

令和7年度

# 学校保健統計

大阪市教育委員会事務局 指導部  
保健体育担当 保健体育グループ

## まえがき

大阪市においては、幼児・児童・生徒の発育状態及び健康状態を明らかにするため、毎年「学校保健統計調査」を行っています。

本資料は、令和7年度に実施した「学校保健統計調査」等の結果をとりまとめたものです。

また、調査対象について平成25年度までは、各校園種とも各学年1クラス抽出、26年度から小学校・中学校は全児童・生徒へ拡大しています。

本書が、大阪市の学校保健に関する基礎的資料として各方面において広く活用され、さらに学校保健の充実が図られることを期待します。

なお、令和4年3月末をもって、高等学校が大阪府へ移管されたため、令和4年度より高等学校の結果の記載はありません。

### ○新型コロナウイルス感染症の影響に伴う対応(令和3年度～令和4年度)

文部科学省から公表された「学校保健統計調査」について、「令和4年度については、令和3年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響により、例年4月1日から6月30日に実施される健康診断について当該年度末までに実施することとなったため、学校保健統計調査においても調査期間を年度末まで延長しました。このため、本集計結果は、成長の著しい時期において測定時期を異にしたデータを集計したものとなっており、過去の数値と単純比較することはできません。」とされています。大阪市における学校保健統計においても、同様の扱いといたします。

令和8年2月

大阪市教育委員会事務局 指導部 保健体育担当 保健体育グループ

## 目 次

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| 令和7年度阪市学校保健統計調査結果の概要             | 1     |
| 1 幼児・児童・生徒の発育測定(身長・体重の2測定)       |       |
| (1)年齢別、性別の測定値(全国対比)              | 6     |
| (2)年次別の測定値(全国対比)                 | 7     |
| 2 幼児・児童・生徒の疾病、有所見                |       |
| (1)校種別の被患者数、被患率                  | 11    |
| (2)年齢別の被患者数、被患率                  | 13    |
| 令和7年度全国学校保健統計調査結果                | 18    |
| 3 (独)日本スポーツ振興センター概況(令和6年度)       |       |
| (1)年次別災害報告状況                     | 21    |
| (2)校種別医療費等の給付状況                  | 21    |
| (3)年次別医療費等の給付状況                  | 21    |
| 4 感染症による学級休業の状況(令和6年度)           |       |
| (1)月別学級休業学級数及び罹患者数(校園休業、学年休業を含む) | 22    |
| (2)校種別学級休業学級数(校園休業、学年休業を含む)      | 22    |
| (3)年次別学級休業学級数(校園休業、学年休業を含む)      | 22    |
| 5 むし歯予防(令和6年度)                   |       |
| (1)フッ化物洗口(小学校4年生)実施状況            | 23    |
| (2)幼稚園における歯みがき指導実施状況             | 23    |
| (3)低学年における歯みがき指導(小学校2年生)実施状況     | 23    |
| (4)小学校 歯・口の健康教室(小学校6年生)実施状況      | 23    |
| (5)中学校 歯・口の健康づくり実施状況             | 23    |
| (6)大阪市よい歯の学校・幼稚園表彰受賞校園数          | 23    |
| (7)令和7年度児童生徒DMFT指数調査結果           | 24・25 |
| 6 光化学スモッグ発令状況(令和6年度)             |       |
| (1)月別発令数                         | 26    |
| (2)年次別発令数                        | 26    |

## 令和7年度大阪市学校保健統計調査結果の概要

### 1 学校保健統計調査実施状況

| 校種別   | 校園数 | A表提出 | A表     | B表提出 | B表     |
|-------|-----|------|--------|------|--------|
|       |     | 校園数  | 提出率(%) | 校園数  | 提出率(%) |
| 幼稚園   | 51  | 51   | 100.0  | 51   | 100.0  |
| 小学校段階 | 285 | 285  | 100.0  | 285  | 100.0  |
| 中学校段階 | 131 | 131  | 100.0  | 131  | 100.0  |
| 合計    | 467 | 467  | 100.0  | 467  | 100.0  |

### 2 幼児・児童・生徒の発育測定(身長・体重の2測定)3歳～14歳

#### (1) 身長

男子の各年齢間の身長差は11歳と12歳の間が7.7cmと最も大きい。

女子の各年齢間の身長差は9歳と10歳の間が6.9cmと最も大きい。

男子は14歳までで毎年5cm以上大きくなっている。

女子は4歳から11歳までで毎年5cm以上大きくなっている。

10歳から11歳で、女子は男子の身長を上回っている。

#### (2) 体重

男子の各年齢間の体重差は11歳と12歳の間が5.6kgと最も大きい。


女子の各年齢間の体重差は10歳と11歳の間が5.2kgと最も大きい。

男子は10歳から14歳までで毎年4kg以上大きくなっている。

女子は10歳から12歳までで毎年4kg以上大きくなっている。

11歳で、女子は男子の体重を上回っている。

(3)まとめ



(令和7年度身長・体重)

### 3 主な疾病・有所見率の推移

疾病・有所見率のうち主なものについて、10年前と比較すると次表のとおりである。  
 疾病・有所見率の推移(平成27年度との比較)(%)

#### 幼稚園

|                    | 平成27年度 | 令和7年度 | 平成27年度と<br>令和7年度の差 |
|--------------------|--------|-------|--------------------|
| 肥満傾向               | 0.15   | 1.00  | 0.85               |
| せき柱側わん             | 0.15   | 0.00  | ▲ 0.15             |
| 歯(処置完了者及び未処置歯のある者) | 28.11  | 21.59 | ▲ 6.52             |
| ぜん息                | 0.87   | 0.09  | ▲ 0.78             |

#### 小学校

|                    | 平成27年度 | 令和7年度 | 平成27年度と<br>令和7年度の差 |
|--------------------|--------|-------|--------------------|
| 肥満傾向               | 6.87   | 9.13  | 2.26               |
| せき柱側わん             | 0.14   | 0.76  | 0.62               |
| 歯(処置完了者及び未処置歯のある者) | 50.93  | 33.45 | ▲ 17.48            |
| ぜん息                | 0.43   | 0.48  | 0.05               |

#### 中学校

|                    | 平成27年度 | 令和7年度 | 平成27年度と<br>令和7年度の差 |
|--------------------|--------|-------|--------------------|
| 肥満傾向               | 8.92   | 11.69 | 2.77               |
| せき柱側わん             | 0.53   | 1.68  | 1.15               |
| 歯(処置完了者及び未処置歯のある者) | 40.97  | 28.01 | ▲ 12.96            |
| ぜん息                | 0.68   | 0.53  | ▲ 0.15             |

※ 平成27年度と令和7年度の差 ▲(減少)

#### (1) 肥満傾向

肥満傾向の者の割合は、10年前(平成27年度)は幼稚園0.15%、小学校6.87%、中学校8.92%であり、令和7年度は幼稚園1%、小学校9.13%、中学校11.69%である。肥満傾向の者については、10年前(平成27年度)と比較すると、全ての校種において増加している。

肥満傾向の集計について、平成25年度までは学校医から肥満傾向と判定された者等を「肥満傾向の者」として集計していたところを、平成26年度から児童・生徒の身長、体重を元に肥満度を算出し、その値が20%以上の者を「肥満傾向の者」とするよう集計方法を変更している。

肥満度計算式 =  $\{\text{実測体重(kg)} - \text{身長別標準体重(kg)}\} \div \text{身長別標準体重(kg)} \times 100\%$   
なお、身長別標準体重については、(公財)日本学校保健会が発行している「児童生徒等の健康診断マニュアル」に掲載された計算式により算出している。

#### (2) せき柱側わん

せき柱側わん有所見の者は10年前(平成27年度)幼稚園0.15%、小学校0.14%、中学校0.53%であり、令和7年度は幼稚園0%、小学校0.76%、中学校1.68%である。せき柱側わん有所見の者については、10年前(平成27年度)と比較して、小学校、中学校において増加している。

#### (3) むし歯(う歯)の被患率

むし歯の被患率(処置完了者を含む)は、10年前(平成27年度)には、幼稚園28.11%、小学校50.93%、中学校40.97%であった。近年においては、歯・口の健康づくりの指導や啓発等により歯についての意識が高くなってきたことから、令和7年度は幼稚園21.59%、小学校33.45%、中学校28.01%となり、むし歯の被患率は減少している。

#### (4) ぜん息

ぜん息の者の割合は、10年前(平成27年度)には、幼稚園0.87%、小学校0.43%、中学校0.68%であり、令和7年度は幼稚園0.09%、小学校0.48%、中学校0.53%である。10年前(平成27年度)と比較すると、幼稚園、中学校において減少している。

4 幼児・児童・生徒の疾病有所見校種別の被患率(大阪市)

| 区分(%)        | 幼稚園   | 小学校   | 中学校  |
|--------------|---|---|--|
| 90以上         |   |   |  |
| 80以上～90未満    |   |   |  |
| 70以上～80未満    |   |   |  |
| 60以上～70未満    |   |   | 視力(1.0未満)  |
| 50以上～60未満    |   |   |  |
| 40以上～50未満    |   | 視力(1.0未満)   |  |
| 30以上～40未満    |   | むし歯   |  |
| 20以上～30未満    | 視力(1.0未満)、耳垢栓塞・耳垢、むし歯   |   | むし歯  |
| 10以上～20未満    |   |   | 肥満傾向、その他の口腔の疾病・有所見   |
| 10<br>～<br>1 | 8～10  |   | 肥満傾向、耳垢栓塞・耳垢   |
|              | 6～8   | 鼻炎  | その他の口腔の疾病・有所見  |
|              | 4～6   | その他の眼疾患・有所見、歯列・咬合   | 鼻炎   |
|              | 2～4   | その他の口腔の疾病・有所見   | アレルギー性結膜炎、その他の眼疾患・有所見、アレルギー性鼻炎、歯列・咬合                               |
|              | 1～2   | 肥満傾向、アトピー性皮膚炎、アレルギー性結膜炎、中耳炎                               | 栄養不良、アトピー性皮膚炎、心臓の疾病・有所見  |
|              | 0.5～1.0   | その他皮膚疾患・有所見、アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎、へんとう肥大、歯周疾患、潜血検出                | せき柱側わん、その他せき柱の疾病・胸郭有所見、その他皮膚疾患・有所見、その他の耳疾患・有所見、副鼻腔炎、歯周疾患、蛋白検出、潜血検出 |
|              | 0.1～0.5   | 伝染性皮膚疾患、結膜炎、その他の耳疾患・有所見、その他の鼻・咽頭疾患・有所見、顎関節、蛋白検出、心臓の疾病・有所見 | 結膜炎、難聴、へんとう肥大、その他の鼻・咽頭疾患・有所見、尿検査有所見、四肢の状態、ぜん息、その他の疾病・有所見           |
| 0.1未満        | 栄養不良、せき柱側わん、その他せき柱の疾病・胸郭有所見、アデノイド、糖検出、尿検査有所見、四肢の状態、結核、ぜん息、腎臓疾患、その他の疾病・有所見 | 伝染性皮膚疾患、中耳炎、アデノイド、顎関節、糖検出、結核、腎臓疾患                         |  |

# 1 幼児・児童・生徒の発育測定(身長・体重の2測定)

(1)年齢別、性別の測定値(全国対比)

(男子)

| 測定種別 |     | 大阪市<br>受検人員 | 身長(cm) |       | 体重(kg) |      |
|------|-----|-------------|--------|-------|--------|------|
| 校種別  | 年齢別 |             | 大阪市    | 全国    | 大阪市    | 全国   |
| 幼稚園  | 3   | 279         | 96.7   | -     | 15.0   | -    |
|      | 4   | 411         | 103.4  | -     | 16.6   | -    |
|      | 5   | 554         | 110.0  | 110.4 | 18.7   | 19.0 |
| 小学校  | 6   | 8,800       | 116.5  | 116.6 | 21.2   | 21.4 |
|      | 7   | 9,158       | 122.7  | 122.7 | 24.1   | 24.2 |
|      | 8   | 9,495       | 128.5  | 128.3 | 27.6   | 27.4 |
|      | 9   | 9,413       | 134.0  | 134.0 | 31.4   | 31.2 |
|      | 10  | 9,561       | 139.6  | 139.5 | 35.3   | 35.1 |
| 中学校  | 11  | 9,625       | 145.9  | 146.1 | 39.7   | 39.6 |
|      | 12  | 8,564       | 153.6  | 153.8 | 45.3   | 45.2 |
|      | 13  | 8,646       | 160.7  | 161.1 | 50.6   | 50.4 |
|      | 14  | 8,716       | 165.9  | 166.1 | 55.5   | 55.0 |

(女子)

| 測定種別 |     | 大阪市<br>受検人員 | 身長(cm) |       | 体重(kg) |      |
|------|-----|-------------|--------|-------|--------|------|
| 校種別  | 年齢別 |             | 大阪市    | 全国    | 大阪市    | 全国   |
| 幼稚園  | 3   | 235         | 96.0   | -     | 14.6   | -    |
|      | 4   | 387         | 102.8  | -     | 16.3   | -    |
|      | 5   | 447         | 109.1  | 109.5 | 18.3   | 18.7 |
| 小学校  | 6   | 8,537       | 115.6  | 115.6 | 20.9   | 21.0 |
|      | 7   | 8,736       | 121.6  | 121.6 | 23.6   | 23.6 |
|      | 8   | 8,906       | 127.6  | 127.5 | 26.9   | 26.8 |
|      | 9   | 9,141       | 133.8  | 133.8 | 30.5   | 30.4 |
|      | 10  | 9,165       | 140.7  | 140.9 | 34.9   | 34.9 |
| 中学校  | 11  | 9,259       | 147.4  | 147.4 | 40.1   | 39.8 |
|      | 12  | 8,053       | 152.2  | 152.4 | 45.2   | 44.4 |
|      | 13  | 7,986       | 155.1  | 155.0 | 48.0   | 47.5 |
|      | 14  | 7,957       | 156.6  | 156.4 | 50.2   | 49.7 |

## (2)年次別の測定値(全国対比)その1

(男子)

| 測定種別 |           | 本市<br>受検人数 | 身長(cm) |       | 体重(kg) |      |      |
|------|-----------|------------|--------|-------|--------|------|------|
| 校種別  | 年齢別<br>年度 |            | 大阪市    | 全国    | 大阪市    | 全国   |      |
| 幼稚園  | 5         | 17         | 774    | 110.9 | 110.7  | 18.9 | 19.1 |
|      |           | 27         | 732    | 110.1 | 110.4  | 18.5 | 18.9 |
|      |           | 3          | 726    | 110.1 | 111.0  | 18.7 | 19.3 |
|      |           | 4          | 655    | 110.6 | 111.1  | 18.9 | 19.3 |
|      |           | 5          | 599    | 110.8 | 111.0  | 18.9 | 19.2 |
|      |           | 6          | 515    | 109.8 | 110.6  | 18.5 | 19.0 |
|      |           | 7          | 554    | 110.0 | 110.4  | 18.7 | 19.0 |
| 小学校  | 6         | 17         | 4,147  | 116.5 | 116.6  | 21.3 | 21.6 |
|      |           | 27         | 9,953  | 116.5 | 116.5  | 21.4 | 21.3 |
|      |           | 3          | 9,554  | 116.7 | 116.7  | 21.6 | 21.7 |
|      |           | 4          | 9,381  | 116.9 | 117.0  | 21.7 | 21.8 |
|      |           | 5          | 9,405  | 117.0 | 116.9  | 21.5 | 21.6 |
|      |           | 6          | 9,069  | 116.7 | 116.7  | 21.2 | 21.4 |
|      |           | 7          | 8,800  | 116.5 | 116.6  | 21.2 | 21.4 |
|      | 7         | 17         | 4,186  | 122.5 | 122.5  | 24.3 | 24.3 |
|      |           | 27         | 9,849  | 124.1 | 122.5  | 24.2 | 23.9 |
|      |           | 3          | 9,618  | 122.6 | 122.6  | 24.4 | 24.5 |
|      |           | 4          | 9,514  | 122.9 | 122.9  | 24.6 | 24.6 |
|      |           | 5          | 9,367  | 123.0 | 123.0  | 24.5 | 24.5 |
|      |           | 6          | 9,325  | 123.0 | 122.6  | 24.3 | 24.2 |
|      |           | 7          | 9,158  | 122.7 | 122.7  | 24.1 | 24.2 |
|      | 8         | 17         | 4,340  | 128.0 | 128.2  | 27.5 | 27.4 |
|      |           | 27         | 9,739  | 127.9 | 128.1  | 26.9 | 26.9 |
|      |           | 3          | 9,687  | 128.4 | 128.3  | 27.8 | 27.7 |
|      |           | 4          | 9,561  | 128.5 | 128.5  | 27.9 | 28.0 |
|      |           | 5          | 9,491  | 128.7 | 128.6  | 27.9 | 27.8 |
|      |           | 6          | 9,301  | 128.5 | 128.5  | 27.7 | 27.6 |
|      |           | 7          | 9,495  | 128.5 | 128.3  | 27.6 | 27.4 |
|      | 9         | 17         | 4,278  | 133.3 | 133.6  | 30.9 | 30.9 |
|      |           | 27         | 9,199  | 133.4 | 133.5  | 30.4 | 30.4 |
|      |           | 3          | 9,851  | 133.8 | 133.8  | 31.4 | 31.3 |
|      |           | 4          | 9,643  | 134.1 | 133.9  | 31.7 | 31.5 |
|      |           | 5          | 9,643  | 134.0 | 134.1  | 31.4 | 31.4 |
|      |           | 6          | 9,526  | 134.2 | 134.0  | 31.5 | 31.2 |
|      |           | 7          | 9,413  | 134.0 | 134.0  | 31.4 | 31.2 |
|      | 10        | 17         | 4,265  | 138.9 | 139.0  | 35.0 | 34.7 |
|      |           | 27         | 9,591  | 138.9 | 138.9  | 34.1 | 34.0 |
|      |           | 3          | 9,854  | 139.3 | 139.3  | 35.3 | 35.1 |
|      |           | 4          | 9,796  | 139.5 | 139.7  | 35.7 | 35.7 |
|      |           | 5          | 9,674  | 139.7 | 139.6  | 35.4 | 35.3 |
|      |           | 6          | 9,480  | 139.5 | 139.7  | 35.1 | 35.2 |
|      |           | 7          | 9,561  | 139.6 | 139.5  | 35.3 | 35.1 |
| 11   | 17        | 4,365      | 145.2  | 145.1 | 39.8   | 39.1 |      |
|      | 27        | 9,798      | 145.0  | 145.2 | 38.3   | 38.2 |      |
|      | 3         | 9,594      | 145.8  | 145.9 | 39.8   | 39.6 |      |
|      | 4         | 9,836      | 146.1  | 146.1 | 40.3   | 40.0 |      |
|      | 5         | 9,800      | 146.1  | 146.2 | 40.1   | 39.9 |      |
|      | 6         | 9,605      | 146.1  | 146.0 | 40.0   | 39.6 |      |
|      | 7         | 9,625      | 145.9  | 146.1 | 39.7   | 39.6 |      |

## (2)年次別の測定値(全国対比)その2

(男子)

| 測定種別 |     |    | 本市<br>受検人数 | 身長(cm) |       | 体重(kg) |      |
|------|-----|----|------------|--------|-------|--------|------|
| 校種別  | 年齢別 | 年度 |            | 大阪市    | 全国    | 大阪市    | 全国   |
| 中学校  | 12  | 17 | 2,008      | 152.2  | 152.5 | 45.0   | 44.9 |
|      |     | 27 | 9,177      | 152.4  | 152.6 | 43.9   | 43.9 |
|      |     | 3  | 8,882      | 153.5  | 153.6 | 45.1   | 45.2 |
|      |     | 4  | 8,610      | 153.8  | 154.0 | 45.8   | 45.7 |
|      |     | 5  | 8,704      | 154.0  | 154.2 | 45.5   | 45.8 |
|      |     | 6  | 8,740      | 153.6  | 154.0 | 45.3   | 45.3 |
|      |     | 7  | 8,564      | 153.6  | 153.8 | 45.3   | 45.2 |
|      | 13  | 17 | 1,976      | 159.5  | 159.5 | 50.4   | 50.1 |
|      |     | 27 | 9,525      | 159.4  | 159.8 | 48.7   | 48.8 |
|      |     | 3  | 8,693      | 160.5  | 160.6 | 50.4   | 50.0 |
|      |     | 4  | 8,624      | 160.9  | 165.8 | 51.8   | 55.0 |
|      |     | 5  | 8,489      | 160.8  | 161.1 | 50.5   | 50.6 |
|      |     | 6  | 8,630      | 160.9  | 161.1 | 50.7   | 50.5 |
|      |     | 7  | 8,646      | 160.7  | 161.1 | 50.6   | 50.4 |
|      | 14  | 17 | 1,936      | 164.8  | 165.4 | 55.6   | 55.3 |
|      |     | 27 | 9,232      | 165.0  | 165.1 | 54.1   | 53.9 |
|      |     | 3  | 8,624      | 165.6  | 165.7 | 55.0   | 54.7 |
|      |     | 4  | 8,622      | 166.0  | 165.8 | 55.7   | 55.0 |
|      |     | 5  | 8,633      | 166.1  | 166.0 | 55.4   | 54.9 |
|      |     | 6  | 8,500      | 165.8  | 166.1 | 55.4   | 55.0 |
|      |     | 7  | 8,716      | 165.9  | 166.1 | 55.5   | 55.0 |

## (2)年次別の測定値(全国対比)その3

(女子)

| 測定種別 |     |    | 本市<br>受検人数 | 身長(cm) |       | 体重(kg) |      |
|------|-----|----|------------|--------|-------|--------|------|
| 校種別  | 年齢別 | 年度 |            | 大阪市    | 全国    | 大阪市    | 全国   |
| 幼稚園  | 5   | 17 | 767        | 109.5  | 109.9 | 18.2   | 18.7 |
|      |     | 27 | 725        | 108.8  | 109.4 | 17.9   | 18.5 |
|      |     | 3  | 707        | 109.4  | 110.1 | 18.4   | 19.0 |
|      |     | 4  | 611        | 109.5  | 110.2 | 18.5   | 19.0 |
|      |     | 5  | 486        | 109.6  | 110.2 | 18.4   | 18.9 |
|      |     | 6  | 481        | 108.9  | 109.6 | 18.2   | 18.7 |
|      |     | 7  | 447        | 109.1  | 109.5 | 18.3   | 18.7 |
| 小学校  | 6   | 17 | 3,973      | 115.6  | 115.8 | 20.9   | 21.1 |
|      |     | 27 | 9,287      | 115.4  | 115.5 | 20.8   | 20.8 |
|      |     | 3  | 9,155      | 115.8  | 115.8 | 21.1   | 21.2 |
|      |     | 4  | 9,121      | 115.9  | 116.0 | 21.1   | 21.3 |
|      |     | 5  | 8,924      | 116.0  | 116.0 | 21.1   | 21.2 |
|      |     | 6  | 8,657      | 115.6  | 115.8 | 20.8   | 21.0 |
|      |     | 7  | 8,537      | 115.6  | 115.6 | 20.9   | 21.0 |
|      | 7   | 17 | 3,902      | 121.5  | 121.7 | 23.5   | 23.6 |
|      |     | 27 | 9,399      | 122.6  | 121.5 | 23.5   | 23.4 |
|      |     | 3  | 9,240      | 121.7  | 121.8 | 23.8   | 23.9 |
|      |     | 4  | 9,100      | 121.9  | 122.0 | 24.0   | 24.0 |
|      |     | 5  | 9,146      | 121.8  | 122.1 | 23.8   | 24.0 |
|      |     | 6  | 8,820      | 121.7  | 121.8 | 23.7   | 23.7 |
|      |     | 7  | 8,736      | 121.6  | 121.6 | 23.6   | 23.6 |
|      | 8   | 17 | 4,005      | 127.3  | 127.5 | 26.8   | 26.8 |
|      |     | 27 | 9,140      | 127.2  | 127.3 | 26.2   | 26.4 |
|      |     | 3  | 9,180      | 127.7  | 127.6 | 27.0   | 27.0 |
|      |     | 4  | 9,193      | 127.9  | 128.1 | 27.3   | 27.3 |
|      |     | 5  | 9,080      | 127.9  | 127.8 | 27.0   | 27.0 |
|      |     | 6  | 9,053      | 127.6  | 127.7 | 26.8   | 26.9 |
|      |     | 7  | 8,906      | 127.6  | 127.5 | 26.9   | 26.8 |
|      | 9   | 17 | 4,011      | 133.4  | 133.5 | 30.3   | 30.2 |
|      |     | 27 | 8,785      | 133.3  | 133.4 | 29.7   | 29.7 |
|      |     | 3  | 9,178      | 134.1  | 134.1 | 30.7   | 30.6 |
|      |     | 4  | 9,135      | 134.4  | 134.5 | 31.1   | 31.1 |
|      |     | 5  | 9,203      | 134.3  | 134.4 | 30.9   | 31.0 |
|      |     | 6  | 9,031      | 134.0  | 134.1 | 30.6   | 30.5 |
|      |     | 7  | 9,141      | 133.8  | 133.8 | 30.5   | 30.4 |
|      | 10  | 17 | 4,108      | 140.0  | 140.1 | 34.8   | 34.4 |
|      |     | 27 | 8,972      | 139.9  | 140.1 | 34.0   | 33.9 |
|      |     | 3  | 9,162      | 140.8  | 140.9 | 34.9   | 35.0 |
|      |     | 4  | 9,154      | 141.3  | 141.4 | 35.5   | 35.5 |
|      |     | 5  | 9,187      | 141.3  | 141.4 | 35.4   | 35.3 |
|      |     | 6  | 9,147      | 140.9  | 141.1 | 35.1   | 35.0 |
|      |     | 7  | 9,165      | 140.7  | 140.9 | 34.9   | 34.9 |
|      | 11  | 17 | 4,026      | 146.8  | 146.9 | 39.6   | 39.5 |
|      |     | 27 | 9,351      | 146.6  | 146.7 | 38.9   | 38.8 |
|      |     | 3  | 9,229      | 147.3  | 147.3 | 39.7   | 39.8 |
|      |     | 4  | 9,126      | 147.7  | 147.9 | 40.4   | 40.5 |
|      |     | 5  | 9,183      | 147.8  | 147.9 | 40.4   | 40.2 |
|      |     | 6  | 9,135      | 147.7  | 147.8 | 40.3   | 40.1 |
|      |     | 7  | 9,259      | 147.4  | 147.4 | 40.1   | 39.8 |

## (2)年次別の測定値(全国対比)その4

(女子)

| 測定種別 |     |    | 本市<br>受検人数 | 身長(cm) |       | 体重(kg) |      |
|------|-----|----|------------|--------|-------|--------|------|
| 校種別  | 年齢別 | 年度 |            | 大阪市    | 全国    | 大阪市    | 全国   |
| 中学校  | 12  | 17 | 1,791      | 151.9  | 152.0 | 45.0   | 44.4 |
|      |     | 27 | 8,611      | 151.8  | 151.8 | 43.9   | 43.6 |
|      |     | 3  | 8,230      | 152.0  | 152.1 | 44.4   | 44.4 |
|      |     | 4  | 8,152      | 152.1  | 152.2 | 44.6   | 44.5 |
|      |     | 5  | 7,977      | 154.2  | 152.3 | 44.8   | 44.5 |
|      |     | 6  | 8,048      | 152.5  | 152.3 | 44.6   | 44.4 |
|      |     | 7  | 8,053      | 152.2  | 152.4 | 45.2   | 44.4 |
|      | 13  | 17 | 1,763      | 154.9  | 155.2 | 48.3   | 48.0 |
|      |     | 27 | 8,638      | 154.9  | 154.9 | 47.3   | 47.3 |
|      |     | 3  | 8,246      | 155.1  | 155.0 | 47.7   | 47.6 |
|      |     | 4  | 7,926      | 155.3  | 154.9 | 48.6   | 47.7 |
|      |     | 5  | 8,021      | 155.1  | 155.0 | 47.6   | 47.6 |
|      |     | 6  | 7,906      | 155.0  | 155.0 | 47.9   | 47.5 |
|      |     | 7  | 7,986      | 155.1  | 155.0 | 48.0   | 47.5 |
|      | 14  | 17 | 1,774      | 156.4  | 156.8 | 50.8   | 50.8 |
|      |     | 27 | 8,847      | 156.4  | 156.5 | 50.2   | 49.9 |
|      |     | 3  | 8,004      | 156.6  | 156.5 | 50.0   | 50.0 |
|      |     | 4  | 8,080      | 156.5  | 156.5 | 50.0   | 49.9 |
|      |     | 5  | 7,902      | 156.5  | 156.4 | 50.1   | 49.8 |
|      |     | 6  | 7,985      | 156.4  | 156.4 | 50.0   | 49.6 |
|      |     | 7  | 7,957      | 156.6  | 156.4 | 50.2   | 49.7 |

## 2 幼児・児童・生徒の疾病、有所見(その1)

### (1) 校種別の被患者数、被患者率

| 疾病・有所見                    |                                    | 校種別             |               | 幼稚園          |                | 小学校          |        |       |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
|                           |                                    | 数・率             |               | 実数           | %              | 実数           | %      |       |
| 在籍者数                      |                                    |                 |               | 2,291        |                | 110,913      |        |       |
| 栄養<br>せき<br>柱<br>四肢<br>皮膚 | 受検者数                               |                 |               | 2,193        |                | 108,366      |        |       |
|                           | 栄養状態                               | 栄養不良            | 養不            | 1            | 0.05           | 1,805        | 1.67   |       |
|                           |                                    | 肥満              | 傾向            | 22           | 1.00           | 9,899        | 9.13   |       |
|                           | 脊柱                                 | せき柱側            | わん            | 0            | 0.00           | 822          | 0.76   |       |
|                           | 胸郭                                 | その他せき柱の疾病・胸郭有所見 |               | 0            | 0.00           | 571          | 0.53   |       |
|                           | 四肢                                 | 四肢の状態           |               | 2            | 0.09           | 348          | 0.32   |       |
| 皮膚                        | 伝染性皮膚疾患<br>アトピー性皮膚炎<br>その他皮膚疾患・有所見 |                 |               | 9            | 0.41           | 50           | 0.05   |       |
|                           |                                    |                 |               | 24           | 1.09           | 1,217        | 1.12   |       |
|                           |                                    | 12              | 0.55          | 543          | 0.50           |              |        |       |
| 眼                         | 受検者数                               |                 |               | 2,202        |                | 109,402      |        |       |
|                           |                                    | 裸眼視力 1.0 以上     |               | 1,694        | 76.93          | 61,631       | 56.33  |       |
|                           | 視力                                 | 眼鏡を含む視む         | 1.0 以上        |              | 95             | 4.31         | 4,144  | 3.79  |
|                           |                                    |                 | 1.0 未満 0.7 以上 |              | 308            | 13.99        | 17,138 | 15.67 |
|                           |                                    |                 | 0.7 未満 0.3 以上 |              | 83             | 3.77         | 19,403 | 17.74 |
|                           |                                    |                 | 0.3 未満        |              | 21             | 0.95         | 6,943  | 6.35  |
| 眼疾患                       | 受検者数                               |                 | 2,211         |              | 107,729        |              |        |       |
|                           | 結膜炎                                |                 | 10            | 0.45         | 188            | 0.17         |        |       |
|                           | アレルギー性結膜炎<br>その他の眼疾患・有所見           |                 | 44<br>92      | 1.99<br>4.16 | 2,921<br>3,712 | 2.71<br>3.45 |        |       |
| 耳                         | 難聴                                 | 受検者数            |               | 0            |                | 78,202       |        |       |
|                           |                                    | 難聴              |               | 0            | -              | 105          | 0.13   |       |
|                           | 耳疾患                                | 受検者数            |               | 2,201        |                | 107,985      |        |       |
|                           |                                    | 中耳炎             |               | 27           | 1.23           | 41           | 0.04   |       |
| 耳垢栓塞・耳垢<br>その他の耳疾患・有所見    |                                    | 500<br>4        | 22.72<br>0.18 | 9,545<br>772 | 8.84<br>0.71   |              |        |       |
| 鼻・咽頭                      | 受検者数                               |                 | 2,201         |              | 107,985        |              |        |       |
|                           | 鼻炎                                 |                 | 158           | 7.18         | 5,685          | 5.26         |        |       |
|                           | アレルギー性鼻炎                           |                 | 21            | 0.95         | 2,921          | 2.71         |        |       |
|                           | 副鼻腔炎                               |                 | 12            | 0.55         | 586            | 0.54         |        |       |
|                           | アデノイド                              |                 | 0             | 0.00         | 4              | 0.00         |        |       |
|                           | へんとう肥大<br>その他の鼻・咽頭疾患・有所見           |                 | 15<br>3       | 0.68<br>0.14 | 361<br>294     | 0.33<br>0.27 |        |       |
| 歯・口腔                      | 受検者数                               |                 | 2,177         |              | 108,304        |              |        |       |
|                           | むし歯のない者                            |                 | 1,707         | 78.41        | 72,080         | 66.55        |        |       |
|                           | むし歯                                | 処置完了者           | 永久乳歯          | 1            | 0.05           | 5,491        | 5.07   |       |
|                           |                                    |                 | 乳歯            | 129          | 5.93           | 17,184       | 15.87  |       |
|                           |                                    | 未処置歯のある者        | 永久乳歯          | 0            | 0.00           | 3,514        | 3.24   |       |
|                           |                                    |                 | 乳歯            | 275          | 12.63          | 14,901       | 13.76  |       |
| 歯                         | 歯列・咬合                              |                 | 103           | 4.73         | 4,312          | 3.98         |        |       |
|                           | 顎関節                                |                 | 7             | 0.32         | 37             | 0.03         |        |       |
|                           | 歯周疾患                               |                 | 14            | 0.64         | 702            | 0.65         |        |       |
|                           | その他の口腔の疾病・有所見                      |                 | 67            | 3.08         | 6,799          | 6.28         |        |       |
| 尿                         | 受検者数                               |                 | 2,209         |              | 108,987        |              |        |       |
|                           | 蛋白尿<br>潜血<br>糖<br>有糖所見             | 検出              |               | 10           | 0.45           | 1,035        | 0.95   |       |
|                           |                                    | 検出              |               | 13           | 0.59           | 1,061        | 0.97   |       |
|                           |                                    | 検出              |               | 1            | 0.05           | 70           | 0.06   |       |
| 有糖所見                      |                                    | 0               | 0.00          | 368          | 0.34           |              |        |       |
| その他                       | 受検者数                               |                 | 2,193         |              | 108,366        |              |        |       |
|                           | 結核                                 |                 | 0             | 0.00         | 0              | 0.00         |        |       |
|                           | ぜん息                                |                 | 2             | 0.09         | 448            | 0.41         |        |       |
|                           | 腎臓疾患                               |                 | 1             | 0.05         | 42             | 0.04         |        |       |
|                           | 心臓の疾病・有所見<br>その他の疾病・有所見            |                 | 4<br>1        | 0.18<br>0.05 | 1,146<br>468   | 1.06<br>0.43 |        |       |
| ツベルクリン反応                  | 受検者数                               |                 | -             | -            | -              | -            |        |       |
|                           | 陽性                                 |                 | -             | -            | -              | -            |        |       |
|                           |                                    |                 |               | -            | -              | -            | -      |       |

※「疾病・有所見」欄を再検討した結果「尿」の項目「沈査有所見」を「有所見」とします。なお、表記のみの変更であり、内容の変更はありません。

## 2 幼児・児童・生徒の疾病、有所見(その2)

### (1) 校種別の被患者数、被患率

| 疾病・有所見                    |                          | 校種別                   |               | 中学校          |       |  |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|-------|--|
|                           |                          | 数・率                   |               | 実数           | %     |  |
| 在籍者数                      |                          |                       |               | 51,312       |       |  |
| 栄養<br>せき<br>柱<br>四肢<br>皮膚 | 受検者数                     |                       | 48,449        |              |       |  |
|                           | 栄養<br>状態                 | 栄養不良                  | 1,673         | 3.45         |       |  |
|                           |                          | 養満傾向                  | 5,665         | 11.69        |       |  |
|                           | 脊柱                       | せき柱側わん                | 816           | 1.68         |       |  |
|                           | 胸郭                       | その他せき柱の疾病・胸郭有所見       | 305           | 0.63         |       |  |
|                           | 四肢                       | 四肢の状態                 | 175           | 0.36         |       |  |
| 皮膚                        | 伝染性皮膚疾患                  |                       | 0             | 0.00         |       |  |
|                           | アトピー性皮膚炎                 |                       | 399           | 0.82         |       |  |
|                           | その他皮膚疾患・有所見              |                       | 130           | 0.27         |       |  |
| 眼                         | 受検者数                     |                       | 49,757        |              |       |  |
|                           | 視力                       | 裸眼視力 1.0 以上           | 18,117        | 36.41        |       |  |
|                           |                          | 眼力を<br>鏡を<br>等含<br>視む | 1.0 以上        | 5,659        | 11.37 |  |
|                           |                          |                       | 1.0 未満 0.7 以上 | 10,335       | 20.77 |  |
|                           |                          | 0.7 未満 0.3 以上         | 11,939        | 23.99        |       |  |
|                           |                          | 0.3 未満                | 3,671         | 7.38         |       |  |
| 眼疾患                       | 受検者数                     |                       | 47,602        |              |       |  |
|                           | 結膜炎                      |                       | 74            | 0.16         |       |  |
|                           | アレルギー性結膜炎<br>その他の眼疾患・有所見 |                       | 933<br>1,347  | 1.96<br>2.83 |       |  |
| 耳                         | 受検者数                     |                       | 34,408        |              |       |  |
|                           | 難聴                       |                       | 38            | 0.11         |       |  |
|                           | 耳疾患                      | 受検者数                  |               | 47,146       |       |  |
|                           |                          | 中耳炎                   |               | 19           | 0.04  |  |
| 耳垢栓塞・耳垢<br>その他の耳疾患・有所見    |                          | 3,613<br>334          | 7.66<br>0.71  |              |       |  |
| 鼻・咽頭                      | 受検者数                     |                       | 47,146        |              |       |  |
|                           | 鼻炎                       |                       | 1,788         | 3.79         |       |  |
|                           | アレルギー性鼻炎                 |                       | 1,884         | 4.00         |       |  |
|                           | 副鼻腔炎                     |                       | 216           | 0.46         |       |  |
|                           | アデノイド                    |                       | 1             | 0.00         |       |  |
|                           | へんとう肥大<br>その他の鼻・咽頭疾患・有所見 |                       | 162<br>85     | 0.34<br>0.18 |       |  |
| 歯・口腔                      | 受検者数                     |                       | 47,601        |              |       |  |
|                           | むし歯のない者                  |                       | 34,267        | 71.99        |       |  |
|                           | むし歯                      | 処置完了者                 | 永久歯<br>7,705  | 16.19        |       |  |
|                           |                          | 未処置歯のある者              | 永久歯<br>1,016  | 2.13         |       |  |
|                           |                          |                       | 乳歯<br>4,505   | 9.46         |       |  |
|                           |                          |                       | 乳歯<br>634     | 1.33         |       |  |
| 歯列・咬合                     |                          | 1,246                 | 2.62          |              |       |  |
| 顎関節疾患                     |                          | 48                    | 0.10          |              |       |  |
| 歯周疾患                      |                          | 822                   | 1.73          |              |       |  |
| その他の口腔の疾病・有所見             |                          | 4,779                 | 10.04         |              |       |  |
| 尿                         | 受検者数                     |                       | 48,869        |              |       |  |
|                           | 蛋白検出                     |                       | 1,457         | 2.98         |       |  |
|                           | 潜血検出                     |                       | 1,366         | 2.80         |       |  |
|                           | 糖所見                      |                       | 69            | 0.14         |       |  |
| 有検所見                      |                          | 441                   | 0.90          |              |       |  |
| その他                       | 受検者数                     |                       | 48,449        |              |       |  |
|                           | 結核                       |                       | 1             | 0.00         |       |  |
|                           | ぜん息                      |                       | 258           | 0.53         |       |  |
|                           | 腎臓疾患                     |                       | 26            | 0.05         |       |  |
|                           | 心臓の疾病・有所見<br>その他の疾病・有所見  |                       | 919<br>180    | 1.90<br>0.37 |       |  |

(2)年齢別の被患者数、被患率(その1)

| 疾病別 |     |        | 栄養状態   |      |      |       |       | せき柱側わん |      | 胸郭有所見           |      |
|-----|-----|--------|--------|------|------|-------|-------|--------|------|-----------------|------|
| 校種別 | 年齢別 | 在籍者数   | 受検者数   | 栄養不良 |      | 肥満傾向  |       | せき柱側わん |      | その他せき柱の疾病・胸郭有所見 |      |
|     |     |        |        | 実数   | %    | 実数    | %     | 実数     | %    | 実数              | %    |
| 幼稚園 | 3   | 522    | 491    | 0    | 0.00 | 6     | 1.22  | 0      | 0.00 | 0               | 0.00 |
|     | 4   | 790    | 760    | 0    | 0.00 | 2     | 0.26  | 0      | 0.00 | 0               | 0.00 |
|     | 5   | 979    | 942    | 1    | 0.11 | 14    | 1.49  | 0      | 0.00 | 0               | 0.00 |
| 小学校 | 6   | 17,524 | 17,190 | 66   | 0.38 | 703   | 4.09  | 90     | 0.52 | 55              | 0.32 |
|     | 7   | 18,057 | 17,708 | 92   | 0.52 | 1,034 | 5.84  | 107    | 0.60 | 88              | 0.50 |
|     | 8   | 18,578 | 18,193 | 182  | 1.00 | 1,560 | 8.57  | 152    | 0.84 | 88              | 0.48 |
|     | 9   | 18,717 | 18,319 | 360  | 1.97 | 2,006 | 10.95 | 107    | 0.58 | 115             | 0.63 |
|     | 10  | 18,920 | 18,429 | 494  | 2.68 | 2,250 | 12.21 | 168    | 0.91 | 101             | 0.55 |
|     | 11  | 19,117 | 18,527 | 611  | 3.30 | 2,346 | 12.66 | 198    | 1.07 | 124             | 0.67 |
| 中学校 | 12  | 16,851 | 16,315 | 648  | 3.97 | 2,033 | 12.46 | 307    | 1.88 | 120             | 0.74 |
|     | 13  | 17,182 | 15,860 | 523  | 3.30 | 1,817 | 11.46 | 265    | 1.67 | 100             | 0.63 |
|     | 14  | 17,279 | 16,274 | 502  | 3.08 | 1,815 | 11.15 | 244    | 1.50 | 85              | 0.52 |

| 疾病別 |     | 四肢の状態 |      | 皮膚疾患・有所見 |      |          |      |              |      |
|-----|-----|-------|------|----------|------|----------|------|--------------|------|
| 校種別 | 年齢別 | 四肢の状態 |      | 伝染性皮膚疾患  |      | アトピー性皮膚炎 |      | その他の皮膚疾患・有所見 |      |
|     |     | 実数    | %    | 実数       | %    | 実数       | %    | 実数           | %    |
| 幼稚園 | 3   | 0     | 0.00 | 1        | 0.20 | 2        | 0.41 | 5            | 1.02 |
|     | 4   | 1     | 0.13 | 1        | 0.13 | 14       | 1.84 | 3            | 0.39 |
|     | 5   | 1     | 0.11 | 7        | 0.74 | 8        | 0.85 | 4            | 0.42 |
| 小学校 | 6   | 36    | 0.21 | 23       | 0.13 | 176      | 1.02 | 98           | 0.57 |
|     | 7   | 32    | 0.18 | 10       | 0.06 | 204      | 1.15 | 104          | 0.59 |
|     | 8   | 57    | 0.31 | 7        | 0.04 | 209      | 1.15 | 109          | 0.60 |
|     | 9   | 61    | 0.33 | 8        | 0.04 | 203      | 1.11 | 99           | 0.54 |
|     | 10  | 71    | 0.39 | 1        | 0.01 | 221      | 1.20 | 63           | 0.34 |
|     | 11  | 91    | 0.49 | 1        | 0.01 | 204      | 1.10 | 70           | 0.38 |
| 中学校 | 12  | 68    | 0.42 | 0        | 0.00 | 151      | 0.93 | 45           | 0.28 |
|     | 13  | 49    | 0.31 | 0        | 0.00 | 103      | 0.65 | 47           | 0.30 |
|     | 14  | 58    | 0.36 | 0        | 0.00 | 145      | 0.89 | 38           | 0.23 |

(2)年齢別の被患者数、被患率(その2)

| 疾病別 |     | 視力     |        |       |          |       |       |       |       |       |       |      |
|-----|-----|--------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 校種別 | 年齢別 | 受検者数   | 裸眼視力   |       | 眼鏡等を含む視力 |       |       |       |       |       |       |      |
|     |     |        | 1.0以上  | %     | 1.0以上    | %     | 1.0未満 | %     | 0.7未満 | %     | 0.3未満 | %    |
| 幼稚園 | 3   | 454    | 296    | 65.20 | 17       | 3.74  | 98    | 21.59 | 34    | 7.49  | 9     | 1.98 |
|     | 4   | 772    | 587    | 76.04 | 34       | 4.40  | 117   | 15.16 | 30    | 3.89  | 4     | 0.52 |
|     | 5   | 976    | 811    | 83.09 | 44       | 4.51  | 93    | 9.53  | 19    | 1.95  | 8     | 0.82 |
| 小学校 | 6   | 17,279 | 12,431 | 71.94 | 406      | 2.35  | 2,693 | 15.59 | 1,431 | 8.28  | 288   | 1.67 |
|     | 7   | 17,851 | 11,773 | 65.95 | 426      | 2.39  | 2,679 | 15.01 | 2,218 | 12.43 | 719   | 4.03 |
|     | 8   | 18,333 | 10,827 | 59.06 | 517      | 2.82  | 2,713 | 14.80 | 3,068 | 16.73 | 1,185 | 6.46 |
|     | 9   | 18,489 | 9,658  | 52.24 | 677      | 3.66  | 2,941 | 15.91 | 3,734 | 20.20 | 1,462 | 7.91 |
|     | 10  | 18,662 | 8,940  | 47.90 | 923      | 4.95  | 2,952 | 15.82 | 4,265 | 22.85 | 1,562 | 8.37 |
| 中学校 | 11  | 18,788 | 8,002  | 42.59 | 1,195    | 6.36  | 3,160 | 16.82 | 4,687 | 24.95 | 1,727 | 9.19 |
|     | 12  | 16,580 | 6,921  | 41.74 | 1,514    | 9.13  | 3,230 | 19.48 | 3,813 | 23.00 | 1,096 | 6.61 |
|     | 13  | 16,584 | 5,859  | 35.33 | 1,833    | 11.05 | 3,430 | 20.68 | 4,122 | 24.86 | 1,327 | 8.00 |
|     | 14  | 16,593 | 5,337  | 32.16 | 2,312    | 13.93 | 3,675 | 22.15 | 4,004 | 24.13 | 1,248 | 7.52 |

| 疾病別 |     | 眼疾患    |     |      |           |      |             |      | 難聴     |    |      |
|-----|-----|--------|-----|------|-----------|------|-------------|------|--------|----|------|
| 校種別 | 年齢別 | 受検者数   | 結膜炎 |      | アレルギー性結膜炎 |      | その他の眼疾患・有所見 |      | 受検者数   | 難聴 |      |
|     |     |        | 実数  | %    | 実数        | %    | 実数          | %    |        | 実数 | %    |
| 幼稚園 | 3   | 491    | 1   | 0.20 | 12        | 2.44 | 19          | 3.87 | -      | -  | -    |
|     | 4   | 767    | 3   | 0.39 | 11        | 1.43 | 31          | 4.04 | -      | -  | -    |
|     | 5   | 953    | 6   | 0.63 | 21        | 2.20 | 42          | 4.41 | -      | -  | -    |
| 小学校 | 6   | 17,120 | 26  | 0.15 | 419       | 2.45 | 564         | 3.29 | 17,246 | 25 | 0.14 |
|     | 7   | 17,633 | 27  | 0.15 | 432       | 2.45 | 569         | 3.23 | 17,825 | 23 | 0.13 |
|     | 8   | 18,089 | 35  | 0.19 | 499       | 2.76 | 625         | 3.46 | 18,324 | 23 | 0.13 |
|     | 9   | 18,186 | 36  | 0.20 | 507       | 2.79 | 637         | 3.50 | -      | -  | -    |
|     | 10  | 18,286 | 28  | 0.15 | 561       | 3.07 | 682         | 3.73 | 18,651 | 15 | 0.08 |
| 中学校 | 11  | 18,415 | 36  | 0.20 | 503       | 2.73 | 635         | 3.45 | -      | -  | -    |
|     | 12  | 16,036 | 25  | 0.16 | 351       | 2.19 | 486         | 3.03 | 16,486 | 16 | 0.10 |
|     | 13  | 15,776 | 21  | 0.13 | 293       | 1.86 | 446         | 2.83 | -      | -  | -    |
|     | 14  | 15,790 | 28  | 0.18 | 289       | 1.83 | 415         | 2.63 | 16,524 | 19 | 0.11 |

(2)年齢別の被患者数、被患率(その3)

| 疾病別 |     | 耳疾患    |     |      |         |       |                 |      | 鼻・咽頭   |       |      |
|-----|-----|--------|-----|------|---------|-------|-----------------|------|--------|-------|------|
| 校種別 | 年齢別 | 受検者数   | 中耳炎 |      | 耳垢栓塞・耳垢 |       | その他の耳疾患<br>・有所見 |      | 受検者数   | 鼻炎    |      |
|     |     |        | 実数  | %    | 実数      | %     | 実数              | %    |        | 実数    | %    |
| 幼稚園 | 3   | 490    | 6   | 1.22 | 142     | 28.98 | 2               | 0.41 | 490    | 44    | 8.98 |
|     | 4   | 758    | 9   | 1.19 | 175     | 23.09 | 1               | 0.13 | 758    | 51    | 6.73 |
|     | 5   | 953    | 12  | 1.26 | 183     | 19.20 | 1               | 0.10 | 953    | 63    | 6.61 |
| 小学校 | 6   | 17,161 | 4   | 0.02 | 2,047   | 11.93 | 181             | 1.05 | 17,161 | 1,107 | 6.45 |
|     | 7   | 17,668 | 5   | 0.03 | 1,735   | 9.82  | 153             | 0.87 | 17,668 | 995   | 5.63 |
|     | 8   | 18,119 | 12  | 0.07 | 1,566   | 8.64  | 129             | 0.71 | 18,119 | 1,020 | 5.63 |
|     | 9   | 18,218 | 6   | 0.03 | 1,426   | 7.83  | 114             | 0.63 | 18,218 | 901   | 4.95 |
|     | 10  | 18,350 | 7   | 0.04 | 1,438   | 7.84  | 92              | 0.50 | 18,350 | 822   | 4.48 |
|     | 11  | 18,469 | 7   | 0.04 | 1,333   | 7.22  | 103             | 0.56 | 18,469 | 840   | 4.55 |
| 中学校 | 12  | 15,887 | 5   | 0.03 | 1,325   | 8.34  | 111             | 0.70 | 15,887 | 693   | 4.36 |
|     | 13  | 15,652 | 8   | 0.05 | 1,199   | 7.66  | 118             | 0.75 | 15,652 | 590   | 3.77 |
|     | 14  | 15,607 | 6   | 0.04 | 1,089   | 6.98  | 105             | 0.67 | 15,607 | 505   | 3.24 |

| 疾病別 |     | 鼻・咽頭     |      |      |      |       |      |        |      |                |      |
|-----|-----|----------|------|------|------|-------|------|--------|------|----------------|------|
| 校種別 | 年齢別 | アレルギー性鼻炎 |      | 副鼻腔炎 |      | アデノイド |      | へんとう肥大 |      | その他の鼻・咽頭疾患・有所見 |      |
|     |     | 実数       | %    | 実数   | %    | 実数    | %    | 実数     | %    | 実数             | %    |
| 幼稚園 | 3   | 7        | 1.43 | 2    | 0.41 | 0     | 0.00 | 3      | 0.61 | 2              | 0.41 |
|     | 4   | 8        | 1.06 | 6    | 0.79 | 0     | 0.00 | 4      | 0.53 | 1              | 0.13 |
|     | 5   | 6        | 0.63 | 4    | 0.42 | 0     | 0.00 | 8      | 0.84 | 0              | 0.00 |
| 小学校 | 6   | 315      | 1.84 | 150  | 0.87 | 1     | 0.01 | 81     | 0.47 | 51             | 0.30 |
|     | 7   | 394      | 2.23 | 124  | 0.70 | 0     | 0.00 | 74     | 0.42 | 44             | 0.25 |
|     | 8   | 481      | 2.65 | 117  | 0.65 | 0     | 0.00 | 48     | 0.26 | 47             | 0.26 |
|     | 9   | 388      | 2.13 | 66   | 0.36 | 3     | 0.02 | 59     | 0.32 | 58             | 0.32 |
|     | 10  | 445      | 2.43 | 76   | 0.41 | 0     | 0.00 | 61     | 0.33 | 40             | 0.22 |
|     | 11  | 405      | 2.19 | 53   | 0.29 | 0     | 0.00 | 38     | 0.21 | 54             | 0.29 |
| 中学校 | 12  | 613      | 3.86 | 61   | 0.38 | 0     | 0.00 | 71     | 0.45 | 27             | 0.17 |
|     | 13  | 677      | 4.33 | 81   | 0.52 | 0     | 0.00 | 44     | 0.28 | 40             | 0.26 |
|     | 14  | 594      | 3.81 | 74   | 0.47 | 1     | 0.01 | 47     | 0.30 | 18             | 0.12 |

(2)年齢別の被患者数、被患率(その4)

| 疾病別 |     | 歯・口腔   |         |       |        |       |       |       |          |       |
|-----|-----|--------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|----------|-------|
| 校種別 | 年齢別 | 受検者数   | むし歯のない者 |       | 処置完了の者 |       |       |       | 未処置歯のある者 |       |
|     |     |        |         |       | 永久歯    |       | 乳歯    |       | 永久歯      |       |
|     |     |        | 実数      | %     | 実数     | %     | 実数    | %     | 実数       | %     |
| 幼稚園 | 3   | 483    | 427     | 88.41 | 0      | 0.00  | 5     | 1.04  | 0        | 0.00  |
|     | 4   | 746    | 612     | 82.04 | 1      | 0.13  | 41    | 5.50  | 0        | 0.00  |
|     | 5   | 948    | 668     | 70.46 | 0      | 0.00  | 83    | 8.76  | 0        | 0.00  |
| 小学校 | 6   | 17,229 | 12,740  | 73.95 | 115    | 0.67  | 1,744 | 10.12 | 110      | 0.64  |
|     | 7   | 17,747 | 11,830  | 66.66 | 407    | 2.29  | 2,810 | 15.83 | 345      | 1.94  |
|     | 8   | 18,231 | 10,985  | 60.25 | 756    | 4.15  | 3,656 | 20.05 | 550      | 3.02  |
|     | 9   | 18,258 | 10,939  | 59.91 | 1,055  | 5.78  | 3,937 | 21.56 | 643      | 3.52  |
|     | 10  | 18,395 | 11,962  | 65.03 | 1,468  | 7.98  | 3,174 | 17.25 | 896      | 4.87  |
| 中学校 | 11  | 18,444 | 13,624  | 73.87 | 1,690  | 9.16  | 1,863 | 10.10 | 970      | 5.26  |
|     | 12  | 16,047 | 12,096  | 75.38 | 2,070  | 12.90 | 548   | 3.41  | 1,273    | 7.93  |
|     | 13  | 15,789 | 11,339  | 71.82 | 2,632  | 16.67 | 309   | 1.96  | 1,487    | 9.42  |
|     | 14  | 15,765 | 10,832  | 68.71 | 3,003  | 19.05 | 159   | 1.01  | 1,745    | 11.07 |

| 疾病別 |     | 歯・口腔     |       |       |      |     |      |      |      |              |       |
|-----|-----|----------|-------|-------|------|-----|------|------|------|--------------|-------|
| 校種別 | 年齢別 | 未処置歯のある者 |       | 歯列・咬合 |      | 顎関節 |      | 歯周疾患 |      | その他の口腔疾病・有所見 |       |
|     |     | 乳歯       |       |       |      |     |      |      |      |              |       |
|     |     | 実数       | %     | 実数    | %    | 実数  | %    | 実数   | %    | 実数           | %     |
| 幼稚園 | 3   | 39       | 8.07  | 28    | 5.80 | 0   | 0.00 | 2    | 0.41 | 14           | 2.90  |
|     | 4   | 72       | 9.65  | 38    | 5.09 | 2   | 0.27 | 6    | 0.80 | 26           | 3.49  |
|     | 5   | 164      | 17.30 | 37    | 3.90 | 5   | 0.53 | 6    | 0.63 | 27           | 2.85  |
| 小学校 | 6   | 2,644    | 15.35 | 489   | 2.84 | 1   | 0.01 | 27   | 0.16 | 881          | 5.11  |
|     | 7   | 2,886    | 16.26 | 700   | 3.94 | 8   | 0.05 | 73   | 0.41 | 1,245        | 7.02  |
|     | 8   | 3,253    | 17.84 | 785   | 4.31 | 8   | 0.04 | 131  | 0.72 | 1,542        | 8.46  |
|     | 9   | 2,923    | 16.01 | 801   | 4.39 | 6   | 0.03 | 219  | 1.20 | 1,577        | 8.64  |
|     | 10  | 2,135    | 11.61 | 761   | 4.14 | 9   | 0.05 | 233  | 1.27 | 1,634        | 8.88  |
| 中学校 | 11  | 1,060    | 5.75  | 776   | 4.21 | 5   | 0.03 | 252  | 1.37 | 1,554        | 8.43  |
|     | 12  | 365      | 2.27  | 411   | 2.56 | 15  | 0.09 | 258  | 1.61 | 1,437        | 8.95  |
|     | 13  | 177      | 1.12  | 421   | 2.67 | 15  | 0.10 | 297  | 1.88 | 1,677        | 10.62 |
|     | 14  | 92       | 0.58  | 414   | 2.63 | 18  | 0.11 | 267  | 1.69 | 1,665        | 10.56 |

(2)年齢別の被患者数、被患率(その5)

| 疾病別 |     | 尿      |      |      |      |      |     |      |     |      |  |
|-----|-----|--------|------|------|------|------|-----|------|-----|------|--|
| 校種別 | 年齢別 | 受検者数   | 蛋白検出 |      | 潜血検出 |      | 糖検出 |      | 有所見 |      |  |
|     |     |        | 実数   | %    | 実数   | %    | 実数  | %    | 実数  | %    |  |
| 幼稚園 | 3   | 483    | 1    | 0.21 | 4    | 0.83 | 0   | 0.00 | 0   | 0.00 |  |
|     | 4   | 765    | 3    | 0.39 | 4    | 0.52 | 0   | 0.00 | 0   | 0.00 |  |
|     | 5   | 961    | 6    | 0.62 | 5    | 0.52 | 1   | 0.10 | 0   | 0.00 |  |
| 小学校 | 6   | 17,261 | 132  | 0.76 | 166  | 0.96 | 6   | 0.03 | 64  | 0.37 |  |
|     | 7   | 17,796 | 134  | 0.75 | 176  | 0.99 | 15  | 0.08 | 50  | 0.28 |  |
|     | 8   | 18,270 | 183  | 1.00 | 146  | 0.80 | 16  | 0.09 | 70  | 0.38 |  |
|     | 9   | 18,451 | 195  | 1.06 | 157  | 0.85 | 11  | 0.06 | 52  | 0.28 |  |
|     | 10  | 18,535 | 262  | 1.41 | 261  | 1.41 | 25  | 0.13 | 91  | 0.49 |  |
| 中学校 | 11  | 18,674 | 391  | 2.09 | 416  | 2.23 | 22  | 0.12 | 132 | 0.71 |  |
|     | 12  | 16,385 | 442  | 2.70 | 459  | 2.80 | 22  | 0.13 | 134 | 0.82 |  |
|     | 13  | 16,259 | 500  | 3.08 | 456  | 2.80 | 22  | 0.14 | 164 | 1.01 |  |
|     | 14  | 16,225 | 515  | 3.17 | 451  | 2.78 | 25  | 0.15 | 143 | 0.88 |  |

| 疾病別 |     | その他    |    |      |     |      |      |      |           |      |            |      |  |
|-----|-----|--------|----|------|-----|------|------|------|-----------|------|------------|------|--|
| 校種別 | 年齢別 | 受検者数   | 結核 |      | ぜん息 |      | 腎臓疾患 |      | 心臓の疾病・有所見 |      | その他の疾病・有所見 |      |  |
|     |     |        | 実数 | %    | 実数  | %    | 実数   | %    | 実数        | %    | 実数         | %    |  |
| 幼稚園 | 3   | 491    | 0  | 0.00 | 0   | 0.00 | 0    | 0.00 | 1         | 0.20 | 0          | 0.00 |  |
|     | 4   | 760    | 0  | 0.00 | 1   | 0.13 | 0    | 0.00 | 0         | 0.00 | 0          | 0.00 |  |
|     | 5   | 942    | 0  | 0.00 | 1   | 0.11 | 1    | 0.11 | 3         | 0.32 | 1          | 0.11 |  |
| 小学校 | 6   | 17,190 | 0  | 0.00 | 89  | 0.52 | 5    | 0.03 | 663       | 3.86 | 98         | 0.57 |  |
|     | 7   | 17,708 | 0  | 0.00 | 98  | 0.55 | 11   | 0.06 | 183       | 1.03 | 81         | 0.46 |  |
|     | 8   | 18,193 | 0  | 0.00 | 73  | 0.40 | 10   | 0.05 | 115       | 0.63 | 102        | 0.56 |  |
|     | 9   | 18,319 | 0  | 0.00 | 91  | 0.50 | 8    | 0.04 | 95        | 0.52 | 79         | 0.43 |  |
|     | 10  | 18,429 | 0  | 0.00 | 71  | 0.39 | 10   | 0.05 | 98        | 0.53 | 109        | 0.59 |  |
| 中学校 | 11  | 18,527 | 0  | 0.00 | 97  | 0.52 | 8    | 0.04 | 90        | 0.49 | 108        | 0.58 |  |
|     | 12  | 16,315 | 0  | 0.00 | 100 | 0.61 | 11   | 0.07 | 626       | 3.84 | 61         | 0.37 |  |
|     | 13  | 15,860 | 1  | 0.01 | 76  | 0.48 | 10   | 0.06 | 174       | 1.10 | 61         | 0.38 |  |
|     | 14  | 16,274 | 0  | 0.00 | 82  | 0.50 | 5    | 0.03 | 119       | 0.73 | 58         | 0.36 |  |

令和7年度全国学校保健統計調査結果

1 幼児・児童・生徒の疾病有所見校種別の被患率(全国)

| 区分(%)        | 幼稚園                   | 小学校                             | 中学校                                  |   |
|--------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|
| 90以上         |                       |                                 |                                      |   |
| 80以上～90未満    |                       |                                 |                                      |   |
| 70以上～80未満    |                       |                                 |                                      |   |
| 60以上～70未満    |                       |                                 |                                      |   |
| 50以上～60未満    |                       |                                 | 裸眼視力1.0未満の者                          |   |
| 40以上～50未満    |                       |                                 |                                      |   |
| 30以上～40未満    |                       | むし歯(う歯)、裸眼視力1.0未満の者             |                                      |   |
| 20以上～30未満    | 裸眼視力1.0未満の者           |                                 | むし歯(う歯)                              |   |
| 10以上～20未満    | むし歯(う歯)               | 鼻・副鼻腔疾患                         | 鼻・副鼻腔疾患                              |   |
| 10<br>～<br>1 | 8～10                  |                                 |                                      |   |
|              | 6～8                   | 耳疾患、歯・口腔のその他の疾病・異常              |                                      |   |
|              | 4～6                   | 歯列・咬合                           | 歯列・咬合、眼の疾病・異常                        | 歯列・咬合、眼の疾病・異常、歯垢の状態、耳疾患                                   |
|              | 2～4                   | 鼻・副鼻腔疾患、耳疾患、歯・口腔のその他の疾病・異常      | ぜん息、歯垢の状態、アトピー性皮膚炎、歯肉の状態、栄養状態、心電図異常  | ぜん息、蛋白検出の者、歯・口腔のその他の疾病・異常、アトピー性皮膚炎、歯肉の状態、心電図異常            |
|              | 1～2                   | ぜん息、眼の疾病・異常、アトピー性皮膚炎            | 口腔咽頭疾患・異常                            | 栄養状態、せき柱  |
|              | 0.5～1.0               | 口腔咽頭疾患・異常、その他の皮膚疾患、蛋白検出の者、歯垢の状態 | その他の皮膚疾患、蛋白検出の者、心臓の疾病・異常、せき柱、言語障害、難聴 | 心臓の疾病・異常  |
|              | 0.1～0.5               | 歯肉の状態、心臓の疾病・異常、栄養状態、言語障害        | 四肢の状態、顎関節、腎臓疾患、結核検査の対象者              | 口腔咽頭疾患・異常、その他の皮膚疾患、四肢の状態、顎関節、言語障害、腎臓疾患、結核検査の対象者、難聴、尿糖検出の者 |
| 0.1未満        | せき柱、胸郭、四肢の状態、顎関節、腎臓疾患 | 胸郭、尿糖検出の者                       | 胸郭                                   |   |

2 全国の年齢別 疾病・有所見率等(その1)

単位 (%)

| 区 分         | 裸 眼 視 力 |                                |                                |               | 眼<br>の<br>疾<br>病<br>・<br>異<br>常 | 難<br><br>聴 | 耳 鼻 咽 頭     |                                 |                                      |      |
|-------------|---------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------|------|
|             | 計       | 1.0<br>未<br>満<br>0.7<br>以<br>上 | 0.7<br>未<br>満<br>0.3<br>以<br>上 | 0.3<br>未<br>満 |                                 |            | 耳<br>疾<br>患 | 鼻<br>疾<br>・<br>副<br>鼻<br>腔<br>患 | 口<br>疾<br>患<br>咽<br>・<br>喉<br>頭<br>常 |      |
| 幼稚園         | 5 歳     | 23.90                          | 17.42                          | 5.83          | 0.65                            | 1.75       | …           | 2.41                            | 2.61                                 | 0.90 |
| 小<br>学<br>校 | 計       | 36.07                          | 12.22                          | 13.71         | 10.14                           | 5.79       | 0.50        | 6.20                            | 11.36                                | 1.24 |
|             | 6 歳     | 24.09                          | 14.80                          | 7.68          | 1.61                            | 6.43       | 0.67        | 9.92                            | 12.25                                | 1.88 |
|             | 7       | 27.39                          | 12.85                          | 10.40         | 4.13                            | 5.22       | 0.53        | 6.74                            | 10.97                                | 1.34 |
|             | 8       | 32.24                          | 12.19                          | 13.04         | 7.00                            | 5.50       | 0.47        | 5.94                            | 11.35                                | 1.43 |
|             | 9       | 38.41                          | 11.95                          | 15.18         | 11.28                           | 6.34       | …           | 5.73                            | 12.03                                | 1.00 |
|             | 10      | 44.07                          | 11.05                          | 17.07         | 15.96                           | 5.75       | 0.36        | 5.17                            | 11.52                                | 1.17 |
| 中<br>学<br>校 | 11      | 48.03                          | 10.82                          | 17.93         | 19.28                           | 5.55       | …           | 4.13                            | 10.12                                | 0.73 |
|             | 計       | 59.35                          | 13.30                          | 19.29         | 26.76                           | 5.24       | 0.31        | 4.32                            | 10.87                                | 0.44 |
|             | 12 歳    | 53.52                          | 13.12                          | 18.05         | 22.35                           | 5.90       | 0.32        | 5.89                            | 11.80                                | 0.67 |
|             | 13      | 59.44                          | 12.36                          | 20.01         | 27.06                           | 4.80       | …           | 3.79                            | 10.34                                | 0.34 |
|             | 14      | 64.91                          | 14.40                          | 19.78         | 30.73                           | 5.03       | 0.30        | 3.31                            | 10.48                                | 0.31 |

| 区 分         | 歯 ・ 口 腔     |                  |       |                       |             |                       |                       |                                      | 栄<br>養<br>状<br>態 |      |
|-------------|-------------|------------------|-------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|------|
|             | むし歯(う歯)     |                  |       | 歯<br>列<br>・<br>咬<br>合 | 顎<br>関<br>節 | 歯<br>垢<br>の<br>状<br>態 | 歯<br>肉<br>の<br>状<br>態 | 疾<br>病<br>・<br>異<br>常<br>の<br>他<br>の |                  |      |
| 計           | 処<br>了<br>者 | 未<br>処<br>置<br>者 |       |                       |             |                       |                       |                                      |                  |      |
| 幼稚園         | 5 歳         | 19.44            | 6.98  | 12.46                 | 4.97        | 0.06                  | 0.99                  | 0.27                                 | 2.38             | 0.20 |
| 小<br>学<br>校 | 計           | 30.83            | 15.07 | 15.76                 | 5.54        | 0.12                  | 3.25                  | 2.05                                 | 6.98             | 2.02 |
|             | 6 歳         | 24.41            | 9.16  | 15.24                 | 3.82        | 0.06                  | 1.29                  | 0.73                                 | 6.51             | 0.94 |
|             | 7           | 30.70            | 13.87 | 16.83                 | 5.38        | 0.10                  | 2.51                  | 1.36                                 | 5.93             | 1.29 |
|             | 8           | 36.12            | 17.69 | 18.43                 | 5.83        | 0.13                  | 3.24                  | 1.89                                 | 5.65             | 1.87 |
|             | 9           | 36.82            | 18.99 | 17.83                 | 6.20        | 0.14                  | 3.89                  | 2.36                                 | 7.16             | 2.39 |
|             | 10          | 31.99            | 16.85 | 15.15                 | 5.93        | 0.13                  | 4.26                  | 2.84                                 | 8.61             | 2.61 |
| 中<br>学<br>校 | 11          | 24.56            | 13.28 | 11.27                 | 5.91        | 0.17                  | 4.04                  | 2.89                                 | 7.80             | 2.82 |
|             | 計           | 25.23            | 15.16 | 10.08                 | 5.73        | 0.28                  | 4.05                  | 3.47                                 | 3.75             | 1.42 |
|             | 12 歳        | 23.09            | 13.44 | 9.65                  | 5.63        | 0.22                  | 3.82                  | 3.20                                 | 5.14             | 1.51 |
|             | 13          | 25.03            | 15.15 | 9.88                  | 5.72        | 0.28                  | 4.16                  | 3.56                                 | 3.58             | 1.36 |
|             | 14          | 27.51            | 16.82 | 10.69                 | 5.82        | 0.32                  | 4.17                  | 3.63                                 | 2.56             | 1.40 |

2 全国の年齢別 疾病・有所見率等(その2)

単位 (%)

| 区 分 |     | せき柱  | 胸郭   | 四肢の状態 | 皮膚疾患     |          | 検査の対象者<br>結核の精密 | 結核   | 疾病・異常<br>心臓の | 心電図異常 | 蛋白検出の者 | 尿糖検出の者 |
|-----|-----|------|------|-------|----------|----------|-----------------|------|--------------|-------|--------|--------|
|     |     |      |      |       | アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 |                 |      |              |       |        |        |
| 幼稚園 | 5歳  | 0.07 | 0.07 | 0.04  | 1.62     | 0.88     | ...             | ...  | 0.26         | ...   | 0.59   | ...    |
| 小学校 | 計   | 0.82 | 0.05 | 0.18  | 3.29     | 0.58     | 0.16            | 0.00 | 0.77         | 2.52  | 0.95   | 0.08   |
|     | 6歳  | 0.51 | 0.03 | 0.15  | 3.04     | 0.71     | 0.36            | 0.00 | 0.86         | 2.52  | 0.61   | 0.05   |
|     | 7歳  | 0.63 | 0.06 | 0.15  | 3.13     | 0.64     | 0.17            | 0.01 | 0.78         | ...   | 0.69   | 0.07   |
|     | 8歳  | 0.70 | 0.04 | 0.12  | 3.29     | 0.63     | 0.10            | -    | 0.74         | ...   | 0.70   | 0.06   |
|     | 9歳  | 0.84 | 0.05 | 0.19  | 3.36     | 0.57     | 0.13            | 0.01 | 0.81         | ...   | 0.86   | 0.08   |
|     | 10歳 | 1.02 | 0.06 | 0.25  | 3.50     | 0.51     | 0.13            | 0.00 | 0.74         | ...   | 1.08   | 0.08   |
| 中学校 | 11歳 | 1.15 | 0.05 | 0.21  | 3.34     | 0.47     | 0.12            | 0.00 | 0.69         | ...   | 1.69   | 0.13   |
|     | 計   | 1.47 | 0.09 | 0.29  | 3.00     | 0.26     | 0.12            | 0.00 | 0.87         | 3.40  | 2.69   | 0.17   |
|     | 12歳 | 1.45 | 0.08 | 0.23  | 3.04     | 0.28     | 0.17            | 0.00 | 0.90         | 3.40  | 2.63   | 0.13   |
|     | 13歳 | 1.50 | 0.08 | 0.34  | 3.01     | 0.25     | 0.12            | 0.00 | 0.91         | ...   | 2.83   | 0.19   |
|     | 14歳 | 1.46 | 0.09 | 0.31  | 2.95     | 0.24     | 0.09            | 0.00 | 0.80         | ...   | 2.63   | 0.20   |

| 区 分 |     | その他の疾病・異常 |      |      |           | 永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数 |             |          |             |              |
|-----|-----|-----------|------|------|-----------|----------------------|-------------|----------|-------------|--------------|
|     |     | ぜん息       | 腎臓疾患 | 言語障害 | その他の疾病・異常 | 計<br>(本)             | 喪失歯数<br>(本) | むし歯(う歯)  |             |              |
|     |     |           |      |      |           |                      |             | 計<br>(本) | 処置歯数<br>(本) | 未処置歯数<br>(本) |
| 幼稚園 | 5歳  | 1.30      | 0.06 | 0.44 | 2.06      | ...                  | ...         | ...      | ...         | ...          |
| 小学校 | 計   | 3.22      | 0.19 | 0.52 | 5.72      | ...                  | ...         | ...      | ...         | ...          |
|     | 6歳  | 3.52      | 0.16 | 0.87 | 5.37      | ...                  | ...         | ...      | ...         | ...          |
|     | 7歳  | 3.48      | 0.18 | 0.73 | 5.61      | ...                  | ...         | ...      | ...         | ...          |
|     | 8歳  | 3.40      | 0.19 | 0.55 | 5.73      | ...                  | ...         | ...      | ...         | ...          |
|     | 9歳  | 3.07      | 0.20 | 0.44 | 5.82      | ...                  | ...         | ...      | ...         | ...          |
|     | 10歳 | 3.01      | 0.20 | 0.31 | 5.91      | ...                  | ...         | ...      | ...         | ...          |
| 中学校 | 11歳 | 2.89      | 0.23 | 0.28 | 5.81      | ...                  | ...         | ...      | ...         | ...          |
|     | 計   | 2.14      | 0.25 | 0.14 | 6.03      | 0.47                 | 0.01        | 0.46     | 0.29        | 0.17         |
|     | 12歳 | 2.32      | 0.24 | 0.15 | 5.94      | 0.47                 | 0.01        | 0.46     | 0.29        | 0.17         |
|     | 13歳 | 2.18      | 0.25 | 0.15 | 6.10      | ...                  | ...         | ...      | ...         | ...          |
|     | 14歳 | 1.94      | 0.27 | 0.11 | 6.05      | ...                  | ...         | ...      | ...         | ...          |

### 3 (独)日本スポーツ振興センター概況(令和6年度)

#### (1)年次別災害報告状況

| 区分                | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 災害報告件数            | 7,737 | 8,544 | 8,192 | 8,442 | 8,204 |
| 災害報告件数<br>加入者数(%) | 4.30  | 4.75  | 4.91  | 5.10  | 4.96  |

#### (2)校種別医療費等の給付状況

| 校種別  | 加入者数(イ) | 給付件数(ロ) | (ロ)／(イ)<br>(%) | 給付金額(円)    | 1件あたりの<br>給付金額(円) |
|------|---------|---------|----------------|------------|-------------------|
| 幼稚園  | 2,426   | 151     | 6.22           | 298,353    | 1,976             |
| 小学校  | 111,845 | 7,470   | 6.68           | 23,536,420 | 3,151             |
| 中学校  | 51,207  | 7,909   | 15.45          | 32,763,871 | 4,143             |
| 高等学校 |         |         |                |            |                   |
| 計    | 165,478 | 15,530  | 9.38           | 56,598,644 | 3,644             |

※大阪市立高等学校について、令和4年4月に大阪府へ移管された。

※高等学校の給付件数(ロ)及び給付金額(円)については、大阪市立時に申請したものである。

#### (3)年次別医療費等の給付状況

| 区分    | 令和2年度   | 令和3年度      | 令和4年度      | 令和5年度      | 令和6年度      |            |
|-------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 医療費   | 給付件数(件) | 15,252     | 16,726     | 15,455     | 15,860     | 15,530     |
|       | 給付金額(円) | 61,466,935 | 66,987,261 | 56,108,348 | 55,326,449 | 56,598,644 |
| 障害見舞金 | 給付件数(件) | 3          | 2          | 1          | 1          | 5          |
|       | 給付金額(円) | 13,950,000 | 3,750,000  | 2,250,000  | 880,000    | 7,010,000  |
| 死亡見舞金 | 給付件数(件) | 2          | 2          | 1          | 0          | 0          |
|       | 給付金額(円) | 43,000,000 | 45,000,000 | 30,000,000 | 0          | 0          |

#### 4 感染症による学級休業の状況(令和6年度)

##### (1)月別学級休業学級数及び罹患者数

(校園休業、学年休業を含む)

| 区分      | 令和6年 |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 令和7年 |     |     | 計     |
|---------|------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-------|------|-----|-----|-------|
|         | 4月   | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月    | 2月   | 3月  |     |       |
| かぜ様疾患   | 学級数  | 4  | 11 | 11 | 13 | 0  | 23  | 42  | 57  | 470   | 69   | 75  | 45  | 820   |
|         | 罹患者数 | 33 | 75 | 81 | 98 | 0  | 170 | 318 | 390 | 3,421 | 509  | 508 | 334 | 5,937 |
| 水痘      | 学級数  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0     | 0    | 0   | 0   | 0     |
|         | 罹患者数 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0     | 0    | 0   | 0   | 0     |
| 流行性耳下腺炎 | 学級数  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0     | 0    | 0   | 0   | 0     |
|         | 罹患者数 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0     | 0    | 0   | 0   | 0     |
| 麻しん     | 学級数  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0     | 0    | 0   | 0   | 0     |
|         | 罹患者数 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0     | 0    | 0   | 0   | 0     |
| 胃腸炎等    | 学級数  | 4  | 6  | 10 | 0  | 0  | 0   | 0   | 4   | 4     | 5    | 16  | 21  | 70    |
|         | 罹患者数 | 45 | 34 | 77 | 0  | 0  | 0   | 0   | 35  | 29    | 61   | 105 | 161 | 547   |

##### (2)校種別学級休業学級数

(校園休業、学年休業を含む)

| 区分  | かぜ様疾患 | 水痘 | 流行性耳下腺炎 | 麻しん | 胃腸炎等 | 計   |
|-----|-------|----|---------|-----|------|-----|
| 幼稚園 | 27    | 0  | 0       | 0   | 1    | 28  |
| 小学校 | 615   | 0  | 0       | 0   | 68   | 683 |
| 中学校 | 178   | 0  | 0       | 0   | 1    | 179 |
| 計   | 820   | 0  | 0       | 0   | 70   | 890 |

##### (3)年次別学級休業学級数

(校園休業、学年休業を含む)

| 区分      | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| かぜ様疾患   | 21    | 21    | 48    | 3,877 | 820   |
| 水痘      | 0     | 0     | 0     | 4     | 0     |
| 流行性耳下腺炎 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 麻しん     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 風しん     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 胃腸炎等    | 7     | 3     | 0     | 36    | 70    |
| 計       | 28    | 24    | 48    | 3,917 | 890   |

\*新型コロナウイルス感染症(疑いを含む)にかかる出席停止を含む休業は含まない。

## 5 むし歯予防(令和6年度)

(1)フッ化物洗口(小学校4年生)実施状況…平成31年度までフッ化物塗布

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 校数 | 0     | 222   | 248   | 263   | 268   |

(2)幼稚園における歯みがき指導実施状況

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 園数 | 0     | 0     | 0     | 0     | 40    |

(3)低学年における歯みがき指導(小学校2年生)実施状況

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 校数 | 0     | 167   | 270   | 277   | 282   |

(4)小学校、歯・口の健康教室(小学校6年生)実施状況

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 校数 | 114   | 169   | 272   | 120   | 271   |

(5)中学校、歯・口の健康づくり実施状況

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 校数 | 42    | 65    | 71    | 88    | 92    |

(6)大阪市よい歯の学校・幼稚園表彰受賞校園数

| 区分   | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 幼稚園  | 39    | 52    | 52    | 52    | 51    |
| 小学校  | 161   | 215   | 208   | 201   | 216   |
| 中学校  | 24    | 66    | 63    | 69    | 72    |
| 高等学校 | 6     | 11    |       |       |       |
| 計    | 230   | 344   | 323   | 322   | 339   |

※令和4年度より高等学校は、大阪府へ移管

(7)令和7年度 児童生徒DMFT指数調査結果

①調査対象

大阪市立小学校、中学校の児童生徒

②調査方法

1)令和7年度定期健康診断の結果(歯の調査票)による

2)DMFT指数の算出方法

$$\text{DMFT指数} = \frac{D+M+F}{N}$$

(1人平均むし歯経験数)

D=未処置歯数  
M=喪失歯数  
F=処置歯数  
N=調査人数

令和7年度 児童生徒のDMFT指数

| 校種別 | 学年 | 調査人数   | 未処置歯      |                | 処置歯      |                | 喪失歯      | DMFT<br>指 数 |
|-----|----|--------|-----------|----------------|----------|----------------|----------|-------------|
|     |    |        | 未処置<br>歯数 | 1人<br>平均<br>歯数 | 処置<br>歯数 | 1人<br>平均<br>歯数 | 喪失<br>歯数 |             |
| 小学校 | 1  | 14,357 | 152       | 0.01           | 151      | 0.01           | 1        | 0.02        |
|     | 2  | 17,517 | 508       | 0.03           | 617      | 0.04           | 0        | 0.06        |
|     | 3  | 18,196 | 899       | 0.05           | 1,268    | 0.07           | 5        | 0.12        |
|     | 4  | 18,225 | 1,066     | 0.06           | 1,889    | 0.10           | 1        | 0.16        |
|     | 5  | 18,356 | 1,568     | 0.09           | 2,746    | 0.15           | 11       | 0.24        |
|     | 6  | 18,397 | 1,770     | 0.10           | 3,558    | 0.19           | 5        | 0.29        |
| 中学校 | 1  | 15,897 | 2,899     | 0.18           | 4,822    | 0.30           | 7        | 0.49        |
|     | 2  | 15,648 | 3,441     | 0.22           | 6,793    | 0.43           | 14       | 0.65        |
|     | 3  | 15,546 | 4,038     | 0.26           | 8,921    | 0.57           | 13       | 0.83        |

<参考資料>

児童生徒のDMFT指数年次推移

小学校

| 区分    | 1年生  | 2年生  | 3年生  | 4年生  | 5年生  | 6年生  |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| 令和3年度 | 0.04 | 0.08 | 0.15 | 0.22 | 0.32 | 0.37 |
| 令和4年度 | 0.03 | 0.08 | 0.13 | 0.21 | 0.29 | 0.37 |
| 令和5年度 | 0.03 | 0.07 | 0.13 | 0.18 | 0.27 | 0.35 |
| 令和6年度 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.24 | 0.33 |
| 令和7年度 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0.29 |
| 年間増加  | 0.03 |      | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |

中学校

| 区分    | 1年生  | 2年生  | 3年生  |
|-------|------|------|------|
| 令和3年度 | 0.63 | 0.81 | 0.95 |
| 令和4年度 | 0.58 | 0.80 | 0.95 |
| 令和5年度 | 0.59 | 0.72 | 0.93 |
| 令和6年度 | 0.53 | 0.70 | 0.84 |
| 令和7年度 | 0.49 | 0.65 | 0.83 |
| 年間増加  | 0.13 |      | 0.14 |

※ 年間増加 令和6年度と令和7年度の差 ▲(減少)

※ 年間増加の差は元データによる差を表示している

## 6 光化学スモッグ発令状況

### (1)月別発令数(令和6年度)

| 区分     | 令和6年 |    |    |    |    |    |     |     |     | 令和7年 |    |    | 計 |
|--------|------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|------|----|----|---|
|        | 4月   | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月   | 2月 | 3月 |   |
| 予報     | 0    | 0  | 2  | 0  | 1  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0    | 0  | 0  | 3 |
| 注意報    | 0    | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0    | 0  | 0  | 2 |
| 警報     | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0    | 0  | 0  | 0 |
| 重大緊急警報 | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0    | 0  | 0  | 0 |

### (2)年次別発令数

| 区分   |        | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 発令回数 | 予報     | 8     | 2     | 1     | 5     | 3     |
|      | 注意報    | 9     | -     | 1     | 2     | 2     |
|      | 警報     | -     | -     | -     | -     | -     |
|      | 重大緊急警報 | -     | -     | -     | -     | -     |

※大阪府ホームページにおいて、大阪市立学校園のある地域に発令された回数を記載(土日含む)