

平成 26 年 度

学 校 保 健 統 計

大阪市教育局事務局
教務部 学校保健担当

ま え が き

大阪市においては、幼児・児童・生徒の発育状態及び健康状態を明らかにするため、毎年「学校保健統計調査」を行っています。

本資料は、平成26年度に実施した「学校保健統計調査」等の結果をとりまとめたものです。

また、平成26年度から小学校・中学校における調査対象を各学年1クラスから、全児童・生徒へ拡大し、調査方法についても一部変更を加えております。

本書が、大阪市の学校保健に関する基礎的資料として各方面において広く活用され、さらに学校保健の充実が図られることを期待します。

平成27年3月

大阪市教育局事務局
教務部 学校保健担当

目 次

平成 26 年度大阪市学校保健統計調査結果の概要	1
1 幼児・児童・生徒の発育測定（身長・体重・座高の 3 測定）	
(1)年齢別、性別の測定値（全国対比）	6
(2)年次別の測定値（全国対比）	7
2 幼児・児童・生徒の疾病、有所見	
(1)校種別の被患者数、被患率	11
(2)年齢別の被患者数、被患率	13
平成 26 年度全国学校保健統計調査結果	18
3 （独）日本スポーツ振興センター概況（平成 25 年度）	
(1)年次別災害報告状況	21
(2)校種別医療費等の給付状況	21
(3)年次別医療費等の給付状況	21
4 感染症による学級休業の状況（平成 25 年度）	
(1)月別学級休業学級数及び罹患者数（校園休業、学年休業を含む）	22
(2)校種別学級休業学級数（校園休業、学年休業を含む）	22
(3)年次別学級休業学級数（校園休業、学年休業を含む）	22
5 むし歯予防	
(1)フッ化物塗布（小学校 4 年生）実施状況	23
(2)幼稚園における歯みがき指導実施状況	23
(3)低学年における歯みがき指導（小学校 2 年生）実施状況	23
(4)小学校 歯・口の健康教室（小学校 6 年生）実施状況	23
(5)中学校 歯・口の健康教室（中学校 1 年生）実施状況	23
(6)中学校 歯・口の健康づくり実施状況	23
(7)大阪市よい歯の学校・幼稚園表彰受賞校園数	23
(8)平成 26 年度児童生徒 DMFT 指数調査結果	24・25
6 光化学スモッグ発令状況（平成 25 年度）	
(1)月別発令数	26
(2)年次別発令数	26

平成 26 年度大阪市学校保健統計調査結果の概要

1 学校保健統計調査実施状況

校種別	校園数	A 表提出 校園数	A 表 提出率(%)	B 表提出 校園数	B 表 提出率(%)
幼稚園	5 9	5 9	100.0	5 9	100.0
小学校	2 9 9	2 9 9	100.0	2 9 9	100.0
中学校	1 3 0	1 3 0	100.0	1 3 0	100.0
高等学校	2 0	2 0	100.0	2 0	100.0
特別支援学校	1 0	1 0	100.0	1 0	100.0
合計	5 2 0	5 2 0	100.0	5 2 0	100.0

2 幼児・児童・生徒の発育測定（身長・体重・座高の3測定）3歳～17歳

(1) 身長

男子の各年齢間の身長差は3歳と4歳の間が9.2 cmと最も大きい。

女子の各年齢間の身長差は4歳と5歳の間6.8 cmと最も大きい。

男子は3歳から14歳まで毎年5 cm以上大きくなっている。

女子は3歳から12歳まで毎年5 cm以上大きくなっている。

女子は3歳、5歳、10歳、11歳で男子の身長を上回っている。

(2) 体重

男子の各年齢間の体重差は11歳と12歳の間が5.4 kgと最も大きい。

女子の各年齢間の体重差は10歳と11歳の間が、5.0 kgと最も大きい。

男子は11歳から15歳まで毎年4 kg以上大きくなっている。

女子は10歳から12歳まで毎年4 kg以上大きくなっている。

女子は11歳で男子の体重を上回っている。

(3) 座高

男子の各年齢間の座高差は11歳と12歳の間が3.9 cmと最も大きい。


女子の各年齢間の座高差は8歳と9歳、10歳と11歳の間が3.2 cmと最も大きい。

男子は11歳から14歳まで毎年3 cm以上大きくなっている。

女子は9歳から12歳まで毎年3 cm以上大きくなっている。

女子は9歳から12歳で男子の座高を上回っている。

(4)まとめ



(平成26年度身長・体重・座高)

3 主な疾病・有所見率の推移

疾病・有所見率のうち主なものについて、10 年前と比較すると次表のとおりである。

疾病・有所見率の推移（平成 16 年度との比較）（％）

幼稚園

	平成 16 年度	平成 26 年度	平成 16 年度と 平成 26 年度の差
肥満傾向	0.22	0.03	▲0.19
せき柱側わん	0.07	0.00	▲0.07
歯（処置完了者及び未処置歯のある者）	44.78	25.74	▲19.04
寄生虫卵保有者	0.07	0.00	▲0.07
ぜん息	1.12	0.96	▲0.16

小学校

	平成 16 年度	平成 26 年度	平成 16 年度と 平成 26 年度の差
肥満傾向	3.86	7.14	3.28
せき柱側わん	0.14	0.12	▲0.02
歯（処置完了者及び未処置歯のある者）	69.86	52.29	▲17.57
寄生虫卵保有者	0.89	0.09	▲0.8
ぜん息	7.63	0.62	▲7.01

中学校

	平成 16 年度	平成 26 年度	平成 16 年度と 平成 26 年度の差
肥満傾向	3.32	9.45	6.13
せき柱側わん	0.48	0.58	▲0.1
歯（処置完了者及び未処置歯のある者）	67.80	43.19	▲24.61
ぜん息	5.18	0.74	▲4.44

高等学校

	平成 16 年度	平成 26 年度	平成 16 年度と 平成 26 年度の差
肥満傾向	6.80	3.41	▲3.39
せき柱側わん	0.95	0.88	▲0.07
歯（処置完了者及び未処置歯のある者）	77.39	47.82	▲29.57
ぜん息	3.28	2.35	▲0.93

※ 平成 16 年度と平成 26 年度の差 ▲（減少）

※ 特別支援学校については、年齢相当の校種に含む

(1) 肥満傾向

肥満傾向の者の割合は、10 年前(平成 16 年度)幼稚園 0.22%、小学校 3.86%、中学校 3.32%、高等学校 6.80%であり、平成 26 年度は幼稚園 0.03%、小学校 7.14%、中学校 9.45%、高等学校 3.41%である。

肥満傾向の者については、10 年前(平成 16 年度)と比較すると、小学校、中学校については増加しているが、幼稚園、高等学校では減少している。

小学校・中学校においては割合が増加しているが、平成 25 年度までは学校医から肥満傾向と判定された者等を「肥満傾向の者」として集計していたところを、平成 26 年度から児童・生徒の身長、体重を元に肥満度を算出し、その値が 20%以上の者を「肥満傾向の者」とするよう集計方法を変更したためと推察する。

肥満度計算式＝{実測体重(kg)－身長別標準体重(kg)}÷身長別標準体重(kg)×100%

なお、身長別標準体重については、(財)日本学校保健会が発行している「児童生徒の健康診断マニュアル」に掲載された計算式により算出している。

(2) せき柱側わん

せき柱側わん有所見の者は 10 年前(平成 16 年度)幼稚園 0.07%、小学校 0.14%、中学校 0.48%、高等学校 0.95%であり、平成 26 年度は幼稚園 0%、小学校 0.12%、中学校 0.58%、高等学校 0.88%である。

せき柱側わん有所見の者については、10 年前(平成 16 年度)と比較して、中学校を除くすべての校種で減少している。

(3) むし歯(う歯)の被患率

むし歯の被患率(処置完了者を含む)は、10 年前(平成 16 年度)には、幼稚園 44.78%、小学校 69.86%、中学校 67.80%、高等学校 77.39%であった。近年においては、歯・口の健康づくりの指導や啓発等により歯についての意識が高くなってきたことから、平成 26 年度は幼稚園 25.74%、小学校 52.29%、中学校 43.19%、高等学校 47.82%となり、むし歯の被患率は低下傾向にある。

(4) 寄生虫卵保有者

寄生虫卵保有者は、10 年前(平成 16 年度)幼稚園 0.07%、小学校 0.89%であり、平成 26 年度は幼稚園 0%、小学校 0.09%である。10 年前と比較して、どちらも減少している。

(5) ぜん息

ぜん息の者の割合は、10 年前(平成 16 年度)には、幼稚園 1.12%、小学校 7.63%、中学校 5.18%、高等学校 3.28%であり、平成 26 年度は幼稚園 0.96%、小学校 0.62%、中学校 0.74%、高等学校 2.35%である。10 年前(平成 16 年度)と比較すると、すべての校種で減少している。

4 幼児・児童・生徒の疾病有所見校種別の被患率（大阪市）

区分（％）		幼稚園	小学校	中学校	高等学校
90以上					
80以上～90未満					
70以上～80未満					
60以上～70未満					
50以上～60未満			むし歯		視力（1.0未満）
40以上～50未満				視力（1.0未満）、むし歯	むし歯
30以上～40未満			視力（1.0未満）		
20以上～30未満		むし歯			
10以上～20未満		視力（1.0未満）、耳垢栓塞・耳垢、鼻炎			
10 ～ 1	8～10			肥満傾向	
	6～8		肥満傾向、耳垢栓塞・耳垢、鼻炎	その他の口腔の疾病・有所見	
	4～6		その他の口腔の疾病・有所見、	耳垢栓塞・耳垢、鼻炎、	歯列・咬合、歯周疾患、潜血検出、心臓の疾病・有所見
	2～4	アトピー性皮膚炎、その他の眼疾患・有所見、アレルギー性鼻炎、歯列・咬合	アレルギー性結膜炎、その他の眼疾患・有所見、アレルギー性鼻炎、歯列・咬合	栄養不良、アレルギー性結膜炎、その他の眼疾患・有所見、アレルギー性鼻炎、歯列・咬合、歯周疾患、蛋白検出、潜血検出	栄養不良、肥満傾向、アトピー性皮膚炎、アレルギー性結膜炎、その他の眼疾患・有所見、難聴、耳垢栓塞・耳垢、鼻炎、アレルギー性鼻炎、その他口腔の疾病・有所見、蛋白検出、ぜん息、その他の疾病・有所見
	1～2	その他皮膚疾患・有所見、アレルギー性結膜炎、中耳炎、へんとう肥大、歯周疾患、その他の口腔の疾病・有所見、蛋白検出、潜血検出、	栄養不良、アトピー性皮膚炎、歯周疾患、蛋白検出、潜血検出、心臓の疾病・有所見、その他の疾病・有所見	アトピー性皮膚炎、沈渣有所見、心臓の疾病・有所見、その他の疾病・有所見	結膜炎、沈渣有所見、
1.0 ～ 0.1	0.5～1.0	伝染性皮膚疾患、結膜炎、副鼻腔炎、ぜん息、その他の疾病・有所見	その他の耳疾患・有所見、副鼻腔炎、沈渣有所見、ぜん息	せき柱側わん、その他の耳疾患・有所見、ぜん息	せき柱側わん、糖検出
	0.1～0.5	その他の耳疾患・有所見、その他の鼻・咽頭疾患・有所見、糖検出、沈渣有所見、心臓の疾病・有所見	せき柱側わん、その他せき柱の疾病・胸郭有所見、その他皮膚疾患・有所見、結膜炎、難聴、中耳炎、へんとう肥大、その他の鼻・咽頭疾患・有所見	その他せき柱の疾病・胸郭有所見、その他皮膚疾患・有所見、難聴、副鼻腔炎、へんとう肥大、その他の鼻・咽頭疾患・有所見、糖検出、	その他皮膚疾患・有所見、その他の耳疾患・有所見、副鼻腔炎、へんとう肥大、その他の鼻・咽頭疾患・有所見、腎臓疾患
0.1未満		栄養不良、肥満傾向、せき柱側わん、その他せき柱の疾病・胸郭有所見、アデノイド、顎関節、寄生虫卵保有者、結核、腎臓疾患	伝染性皮膚疾患、アデノイド、顎関節、糖検出、結核、腎臓疾患	伝染性皮膚疾患、中耳炎、アデノイド、顎関節、結核、腎臓疾患	その他せき柱の疾病・胸郭有所見、伝染性皮膚疾患、中耳炎、アデノイド、顎関節、結核

1 幼児・児童・生徒の発育測定(身長・体重・座高の3測定)

(1) 年齢別、性別の測定値(全国対比)

(男子)

測定種別		大阪市 受検人員	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
校種別	年齢別		大阪市	全国	大阪市	全国	大阪市	全国
幼稚園	3	385	94.2	-	14.8	-	56.0	-
	4	713	103.4	-	16.7	-	59.0	-
	5	802	109.2	110.3	18.7	18.9	62.3	61.8
小学校	6	9,921	116.4	116.5	21.2	21.3	65.0	64.8
	7	9,786	122.3	122.4	23.8	24.0	67.7	67.6
	8	9,217	127.9	128.0	26.9	27.0	70.2	70.2
	9	9,617	133.4	133.6	30.4	30.4	72.9	72.6
	10	9,800	138.9	138.9	34.1	34.0	74.6	74.9
	11	9,958	145.0	145.1	38.5	38.4	77.6	77.6
中学校	12	9,556	152.3	152.5	43.9	44.0	81.5	81.3
	13	9,093	159.5	159.7	48.9	48.8	85.0	84.9
	14	9,210	164.8	165.1	54.0	53.9	88.1	88.1
高等学校	15	504	165.9	168.3	57.0	58.9	89.2	90.4
	16	401	167.4	169.8	58.4	60.7	89.8	91.4
	17	422	168.7	170.7	61.0	62.6	90.9	92.0
	18	22	169.7	-	59.5	-	92.5	-

(女子)

測定種別		大阪市 受検人員	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
校種別	年齢別		大阪市	全国	大阪市	全国	大阪市	全国
幼稚園	3	307	96.3	-	14.2	-	55.6	-
	4	702	102.7	-	16.1	-	58.4	-
	5	727	109.5	109.5	18.2	18.5	61.4	61.3
小学校	6	9,407	115.4	115.5	20.7	20.8	64.4	64.4
	7	9,139	121.3	121.5	23.2	23.4	67.3	67.2
	8	8,784	127.1	127.4	26.3	26.4	69.8	69.9
	9	9,046	133.3	133.4	29.8	29.8	73.0	72.6
	10	9,339	140.0	140.1	34.0	34.0	76.0	75.8
	11	9,456	146.7	146.8	39.0	39.0	79.2	79.3
中学校	12	8,616	151.7	151.8	43.8	43.6	82.0	82.1
	13	8,679	154.4	154.8	47.3	47.2	84.2	83.8
	14	8,840	156.3	156.4	50.0	50.0	85.0	84.9
高等学校	15	474	155.1	157.0	52.2	51.4	84.9	85.4
	16	459	155.9	157.6	52.0	52.4	85.2	85.7
	17	433	156.6	157.9	52.9	52.9	85.5	85.9
	18	28	156.2	-	55.5	-	85.9	-

(2) 年次別の測定値(全国対比) その1

(男子)

測定種別			本市 受検人数	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
校種別	年齢別	年度		大阪市	全国	大阪市	全国	大阪市	全国
幼稚園	5	9	1,372	110.6	110.8	18.9	19.3	62.6	62.3
		16	840	110.3	110.9	18.7	19.1	62.3	62.1
		22	688	110.4	110.7	18.6	19.0	62.4	61.9
		23	675	110.2	110.5	18.7	18.9	63.1	62.0
		24	772	110.2	110.5	18.5	18.9	61.9	61.9
		25	777	109.9	110.4	18.5	18.9	61.9	62.0
		26	802	109.2	110.3	18.7	18.9	62.3	61.8
小学校	6	9	9,430	116.5	116.7	21.7	21.7	65.3	65.1
		16	4,203	116.6	116.8	21.5	21.6	65.2	65.0
		22	3,848	116.6	116.7	21.3	21.4	65.0	64.9
		23	3,806	116.5	116.6	21.3	21.3	64.9	64.9
		24	4,111	116.5	116.5	21.3	21.3	64.8	64.8
		25	4,196	116.4	116.6	20.4	21.3	64.5	64.8
		26	9,921	116.4	116.5	21.2	21.3	65.0	64.8
	7	9	9,525	122.4	122.6	24.3	24.5	67.9	67.9
		16	4,319	122.4	122.6	24.2	24.3	67.8	67.8
		22	3,853	122.5	122.5	24.2	24.0	67.7	67.6
		23	3,747	122.5	122.6	23.9	24.0	67.4	67.7
		24	4,286	122.4	122.4	24.0	24.0	67.6	67.6
		25	4,142	122.2	122.4	23.1	23.9	67.1	67.6
		26	9,786	122.3	122.4	23.8	24.0	67.7	67.6
	8	9	9,872	128.0	128.3	27.6	27.7	70.4	70.5
		16	4,287	127.9	128.1	27.3	27.5	70.2	70.3
		22	4,346	128.0	128.2	27.2	27.2	70.2	70.3
		23	4,207	128.1	128.2	27.2	27.0	70.3	70.2
		24	4,696	128.2	128.2	27.2	27.1	70.1	70.3
		25	4,651	127.7	128.2	27.0	27.1	69.9	70.2
		26	9,217	127.9	128.0	26.9	27.0	70.2	70.2
	9	9	9,983	133.3	133.5	31.3	31.2	72.8	72.8
		16	4,182	133.5	133.5	31.1	31.0	72.7	72.7
		22	4,307	133.4	133.5	30.6	30.5	72.6	72.7
		23	4,284	133.4	133.5	30.6	30.3	72.5	72.6
		24	4,750	133.4	133.6	30.7	30.5	72.5	72.6
		25	4,671	133.1	133.6	30.6	30.4	72.2	72.6
		26	9,617	133.4	133.6	30.4	30.4	72.9	72.6
	10	9	10,157	138.9	139.0	35.4	34.9	75.1	75.2
		16	4,303	138.9	138.9	35.2	34.7	75.1	75.1
		22	4,229	138.9	138.8	34.2	34.1	74.8	74.9
		23	4,149	138.7	138.8	33.9	33.8	74.7	74.9
		24	4,827	138.8	138.9	34.3	34.0	74.7	74.9
		25	4,736	138.8	139.0	34.5	34.3	74.7	75.0
		26	9,800	138.9	138.9	34.1	34.0	74.6	74.9
	11	9	10,193	144.4	145.0	39.5	39.1	77.7	77.8
		16	4,205	145.1	145.1	39.6	39.0	77.7	77.8
		22	4,225	144.7	145.0	38.7	38.4	77.4	77.6
		23	4,189	144.8	145.0	38.3	38.0	77.4	77.6
		24	4,628	145.0	145.0	38.7	38.2	77.5	77.5
		25	4,822	144.7	145.0	38.8	38.3	77.4	77.6
		26	9,958	145.0	145.1	38.5	38.4	77.6	77.6

(2) 年次別の測定値(全国対比) その2

(男子)

測定種別			本市 受検人数	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
校種別	年齢別	年度		大阪市	全国	大阪市	全国	大阪市	全国
中 学 校	12	9	9,223	152.2	152.3	45.5	44.6	81.2	81.2
		16	2,144	152.0	152.6	44.9	44.9	81.1	81.3
		22	2,237	152.1	152.4	44.1	44.1	81.1	81.3
		23	2,146	152.1	152.3	44.0	43.8	81.1	81.2
		24	2,338	152.1	152.4	43.8	44.0	81.0	81.3
		25	2,373	152.2	152.3	44.0	43.9	81.1	81.2
		26	9,556	152.3	152.5	43.9	44.0	81.5	81.3
	13	9	9,235	159.5	159.7	50.5	49.9	84.7	84.7
		16	2,034	159.9	159.9	50.5	50.1	84.9	85.0
		22	2,188	159.3	159.7	48.9	49.2	84.7	85.0
		23	2,164	159.5	159.6	49.1	49.0	84.7	84.9
		24	2,381	159.0	159.5	49.0	49.0	84.6	84.9
		25	2,320	159.2	159.5	48.9	48.8	84.7	84.8
		26	9,093	159.5	159.7	48.9	48.8	85.0	84.9
	14	9	9,430	165.4	165.3	55.9	54.9	87.8	87.7
		16	2,031	165.2	165.3	56.1	55.2	88.0	88.0
		22	2,153	164.6	165.1	54.5	54.4	87.9	88.1
		23	2,129	164.6	165.1	54.4	54.2	87.8	88.1
		24	2,399	164.9	165.1	54.4	54.2	88.0	88.2
		25	2,364	164.7	165.0	54.2	54.0	87.9	88.1
		26	9,210	164.8	165.1	54.0	53.9	88.1	
高 等 学 校	15	9	2,521	167.8	168.5	59.6	59.7	89.9	89.9
		16	389	166.3	168.4	58.6	60.1	89.6	90.2
		22	382	167.4	168.2	60.5	59.5	90.2	90.3
		23	355	166.7	168.3	58.1	59.4	89.4	90.3
		24	448	166.9	168.4	57.5	59.2	89.8	90.3
		25	480	166.5	168.3	57.7	58.9	89.6	90.3
		26	504	165.9	168.3	57.0	58.9	89.2	90.4
	16	9	2,464	169.1	170.0	60.8	61.5	90.4	90.7
		16	360	169.0	170.0	60.9	62.2	91.4	91.1
		22	360	169.5	169.9	60.5	61.5	91.3	91.3
		23	346	168.3	169.9	60.7	61.3	91.0	91.3
		24	415	168.5	169.8	60.2	61.1	90.6	91.3
		25	433	168.4	169.9	59.4	61.0	91.0	91.4
		26	401	167.4	169.8	58.4	60.7	89.8	91.4
	17	9	2,362	170.4	170.9	62.6	62.9	91.3	91.3
		16	352	168.5	170.8	60.9	63.5	90.5	91.7
		22	338	169.1	170.7	61.7	63.1	91.4	91.9
		23	303	168.1	170.7	61.4	63.1	91.3	91.9
		24	406	168.8	170.7	61.4	62.9	90.9	91.9
		25	402	169.0	170.7	61.6	62.8	91.4	92.0
		26	422	168.7	170.7	61.0	62.6	90.9	92.0

(2) 年次別の測定値(全国対比) その3

(女子)

測定種別			本市 受検人数	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
校種別	年齢別	年度		大阪市	全国	大阪市	全国	大阪市	全国
幼稚園	5	9	1,268	109.7	110.0	18.6	18.9	62.4	61.8
		16	769	109.3	110.0	18.3	18.7	62.0	61.6
		22	651	110.0	109.8	18.3	18.6	61.8	61.5
		23	630	109.5	109.5	18.5	18.5	61.6	61.4
		24	732	109.3	109.5	18.2	18.5	61.7	61.4
		25	730	109.5	109.6	18.4	18.6	61.6	61.5
		26	727	109.5	109.5	18.2	18.5	61.4	61.3
小学校	6	9	8,827	115.7	115.9	21.1	21.2	64.7	64.7
		16	3,868	115.8	115.8	21.0	21.1	64.7	64.6
		22	3,618	115.6	115.8	20.8	21.0	64.5	64.5
		23	3,556	115.3	115.6	21.0	20.8	64.3	64.4
		24	3,895	115.5	115.6	20.8	20.9	64.3	64.4
		25	3,921	115.2	115.6	20.8	20.9	64.3	64.4
		26	9,407	115.4	115.5	20.7	20.8	64.4	64.4
	7	9	8,848	121.5	121.7	23.8	23.8	67.3	67.4
		16	3,998	121.5	121.6	23.6	23.6	67.3	67.3
		22	3,656	121.4	121.7	23.5	23.5	67.1	67.3
		23	3,565	121.4	121.6	23.3	23.4	67.1	67.2
		24	3,980	121.4	121.6	23.4	23.5	67.2	67.3
		25	3,886	121.3	121.6	23.5	23.5	67.1	67.3
		26	9,139	121.3	121.5	23.2	23.4	67.3	67.2
	8	9	9,472	127.4	127.6	26.9	27.0	69.9	70.2
		16	3,991	127.4	127.5	26.8	26.7	70.1	70.1
		22	3,988	127.2	127.4	26.5	26.5	69.8	70.0
		23	3,989	127.2	127.4	26.4	26.4	71.5	69.9
		24	4,451	127.3	127.4	26.4	26.3	69.8	69.9
		25	4,320	127.1	127.3	26.5	26.4	69.6	69.9
		26	8,784	127.1	127.4	26.3	26.4	69.8	69.9
	9	9	9,317	133.3	133.6	30.6	30.5	72.5	73.0
		16	3,926	133.5	133.5	30.6	30.3	72.9	72.8
		22	4,109	133.3	133.5	30.0	30.0	72.6	72.7
		23	3,941	133.3	133.5	29.8	29.8	72.4	72.7
		24	4,460	133.2	133.4	30.0	30.0	72.5	72.6
		25	4,431	133.2	133.6	29.9	30.0	72.4	72.8
		26	9,046	133.3	133.4	29.8	29.8	73.0	72.6
	10	9	9,541	139.9	140.3	34.9	34.8	75.9	76.1
		16	3,988	140.0	140.2	34.6	34.5	75.9	75.9
		22	4,088	140.1	140.2	34.4	34.1	75.7	75.9
		23	3,977	140.1	140.2	34.2	34.0	75.6	75.9
		24	4,461	140.0	140.1	34.1	34.0	75.6	75.8
		25	4,400	140.1	140.1	34.3	34.0	75.7	75.8
		26	9,339	140.0	140.1	34.0	34.0	76.0	75.8
	11	9	9,811	146.9	147.0	40.3	39.8	79.1	79.5
		16	3,916	146.9	146.9	39.9	39.6	79.3	79.4
		22	4,086	146.7	146.8	39.3	39.0	79.1	79.2
		23	4,028	146.6	146.7	39.2	38.8	79.1	79.2
		24	4,469	146.7	146.7	39.2	38.9	79.1	79.2
		25	4,426	146.5	146.8	39.1	39.0	78.6	79.3
		26	9,456	146.7	146.8	39.0	39.0	79.2	79.3

(2) 年次別の測定値(全国対比) その4

(女子)

測定種別			本市 受検人数	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
校種別	年齢別	年度		大阪市	全国	大阪市	全国	大阪市	全国
中学校	12	9	8,647	151.9	152.1	44.9	44.7	82.1	82.3
		16	1,914	151.7	152.1	44.9	44.5	82.1	82.2
		22	2,063	151.6	151.9	44.0	43.8	81.9	82.1
		23	2,033	151.8	151.9	44.0	43.6	81.9	82.1
		24	2,242	151.3	151.9	43.9	43.7	81.9	82.2
		25	2,245	151.4	151.8	43.5	43.7	81.9	82.1
		26	8,616	151.7	151.8	43.8	43.6	82.0	82.1
	13	9	8,666	155.1	155.1	48.5	47.9	83.9	83.8
		16	1,875	154.9	155.2	48.5	48.0	83.7	83.9
		22	1,992	154.9	155.0	47.8	47.3	83.8	83.8
		23	1,987	154.8	155.0	47.7	47.1	83.9	83.9
		24	2,252	154.7	155.0	47.2	47.4	83.6	83.9
		25	2,224	154.7	154.8	47.5	47.1	83.8	83.8
		26	8,679	154.4	154.8	47.3	47.2	84.2	83.8
	14	9	8,723	156.9	156.8	51.0	50.4	84.9	84.7
		16	1,879	156.8	156.7	51.2	50.7	85.1	84.8
		22	2,016	156.7	156.5	50.3	50.0	84.9	84.8
		23	1,967	156.5	156.6	50.0	49.9	84.8	84.9
		24	2,217	156.2	156.5	50.1	49.9	84.6	84.9
		25	2,248	156.1	156.5	49.9	49.9	84.8	84.9
		26	8,840	156.3	156.4	50.0	50.0	85.0	84.9
高等学校	15	9	3,211	157.3	157.4	52.2	52.0	85.3	85.1
		16	487	156.8	157.2	51.7	52.5	85.3	85.4
		22	503	156.4	157.1	51.5	51.6	85.5	85.3
		23	465	156.2	157.1	52.1	51.4	84.1	85.4
		24	410	155.8	157.2	51.3	51.6	84.9	85.4
		25	420	156.1	157.0	52.8	51.4	85.4	85.5
		26	474	155.1	157.0	52.2	51.4	84.9	85.4
	16	9	3,180	158.0	157.9	53.5	53.0	85.6	85.2
		16	468	157.2	157.7	52.8	53.4	85.4	85.5
		22	470	157.3	157.7	53.0	52.7	86.0	85.6
		23	444	156.3	157.6	52.0	52.4	86.6	85.6
		24	473	156.8	157.6	52.4	52.5	85.8	85.7
		25	411	156.7	157.6	53.0	52.5	85.5	85.8
		26	459	155.9	157.6	52.0	52.4	85.2	85.7
	17	9	3,111	158.0	158.0	53.3	52.9	85.5	85.2
		16	478	157.3	157.9	53.2	53.5	85.6	85.5
		22	447	157.5	158.0	53.4	52.9	85.8	85.8
		23	460	157.7	158.0	53.0	52.8	86.2	85.8
		24	467	156.6	158.0	51.6	52.9	85.6	85.8
		25	477	157.3	158.0	53.3	52.9	86.0	85.9
		26	433	156.6	157.9	52.9	52.9	85.5	85.9

2 幼児・児童・生徒の疾病、有所見(その1)

(1) 校種別の被患者数、被患者率

校種別				幼稚園		小学校	
数・率				実数	%	実数	%
疾病・有所見							
在籍者数				3,624		114,104	
栄養 せき 柱 皮膚	受検者数			3,397		111,893	
	栄養 状態	栄養満不傾向		1	0.03	1,612	1.44
		肥満		1	0.03	7,989	7.14
	脊柱 胸郭	せき柱側わん		0	0.00	136	0.12
		その他せき柱の疾病・胸郭有所見		3	0.09	134	0.12
	皮膚	伝染性皮膚疾患 アトピー性皮膚炎 その他皮膚疾患・有所見		28	0.82	51	0.05
			88	2.59	1,785	1.60	
			43	1.27	484	0.43	
眼	視力	受検者数		2,848		112,999	
		裸眼視力 1.0 以上		2,241	78.69	72,724	64.36
		眼鏡を含む視む	1.0 以上	99	3.48	3,185	2.82
			1.0 未満 0.7 以上	395	13.87	16,373	14.49
			0.7 未満 0.3 以上	96	3.37	15,612	13.82
		0.3 未満	15	0.53	4,732	4.19	
	眼疾患	受検者数		3,462		110,573	
		結膜炎		20	0.58	427	0.39
		アレルギー性結膜炎		63	1.82	3,296	2.98
		その他の眼疾患・有所見		106	3.06	2,607	2.36
耳	難聴	受検者数		-		74,802	
		難聴		-	-	127	0.17
	耳疾患	受検者数		3,484		110,776	
		中耳炎		60	1.72	115	0.10
		耳垢栓塞・耳垢		417	11.97	7,232	6.53
鼻・咽頭	その他 の耳疾患・有所見			11	0.32	1,092	0.99
		受検者数		3,484		110,776	
		アレルギー性鼻炎		362	10.39	7,960	7.19
		副鼻腔炎		81	2.32	2,285	2.06
		アデノイド		34	0.98	934	0.84
		へんとう肥大		1	0.03	2	0.00
		その他の鼻・咽頭疾患・有所見		45	1.29	545	0.49
歯・口腔	その他 の鼻・咽頭疾患・有所見			7	0.20	196	0.18
		受検者数		3,466		113,235	
		むし歯のない者		2,574	74.26	54,025	47.71
		むし歯	処置完了者	3	0.09	10,231	9.04
			永久歯	350	10.10	28,270	24.97
			未処置歯のある者	6	0.17	6,981	6.17
			永久歯	595	17.17	24,089	21.27
		歯列・咬合		115	3.32	3,982	3.52
		顎関節症		2	0.06	38	0.07
		歯周病		43	1.24	1,560	1.38
その他の口腔の疾病・有所見		45	1.30	4,738	4.18		
尿	受検者数		3,502		110,295		
	尿潜糖沈渣 検査所見	尿潜血	52	1.48	1,735	1.57	
		血	63	1.80	1,856	1.68	
		糖	7	0.20	94	0.09	
		沈	11	0.31	933	0.85	
寄生虫	受検者数		3,524		55,565		
	寄生虫卵保有者数		0	0.00	49	0.09	
その他	受検者数		3,624		114,104		
	結核	結核	0	0.00	0	0.00	
		腎臓	34	0.96	703	0.62	
		心臓	1	0.03	28	0.02	
		臓の疾病・有所見	9	0.26	1,408	1.23	
		その他の疾病・有所見	27	0.77	1,586	1.39	
ツベルクリン 反応	受検者数			-	133		
	陽性			-	11	8.27	
	陰性			-	122	91.73	

2 幼児・児童・生徒の疾病、有所見（その2）

(1) 校種別の被患者数、被患率

校種別				中学校		高等学校	
数・率				実数	%	実数	%
疾病・有所見							
在籍者数				55,706		2,808	
栄養 せき 柱 皮膚	受検者数			51,197		2,609	
	栄養状態	栄肥	養満不傾向	1,526	2.98	64	2.45
	脊柱 胸郭	せき柱側わん		4,836	9.45	89	3.41
		その他せき柱の疾患・胸郭有所見		296	0.58	23	0.88
	皮膚	伝染性皮膚疾患		127	0.25	2	0.08
		アトピー性皮膚炎		4	0.01	0	0.00
その他皮膚疾患・有所見			621	1.21	63	2.41	
			100	0.20	3	0.11	
眼	視力	受検者数		53,722		2,492	
		裸眼視力 1.0 以上		24,210	45.07	774	31.06
		眼鏡を含む視む	1.0 以上	4,925	9.17	457	18.34
			1.0 未満 0.7 以上	9,977	18.57	534	21.43
			0.7 未満 0.3 以上	11,716	21.81	544	21.83
		0.3 未満	3,526	6.56	280	11.24	
	眼疾患	受検者数		49,771		2,537	
		結膜炎		237	0.48	32	1.26
		アレルギー性結膜炎		1,333	2.68	88	3.47
		その他の眼疾患・有所見		1,302	2.62	89	3.51
耳	難聴	受検者数		35,189		1,802	
		難聴		66	0.19	49	2.72
	耳疾患	受検者数		51,881		2,505	
		中耳炎		22	0.04	1	0.04
		耳垢栓塞・耳垢見		2,707	5.22	86	3.43
		その他	272	0.52	3	0.12	
鼻・咽頭	受検者数		51,881		2,505		
	鼻炎		2,643	5.09	97	3.87	
	アレルギー性鼻炎		1,900	3.66	93	3.71	
	副鼻腔炎		234	0.45	10	0.40	
	アデノイド		0	0.00	0	0.00	
	へんとう肥大		142	0.27	6	0.24	
	その他の鼻・咽頭疾患・有所見		127	0.24	11	0.44	
歯・口腔	受検者数		53,173		2,570		
	むし歯のない者		30,207	56.81	1,341	52.18	
	むし歯	処置完了者	13,167	24.76	819	31.87	
			永久歯	1,518	2.85	26	1.01
		未処置歯のある者	9,066	17.05	554	21.56	
		永久歯	923	1.74	7	0.27	
	歯列・咬合		1,440	2.71	108	4.20	
	顎関節		49	0.09	2	0.08	
尿	歯周病		1,231	2.32	106	4.12	
	その他の口腔の疾患・有所見		3,366	6.33	88	3.42	
	受検者数		52,376		2,589		
	蛋白尿		2,072	3.96	101	3.90	
	潜血尿		1,912	3.65	140	5.41	
その他	糖尿		89	0.17	15	0.58	
	沈渣有		901	1.72	30	1.16	
	受検者数		55,706		2,808		
	結核		0	0.00	0	0.00	
	ぜん息		414	0.74	66	2.35	
心臓の疾患・有所見	臓器疾患		15	0.03	12	0.43	
	心臓の疾患・有所見		954	1.71	128	4.56	
	その他の疾患・有所見		659	1.18	104	3.70	

(2)年齢別の被患者数、被患率（その1）

疾病別			栄養状態					せき柱側わん	
校種別	年齢別	在籍者数	受検者数	栄養不良		肥満傾向		せき柱側わん	
				実数	%	実数	%	実数	%
幼稚園	3	678	594	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	4	1,427	1,381	1	0.07	1	0.07	0	0.00
	5	1,519	1,422	0	0.00	0	0.00	0	0.00
小学校	6	19,421	19,058	69	0.36	708	3.71	26	0.14
	7	19,038	18,653	89	0.48	854	4.58	26	0.14
	8	18,097	17,858	147	0.82	1139	6.38	13	0.07
	9	18,711	18,345	311	1.70	1558	8.49	18	0.10
	10	19,297	18,884	479	2.54	1755	9.29	28	0.15
	11	19,540	19,095	517	2.71	1975	10.34	25	0.13
中学校	12	18,510	17,325	569	3.28	1787	10.31	119	0.69
	13	18,404	16,766	491	2.93	1533	9.14	92	0.55
	14	18,792	17,106	466	2.72	1516	8.86	85	0.50
高等学校	15	986	933	31	3.32	30	3.22	11	1.18
	16	887	820	21	2.56	25	3.05	8	0.98
	17	873	812	12	1.48	34	4.19	4	0.49

疾病別		胸郭有所見		皮膚疾患・有所見					
校種別	年齢別	その他せき柱の疾病・胸郭有所見		伝染性皮膚疾患		アトピー性皮膚炎		その他の皮膚疾患・有所見	
		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
幼稚園	3	2	0.34	6	1.01	14	2.36	8	1.35
	4	1	0.07	12	0.87	27	1.96	17	1.23
	5	0	0.00	10	0.70	47	3.31	18	1.27
小学校	6	21	0.11	27	0.14	289	1.52	114	0.60
	7	23	0.12	14	0.08	314	1.68	107	0.57
	8	19	0.11	2	0.01	318	1.78	71	0.40
	9	28	0.15	1	0.01	289	1.58	77	0.42
	10	20	0.11	6	0.03	287	1.52	66	0.35
	11	23	0.12	1	0.01	288	1.51	49	0.26
中学校	12	36	0.21	1	0.01	218	1.26	33	0.19
	13	50	0.30	3	0.02	189	1.13	28	0.17
	14	41	0.24	0	0.00	214	1.25	39	0.23
高等学校	15	2	0.21	0	0.00	25	2.68	0	0.00
	16	0	0.00	0	0.00	18	2.20	3	0.37
	17	0	0.00	0	0.00	20	2.46	0	0.00

(2)年齢別の被患者数、被患率（その2）

疾病別		視力										
校種別	年齢別	受検者数	裸眼視力		眼鏡等を含む視力							
			1.0以上	%	1.0以上	%	1.0未満	%	0.7未満	%	0.3未満	%
幼稚園	3	244	171	70.08	4	1.64	50	20.49	15	6.15	3	1.23
	4	1,146	881	76.88	48	4.19	172	15.01	38	3.32	7	0.61
	5	1,458	1,189	81.55	47	3.22	173	11.87	43	2.95	5	0.34
小学校	6	19,230	15,113	78.59	237	1.23	2,616	13.60	1,069	5.56	144	0.75
	7	18,860	13,731	72.80	272	1.44	2,596	13.76	1,706	9.05	494	2.62
	8	17,937	11,891	66.29	399	2.22	2,465	13.74	2,319	12.93	788	4.39
	9	18,552	11,372	61.30	515	2.78	2,627	14.16	2,969	16.00	980	5.28
	10	19,117	10,690	55.92	735	3.84	2,896	15.15	3,598	18.82	1,144	5.98
	11	19,303	9,927	51.43	1,027	5.32	3,173	16.44	3,951	20.47	1,182	6.12
中学校	12	18,094	9,105	50.32	1,348	7.45	3,104	17.15	3,667	20.27	1,084	5.99
	13	17,662	7,941	44.96	1,481	8.39	3,299	18.68	3,996	22.62	1,158	6.56
	14	17,966	7,164	39.88	2,096	11.67	3,574	19.89	4,053	22.56	1,284	7.15
高等学校	15	883	252	28.54	126	14.27	187	21.18	223	25.25	118	13.36
	16	799	264	33.04	151	18.90	165	20.65	165	20.65	95	11.89
	17	761	248	32.59	164	21.55	176	23.13	144	18.92	62	8.15

疾病別		眼疾患							難聴		
校種別	年齢別	受検者数	結膜炎		アレルギー性結膜炎		その他の眼疾患・有所見		受検者数	難聴	
			実数	%	実数	%	実数	%		実数	%
幼稚園	3	631	5	0.79	12	1.90	17	2.69	—	—	—
	4	1,366	6	0.44	23	1.68	43	3.15	—	—	—
	5	1,465	9	0.61	28	1.91	46	3.14	—	—	—
小学校	6	18,965	62	0.33	430	2.27	472	2.49	19,182	32	0.17
	7	18,277	71	0.39	536	2.93	488	2.67	18,781	30	0.16
	8	17,513	78	0.45	509	2.91	401	2.29	17,854	24	0.13
	9	18,172	81	0.45	577	3.18	439	2.42	—	—	—
	10	18,700	69	0.37	614	3.28	386	2.06	19,055	41	0.22
	11	18,946	66	0.35	630	3.33	421	2.22	—	—	—
中学校	12	17,073	67	0.39	431	2.52	481	2.82	17,699	38	0.21
	13	16,268	94	0.58	445	2.74	382	2.35	—	—	—
	14	16,430	76	0.46	457	2.78	439	2.67	17,490	28	0.16
高等学校	15	903	11	1.22	34	3.77	41	4.54	893	33	3.70
	16	798	11	1.38	32	4.01	27	3.38	—	—	—
	17	798	10	1.25	22	2.76	21	2.63	752	13	1.73

(2)年齢別の被患者数、被患率（その3）

疾病別		耳疾患							鼻・咽頭		
校種別	年齢別	受検者数	中耳炎		耳垢栓塞・耳垢		その他の耳疾患・有所見		受検者数	鼻炎	
			実数	%	実数	%	実数	%		実数	%
幼稚園	3	628	12	1.91	104	16.56	0	0.00	628	83	13.22
	4	1,388	23	1.66	172	12.39	6	0.43	1,388	142	10.23
	5	1,468	25	1.70	141	9.60	5	0.34	1,468	137	9.33
小学校	6	18,866	24	0.13	1639	8.69	326	1.73	18,866	1,587	8.41
	7	18,339	20	0.11	1327	7.24	217	1.18	18,339	1,356	7.39
	8	17,623	24	0.14	1074	6.09	173	0.98	17,623	1,328	7.54
	9	18,208	25	0.14	1074	5.90	145	0.80	18,208	1,275	7.00
	10	18,806	12	0.06	1057	5.62	119	0.63	18,806	1,215	6.46
	11	18,934	10	0.05	1061	5.60	112	0.59	18,934	1,199	6.33
中学校	12	17,674	5	0.03	1001	5.66	103	0.58	17,674	954	5.40
	13	17,025	10	0.06	888	5.22	86	0.51	17,025	813	4.78
	14	17,182	7	0.04	818	4.76	83	0.48	17,182	876	5.10
高等学校	15	910	1	0.11	30	3.30	0	0.00	910	28	3.08
	16	793	0	0.00	20	2.52	1	0.13	793	32	4.04
	17	764	0	0.00	36	4.71	2	0.26	764	37	4.84

疾病別		鼻・咽頭									
校種別	年齢別	アレルギー性鼻炎		副鼻腔炎		アデノイド		へんとう肥大		その他の鼻・咽頭疾患・有所見	
		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
幼稚園	3	24	3.82	3	0.48	0	0.00	8	1.27	0	0.00
	4	31	2.23	20	1.44	0	0.00	16	1.15	3	0.22
	5	26	1.77	11	0.75	1	0.07	21	1.43	4	0.27
小学校	6	323	1.71	241	1.28	0	0.00	162	0.86	43	0.23
	7	328	1.79	168	0.92	2	0.01	116	0.63	42	0.23
	8	336	1.91	125	0.71	0	0.00	72	0.41	35	0.20
	9	449	2.47	162	0.89	0	0.00	63	0.35	31	0.17
	10	402	2.14	115	0.61	0	0.00	74	0.39	19	0.10
	11	447	2.36	123	0.65	0	0.00	58	0.31	26	0.14
中学校	12	651	3.68	94	0.53	0	0.00	77	0.44	28	0.16
	13	609	3.58	68	0.40	0	0.00	40	0.23	51	0.30
	14	640	3.72	72	0.42	0	0.00	25	0.15	48	0.28
高等学校	15	35	3.85	4	0.44	0	0.00	2	0.22	2	0.22
	16	26	3.28	5	0.63	0	0.00	3	0.38	3	0.38
	17	32	4.19	1	0.13	0	0.00	1	0.13	5	0.65

(2)年齢別の被患者数、被患率（その4）

疾病別		歯・口腔								
校種別	年齢別	受検者数	むし歯のない者		処置完了の者				未処置歯のある者	
					永久歯		乳歯		永久歯	
			実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
幼稚園	3	629	556	88.39	0	0.00	32	5.09	0	0.00
	4	1,392	1,028	73.85	1	0.07	112	8.05	0	0.00
	5	1,445	990	68.51	2	0.14	206	14.26	6	0.42
小学校	6	19,301	10,314	53.44	324	1.68	3,735	19.35	333	1.73
	7	18,917	8,606	45.49	741	3.92	5,038	26.63	625	3.30
	8	17,978	7,056	39.25	1,374	7.64	5,719	31.81	992	5.52
	9	18,564	7,503	40.42	2,009	10.82	5,978	32.20	1,369	7.37
	10	19,150	9,234	48.22	2,691	14.05	4,980	26.01	1,701	8.88
	11	19,325	11,312	58.54	3,092	16.00	2,820	14.59	1,961	10.15
中学校	12	17,944	10,535	58.71	4,083	22.75	937	5.22	2,732	15.23
	13	17,506	10,147	57.96	4,255	24.31	381	2.18	2,926	16.71
	14	17,723	9,525	53.74	4,829	27.25	200	1.13	3,408	19.23
高等学校	15	917	542	59.11	238	25.95	1	0.11	188	20.50
	16	809	405	50.06	285	35.23	2	0.25	161	19.90
	17	797	388	48.68	277	34.76	4	0.50	183	22.96

疾病別		歯・口腔									
校種別	年齢別	未処置歯のある者		歯列・咬合		顎関節		歯周疾患		その他の口腔疾病・有所見	
		乳歯									
		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
幼稚園	3	64	10.17	29	4.61	0	0.00	1	0.16	4	0.64
	4	233	16.74	42	3.02	2	0.14	38	2.73	21	1.51
	5	298	20.62	44	3.04	0	0.00	4	0.28	20	1.38
小学校	6	5,082	26.33	470	2.44	3	0.02	53	0.27	488	2.53
	7	4,957	26.20	637	3.37	6	0.03	154	0.81	635	3.36
	8	4,839	26.92	702	3.90	7	0.04	258	1.44	839	4.67
	9	4,339	23.37	695	3.74	5	0.03	358	1.93	907	4.89
	10	3,145	16.42	782	4.08	10	0.05	347	1.81	1,011	5.28
	11	1,727	8.94	696	3.60	7	0.04	390	2.02	858	4.44
中学校	12	585	3.26	528	2.94	11	0.06	419	2.34	1,170	6.52
	13	226	1.29	453	2.59	20	0.11	364	2.08	1,120	6.40
	14	112	0.63	459	2.59	18	0.10	448	2.53	1,076	6.07
高等学校	15	1	0.11	36	3.93	0	0.00	45	4.91	32	3.49
	16	3	0.37	36	4.45	1	0.12	27	3.34	30	3.71
	17	3	0.38	36	4.52	1	0.13	32	4.02	26	3.26

(2)年齢別の被患者数、被患率（その５）

疾病別		尿								寄生虫卵保有者			
校種別	年齢別	受検者数	蛋白検出		潜血検出		糖検出		沈渣有所見		受検者数	寄生虫卵保有者	
			実数	%	実数	%	実数	%	実数	%		実数	%
幼稚園	3	622	11	1.77	15	2.41	0	0.00	0	0.00	636	0	0.00
	4	1,405	24	1.71	28	1.99	2	0.14	6	0.43	1,409	0	0.00
	5	1,475	17	1.15	20	1.36	4	0.27	5	0.34	1,479	0	0.00
小学校	6	18,741	185	0.99	280	1.49	7	0.04	152	0.81	19,030	20	0.11
	7	18,375	201	1.09	247	1.34	19	0.10	106	0.58	18,686	19	0.10
	8	17,606	194	1.10	260	1.48	15	0.09	148	0.84	17,849	10	0.06
	9	18,001	264	1.47	256	1.42	21	0.12	112	0.62	—	—	—
	10	18,660	362	1.94	336	1.80	15	0.08	181	0.97	—	—	—
	11	18,912	529	2.80	477	2.52	17	0.09	234	1.24	—	—	—
中学校	12	17,757	618	3.48	615	3.46	26	0.15	285	1.61	—	—	—
	13	17,269	712	4.12	640	3.71	29	0.17	296	1.71	—	—	—
	14	17,350	742	4.28	657	3.79	34	0.20	320	1.84	—	—	—
高等学校	15	912	39	4.28	52	5.70	5	0.55	15	1.64	—	—	—
	16	821	31	3.78	49	5.97	2	0.24	6	0.73	—	—	—
	17	807	30	3.72	38	4.71	8	0.99	9	1.12	—	—	—

疾病別		その他										
校種別	年齢別	受検者数	結核		ぜん息		腎臓疾患		心臓の疾病・有所見		その他の疾病・有所見	
			実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
幼稚園	3	678	0	0.00	7	1.03	0	0.00	1	0.15	5	0.74
	4	1,427	0	0.00	11	0.77	0	0.00	4	0.28	10	0.70
	5	1,519	0	0.00	16	1.05	1	0.07	4	0.26	12	0.79
小学校	6	19,421	0	0.00	109	0.56	5	0.03	361	1.86	292	1.50
	7	19,038	0	0.00	131	0.69	4	0.02	255	1.34	259	1.36
	8	18,097	0	0.00	105	0.58	4	0.02	211	1.17	249	1.38
	9	18,711	0	0.00	136	0.73	4	0.02	215	1.15	241	1.29
	10	19,297	0	0.00	112	0.58	4	0.02	201	1.04	277	1.44
	11	19,540	0	0.00	110	0.56	7	0.04	165	0.84	268	1.37
中学校	12	18,510	0	0.00	143	0.77	6	0.03	447	2.41	210	1.13
	13	18,404	0	0.00	134	0.73	3	0.02	264	1.43	243	1.32
	14	18,792	0	0.00	137	0.73	6	0.03	243	1.29	206	1.10
高等学校	15	986	0	0.00	30	3.04	3	0.30	51	5.17	34	3.45
	16	887	0	0.00	19	2.14	5	0.56	47	5.30	39	4.40
	17	873	0	0.00	16	1.83	4	0.46	30	3.44	31	3.55

1 幼児・児童・生徒の疾病有所見校種別の被患率（全国）

区分（％）		幼稚園	小学校	中学校	高等学校
90以上					
80以上～90未満					
70以上～80未満					
60以上～70未満					裸眼視力1.0未満の者
50以上～60未満			むし歯(う歯)	裸眼視力1.0未満の者	
40以上～50未満				むし歯(う歯)	むし歯(う歯)
30以上～40未満		むし歯(う歯)	裸眼視力1.0未満の者		
20以上～30未満		裸眼視力1.0未満の者			
10以上～20未満			鼻・副鼻腔疾患	鼻・副鼻腔疾患	
10 ～ 1	8～10				鼻・副鼻腔疾患
	6～8		歯・口腔その他疾病・異常		
	4～6		眼の疾病・異常、耳疾患 歯列・咬合、	眼の疾病・異常 歯列・咬合、歯垢の状態 歯肉の状態	歯列・咬合、歯垢の状態、 歯肉の状態、
	2～4	耳疾患 鼻・副鼻腔疾患 歯列・咬合 アトピー性皮膚炎	歯垢の状態、 アトピー性皮膚炎 ぜん息 心電図異常 その他の疾病・異常	耳疾患、歯・口腔その他疾病・異常 アトピー性皮膚炎、心電図異常 蛋白検出の者 ぜん息 その他の疾病・異常	眼の疾病・異常、耳疾患、 歯・口腔その他疾病・異常、 アトピー性皮膚炎、心電図異常 蛋白検出の者、その他の疾病・異常
	1～2	眼の疾病・異常 口腔咽頭疾患・異常 その他の皮膚疾患 その他の疾病・異常、ぜん息	歯肉の状態、栄養状態 口腔咽頭疾患・異常	せき柱・胸郭	栄養状態 ぜん息
1.0 ～ 0.1	0.5～1.0	歯垢の状態 蛋白検出の者	難聴、 心臓の疾病・異常、 蛋白検出の者	口腔咽喉頭疾患・異常 栄養状態、 心臓の疾病・異常	口腔咽頭疾患・異常、せき柱・胸郭 心臓の疾病・異常、
	0.1～0.5	顎関節 歯肉の状態 栄養状態 せき柱・胸郭 心臓の疾病・異常、言語障害	顎関節、せき柱・胸郭 寄生虫卵保有者その他の皮膚疾患 腎臓疾患、言語障害	難聴 顎関節 その他の皮膚疾患 尿糖検出の者 腎臓疾患	難聴、顎関節、 その他の皮膚疾患 尿糖検出の者 腎臓疾患、
0.1未満		寄生虫卵保有者、腎臓疾患	結核、尿糖検出の者	結核 言語障害	結核、言語障害

2 全国の年齢別 疾病・有所見率等（その1）

単位 (%)

区 分		裸 眼 視 力				眼の疾病・異常	難聴	耳 鼻 咽 頭		
		計	1.0 未満 0.7 以上	0.7 未満 0.3 以上	0.3 未満			耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口疾患・咽喉・異 常頭
幼稚園 5 歳		26.53	17.55	8.01	0.97	1.76	…	2.27	3.13	1.74
小 学 校	計	30.16	10.72	11.29	8.14	5.24	0.53	5.70	12.31	1.50
	6 歳	18.23	12.20	5.06	0.96	5.59	0.61	9.10	13.81	2.26
	7	21.24	11.05	7.58	2.61	4.69	0.54	6.16	11.68	1.72
	8	26.92	10.77	10.66	5.49	5.14	0.54	5.47	12.02	1.45
	9	33.04	10.60	13.23	9.21	5.88	…	5.11	13.07	1.40
	10	38.31	9.96	14.99	13.36	5.24	0.43	4.75	12.61	1.17
	11	42.28	9.79	15.88	16.60	4.93	…	3.75	10.74	1.03
中 学 校	計	53.04	11.31	16.75	24.97	5.32	0.36	4.00	11.21	0.67
	12 歳	48.92	11.46	16.05	21.41	5.72	0.38	5.27	12.47	0.81
	13	53.93	11.77	17.20	24.97	5.36	…	3.81	11.07	0.75
	14	56.21	10.72	17.00	28.49	4.89	0.35	2.93	10.11	0.47
高 等 学 校	計	62.89	11.53	15.52	35.84	3.76	0.26	2.05	8.72	0.54
	15 歳	63.19	11.95	15.22	36.02	3.92	0.25	2.75	10.14	0.53
	16	62.58	11.04	16.18	35.35	3.72	…	1.76	8.13	0.55
	17	62.89	11.59	15.15	36.16	3.63	0.28	1.59	7.82	0.55

区 分		歯 ・ 口 腔								栄 養 状 態
		むし歯（う歯）			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 病 ・ 異 常 そ の 他 の	
		計	完 了 者 処 置 者	未 処 置 者 ある者						
幼稚園	5 歳	38.46	15.68	22.78	3.50	0.12	0.91	0.17	1.72	0.26
小 学 校	計	52.54	26.23	26.30	4.29	0.10	3.12	1.96	6.84	1.50
	6 歳	47.34	19.03	28.31	2.62	0.05	1.34	0.66	5.80	0.83
	7	54.36	25.26	29.11	3.84	0.06	2.46	1.28	5.34	1.08
	8	59.19	29.68	29.52	4.82	0.10	3.54	1.93	5.48	1.37
	9	59.84	31.58	28.26	4.65	0.11	3.48	2.16	7.65	1.70
	10	52.57	28.36	24.21	4.78	0.12	3.95	2.74	8.82	1.96
	11	42.52	23.61	18.91	4.98	0.14	3.88	2.92	7.80	2.05
中 学 校	計	42.37	23.83	18.54	5.09	0.36	5.21	4.61	3.55	1.00
	12 歳	39.65	22.59	17.06	5.07	0.31	4.59	3.84	5.16	1.13
	13	41.61	23.30	18.31	5.03	0.35	5.51	4.91	3.30	0.92
	14	45.82	25.57	20.24	5.16	0.42	5.51	5.09	2.23	0.96
高 等 学 校	計	53.08	30.45	22.63	3.95	0.46	4.88	4.44	0.89	0.72
	15 歳	48.42	27.97	20.46	3.91	0.42	4.58	4.02	0.99	0.71
	16	53.47	30.71	22.76	3.99	0.47	5.08	4.66	0.86	0.69
	17	57.61	32.81	24.81	3.96	0.50	5.00	4.64	0.81	0.75

2 全国の年齢別 疾病・有所見率等（その2）

単位 (%)

区 分		せき柱・胸郭	皮膚疾患		結核	検査の対象者 結核の精密	疾病・異常 心臓の	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有者
			皮膚 アトピー性	皮膚疾患 その他の							
幼稚園	5 歳	0.16	2.37	1.32	...	...	0.38	...	0.74	...	0.08
小学校	計	0.46	3.22	0.43	0.00	0.13	0.73	2.34	0.84	0.07	0.13
	6 歳	0.32	3.28	0.65	0.00	0.34	0.79	2.34	0.50	0.06	0.16
	7	0.29	3.14	0.51	0.00	0.12	0.83	...	0.53	0.05	0.12
	8	0.32	3.31	0.45	0.00	0.09	0.69	...	0.60	0.05	0.10
	9	0.46	3.33	0.35	0.00	0.07	0.75	...	0.72	0.04	...
	10	0.69	3.22	0.35	0.00	0.10	0.70	...	1.04	0.08	...
	11	0.70	3.08	0.30	0.00	0.08	0.62	...	1.58	0.12	...
中学校	計	1.04	2.52	0.26	0.00	0.06	0.90	3.33	3.00	0.14	...
	12 歳	1.03	2.60	0.29	0.00	0.09	0.95	3.33	2.64	0.13	...
	13	1.03	2.44	0.23	0.00	0.05	0.92	...	3.11	0.13	...
	14	1.04	2.52	0.26	0.00	0.06	0.84	...	3.26	0.17	...
高等学校	計	0.70	2.14	0.21	0.03	...	0.69	3.25	3.14	0.24	...
	15 歳	0.82	2.20	0.22	0.03	...	0.72	3.25	3.85	0.24	...
	16	0.67	2.10	0.20	...	...	0.70	...	2.96	0.23	...
	17	0.61	2.10	0.20	...	...	0.66	...	2.58	0.24	...

区 分		その他の疾病・異常							
		ぜん息	腎臓疾患	言語障害	疾病・異常 その他の	喪失 歯数 (本)	むし歯（う歯）		
							計 (本)	処置 歯数 (本)	未処置 歯数 (本)
幼稚園	5 歳	1.85	0.05	0.44	1.23	...	...	...	...
小学校	計	3.88	0.18	0.39	2.75	...	...	...	...
	6 歳	4.17	0.14	0.63	2.83	...	...	...	...
	7	3.89	0.17	0.53	2.68	...	...	...	...
	8	3.90	0.17	0.45	2.54	...	...	...	...
	9	3.82	0.17	0.29	2.85	...	...	...	...
	10	3.95	0.20	0.26	2.78	...	...	...	...
	11	3.56	0.20	0.19	2.78	...	...	...	...
中学校	計	3.03	0.19	0.08	2.59	0.02	0.99	0.64	0.35
	12 歳	3.21	0.18	0.09	2.55	0.02	0.99	0.64	0.35
	13	3.03	0.19	0.08	2.54	...	...	...	...
	14	2.87	0.22	0.06	2.69	...	...	...	...
高等学校	計	1.93	0.20	0.03	2.43	...	...	...	...
	15 歳	2.07	0.20	0.04	2.60	...	...	...	...
	16	1.84	0.19	0.03	2.39	...	...	...	...
	17	1.86	0.21	0.03	2.30	...	...	...	...

3 (独)日本スポーツ振興センター概況 (平成25年度)

(1)年次別災害報告状況

区分	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
災害報告件数	15,761	16,286	16,651	16,386	13,460
災害報告件数 加入者数 (%)	7.89	8.21	8.38	8.46	7.10

(2)校種別医療費等の給付状況

校種別	加入者数(イ)	給付件数(ロ)	(ロ) / (イ) (%)	給付金額(円)	1件あたりの 給付金額 (円)
幼稚園	4,893	326	6.66	628,132	1,927
小学校	113,782	11,647	10.24	77,248,946	6,633
中学校	56,230	11,187	19.90	61,279,391	5,478
高等学校	14,714	2,545	17.30	23,845,082	9,369
計	189,619	25,705	13.56	163,001,551	6,341

※特別支援学校については、各学部ごとに、校種別に含む。

(3)年次別医療費等の給付状況

区分		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
医療費	給付件数(件)	28,220	29,178	30,516	30,161	25,699
	給付金額 (円)	174,703,704	187,312,569	189,652,327	183,897,340	104,841,551
障害見舞金	給付件数(件)	4	5	3	6	5
	給付金額 (円)	9,120,000	11,340,000	4,900,000	10,660,000	44,160,000
死亡見舞金	給付件数(件)	0	1	1	1	1
	給付金額 (円)	0	28,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000

4 感染症による学級休業の状況（平成25年度）

(1)月別学級休業学級数及び罹患者数

（校園休業、学年休業を含む）

区分		25年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	26年 1月	2月	3月	計
かぜ様 疾患	学級数	50	41	5					2	2	328	679	427	1,534
	罹患者数	278	320	28					16	20	2,252	4,980	3,097	10,991
水痘	学級数		1									1		2
	罹患者数		7									6		13
流行性 耳下腺炎	学級数													0
	罹患者数													0
麻疹	学級数													0
	罹患者数													0
胃腸炎等	学級数	2	1						1	2	5	7	4	22
	罹患者数	13	5						7	12	37	50	26	150

(2)校種別学級休業学級数

（校園休業、学年休業を含む）

区分	かぜ様疾患	水痘	流行性 耳下腺炎	麻疹	胃腸炎等	計
幼稚園	59	2			4	65
小学校	1,133				18	1,151
中学校	328					328
高等学校	5					5
特別支援学校	9					9
計	1,534	2	0	0	22	1,558

(3)年次別学級休業学級数

（校園休業、学年休業を含む）

区分	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
かぜ様疾患	4,482	504	2,313	754	1,534
水痘	2			2	2
流行性 耳下腺炎	1	6			
麻疹					
風疹					
胃腸炎等	31	30	12	37	22
計	4,516	540	2,325	793	1,558

5 むし歯予防（平成25年度）

(1)フッ化物塗布（小学校4年生）実施状況

区分	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
校数	266	267	269	273	278

(2)幼稚園における歯みがき指導実施状況

区分	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
園数	30	29	30	29	28

(3)低学年における歯みがき指導（小学校2年生）実施状況

区分	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
校数	290	293	293	298	302

(4)小学校、歯・口の健康教室（小学校6年生）実施状況

区分	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
校数	283	290	289	287	290

(5)中学校、歯・口の健康教室（中学校1年生）実施状況

区分	平成21年度	平成22年度	平成23年度
校数	54	66	68

(6)中学校、歯・口の健康づくり実施状況

区分	平成24年度	平成25年度
校数	79	83

(7)大阪市よい歯の学校・幼稚園表彰受賞校園数

区分	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
幼稚園	53	52	53	54	52
小学校	216	218	234	235	232
中学校	21	22	24	23	22
高等学校	3	4	3	5	6
特別支援学校	5	9	9	9	10
計	298	305	323	326	322

(8)平成26年度 児童生徒DMF T指数調査結果

①調査対象

大阪市立小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の児童生徒

②調査方法

1) 平成26年度定期健康診断の結果（歯の調査票）による

2) DMF T指数の算出方法

$$\text{DMF T指数} = \frac{\text{D} + \text{M} + \text{F}}{\text{N}}$$

（1人平均むし歯経験数）

D = 未処置歯数

M = 喪失歯数

F = 処置歯数

N = 調査人数

平成26年度 児童生徒のDMF T指数

校種別	学年	調査人数	処置歯		未処置歯		喪失歯	DMF T 指 数
			処置歯数	1人 平均 歯数	未処置歯数	1人 平均 歯数	喪失 歯数	
小学校	1	15,972	451	0.03	455	0.03	3	0.06
	2	18,571	1,156	0.06	936	0.05	5	0.11
	3	17,880	2,434	0.14	1,678	0.09	22	0.23
	4	18,461	4,015	0.22	2,338	0.13	17	0.35
	5	18,636	5,781	0.31	3,167	0.17	38	0.48
	6	19,268	7,774	0.40	3,839	0.20	52	0.61
中学校	1	18,177	11,773	0.65	6,309	0.35	217	1.01
	2	17,709	13,833	0.78	7,229	0.41	296	1.21
	3	17,930	18,148	1.01	8,423	0.47	418	1.51
高等学校	1	5,109	5,613	1.10	2,447	0.48	228	1.62
	2	4,584	6,442	1.41	2,300	0.50	282	1.97
	3	4,523	7,033	1.55	2,490	0.55	295	2.17

※特別支援学校については、各学部ごとに校種別に含む。

<参考資料>

児童生徒のDMFT指数年次推移

小学校

区分	1 年 生	2 年 生	3 年 生	4 年 生	5 年 生	6 年 生
平成19年度	0.12	0.25	0.41	0.60	0.78	1.00
平成20年度	0.08	0.21	0.38	0.55	0.75	0.91
平成21年度	0.08	0.17	0.32	0.50	0.66	0.90
平成22年度	0.07	0.18	0.30	0.44	0.63	0.80
平成23年度	0.07	0.15	0.27	0.41	0.54	0.73
平成24年度	0.06	0.15	0.25	0.36	0.49	0.62
平成25年度	0.06	0.13	0.24	0.34	0.47	0.62
平成26年度	0.06	0.11	0.23	0.35	0.48	0.61
年間増加	<u>0.05</u>		<u>0.10</u>	<u>0.11</u>	<u>0.14</u>	<u>0.14</u>

中学校

区分	1年生	2年生	3年生
平成19年度	1.49	1.81	2.20
平成20年度	1.41	1.74	2.12
平成21年度	1.35	1.66	2.09
平成22年度	1.25	1.50	1.95
平成23年度	1.14	1.46	1.78
平成24年度	1.06	1.36	1.62
平成25年度	0.99	1.22	1.58
平成26年度	1.01	1.21	1.51
年間増加	<u>0.22</u>	<u>0.29</u>	

高等学校

区分	1年生	2年生	3年生
平成19年度	3.01	3.41	3.83
平成20年度	2.47	2.99	3.48
平成21年度	2.32	2.72	3.31
平成22年度	2.17	2.50	2.80
平成23年度	2.02	2.50	2.77
平成24年度	1.91	2.41	2.78
平成25年度	1.78	1.97	2.52
平成26年度	1.62	1.97	2.17
年間増加	<u>0.19</u>	<u>0.20</u>	

6 光化学スモッグ発令状況

(1)月別発令数（平成25年度）

区分	25 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10	11	12	26 1月	2月	3月	計
予報	—	1	—	—	8	3	—	—	—	—	—	—	12
注意報	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	6
警報	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
重大緊急警報	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0

(2)年次別発令数

区分		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
発令回数	予報	14	15	3	7	12
	注意報	13	12	3	4	6
	警報	0	0	0	0	0
	重大緊急警報	0	0	0	0	0