

平成 27 年 度

学 校 保 健 統 計

大阪市教育委員会事務局
教務部 学校保健担当

ま え が き

大阪市においては、幼児・児童・生徒の発育状態及び健康状態を明らかにするため、毎年「学校保健統計調査」を行っています。

本資料は、平成27年度に実施した「学校保健統計調査」等の結果をとりまとめたものです。

また、平成26年度から小学校・中学校における調査対象を各学年1クラスから、全児童・生徒へ拡大し、調査方法についても一部変更を加えております。

本書が、大阪市の学校保健に関する基礎的資料として各方面において広く活用され、さらに学校保健の充実が図られることを期待します。

平成28年3月

大阪市教育局事務局
教務部 学校保健担当

目 次

平成 27 年度大阪市学校保健統計調査結果の概要	1
1 幼児・児童・生徒の発育測定（身長・体重・座高の 3 測定）	
(1)年齢別、性別の測定値（全国対比）	6
(2)年次別の測定値（全国対比）	7
2 幼児・児童・生徒の疾病、有所見	
(1)校種別の被患者数、被患率	11
(2)年齢別の被患者数、被患率	13
平成 27 年度全国学校保健統計調査結果	18
3 （独）日本スポーツ振興センター概況（平成 26 年度）	
(1)年次別災害報告状況	21
(2)校種別医療費等の給付状況	21
(3)年次別医療費等の給付状況	21
4 感染症による学級休業の状況（平成 26 年度）	
(1)月別学級休業学級数及び罹患者数（校園休業、学年休業を含む）	22
(2)校種別学級休業学級数（校園休業、学年休業を含む）	22
(3)年次別学級休業学級数（校園休業、学年休業を含む）	22
5 むし歯予防	
(1)フッ化物塗布（小学校 4 年生）実施状況	23
(2)幼稚園における歯みがき指導実施状況	23
(3)低学年における歯みがき指導（小学校 2 年生）実施状況	23
(4)小学校 歯・口の健康教室（小学校 6 年生）実施状況	23
(5)中学校 歯・口の健康教室（中学校 1 年生）実施状況	23
(6)中学校 歯・口の健康づくり実施状況	23
(7)大阪市よい歯の学校・幼稚園表彰受賞校園数	23
(8)平成 27 年度児童生徒 DMFT 指数調査結果	24・25
6 光化学スモッグ発令状況（平成 26 年度）	
(1)月別発令数	26
(2)年次別発令数	26

平成 27 年度大阪市学校保健統計調査結果の概要

1 学校保健統計調査実施状況

校種別	校園数	A 表提出 校園数	A 表 提出率(%)	B 表提出 校園数	B 表 提出率(%)
幼稚園	5 8	5 8	100.0	5 8	100.0
小学校	2 9 5	2 9 5	100.0	2 9 5	100.0
中学校	1 3 0	1 3 0	100.0	1 3 0	100.0
高等学校	2 0	2 0	100.0	2 0	100.0
特別支援学校	1 2	1 2	100.0	1 2	100.0
合計	5 1 5	5 1 5	100.0	5 1 5	100.0

2 幼児・児童・生徒の発育測定（身長・体重・座高の3測定）3歳～17歳

(1) 身長

男子の各年齢間の身長差は 6 歳と 7 歳の間が 7.6 cm と最も大きい。

女子の各年齢間の身長差は 6 歳と 7 歳の間が 7.2 cm と最も大きい。

男子は 4 歳から 7 歳までと、9 歳から 14 歳までで毎年 5 cm 以上大きくなっている。

女子は 4 歳から 7 歳までと、9 歳から 12 歳までで毎年 5 cm 以上大きくなっている。

女子は 10 歳、11 歳で男子の身長を上回っている。

(2) 体重

男子の各年齢間の体重差は 11 歳と 12 歳の間が 5.6 kg と最も大きい。

女子の各年齢間の体重差は 11 歳と 12 歳の間が、5.0 kg と最も大きい。

男子は 11 歳から 15 歳まで毎年 4 kg 以上大きくなっている。

女子は 10 歳から 13 歳まで毎年 4 kg 以上大きくなっている。

女子は 11 歳で男子の体重を上回っている。

(3) 座高

男子の各年齢間の座高差は 13 歳と 14 歳の間が 4.6 cm と最も大きい。


女子の各年齢間の座高差は 4 歳と 5 歳の間が 4.0 cm と最も大きい。

男子は 12 歳から 14 歳まで毎年 3 cm 以上大きくなっている。

女子は 10 歳から 12 歳まで毎年 3 cm 以上大きくなっている。

女子は 10 歳から 12 歳で男子の座高を上回っている。

(4)まとめ



(平成27年度身長・体重・座高)

3 主な疾病・有所見率の推移

疾病・有所見率のうち主なものについて、10年前と比較すると次表のとおりである。

疾病・有所見率の推移（平成17年度との比較）（％）

幼稚園

	平成17年度	平成27年度	平成17年度と 平成27年度の差
肥満傾向	0.27	0.15	▲0.12
せき柱側わん	0.19	0.15	▲0.04
歯（処置完了者及び未処置歯のある者）	42.28	28.11	▲14.17
寄生虫卵保有者	0.05	0.12	0.07
ぜん息	1.01	0.87	▲0.14

小学校

	平成17年度	平成27年度	平成17年度と 平成27年度の差
肥満傾向	3.77	6.87	3.1
せき柱側わん	0.18	0.14	▲0.04
歯（処置完了者及び未処置歯のある者）	67.14	50.93	▲16.21
寄生虫卵保有者	0.59	0.05	▲0.54
ぜん息	6.60	0.43	▲6.17

中学校

	平成17年度	平成27年度	平成17年度と 平成27年度の差
肥満傾向	4.01	8.92	4.91
せき柱側わん	0.63	0.53	▲0.1
歯（処置完了者及び未処置歯のある者）	64.67	40.97	▲23.7
ぜん息	5.01	0.68	▲4.33

高等学校

	平成17年度	平成27年度	平成17年度と 平成27年度の差
肥満傾向	6.61	2.38	▲4.23
せき柱側わん	0.87	1.65	0.78
歯（処置完了者及び未処置歯のある者）	75.72	53.17	▲22.55
ぜん息	3.80	2.34	▲1.46

平成17年度と平成27年度の差 ▲（減少）

特別支援学校については、年齢相当の校種に含む

(1) 肥満傾向

肥満傾向の者の割合は、10年前(平成17年度)幼稚園0.27%、小学校3.77%、中学校4.01%、高等学校6.61%であり、平成27年度は幼稚園0.15%、小学校6.87%、中学校8.92%、高等学校2.38%である。

肥満傾向の者については、10年前(平成17年度)と比較すると、小学校、中学校については増加しているが、幼稚園、高等学校では減少している。

小学校・中学校においては割合が増加しているが、平成25年度までは学校医から肥満傾向と判定された者等を「肥満傾向の者」として集計していたところを、平成26年度から児童・生徒の身長、体重を元に肥満度を算出し、その値が20%以上の者を「肥満傾向の者」とするよう集計方法を変更したためと推察する。

肥満度計算式 = {実測体重(kg) - 身長別標準体重(kg)} ÷ 身長別標準体重(kg) × 100%

なお、身長別標準体重については、(財)日本学校保健会が発行している「児童生徒の健康診断マニュアル」に掲載された計算式により算出している。

(2) せき柱側わん

せき柱側わん有所見の者は10年前(平成17年度)幼稚園0.19%、小学校0.18%、中学校0.63%、高等学校0.87%であり、平成27年度は幼稚園0.15%、小学校0.14%、中学校0.53%、高等学校1.65%である。

せき柱側わん有所見の者については、10年前(平成17年度)と比較して、高等学校を除くすべての校種で減少している。

(3) むし歯(う歯)の被患率

むし歯の被患率(処置完了者を含む)は、10年前(平成17年度)には、幼稚園42.28%、小学校67.14%、中学校64.67%、高等学校75.72%であった。近年においては、歯・口の健康づくりの指導や啓発等により歯についての意識が高くなってきたことから、平成27年度は幼稚園28.11%、小学校50.93%、中学校40.97%、高等学校53.17%となり、むし歯の被患率は低下傾向にある。

(4) 寄生虫卵保有者

寄生虫卵保有者は、10年前(平成17年度)幼稚園0.05%、小学校0.59%であり、平成27年度は幼稚園0.12%、小学校0.05%である。10年前と比較して、小学校は減少している。幼稚園については例年より割合が増加しているが、これは幼稚園の母数が小学校よりも少なく、検出者が少人数であってもその割合が高くなるのが原因と推察される。

なお、過去5年間の割合の推移としては、平成26年度0%、平成25年度0.09%、平成24年度0%、平成23年0.10%、平成22年0%となっている。

(5) ぜん息

ぜん息の者の割合は、10年前(平成17年度)には、幼稚園1.01%、小学校6.60%、中学校5.01%、高等学校3.80%であり、平成27年度は幼稚園0.87%、小学校0.43%、中学校0.68%、高等学校2.34%である。10年前(平成17年度)と比較すると、すべての校種で減少している。

4 幼児・児童・生徒の疾病有所見校種別の被患率（大阪市）

区分（％）		幼稚園	小学校	中学校	高等学校
90以上					
80以上～90未満					
70以上～80未満					
60以上～70未満					
50以上～60未満			むし歯		視力(1.0未満)、むし歯
40以上～50未満				視力(1.0未満)、むし歯	
30以上～40未満			視力(1.0未満)		
20以上～30未満		むし歯			
10以上～20未満		視力(1.0未満)、耳垢栓塞・耳垢			
10 ～ 1	8～10	鼻炎		肥満傾向	
	6～8		肥満傾向、耳垢栓塞・耳垢、鼻炎		
	4～6	その他の眼疾患・悠所見、歯列・咬合		耳垢栓塞・耳垢、鼻炎、その他の口腔の疾患・有所見	アレルギー性鼻炎、歯列・咬合、歯周疾患、蛋白検出
	2～4	アトピー性皮膚炎、アレルギー性結膜炎	アレルギー性結膜炎、その他の眼疾患・有所見、歯列・咬合、その他の口腔の疾患・有所見	栄養不良、アレルギー性結膜炎、その他の眼疾患・有所見、アレルギー性鼻炎、歯列・咬合、歯周疾患、蛋白検出、潜血検出	肥満傾向、アトピー性皮膚炎、その他の眼疾患・有所見、難聴、耳垢栓塞・耳垢、鼻炎、その他の口腔の疾患・有所見、潜血検出、ぜん息、心臓の疾患・有所見、その他の疾患・有所見
	1～2	中耳炎、アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎、へんとう肥大、その他の口腔の疾患・有所見、潜血検出	栄養不良、アトピー性皮膚炎、その他の耳疾患・有所見、アレルギー性鼻炎、歯周疾患、蛋白検出、潜血検出、心臓の疾患・有所見、	アトピー性皮膚炎、沈渣有所見、心臓の疾患・有所見	せき柱側わん、アレルギー性結膜炎
1.0 ～ 0.1	0.5～1.0	伝染性皮膚疾患、その他皮膚疾患・有所見、結膜炎、ぜん息、その他の疾患・有所見	副鼻腔炎、へんとう肥大、沈渣有所見	せき柱側わん、その他の耳疾患・有所見、ぜん息、その他の疾患・有所見	栄養不良、副鼻腔炎、へんとう肥大、沈渣有所見、結膜炎
	0.1～0.5	肥満傾向、せき柱側わん、その他せき柱の疾患・胸郭有所見、その他の耳疾患・有所見、その他の鼻・咽頭疾患・有所見、歯周疾患、蛋白検出、寄生虫卵保有者、心臓の疾患・有所見、	せき柱側わん、その他せき柱の疾患・胸郭有所見、その他皮膚疾患・有所見、結膜炎、難聴、その他の鼻・咽頭疾患・有所見、ぜん息、その他の疾患・有所見	その他せき柱の疾患・胸郭有所見、その他皮膚疾患・有所見、結膜炎、難聴、副鼻腔炎、へんとう肥大、その他の鼻・咽頭疾患・有所見、顎関節、糖検出	その他せき柱の疾患・胸郭有所見、伝染性皮膚疾患、その他皮膚疾患・有所見、結膜炎、中耳炎、その他の耳疾患・有所見、その他の鼻・咽頭疾患・有所見、顎関節、糖検出、腎臓疾患
0.1未満		栄養不良、アデノイド、顎関節、糖検出、沈渣有所見、結核、腎臓疾患	伝染性皮膚疾患、中耳炎、アデノイド、顎関節、糖検出、結核、腎臓疾患、寄生虫卵保有者	伝染性皮膚疾患、中耳炎、アデノイド、結核、腎臓疾患	アデノイド、結核

1 幼児・児童・生徒の発育測定(身長・体重・座高の3測定)

(1) 年齢別、性別の測定値(全国対比)

(男子)

測定種別		大阪市 受検人員	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
校種別	年齢別		大阪市	全国	大阪市	全国	大阪市	全国
幼稚園	3	351	96.7	-	14.7	-	56.4	-
	4	705	103.6	-	16.3	-	59.3	-
	5	732	110.1	110.4	18.5	18.9	62.6	61.8
小学校	6	9,953	116.5	116.5	21.4	21.3	64.9	64.8
	7	9,849	124.1	122.5	24.2	23.9	68.7	67.6
	8	9,739	127.9	128.1	26.9	26.9	70.3	70.2
	9	9,199	133.4	133.5	30.4	30.4	72.7	72.6
	10	9,591	138.9	138.9	34.1	34.0	74.9	74.9
	11	9,798	145.0	145.2	38.3	38.2	77.4	77.7
中学校	12	9,177	152.4	152.6	43.9	43.9	81.3	81.4
	13	9,525	159.4	159.8	48.7	48.8	84.9	85.1
	14	9,232	165.0	165.1	54.1	53.9	89.5	88.2
高等学校	15	510	166.3	168.3	57.5	59.0	89.7	90.4
	16	435	167.7	169.8	59.3	60.6	90.6	91.4
	17	398	169.1	170.7	61.2	62.5	91.7	92.1
	18	31	168.2	-	63.5	-	91.6	-

(女子)

測定種別		大阪市 受検人員	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
校種別	年齢別		大阪市	全国	大阪市	全国	大阪市	全国
幼稚園	3	320	96.4	-	14.2	-	55.5	-
	4	646	102.9	-	16.3	-	57.4	-
	5	725	108.8	109.4	17.9	18.5	61.4	61.3
小学校	6	9,287	115.4	115.5	20.8	20.8	64.3	64.4
	7	9,399	122.6	121.5	23.5	23.4	67.9	67.2
	8	9,140	127.2	127.3	26.2	26.4	69.8	69.9
	9	8,785	133.3	133.4	29.7	29.7	72.7	72.7
	10	8,972	139.9	140.1	34.0	33.9	75.9	75.8
	11	9,351	146.6	146.7	38.9	38.8	79.2	79.2
中学校	12	8,611	151.8	151.8	43.9	43.6	82.2	82.1
	13	8,638	154.9	154.9	47.3	47.3	84.0	83.9
	14	8,847	156.4	156.5	50.2	49.9	85.2	84.9
高等学校	15	396	155.3	157.1	52.0	51.5	85.2	85.5
	16	403	157.1	157.6	52.6	52.6	85.9	85.7
	17	389	157.8	157.9	54.1	53.0	86.2	85.9
	18	26	156.9	-	55.0	-	85.8	-

特別支援学校については、年齢相当の校種に含む

(2) 年次別の測定値(全国対比)その1

(男子)

測定種別			本市 受検人数	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
校種別	年齢別	年度		大阪市	全国	大阪市	全国	大阪市	全国
幼稚園	5	10	1,337	110.6	110.8	19.0	19.2	62.8	62.2
		17	774	110.9	110.7	18.9	19.1	62.6	62.0
		23	675	110.2	110.5	18.7	18.9	63.1	62.0
		24	772	110.2	110.5	18.5	18.9	61.9	61.9
		25	777	109.9	110.4	18.5	18.9	61.9	62.0
		26	802	109.2	110.3	18.7	18.9	62.3	61.8
		27	732	110.1	110.4	18.5	18.9	62.6	61.8
小学校	6	10	9,240	116.6	116.8	21.6	21.7	65.2	65.1
		17	4,147	116.5	116.6	21.3	21.6	64.9	64.9
		23	3,806	116.5	116.6	21.3	21.3	64.9	64.9
		24	4,111	116.5	116.5	21.3	21.3	64.8	64.8
		25	4,196	116.4	116.6	20.4	21.3	64.5	64.8
		26	9,921	116.4	116.5	21.2	21.3	65.0	64.8
		27	9,953	116.5	116.5	21.4	21.3	64.9	64.8
	7	10	9,258	122.6	122.5	24.5	24.4	67.9	67.8
		17	4,186	122.5	122.5	24.3	24.3	67.7	67.7
		23	3,747	122.5	122.6	23.9	24.0	67.4	67.7
		24	4,286	122.4	122.4	24.0	24.0	67.6	67.6
		25	4,142	122.2	122.4	23.1	23.9	67.1	67.6
		26	9,786	122.3	122.4	23.8	24.0	67.7	67.6
		27	9,849	124.1	122.5	24.2	23.9	68.7	67.6
	8	10	9,301	128.1	128.2	27.9	27.7	70.4	70.4
		17	4,340	128.0	128.2	27.5	27.4	70.3	70.3
		23	4,207	128.1	128.2	27.2	27.0	70.3	70.2
		24	4,696	128.2	128.2	27.2	27.1	70.1	70.3
		25	4,651	127.7	128.2	27.0	27.1	69.9	70.2
		26	9,217	127.9	128.0	26.9	27.0	70.2	70.2
		27	9,739	127.9	128.1	26.9	26.9	70.3	70.2
	9	10	9,676	133.5	133.6	31.4	31.3	72.9	72.8
		17	4,278	133.3	133.6	30.9	30.9	72.6	72.7
		23	4,284	133.4	133.5	30.6	30.3	72.5	72.6
		24	4,750	133.4	133.6	30.7	30.5	72.5	72.6
		25	4,671	133.1	133.6	30.6	30.4	72.2	72.6
		26	9,617	133.4	133.6	30.4	30.4	72.9	72.6
		27	9,199	133.4	133.5	30.4	30.4	72.7	72.6
	10	10	9,777	139.0	139.1	35.4	35.0	75.3	75.2
		17	4,265	138.9	139.0	35.0	34.7	75.0	75.1
		23	4,149	138.7	138.8	33.9	33.8	74.7	74.9
		24	4,827	138.8	138.9	34.3	34.0	74.7	74.9
		25	4,736	138.8	139.0	34.5	34.3	74.7	75.0
		26	9,800	138.9	138.9	34.1	34.0	74.6	74.9
		27	9,591	138.9	138.9	34.1	34.0	74.9	74.9
	11	10	10,134	145.1	145.3	39.9	39.4	77.9	77.9
		17	4,365	145.2	145.1	39.8	39.1	77.8	77.7
		23	4,189	144.8	145.0	38.3	38.0	77.4	77.6
		24	4,628	145.0	145.0	38.7	38.2	77.5	77.5
		25	4,822	144.7	145.0	38.8	38.3	77.4	77.6
		26	9,958	145.0	145.1	38.5	38.4	77.6	77.6
		27	9,798	145.0	145.2	38.3	38.2	77.4	77.7

(2) 年次別の測定値(全国対比)その2

(男子)

測定種別			本市 受検人数	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
校種別	年齢別	年度		大阪市	全国	大阪市	全国	大阪市	全国
中学校	12	10	8,894	152.2	152.7	45.5	44.9	81.2	81.4
		17	2,008	152.2	152.5	45.0	44.9	81.0	81.3
		23	2,146	152.1	152.3	44.0	43.8	81.1	81.2
		24	2,338	152.1	152.4	43.8	44.0	81.0	81.3
		25	2,373	152.2	152.3	44.0	43.9	81.1	81.2
		26	9,556	152.3	152.5	43.9	44.0	81.5	81.3
		27	9,177	152.4	152.6	43.9	43.9	81.3	81.4
	13	10	8,998	159.7	159.9	51.1	50.2	84.9	84.9
		17	1,976	159.5	159.5	50.4	50.1	84.7	85.0
		23	2,164	159.5	159.6	49.1	49.0	84.7	84.9
		24	2,381	159.0	159.5	49.0	49.0	84.6	84.9
		25	2,320	159.2	159.5	48.9	48.8	84.7	84.8
		26	9,093	159.5	159.7	48.9	48.8	85.0	84.9
		27	9,525	159.4	159.8	48.7	48.8	84.9	85.1
	14	10	9,149	165.1	165.3	55.6	55.2	87.8	87.8
		17	1,936	164.8	165.4	55.6	55.3	88.0	88.1
		23	2,129	164.6	165.1	54.4	54.2	87.8	88.1
		24	2,399	164.9	165.1	54.4	54.2	88.0	88.2
		25	2,364	164.7	165.0	54.2	54.0	87.9	88.1
		26	9,210	164.8	165.1	54.0	53.9	88.1	88.2
		27	9,232	165.0	165.1	54.1	53.9	89.5	88.2
高等学校	15	10	2,416	168.0	168.5	59.9	59.7	90.2	89.8
		17	467	166.8	168.4	59.5	60.3	89.6	90.2
		23	355	166.7	168.3	58.1	59.4	89.4	90.3
		24	448	166.9	168.4	57.5	59.2	89.8	90.3
		25	480	166.5	168.3	57.7	58.9	89.6	90.3
		26	504	165.9	168.3	57.0	58.9	89.2	90.4
		27	510	166.3	168.3	57.5	59.0	89.7	90.4
	16	10	2,293	170.2	170.1	61.0	61.3	90.9	90.8
		17	442	168.5	170.0	60.7	62.2	90.6	91.1
		23	346	168.3	169.9	60.7	61.3	91.0	91.3
		24	415	168.5	169.8	60.2	61.1	90.6	91.3
		25	433	168.4	169.9	59.4	61.0	91.0	91.4
		26	401	167.4	169.8	58.4	60.7	89.8	91.4
		27	435	167.7	169.8	59.3	60.6	90.6	91.4
	17	10	2,307	169.9	170.9	61.8	62.7	91.0	91.3
		17	427	170.4	170.8	61.9	63.8	91.6	91.7
		23	303	168.1	170.7	61.4	63.1	91.3	91.9
		24	406	168.8	170.7	61.4	62.9	90.9	91.9
		25	402	169.0	170.7	61.6	62.8	91.4	92.0
		26	422	168.7	170.7	61.0	62.6	90.9	92.0
		27	398	169.1	170.7	61.2	62.5	91.7	92.1

(2) 年次別の測定値(全国対比)その3

(女子)

測定種別			本市 受検人数	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
校種別	年齢別	年度		大阪市	全国	大阪市	全国	大阪市	全国
幼稚園	5	10	1,269	110.0	110.0	18.6	18.9	62.2	61.7
		17	767	109.5	109.9	18.2	18.7	61.9	61.5
		23	630	109.5	109.5	18.5	18.5	61.6	61.4
		24	732	109.3	109.5	18.2	18.5	61.7	61.4
		25	730	109.5	109.6	18.4	18.6	61.6	61.5
		26	727	109.5	109.5	18.2	18.5	61.4	61.3
		27	725	108.8	109.4	17.9	18.5	61.4	61.3
小学校	6	10	8,629	115.7	115.9	21.1	21.3	64.7	64.7
		17	3,973	115.6	115.8	20.9	21.1	64.5	64.5
		23	3,556	115.3	115.6	21.0	20.8	64.3	64.4
		24	3,895	115.5	115.6	20.8	20.9	64.3	64.4
		25	3,921	115.2	115.6	20.8	20.9	64.3	64.4
		26	9,407	115.4	115.5	20.7	20.8	64.4	64.4
		27	9,287	115.4	115.5	20.8	20.8	64.3	64.4
	7	10	8,626	121.6	121.7	23.8	23.8	67.4	67.4
		17	3,902	121.5	121.7	23.5	23.6	67.3	67.3
		23	3,565	121.4	121.6	23.3	23.4	67.1	67.2
		24	3,980	121.4	121.6	23.4	23.5	67.2	67.3
		25	3,886	121.3	121.6	23.5	23.5	67.1	67.3
		26	9,139	121.3	121.5	23.2	23.4	67.3	67.2
		27	9,399	122.6	121.5	23.5	23.4	67.9	67.2
	8	10	8,616	127.5	127.5	27.1	27.0	70.2	70.1
		17	4,005	127.3	127.5	26.8	26.8	70.0	70.0
		23	3,989	127.2	127.4	26.4	26.4	71.5	69.9
		24	4,451	127.3	127.4	26.4	26.3	69.8	69.9
		25	4,320	127.1	127.3	26.5	26.4	69.6	69.9
		26	8,784	127.1	127.4	26.3	26.4	69.8	69.9
		27	9,140	127.2	127.3	26.2	26.4	69.8	69.9
	9	10	9,219	133.4	133.5	30.7	30.6	72.8	72.9
		17	4,011	133.4	133.5	30.3	30.2	72.7	72.8
		23	3,941	133.3	133.5	29.8	29.8	72.4	72.7
		24	4,460	133.2	133.4	30.0	30.0	72.5	72.6
		25	4,431	133.2	133.6	29.9	30.0	72.4	72.8
		26	9,046	133.3	133.4	29.8	29.8	73.0	72.6
		27	8,785	133.3	133.4	29.7	29.7	72.7	72.7
	10	10	9,073	140.1	140.4	35.3	35.0	76.1	76.2
		17	4,108	140.0	140.1	34.8	34.4	75.8	75.9
		23	3,977	140.1	140.2	34.2	34.0	75.6	75.9
		24	4,461	140.0	140.1	34.1	34.0	75.6	75.8
		25	4,400	140.1	140.1	34.3	34.0	75.7	75.8
		26	9,339	140.0	140.1	34.0	34.0	76.0	75.8
		27	8,972	139.9	140.1	34.0	33.9	75.9	75.8
	11	10	9,460	146.6	147.0	40.2	40.1	79.4	79.5
		17	4,026	146.8	146.9	39.6	39.5	79.3	79.3
		23	4,028	146.6	146.7	39.2	38.8	79.1	79.2
		24	4,469	146.7	146.7	39.2	38.9	79.1	79.2
		25	4,426	146.5	146.8	39.1	39.0	78.6	79.3
		26	9,456	146.7	146.8	39.0	39.0	79.2	79.3
		27	9,351	146.6	146.7	38.9	38.8	79.2	79.2

(2) 年次別の測定値(全国対比)その4

(女子)

測定種別			本市 受検人数	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
校種別	年齢別	年度		大阪市	全国	大阪市	全国	大阪市	全国
中学校	12	10	8,210	151.9	152.1	45.5	44.9	82.3	82.3
		17	1,791	151.9	152.0	45.0	44.4	82.1	82.2
		23	2,033	151.8	151.9	44.0	43.6	81.9	82.1
		24	2,242	151.3	151.9	43.9	43.7	81.9	82.2
		25	2,245	151.4	151.8	43.5	43.7	81.9	82.1
		26	8,616	151.7	151.8	43.8	43.6	82.0	82.1
		27	8,611	151.8	151.8	43.9	43.6	82.2	82.1
	13	10	8,467	155.2	155.3	48.7	48.3	84.0	83.9
		17	1,763	154.9	155.2	48.3	48.0	83.6	83.8
		23	1,987	154.8	155.0	47.7	47.1	83.9	83.9
		24	2,252	154.7	155.0	47.2	47.4	83.6	83.9
		25	2,224	154.7	154.8	47.5	47.1	83.8	83.8
		26	8,679	154.4	154.8	47.3	47.2	84.2	83.8
		27	8,638	154.9	154.9	47.3	47.3	84.0	83.9
	14	10	8,584	156.7	156.8	51.2	50.6	84.9	84.7
		17	1,774	156.4	156.8	50.8	50.8	84.5	84.9
		23	1,967	156.5	156.6	50.0	49.9	84.8	84.9
		24	2,217	156.2	156.5	50.1	49.9	84.6	84.9
		25	2,248	156.1	156.5	49.9	49.9	84.8	84.9
		26	8,840	156.3	156.4	50.0	50.0	85.0	84.9
		27	8,847	156.4	156.5	50.2	49.9	85.2	84.9
高等学校	15	10	3,216	157.4	157.4	52.2	52.1	85.3	85.1
		17	766	157.1	157.3	52.1	52.4	85.5	85.3
		23	465	156.2	157.1	52.1	51.4	84.1	85.4
		24	410	155.8	157.2	51.3	51.6	84.9	85.4
		25	420	156.1	157.0	52.8	51.4	85.4	85.5
		26	474	155.1	157.0	52.2	51.4	84.9	85.4
		27	396	155.3	157.1	52.0	51.5	85.2	85.5
	16	10	3,014	157.8	157.9	53.0	53.1	85.6	85.2
		17	745	156.9	157.8	53.1	53.3	85.5	85.6
		23	444	156.3	157.6	52.0	52.4	86.6	85.6
		24	473	156.8	157.6	52.4	52.5	85.8	85.7
		25	411	156.7	157.6	53.0	52.5	85.5	85.8
		26	459	155.9	157.6	52.0	52.4	85.2	85.7
		27	403	157.1	157.6	52.6	52.6	85.9	85.7
	17	10	2,997	158.1	158.1	53.3	53.1	85.6	85.2
		17	705	157.4	158.0	53.6	53.7	85.7	85.6
		23	460	157.7	158.0	53.0	52.8	86.2	85.8
		24	467	156.6	158.0	51.6	52.9	85.6	85.8
		25	477	157.3	158.0	53.3	52.9	86.0	85.9
		26	433	156.6	157.9	52.9	52.9	85.5	85.9
		27	389	157.8	157.9	54.1	53.0	86.2	85.9

2 幼児・児童・生徒の疾病、有所見(その1)

(1) 校種別の被患者数、被患者率

校種別				幼稚園		小学校	
数・率				実数	%	実数	%
疾病・有所見							
在籍者数				3,538		113,727	
栄養 せき 柱 皮膚	受検者数			3,239		112,758	
	栄養状態	栄肥	養満不傾良向	0	0.00	1,605	1.42
	脊柱	せき柱側わん		5	0.15	162	0.14
	胸郭	その他せき柱の疾病・胸郭有所見		6	0.19	113	0.10
	皮膚	伝染性皮膚疾患		24	0.74	48	0.04
		アトピー性皮膚炎		70	2.16	1,563	1.39
		その他皮膚疾患・有所見		28	0.86	391	0.35
眼	視力	受検者数		2,633		112,690	
		裸眼視力 1.0 以上		1,913	72.65	72,510	64.34
		眼力を 鏡を 等含 視む	1.0 以上	109	4.14	3,106	2.76
			1.0 未満 0.7 以上	340	12.91	16,312	14.48
			0.7 未満 0.3 以上	92	3.49	15,626	13.87
			0.3 未満	15	0.57	4,965	4.41
	眼疾患	受検者数		3,295		112,308	
		結膜炎		26	0.79	410	0.37
		アレルギー性結膜炎		87	2.64	3,179	2.83
		その他の眼疾患・有所見		152	4.61	2,734	2.43
耳	難聴	受検者数		-		75,811	
		難聴		-	-	115	0.15
	耳疾患	受検者数		3,324		112,521	
		中耳炎		59	1.77	79	0.07
		耳垢栓塞・耳垢見		483	14.53	7,140	6.35
鼻・ 咽頭	受検者数			3,324		112,521	
	アレルギー性 鼻炎	副鼻腔炎		306	9.21	7,661	6.81
		アレルギー性鼻炎		38	1.14	2,196	1.95
		副鼻腔炎		44	1.32	711	0.63
		アレルギー性鼻炎		0	0.00	0	0.00
		アレルギー性鼻炎		38	1.14	675	0.60
		その他の鼻・咽頭疾患・有所見		9	0.27	244	0.22
歯・ 口腔	受検者数			3,348		112,766	
	むし歯のない者			2,407	71.89	55,330	49.07
	むし歯	処置完了者		4	0.12	9,596	8.51
		永久歯		273	8.15	27,380	24.28
		永久歯		2	0.06	6,690	5.93
	未処置歯のある者		628	18.76	23,466	20.81	
	歯列・咬合			137	4.09	3,653	3.24
	顎関節症			0	0.00	35	0.06
歯周病			12	0.36	1,223	1.08	
その他の口腔の疾病・有所見			44	1.31	4,267	3.78	
尿	受検者数			3,304		113,029	
	尿潜糖沈渣	検査有		15	0.45	1,619	1.43
		尿潜糖		51	1.54	1,931	1.71
		尿糖		2	0.06	105	0.09
		尿糖		1	0.03	992	0.88
寄生虫	受検者数			3,323		103,539	
	寄生虫卵保有者			4	0.12	48	0.05
その他	受検者数			3,538		113,727	
	結核	核		0	5.00	0	0.00
		結核		29	0.87	489	0.43
		腎臓疾患		0	0.00	16	0.01
		心臓の疾病・有所見		8	0.24	1,204	1.06
		その他の疾病・有所見		26	0.78	469	0.41
ツベルクリン 反応	受検者数			-	-	83	
	陽性			-	-	15	18.07
陰性			-	-	68	81.93	

2 幼児・児童・生徒の疾病、有所見(その2)

(1) 校種別の被患者数、被患者率

校種別				中学校		高等学校	
数・率				実数	%	実数	%
疾病・有所見							
栄養 せき 柱 皮膚	在籍者数			54,987		2,564	
	受検者数			53,354		2,479	
	栄養状態	栄養不良傾向		1,444	2.71	19	0.77
	脊柱	せき柱側弯		4,761	8.92	59	2.38
	胸郭	その他せき柱の疾病・胸郭有所見		281	0.53	41	1.65
				120	0.22	9	0.36
	皮膚	伝染性皮膚疾患 アトピー性皮膚炎 その他皮膚疾患・有所見		1 692 84	0.00 1.30 0.16	6 78 10	0.24 3.15 0.40
眼	受検者数			53,792		2,430	
	裸眼視力1.0以上			23,609	43.89	736	30.29
	視力 眼鏡を 等含む	1.0以上		4,806	8.93	447	18.40
		1.0未満0.7以上		9,893	18.39	487	20.04
		0.7未満0.3以上		11,867	22.06	501	20.62
		0.3未満		3,574	6.64	228	9.38
	眼疾患	受検者数		52,994		2,461	
耳	難聴	結膜炎症		225	0.42	11	0.45
		アレルギー性結膜炎		1,484	2.80	33	1.34
	耳疾患	その他の眼疾患・有所見		1,439	2.72	83	3.37
		受検者数		35,553		1,547	
		難聴		62	0.17	52	3.36
		受検者数		52,991		2,487	
		中耳炎		26	0.05	6	0.24
鼻・ 咽頭	耳疾患	耳垢栓塞・耳垢		2,658	5.02	80	3.22
		その他の耳疾患・有所見		271	0.51	5	0.20
	受検者数			52,991		2,487	
	鼻・咽頭	鼻炎		2,405	4.54	83	3.34
		アレルギー性鼻炎		1,886	3.56	107	4.30
		副鼻腔炎		214	0.40	15	0.60
		アデノイド		0	0.00	0	0.00
		へんとう肥大		123	0.23	13	0.52
		その他の鼻・咽頭疾患・有所見		91	0.17	7	0.28
歯・ 口腔	受検者数			53,189		2,537	
	むし歯のない者			31,397	59.03	1,188	46.83
	むし歯	処置完了者	永久歯	12,086	22.72	820	32.32
			乳歯	1,509	2.84	17	0.67
	むし歯	未処置歯のある者	永久歯	8,365	15.73	516	20.34
			乳歯	884	1.66	19	0.75
	歯列・咬合			1,342	2.52	108	4.26
尿	顎関節			60	0.11	3	0.12
	歯周疾患			1,220	2.29	126	4.97
	その他の口腔の疾病・有所見			3,173	5.97	83	3.27
	尿	受検者数		53,269		2,521	
		蛋白尿		1,903	3.57	101	4.01
		潜血尿		1,847	3.47	97	3.85
		糖沈		78	0.15	9	0.36
その他	沈渣有			840	1.58	17	0.67
	受検者数			54,987		2,564	
	その他	結核		0	0.00	0	0.00
		心臓疾患		372	0.68	60	2.34
		腎臓疾患		18	0.03	8	0.31
		心臓の疾病・有所見		903	1.64	76	2.96
		その他の疾病・有所見		380	0.69	93	3.63

(2)年齢別の被患者数、被患率（その１）

疾病別			栄養状態					せき柱側わん	
校種別	年齢別	在籍者数	受検者数	栄養不良		肥満傾向		せき柱側わん	
				実数	%	実数	%	実数	%
幼稚園	3	674	615	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	4	1,378	1,293	0	0.00	2	0.15	3	0.23
	5	1,486	1,331	0	0.00	3	0.23	2	0.15
小学校	6	19,340	19,198	72	0.38	703	3.66	19	0.10
	7	19,356	19,211	117	0.61	945	4.92	29	0.15
	8	18,987	18,825	191	1.01	1182	6.28	21	0.11
	9	18,070	17,907	283	1.58	1392	7.77	26	0.15
	10	18,706	18,552	436	2.35	1667	8.99	30	0.16
	11	19,268	19,065	506	2.65	1852	9.71	37	0.19
中学校	12	17,866	17,643	553	3.13	1750	9.92	106	0.60
	13	18,576	17,829	476	2.67	1504	8.44	87	0.49
	14	18,545	17,882	415	2.32	1507	8.43	88	0.49
高等学校	15	874	854	7	0.82	23	2.69	15	1.76
	16	841	818	8	0.98	22	2.69	17	2.08
	17	773	753	4	0.53	14	1.86	9	1.20

疾病別		胸郭有所見		皮膚疾患・有所見					
校種別	年齢別	その他せき柱の疾病・胸郭有所見		伝染性皮膚疾患		アトピー性皮膚炎		その他の皮膚疾患・有所見	
		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
幼稚園	3	2	0.33	4	0.65	11	1.79	5	0.81
	4	0	0.00	14	1.08	31	2.40	12	0.93
	5	4	0.30	6	0.45	28	2.10	11	0.83
小学校	6	20	0.10	27	0.14	262	1.36	75	0.39
	7	23	0.12	7	0.04	264	1.37	92	0.48
	8	18	0.10	5	0.03	245	1.30	66	0.35
	9	18	0.10	4	0.02	258	1.44	53	0.30
	10	12	0.06	2	0.01	261	1.41	52	0.28
	11	22	0.12	3	0.02	273	1.43	53	0.28
中学校	12	31	0.18	0	0.00	268	1.52	27	0.15
	13	52	0.29	0	0.00	215	1.21	23	0.13
	14	37	0.21	1	0.01	209	1.17	34	0.19
高等学校	15	2	0.23	0	0.00	26	3.04	3	0.35
	16	3	0.37	0	0.00	25	3.06	2	0.24
	17	4	0.53	6	0.80	27	3.59	5	0.66

(2)年齢別の被患者数、被患率（その２）

疾病別		視力										
校種別	年齢別	受検者数	裸眼視力		眼鏡等を含む視力							
			1.0以上	%	1.0以上	%	1.0未満	%	0.7未満	%	0.3未満	%
幼稚園	3	134	63	47.01	2	1.49	47	35.07	16	11.94	3	2.24
	4	1,119	805	71.94	35	3.13	150	13.40	36	3.22	7	0.63
	5	1,380	1,045	75.72	72	5.22	143	10.36	40	2.90	5	0.36
小学校	6	19,145	15,099	78.87	268	1.40	2,542	13.28	1,020	5.33	164	0.86
	7	19,140	13,995	73.12	335	1.75	2,602	13.59	1,739	9.09	455	2.38
	8	18,843	12,702	67.41	401	2.13	2,591	13.75	2,324	12.33	805	4.27
	9	17,928	10,698	59.67	533	2.97	2,649	14.78	2,969	16.56	1,027	5.73
	10	18,560	10,313	55.57	649	3.50	2,861	15.41	3,523	18.98	1,193	6.43
	11	19,074	9,703	50.87	920	4.82	3,067	16.08	4,051	21.24	1,321	6.93
中学校	12	17,684	8,529	48.23	1,246	7.05	3,076	17.39	3,749	21.20	1,063	6.01
	13	18,136	7,908	43.60	1,542	8.50	3,342	18.43	4,115	22.69	1,216	6.70
	14	17,972	7,172	39.91	2,018	11.23	3,475	19.34	4,003	22.27	1,295	7.21
高等学校	15	845	260	30.77	121	14.32	158	18.70	199	23.55	102	12.07
	16	796	240	30.15	153	19.22	173	21.73	167	20.98	63	7.91
	17	732	215	29.37	161	21.99	153	20.90	135	18.44	55	7.51

疾病別		眼疾患							難聴		
校種別	年齢別	受検者数	結膜炎		アレルギー性結膜炎		その他の眼疾患・有所見		受検者数	難聴	
			実数	%	実数	%	実数	%		実数	%
幼稚園	3	609	6	0.99	22	3.61	18	2.96	-	-	-
	4	1,317	13	0.99	25	1.90	69	5.24	-	-	-
	5	1,369	7	0.51	40	2.92	65	4.75	-	-	-
小学校	6	19,137	61	0.32	437	2.28	462	2.41	19,170	35	0.18
	7	19,137	64	0.33	510	2.66	487	2.54	19,216	28	0.15
	8	18,779	78	0.42	513	2.73	492	2.62	18,851	26	0.14
	9	17,820	78	0.44	556	3.12	426	2.39	-	-	-
	10	18,475	66	0.36	570	3.09	445	2.41	18,574	26	0.14
	11	18,960	63	0.33	593	3.13	422	2.23	-	-	-
中学校	12	17,462	69	0.40	520	2.98	537	3.08	17,653	30	0.17
	13	17,861	68	0.38	472	2.64	440	2.46	-	-	-
	14	17,671	88	0.50	492	2.78	462	2.61	17,900	32	0.18
高等学校	15	846	6	0.71	11	1.30	18	2.13	826	23	2.78
	16	814	3	0.37	10	1.23	33	4.05	-	-	-
	17	746	2	0.27	12	1.61	32	4.29	721	29	4.02

(2)年齢別の被患者数、被患率（その３）

疾病別		耳疾患							鼻・咽頭		
校種別	年齢別	受検者数	中耳炎		耳垢栓塞・耳垢		その他の耳疾患・有所見		受検者数	鼻炎	
			実数	%	実数	%	実数	%		実数	%
幼稚園	3	626	9	1.44	125	19.97	1	0.16	626	74	11.82
	4	1,334	28	2.10	181	13.57	7	0.52	1,334	125	9.37
	5	1,364	22	1.61	177	12.98	3	0.22	1,364	107	7.84
小学校	6	19,127	14	0.07	1554	8.12	292	1.53	19,127	1,598	8.35
	7	19,172	12	0.06	1387	7.23	245	1.28	19,172	1,328	6.93
	8	18,801	16	0.09	1133	6.03	220	1.17	18,801	1,240	6.60
	9	17,892	10	0.06	1026	5.73	145	0.81	17,892	1,123	6.28
	10	18,502	11	0.06	1024	5.53	147	0.79	18,502	1,161	6.27
	11	19,027	16	0.08	1016	5.34	134	0.70	19,027	1,211	6.36
中学校	12	17,532	14	0.08	931	5.31	95	0.54	17,532	934	5.33
	13	17,750	6	0.03	940	5.30	84	0.47	17,750	811	4.57
	14	17,709	6	0.03	787	4.44	92	0.52	17,709	660	3.73
高等学校	15	854	2	0.23	35	4.10	2	0.23	854	33	3.86
	16	795	2	0.25	25	3.14	1	0.13	795	28	3.52
	17	745	2	0.27	19	2.55	2	0.27	745	22	2.95

疾病別		鼻・咽頭									
校種別	年齢別	アレルギー性鼻炎		副鼻腔炎		アデノイド		へんとう肥大		その他の鼻・咽頭疾患・有所見	
		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
幼稚園	3	14	2.24	11	1.76	0	0.00	8	1.28	3	0.48
	4	12	0.90	18	1.35	0	0.00	14	1.05	4	0.30
	5	12	0.88	15	1.10	0	0.00	16	1.17	2	0.15
小学校	6	262	1.37	147	0.77	0	0.00	179	0.94	55	0.29
	7	350	1.83	157	0.82	0	0.00	143	0.75	55	0.29
	8	331	1.76	137	0.73	0	0.00	110	0.59	44	0.23
	9	398	2.22	113	0.63	0	0.00	93	0.52	31	0.17
	10	420	2.27	84	0.45	0	0.00	77	0.42	30	0.16
	11	435	2.29	73	0.38	0	0.00	73	0.38	29	0.15
中学校	12	598	3.41	85	0.48	0	0.00	53	0.30	27	0.15
	13	639	3.60	60	0.34	0	0.00	39	0.22	33	0.19
	14	649	3.66	69	0.39	0	0.00	31	0.18	31	0.18
高等学校	15	39	4.57	2	0.23	0	0.00	1	0.12	2	0.23
	16	35	4.40	6	0.75	0	0.00	2	0.25	2	0.25
	17	33	4.43	7	0.94	0	0.00	10	1.34	3	0.40

(2)年齢別の被患者数、被患率（その４）

疾病別		歯・口腔								
校種別	年齢別	受検者数	むし歯のない者		処置完了の者				未処置歯のある者	
					永久歯		乳歯		永久歯	
			実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
幼稚園	3	630	508	80.63	0	0.00	15	2.38	0	0.00
	4	1,343	1,011	75.28	3	0.22	92	6.85	0	0.00
	5	1,375	888	64.58	1	0.07	166	12.07	2	0.15
小学校	6	19,216	10,466	54.47	333	1.73	3,600	18.73	313	1.63
	7	19,179	8,936	46.59	873	4.55	5,017	26.16	696	3.63
	8	18,855	7,845	41.61	1,249	6.62	5,727	30.37	1,001	5.31
	9	17,917	7,444	41.55	1,758	9.81	5,662	31.60	1,179	6.58
	10	18,550	9,146	49.30	2,486	13.40	4,635	24.99	1,603	8.64
	11	19,049	11,493	60.33	2,897	15.21	2,739	14.38	1,898	9.96
中学校	12	17,522	10,782	61.53	3,491	19.92	931	5.31	2,455	14.01
	13	17,922	10,615	59.23	4,165	23.24	395	2.20	2,776	15.49
	14	17,745	10,000	56.35	4,430	24.96	183	1.03	3,134	17.66
高等学校	15	861	433	50.29	263	30.55	7	0.81	153	17.77
	16	822	425	51.70	249	30.29	4	0.49	150	18.25
	17	757	321	42.40	279	36.86	6	0.79	184	24.31

疾病別		歯・口腔									
校種別	年齢別	未処置歯のある者		歯列・咬合		顎関節		歯周疾患		その他の口腔疾病・有所見	
		乳歯									
		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
幼稚園	3	88	13.97	24	3.81	0	0.00	0	0.00	4	0.63
	4	218	16.23	61	4.54	0	0.00	5	0.37	16	1.19
	5	322	23.42	52	3.78	0	0.00	7	0.51	24	1.75
小学校	6	4,978	25.91	395	2.06	4	0.02	62	0.32	500	2.60
	7	4,901	25.55	625	3.26	6	0.03	178	0.93	637	3.32
	8	4,855	25.75	698	3.70	10	0.05	172	0.91	787	4.17
	9	4,142	23.12	598	3.34	4	0.02	234	1.31	801	4.47
	10	3,001	16.18	617	3.33	7	0.04	268	1.44	744	4.01
	11	1,589	8.34	720	3.78	4	0.02	309	1.62	798	4.19
中学校	12	568	3.24	445	2.54	10	0.06	354	2.02	928	5.30
	13	218	1.22	437	2.44	20	0.11	430	2.40	1,059	5.91
	14	98	0.55	460	2.59	30	0.17	436	2.46	1,186	6.68
高等学校	15	10	1.16	33	3.83	2	0.23	34	3.95	23	2.67
	16	5	0.61	41	4.99	1	0.12	40	4.87	33	4.01
	17	4	0.53	33	4.36	0	0.00	52	6.87	25	3.30

(2)年齢別の被患者数、被患率（その５）

疾病別		尿									寄生虫卵保有者		
校種別	年齢別	受検者数	蛋白検出		潜血検出		糖検出		沈渣有所見		受検者数	寄生虫卵保有者	
			実数	%	実数	%	実数	%	実数	%		実数	%
幼稚園	3	603	0	0.00	12	1.99	0	0.00	0	0.00	618	0	0.00
	4	1,330	8	0.60	22	1.65	0	0.00	0	0.00	1,332	3	0.23
	5	1,371	7	0.51	17	1.24	2	0.15	1	0.07	1,373	1	0.07
小学校	6	19,242	158	0.82	316	1.64	10	0.05	138	0.72	19,268	16	0.08
	7	19,250	179	0.93	258	1.34	12	0.06	119	0.62	19,264	19	0.10
	8	18,887	192	1.02	245	1.30	20	0.11	134	0.71	18,907	13	0.07
	9	17,958	225	1.25	252	1.40	21	0.12	148	0.82	-	-	-
	10	18,595	337	1.81	335	1.80	19	0.10	184	0.99	-	-	-
	11	19,097	528	2.76	525	2.75	23	0.12	269	1.41	-	-	-
中学校	12	17,615	504	2.86	619	3.51	24	0.14	265	1.50	-	-	-
	13	17,999	676	3.76	629	3.49	27	0.15	277	1.54	-	-	-
	14	17,655	723	4.10	599	3.39	27	0.15	298	1.69	-	-	-
高等学校	15	861	37	4.30	29	3.37	7	0.81	6	0.70	-	-	-
	16	810	33	4.07	31	3.83	1	0.12	4	0.49	-	-	-
	17	753	30	3.98	33	4.38	1	0.13	7	0.93	-	-	-

疾病別		その他										
校種別	年齢別	受検者数	結核		ぜん息		腎臓疾患		心臓の疾病・有所見		その他の疾病・有所見	
			実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
幼稚園	3	674	0	0.00	4	0.59	0	0.00	1	0.15	7	1.04
	4	1,378	0	0.00	14	1.02	0	0.00	3	0.22	9	0.65
	5	1,486	0	0.00	11	0.74	0	0.00	4	0.27	10	0.67
小学校	6	19,340	0	0.00	89	0.46	2	0.01	389	2.01	111	0.57
	7	19,356	0	0.00	83	0.43	7	0.04	215	1.11	73	0.38
	8	18,987	0	0.00	64	0.34	0	0.00	151	0.80	81	0.43
	9	18,070	0	0.00	71	0.39	1	0.01	158	0.87	60	0.33
	10	18,706	0	0.00	92	0.49	2	0.01	143	0.76	70	0.37
	11	19,268	0	0.00	90	0.47	4	0.02	148	0.77	74	0.38
中学校	12	17,866	0	0.00	133	0.74	8	0.04	473	2.65	143	0.80
	13	18,576	0	0.00	111	0.60	6	0.03	220	1.18	119	0.64
	14	18,545	0	0.00	128	0.69	4	0.02	210	1.13	118	0.64
高等学校	15	874	0	0.00	20	2.29	3	0.34	29	3.32	28	3.20
	16	841	0	0.00	22	2.62	4	0.48	25	2.97	32	3.80
	17	773	0	0.00	18	2.33	1	0.13	21	2.72	31	4.01

1 幼児・児童・生徒の疾病有所見校種別の被患率（全国）

区分（％）		幼稚園	小学校	中学校	高等学校
90以上					
80以上～90未満					
70以上～80未満					
60以上～70未満					裸眼視力1.0未満の者
50以上～60未満			むし歯(う歯)	裸眼視力1.0未満の者	むし歯(う歯)
40以上～50未満				むし歯(う歯)	
30以上～40未満		むし歯(う歯)	裸眼視力1.0未満の者		
20以上～30未満		裸眼視力1.0未満の者			
10以上～20未満			鼻・副鼻腔疾患	鼻・副鼻腔疾患	
10 ～ 1	8～10				
	6～8		歯・口腔その他疾病・異常、		鼻・副鼻腔疾患
	4～6		眼の疾病・異常、耳疾患、歯列・咬合	眼の疾病・異常、歯列・咬合 歯垢の状態、歯肉の状態	歯列・咬合、歯垢の状態 歯肉の状態
	2～4	眼の疾病・異常、耳疾患、 鼻・副鼻腔疾患、歯列・咬合 アトピー性皮膚炎、ぜん息	歯垢の状態、アトピー性皮膚炎 心電図異常、ぜん息 その他の疾病・異常	耳疾患、歯・口腔その他疾病・異常、 アトピー性皮膚炎、心電図異常 蛋白検出の者、ぜん息 その他の疾病・異常	眼の疾病・異常、耳疾患 アトピー性皮膚炎、心電図異常 蛋白検出の者、その他の疾病・異常
	1～2	口腔咽頭疾患・異常、 歯・口腔その他疾病・異常、 その他の皮膚疾患 その他の疾病・異常	口腔咽頭疾患・異常、歯肉の状態	せき柱・胸郭	ぜん息
1.0 ～ 0.1	0.5～1.0	歯垢の状態、蛋白検出の者 言語障害	難聴、せき柱・胸郭、その他の皮膚疾患 心臓の疾病・異常、蛋白検出の者	口腔咽頭疾患・異常、心臓の疾病・異常	顎関節、歯・口腔その他疾病・異常、 せき柱・胸郭、心臓の疾病・異常、
	0.1～0.5	歯肉の状態、せき柱・胸郭 心臓の疾病・異常、	顎関節、寄生虫卵保有者、腎臓疾患 言語障害	難聴、顎関節、その他の皮膚疾患 尿糖検出の者、腎臓疾患	難聴、口腔咽頭疾患・異常 その他の皮膚疾患、尿糖検出の者 腎臓疾患
0.1未満		顎関節、寄生虫卵保有者、腎臓疾患	結核、尿糖検出の者	言語障害	結核、言語障害

2 全国の年齢別 疾病・有所見率等（その１）

単位（％）

区 分		裸 眼 視 力				眼 の 疾 病 ・ 異 常	難 聴	耳 鼻 咽 頭		
		計	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満			耳 疾 患	鼻 疾 ・ 副 鼻 腔 患	口 疾 腔 患 咽・ 喉 頭 常
幼稚園 5 歳		26.82	19.55	6.57	0.70	2.03	...	2.23	3.57	1.30
小 学 校	計	30.97	11.12	11.53	8.32	5.55	0.55	5.47	11.91	1.23
	6 歳	19.03	12.71	5.37	0.96	5.60	0.64	8.79	13.12	1.88
	7	22.45	11.84	7.94	2.67	4.95	0.58	6.03	11.86	1.55
	8	27.38	11.04	10.90	5.44	5.28	0.50	5.18	11.36	1.08
	9	33.51	10.94	13.36	9.20	5.97	...	4.94	11.89	1.07
	10	39.64	10.58	15.34	13.72	6.13	0.47	4.58	12.72	1.01
	11	43.38	9.68	16.09	17.61	5.40	...	3.38	10.53	0.83
中 学 校	計	54.05	11.68	17.07	25.31	4.87	0.31	3.63	10.61	0.58
	12 歳	49.13	11.33	16.77	21.04	5.35	0.32	4.76	12.53	0.72
	13	54.63	11.77	17.62	25.24	4.69	...	3.42	9.25	0.56
	14	58.40	11.93	16.79	29.68	4.57	0.30	2.76	10.10	0.45
高 等 学 校	計	63.79	10.66	16.97	36.16	3.84	0.32	2.04	7.34	0.44
	15 歳	64.51	10.53	17.37	36.61	4.14	0.32	2.53	8.91	0.39
	16	62.49	10.88	17.15	34.46	3.76	...	1.72	6.60	0.50
	17	64.38	10.56	16.33	37.49	3.61	0.32	1.86	6.46	0.44

区 分		歯 ・ 口 腔								栄 養 状 態
		むし歯（う歯）			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 病 ・ 異 常 そ の 他 の	
		計	処 了 者 置	未 の 処 置 ある 歯						
幼稚園 5 歳		36.23	15.12	21.11	3.61	0.05	0.63	0.22	1.62	0.21
小 学 校	計	50.76	25.76	25.00	4.36	0.11	3.13	1.95	6.56	1.49
	6 歳	44.85	18.34	26.51	2.53	0.07	1.29	0.60	5.53	0.73
	7	52.02	24.73	27.30	4.05	0.09	2.47	1.26	5.14	0.96
	8	57.50	29.36	28.13	4.91	0.10	3.37	1.95	5.15	1.43
	9	57.69	30.81	26.88	4.67	0.10	3.63	2.36	7.24	1.83
	10	51.17	27.99	23.18	4.94	0.15	3.98	2.61	8.73	1.92
	11	41.76	23.48	18.28	5.02	0.14	3.99	2.89	7.54	2.02
中 学 校	計	40.49	22.38	18.11	4.99	0.31	5.00	4.63	3.59	0.94
	12 歳	37.82	21.07	16.75	5.13	0.27	4.68	4.01	5.29	1.08
	13	39.60	21.96	17.64	4.97	0.28	5.07	4.78	3.33	0.87
	14	43.95	24.06	19.89	4.86	0.39	5.24	5.08	2.20	0.88
高 等 学 校	計	52.49	29.91	22.58	4.02	0.59	5.20	4.69	0.90	0.72
	15 歳	47.50	27.47	20.04	4.03	0.51	5.01	4.39	1.05	0.75
	16	52.66	30.02	22.64	3.97	0.61	5.21	4.73	0.84	0.69
	17	57.55	32.37	25.18	4.05	0.65	5.37	4.97	0.79	0.72

2 全国の年齢別 疾病・有所見率等（その2）

単位（％）

区 分		せき柱・胸郭	皮膚疾患		結核	検査の対象者 結核の精密	疾病・異常 心臓の	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有者
			アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患							
幼稚園	5 歳	0.11	2.52	1.21	...	...	0.44	...	0.76	...	0.06
小学校	計	0.54	3.52	0.50	0.01	0.13	0.70	2.35	0.80	0.06	0.12
	6 歳	0.34	3.52	0.75	0.03	0.32	0.76	2.35	0.47	0.04	0.13
	7	0.38	3.59	0.61	0.00	0.10	0.75	...	0.54	0.05	0.11
	8	0.40	3.44	0.49	0.00	0.09	0.63	...	0.55	0.06	0.11
	9	0.53	3.58	0.38	0.00	0.09	0.71	...	0.68	0.05	...
	10	0.84	3.55	0.38	0.00	0.09	0.67	...	0.97	0.08	...
	11	0.75	3.43	0.36	0.00	0.09	0.68	...	1.56	0.08	...
中学校	計	1.02	2.72	0.23	0.00	0.08	0.81	3.17	2.91	0.15	...
	12 歳	1.01	2.88	0.28	0.00	0.09	0.83	3.17	2.59	0.14	...
	13	1.01	2.67	0.18	0.00	0.07	0.83	...	3.11	0.14	...
	14	1.04	2.60	0.24	0.00	0.08	0.77	...	3.01	0.17	...
高等学校	計	0.74	2.05	0.21	0.02	...	0.77	3.33	2.95	0.22	...
	15 歳	0.95	2.02	0.22	0.02	...	0.79	3.33	3.58	0.19	...
	16	0.67	2.10	0.20	...	...	0.77	...	2.80	0.21	...
	17	0.60	2.02	0.20	...	...	0.74	...	2.44	0.24	...

区 分		その他の疾病・異常							
		ぜん息	腎臓疾患	言語障害	疾病・異常 その他の	喪失歯数 (本)	むし歯(う歯)		
							計 (本)	処置歯数 (本)	未処置歯数 (本)
幼稚園	5 歳	2.14	0.07	0.54	1.39	...	...	...	...
小学校	計	3.95	0.18	0.38	2.89	...	...	...	...
	6 歳	4.11	0.17	0.60	2.78	...	...	...	...
	7	4.06	0.15	0.53	2.87	...	...	...	...
	8	3.95	0.19	0.40	2.90	...	...	...	...
	9	3.88	0.18	0.33	2.95	...	...	...	...
	10	3.84	0.18	0.25	2.92	...	...	...	...
	11	3.85	0.24	0.20	2.91	...	...	...	...
中学校	計	3.00	0.20	0.08	2.88	...	...	...	...
	12 歳	3.20	0.17	0.09	2.87	...	...	...	...
	13	2.99	0.20	0.07	2.85	...	...	...	...
	14	2.81	0.22	0.07	2.91	...	...	...	...
高等学校	計	1.93	0.19	0.03	2.54	...	...	...	...
	15 歳	1.96	0.18	0.04	2.74	...	...	...	...
	16	1.95	0.18	0.03	2.48	...	...	...	...
	17	1.89	0.21	0.03	2.38	...	...	...	...

3 (独)日本スポーツ振興センター概況(平成26年度)

(1)年次別災害報告状況

区分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
災害報告件数	16,286	16,651	16,386	13,460	12,816
災害報告件数 加入者数(%)	8.21	8.38	8.46	7.10	6.80

(2)校種別医療費等の給付状況

校種別	加入者数(イ)	給付件数(ロ)	(ロ)/(イ) (%)	給付金額(円)	1件あたりの 給付金額(円)
幼稚園	4,893	254	5.19	550,374	2,167
小学校	113,782	11,290	9.92	36,263,788	3,212
中学校	56,230	10,360	18.42	47,344,536	4,570
高等学校	13,635	2,570	18.85	42,815,161	16,660
計	188,540	24,474	12.98	126,973,859	5,188

特別支援学校については、各学部ごとに、校種別を含む。

(3)年次別医療費等の給付状況

区分		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
医療費	給付件数(件)	29,178	30,516	30,161	25,699	24,467
	給付金額(円)	187,312,569	189,652,327	183,897,340	104,841,551	100,403,859
障害見舞金	給付件数(件)	5	3	6	5	7
	給付金額(円)	11,340,000	4,900,000	10,660,000	44,160,000	26,570,000
死亡見舞金	給付件数(件)	1	1	1	1	0
	給付金額(円)	28,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	0

4 感染症による学級休業の状況（平成26年度）

(1)月別学級休業学級数及び罹患者数

（校園休業、学年休業を含む）

区分		26年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	27年 1月	2月	3月	計
かぜ様 疾患	学級数	24	18	0	0	0	1	1	26	435	569	183	50	1,307
	罹患者数	159	110				11	14	249	3,508	4,382	1,221	390	10,044
水痘	学級数	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	4
	罹患者数								12	10			6	28
流行性 耳下腺炎	学級数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	罹患者数										6		3	9
麻しん	学級数													0
	罹患者数													0
胃腸炎等	学級数	2	5	2	0	0	0	0	21	3	1	6	1	41
	罹患者数	17	21	8					56	24	20	43	10	199

(2)校種別学級休業学級数

（校園休業、学年休業を含む）

区分	かぜ様疾患	水痘	流行性 耳下腺炎	麻しん	胃腸炎等	計
幼稚園	43	1	0	0	2	46
小学校	979	3	2	0	25	1,009
中学校	244	0	0	0	14	258
高等学校	11	0	0	0	0	11
特別支援学校	30	0	0	0	0	30
計	1,307	4	2	0	41	1,354

(3)年次別学級休業学級数

（校園休業、学年休業を含む）

区分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
かぜ様疾患	504	2,313	754	1,534	1,307
水痘			2	2	4
流行性 耳下腺炎	6				2
麻しん					0
風しん					0
胃腸炎等	30	12	37	22	41
計	540	2,325	793	1,558	1,354

5 むし歯予防（平成26年度）

(1)フッ化物塗布（小学校4年生）実施状況

区分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
校数	267	269	273	278	284

(2)幼稚園における歯みがき指導実施状況

区分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
園数	29	30	29	28	28

(3)低学年における歯みがき指導（小学校2年生）実施状況

区分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
校数	293	293	298	302	304

(4)小学校、歯・口の健康教室（小学校6年生）実施状況

区分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
校数	290	289	287	290	293

(5)中学校、歯・口の健康教室（中学校1年生）実施状況

区分	平成22年度	平成23年度
校数	66	68

(6)中学校、歯・口の健康づくり実施状況

区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度
校数	79	83	95

(7)大阪市よい歯の学校・幼稚園表彰受賞校園数

区分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
幼稚園	52	53	54	52	56
小学校	218	234	235	232	234
中学校	22	24	23	22	40
高等学校	4	3	5	6	6
特別支援学校	9	9	9	10	10
計	305	323	326	322	346

(8)平成27年度 児童生徒DMFT指数調査結果

調査対象

大阪市立小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の児童生徒

調査方法

1) 平成27年度定期健康診断の結果(歯の調査票)による

2) DMFT指数の算出方法

$$\text{DMFT指数} = \frac{D + M + F}{N}$$

(1人平均むし歯経験数)

D = 未処置歯数
M = 喪失歯数
F = 処置歯数
N = 調査人数

平成27年度 児童生徒のDMFT指数

校種別	学年	調査人数	処置歯		未処置歯		喪失歯	DMFT 指 数
			処置 歯数	1人 平均 歯数	未処置 歯数	1人 平均 歯数	喪失 歯数	
小学校	1	15879	502	0.03	420	0.03	0	0.06
	2	18915	1444	0.08	1004	0.05	0	0.13
	3	18750	2174	0.12	1638	0.09	0	0.20
	4	17870	3436	0.19	1999	0.11	0	0.30
	5	18511	5327	0.29	2907	0.16	5	0.45
	6	19014	7008	0.37	3710	0.20	10	0.56
中学校	1	17582	9592	0.55	5333	0.30	131	0.86
	2	17973	13118	0.73	6487	0.36	173	1.10
	3	17778	16026	0.90	7800	0.44	217	1.35
高等学校	1	4840	5400	1.12	2208	0.46	172	1.61
	2	4742	6466	1.36	2377	0.50	168	1.90
	3	4452	7158	1.61	2624	0.59	214	2.25

特別支援学校については、各学部ごとに校種別を含む。

< 参考資料 >

児童生徒のDMFT指数年次推移

小学校

区分	1 年 生	2 年 生	3 年 生	4 年 生	5 年 生	6 年 生
平成 2 0 年度	0.08	0.21	0.38	0.55	0.75	0.91
平成 2 1 年度	0.08	0.17	0.32	0.50	0.66	0.90
平成 2 2 年度	0.07	0.18	0.30	0.44	0.63	0.80
平成 2 3 年度	0.07	0.15	0.27	0.41	0.54	0.73
平成 2 4 年度	0.06	0.15	0.25	0.36	0.49	0.62
平成 2 5 年度	0.06	0.13	0.24	0.34	0.47	0.62
平成 2 6 年度	0.06	0.11	0.23	0.35	0.48	0.61
平成 2 7 年度	0.06	0.13	0.20	0.30	0.45	0.56
年間増加	<u>0.07</u>		<u>0.09</u>	<u>0.07</u>	<u>0.10</u>	<u>0.08</u>

中学校

区分	1年生	2年生	3年生
平成 2 0 年度	1.41	1.74	2.12
平成 2 1 年度	1.35	1.66	2.09
平成 2 2 年度	1.25	1.50	1.95
平成 2 3 年度	1.14	1.46	1.78
平成 2 4 年度	1.06	1.36	1.62
平成 2 5 年度	0.99	1.22	1.58
平成 2 6 年度	1.01	1.21	1.51
平成 2 7 年度	0.86	1.10	1.35
年間増加	<u>0.09</u>	<u>0.14</u>	

高等学校

区分	1年生	2年生	3年生
平成 2 0 年度	2.47	2.99	3.48
平成 2 1 年度	2.32	2.72	3.31
平成 2 2 年度	2.17	2.50	2.80
平成 2 3 年度	2.02	2.50	2.77
平成 2 4 年度	1.91	2.41	2.78
平成 2 5 年度	1.78	1.97	2.52
平成 2 6 年度	1.62	1.97	2.17
平成 2 7 年度	1.61	1.90	2.25
年間増加	<u>0.28</u>	<u>0.28</u>	

6 光化学スモッグ発令状況

(1)月別発令数（平成26年度）

区分	26 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10	11	12	27 1月	2月	3月	計
予報	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	5
注意報	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3
警報	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
重大緊急警報	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0

(2)年次別発令数

区分		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
発 令 回 数	予 報	15	3	7	12	5
	注 意 報	12	3	4	6	3
	警 報	0	0	0	0	0
	重大緊急警報	0	0	0	0	0