

平成 29 年 度

学 校 保 健 統 計

大阪市教育局委員会事務局 指導部
教育活動担当 学校保健グループ

ま え が き

大阪市においては、幼児・児童・生徒の発育状態及び健康状態を明らかにするため、毎年「学校保健統計調査」を行っています。

本資料は、平成29年度に実施した「学校保健統計調査」等の結果をとりまとめたものです。

また、調査対象について平成25年度までは、各校園種とも各学年1クラス抽出、26年度より小学校・中学校は全児童・生徒へ拡大しています。

本書が、大阪市の学校保健に関する基礎的資料として各方面において広く活用され、さらに学校保健の充実が図られることを期待します。

平成30年3月

大阪市教育委員会事務局 指導部
教育活動支援担当 学校保健グループ

目 次

平成 29 年度大阪市学校保健統計調査結果の概要	1
1 幼児・児童・生徒の発育測定（身長・体重の 2 測定）	
(1)年齢別、性別の測定値（全国対比）.....	6
(2)年次別の測定値（全国対比）	7
2 幼児・児童・生徒の疾病、有所見	
(1)校種別の被患者数、被患率	11
(2)年齢別の被患者数、被患率	13
平成 29 年度全国学校保健統計調査結果	18
3 （独）日本スポーツ振興センター概況（平成 28 年度）	
(1)年次別災害報告状況	21
(2)校種別医療費等の給付状況	21
(3)年次別医療費等の給付状況	21
4 感染症による学級休業の状況（平成 28 年度）	
(1)月別学級休業学級数及び罹患者数（校園休業、学年休業を含む）	22
(2)校種別学級休業学級数（校園休業、学年休業を含む）	22
(3)年次別学級休業学級数（校園休業、学年休業を含む）	22
5 むし歯予防	
(1)フッ化物塗布（小学校 4 年生）実施状況	23
(2)幼稚園における歯みがき指導実施状況	23
(3)低学年における歯みがき指導（小学校 2 年生）実施状況	23
(4)小学校 歯・口の健康教室（小学校 6 年生）実施状況	23
(5)中学校 歯・口の健康教室（中学校 1 年生）実施状況	23
(6)大阪市よい歯の学校・幼稚園表彰受賞校園数	23
(7)平成 29 年度児童生徒 DMFT 指数調査結果	24・25
6 光化学スモッグ発令状況（平成 28 年度）	
(1)月別発令数	26
(2)年次別発令数	26

平成 29 年度大阪市学校保健統計調査結果の概要

1 学校保健統計調査実施状況

校種別	校園数	A 表提出 校園数	A 表 提出率(%)	B 表提出 校園数	B 表 提出率(%)
幼稚園	54	54	100.0	54	100.0
小学校	290	290	100.0	290	100.0
中学校	130	130	100.0	130	100.0
高等学校	20	20	100.0	20	100.0
合計	494	494	100.0	494	100.0

2 幼児・児童・生徒の発育測定（身長・体重の 2 測定）3 歳～17 歳

（1）身長

男子の各年齢間の身長差は 5 歳と 6 歳の間が 7.8 cm と最も大きい。

女子の各年齢間の身長差は 5 歳と 6 歳の間が 7.3 cm と最も大きい。

男子は 4 歳から 14 歳までで毎年 5 cm 以上大きくなっている。

女子は 4 歳から 12 歳まで毎年 5 cm 以上大きくなっている。

10 歳、11 歳で、女子は男子の身長を上回っている。

（2）体重

男子の各年齢間の体重差は 11 歳と 12 歳の間と、13 歳と 14 歳の間が 5.5 kg と最も大きい。


女子の各年齢間の体重差は 10 歳と 11 歳の間が、5.2 kg と最も大きい。

男子は 11 歳から 15 歳まで毎年 4 kg 以上大きくなっている。

女子は 10 歳から 12 歳まで毎年 4 kg 以上大きくなっている。

11 歳で、女子は男子の体重を上回っている。

(3)まとめ



(平成29年度身長・体重)

3 主な疾病・有所見率の推移

疾病・有所見率のうち主なものについて、10年前と比較すると次表のとおりである。

疾病・有所見率の推移（平成19年度との比較）（％）

幼稚園

	平成19年度	平成29年度	平成19年度と 平成29年度の差
肥満傾向	0.10	0.24	0.14
せき柱側わん	0.07	0.09	0.02
歯（処置完了者及び未処置歯のある者）	39.93	28.73	▲11.2
ぜん息	1.04	0.58	▲0.46

小学校

	平成19年度	平成29年度	平成19年度と 平成29年度の差
肥満傾向	3.06	7.25	4.19
せき柱側わん	0.13	0.50	0.37
歯（処置完了者及び未処置歯のある者）	64.17	48.56	▲15.61
ぜん息	6.67	2.68	▲3.99

中学校

	平成19年度	平成29年度	平成19年度と 平成29年度の差
肥満傾向	3.27	9.55	6.28
せき柱側わん	0.30	1.26	0.96
歯（処置完了者及び未処置歯のある者）	60.03	37.35	▲22.68
ぜん息	6.72	2.47	▲4.25

高等学校

	平成19年度	平成29年度	平成19年度と 平成29年度の差
肥満傾向	3.79	3.54	▲0.25
せき柱側わん	0.14	0.92	0.78
歯（処置完了者及び未処置歯のある者）	72.14	54.47	▲17.67
ぜん息	3.47	2.40	▲1.07

平成19年度と平成29年度の差 ▲（減少）

(1) 肥満傾向

肥満傾向の者の割合は、10 年前(平成 19 年度)幼稚園 0.10%、小学校 3.06 %、中学校 3.27%、高等学校 3.79%であり、平成 29 年度は幼稚園 0.24%、小学校 7.25%、中学校 9.55%、高等学校 3.54%である。

肥満傾向の者については、10 年前(平成 19 年度)と比較すると、幼稚園、小学校、中学校については増加している。

小学校・中学校においては割合が大幅に増加しているが、平成 25 年度までは学校医から肥満傾向と判定された者等を「肥満傾向の者」として集計していたところを、平成 26 年度から児童・生徒の身長、体重を元に肥満度を算出し、その値が 20%以上の者を「肥満傾向の者」とするよう集計方法を変更したためと推察する。

肥満度計算式 = {実測体重(kg) - 身長別標準体重(kg)} ÷ 身長別標準体重(kg) × 100%

なお、身長別標準体重については、(公財)日本学校保健会が発行している「児童生徒等の健康診断マニュアル」に掲載された計算式により算出している。

(2) せき柱側わん

せき柱側わん有所見の者は 10 年前(平成 19 年度)幼稚園 0.07%、小学校 0.13%、中学校 0.30%、高等学校 0.14%であり、平成 29 年度は幼稚園 0.09%、小学校 0.50%、中学校 1.26%、高等学校 0.92%である。

せき柱側わん有所見の者については、10 年前(平成 19 年度)と比較して、全ての校種において増加している。

(3) むし歯(う歯)の被患率

むし歯の被患率(処置完了者を含む)は、10 年前(平成 19 年度)には、幼稚園 39.93%、小学校 64.17%、中学校 60.03%、高等学校 72.14%であった。近年においては、歯・口の健康づくりの指導や啓発等により歯についての意識が高くなってきたことから、平成 29 年度は幼稚園 28.73%、小学校 48.56%、中学校 37.35%、高等学校 54.47%となり、むし歯の被患率は低下傾向にある。

(4) ぜん息

ぜん息の者の割合は、10 年前(平成 19 年度)には、幼稚園 1.04%、小学校 6.67%、中学校 6.72%、高等学校 3.47%であり、平成 29 年度は幼稚園 0.58%、小学校 2.68%、中学校 2.47%、高等学校 2.40%である。10 年前(平成 19 年度)と比較すると、すべての校種で減少している。

4 幼児・児童・生徒の疾病有所見校種別の被患率(大阪市)

	幼稚園	小学校	中学校	高等学校
90以上				
80以上～90未満				
70以上～80未満				
60以上～70未満				
50以上～60未満		むし歯	視力(1.0未満)	視力(1.0未満)
40以上～50未満				むし歯
30以上～40未満		視力(1.0未満)	むし歯	
20以上～30未満	むし歯			
10以上～20未満	視力(1.0未満)、耳垢栓塞・耳垢、 鼻炎			
8～10			肥満傾向、その他の口腔の 疾病・有所見	
6～8		肥満傾向、耳垢栓塞・耳 垢、鼻炎、その他の口腔の 疾病・有所見	耳垢塞栓・耳垢	
4～6	歯列・咬合		鼻炎、アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎
2～4	アレルギー性結膜炎、その 他の眼疾患・有所見、	アレルギー性結膜炎、その 他の眼疾患・有所見、アレ ルギー性鼻炎、歯列・咬 合、ぜん息	栄養不良、アレルギー性結 膜炎、その他の眼疾患・有 所見、歯列・咬合、歯周疾 患、蛋白検出、潜血検出	栄養不良、肥満傾向、アト ピー性皮膚炎、アレルギー 性結膜炎、その他の眼疾 患・有所見、耳垢栓塞・耳 垢、歯列・咬合、歯周疾 患、その他の口腔の疾病・ 有所見、蛋白検出、潜血 検出、ぜん息
1～2	アトピー性皮膚炎、中耳 炎、その他の口腔の疾病・ 有所見、副鼻腔炎、	栄養不良、アトピー性皮膚 炎、蛋白検出、潜血検出、 その他の疾病・有所見、心 臓の疾病・有所見、その 他の疾病・有所見	せき柱側わん、アトピー性 皮膚炎、沈渣有所見、心臓 の疾病・有所見、その他の 疾病・有所見	鼻炎、その他の鼻・咽頭疾 患・有所見、心臓の疾病・ 有所見、その他の疾病・有 所見
0.5～1.0	伝染性皮膚疾患、その他 皮膚疾患・有所見、結膜 炎、蛋白検出、潜血検出、 ぜん息、その他の疾病・有 所見	せき柱側わん、副鼻腔炎、 へんとう肥大、その他の耳 疾患・有所見、歯周疾患、 沈渣有所見	その他せき柱の疾病・胸郭 有所見、その他の耳疾患・ 有所見、副鼻腔炎、四肢の 状態	せき柱側わん、四肢の状 態、その他の皮膚疾患・有 所見、難聴、沈渣有所見
0.1～0.5	肥満傾向、その他の耳疾 患・有所見、アレルギー性 鼻炎、へんとう肥大、その 他の鼻・咽頭疾患・有所 見、歯周疾患、四肢の状 態、心臓の疾病・有所見	四肢の状態、その他せき柱 の疾病・胸郭有所見、その 他皮膚疾患・有所見、結膜 炎、難聴、その他の鼻・咽 頭疾患・有所見、腎臓疾患	その他皮膚疾患・有所見、 結膜炎、難聴、その他の 鼻・咽頭疾患・有所見、へ んとう肥大、顎関節、糖検 出、腎臓疾患	その他せき柱の疾病・胸郭 有所見、結膜炎、中耳炎、 その他の耳疾患・有所見、 副鼻腔炎、へんとう肥大、 糖検出
0.1未満	栄養不良、せき柱側わん、 その他せき柱の疾病・胸郭 有所見、アデノイド、顎関 節、糖検出、沈渣有所見、 結核、腎臓疾患	伝染性皮膚疾患、中耳炎、 アデノイド、顎関節、糖検 出、結核	伝染性皮膚疾患、中耳炎、 アデノイド、結核	伝性性皮膚炎、アデノイ ド、顎関節、結核、腎臓疾 患

1 幼児・児童・生徒の発育測定(身長・体重の2測定)

(1) 年齢別、性別の測定値(全国対比)

(男子)

測定種別		大阪市 受検人員	身長 (cm)		体重 (kg)	
校種別	年齢別		大阪市	全国	大阪市	全国
幼稚園	3	338	96.6	-	14.7	-
	4	902	103.1	-	16.5	-
	5	970	110.9	110.3	18.6	18.9
小学校	6	9,899	116.4	116.5	21.2	21.4
	7	9,610	122.4	122.5	24.0	24.1
	8	9,873	128.1	128.2	27.1	27.2
	9	9,815	133.4	133.5	30.5	30.5
	10	9,726	138.8	139.0	34.1	34.2
	11	9,221	145.2	145.0	38.5	38.2
中学校	12	8,674	152.5	152.8	44.0	44.0
	13	8,708	159.6	160.0	48.9	49.0
	14	8,955	165.3	165.3	54.4	53.9
高等学校	15	385	167.6	168.2	59.8	58.9
	16	337	169.5	169.9	59.9	60.6
	17	332	170.2	170.6	61.1	62.6
	18	22	168.4	-	62.5	-

(女子)

測定種別		大阪市 受検人員	身長 (cm)		体重 (kg)	
校種別	年齢別		大阪市	全国	大阪市	全国
幼稚園	3	326	95.5	-	14.2	-
	4	801	102.0	-	16.0	-
	5	871	109.3	109.3	18.1	18.5
小学校	6	9,220	115.3	115.7	20.7	21.0
	7	9,242	121.3	121.5	23.3	23.5
	8	9,234	127.3	127.3	26.5	26.4
	9	9,365	133.3	133.4	29.8	29.9
	10	9,120	140.0	140.1	33.9	34.0
	11	8,765	146.8	146.7	39.1	39.0
中学校	12	8,122	151.8	151.8	44.0	43.6
	13	8,357	154.9	154.9	47.6	47.2
	14	8,492	156.6	156.5	50.3	50.0
高等学校	15	336	156.5	157.1	51.8	51.6
	16	327	157.3	157.6	51.8	52.6
	17	319	157.6	157.8	53.9	53.0
	18	15	156.7	-	52.2	-

(2) 年次別の測定値(全国対比)その1

(男子)

測定種別			本市 受検人数	身長 (cm)		体重 (kg)	
校種別	年齢別	年度		大阪市	全国	大阪市	全国
幼稚園	5	9	1,372	110.6	110.8	18.9	19.3
		19	748	110.5	110.7	18.7	19.1
		25	777	109.9	110.4	18.5	18.9
		26	802	109.2	110.3	18.7	18.9
		27	732	110.1	110.4	18.5	18.9
		28	739	108.0	110.4	18.6	18.9
		29	970	110.9	110.3	18.6	18.9
小学校	6	9	9,430	116.5	116.7	21.7	21.7
		19	3,982	116.3	116.6	21.3	21.5
		25	4,196	116.4	116.6	20.4	21.3
		26	9,921	116.4	116.5	21.2	21.3
		27	9,953	116.5	116.5	21.4	21.3
		28	9,616	116.4	116.5	21.2	21.4
		29	9,899	116.4	116.5	21.2	21.4
	7	9	9,525	122.4	122.6	24.3	24.5
		19	3,995	122.6	122.5	24.3	24.2
		25	4,142	122.2	122.4	23.1	23.9
		26	9,786	122.3	122.4	23.8	24.0
		27	9,849	124.1	122.5	24.2	23.9
		28	9,885	122.4	122.5	24.0	24.0
		29	9,610	122.4	122.5	24.0	24.1
	8	9	9,872	128.0	128.3	27.6	27.7
		19	4,461	127.9	128.3	27.3	27.4
		25	4,651	127.7	128.2	27.0	27.1
		26	9,217	127.9	128.0	26.9	27.0
		27	9,739	127.9	128.1	26.9	26.9
		28	9,809	128.1	128.1	27.1	27.2
		29	9,873	128.1	128.2	27.1	27.2
	9	9	9,983	133.3	133.5	31.3	31.2
		19	4,459	133.5	133.6	30.9	30.7
		25	4,671	133.1	133.6	30.6	30.4
		26	9,617	133.4	133.6	30.4	30.4
		27	9,199	133.4	133.5	30.4	30.4
		28	9,704	133.4	133.6	30.5	30.6
		29	9,815	133.4	133.5	30.5	30.5
	10	9	10,157	138.9	139.0	35.4	34.9
		19	4,496	138.7	139.0	34.5	34.4
		25	4,736	138.8	139.0	34.5	34.3
		26	9,800	138.9	138.9	34.1	34.0
		27	9,591	138.9	138.9	34.1	34.0
		28	9,188	138.9	138.8	34.1	34.0
		29	9,726	138.8	139.0	34.1	34.2
	11	9	10,193	144.4	145.0	39.5	39.1
		19	4,386	145.0	145.1	39.2	38.7
		25	4,822	144.7	145.0	38.8	38.3
		26	9,958	145.0	145.1	38.5	38.4
		27	9,798	145.0	145.2	38.3	38.2
		28	9,537	145.1	145.2	38.6	38.4
		29	9,221	145.2	145.0	38.5	38.2

(2)年次別の測定値(全国対比)その2

(男子)

測定種別			本市 受検人数	身長 (cm)		体重 (kg)	
校種別	年齢別	年度		大阪市	全国	大阪市	全国
中学校	12	9	9,223	152.2	152.3	45.5	44.6
		19	2,123	152.1	152.5	44.7	44.5
		25	2,373	152.2	152.3	44.0	43.9
		26	9,556	152.3	152.5	43.9	44.0
		27	9,177	152.4	152.6	43.9	43.9
		28	8,836	152.3	152.7	43.8	44.0
		29	8,674	152.5	152.8	44.0	44.0
	13	9	9,235	159.5	159.7	50.5	49.9
		19	2,102	159.6	159.8	49.9	49.6
		25	2,320	159.2	159.5	48.9	48.8
		26	9,093	159.5	159.7	48.9	48.8
		27	9,525	159.4	159.8	48.7	48.8
		28	8,962	159.8	159.9	49.1	48.8
		29	8,708	159.6	160.0	48.9	49.0
	14	9	9,430	165.4	165.3	55.9	54.9
		19	2,134	164.7	165.2	54.8	54.7
		25	2,364	164.7	165.0	54.2	54.0
		26	9,210	164.8	165.1	54.0	53.9
		27	9,232	165.0	165.1	54.1	53.9
		28	9,452	165.3	165.2	54.1	53.9
		29	8,955	165.3	165.3	54.4	53.9
高等学校	15	9	2,521	167.8	168.5	59.6	59.7
		19	404	167.0	168.5	58.4	60.0
		25	480	166.5	168.3	57.7	58.9
		26	504	165.9	168.3	57.0	58.9
		27	510	166.3	168.3	57.5	59.0
		28	384	167.7	168.3	58.0	58.7
		29	385	167.6	168.2	59.8	58.9
	16	9	2,464	169.1	170.0	60.8	61.5
		19	347	168.1	170.0	60.0	62.0
		25	433	168.4	169.9	59.4	61.0
		26	401	167.4	169.8	58.4	60.7
		27	435	167.7	169.8	59.3	60.6
		28	347	169.1	169.9	60.0	60.5
		29	337	169.5	169.9	59.9	60.6
	17	9	2,362	170.4	170.9	62.6	62.9
		19	332	169.6	170.8	61.6	63.7
		25	402	169.0	170.7	61.6	62.8
		26	422	168.7	170.7	61.0	62.6
		27	398	169.1	170.7	61.2	62.5
		28	367	170.7	170.7	61.9	62.5
		29	332	170.2	170.6	61.1	62.6

(2) 年次別の測定値(全国対比)その3

(女子)

測定種別			本市 受検人数	身長 (cm)		体重 (kg)	
校種別	年齢別	年度		大阪市	全国	大阪市	全国
幼稚園	5	9	1,268	109.7	110.0	18.6	18.9
		19	705	110.0	109.8	18.5	18.7
		24	732	109.3	109.5	18.2	18.5
		25	730	109.5	109.6	18.4	18.6
		26	727	109.5	109.5	18.2	18.5
		27	725	108.8	109.4	17.9	18.5
		28	645	107.2	109.4	18.1	18.5
		29	871	109.3	109.3	18.1	18.5
小学校	6	9	8,827	115.7	115.9	21.1	21.2
		19	3,807	115.5	115.8	20.9	21.0
		24	3,895	115.5	115.6	20.8	20.9
		25	3,921	115.2	115.6	20.8	20.9
		26	9,407	115.4	115.5	20.7	20.8
		27	9,287	115.4	115.5	20.8	20.8
		28	9,256	115.3	115.6	20.7	20.9
		29	9,220	115.3	115.7	20.7	21.0
	7	9	8,848	121.5	121.7	23.8	23.8
		19	3,805	121.4	121.6	23.5	23.5
		24	3,980	121.4	121.6	23.4	23.5
		25	3,886	121.3	121.6	23.5	23.5
		26	9,139	121.3	121.5	23.2	23.4
		27	9,399	122.6	121.5	23.5	23.4
		28	9,256	121.3	121.5	23.4	23.5
		29	9,242	121.3	121.5	23.3	23.5
	8	9	9,472	127.4	127.6	26.9	27.0
		19	4,221	127.0	127.4	26.4	26.6
		24	4,451	127.3	127.4	26.4	26.3
		25	4,320	127.1	127.3	26.5	26.4
		26	8,784	127.1	127.4	26.3	26.4
		27	9,140	127.2	127.3	26.2	26.4
		28	9,371	127.1	127.2	26.3	26.4
		29	9,234	127.3	127.3	26.5	26.4
	9	9	9,317	133.3	133.6	30.6	30.5
		19	4,150	133.3	133.5	30.1	30.0
		24	4,460	133.2	133.4	30.0	30.0
		25	4,431	133.2	133.6	29.9	30.0
		26	9,046	133.3	133.4	29.8	29.8
		27	8,785	133.3	133.4	29.7	29.7
		28	9,120	133.3	133.4	29.7	29.8
		29	9,365	133.3	133.4	29.8	29.9
	10	9	9,541	139.9	140.3	34.9	34.8
		19	4,181	140.0	140.3	34.4	34.3
		24	4,461	140.0	140.1	34.1	34.0
		25	4,400	140.1	140.1	34.3	34.0
		26	9,339	140.0	140.1	34.0	34.0
		27	8,972	139.9	140.1	34.0	33.9
		28	8,774	140.1	140.2	34.0	34.0
		29	9,120	140.0	140.1	33.9	34.0
	11	9	9,811	146.9	147.0	40.3	39.8
		19	4,136	146.8	146.8	39.4	39.1
		24	4,469	146.7	146.7	39.2	38.9
		25	4,426	146.5	146.8	39.1	39.0
		26	9,456	146.7	146.8	39.0	39.0
		27	9,351	146.6	146.7	38.9	38.8
		28	8,965	146.9	146.8	39.3	39.0
		29	8,765	146.8	146.7	39.1	39.0

(2) 年次別の測定値(全国対比)その4

(女子)

測定種別			本市 受検人数	身長 (cm)		体重 (kg)	
校種別	年齢別	年度		大阪市	全国	大阪市	全国
中学校	12	9	8,647	151.9	152.1	44.9	44.7
		19	1,999	152.0	152.1	44.7	44.1
		24	2,242	151.3	151.9	43.9	43.7
		25	2,245	151.4	151.8	43.5	43.7
		26	8,616	151.7	151.8	43.8	43.6
		27	8,611	151.8	151.8	43.9	43.6
		28	8,443	151.8	151.9	43.8	43.7
		29	8,122	151.8	151.8	44.0	43.6
	13	9	8,666	155.1	155.1	48.5	47.9
		19	1,977	155.0	155.1	48.1	47.6
		24	2,252	154.7	155.0	47.2	47.4
		25	2,224	154.7	154.8	47.5	47.1
		26	8,679	154.4	154.8	47.3	47.2
		27	8,638	154.9	154.9	47.3	47.3
		28	8,469	155.0	154.8	47.4	47.2
		29	8,357	154.9	154.9	47.6	47.2
	14	9	8,723	156.9	156.8	51.0	50.4
		19	1,918	156.7	156.7	50.8	50.3
		24	2,217	156.2	156.5	50.1	49.9
		25	2,248	156.1	156.5	49.9	49.9
		26	8,840	156.3	156.4	50.0	50.0
		27	8,847	156.4	156.5	50.2	49.9
		28	8,633	156.5	156.5	50.1	50.0
		29	8,492	156.6	156.5	50.3	50.0
高等学校	15	9	3,211	157.3	157.4	52.2	52.0
		19	474	156.2	157.3	51.1	52.1
		24	410	155.8	157.2	51.3	51.6
		25	420	156.1	157.0	52.8	51.4
		26	474	155.1	157.0	52.2	51.4
		27	396	155.3	157.1	52.0	51.5
		28	364	157.5	157.1	52.1	51.7
		29	336	156.5	157.1	51.8	51.6
	16	9	3,180	158.0	157.9	53.5	53.0
		19	475	156.4	157.8	53.2	53.2
		24	473	156.8	157.6	52.4	52.5
		25	411	156.7	157.6	53.0	52.5
		26	459	155.9	157.6	52.0	52.4
		27	403	157.1	157.6	52.6	52.6
		28	347	157.1	157.5	52.7	52.6
		29	327	157.3	157.6	51.8	52.6
	17	9	3,111	158.0	158.0	53.3	52.9
		19	447	157.3	158.0	53.2	53.5
		24	467	156.6	158.0	51.6	52.9
		25	477	157.3	158.0	53.3	52.9
		26	433	156.6	157.9	52.9	52.9
		27	389	157.8	157.9	54.1	53.0
		28	329	157.5	157.8	52.6	52.9
		29	319	157.6	157.8	53.9	53.0

2 幼児・児童・生徒の疾病、有所見(その1)

(1) 校種別の被患者数、被患率

校種別				幼稚園		小学校	
数・率				実数	%	実数	%
疾病・有所見							
在籍者数				4,287		113,596	
栄養 せき柱 四肢 皮膚	受検者数			4,225		111,385	
	栄養状態	栄養満傾	不良傾向	1	0.02	1,645	1.48
	脊柱	せき柱側わん		10	0.24	8,082	7.26
	胸郭	その他せき柱の疾病・胸郭有所見		4	0.09	556	0.50
				2	0.05	480	0.43
	四肢	四肢の状況		6	0.14	439	0.39
	皮膚	伝染性皮膚疾患		23	0.54	47	0.04
	アトピー性皮膚炎		70	1.66	1,597	1.43	
	その他皮膚疾患・有所見		42	0.99	537	0.48	
眼	視力	受検者数		3,158		112,613	
		裸眼視力 1.0 以上		2,565	81.22	69,222	61.47
		眼力を 鏡を 等視む	1.0 以上	151	4.78	2,974	2.64
			1.0 未満 0.7 以上	390	12.35	17,278	15.34
			0.7 未満 0.3 以上	106	3.36	17,368	15.42
	0.3 未満		3	0.09	5,766	5.12	
	眼疾患	受検者数		4,214		111,389	
結膜		31	0.74	408	0.37		
アレルギー性結膜炎		130	3.08	3,395	3.05		
その他の眼疾患・有所見		156	3.70	3,279	2.94		
耳	難聴	受検者数		-		75,289	
		難聴		-	-	97	0.13
	耳疾患	受検者数		4,214		112,067	
		中耳炎		53	1.26	93	0.08
		耳垢栓塞・耳垢		647	15.35	8,188	7.31
その他の耳疾患・有所見		15	0.36	1,018	0.91		
鼻・ 咽頭	受検者数			4,214		112,067	
	鼻炎			381	9.04	8,042	7.18
	アレルギー性鼻炎			12	0.28	3,247	2.90
	副鼻腔炎			47	1.12	837	0.75
	アデノイド			1	0.02	2	0.00
	へんとう肥大			20	0.47	577	0.51
	その他の鼻・咽頭疾患・有所見			12	0.28	335	0.30
歯・ 口腔	受検者数			4,181		112,234	
	むし歯のない者			2,980	71.27	58,141	51.80
	むし歯	処置完了者		4	0.10	9,018	8.03
		永久歯		419	10.02	26,130	23.28
		未処置歯のある者		2	0.05	6,159	5.49
	永久歯		785	18.78	22,298	19.87	
	歯列・咬合			194	4.64	3,854	3.43
	顎関節症			3	0.07	60	0.05
歯周病			17	0.41	1,012	0.90	
その他の口腔の疾病・有所見			55	1.32	7,231	6.44	
尿	受検者数			4,216		111,167	
	蛋白尿			29	0.69	1,332	1.20
	潜血尿			32	0.76	1,842	1.66
	糖尿			3	0.07	104	0.09
沈渣有			3	0.07	858	0.77	
その他	受検者数			4,287		113,596	
	結核			0	0.00	0	0.00
	ぜん息			25	0.58	3,046	2.68
	腎臓疾患			1	0.02	159	0.14
	心臓の疾病・有所見			9	0.21	1,232	1.08
	その他の疾病・有所見			23	0.54	1,231	1.08
ツベルクリン 反応	受検者数			-	-	90	
	陽性			-	-	29	32.22
	陰性			-	-	61	67.78

2 幼児・児童・生徒の疾病、有所見(その2)

(1) 校種別の被患者数、被患者率

校種別				中学校		高等学校	
数・率				実数	%	実数	%
疾病・有所見							
在籍者数				52,192		2,081	
栄養 せき 柱 四肢 皮膚	受検者数			49,537		2,065	
	栄養状態	栄養不良傾向		1,501	3.03	61	2.95
	脊柱	せき柱側	わん	4,731	9.55	73	3.54
	胸郭	その他せき柱の疾病・胸郭有所見		624	1.26	19	0.92
				303	0.61	9	0.44
	四肢	四肢の状態		412	0.83	19	0.92
	皮膚	伝染性皮膚疾患		1	0.00	2	0.10
		アトピー性皮膚炎		549	1.11	46	2.23
その他皮膚疾患・有所見		73	0.15	17	0.82		
眼	視力	受検者数		51,212		2,070	
		裸眼視力 1.0 以上		20,509	40.05	563	27.20
		眼力鏡を等含む視む	1.0 以上	3,878	7.57	395	19.08
			1.0 未満 0.7 以上	9,807	19.15	473	22.85
			0.7 未満 0.3 以上	12,648	24.70	459	22.17
	0.3 未満		4,340	8.47	172	8.31	
	眼疾患	受検者数		50,028		2,069	
		結膜炎		163	0.33	4	0.19
アレルギー性結膜炎		1,514	3.03	52	2.51		
その他の眼疾患・有所見		1,298	2.59	65	3.14		
耳	難聴	受検者数		33,941		1,319	
		難聴		50	0.15	9	0.68
	耳疾患	受検者数		50,240		2,063	
		中耳炎		27	0.05	2	0.10
		耳垢栓塞・耳垢		3,072	6.11	72	3.49
		その他の耳疾患・有所見		373	0.74	3	0.15
鼻・咽頭	受検者数		50,240		2,063		
	鼻炎		2,125	4.23	36	1.75	
	アレルギー性鼻炎		2,822	5.62	84	4.07	
	副鼻腔炎		322	0.64	4	0.19	
	アデノイド		0	0.00	0	0.00	
	へんとう肥大		187	0.37	5	0.24	
	その他の鼻・咽頭疾患・有所見		141	0.28	21	1.02	
歯・口腔	受検者数		50,281		2,060		
	むし歯のない者		31,677	63.00	943	45.78	
	むし歯	処置完了者	永久歯	10,714	21.31	596	28.93
			乳歯	1,326	2.64	20	0.97
		未処置歯のある者	永久歯	6,716	13.36	391	18.98
		乳歯	686	1.36	12	0.58	
	歯列・咬合		1,365	2.71	68	3.30	
	顎関節		133	0.26	1	0.05	
	歯周疾患		1,032	2.05	61	2.96	
	その他の口腔の疾病・有所見		4,358	8.67	46	2.23	
尿	受検者数		50,826		2,071		
	蛋白尿	検出	1,558	3.07	57	2.75	
		潜血	1,794	3.53	64	3.09	
		糖	97	0.19	5	0.24	
		沈渣有	677	1.33	17	0.82	
その他	受検者数		52,192		2,081		
	結核		0	0.00	0	0.00	
	ぜんそく		1,290	2.47	50	2.40	
	臓器疾患		83	0.16	1	0.05	
	心臓の疾病・有所見		940	1.80	33	1.59	
その他の疾病・有所見		811	1.55	39	1.87		

(2)年齢別の被患者数、被患率（その１）

疾病別			栄養状態					せき柱側わん		四肢の状態	
校 種 別	年 齢 別	在籍者数	受検者数	栄養不良		肥満傾向		せき柱側わん		四肢の状態	
				実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
幼稚園	3	668	663	0	0.00	1	0.15	1	0.15	1	0.15
	4	1,712	1,684	1	0.06	3	0.18	1	0.06	3	0.18
	5	1,907	1,878	0	0.00	6	0.32	2	0.11	2	0.11
小学校	6	19,194	18,823	79	0.42	707	3.76	60	0.32	54	0.29
	7	18,956	18,521	90	0.49	967	5.22	75	0.40	65	0.35
	8	19,183	18,806	160	0.85	1,361	7.24	71	0.38	52	0.28
	9	19,261	18,936	311	1.64	1,646	8.69	102	0.54	68	0.36
	10	18,923	18,577	515	2.77	1,686	9.08	123	0.66	86	0.46
	11	18,079	17,722	490	2.76	1,715	9.68	125	0.71	114	0.64
中学校	12	16,892	16,362	554	3.39	1,665	10.18	238	1.45	113	0.69
	13	17,428	16,279	525	3.23	1,500	9.21	177	1.09	137	0.84
	14	17,872	16,896	422	2.50	1,566	9.27	209	1.24	162	0.96
高等学校	15	738	734	23	3.13	37	5.04	3	0.41	5	0.68
	16	681	673	26	3.86	15	2.23	10	1.49	4	0.59
	17	662	658	12	1.82	21	3.19	6	0.91	10	1.52

疾病別		胸郭有所見		皮膚疾患・有所見					
校 種 別	年 齢 別	その他せき柱の疾病 ・胸郭有所見		伝染性皮膚疾患		アトピー性皮膚炎		その他の皮膚疾患 ・有所見	
		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
幼稚園	3	0	0.00	2	0.30	13	1.96	8	1.21
	4	0	0.00	10	0.59	23	1.37	16	0.95
	5	2	0.11	11	0.59	34	1.81	18	0.96
小学校	6	56	0.30	24	0.13	290	1.54	146	0.78
	7	89	0.48	11	0.06	281	1.52	98	0.53
	8	64	0.34	3	0.02	296	1.57	87	0.46
	9	88	0.46	3	0.02	265	1.40	65	0.34
	10	97	0.52	4	0.02	262	1.41	67	0.36
	11	86	0.49	2	0.01	203	1.15	74	0.42
中学校	12	88	0.54	0	0.00	202	1.23	29	0.18
	13	118	0.72	0	0.00	154	0.95	22	0.14
	14	97	0.57	1	0.01	193	1.14	22	0.13
高等学校	15	3	0.41	0	0.00	16	2.18	5	0.68
	16	4	0.59	1	0.15	20	2.97	8	1.19
	17	2	0.30	1	0.15	10	1.52	4	0.61

(2)年齢別の被患者数、被患率（その２）

疾病別		視力										
校種別	年齢別	受検者数	裸眼視力		眼鏡等を含む視力							
			1.0以上	%	1.0以上	%	1.0未満	%	0.7未満	%	0.3未満	%
幼稚園	3	136	107	78.68	1	0.74	20	14.71	8	5.88	0	0.00
	4	1,287	1,021	79.33	76	5.91	200	15.54	47	3.65	0	0.00
	5	1,735	1,437	82.82	74	4.27	170	9.80	51	2.94	3	0.17
小学校	6	19,057	14,486	76.01	243	1.28	2,864	15.03	1,268	6.65	172	0.90
	7	18,809	13,104	69.67	325	1.73	2,847	15.14	1,917	10.19	581	3.09
	8	19,056	12,239	64.23	406	2.13	2,844	14.92	2,630	13.80	932	4.89
	9	19,085	10,859	56.90	517	2.71	2,869	15.03	3,586	18.79	1,237	6.48
	10	18,732	9,935	53.04	682	3.64	2,961	15.81	3,801	20.29	1,397	7.46
	11	17,874	8,599	48.11	801	4.48	2,893	16.19	4,166	23.31	1,447	8.10
中学校	12	16,776	7,600	45.30	1,009	6.01	3,010	17.94	3,840	22.89	1,307	7.79
	13	17,037	6,740	39.56	1,231	7.23	3,328	19.53	4,281	25.13	1,449	8.51
	14	17,399	6,169	35.46	1,638	9.41	3,469	19.94	4,527	26.02	1,584	9.10
高等学校	15	735	205	27.89	113	15.37	163	22.18	178	24.22	75	10.20
	16	675	179	26.52	141	20.89	147	21.78	144	21.33	60	8.89
	17	660	179	27.12	141	21.36	163	24.70	137	20.76	37	5.61

疾病別		眼疾患							難聴		
校種別	年齢別	受検者数	結膜炎		アレルギー性結膜炎		その他の眼疾患・有所見		受検者数	難聴	
			実数	%	実数	%	実数	%		実数	%
幼稚園	3	638	3	0.47	16	2.51	26	4.08	-	-	-
	4	1,696	14	0.83	49	2.89	72	4.25	-	-	-
	5	1,880	14	0.74	65	3.46	58	3.09	-	-	-
小学校	6	18,679	65	0.35	479	2.56	639	3.42	18,835	30	0.16
	7	18,673	60	0.32	523	2.80	590	3.16	18,741	25	0.13
	8	18,845	75	0.40	652	3.46	541	2.87	19,055	19	0.10
	9	18,905	70	0.37	598	3.16	524	2.77	-	-	-
	10	18,584	71	0.38	601	3.23	523	2.81	18,658	23	0.12
	11	17,703	67	0.38	542	3.06	462	2.61	-	-	-
中学校	12	16,485	50	0.30	479	2.91	476	2.89	16,629	21	0.13
	13	16,594	54	0.33	542	3.27	414	2.49	-	-	-
	14	16,949	59	0.35	493	2.91	408	2.41	17,312	29	0.17
高等学校	15	733	0	0.00	23	3.14	23	3.14	735	8	1.09
	16	674	1	0.15	15	2.23	25	3.71	-	-	-
	17	662	3	0.45	14	2.11	17	2.57	584	1	0.17

(2)年齢別の被患者数、被患率（その３）

疾病別		耳疾患							鼻・咽頭		
校種別	年齢別	受検者数	中耳炎		耳垢栓塞・耳垢		その他の耳疾患・有所見		受検者数	鼻炎	
			実数	%	実数	%	実数	%		実数	%
幼稚園	3	657	7	1.07	130	19.79	0	0.00	657	67	10.20
	4	1,682	24	1.43	264	15.70	7	0.42	1,682	160	9.51
	5	1,875	22	1.17	253	13.49	8	0.43	1,875	154	8.21
小学校	6	19,022	28	0.15	1,822	9.58	251	1.32	19,022	1,585	8.33
	7	18,734	15	0.08	1,557	8.31	213	1.14	18,734	1,432	7.64
	8	18,965	16	0.08	1,300	6.85	178	0.94	18,965	1,373	7.24
	9	19,046	12	0.06	1,291	6.78	127	0.67	19,046	1,250	6.56
	10	18,516	13	0.07	1,145	6.18	130	0.70	18,516	1,252	6.76
	11	17,784	9	0.05	1,073	6.03	119	0.67	17,784	1,150	6.47
中学校	12	16,532	8	0.05	1,077	6.51	125	0.76	16,532	783	4.74
	13	16,671	13	0.08	1,041	6.24	140	0.84	16,671	681	4.08
	14	17,037	6	0.04	954	5.60	108	0.63	17,037	661	3.88
高等学校	15	732	1	0.14	22	3.01	2	0.27	732	18	2.46
	16	670	0	0.00	25	3.73	1	0.15	670	8	1.19
	17	661	1	0.15	25	3.78	0	0.00	661	10	1.51

疾病別		鼻・咽頭									
校種別	年齢別	アレルギー性鼻炎		副鼻腔炎		アデノイド		へんとう肥大		その他の鼻・咽頭疾患・有所見	
		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
幼稚園	3	1	0.15	10	1.52	0	0.00	2	0.30	1	0.15
	4	3	0.18	17	1.01	1	0.06	7	0.42	6	0.36
	5	8	0.43	20	1.07	0	0.00	11	0.59	5	0.27
小学校	6	463	2.43	221	1.16	1	0.01	144	0.76	60	0.32
	7	493	2.63	174	0.93	0	0.00	117	0.62	74	0.40
	8	601	3.17	144	0.76	0	0.00	96	0.51	49	0.26
	9	575	3.02	106	0.56	0	0.00	95	0.50	63	0.33
	10	585	3.16	104	0.56	1	0.01	75	0.41	37	0.20
	11	530	2.98	88	0.49	0	0.00	50	0.28	52	0.29
中学校	12	943	5.70	117	0.71	0	0.00	83	0.50	50	0.30
	13	949	5.69	107	0.64	0	0.00	66	0.40	46	0.28
	14	930	5.46	98	0.58	0	0.00	38	0.22	45	0.26
高等学校	15	28	3.83	1	0.14	0	0.00	3	0.41	5	0.68
	16	27	4.03	2	0.30	0	0.00	2	0.30	7	1.04
	17	29	4.39	1	0.15	0	0.00	0	0.00	9	1.36

(2)年齢別の被患者数、被患率（その４）

疾病別		歯・口腔								
校種別	年齢別	受検者数	むし歯のない者		処置完了の者				未処置歯のある者	
					永久歯		乳歯		永久歯	
			実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
幼稚園	3	652	564	86.50	0	0.00	20	3.07	0	0.00
	4	1,679	1,198	71.35	1	0.06	160	9.53	0	0.00
	5	1,850	1,218	65.84	3	0.16	239	12.92	2	0.11
小学校	6	18,852	10,842	57.51	316	1.68	3,337	17.70	303	1.61
	7	18,828	9,513	50.53	689	3.66	4,573	24.29	555	2.95
	8	19,035	8,428	44.28	1,342	7.05	5,531	29.06	979	5.14
	9	19,082	8,620	45.17	1,825	9.56	5,663	29.68	1,304	6.83
	10	18,557	9,713	52.34	2,234	12.04	4,553	24.54	1,433	7.72
	11	17,880	11,025	61.66	2,612	14.61	2,473	13.83	1,585	8.86
中学校	12	16,531	10,757	65.07	3,143	19.01	758	4.59	1,959	11.85
	13	16,677	10,557	63.30	3,554	21.31	370	2.22	2,239	13.43
	14	17,073	10,363	60.70	4,017	23.53	198	1.16	2,518	14.75
高等学校	15	731	382	52.26	192	26.27	7	0.96	114	15.60
	16	672	291	43.30	196	29.17	8	1.19	137	20.39
	17	657	270	41.10	208	31.66	5	0.76	140	21.31

疾病別		歯・口腔									
校種別	年齢別	未処置歯のある者		歯列・咬合		顎関節		歯周疾患		その他の口腔疾病・有所見	
		乳歯									
		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
幼稚園	3	72	11.04	34	5.21	1	0.15	2	0.31	11	1.69
	4	320	19.06	88	5.24	2	0.12	7	0.42	22	1.31
	5	393	21.24	72	3.89	0	0.00	8	0.43	22	1.19
小学校	6	4,706	24.96	406	2.15	3	0.02	60	0.32	758	4.02
	7	4,506	23.93	578	3.07	13	0.07	114	0.61	1,011	5.37
	8	4,646	24.41	716	3.76	8	0.04	166	0.87	1,407	7.39
	9	4,055	21.25	758	3.97	20	0.10	185	0.97	1,340	7.02
	10	2,896	15.61	716	3.86	5	0.03	216	1.16	1,413	7.61
	11	1,489	8.33	680	3.80	11	0.06	271	1.52	1,302	7.28
中学校	12	431	2.61	452	2.73	51	0.31	332	2.01	1,405	8.50
	13	184	1.10	472	2.83	33	0.20	341	2.04	1,446	8.67
	14	71	0.42	441	2.58	49	0.29	359	2.10	1,507	8.83
高等学校	15	6	0.82	32	4.38	1	0.14	24	3.28	17	2.33
	16	3	0.45	23	3.42	0	0.00	22	3.27	11	1.64
	17	3	0.46	13	1.98	0	0.00	15	2.28	18	2.74

(2)年齢別の被患者数、被患率（その５）

疾病別		尿								
校種別	年齢別	受検者数	蛋白検出		潜血検出		糖検出		沈渣有所見	
			実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
幼稚園	3	654	7	1.07	10	1.53	0	0.00	1	0.15
	4	1,696	12	0.71	12	0.71	2	0.12	1	0.06
	5	1,866	10	0.54	10	0.54	1	0.05	1	0.05
小学校	6	18,518	130	0.70	288	1.56	12	0.06	135	0.73
	7	18,449	160	0.87	249	1.35	17	0.09	114	0.62
	8	18,746	170	0.91	259	1.38	16	0.09	114	0.61
	9	19,074	234	1.23	258	1.35	15	0.08	138	0.72
	10	18,549	275	1.48	320	1.73	21	0.11	157	0.85
	11	17,831	363	2.04	468	2.62	23	0.13	200	1.12
中学校	12	16,714	507	3.03	555	3.32	27	0.16	237	1.42
	13	16,870	543	3.22	603	3.57	27	0.16	221	1.31
	14	17,242	508	2.95	636	3.69	43	0.25	219	1.27
高等学校	15	732	25	3.42	24	3.28	1	0.14	7	0.96
	16	675	18	2.67	22	3.26	2	0.30	6	0.89
	17	664	14	2.11	18	2.71	2	0.30	4	0.60

疾病別		その他										
校種別	年齢別	受検者数	結核		ぜん息		腎臓疾患		心臓の疾病・有所見		その他の疾病・有所見	
			実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
幼稚園	3	668	0	0.00	5	0.75	0	0.00	1	0.15	2	0.30
	4	1,712	0	0.00	7	0.41	0	0.00	6	0.35	13	0.76
	5	1,907	0	0.00	13	0.68	1	0.05	2	0.10	8	0.42
小学校	6	19,194	0	0.00	443	2.31	25	0.13	488	2.54	204	1.06
	7	18,956	0	0.00	475	2.51	22	0.12	230	1.21	207	1.09
	8	19,183	0	0.00	506	2.64	26	0.14	136	0.71	209	1.09
	9	19,261	0	0.00	523	2.72	29	0.15	149	0.77	221	1.15
	10	18,923	0	0.00	504	2.66	22	0.12	109	0.58	197	1.04
	11	18,079	0	0.00	595	3.29	35	0.19	120	0.66	193	1.07
中学校	12	16,892	0	0.00	398	2.36	30	0.18	555	3.29	287	1.70
	13	17,428	0	0.00	467	2.68	26	0.15	209	1.20	278	1.60
	14	17,872	0	0.00	425	2.38	27	0.15	176	0.98	246	1.38
高等学校	15	738	0	0.00	22	2.98	1	0.14	20	2.71	19	2.57
	16	681	0	0.00	15	2.20	0	0.00	7	1.03	12	1.76
	17	662	0	0.00	13	1.96	0	0.00	6	0.91	8	1.21

平成29年度全国学校保健統計調査結果

1 幼児・児童・生徒の疾病有所見校種別の被患率（全国）

区分（％）		幼稚園	小学校	中学校	高等学校
90以上					
80以上～90未満					
70以上～80未満					
60以上～70未満					裸眼視力1.0未満の者
50以上～60未満				裸眼視力1.0未満の者	
40以上～50未満			むし歯(う歯)		むし歯(う歯)
30以上～40未満		むし歯(う歯)	裸眼視力1.0未満の者	むし歯(う歯)	
20以上～30未満		裸眼視力1.0未満の者			
10以上～20未満			鼻・副鼻腔疾患	鼻・副鼻腔疾患	
10 ～ 1	8～10				鼻・副鼻腔疾患
	6～8		歯・口腔のその他の疾病・異常 耳疾患		
	4～6		眼の疾病・異常 歯列・咬合	眼の疾病・異常 歯列・咬合 歯垢の状態 耳疾患 歯・口腔のその他の疾病・異常 歯肉の状態	歯垢の状態 歯肉の状態 歯列・咬合
	2～4	歯列・咬合 鼻・副鼻腔疾患 耳疾患 歯・口腔のその他の疾病・異常 アトピー性皮膚炎	ぜん息 アトピー性皮膚炎 歯垢の状態 心電図異常	心電図異常 蛋白検出の者 ぜん息 アトピー性皮膚炎 せき柱・胸郭・四肢の状態	眼の疾病・異常 蛋白検出の者、 心電図異常 耳疾患 アトピー性皮膚炎
	1～2	ぜん息 眼の疾病・異常 口腔咽頭疾患・異常 その他の皮膚疾患	歯肉の状態 栄養状態 口腔咽頭疾患・異常 せき柱・胸郭・四肢の状態	栄養状態	ぜん息 せき柱・胸郭・四肢の状態 歯・口腔のその他の疾病・異常
1.0 ～ 0.1	0.5～1.0	蛋白検出の者 歯垢の状態 言語障害	蛋白検出の者 心臓の疾病・異常 難聴 その他の皮膚疾患	心臓の疾病・異常 口腔咽頭疾患・異常	栄養状態 心臓の疾病・異常 顎関節 口腔咽頭疾患・異常
	0.1～0.5	歯肉の状態、 心臓の疾病・異常 栄養状態 せき柱・胸郭・四肢の状態 顎関節	言語障害 腎臓疾患 顎関節	難聴 顎関節尿糖検出の者、 その他の皮膚疾患 腎臓疾患 尿糖検出の者 言語障害	難聴、 その他の皮膚疾患、 尿糖検出の者 腎臓疾患
0.1未満		腎臓疾患	尿糖検出の者 結核	結核	言語障害 結核

2 全国の年齢別 疾病・有所見率等（その１）

単位（％）

区 分		裸 眼 視 力				眼の疾病・異常	難聴	耳 鼻 咽 頭		
		計	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満			耳 疾 患	鼻 疾 ・ 副 鼻 腔 患	口 疾 腔 患 咽・ 喉 頭 常
幼稚園 5 歳		24.48	18.05	5.71	0.72	1.60	...	2.25	2.86	1.31
小 学 校	計	32.46	11.48	12.25	8.72	5.68	0.55	6.24	12.84	1.28
	6 歳	20.64	13.45	6.00	1.19	5.95	0.65	9.49	13.84	1.94
	7	24.11	12.12	8.87	3.12	5.06	0.59	7.21	12.74	1.53
	8	29.64	11.53	11.93	6.18	5.57	0.56	5.88	13.07	1.34
	9	35.05	11.31	13.85	9.89	5.99	...	5.50	12.75	1.14
	10	40.13	10.24	15.94	13.96	5.96	0.42	5.28	12.83	0.94
	11	45.02	10.29	16.81	17.92	5.54	...	4.11	11.77	0.77
中 学 校	計	56.33	11.50	18.37	26.46	5.66	0.37	4.48	11.27	0.64
	12 歳	51.19	11.72	17.46	22.00	6.27	0.37	5.75	13.06	0.77
	13	57.74	11.46	19.23	27.04	5.34	...	4.12	10.68	0.72
	14	59.93	11.33	18.38	30.23	5.40	0.38	3.60	10.12	0.45
高 等 学 校	計	62.30	11.82	16.58	33.89	3.54	0.25	2.59	8.61	0.50
	15 歳	61.81	12.84	18.10	30.88	3.67	0.25	3.19	9.92	0.49
	16	63.03	11.58	16.25	35.20	3.52	...	2.31	7.72	0.49
	17	62.09	10.95	15.22	35.92	3.41	0.26	2.26	8.15	0.50

区 分		歯 ・ 口 腔								栄 養 状 態
		むし歯（う歯）			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 病 ・ 異 常 そ の 他 の	
		計	処 了 者 置 者	未 の 処 有 る 者						
幼稚園 5 歳		35.45	13.85	21.60	3.51	0.13	0.84	0.39	2.19	0.26
小 学 校	計	47.06	24.07	22.99	4.41	0.11	3.02	1.91	6.79	1.53
	6 歳	41.49	17.27	24.21	2.76	0.05	1.18	0.59	5.77	0.80
	7	47.76	22.81	24.95	4.04	0.10	2.36	1.22	5.43	1.04
	8	53.50	27.39	26.11	4.79	0.09	3.27	1.81	5.38	1.40
	9	53.44	28.81	24.63	4.93	0.13	3.52	2.22	7.26	1.87
	10	47.92	26.37	21.55	4.96	0.13	4.03	2.77	8.94	1.94
	11	37.93	21.53	16.40	4.97	0.16	3.74	2.86	7.89	2.07
中 学 校	計	37.32	21.12	16.21	4.75	0.32	4.56	4.04	4.25	1.02
	12 歳	34.87	19.94	14.93	4.89	0.26	4.23	3.55	6.10	1.10
	13	37.03	21.09	15.94	4.60	0.32	4.58	4.04	3.96	0.96
	14	39.97	22.28	17.69	4.77	0.36	4.85	4.51	2.75	1.02
高 等 学 校	計	47.30	27.63	19.67	4.41	0.62	4.85	4.53	1.13	0.72
	15 歳	42.20	25.03	17.17	4.49	0.59	4.74	4.28	1.23	0.74
	16	47.27	27.49	19.78	4.47	0.63	4.96	4.64	1.14	0.70
	17	52.61	30.48	22.14	4.27	0.64	4.85	4.68	1.02	0.71

2 全国の年齢別 疾病・有所見率等（その2）

単位（％）

区 分		せ・四肢の 柱・状態 胸郭	皮膚疾患		検査の対象者 結核の精密	結 核	疾病・異常 心臓の	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者
			ア皮膚 トピー ー性炎	その皮膚 他の疾患						
幼稚園	5 歳	0.16	2.09	1.14	...	...	0.35	...	0.97	...
	計	1.16	3.26	0.50	0.13	0.00	0.68	2.39	0.87	0.06
小学校	6 歳	0.77	3.27	0.69	0.31	0.00	0.77	2.39	0.53	0.06
	7	0.95	3.28	0.59	0.10	0.00	0.73	...	0.64	0.05
	8	1.03	3.37	0.50	0.11	0.00	0.64	...	0.62	0.06
	9	1.14	3.17	0.43	0.10	0.00	0.67	...	0.73	0.05
	10	1.46	3.21	0.43	0.09	0.00	0.67	...	1.02	0.07
	11	1.61	3.24	0.36	0.09	0.00	0.57	...	1.70	0.08
	計	2.41	2.66	0.22	0.07	0.00	0.80	3.40	3.18	0.14
中学校	12 歳	2.16	2.75	0.25	0.08	0.00	0.78	3.40	2.93	0.10
	13	2.46	2.67	0.21	0.06	0.00	0.84	...	3.31	0.13
	14	2.60	2.57	0.21	0.07	0.00	0.78	...	3.28	0.18
	計	1.49	2.27	0.22	...	0.02	0.68	3.28	3.52	0.21
高等学校	15 歳	1.64	2.35	0.22	...	0.02	0.74	3.28	4.28	0.19
	16	1.42	2.27	0.20	...	...	0.67	...	3.31	0.20
	17	1.41	2.19	0.23	...	...	0.63	...	2.94	0.23

区 分		その他の疾病・異常				永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数				
		ぜん 息	腎臓 疾患	言語 障害	疾病・異常 その他の	計 (本)	喪失 歯数 (本)	むし歯(う歯)		
								計 (本)	処置 歯数 (本)	未処置 歯数 (本)
幼稚園	5 歳	1.80	0.09	0.56	1.81	...	...	...	...	...
	計	3.87	0.19	0.40	4.34	...	...	...	...	...
小学校	6 歳	4.05	0.16	0.60	4.32	...	...	...	...	...
	7	3.98	0.19	0.59	4.26	...	...	...	...	...
	8	3.87	0.19	0.42	4.30	...	...	...	...	...
	9	3.76	0.19	0.32	4.27	...	...	...	...	...
	10	3.79	0.19	0.22	4.44	...	...	...	...	...
	11	3.78	0.24	0.22	4.42	...	...	...	...	...
	計	2.71	0.22	0.10	4.69	...	...	...	...	...
中学校	12 歳	2.82	0.18	0.11	4.67	...	...	...	...	...
	13	2.74	0.21	0.10	4.64	...	...	...	...	...
	14	2.59	0.26	0.09	4.75	...	...	...	...	...
	計	1.91	0.19	0.04	3.95	...	...	...	...	...
高等学校	15 歳	1.96	0.17	0.05	4.16	...	...	...	...	...
	16	1.88	0.20	0.04	3.85	...	...	...	...	...
	17	1.91	0.20	0.02	3.85	...	...	...	...	...

3 (独)日本スポーツ振興センター概況(平成28年度)

(1)年次別災害報告状況

区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
災害報告件数	16,386	13,460	12,816	12,124	11,637
災害報告件数 加入者数(%)	8.46	7.10	6.80	6.45	6.31

(2)校種別医療費の給付状況

校種別	加入者数(イ)	給付件数(ロ)	(ロ)/(イ) (%)	給付金額(円)	1件あたりの 給付金額(円)
幼稚園	4,502	252	5.60	524,032	2,079
小学校	112,907	10,308	9.13	26,684,515	2,589
中学校	53,756	10,061	18.72	38,908,823	3,867
高等学校	13,243	2,249	16.98	25,588,699	11,378
計	184,408	22,870	12.40	91,706,069	4,010

(3)年次別医療費等の給付状況

区分		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
医療費	給付件数(件)	30,161	25,699	24,467	23,373	22,870
	給付金額(円)	183,897,340	104,841,551	100,403,859	97,910,811	91,706,069
障害見舞金	給付件数(件)	6	5	7	3	9
	給付金額(円)	10,660,000	44,160,000	26,570,000	4,540,000	56,280,000
死亡見舞金	給付件数(件)	1	1	0	1	0
	給付金額(円)	14,000,000	14,000,000	0	28,000,000	0

4 感染症による学級休業の状況（平成28年度）

(1)月別学級休業学級数及び罹患者数

（校園休業、学年休業を含む）

区分		28年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	29年 1月	2月	3月	計
かぜ様 疾患	学級数	9		4				3	12	71	877	664	64	1,704
	罹患者数	59		15				19	84	522	6,391	4,581	439	12,110
水痘	学級数													0
	罹患者数													0
流行性 耳下腺炎	学級数		1	1				2		1		1		6
	罹患者数		6	6				7		4		7		30
麻疹	学級数													0
	罹患者数													0
胃腸炎等	学級数	8	1					1	19	57	5	7	2	100
	罹患者数	54	6					7	156	372	29	69	15	708

(2)校種別学級休業学級数

（校園休業、学年休業を含む）

区分	かぜ様疾患	水痘	流行性 耳下腺炎	麻疹	胃腸炎等	計
幼稚園	58				11	69
小学校	1,151		6		88	1,245
中学校	469				1	470
高等学校	26					26
計	1,704	0	6	0	100	1,810

(3)年次別学級休業学級数

（校園休業、学年休業を含む）

区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
かぜ様疾患	754	1,534	1,307	2,172	1,704
水痘	2	2	4	2	
流行性 耳下腺炎			2	5	6
麻疹					
風疹					
胃腸炎等	37	22	41	19	100
計	793	1,558	1,354	2,198	1,810

5 むし歯予防（平成28年度）

(1)フッ化物塗布（小学校4年生）実施状況

区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
校数	273	278	284	283	272

(2)幼稚園における歯みがき指導実施状況

区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
園数	29	28	28	29	29

(3)低学年における歯みがき指導（小学校2年生）実施状況

区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
校数	298	302	304	304	291

(4)小学校、歯・口の健康教室（小学校6年生）実施状況

区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
校数	287	290	293	288	284

(5)中学校、歯・口の健康づくり実施状況

区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
校数	79	83	95	97	93

(6)大阪市よい歯の学校・幼稚園表彰受賞校園数

区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
幼稚園	54	52	56	51	51
小学校	235	232	234	246	250
中学校	23	22	40	44	50
高等学校	5	6	6	5	7
特別支援学校	9	10	10	11	0
計	326	322	346	357	358

(7)平成29年度 児童生徒DMFT指数調査結果

調査対象

大阪市立小学校、中学校、高等学校の児童生徒

調査方法

1) 平成29年度定期健康診断の結果(歯の調査票)による

2) DMFT指数の算出方法

$$\text{DMFT指数} = \frac{D + M + F}{N}$$

(1人平均むし歯経験数)

D = 未処置歯数
M = 喪失歯数
F = 処置歯数
N = 調査人数

平成29年度 児童生徒のDMFT指数

校種別	学年	調査人数	処置歯		未処置歯		喪失歯	DMFT 指 数
			処置 歯数	1人 平均 歯数	未処置 歯数	1人 平均 歯数	喪失 歯数	
小学校	1	15734	467	0.03	402	0.03	0	0.06
	2	18577	1088	0.06	836	0.05	0	0.10
	3	18959	2399	0.13	1546	0.08	1	0.21
	4	19022	3414	0.18	2110	0.11	4	0.29
	5	18666	4423	0.24	2618	0.14	8	0.38
	6	17782	5852	0.33	2992	0.17	1	0.50
中学校	1	16510	8227	0.50	4058	0.25	35	0.75
	2	16611	10947	0.66	5199	0.31	39	0.97
	3	17003	13902	0.82	6011	0.35	57	1.17
高等学校	1	4452	4564	1.03	1503	0.34	139	1.39
	2	4191	5267	1.26	1925	0.46	158	1.75
	3	4251	6394	1.50	2040	0.48	177	2.03

< 参考資料 >

児童生徒のDMFT指数年次推移

小学校

区分	1 年 生	2 年 生	3 年 生	4 年 生	5 年 生	6 年 生
平成 2 2 年度	0.07	0.18	0.30	0.44	0.63	0.80
平成 2 3 年度	0.07	0.15	0.27	0.41	0.54	0.73
平成 2 4 年度	0.06	0.15	0.25	0.36	0.49	0.62
平成 2 5 年度	0.06	0.13	0.24	0.34	0.47	0.62
平成 2 6 年度	0.06	0.11	0.23	0.35	0.48	0.61
平成 2 7 年度	0.06	0.13	0.20	0.30	0.45	0.56
平成 2 8 年度	0.04	0.12	0.22	0.28	0.39	0.56
平成 2 9 年度	0.06	0.10	0.21	0.29	0.38	0.50
年間増加	<u>0.06</u>		<u>0.09</u>	<u>0.07</u>	<u>0.10</u>	<u>0.11</u>

中学校

区分	1年生	2年生	3年生
平成 2 2 年度	1.25	1.50	1.95
平成 2 3 年度	1.14	1.46	1.78
平成 2 4 年度	1.06	1.36	1.62
平成 2 5 年度	0.99	1.22	1.58
平成 2 6 年度	1.01	1.21	1.51
平成 2 7 年度	0.86	1.10	1.35
平成 2 8 年度	0.83	1.03	1.28
平成 2 9 年度	0.75	0.97	1.17
年間増加	<u>0.14</u>	<u>0.14</u>	

高等学校

区分	1年生	2年生	3年生
平成 2 2 年度	2.17	2.50	2.80
平成 2 3 年度	2.02	2.50	2.77
平成 2 4 年度	1.91	2.41	2.78
平成 2 5 年度	1.78	1.97	2.52
平成 2 6 年度	1.62	1.97	2.17
平成 2 7 年度	1.61	1.90	2.25
平成 2 8 年度	1.48	1.73	2.15
平成 2 9 年度	1.39	1.75	2.03
年間増加	<u>0.27</u>	<u>0.30</u>	

6 光化学スモッグ発令状況

(1)月別発令数（平成28年度）

区分	28 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10	11	12	29 1月	2月	3月	計
予報	—	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	6
注意報	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
警報	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
重大緊急警報	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0

(2)年次別発令数

区分		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
発 令 回 数	予 報	7	12	5	10	6
	注 意 報	4	6	3	9	2
	警 報	0	0	0	0	0
	重大緊急警報	0	0	0	0	0

大阪府ホームページにおいて、大阪市立学校園のある地域に発令された回数を記載（土日含む）