

中学校 家庭




解答についての注意点

- 1 解答用紙は、マーク式解答用紙と記述式解答用紙の2種類があります。
- 2 大問 **1** ～大問 **3** については、マーク式解答用紙に、大問 **4** については、記述式解答用紙に記入してください。
- 3 解答用紙が配付されたら、まずマーク式解答用紙に受験番号等を記入し、受験番号に対応する数字を、鉛筆で黒くぬりつぶしてください。
記述式解答用紙は、全ての用紙の上部に受験番号のみを記入してください。
- 4 大問 **1** ～大問 **3** の解答は、選択肢のうちから、**問題で指示された解答番号**の欄にある数字のうち一つを黒くぬりつぶしてください。
例えば、「解答番号は 」と表示のある問題に対して、「**3**」と解答する場合は、解答番号 の欄に並んでいる ① ② ③ ④ ⑤ の中の ③ を黒くぬりつぶしてください。
- 5 間違ってぬりつぶしたときは、消しゴムできれいに消してください。二つ以上ぬりつぶされている場合は、その解答は無効となります。
- 6 その他、係員が注意したことをよく守ってください。

指示があるまで中をあけてはいけません。

I 衣生活について、(1)～(7)の問いに答えよ。

(1) 次の図は、織物の三原組織を示したものである。ア～ウの組織の名称の組合せて最も適切なものはどれか。あとの1～5から一つ選べ。解答番号は

ア	イ	ウ
		

	ア	イ	ウ
1	平織	斜文織	朱子織
2	平織	朱子織	斜文織
3	斜文織	平織	朱子織
4	斜文織	朱子織	平織
5	朱子織	斜文織	平織

(2) 次のア～オの着物に関する説明文について、正しいものの組合せはどれか。あとの1～5から一つ選べ。解答番号は

- ア 日本全国の主な着物の生産地として、例えば、織りは石川県の牛首紬、東京都の黄八丈がある。また、染めは、京都府の京友禅、沖縄県の琉球紅型がある。
- イ 女性が着物を着るときは、袖口から手を入れて「おはしより」を整える。
- ウ 「おくみ」とは、衿から裾まで前身頃に縫いつける半幅の布部分の総称である。
- エ 着物を仕立てるために使われる一着分の布地を巻いたものを反物と言い、その長さは、12～13mほどである。
- オ 着物の紋の数は、五つ紋、四つ紋、三つ紋があり、数が多いほど格が高くなる。

- 1 ア、オ 2 イ、オ 3 ア、イ、ウ 4 ア、ウ、エ 5 ウ、エ、オ

- (3) 次の文は、界面活性剤のはたらきについて説明したものである。次のア～エにあてはまる語句の組合せとして最も適切なものはどれか。あとの 1 ～ 5 から一つ選べ。

解答番号は

湿式洗濯では洗浄液として界面活性剤水溶液が用いられる。界面活性剤は、(ア) と (イ) を持つ。界面活性剤が繊維から汚れを取り除く際は、界面活性剤の (ア) が布の汚れに吸着する。界面活性剤には、布の汚れに吸着して (ウ) を低下させ、繊維や汚れに入り込んでいく作用がある。また界面活性剤は、一度溶液中に洗い流された汚れを包み込んで界面活性剤溶液中に安定な状態で存在させることにより、布に汚れが (エ) することを防ぐ。

	ア	イ	ウ	エ
1	親油基	親水基	表面張力	再付着
2	親水基	親油基	表面張力	浸透
3	親油基	親水基	洗浄力	浸透
4	親水基	親油基	表面張力	再付着
5	親水基	親油基	洗浄力	再付着

- (4) 衣服の漂白について、誤っているものはどれか。次の 1 ～ 5 から一つ選べ。

解答番号は

- 1 衣服に付着した有色物質を化学的に分解し、その色を消失させることを漂白という。
- 2 漂白剤はその化学作用によって酸化型と還元型に分類され、酸化型はその主成分によって酸素系と塩素系に分類される。
- 3 漂白力の強い塩素系漂白剤に、アルカリ性の洗剤を混ぜると有毒なガスが発生して危険である。
- 4 次亜塩素酸ナトリウムを主成分とする漂白剤は、漂白力が強い。
- 5 過酸化水素を主成分とする漂白剤は、すべての繊維に使用できるが、過炭酸ナトリウムを主成分とする漂白剤は、毛・絹には使用できない。

(5) 次のア～オの被服の表示について、誤っているものの組合せはどれか。あとの 1～5 から一つ選べ。解答番号は

- ア 日本の取扱い表示は、国際的な統一が図られ、2016年に現在のISO L0001になった。
- イ 組成表示は、繊維製品に用いられている繊維の名称と混用率を示している。
- ウ 原産国表示は、衣服に用いられている材料が生産された国名を示す。
- エ 取扱い表示は、5つの基本記号と付加記号の組合せで表示されている。
- オ 表示者表示は、表示者の名前と住所、電話番号をすべて表示することが必要である。

1 ア、エ 2 イ、オ 3 ア、イ、エ 4 ア、ウ、オ 5 イ、ウ、エ、オ

(6) 布のしみ抜きのポイントについて、誤っているものはどれか。次の 1～5 から一つ選べ。解答番号は

- 1 しみの裏側から、歯ブラシや布を用いてたたく。
- 2 しみの内側から外側に向かって進める。
- 3 付着したしみが定着しないために、できるだけ早く処理する。
- 4 しみのついた衣類の下に、タオルなどの当て布を敷き、移し取る。
- 5 水溶性のしみには水や洗剤溶液、油性のしみには有機溶剤や洗剤溶液を使う。

(7) 次のア～オの繊維に関する説明文について、正しいものの組合せはどれか。あとの 1～5 から一つ選べ。解答番号は

- ア 化学繊維は、主に天然の材料でつくられる再生繊維と、主に石油からつくられる半合成繊維、合成繊維に分けられる。
- イ 綿と麻の主成分はセルロースである。
- ウ 毛には、羊、カシミア山羊、アンゴラうさぎなどの獣毛がある。
- エ 絹の断面は三角形で、側面はなめらかであり、光沢がある。
- オ ナイロン、アクリルといった合成繊維は、しわになりやすく、静電気を帯びやすい。

1 ア、イ 2 イ、オ 3 ア、ウ、エ 4 ア、エ、オ 5 イ、ウ、エ

2 食生活について、(1)～(7)の問いに答えよ。

(1) 食中毒について、誤っているものはどれか。次の1～5から一つ選べ。解答番号は

- 1 ウェルシュ菌による食中毒は、60℃、10分加熱で防ぐことができる。
- 2 アレルギー様食中毒の原因となるヒスタミンは、熱に強く、食品を焼いても揚げても分解されない。
- 3 黄色ブドウ球菌が原因となる食中毒では、おにぎりなどが原因食品となる。手指などの傷口から感染して形成された化膿巣には黄色ブドウ球菌が多量に存在する。
- 4 クドア・セプトンクタータは、粘液胞子虫に分類される多細胞の寄生虫で、ヒラメの刺身を主な原因食品として、下痢症状を引き起こす。
- 5 フグによる食中毒は、フグの体内に含まれるテトロドトキシン(フグ毒)が主な原因物質である。

(2) 次のア～オの食品添加物について、誤っているものの組合せはどれか。あとの1～5から一つ選べ。解答番号は

- ア 着色料の食用赤色2号は菓子などに使用される。
- イ 酸化防止剤のビタミンEはバターなどに使用される。
- ウ 防かび剤のクエン酸は柑橘類などに使用される。
- エ 糊料の次亜塩素酸ナトリウムはアイスクリームなどに使用される。
- オ 消泡剤のシリコーン樹脂は豆腐などに使用される。

- 1 ア・イ
- 2 ア・オ
- 3 イ・ウ
- 4 ウ・エ
- 5 エ・オ

(3) ビタミンとミネラルについて、誤っているものはどれか。次の1～5から一つ選べ。

解答番号は

- 1 ビタミンB₁は糖質代謝に関与しており、欠乏症としては脚気がある。白米は玄米を精米しているため、含まれるビタミンB₁はわずかになる。
- 2 緑黄色野菜とは、可食部100gあたり500 μ g以上のカロテンを含有する野菜をさすが、それ未満の含量でも1回に食べる量や使用回数が多い野菜（トマト・ピーマンなど）も含む。
- 3 ミネラルのうち、体に多く含まれるものを多量ミネラルといい、少ないものを微量ミネラルという。多量ミネラルには、カルシウム、リン、マグネシウム、ナトリウム、カリウム、塩素などがある。
- 4 鉄はレバーや魚介類などに多く含まれている。赤血球中のヘモグロビンの成分であり、酸素の運搬に重要な働きをしている。欠乏すると貧血になる。女性は月経により鉄が失われるため、不足しやすい。
- 5 日本人の食生活は食塩の摂取が多くなる傾向がある。塩分が多い食生活は、高血圧などの生活習慣病になりやすい。

(4) 炭水化物について、ア～オのうち、正しいものの組合せはどれか。あとの 1～5 から一つ選べ。

解答番号は

11

- ア 炭水化物は炭素C、水素H、酸素Oの3元素からなり、エネルギー源となる糖質は1gあたり約4kcalのエネルギーとなる。糖質は体内で肝臓や筋肉にグルコースとして貯蔵される。
- イ 米は形状により日本型（ジャポニカ米）とインド型（インディカ米）に分類でき、日本型の米は短粒で粘性が強く、インド型の米は長粒で粘性が弱い。でんぷんにはアミロースとアミロペクチンの2種類があり、うるち米に含まれるでんぷんの約20%はアミロースである。
- ウ 小麦粉はたんぱく質の含量により、その少ない順から薄力粉、中力粉、準強力粉、強力粉に分けられ、用途に応じて使い分けられる。また、小麦粉に水を加えてこねると、グリアジンとグルテニンが絡み合い、グルテンが形成される。
- エ 果糖とショ糖は単糖類、麦芽糖と乳糖は二糖類、でんぷんは多糖類に分類される。乳糖について、先天的に、あるいは成人になって乳糖を分解する酵素が低下し、牛乳を飲むと下痢などを起こすことがある。これを乳糖不耐症という。
- オ 食物繊維には水溶性食物繊維と不溶性食物繊維がある。水溶性食物繊維は消化・吸収されず大腸まで届くため、糞便の量を増やして便秘の予防や改善に有効である。不溶性食物繊維は血糖値の上昇を抑制する作用がある。

- 1 ア・ウ
- 2 ア・オ
- 3 イ・ウ
- 4 イ・エ
- 5 エ・オ

(5) 肥満とやせに関する次の文章について、ア～オにあてはまる数字の組合せとして最も適切なものはどれか。あとの1～5から一つ選べ。解答番号は 12

「令和6年国民健康・栄養調査結果の概要」(厚生労働省)によると、BMIの全国の平均値(kg/m^2)は男性(20～69歳)で(ア)、女性(40～69歳)で(イ)であった。

例えば40歳の者について、BMI(ウ)以上を肥満、(エ)未満をやせとして、(エ)以上から(ウ)未満を適正体重としている。

なお、BMIが20、身長が160cmの者の体重は(オ)kgである。

	ア	イ	ウ	エ	オ
1	21.9	20.3	24	17.5	51.2
2	21.9	20.3	25	18.5	53.2
3	23.9	20.3	25	17.5	53.2
4	23.9	22.3	25	18.5	51.2
5	23.9	22.3	24	18.5	51.2

(6) 食品の表示について、次のア～オにあてはまる最も適切な語句の組合せはどれか。あとの1～5から一つ選べ。解答番号は 13

食品の表示は、(ア) が食品を購入するとき、食品の内容を正しく理解し、選択したり、摂取する際の安全性を確保したりする上で重要な情報源となっています。

(ア) に販売されている全ての生鮮食品に、名称と (イ) が表示されています。このほかに、個々の品目の特性に応じて、表示されている事項もあります。

(ア) に販売されている加工食品のうち、パックや缶、袋などに包装されているものには、名称、原材料名、添加物、原料 (イ) 名、内容量、(ウ)、保存方法、製造者等が表示されています。

栄養成分表示の表示の方法は、熱量 (エネルギー)、(エ)、脂質、(オ)、ナトリウムの順で表示されています。

※「知っておきたい食品の表示」(令和7年4月版 消費者庁) をもとに作成

	ア	イ	ウ	エ	オ
1	消費者	生産地	消費期限	炭水化物	たんぱく質
2	生活者	生産地	賞味期限	たんぱく質	炭水化物
3	消費者	原産地	消費期限	たんぱく質	炭水化物
4	生活者	原産地	消費期限	炭水化物	たんぱく質
5	消費者	原産地	賞味期限	たんぱく質	炭水化物

(7) 次の文は、寒天とゼラチンの特徴について説明したものである。ア～エにあてはまる語句の組合せとして最も適切なものはどれか。あとの 1 ～ 5 から一つ選べ。解答番号は 14

寒天は、てんぐさやおごのりなどの海藻が原料であり、ゼラチンは動物の皮などが原料である。

溶解温度はゼラチンの方が（ ア ）。凝固温度は寒天の方が（ イ ）。融解温度はゼラチンの方が（ ウ ）。

生のパイナップルを加えると、たんぱく質分解酵素（プロテアーゼ）によって分解され、凝固しにくくなるのは（ エ ）である。

	ア	イ	ウ	エ
1	低い	高い	低い	ゼラチン
2	低い	低い	高い	寒天
3	低い	高い	低い	寒天
4	高い	低い	低い	ゼラチン
5	高い	高い	高い	寒天

3 住生活について、(1)～(7)の問いに答えよ。

(1) 建築物の換気について、次のア～エにあてはまる最も適切な語句の組合せはどれか。あとの
1～5から一つ選べ。解答番号は 15

建築基準法は、国民の生命、健康及び財産の保護を図るため、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低限の技術的基準を定めています。

換気に関して、法第28条第2項においては、建築物の居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積が、居室の床面積に対して（ア）分の1以上としなければならないと規定しています。

換気に有効な部分の面積が（ア）分の1未満の場合には、建築基準法施行令第20条の2の規定に適合する換気設備を設けなければならないとされています。この場合の換気設備としては、（イ）換気設備、機械換気設備、中央管理方式の（ウ）設備、（エ）大臣の認定を受けた設備の4種類を規定しています。

※「建築物における効率的な換気の促進に関する取組事例集」（令和4年6月 国土交通省住宅局）より引用

	ア	イ	ウ	エ
1	10	自然	24時間換気	環境
2	20	自然	空気調和	国土交通
3	20	自動	24時間換気	国土交通
4	10	自動	空気調和	国土交通
5	10	自動	24時間換気	環境

(2) 日本と世界各地の住居の特徴について、次のア～エにあてはまる最も適切な語句の組合せはどれか。あとの 1～5 から一つ選べ。解答番号は 16

- ・モンゴル — 解体・持ち運び・組み立てが用意な移動式の（ ア ）という住まい。
- ・カナダ — 雪や氷を固めて造るイヌイットの伝統的な（ イ ）という住まい。
- ・モロッコ — （ ウ ）で作られた、砂漠の中にある住まい。
- ・岐阜県 — 白川郷の合掌造りの住まい。雪が落ちやすいように屋根の傾斜が急になっている。（ エ ）業を行う場所として活用された。

	ア	イ	ウ	エ
1	マリ	ヤオトン	日干しれんが	養蚕
2	ゲル	ヤオトン	岩	漆器
3	ゲル	イグルー	日干しれんが	養蚕
4	マリ	イグルー	岩	養蚕
5	マリ	イグルー	日干しれんが	漆器

(3) 耐震構造、免震構造、制振構造の 3 つの構造の説明について、次のア～ウの組合せとして正しいものはどれか。あとの 1～5 から一つ選べ。解答番号は 17

- ア 建物内部や上部に設置した装置（ダンパーや振り子など）が揺れのエネルギーを吸収する。
- イ 建物と地面の間にある装置（積層ゴムや滑り支承、ダンパーなど）が揺れのエネルギーを吸収する。
- ウ 筋交いを入れた耐力壁で建物の強度を高め、建物全体で揺れのエネルギーに耐える。高層階ほど大きく揺れる。

	ア	イ	ウ
1	耐震構造	制振構造	免震構造
2	制振構造	耐震構造	免震構造
3	免震構造	制振構造	耐震構造
4	耐震構造	免震構造	制振構造
5	制振構造	免震構造	耐震構造

(4) 次の平面表示記号について、ア～オにあてはまる最も適切な語句の組合せはどれか。あとの
 1～5から一つ選べ。解答番号は

18

ア	イ	ウ	エ	オ

※「建築工事設計図書作成基準」（令和2年改訂）をもとに作成

	ア	イ	ウ	エ	オ
1	片開き窓	アコーディオン ドア	スロープ昇り 表示	片開き扉	引込戸
2	片開き扉	折戸	階段昇り表示	片開き窓	雨戸
3	片開き扉	アコーディオン ドア	階段昇り表示	片開き窓	雨戸
4	片開き扉	折戸	スロープ昇り 表示	片開き窓	引込戸
5	片開き窓	アコーディオン ドア	階段昇り表示	片開き扉	引込戸

(5) 「住生活基本計画」(令和8年3月27日閣議決定 国土交通省)の中で示されている、当面10年間で取り組む施策の方向性について、誤っているものはどれか。あとの1～5から一つ選べ。解答番号は

- 1 見守りカメラや見守りロボットなど、ICTの活用等の工夫を通じた見守る側・見守られる側双方にとって取り組みやすい見守りや安否確認の推進、医療・福祉施設との一体化等による安心の確保、多世代との交流を含む孤立を防ぐ居住環境の整備
- 2 子育て世帯における多様な住まい方・働き方を踏まえた職住近接・育住近接、三世代同居や近居、二地域居住など、それぞれの居住者が希望する子育てをやすく、働きやすい居住環境の充実
- 3 比較的利便性の高い既成住宅地において、今後増加が見込まれる相続空き家等を、若年・子育て世帯等向けの良質でアフォードブル(比較的手頃)な住宅や子育て支援施設等として活用すること等を通じた、若年・子育て世帯をはじめとする多様な世帯が居住しやすい住環境の整備
- 4 国が中心となり、不動産や福祉関係の事業者及び団体、居住支援法人等と連携した市区町村居住支援協議会の設置並びに効果的な運営の推進による地域の総合的かつ包括的な居住支援体制の整備
- 5 空き家及び空き家予備軍の所有者や法定相続人等により、将来遊休化することが見込まれる住宅の管理、活用、売却・除却等が自発的に行われるための機運醸成、環境の整備

(6) 室温と健康に関する次の文章について、ア～オにあてはまる最も適切な語句の組合せはどれか。

あとの 1 ～ 5 から一つ選べ。解答番号は 20

冬の室温は（ ア ）℃以上がWHO（世界保健機関）で推奨されています。

家全体を暖めることが一般的な欧米に比べ、使っている部屋だけを暖房することが多い日本では、（ イ ）％以上の世帯で冬の平均室温が（ア）℃を下回っているという報告があります。

室温が低いとどの世代でも（ ウ ）が上昇します。とくに高齢女性で大きな上昇がみられます。また、寝室で寒さを感じる人は（ エ ）の質が低いことが報告されています。冬を快適に過ごすために、ドアや窓の周りの（ オ ）を塞いだり、浴室・脱衣所・寝室を暖めるために暖房のスイッチを早めに入れたりすることが推奨されています。

※厚生労働省リーフレット（2024年1月版）より引用

	ア	イ	ウ	エ	オ
1	18	50	体温	生活	明かり
2	10	90	血圧	生活	すきま風
3	10	50	体温	睡眠	明かり
4	18	50	体温	睡眠	すきま風
5	18	90	血圧	睡眠	すきま風

(7)「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」(令和7年5月改正 国土交通省)の中で示されている内容について、誤っているものはどれか。あとの1～5から一つ選べ。

解答番号は

21

- 1 建物の出入口、居室の出入口などは車いすで円滑に利用できることが必要なため、出入口の幅を65cm以上確保する。
- 2 階と階の移動には、エレベーターで行けるようにすることが原則必要である。車いすを使用する方や目の不自由な方の利用に配慮した仕様として、エレベーターのかごの奥行は135cm以上、かごの幅は140cm以上とする。
- 3 トイレを設ける場合には、車いすを使用する方や足の弱っている方も使えるように、車いす使用者用便房を原則各階に1つ以上設置し、建物に1つ以上のオストメイト対応便房を設ける。
- 4 スロープは緩やかなものにし、手すりを設け、上端には点状ブロック等を設置し、スロープ幅は120cm以上とする。
- 5 ホテルや旅館の客室内の便所や浴室等は車いすを使用する方も使えるように、車いす使用者客室の数を1%以上とする。

4 家族・家庭、子ども・高齢者の生活と消費生活について、(1)～(7)の問いに答えよ。

(1) 次は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(令和7年4月)の概要の一部である。あとのア～ウの問いに答えよ。

改正の趣旨

(A)とともに仕事と育児・介護を(B)できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の(C)義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の(B)支援制度の強化等の措置を講ずる。

改正の概要

1. ① 子の年齢に応じた ② 柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
【育児・介護休業法】
2. 育児休業の取得状況の(C)義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
【育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法】
3. 介護離職防止のための仕事と介護の(B)支援制度の強化等
【育児・介護休業法】

ア 空欄A～Cにあてはまる最も適切な語句を答えよ。

イ 下線部① 子の年齢に応じたとあるが、この措置は(A)以上、(B)の子を養育する労働者を対象としている。空欄A・Bに当てはまる最も適切な語句を次の語群より選べ。

【語群】

0歳 3歳 5歳 小学校就学前 義務教育修了前

ウ 下線部② 柔軟な働き方とあるが、この法律で示されている柔軟な働き方を実現するための措置として正しいものを次のA～Eから3つ選べ。

- A 始業時刻等を変更すること
- B テレワーク等を活用すること
- C 短時間勤務制度を利用すること
- D 時間外労働を増やして業務効率を高めること
- E 保育施設の利用料を全額事業主が負担すること

(2) 子どもの身体の発達について、次のア～ウの原始反射（新生児反射）の名称を次の語群より選べ。

ア 口にふれた物に吸いつく。

イ 手のひらにふれた物をつかむ。

ウ 音の刺激などで両腕を大きく開き、抱きつこうとする。

【語群】

モロー反射

吸てつ反射

原始歩行


バビンスキー反射

把握反射

(3) 次は高齢社会の現状についての記述である。次のア～エにあてはまる最も適切な語句または数値を答えよ。

65歳以上の高齢者の割合を高齢化率という。その割合が（ア）％以上の社会を高齢化社会といい、（イ）％以上の社会を（ウ）社会、（エ）％以上の社会を超高齢社会という。

(4) 次の表は、スウェーデン、フランス、アメリカ、日本における高齢者割合及び推移についてのグラフである。日本を示しているグラフはどれか。次のア～エから一つ選べ。



※「令和7年版高齢社会白書」（令和7年6月内閣府）をもとに作成

(5) 製造物の欠陥が原因で生命、身体又は財産に損害を被った場合に、被害者が製造業者等に対して損害賠償を求めることができることを規定した法律の名称を答えよ。

(6) 次の悪質商法について、下線部が正しければ○を、間違っていれば正しい名称を答えよ。

ア 事業者が販売意図を明らかにしないで、または著しく有利な条件で契約ができると消費者を呼び出し営業所等において勧誘行為を行う商法をかたり商法という。

イ 「点検に来た」「無料で点検する」などと言って消費者宅に来訪し、「水質に問題がある」「消火器が壊れて使用できない」など事実と異なることを言って商品やサービスを販売する商法を点検商法という。

ウ 閉め切った会場に人を集め、日用品などをただ同然で配って雰囲気盛り上げた後、最終的に高額な商品を契約させる商法をSF商法という。

エ 契約を結んでいないのに商品を勝手に送ってきて、受け取ったことで、支払義務があると消費者に勘違いさせて代金を支払わせようとする商法をネガティブ・オプションという。

オ 商品・サービスを契約して、次は自分が買い手を探し、買い手が増えるごとにマージンが入る取引形態で、買い手が次にその販売組織の売り手となり、組織が拡大していく商法をサイドビジネス商法という。

(7) 次の文章は消費者トラブルの事例である。あとのア・イの問いに答えよ。

事例

大学を卒業して一人暮らしを始めたEさん(22歳)は、雑貨を買いにショッピングモールへ行った際、ショッピングモール内の通路でウォーターサーバーの販売員から声をかけられた。

販売員は、

- ・サーバー本体は無料で貸し出すこと
- ・ミネラルウォーターは定期配送で、市販品より割安であること
- ・いつでも解約できること

を説明した。

Eさんはその場で申込書に署名し、1年間の継続契約(総額42,000円、月額3,500円)をし、代金を支払った。

しかし翌日になって不要だと感じ、事業者にて電話で解約を申し出たところ、「中途解約となるため違約金が必要である」と説明された。

ア この契約について、Eさんはクーリング・オフを行うことができる理由は以下のとおりである。空欄A～Cに当てはまる最も適切な語句や数字を答えよ。

- ・購入の意思がない状態で勧誘を受けて契約しており、(A)という販売方法に該当するから。
- ・翌日にクーリング・オフを申し出ており、契約書面を受領した日から(B)日間以内であるから。
- ・契約金額が42,000円であり、クーリング・オフができる最低金額の(C)円以上であるから。

イ Eさんがクーリング・オフを行う場合、どのような方法で行えばよいか、理由とともに具体的に答えよ。

