




58 児童用椅子 14脚




59 幼児用窓際閲覧机 1台




60 幼児用椅子 6脚



61 親子ソファ 2台




62 マットレス 1式




63 書庫内スチール書架 (単式3連8段) 1台

64 書庫内スチール書架 (複式3連8段) 4台



65 書庫内スチール書架 (単式2連8段) 1台

ブックサポート 棚D180mm用 1562本 (内H=140mmは126本)




H140は文庫用

合計1562本 (内H=144は126本)


- | | | |
|----------------------|------------------|-----------|
| ②7 : 24本 | ③③ : 84本 (H=140) | ⑥③ : 24本 |
| ②9 : 300本 | ④③ : 48本 | ⑥4 : 192本 |
| ③0 : 420本 | ④4 : 56本 | ⑥5 : 16本 |
| ③1 : 72本 | ④5 : 192本 | |
| ③2 : 78本 (内42本H=140) | ④6 : 56本 | |

ブックサポート 棚D300mm用 21本




合計21本
③4 : 9本
③5 : 12本

奥行き調整材 1330本



- 合計1330本
- | | | |
|-----------|----------|-----------|
| ②7 : 24本 | ③2 : 78本 | ④5 : 192本 |
| ②9 : 300本 | ③3 : 84本 | ④6 : 56本 |
| ③0 : 420本 | ④3 : 48本 | |
| ③1 : 72本 | ④4 : 56本 | |

最下段傾斜棚 124台 (一般書架用)



合計 124本
②7 : 4本
②9 : 50本
③0 : 70本

記号	サイン名称	取付方法	内照	取付場所									合計	備考	
				OUT	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F			9F
OA-01	施設名称サイン1 (切文字)	壁付		1										1	
OA-02	施設名称サイン2 (自立)	自立		1										1	
OA-03	駐車場サイン	壁付		1										1	
OA-04	駐輪場サイン	壁付		1										1	
OA-05	返却ポストサインA (誘導1)	自立		1										1	
OA-06	返却ポストサインB (誘導2)	壁付		1										1	
OA-07	返却ポストサインC	貼付		1			1							2	
OA-08	返却ポストサインD	貼付		1										1	
OA-09	掲示板	自立	○	1										1	
A-01	総合案内サイン	壁付			1		1							2	
A-02	フロア案内サイン	壁付			1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	
A-03	各階案内サイン (EV)	壁付			4									4	
A-04	誘導サイン	壁付					1							1	
A-05	施設名称サイン3	貼付					1							1	
A-06	スタンドサイン	置式					1	1						2	
A-07	ホール座席表サイン	壁付								4	2			6	
A-08	ホール定員交付申請表示サイン	壁付						9	3	1	1			2	
S-01	至名サイン1	壁付						2			1			15	
S-02	至名サイン2 (在空)	壁付						5	10	1				16	
S-03	至名・誘導サイン (突出)	突出						11	12	2	1			26	
S-04	バックヤードサイン	貼付		23	31	18	13	24	20	21	11	16		177	
S-05	ピクトサイン	壁付				3	3	4	3	3	3			19	
S-06	ピクトサイン (突出)	突出		3	4	7	5	7	6	7	6			45	
S-07	トイレ案内サイン	壁付				1	1	1	1	1	1			6	
S-08	点字サイン (当階)	壁付		7	7	8	6	6	6	7	7	2		56	
S-10	階数サイン (踊場)	壁付		4	4	3	3	3	3	3				23	
H-01	階段手摺サイン	貼付		16	20	14	12	12	12	12	2			100	
H-02	衝突防止サイン	貼付			≒8m		≒16m		≒6m					≒30m	
H-03	自動扉注意サイン	貼付		2		3	1							6	
H-04a	国際シンボルマーク	壁付		3		2	1	1	1	2	2			12	
H-04b	国際シンボルマーク (専用駐車場)	壁付		1										1	
M-01	大阪メトロシンボルサイン	突出		1										1	
M-02	大阪メトロ出入口サイン	天吊		1			1							2	
T-01	図書館名称サイン	貼付						1						1	
T-02	図書館案内サイン	貼付						1						1	
T-03a	書架側板サイン (複式)	壁付						42						42	
T-03b	書架側板サイン (単式)	壁付						1						1	
T-04	書架側板サイン (絵本棚)	壁付						13						13	
T-05	天板サイン	壁付						395						395	
T-06	移動仕切板	置式						2100						2100	※配置図表記無し
T-07	カウンタースサイン	置式						5						5	
T-08	返却日サイン	置式						3						3	
T-09	検索・PCコーナーサイン	貼付						7						7	
T-10	AVブースサイン	貼付						1						1	
T-11	注意表示サイン	壁付						6						6	
T-12	十進分類サイン	壁付						1						1	
T-13	図書館開架書庫サイン	壁付						1						1	

◎特記事項…各室名は施工主承認を得ること。

◆使用フォント



- ・和文 / メイリオ Regular

阿居宇絵御家機口化庫左資素世礎田知通手戸納荷濡値野
あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねの
アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノ


- ・欧文・数字 / Myriad Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

◆ピクトグラム





2階 平面図




1階 平面図


工事名称	(仮称) 区画整理記念・交流会館建設工事	令和元年度
図面名称	サイン配置図(1)	図面番号: A1
通し番号	145	図面番号: A1
大阪市都市整備局 企画部	株式会社 大建設	図面番号: A1
公共建築課(企画設計グループ)		229




4階 平面図



6階 平面図





3階 平面図




5階 平面図

記号	サイン名称
OA-01	施設名称サイン1 (切文字)
OA-02	施設名称サイン2 (自立)
OA-03	駐車場サイン
OA-04	駐輪場サイン
OA-05	返却ポストサインA (誘導1)
OA-06	返却ポストサインB (誘導2)
OA-07	返却ポストサインC
OA-08	返却ポストサインD
OA-09	掲示板
A-01	総合案内サイン
A-02	フロア案内サイン
A-03	各階案内サイン (EV)
A-04	誘導サイン
A-05	施設名称サイン3
A-06	スタンドサイン
A-07	ホール高層表示サイン
A-08	ホール定員交付申請表示サイン
S-01	室名サイン1
S-02	室名サイン2 (在空中)
S-03	室名・誘導サイン (突出)
S-04	バックヤードサイン
S-05	ピクトサイン
S-06	ピクトサイン (突出)
S-07	トイレ案内サイン
S-08	点字サイン
S-09	階数サイン (当階)
S-10	階数サイン (踊場)
H-01	階段手摺点字サイン
H-02	衝突防止サイン
H-03	自動扉注意サイン
H-04a	国際シンボルマーク
H-04b	国際シンボルマーク (専用駐車場)
M-01	大阪メトロシンボルサイン
M-02	大阪メトロ出入口サイン
T-01	図書館名称サイン
T-02	図書館案内サイン
T-03a	書架側板サイン (複式)
T-03b	書架側板サイン (単式)
T-04	書架側板サイン (絵本棚)
T-05	天板サイン
T-06	移動仕切板
T-07	カウンターサイン
T-08	返却日サイン
T-09	検索・PCコーナーサイン
T-10	AVブースサイン
T-11	注意表示サイン
T-12	十進分類サイン
T-13	図書館開架書庫サイン


縮尺 1:200	令和元年度
工事名称 (仮称) 区画整理記念・交流会館建設工事	図面番号 A1
図面名称 サイン配置図 (2)	通し番号 146 図面番号 146
大阪市都市整備局 企画部	大建設
公共建築課(企画設計グループ)	229



8階 平面図















9階 平面図



7階 平面図

記号	サイン名称
OA-01	施設名称サイン1 (切文字)
OA-02	施設名称サイン2 (自立)
OA-03	駐車場サイン
OA-04	駐輪場サイン
OA-05	返却ポストサインA (誘導1)
OA-06	返却ポストサインB (誘導2)
OA-07	返却ポストサインC
OA-08	返却ポストサインD
OA-09	掲示板
A-01	総合案内サイン
A-02	フロア案内サイン
A-03	各階案内サイン (EV)
A-04	誘導サイン
A-05	施設名称サイン3
A-06	スタンドサイン
A-07	ホール高層表示サイン
A-08	ホール定員交付申請表示サイン
S-01	室名サイン1
S-02	室名サイン2 (在空中)
S-03	室名・誘導サイン (突出)
S-04	バックヤードサイン
S-05	ピクトサイン
S-06	ピクトサイン (突出)
S-07	トイレ案内サイン
S-08	点字サイン
S-09	階数サイン (当階)
S-10	階数サイン (踊場)
H-01	階段手摺点字サイン
H-02	衝突防止サイン
H-03	自動扉注意サイン
H-04a	国際シンボルマーク
H-04b	国際シンボルマーク (専用駐車場)
M-01	大阪メトロシンボルサイン
M-02	大阪メトロ出入口サイン
T-01	図書館名称サイン
T-02	図書館案内サイン
T-03a	書架側板サイン (複式)
T-03b	書架側板サイン (単式)
T-04	書架側板サイン (絵本棚)
T-05	天板サイン
T-06	移動仕切板
T-07	カウンターサイン
T-08	返却日サイン
T-09	検索・PCコーナーサイン
T-10	AVブースサイン
T-11	注意表示サイン
T-12	十進分類サイン
T-13	図書館開架庫サイン



工事名称	(仮称) 区画整理記念・交流会館建設工事	図面名称	サイン詳細図(1)	通し番号	148	図面番号	148
図面名称	サイン詳細図(1)	通し番号	148	図面番号	148	図面番号	148
大阪市都市整備局 企画部	株式会社 大建設	大塚建設事務所	大塚建設事務所	大塚建設事務所	大塚建設事務所	大塚建設事務所	大塚建設事務所

A-02	フロア案内サイン	S=1/10	A-04	誘導サイン	S=1/20	A-05	施設名称サイン3	S=1/20	A-06	スタンドサイン	S=1/10
A-03	各階案内サイン (EV)	S=1/10									

A-02: フロア案内サイン. 表示: 平面案内図, 各階案内サイン. 本体フレーム: SUS H1仕上げ. 表示: 平面案内図, 各階案内サイン. 表示: アクリル15.0 上部落とし込み, 表示: 平面案内図, 各階案内サイン. 表示: アクリル15.0 上部落とし込み, 表示: 平面案内図, 各階案内サイン.

A-03: 各階案内サイン (EV). 表示: アクリル15.0 上部落とし込み, 表示: 平面案内図, 各階案内サイン. 表示: アクリル15.0 上部落とし込み, 表示: 平面案内図, 各階案内サイン.

A-04: 誘導サイン. 表示: アクリル(透明) t3.0+t3.0 両面取付, 用紙挟み込み. 表示: アクリル(透明) t3.0+t3.0 両面取付, 用紙挟み込み.

A-05: 施設名称サイン3. 表示: CS切文字, ガラス内側より裏貼り. 表示: CS切文字, ガラス内側より裏貼り.

A-06: スタンドサイン. スタンドサイン: 既製品 Tサイン(ステンレス) SC, ステンレス(ブラック) 塗装仕上げ (白). 表示: CS切文字. ペーパークリップ(黒) W220. キャスター: 4. 片面表示.

A-07	ホール座席表サイン	S=1/20	A-08	ホール定員交付申請表示サイン	S=1/5	S-01	◆ 室名サイン1	S=1/3	S-02	◆ 室名サイン2 (在空)	S=1/3
------	-----------	--------	------	----------------	-------	------	----------	-------	------	---------------	-------

A-07: ホール座席表サイン. 表示: アクリル(透明) t3.0+t3.0 両面取付, 用紙挟み込み. 表示: アクリル(透明) t3.0+t3.0 両面取付, 用紙挟み込み.

A-08: ホール定員交付申請表示サイン. 表示: アクリル(透明) t3.0+t3.0 両面取付, 用紙挟み込み. 化粧ナット 4-φ10 クローム.

S-01: 室名サイン1. 表示: アクリル(ガラス調) t5.0 両面取付. 表示: CS切文字.

S-02: 室名サイン2 (在空). 表示: アクリル(ガラス調) t5.0 両面取付. 表示: CS切文字. 存在表示(赤青) アクリルスライド式.

S-03	↓ 室名・誘導サイン (突出)	S=1/3	S-04	▲ バックヤードサイン	S=1/3, 1/20	S-05	○ ピクトサイン	S=1/5, 1/20	S-06	↓ ピクトサイン (突出)	S=1/3, 1/10, 1/20
------	-----------------	-------	------	-------------	-------------	------	----------	-------------	------	---------------	-------------------

S-03: 室名・誘導サイン (突出). 表示: アクリル(ガラス調) t3.0+t3.0 両面取付, 用紙挟み込み. 表示: CS切文字.

S-04: バックヤードサイン. 表示: CS切文字, 裏に裏貼り.

S-05: ピクトサイン. 本体: SUS t3.0 切文字加工, バイブレーション仕上げ. SUS M3 裏ネルト出し.

S-06: ピクトサイン (突出). 表示: スチール t1.6加工, 焼付塗装仕上げ. ブラケット: スチール t2.3×2, スチール t0.8×2, スチール t12×12 焼付塗装仕上げ.

工事名称	(仮称) 区画整理記念・交流会館建設工事	縮尺	図示
図面名称	サイン詳細図(2)	全要素仕様	図示
通し番号	149	図面番号	149
大阪府都市整備局 企画部	株式会社 大建設計	図面番号	149
公共建築課(企画設計グループ)		図面番号	229

<p>S-07 トイレ触知案内サイン S=1/3</p>	<p>S-08 点字サイン S=1/5, 1/20</p>	<p>S-09 階数サイン (当階) S=1/3 S-10 階数サイン (踊場) S=1/3</p>	<p>H-01 階段手摺点字サイン S=1/2</p>
------------------------------	-------------------------------	--	-----------------------------

H-02 衝突防止サイン S=1/5
H-03 自動扉注意サイン S=1/5

H-04a 国際シンボルマーク S=1/5
H-04b 国際シンボルマーク (専用駐車場) S=1/5

M-01 大阪メトロシンボルサイン S=1/10

M-01 大阪メトロシンボルサイン S=1/15

T-01 図書館名称サイン S=1/20

T-02 図書館案内サイン S=1/5

T-03a 書架側板サイン (複式) S=1/6, 1/20

T-03b 書架側板サイン (単式) S=1/6, 1/20

縮尺 図示	空和元生屋
工事名称 (仮称) 区画整理記念・交流会館建設工事	150
図面名称 サイン詳細図(3)	150
大阪府都市整備局 企画部	150
公共建築課(企画設計グループ)	150
株式会社 大建設	229

