

遅らせなうば!

子どもの予防接種と乳幼児健診

新型コロナウイルス対策が気になる保護者のみなさんへ

Q なぜ、予防接種や乳幼児健診は遅れない方が良いの?

A 予防接種のタイミングは、感染症にかかりやすい年齢などをもとに決められています。特に、お母さんからもらった免疫が減っていく生後2か月から予防接種を受け始めることは、赤ちゃんがかかりやすい感染症(百日せき、細菌性髄膜炎など)から赤ちゃんを守るために、とても大切です。乳幼児健診は、子どもの健康状態を定期的に確認し、相談する大切な機会です。適切な時期にきちんと乳幼児健診を受け、育児で分からないことがあれば、遠慮せずに医師・保健師・助産師などに相談しましょう。

Q この時期に予防接種や乳幼児健診に赤ちゃんを連れて行っても大丈夫なの?

A 医療機関や健診会場では接種を行う時間や場所に配慮し、換気や消毒を行うなど、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に努めています。
予防接種はできるだけ事前に予約しましょう。
一般の受診患者と別の時間や場所で受けられる医療機関もあります。受診の前には、体温を測定するなど、体調に問題がないことを確認してください(※)。家に帰ったら、赤ちゃん、保護者とも、手洗いなどの感染対策をしっかりしましょう。また、予防接種を受けた日もお風呂に入れます。
※体調が悪いときは、感染症を周りの人に感染させる恐れがあるので、予防接種や健診に行くのはやめましょう。元気がなったら、あらためて予定を立ててください。

Q 新型コロナウイルスの流行で予防接種を受けそびれた。どうすればいい?

A 大阪市では、国の緊急事態宣言により接種の影響を受けた方について、**定期予防接種の接種期間を、令和3年3月31日まで延長しています。**対象となる方は、延長された接種期限に限らず、速やかに予防接種を受けましょう(費用は無料)。
接種期間の対象者
大阪市民で、令和2年4月7日～令和2年8月31日に接種期限が到来する方

予防接種の種類
ヒブ・小児用肺炎球菌
B型肝炎・四種混合・ポリオ
三種混合・二種混合(2期)
MR(1期)水とう・日本脳炎(1期・2期)
※BCGは集団接種のため、取り扱いが異なります。詳しくはお問い合わせください。

接種方法
●委託医療機関へ事前に電話等で接種期間延長の対象者であることを申し出てください。
委託医療機関にて、対象年齢や接種回数などの確認を行います。
●接種日当日は、母子健康手帳・予防接種手帳などを持参のうえ、接種してください。
委託医療機関はこちらから
遅らせないで子どもの予防接種と乳幼児健診 [検索](#)

乳幼児期に受ける予防接種スケジュール

| ワクチン | 接種回数 | 乳児期 | | | | | | | | | | | | 幼児期 | | | | | 学童期 | | |
|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|---------------|----|----|----|----|-----|----|--|
| | | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 12か月 | 15か月 | 18か月 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | |
| BCG(結核) | 1 | ① | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B型肝炎 | 3 | ①② | | | | | | | | | | | ③ | | | | | | | | |
| ヒブ(インフルエンザ菌b型) | 4 | ①②③ | | | | | | | | | ④ | | | | | | | | | | |
| 小児用肺炎球菌(PCV13) | 4 | ①②③ | | | | | | | | | ④ | | | | | | | | | | |
| 4種混合(DPT-IPV) [ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ] | 4 | | | ①②③ | | | | | | | | ④ | | | | | | | | | |
| 3種混合(DPT) [ジフテリア・百日せき・破傷風] | 4 | | | ①②③ | | | | | | | | ④ | | | | | | | | | |
| ポリオ | 4 | | | ①②③ | | | | | | | | ④ | | | | | | | | | |
| 麻しん・風しん(MR) | 2 | | | | | | | | | | | | | ① | | | | ② | | | |
| 水痘 | 2 | | | | | | | | | | | | | ① | ② | | | | | | |
| 日本脳炎 | 3 | | | | | | | | | | | | | ①②③ | | | | | | | |
| ロタウイルス | 2~3 | ①② | | | | | | | | | | | | ①②③ | | | | | | | |
| 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) | 1 | | | | | | | | | | | | | ① | | | | | | ② | |
| インフルエンザ | 2 | | | | | | | | | | | | | 毎年2回(10~12月頃) | | | | | | | |

●:接種対象年齢(公費) ●:接種対象年齢(自費) ○:標準的な接種年齢 ①~④:接種回数

子どもの予防接種は、決して「不要不急」ではありません！
予防接種や乳幼児健診は、お子さんの健やかな成長のために一番必要な時期に受けることが大切です。
特に赤ちゃんの予防接種が遅れると、免疫がつくのが遅れ、重い感染症になる危険性が高まります。
お子さんの健康が気になるときだからこそ、予防接種と乳幼児健診は、遅れずに、予定どおり受けましょう。



問 保健福祉課(保健)
☎06-6647-9882
☎06-6644-1937