

見 積 書
提出期限

令和 7 年 8 月 22 日 午後 5 時

担当者 :
連絡先 :

物 品 供 給 見 積 書

令和 年 月 日

大阪市 契約担当者 大阪市西淀川区長 様

住所又は事業所所在地
商 号 又 は 名 称
氏名又は代表者氏名

印

下記について見積条項に従い、次の金額で見積ります。
なお、関係法令・貴市関係規定および裏面記載の契約条項に従い契約を履行します。

見積金額

百万

千

円

契約金額

百万

千

円

☐ 課税事業者

うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額

円

☐ 免税事業者

契約金額は、見積金額に当該金額の 100 分の 10 を上積みした額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）です。
なお、契約相手方となった場合には、商号、所在地及び契約金額等を公表することがあります。

記

物 品 名 称

地域防災リーダー装備用防災作業服（上衣）外 4 点買入

納 入 期 限

令和 7 年 10 月 31 日

納 入 場 所

西淀川区役所 防災安全課

明
細
書

品 名

仕様書のとおり

形 状・寸 法・摘 要

数 量

(見積条項)

裏面のとおり

本書のとおり契約を締結する。

1 契約方法
任意契約

2 契約保証金
☐ 契約金額の 5 /100 以上
(金 円)

地方自治法施行令
第 167 条の 2 第 1 項第 号

☐ 履行保証保険
☐ 免除

用途

地域防災事業用

摘要

公募型比較見積（15：服類）
令和 7 年 3 月 11 日契約事務審査会審議済

決
裁

局長

部長

課長

課長代理

係長

係員

支出科目

年度

7

会計

0

1

款

2

総務費

項

3

区政推進費

目

3

区まちづくり推進費

節

1 0

需用費

細節

1

消耗品費

起案

令和

・

・

決裁

令和

・

・

西淀契 第 号

見積条項

- 1 見積書は、その提出した見積書の書換、引換または撤回をすることができない。
- 2 価格決定に当たっては、見積書に記載された金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額（加算した金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）をもって決定価格とするので、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を見積書に記載すること。
- 3 大阪市契約規則第 28 条第 1 項各号の 1 に該当する見積は無効とする。
- 4 合計金額に 1 円未満の端数があるときは、これを切り捨てること。
- 5 個人は本人、法人は代表者又はそれぞれの委任状を提出し、確認を受けた代理人が記名押印すること。

契約条項

（検査の時期）

- 1 大阪市（以下「発注者」という。）は、供給人（以下「受注者」という。）から給付の完了の通知を受けた日から 10 日以内に検査を行う。
（契約代金の支払い時期）
- 2 発注者は、受注者から適法な支払い請求を受けた日から 30 日以内に契約代金を支払う。
（受注者の履行遅延の場合における損害金）
- 3 受注者の責めに帰する理由により契約の履行を遅延した場合は、受注者は、大阪市契約規則（昭和 39 年大阪市規則第 18 号）第 56 条の規定による延滞違約金を発注者に支払う。
（発注者の契約代金支払いの遅延の場合における損害金）
- 4 発注者の責めに帰する理由により契約代金の支払いを遅延した場合は、発注者は、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息を受注者に支払う。
（契約保証金の帰属等）
- 5 受注者の責めに帰する理由による履行遅延その他契約の不履行の場合においては、契約保証金を次のとおり処分する。
（1）大阪市契約規則第 38 条の規定による。
（2）大阪市契約規則第 61 条の規定により契約を解除したときは、契約保証金は、発注者に帰属する。
（契約に関する紛争の解決方法）
- 6 本契約に関し紛争が生じた場合は、大阪市契約規則及び大阪市区会規則によることとし、万一、解決に至らないときは、発注者と受注者とが協議のうえ定める第三者に仲裁を依頼する。
なお、この仲裁のために要した費用は、発注者と受注者とが平等に負担する。

暴力団等の排除に関する特記事項

1 暴力団等の排除について

- （1） 発注者は、大阪市暴力団排除条例（平成 23 年大阪市条例第 10 号。以下「条例」という。）第 8 条第 1 項第 6 号に基づき、受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。）が条例第 2 条第 2 号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第 3 号に規定する暴力団密接関係者（以下「暴力団密接関係者」という。）に該当すると認められた場合には、この契約を解除する。
 - （2） 発注者は、条例第 8 条第 1 項第 7 号に基づき、条例第 7 条各号に規定する下請負人等（以下「下請負人等」という。）が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、受注者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、受注者が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、この契約を解除する。
 - （3） 受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。
 - （4） 受注者は、下請負人等に、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をさせてはならない。
また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除させなければならない。
 - （5） 第 1 号及び第 2 号の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の 100 分の 20 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
 - （6） 受注者及び下請負人等は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から条例第 9 条に規定する不当介入（以下「不当介入」という。）を受けたときは、速やかに、この契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担当課長（以下「監督職員等」という。）へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。
 - （7） 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかったと認めるときは、条例第 12 条に基づく公表及び大阪市競争入札参加停止措置要綱による停止措置を行うことがある。
 - （8） 受注者は第 6 号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。
 - （9） 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとする。
- ### 2 誓約書の提出について
- 受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出しなければならない。
- ただし、発注者が必要でない判断した場合はこの限りでない。

仕様書

① 案件名称	地域防災リーダー装備用防災作業服（上衣）外４点買入
② 品名	地域防災リーダー装備用防災作業服（上衣）外４点 （詳細は別紙のとおり）
③ 規格及び数量	すべて新品を納品すること（詳細は別紙 １のとおり）
④ 納入期限	令和7年10月31日(金曜日)
⑤ 納入場所	大阪市西淀川区御幣島1－2－10 西淀川区役所5階 防災安全課
⑥ 特記事項	・応札にあたっては、本仕様書を十分検討し、疑義ある場合(同等品の可否を含む)は質問期間内に指定の方法により質問し、その内容を熟知の上応札するものとする。質問受付期間経過後の質疑については受付しない。契約後における仕様書の疑義は、本市の解釈によるものとする ・応札金額には、配送料等本契約にかかる全ての費用を含むものとする。 ・契約締結後、すみやかに事業担当へ単価のわかる内訳明細書を提出すること ・納入品については、それぞれ統一した製品を納品すること ・次の製品の納品に際しては、１着ごとプレスした後、透明のビニール袋により包装し、袋の外側からサイズが安易に確認できるようにすること。 ① 防災作業服（上衣） ② 防災作業服（男性用 腰ベルト付ワンタックズボン） ③ 防災作業服（女性用 脇ゴムベルト付ズボン） ・納品の際は、名称及び数量等が確認できる「納品書」を提出すること ・納入時期については、事前に事業担当と連絡調整を行い、土・日・祝日を除いた平日の午前9時から午後5時までの間に完了すること ・納入時における搬入用車両の駐車場所については事業担当の指示に従うこと ・納入等において建物等へ損傷を与えた場合は、受注者の負担により原状回復を行うこと
⑦ 事業担当	大阪市西淀川区御幣島1－2－10 西淀川区役所5階 防災安全課(防災) 電話:06-6478-9896 担当:石川

品名、規格及び数量

1 品名、数量

	品名	数量
1	防災作業服（上衣）	20
2	防災作業服（男性用 腰ベルト付ワンタックズボン）	15
3	防災作業服（女性用 脇ゴムベルト付ズボン）	15
4	ヘルメット	20
5	ベルト	10

※サイズ別等数量は、別紙2を参照のこと。

2 規格等

別紙3「品目別仕様書」参照

サイズ別数量

1 防災作業服（上衣） 20 着

サイズ	S	M	L	L L	3 L	4 L	5 L
数量	2	1	5	8	3	0	1

2 防災作業服（男性用 腰ベルト付ワンタックズボン） 15 着

サイズ	70	73	76	79	82	85
数量	2	2	2	2	3	0

サイズ	88	91	95	100	105	110
数量	3	0	0	0	1	0

サイズ	115	120	125
数量	0	0	0

3 防災作業服（女性用 脇ゴムベルト付ズボン） 15 着

サイズ	S	M	L	L L	3 L	4 L
数量	2	3	3	3	3	1

4 災害対応ヘルメット フリーサイズ 20 個

5 ベルト フリーサイズ 10 本

品目別仕様書【上衣】

1 品 名 防災作業服（上衣）

2 型 式 前5つボタン 6つポケット ペン差し付き ジャンパー型

3 使用材料

- ① 表生地 ソフトツイル
色：アースグリーン
静電気防止加工
規格 混紡率 E/C 65%×35%
糸番手 34/2×34/2
打込数 115×55
- ② 芯地 ベースタップFE210 永久接着芯 衿、前立、カウス、裾ベルト、両蓋に使用
- ③ 縫糸 スパン糸 ポリエステル100% 50番手
- ④ 袋地 T/C スレーキ ツイル
- ⑤ ボタン 尿素 前ボタン20mm、袖・ポケット15mm

4 指定マーク（刺繍、色は赤）



5 指定文字 西淀川区地域防災リーダー

- ① 指定文字を上前ポケット1.5cm上に赤字で刺繍する。

6 縫 製（図-1参照）

- ① 衿 裏全面に芯を接着し、外周は地縫い返しダブルステッチ飾り縫いとする。衿中央で8cm衿先7cmとする。
- ② 胸ポケット 雨蓋は前で6.5cm脇の方で5.5cm 幅16cmで前より脇の方を2.5cm上がりのポケットにする。ポケット口は13cm 深さ18cmと身頃の内側に共生地でポケットを作る。左ポケットには2.5cmペン差しを施す。
- ③ 脇ポケット 裾ベルト縫付より6cm上よりポケット口16cmの真上に切ポケットを作る。ポケット地は内側にポケットができるように幅26cm、深さ25cmの綿スレーキ二重にして外と内のポケットをつくる。
- ④ 見返し 幅は上部で9.5cm 下部で8.5cmとし、全面に芯地を接着し見返しは身頃に地縫押さえとし上前はヒヨクを作る。
- ⑤ 前面 5つボタン付とし、裾のボタンは内側になるようにする。上前ヒヨク式とする。
- ⑥ 後面 ヨーク付とし、中央で16.5cmのヨークとし後身頃とダブルステッチで縫着する。脇は前身頃とインターロックにて縫着する。
- ⑦ 袖 1枚袖とし、カフス付 カフス幅5cm カフス開き9cm
袖口に1.5cmの内向のダーツ2本を施す。開きの部分は、共生地にてパイピン巻とする。袖付はインターロックで縫着する。
袖口は15cmのボタン止めとする。

7 サイズ表 (単位：c m)

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	許容範囲
胸囲	108	112	116	120	130	140	146	±2
肩幅	42	46	48	50	52	54	56	±1
袖丈	53	56	58	60	62	62	62	±1
着衣	60	64	66	68	70	70	70	±0.5
裾囲	94	98	102	106	116	126	132	±1

品目別仕様書【男性用 ズボン】

1 品 名 防災作業服（男性用 腰ベルト付ワンタックズボン）

2 型 式 ワンタック付 米式ズボン

3 使用材料

- ① 表生地 ソフトツイル
色：アースグリーン
静電気防止加工
規格 混紡率 E/C 65%×35%
糸番手 34/2×34/2
打込数 115×55
- ② 芯地 ベースタップFE210 永久接着芯
- ③ 縫糸 スパン糸 ポリエステル100% 50番手
- ④ 袋地 T/C スレキ
- ⑤ ファスナー YKK 3Y
- ⑥ ドットボタン ポケット13mm
- ⑦ 前カン 390AL

4 縫 製（図-2参照）

- ① 脇ポケット ポケット口16cm袋深さ口下端より13cm幅16.5cmとしT/Cスレキ地を使用する。
- ② ビスポケット ポケット口14.5cm袋深さ18.5cmとT/Cスレキ地を使用する。
左ビスについては幅14.5cm丈中央で6cmの雨蓋をつける。
- ③ 腰ベルト 幅4cmとしベルト通し幅1.5cm長さ5.5cmを8本取り付け。
- ④ 天狗前立 天狗幅3.5cm前立幅4.5cmファスナー開き上部前カン付とする。
- ⑤ タック 前身左右1カ所に深さ1.5cmの外向きにタックを施す。
- ⑥ 裾 2つ折4cm幅三巻タタキ縫いとする。
- ⑦ シック 幅2cm長さ9cmとする。
- ⑧ 脇縫・尻縫・内股縫 インターロック縫いで脇セはステッチ1本入れる。

5 サイズ表（単位：cm）

												許容範囲
ウエスト	70	73	76	79	82	85	88	91	95	100	105	+1
股 上	27	27.5	28	28.5	29	29.5	30	30.5	31.5	32.5	33.5	+1
股 下	78	78	78	78	78	78	78	76	76	76	76	±0.1
ワタリ	32	32.5	33	33.5	34.5	35.5	36	37	37.5	38.5	40.5	±0.5
裾 幅	21.5	21.5	22	22	22.5	22.5	23	23	23.5	23.5	24	±0.5

					許容範囲
ウエスト	110	115	120	125	+1
股 上	34	35	36	37	+1
股 下	76	76	76	76	±0.1
ワタリ	41	43	44	45	±0.5
裾 幅	24	24.5	25.5	26	±0.5

品目別仕様書【女性用 ズボン】

1 品 名 防災作業服（女性用 脇ゴムベルト付ズボン）

2 型 式 米式ズボン

3 使用材料

- ① 表生地 ソフトツイル
色：アースグリーン
静電気防止加工
規格 混紡率 E/C 65%×35%
糸番手 34/2×34/2
打込数 115×55
- ② 芯地 ベースタッフFE210 永久接着芯
- ③ 縫糸 スパン糸 ポリエステル100% 50番手
- ④ 袋地 ナイロントリコット
- ⑤ ファスナー YKK 3Y
- ⑥ ドットボタン ポケット13mm
- ⑦ 前カン 390AL

4 縫 製（図-3参照）

- ① 脇ポケット ポケット口15cm袋深さ口下端より13cm幅16.5cmとしT/Cスレキ地を使用する。
- ② 腰ベルト 幅3cmとし両脇3cmのオペロンゴム入りとする。
- ③ 天狗前立 天狗幅3cm前立幅4cm ファスナー開き 上部前カン付とする。
- ④ ダーツ 前身左右1カ所に深さ1.5cmの外向きにダーツを施す。
- ⑤ 裾 2つ折3cm幅ルイスミシンかけとする。
- ⑥ シック 幅2cm長さ9cmとする。
- ⑦ 脇縫・尻縫・内股縫 割り縫いとする。

5 サイズ表（単位：cm）

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	許容範囲
ウエスト	59～65	65～70	70～76	76～81	81～88	88～95	
股 下	74	74	74	74	74	74	±1

品目別仕様書【ヘルメット】

1 品 名 災害対応ヘルメット

2 型 式 飛来落下物用安全帽

3 構 造 帽体材質 ABS 樹脂 MP 型


4 使用材料

- ①着装体材質 ハンモック・ポリプロピレン成形品
 ヘッドバンド・ポリエチレン成形品
 調整部分・ワンタッチアジャスター
 汗止め皮・ポリエステル改質加工素材
 耳紐・合成繊維テープ
 あご紐・合成繊維テープ
 あご紐脱着具・ポリアセタール成形品ワンタッチ式
- ②着装体取付方法 はめ込み式
- ③性能 物体の飛来または落下による危険防止用

5 指定マーク 色は赤字
 縦 3.8cm 横 3.7cm



6 指定文字 西淀川区地域防災リーダー（字体はゴシック体） 色は黒字
 縦 1.8cm 横 14cm



西淀川区地域防災リーダー

品目別仕様書【ベルト】

1. 品 名 防災作業服（ベルト）

2. 製品規格

① 型 式 ベルト

② 素 材 （帯部分）

ナイロン100% 色はグレー。

（バックル部分）

G I型クロームメッキ

③ 形 状 （帯部分）

ナイロン二重織り、フリーカット

寸法 長さ120cm、巾3～4cm

（バックル部分）

ワンタッチ・ローラーバックル

寸法 縦3.5～4.5cm 横4.5～7cm

先金止 縦3.5～4.5cm 横1～2cm




図-1




図-2





図-3



グリーン配送に係る特記仕様書

- 1 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪市グリーン配送適合車（以下「グリーン配送適合車」という。）を使用しなければならない。

注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（自動車 NO_x・PM 法）」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。

なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。

- 2 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境規制課あて行うこと。
ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。
 - (1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車
 - (2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車
- 3 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。
- 4 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。

大阪市グリーン配送に関する問合せ
大阪市環境局環境管理部環境規制課
自動車排ガス対策グループ
電 話：06-6615-7965

特記仕様書

発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の総務課（連絡先：06－6478－9985）に報告しなければならない。

生成 AI 利用に関する特記仕様書

受注者又は指定管理者（再委託及び再々委託等の相手方を含む）が生成 AI を利用する場合は、事前に発注者あて所定様式により確認依頼をし、確認を受けるとともに、「大阪市生成 AI 利用ガイドライン（別冊 業務受託事業者等向け生成 AI 利用ガイドライン第 1.0 版）」に定められた以下の利用規定を遵守すること。

生成 AI の利用規定

- 生成 AI を利用する場合は、利用業務の内容、利用者の範囲、情報セキュリティ体制等及び利用規定の遵守・誓約内容を事前に所定様式※により発注者宛に確認依頼をし、確認を受けること
※ 所定様式は大阪市ホームページからダウンロードできます
<https://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000623850.html>
- 前記確認内容に変更等が生じた際には変更の確認依頼をし、確認を受けること
- 生成 AI は、受注者又は指定管理者の業務支援目的に限定し、市民や事業者向けの直接的なサービスには利用しないこと
- 文章生成 AI 以外の画像・動画・音声などの生成 AI の利用は禁止する
- インターネット上の公開された環境で不特定多数の利用者に提供される定型約款・規約への同意のみで利用可能な生成 AI の利用を禁止する
- 生成 AI 機能が付加された検索エンジンやサイトは、一般的にインターネットで公開されている最新の情報を検索する目的でのみの利用とし、生成 AI による回答を得る目的での利用を禁止する
- 生成 AI を利用する場合は、入力情報を学習しない設定（オプトアウト）をして利用すること
- 契約又は協定の履行に関して知り得た秘密及び個人情報の入力を禁止する
- 著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利を侵害する内容の生成につながる入力及びそのおそれがある入力を禁止する
- 生成・出力内容は、誤り、偏りや差別的表現等がないか、正確性や根拠・事実関係を必ず自ら確認すること
- 生成・出力内容は、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の侵害がないか必ず自ら確認すること
- 生成・出力内容は、あくまで検討素材であり、その利用においては、受注者又は指定管理者が責任をもって判断するものであることを踏まえ、原則として、加筆・修正のうえ使用すること
なお、生成・出力内容の正確性等を確認したうえで、加筆・修正を加えずに資料等として利用（公表等）する場合は、生成 AI を利用して作成した旨を明らかにして意思決定のうえ、利用すること
- 情報セキュリティ管理体制により、利用者の範囲及び利用ログの管理などにより情報セキュリティの確保を徹底して適切に運用すること