

「大阪港湾局(第2突堤現場事務所ほか1か所)清涼飲料水自動販売機設置事業者募集」にかかる質疑回答書

番号	質 疑 事 項	回 答
1	公募対象自動販売機の直近12ヵ月分の売上金額及び売上本数を開示してください。	<p>【第2突堤現場事務所(物件番号1)】 令和元年12月～令和2年11月(12ヶ月分) ・売上金額：1,430,060円 ・売上本数：12,304本 ※令和2年12月及び令和3年1月の実績は把握しておりません。</p> <p>【鶴町事務所(物件番号2)】 令和元年12月～令和2年11月(12ヶ月分) ・売上金額：973,690円 ・売上本数：9,054本 ※令和2年12月及び令和3年1月の実績は把握しておりません。</p>
2	同施設内に公募対象外自動販売機があれば、設置場所及びメーカー、現地での販売価格、直近の売上実績を開示して下さい。	<p>【第2突堤現場事務所(物件番号1)】 ・現在公募している設置場所以外に本事務所には自動販売機はありません。</p> <p>【鶴町事務所(物件番号2)】 ・現在公募している設置場所以外に本事務所には自動販売機はありません。</p>
3	前回の落札者と落札額を教えてください。	<p>【第2突堤現場事務所(物件番号1)】 ・落札者：アサヒ飲料販売株式会社 ・前回公募時の落札額：70,100円(月額・税抜)</p> <p>【鶴町事務所(物件番号2)】 ・落札者：アサヒ飲料販売株式会社 ・前回公募時の落札額：57,100円(月額・税抜)</p>
4	今回の公募は期間満了によるものか辞退によるものか教えてください。	今回の公募は、現在の設置事業者から設置更新(継続)しない旨の意思表示があったことによるものです。
5	直近の売上実績を教えてください。	質問番号「1」を参照ください。
6	公募以外の自販機のメーカーと販売価格を教えてください。	質問番号「2」を参照ください。
7	商品納入時の駐車スペースはありますか。高さ制限はありますか。	「第2突堤現場事務所(物件番号1)」及び「鶴町事務所(物件番号2)」のいずれも事務所敷地内で、自動販売機設置場所の建物のすぐ近くに駐車できます。高さ制限はありません。

8	<p>2020年度の自動販売機売上実績の開示をお願いいたします。月別の本数または売上高を希望します。</p>	<p>【第2突堤現場事務所(物件番号1)】 月別の売上本数(令和2年4月～令和2年11月) ・4月 : 733本 ・5月 : 539本 ・6月 : 1,208本 ・7月 : 1,144本 ・8月 : 1,209本 ・9月 : 1,022本 ・10月 : 1,268本 ・11月 : 962本 ※令和2年12月及び令和3年1月の実績は把握しておりません。</p> <p>【鶴町事務所(物件番号2)】 ・4月 : 588本 ・5月 : 425本 ・6月 : 957本 ・7月 : 836本 ・8月 : 819本 ・9月 : 746本 ・10月 : 913本 ・11月 : 604本 ※令和2年12月及び令和3年1月の実績は把握しておりません。</p>
---	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------