項	様式番号	書類名	現行	改訂
4.提出書類の様式 ②工事施工時の提出書類	様式2-7	接地抵抗測定結果表	「路線名」 「立会欄」	「路線・対象物名」 「備考欄」
	様式2-8	絶縁抵抗測定結果表	「路線・対象物名」 「立会欄」	「路線・対象物名」 「備考欄」
	様式2-10	導通性能試験結果表	「管径」 「立会欄」	「呼び径」 「備考欄」 立会欄廃止に伴い、欄外の注）削除
	様式2-11	照度測定結果表		様式の追加
	様式2-28	中間技術検査願		廃止

現　行

②工事施工時の提出書類）

番号	書　類　名	提出部数	様式番号	内　　容	提　出　先	提出期限
1	工事月報	1	2－1	毎月の工事内容を記入し半月毎に提出する。	監督担当	上半月20日、下半月5日まで
2	各種施工管理試験報告書	1	指定	「港湾工事施工管理基準」で定められている施工管理資料 本様式によりがたい場合は、監督職員と協議すること。	〃	管理試験実施後速やかに
3	出来形測定報告書	1	2－2	「港湾工事施工管理基準」で定められている出来形管理報告書 本様式によりがたい場合は、監督職員と協議すること。	〃	出来形測定後速やかに
4	舗装工事出来形測定報告書	1	2－3	〃	〃	〃
5	塗膜厚測定記録シート （新規塗装） （塗り替え塗装）	1	2－4 2－5	〃	〃	〃
6	すべり抵抗値測定記録シート	1	2－6	「港湾工事施工管理基準」で定められている品質管理報告書 本様式によりがたい場合は、監督職員と協議すること。	〃	試験実施後速やかに
7	接地抵抗測定結果表	1	2－7	〃	〃	〃
8	絶縁抵抗測定結果表	1	2－8	〃	〃	〃
9	接続性能試験	1	2－9	〃	〃	〃
１０	導通性能試験	1	2－１０	〃	〃	〃

改　訂

(②工事施工時の提出書類）

番号	書　類　名	提出部数	様式番号	内　　容	提　出　先	提出期限
1	工事月報	1	2－1	毎月の工事内容を記入し半月毎に提出する。	監督担当	上半月20日、下半月5日まで
2	各種施工管理試験報告書	1	指定	「港湾工事施工管理基準」で定められている施工管理資料 本様式によりがたい場合は、監督職員と協議すること。	〃	管理試験実施後速やかに
3	出来形測定報告書	1	2－2	「港湾工事施工管理基準」で定められている出来形管理報告書 本様式によりがたい場合は、監督職員と協議すること。	〃	出来形測定後速やかに
4	舗装工事出来形測定報告書	1	2－3	〃	〃	〃
5	塗膜厚測定記録シート （新規塗装） （塗り替え塗装）	1	2－4 2－5	〃	〃	〃
6	すべり抵抗値測定記録シート	1	2－6	「港湾工事施工管理基準」で定められている品質管理報告書 本様式によりがたい場合は、監督職員と協議すること。	〃	試験実施後速やかに
7	接地抵抗測定結果表	1	2－7	〃	〃	〃
8	絶縁抵抗測定結果表	1	2－8	〃	〃	〃
9	接続性能試験	1	2－9	〃	〃	〃
１０	導通性能試験	1	2－１０	〃	〃	〃
１１	照度測定結果表	1	2－１１	〃	〃	〃

現　行

(②工事施工時の提出書類)

番号	書　類　名	提出部数	様式番号	内　　容	提　出　先	提出期限
11	各種施工報告書	1	自由	「大阪港港湾工事共通仕様書」及び他の設計図書で施工に伴う各種報告書について提出を指定しているもの。	〃	施工完了後速やかに
12	支給品要求書	1	2－11	「大阪港港湾工事共通仕様書」第1章総則1－1－15による。	〃	使用予定日の14日前まで
13	支給品受領書	1	2－12	〃	〃	支給日から7日以内
14	支給品返還書	1	2－13	〃	〃	返還時
15	原寸・材料・仮組立・製品検査願	1	2－14	検査願	〃	検査希望日の15日前
16	事故報告書	監督指示	指定	「大阪港港湾工事共通仕様書」第1章総則1－1－21により措置をした後、監督職員の指示により資料を作成し提出する。	〃	事故発生後速やかに
17	工事履行報告書	1	1－29	「大阪港港湾工事共通仕様書」第1章総則1－1－18による。	〃	毎月15日まで
18	設計変更実施請書	1	2－15	設計変更契約締結までに実施を必要とする設計変更事項が生じた場合は、本市から設計変更実施指示書を交付するので、これに対する請書を提出する。	〃	変更実施指示書受領後速やかに
19	工期延期願	1	2－16	工事の実施にあたり、やむを得ない事情により、工期内に工事を完了することが不可能となった場合。	〃	延期の必要が生じた場合。ただし、完成期限14日前まで
20	（工事実績情報サービス(CORINS)）登録のための確認のお願い	1	指定	「大阪港港湾工事共通仕様書」第1章総則1－1－7による。変更・訂正時に登録機関様式のダウンロードしたものを提出し、監督職員の確認を受ける。	〃	変更・訂正時に各事実発生日から土・日・祝日等を除く10日以内
21	（工事実績情報サービス(CORINS)）登録内容確認書	1	指定	「大阪港港湾工事共通仕様書」第1章総則1－1－7による。登録の都度、登録機関指定様式のダウンロードしたものを提出する。	〃	変更・訂正時に各事実発生日から土・日・祝日等を除く10日以内

改　訂

(②工事施工時の提出書類)

番号	書　類　名	提出部数	様式番号	内　　容	提　出　先	提出期限
12	各種施工報告書	1	自由	「大阪港港湾工事共通仕様書」及び他の設計図書で施工に伴う各種報告書について提出を指定しているもの。	〃	施工完了後速やかに
13	支給品要求書	1	2－12	「大阪港港湾工事共通仕様書」第1章総則1－1－15による。	〃	使用予定日の14日前まで
14	支給品受領書	1	2－13	〃	〃	支給日から7日以内
15	支給品返還書	1	2－14	〃	〃	返還時
16	原寸・材料・仮組立・製品検査願	1	2－15	検査願	〃	検査希望日の15日前
17	事故報告書	監督指示	指定	「大阪港港湾工事共通仕様書」第1章総則1－1－21により措置をした後、監督職員の指示により資料を作成し提出する。	〃	事故発生後速やかに
18	工事履行報告書	1	1－29	「大阪港港湾工事共通仕様書」第1章総則1－1－18による。	〃	毎月15日まで
19	設計変更実施請書	1	2－16	設計変更契約締結までに実施を必要とする設計変更事項が生じた場合は、本市から設計変更実施指示書を交付するので、これに対する請書を提出する。	〃	変更実施指示書受領後速やかに
20	工期延期願	1	2－17	工事の実施にあたり、やむを得ない事情により、工期内に工事を完了することが不可能となった場合。	〃	延期の必要が生じた場合。ただし、完成期限14日前まで
21	（工事実績情報サービス(CORINS)）登録のための確認のお願い	1	指定	「大阪港港湾工事共通仕様書」第1章総則1－1－7による。変更・訂正時に登録機関様式のダウンロードしたものを提出し、監督職員の確認を受ける。	〃	変更・訂正時に各事実発生日から土・日・祝日等を除く10日以内
22	（工事実績情報サービス(CORINS)）登録内容確認書	1	指定	「大阪港港湾工事共通仕様書」第1章総則1－1－7による。登録の都度、登録機関指定様式のダウンロードしたものを提出する。	〃	変更・訂正時に各事実発生日から土・日・祝日等を除く10日以内

現　行

(②工事施工時の提出書類)

番号	書　類　名	提出部数	様式番号	内　　容	提　出　先	提出期限
22	安全訓練実施報告書	1	2－17	「大阪港港湾工事共通仕様書」第1章総則1－4－3による。	〃	翌月の5日まで
23	工事履行遅延報告書	1	2－18	受注者の責に帰する理由により履行遅延が生じた場合。	〃	
	履行遅延届兼工事続行願		2－19			
	誓約書		2－20			
	履行遅延理由書		2－21			
24	休日・夜間施工届出書	1	2－22	「大阪港港湾工事共通仕様書」第1章総則1－3－7による。 休日及び夜間に施工する場合、作成し提出する。	〃	休日・夜間施工5日前まで
25	休日・夜間施工実施報告書	1	2－23	「大阪港港湾工事共通仕様書」第1章総則共通仕様書1－3－7による。 休日及び夜間に施工した場合、作成し提出する。	〃	休日・夜間施工後速やかに
26	休暇中の現場管理報告書	1	2－24	夏期休暇、年末年始等の休暇期間中の緊急連絡先を報告。	〃	休暇の5日前まで
27	建設系廃棄物搬入集計表	1	2-25-1 2-25-2	「大阪港港湾工事共通仕様書」第1章総則1－3－1による。 本様式によりがたい場合は、監督職員と協議すること。	〃	翌月の5日まで
28	部分使用承諾書	1	2－26	「大阪港港湾工事共通仕様書」第1章総則1－1－17による。	〃	部分使用検査時
29	現場確認検査願	1	2－27	「大阪港港湾工事共通仕様書」第1章総則1－5－6による。	〃	
30	中間技術検査願	1	2-28	「大阪港湾工事共通仕様書」第1章総則1－5－7による。	〃	

改　訂

(②工事施工時の提出書類)

番号	書　類　名	提出部数	様式番号	内　　容	提　出　先	提出期限
23	安全訓練実施報告書	1	2－18	「大阪港港湾工事共通仕様書」第1章総則1－4－3による。	〃	翌月の5日まで
24	工事履行遅延報告書	1	2－19	受注者の責に帰する理由により履行遅延が生じた場合。	〃	
	履行遅延届兼工事続行願		2－20			
	誓約書		2－21			
	履行遅延理由書		2－22			
25	休日・夜間施工届出書	1	2－23	「大阪港港湾工事共通仕様書」第1章総則1－3－7による。 休日及び夜間に施工する場合、作成し提出する。	〃	休日・夜間施工5日前まで
26	休日・夜間施工実施報告書	1	2－24	「大阪港港湾工事共通仕様書」第1章総則共通仕様書1－3－7による。 休日及び夜間に施工した場合、作成し提出する。	〃	休日・夜間施工後速やかに
27	休暇中の現場管理報告書	1	2－25	夏期休暇、年末年始等の休暇期間中の緊急連絡先を報告。	〃	休暇の5日前まで
28	建設系廃棄物搬入集計表	1	2-26-1 2-26-2	「大阪港港湾工事共通仕様書」第1章総則1－3－1による。 本様式によりがたい場合は、監督職員と協議すること。	〃	翌月の5日まで
29	部分使用承諾書	1	2－27	「大阪港港湾工事共通仕様書」第1章総則1－1－17による。	〃	部分使用検査時
30	現場確認検査願	1	2－28	「大阪港港湾工事共通仕様書」第1章総則1－5－6による。	〃	
	削除					

現　行

②工事施工時の提出書類）

番号	書　類　名			提出部数	様式番号	内　　容	提　出　先	提出期限
３１	建設発生土等処理関係書類一式	土砂搬入許可証管理報告書		1	F	工事着手前に受領した土砂搬入許可証の使用月日等を記録した管理報告書（許可番号毎に作成）を翌月の5日までに提出する。	監督担当	翌月の5日まで
		建設発生土搬入集計表		1	G	工事用残土を搬入した場合に毎月、月末に提出する。	〃	〃
		土砂搬入変更申請書（変更　回）		1	H	設計変更等で現場発生土が増えたことにより搬入量の変更を必要とする場合に提出する。	〃	変更時速やかに
		紛失届		1	I	工事着手前に受領した土砂搬入許可証・車両登録依頼書を事故等により紛失した場合に提出する。	〃	発生後速やかに
		土砂搬入変更申請書（変更　回）		1	J	設計変更等で現場発生土が増えたことにより搬入量の変更を必要とする場合に提出する。	〃	変更時速やかに
		搬入券管理報告書（浚渫土砂・陸上土砂）		1	K	着手前に受領した搬入券の使用年月日を記入した管理報告書を翌月の5日までに提出する。	〃	翌月の5日まで
		土砂搬入集計表		1	L	工事用土砂を搬入した場合に毎月、月末に提出する。	〃	〃
		搬入券紛失届（浚渫土砂・陸上土砂）		1	M	着手前に受領した搬入券を事故等により紛失した場合に提出する。	〃	発生後速やかに

改　訂

(②工事施工時の提出書類）

番号	書　類　名			提出部数	様式番号	内　　容	提　出　先	提出期限
３１	建設発生土等処理関係書類一式	土砂搬入許可証管理報告書		1	F	工事着手前に受領した土砂搬入許可証の使用月日等を記録した管理報告書（許可番号毎に作成）を翌月の5日までに提出する。	監督担当	翌月の5日まで
		建設発生土搬入集計表		1	G	工事用残土を搬入した場合に毎月、月末に提出する。	〃	〃
		土砂搬入変更申請書（変更　回）		1	H	設計変更等で現場発生土が増えたことにより搬入量の変更を必要とする場合に提出する。	〃	変更時速やかに
		紛失届		1	I	工事着手前に受領した土砂搬入許可証・車両登録依頼書を事故等により紛失した場合に提出する。	〃	発生後速やかに
		土砂搬入変更申請書（変更　回）		1	J	設計変更等で現場発生土が増えたことにより搬入量の変更を必要とする場合に提出する。	〃	変更時速やかに
		搬入券管理報告書（浚渫土砂・陸上土砂）		1	K	着手前に受領した搬入券の使用年月日を記入した管理報告書を翌月の5日までに提出する。	〃	翌月の5日まで
		土砂搬入集計表		1	L	工事用土砂を搬入した場合に毎月、月末に提出する。	〃	〃
		搬入券紛失届（浚渫土砂・陸上土砂）		1	M	着手前に受領した搬入券を事故等により紛失した場合に提出する。	〃	発生後速やかに

現　行

様式2-7

接地抵抗測定結果表

工　事　名　称			
受　　注　　者		測　　定　　者	
路　　線　　名		測　定　機　器	〔製造ﾒｰｶｰ・型式〕 〔製造番号〕

測定箇所 (管理番号)	1本目	2本目	3本目	4本目	5本目	測定結果		測定月日	天候	立会欄
						最終抵抗	使用本数			
						Ω	本	／		
						Ω	本	／		
						Ω	本	／		
						Ω	本	／		
						Ω	本	／		
						Ω	本	／		
						Ω	本	／		
						Ω	本	／		
						Ω	本	／		
						Ω	本	／		
						Ω	本	／		
						Ω	本	／		
						Ω	本	／		
						Ω	本	／		
						Ω	本	／		
使用本数	本									
精算数量	連結式接地棒　打増用					本				

注）1　管理番号については、照明灯工事のみ記入すること。
　　2　測定機器については、製品検査証などの品質証明が確認できるものの写しを添付すること。
　　3　立会欄については、監督職員が検測に立会したものについてサインすること。

改　訂

様式2-7

接地抵抗測定結果表

工　事　名　称			
受　　注　　者		測　　定　　者	
路線・対象物名		測　定　機　器	〔製造ﾒｰｶｰ・型式〕 〔製造番号〕

測定箇所 (管理番号)	1本目	2本目	3本目	4本目	5本目	測定結果		測定月日	天候	備考
						最終抵抗	使用本数			
						Ω	本	／		
						Ω	本	／		
						Ω	本	／		
						Ω	本	／		
						Ω	本	／		
						Ω	本	／		
						Ω	本	／		
						Ω	本	／		
						Ω	本	／		
						Ω	本	／		
						Ω	本	／		
						Ω	本	／		
						Ω	本	／		
						Ω	本	／		
						Ω	本	／		
						Ω	本	／		
使用本数	本									
精算数量	連結式接地棒　打増用					本				

注）1　管理番号については、照明灯工事のみ記入すること。
　　2　測定機器については、製品検査証などの品質証明が確認できるものの写しを添付すること。

現　行

様式2-8

絶縁抵抗測定結果表

工　事　名　称			
受　　注　　者		測　定　者	
路　　線　　名		測 定 機 器	[製造メーカー・形式] [製造番号]

測定箇所・回路名 （管理番号）	絶縁抵抗値測定（MΩ）				測定日	天候	立会欄
	大地間			線間			
	R－E	S－E	T－E				
					／		
					／		
					／		
					／		
					／		
					／		
					／		
					／		
					／		
					／		
					／		
					／		
					／		
					／		
					／		

注）１　測定機器については、製品検査証などの品質証明が確認できるものの写しを添付すること。
　　２　開閉器等で区切ることのできる電路ごとに５ＭΩ以上とする。
　　ただし、機器が接続された状態では１ＭΩ以上とする。
　　３　立会欄については、監督職員が検測に立会したものについてサインすること。

改　訂

様式2-8

絶縁抵抗測定結果表

工　事　名　称			
受　　注　　者		測　定　者	
路線・対象物名		測 定 機 器	[製造メーカー・形式] [製造番号]
		定格測定電圧	V

測定箇所・回路名 （管理番号）	絶縁抵抗値測定（MΩ）				測定日	天候	備考
	大地間			線間			
	R－E	S－E	T－E				
					／		
					／		
					／		
					／		
					／		
					／		
					／		
					／		
					／		
					／		
					／		
					／		
					／		
					／		
					／		
					／		

注）１　管理番号については、照明灯工事のみ記入すること。
　　２　絶縁抵抗測定は施工前後に行うこと。
　　３　測定機器については、製品検査証などの品質証明が確認できるものの写しを添付すること。
　　４　開閉器等で区切ることのできる電路ごとに５ＭΩ以上とする。ただし、機器が接続された状態では１ＭΩ以上とする。
　　５　絶縁抵抗測定の定格測定電圧は原則として５００Ｖとすること。ただし、既設回路に制御機器等が接続されおり、制御機器等の損傷が予測される場合の定格測定電圧下記による。
　　電路の仕様電圧が１００Ｖ級の場合は１２５Ｖ、２００Ｖ級の場合は２５０Ｖ、４００Ｖ級の場合は５００Ｖとすること。

現　行

様式2－10

導通性能試験結果表

工　事　名　称			
受　　注　　者			
試 験 年 月 日		測定者	

図面（説明図等）	

測定区間	管番号	参画企業体	管種	管径	導通性能試験		立会欄
					試験器具名	試験結果	
～							
～							
～							
～							
～							
～							
～							
～							
～							
～							
～							
～							
～							
～							
～							

注）立会欄については、監督職員が試験に立会したものについてサインすること。

改　訂

様式2－10

導通性能試験結果表

工　事　名　称			
受　　注　　者			
試 験 年 月 日		測定者	

図面（説明図等）	

測定区間	管番号	参画企業体	管種	呼び径	導通性能試験		備考
					試験器具名	試験結果	
～		－					
～		－					
～		－					
～		－					
～		－					
～		－					
～		－					
～		－					
～		－					
～		－					
～		－					
～		－					
～		－					
～		－					
～		－					
～		－					

現　行	改　訂

様式2－11

照度測定結果表

請 求 番 号	第　　号
工 事 名 称	
受　注　者	

測 定 日 時	令和　　年　　月　　日　　：　　～　　：
天　　候	

測定機器及び測定者

測　定　者		測定機器１	［製造ﾒｰｶｰ･形式］ ［製造番号］
測　定　者		測定機器２	［製造ﾒｰｶｰ･形式］ ［製造番号］
測　定　者		測定機器３	［製造ﾒｰｶｰ･形式］ ［製造番号］
測　定　者		測定機器４	［製造ﾒｰｶｰ･形式］ ［製造番号］
測　定　者		測定機器５	［製造ﾒｰｶｰ･形式］ ［製造番号］

注）１　測定機器については、製品検査証などの品質証明が確認できるものの写しを添付すること。
　　２　照度測定箇所については、事前に照度測定計画書を提出し、監督職員の承諾を得ること。
　　３　最低照度、最高照度、平均照度なども記載した測定結果を、別紙にて提出すること。

頁	行または項目	現行	改訂	主な説明
	添付資料目次	12. その他（関係資料一覧表）　…… 5-12-1	12. 大阪港湾局請負工事中間技術検査細則　……5-12-1 13. その他（関係資料一覧表）　……5-13-1	中間技術検査細則を追加添付
	監督職員からの通知様式		様式I-15 中間技術検査指示書	中間技術検査指示書の様式を追加