VI. 完　成　図

Ⅵ 完 成 図

目　　次

第 Ⅵ 編　完 成 図

第 1 章　完成図及び完成図等の電子納品

第 1 節　完成図

Ⅵ－ 1－ 1　適用の範囲……Ⅵ－ 1

Ⅵ－ 1－ 2　一般事項 ……Ⅵ－ 1

Ⅵ－ 1－ 3　作成要領 ……Ⅵ－ 1

Ⅵ－ 1－ 4　提出部数 ……Ⅵ－ 2

第 2 節　完成図等の電子納品

Ⅵ－ 2－ 1　一般事項 ……Ⅵ－ 2

Ⅵ－ 2－ 2　電子図面作成要領 ……Ⅵ－ 2

第Ⅵ編　完成図

第１章　　完成図及び完成図等の電子納品

第１節　完成図

Ⅵ－１－１－１　適用の範囲

本編は、各種業務委託による完成図、報告書、計算書（図面含む）等の完成図作成に適用する。

Ⅵ－１－１－２　一般事項

１．完成図の作成は、監督職員に確認し指示に従って行わなければならない。

２．完成図は、設計図面を参考に作成しなければならない。

Ⅵ－１－１－３　作成要領

１．受注者は、次の要領で完成図を作成しなければならない。

（１）完成図は、平面図・断面図及び出来形図を標準とし施行区域を着色（赤色）するものとする。

（２）施工延長、幅等の実測値を記入し設計値を（　）書きで対比すること。

（３）平面図は、図面右上に位置図及び図面中央上段に施行年度・請求番号・委託名称と、図面右下に図面番号・受注者名等、図の大きさを表す縮尺を記入すること。

（４）断面図及び出来形図は、図面右下に図面番号・受注者名等、図の大きさを表す縮尺を記入する。

（５）完成図は、平面図・断面図及び出来形図を同一図面にしてもよい。

（６）完成図は、表６－１を基に作成しなければならない。

表６－１　工種および作成図面・資料

工　　種	図　面　及　び　資　料	摘　　要
深　浅　測　量	平面図 水深図	測量年月日も記入
土　質　調　査	平面図 土質柱状図 土質試験結果一覧表	
磁　気　探　査	平面図 異常点位置図	
潜　水　調　査	平面図	

Ⅵ－１－１－４　提出部数

提出部数は、契約図書に定める部数（A4版の大きさに折込む）、または、監督職員が指示する部数とする。

第２節　完成図等の電子納品

Ⅵ－１－２－１　一般事項

１．電子納品を行う場合は、監督職員の指示に従って行わなければならない。

２．電子納品にあたり、監督職員から貸与された図面等は、損傷しないように十分注意して管理し、作業完了後は速やかに監督職員に返納しなければならない。

Ⅵ－１－２－２　電子図面作成要領

１．紙媒体の図面をスキャンニングする場合の解像度は、３００dpi とする。

２．ファイル形式は、PDFとする。なお、PDF化の際は、下記の処理を行うこと。

（１）図面は、すべて連結して１つのファイルにすること。

（２）サムネイルを作成すること。なお、サムネイルの順番は、図面番号どおりとする。

（３）しおりを作成すること。なお、しおり名は図面名称を記入すること。

３．ファイル名は、元号（ｒ）年度（２桁）＋請負番号（４桁）＋ｐ とすること。（全て半角）

【例】令和２年度　請第１２３４号　の場合　⇒　ｒ021234ｐ

４．作成したファイルをCD-R等にコピーして提出すること。（フォルダの作成は不要で、上記で作成したファイルを直接コピーすれば良い。）

５．作成したCD-R等は、各種業務委託共通仕様書の定めによるウイルスチエック等を行い、保護ケースに入れ提出すること。