

別記様式第5

(その1)

泡 消 火 設 備 点 検 票									
名 称						防 火 管 理 者			
所 在						立 会 者			
点検種別		機 器 ・ 総 合		点検年月日		年 月 日～ 年 月 日			
点 検 者		氏名		点 検 者 所 属 会 社		社名 TEL			
						住所			
点 検 設 備 名		ポンプ	製造者名		電動機	製造者名		泡消火薬剤 混 合 装 置	製造者名
			型 式 等			型 式 等			型 式 等
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容	
				種別・容量等の内容		判 定			
機 器 点 検									
水 源	貯 水 槽		種別						
	水 量		m ³						
	水 状								
	給 水 装 置								
	水 位 計								
	圧 力 計								
	バ ル ブ 類								
加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ 方 式	電 動 機 の 制 御 装 置	周 囲 の 状 況						
			外 形						
			表 示						
			電圧計・電流計		V	A			
			開閉器・スイッチ類						
			ヒ ュ ー ズ 類		A				
			継 電 器						
			表 示 灯						
			結 線 接 続						
			接 地		種接地				
			予 備 品 等						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第5

泡消火設備（その2）

加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ 方 式	起 動 装 置	手 操 動 式 起 動 部	周囲の状況						
				外 形						
				標 識						
				機 能						
		自 動 式 起 動 装 置	起 動 用 水 圧 置	開 閉 スイッチ	設定圧力	MPa				
				起 動 用 圧 力 タ ン ク		MPa				
			火 災 感 知 装 置	感 知 器	機 能	作動圧力	MPa			
					専 用 兼 用					
				閉鎖型SP ヘ ッ ド						
		電 動 機	外 形							
			回 転 軸							
			軸 受 部							
			軸 継 手							
			機 能							
	ポ ン プ	外 形								
		回 転 軸								
		軸 受 部								
		グ ラ ン ド 部								
		連成計・圧力計								
	呼 水 装 置	性 能	MPa	L/min						
		呼 水 槽		L						
		バ ル ブ 類								
		自 動 給 水 装 置								
		減 水 警 報 装 置								
	フ ー ト 弁									
性 能 試 験 装 置										
高 架 水 槽 方 式		MPa								
	圧 力 水 槽 方 式		MPa							
減 圧 の た め の 措 置										
配 管 等	管 ・ 管 継 手									
	支 持 金 具 ・ つ り 金 具									
	バ ル ブ 類									
	ろ 過 装 置									
	逃 し 配 管									

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第5

泡消火設備（その3）

泡貯蔵 消火薬槽等	消火薬剤貯蔵槽					
	消火薬剤 (型式番号)		L (泡第～号)			
	圧力計		MPa			
	バルブ類					
泡混合 消火薬剤等	外形					
	薬剤混合装置					
	加圧送液装置					
泡放出口	外形					
	泡放出障害					
	未警戒部分					
流水圧力 検知装置・	バルブ本体等		MPa			
	リターディング・チャンパー					
	圧力スイッチ		設定圧力 作動圧力 MPa MPa			
	音響警報装置・表示装置					
一斉開放弁（電磁弁を含む。）						
防護区画 (高発泡を 用いる設備 に限る。)	区画変更等					
	開口部の自動閉鎖装置					
非常停止装置（高発泡を用いる設備に限る。）						
泡放射 用器具 格納箱等	泡放射 用器具 格納箱	周囲の状況				
		外形				
		表示				
	ホース ・ノズル	外形	ホース ノズル径 m× 本 mm			
		ホースの耐圧性能				
	ホース接続口					
	開 閉 弁					
	表示灯					
耐 震 措 置						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第5

泡消火設備（その4）

総 合 点 検								
固定式の泡消火設備	ポンプ方式	起動性能等	加 圧 送 水 装 置					
			表 示 ・ 警 報 等					
			電動機の運転電流	A				
			運 転 状 況					
		一 斉 開 放 弁						
		分布等	低発泡を用いるもの					
			高発泡を用いるもの					
		減 圧 の た め の 措 置						
	高架水槽方式等	表 示 ・ 警 報 等						
		一 斉 開 放 弁						
		分布等	低発泡を用いるもの					
			高発泡を用いるもの					
減 圧 の た め の 措 置								
移動式の泡消火設備	ポンプ方式	起動性能等	加 圧 送 水 装 置					
			表 示 ・ 警 報 等					
			電動機の運転電流	A				
			運 転 状 況					
		減 圧 の た め の 措 置						
		発 泡 倍 率 等						
	高架水槽等	表 示 ・ 警 報 等						
		発 泡 倍 率 等						
		減 圧 の た め の 措 置						
備 考								
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。