

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査		—	
		給水栓水質検査		令 和 7 年 8 月 19 日	
採 水 地 点		浄水場水質検査		大阪市水道局柴島浄水場下系浄水	
		給水栓水質検査		大阪市淀川区新高1丁目	
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	* 一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	* ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—
基02	* 大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	* 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基03	* カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	* アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—
基04	* 水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基34	* 鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基05	* セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基35	* 銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基06	* 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基36	* ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—
基07	* ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基37	* マンガン及びその化合物 (mg/L)	—
基08	* 六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	基38	* 塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	13
基09	* 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	* カルシウム, マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—
基10	* シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	* 蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—
基11	* 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.1	基41	* 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基12	* フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	基42	* ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	—
基13	* ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	* 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—
基14	* 四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	基44	* 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基15	* 1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	基45	* フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
基16	* シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	* 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.7
基17	* ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	基47	* pH 値	7.5
基18	* テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基48	* 味	異常なし
基19	* トリクロロエチレン (mg/L)	—	基49	* 臭 気	塩素臭
基20	* ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	基50	* 色 度 (度)	<0.5
基21	* 塩 素 酸 (mg/L)	0.022	基51	* 濁 度 (度)	<0.1
基22	* ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基23	* ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—		* 遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.56
基24	* ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—		* 残 留 塩 素 (mg/L)	0.68
基25	* ジブロモクロロメタン (mg/L)	—		* 気 温 (℃)	33.7
基26	* 臭 素 酸 (mg/L)	0.002		* 水 温 (℃)	31.0
基27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L) * (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 プロモジクロロメタン及びプロモホルムの それぞれの濃度の総和)	—			
基28	* ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基29	* プロモジクロロメタン (mg/L)	—			
基30	* ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a(2H)-オール の別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。					

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査		—	
		給水栓水質検査		令 和 7 年 8 月 19 日	
採 水 地 点		浄水場水質検査		大阪市水道局柴島浄水場下系浄水	
		給水栓水質検査		大阪市西淀川区大和田1丁目	
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	* 一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	* ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—
基02	* 大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	* 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.1
基03	* カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	* アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01
基04	* 水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基34	* 鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.03
基05	* セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基35	* 銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.1
基06	* 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	基36	* ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	17
基07	* ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基37	* マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
基08	* 六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	基38	* 塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	14
基09	* 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	* カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—
基10	* シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	* 蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—
基11	* 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.1	基41	* 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基12	* フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	基42	* ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	—
基13	* ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	* 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—
基14	* 四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	基44	* 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基15	* 1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	基45	* フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
基16	* シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	* 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.6
基17	* ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	基47	* pH 値	7.6
基18	* テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基48	* 味	異常なし
基19	* トリクロロエチレン (mg/L)	—	基49	* 臭 気	塩素臭
基20	* ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	基50	* 色 度 (度)	<0.5
基21	* 塩 素 酸 (mg/L)	0.022	基51	* 濁 度 (度)	<0.1
基22	* ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基23	* ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—		* 遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.42
基24	* ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—		* 残 留 塩 素 (mg/L)	0.55
基25	* ジブロモクロロメタン (mg/L)	—		* 気 温 (℃)	32.6
基26	* 臭 素 酸 (mg/L)	0.002		* 水 温 (℃)	31.7
基27	* 総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L) (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和)	—			
基28	* ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基29	* ブロモジクロロメタン (mg/L)	—			
基30	* ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a(2H)-オール の別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。					

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査		—	
		給水栓水質検査		令 和 7 年 8 月 19 日	
採 水 地 点		浄水場水質検査		大阪市水道局柴島浄水場下系浄水	
		給水栓水質検査		大阪市此花区春日出北1丁目	
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	* 一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	* ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—
基02	* 大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	* 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基03	* カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	* アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—
基04	* 水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基34	* 鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基05	* セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基35	* 銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基06	* 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基36	* ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—
基07	* ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基37	* マンガン及びその化合物 (mg/L)	—
基08	* 六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	基38	* 塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	14
基09	* 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	* カルシウム, マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—
基10	* シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	* 蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—
基11	* 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.1	基41	* 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基12	* フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	基42	* ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	<0.000001
基13	* ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	* 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	<0.000001
基14	* 四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	基44	* 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基15	* 1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	基45	* フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
基16	* シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	* 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.6
基17	* ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	基47	* pH 値	7.6
基18	* テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基48	* 味	異常なし
基19	* トリクロロエチレン (mg/L)	—	基49	* 臭 気	塩素臭
基20	* ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	基50	* 色 度 (度)	<0.5
基21	* 塩 素 酸 (mg/L)	0.022	基51	* 濁 度 (度)	<0.1
基22	* ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基23	* ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—		* 遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.42
基24	* ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—		* 残 留 塩 素 (mg/L)	0.56
基25	* ジブロモクロロメタン (mg/L)	—		* 気 温 (℃)	33.0
基26	* 臭 素 酸 (mg/L)	0.002		* 水 温 (℃)	30.7
基27	* 総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L) (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和)	—			
基28	* ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基29	* ブロモジクロロメタン (mg/L)	—			
基30	* ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a(2H)-オール の別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。					

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査		—	
		給水栓水質検査		令 和 7 年 8 月 19 日	
採 水 地 点		浄水場水質検査		大阪市水道局柴島浄水場上系浄水	
		給水栓水質検査		大阪市中央区森ノ宮中央1丁目	
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	* 一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	* ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—
基02	* 大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	* 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.1
基03	* カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	* アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01
基04	* 水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基34	* 鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.03
基05	* セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基35	* 銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.1
基06	* 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	基36	* ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	18
基07	* ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基37	* マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
基08	* 六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	基38	* 塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	13
基09	* 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	* カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—
基10	* シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	* 蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—
基11	* 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.0	基41	* 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基12	* フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	基42	* ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	—
基13	* ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	* 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—
基14	* 四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	基44	* 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基15	* 1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	基45	* フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
基16	* シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	* 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.7
基17	* ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	基47	* pH 値	7.7
基18	* テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基48	* 味	異常なし
基19	* トリクロロエチレン (mg/L)	—	基49	* 臭 気	塩素臭
基20	* ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	基50	* 色 度 (度)	<0.5
基21	* 塩 素 酸 (mg/L)	0.032	基51	* 濁 度 (度)	<0.1
基22	* ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基23	* ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—		* 遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.23
基24	* ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—		* 残 留 塩 素 (mg/L)	0.30
基25	* ジブロモクロロメタン (mg/L)	—		* 気 温 (℃)	31.3
基26	* 臭 素 酸 (mg/L)	0.003		* 水 温 (℃)	31.0
基27	* 総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L) (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和)	—			
基28	* ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基29	* ブロモジクロロメタン (mg/L)	—			
基30	* ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a(2H)-オール の別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。					

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査		—	
		給水栓水質検査		令 和 7 年 8 月 19 日	
採 水 地 点		浄水場水質検査		大阪市水道局柴島浄水場上系浄水	
		給水栓水質検査		大阪市東淀川区北江口2丁目	
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	* 一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	* ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—
基02	* 大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	* 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基03	* カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	* アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—
基04	* 水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基34	* 鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基05	* セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基35	* 銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基06	* 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基36	* ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—
基07	* ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基37	* マンガン及びその化合物 (mg/L)	—
基08	* 六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	基38	* 塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	13
基09	* 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	* カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—
基10	* シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	* 蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—
基11	* 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.1	基41	* 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基12	* フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	基42	* ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	<0.000001
基13	* ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	* 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	<0.000001
基14	* 四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	基44	* 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基15	* 1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	基45	* フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
基16	* シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	* 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.7
基17	* ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	基47	* pH 値	7.7
基18	* テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基48	* 味	異常なし
基19	* トリクロロエチレン (mg/L)	—	基49	* 臭 気	塩素臭
基20	* ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	基50	* 色 度 (度)	<0.5
基21	* 塩 素 酸 (mg/L)	0.030	基51	* 濁 度 (度)	<0.1
基22	* ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基23	* ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—		* 遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.34
基24	* ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—		* 残 留 塩 素 (mg/L)	0.45
基25	* ジブロモクロロメタン (mg/L)	—		* 気 温 (℃)	33.4
基26	* 臭 素 酸 (mg/L)	0.002		* 水 温 (℃)	31.6
基27	* 総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L) (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和)	—			
基28	* ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基29	* ブロモジクロロメタン (mg/L)	—			
基30	* ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a(2H)-オール の別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。					

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査		—	
		給水栓水質検査		令 和 7 年 8 月 19 日	
採 水 地 点		浄水場水質検査		大阪市水道局柴島浄水場上系浄水	
		給水栓水質検査		大阪市旭区新森4丁目	
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	* 一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	* ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—
基02	* 大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	* 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基03	* カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	* アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—
基04	* 水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基34	* 鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基05	* セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基35	* 銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基06	* 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基36	* ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—
基07	* ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基37	* マンガン及びその化合物 (mg/L)	—
基08	* 六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	基38	* 塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	13
基09	* 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	* カルシウム, マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—
基10	* シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	* 蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—
基11	* 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.1	基41	* 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基12	* フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	基42	* ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	—
基13	* ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	* 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—
基14	* 四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	基44	* 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基15	* 1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	基45	* フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
基16	* シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	* 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.7
基17	* ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	基47	* pH 値	7.7
基18	* テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基48	* 味	異常なし
基19	* トリクロロエチレン (mg/L)	—	基49	* 臭 気	塩素臭
基20	* ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	基50	* 色 度 (度)	<0.5
基21	* 塩 素 酸 (mg/L)	0.032	基51	* 濁 度 (度)	<0.1
基22	* ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基23	* ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—		* 遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.35
基24	* ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—		* 残 留 塩 素 (mg/L)	0.45
基25	* ジブロモクロロメタン (mg/L)	—		* 気 温 (℃)	33.2
基26	* 臭 素 酸 (mg/L)	0.002		* 水 温 (℃)	31.0
基27	* 総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L) (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和)	—			
基28	* ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基29	* ブロモジクロロメタン (mg/L)	—			
基30	* ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a(2H)-オール の別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。					

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査		—	
		給水栓水質検査		令 和 7 年 8 月 19 日	
採 水 地 点		浄水場水質検査		大阪市水道局柴島浄水場上系浄水	
		給水栓水質検査		大阪市都島区都島本通4丁目	
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	* 一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	* ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—
基02	* 大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	* 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基03	* カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	* アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—
基04	* 水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基34	* 鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基05	* セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基35	* 銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基06	* 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基36	* ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—
基07	* ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基37	* マンガン及びその化合物 (mg/L)	—
基08	* 六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	基38	* 塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	13
基09	* 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	* カルシウム, マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—
基10	* シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	* 蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—
基11	* 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.1	基41	* 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基12	* フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	基42	* ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	—
基13	* ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	* 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—
基14	* 四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	基44	* 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基15	* 1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	基45	* フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
基16	* シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	* 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.7
基17	* ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	基47	* pH 値	7.8
基18	* テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基48	* 味	異常なし
基19	* トリクロロエチレン (mg/L)	—	基49	* 臭 気	塩素臭
基20	* ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	基50	* 色 度 (度)	<0.5
基21	* 塩 素 酸 (mg/L)	0.032	基51	* 濁 度 (度)	<0.1
基22	* ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基23	* ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—		* 遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.39
基24	* ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—		* 残 留 塩 素 (mg/L)	0.50
基25	* ジブロモクロロメタン (mg/L)	—		* 気 温 (℃)	33.2
基26	* 臭 素 酸 (mg/L)	0.002		* 水 温 (℃)	30.4
基27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L) * (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 プロモジクロロメタン及びプロモホルムの それぞれの濃度の総和)	—			
基28	* ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基29	* プロモジクロロメタン (mg/L)	—			
基30	* ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a(2H)-オール の別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。					

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査		—	
		給水栓水質検査		令 和 7 年 8 月 19 日	
採 水 地 点		浄水場水質検査		大阪市水道局庭窪浄水場浄水	
		給水栓水質検査		大阪市大正区鶴町1丁目	
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	* 一 般 細 菌 (1mL)	1	基31	* ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—
基02	* 大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	* 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.1
基03	* カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	* アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01
基04	* 水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基34	* 鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.03
基05	* セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基35	* 銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.1
基06	* 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	基36	* ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	18
基07	* ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基37	* マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001
基08	* 六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	基38	* 塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	12
基09	* 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	* カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—
基10	* シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	* 蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—
基11	* 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.0	基41	* 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基12	* フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	基42	* ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	—
基13	* ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基43	* 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—
基14	* 四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	基44	* 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基15	* 1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	基45	* フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
基16	* シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	* 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.6
基17	* ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	基47	* pH 値	7.8
基18	* テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基48	* 味	異常なし
基19	* トリクロロエチレン (mg/L)	—	基49	* 臭 気	塩素臭
基20	* ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	基50	* 色 度 (度)	<0.5
基21	* 塩 素 酸 (mg/L)	0.035	基51	* 濁 度 (度)	<0.1
基22	* ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基23	* ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—		* 遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.23
基24	* ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—		* 残 留 塩 素 (mg/L)	0.30
基25	* ジブロモクロロメタン (mg/L)	—		* 気 温 (℃)	31.0
基26	* 臭 素 酸 (mg/L)	0.002		* 水 温 (℃)	29.8
基27	* 総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L) (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和)	—			
基28	* ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基29	* ブロモジクロロメタン (mg/L)	—			
基30	* ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルレン-4a(2H)-オール の別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。					

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査		—	
		給水栓水質検査		令 和 7 年 8 月 19 日	
採 水 地 点		浄水場水質検査		大阪市水道局庭窪浄水場浄水	
		給水栓水質検査		大阪市平野区瓜破東4丁目	
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	* 一 般 細 菌 (1mL)	1	基31	* ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—
基02	* 大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	* 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基03	* カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	* アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—
基04	* 水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基34	* 鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基05	* セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基35	* 銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基06	* 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基36	* ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—
基07	* ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基37	* マンガン及びその化合物 (mg/L)	—
基08	* 六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	基38	* 塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	13
基09	* 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	* カルシウム, マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—
基10	* シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	* 蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—
基11	* 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.1	基41	* 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基12	* フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	基42	* ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	—
基13	* ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	* 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—
基14	* 四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	基44	* 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基15	* 1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	基45	* フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
基16	* シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	* 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.7
基17	* ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	基47	* pH 値	7.7
基18	* テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基48	* 味	異常なし
基19	* トリクロロエチレン (mg/L)	—	基49	* 臭 気	塩素臭
基20	* ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	基50	* 色 度 (度)	<0.5
基21	* 塩 素 酸 (mg/L)	0.034	基51	* 濁 度 (度)	<0.1
基22	* ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基23	* ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—		* 遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.49
基24	* ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—		* 残 留 塩 素 (mg/L)	0.60
基25	* ジブロモクロロメタン (mg/L)	—		* 気 温 (℃)	33.6
基26	* 臭 素 酸 (mg/L)	0.002		* 水 温 (℃)	30.7
基27	* 総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L) (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 プロモジクロロメタン及びプロモホルムの それぞれの濃度の総和)	—			
基28	* ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基29	* プ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—			
基30	* プ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a(2H)-オール の別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。					

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査		—	
		給水栓水質検査		令 和 7 年 8 月 19 日	
採 水 地 点		浄水場水質検査		大阪市水道局庭窪浄水場浄水	
		給水栓水質検査		大阪市阿倍野区播磨町1丁目	
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	* 一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	* ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—
基02	* 大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	* 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基03	* カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	* アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—
基04	* 水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基34	* 鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基05	* セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基35	* 銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基06	* 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基36	* ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—
基07	* ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基37	* マンガン及びその化合物 (mg/L)	—
基08	* 六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	基38	* 塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	13
基09	* 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	* カルシウム, マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—
基10	* シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	* 蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—
基11	* 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.1	基41	* 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基12	* フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	基42	* ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	—
基13	* ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	* 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—
基14	* 四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	基44	* 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基15	* 1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	基45	* フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
基16	* シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	* 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.7
基17	* ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	基47	* pH 値	7.7
基18	* テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基48	* 味	異常なし
基19	* トリクロロエチレン (mg/L)	—	基49	* 臭 気	塩素臭
基20	* ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	基50	* 色 度 (度)	<0.5
基21	* 塩 素 酸 (mg/L)	0.031	基51	* 濁 度 (度)	<0.1
基22	* ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基23	* ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—		* 遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.34
基24	* ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—		* 残 留 塩 素 (mg/L)	0.43
基25	* ジブロモクロロメタン (mg/L)	—		* 気 温 (℃)	31.2
基26	* 臭 素 酸 (mg/L)	0.002		* 水 温 (℃)	29.9
基27	* 総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L) (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和)	—			
基28	* ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基29	* ブロモジクロロメタン (mg/L)	—			
基30	* ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a(2H)-オール の別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。					

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査		—	
		給水栓水質検査		令 和 7 年 8 月 19 日	
採 水 地 点		浄水場水質検査		大阪市水道局庭窪浄水場浄水	
		給水栓水質検査		大阪市住之江区南港中6丁目	
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	* 一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	* ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—
基02	* 大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	* 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.1
基03	* カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	* アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01
基04	* 水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基34	* 鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.03
基05	* セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基35	* 銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.1
基06	* 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	基36	* ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	18
基07	* ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基37	* マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001
基08	* 六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	基38	* 塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	13
基09	* 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	* カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—
基10	* シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	* 蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—
基11	* 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.0	基41	* 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基12	* フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	基42	* ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	—
基13	* ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	* 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—
基14	* 四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	基44	* 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基15	* 1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	基45	* フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
基16	* シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	* 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.6
基17	* ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	基47	* pH 値	7.7
基18	* テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基48	* 味	異常なし
基19	* トリクロロエチレン (mg/L)	—	基49	* 臭 気	塩素臭
基20	* ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	基50	* 色 度 (度)	<0.5
基21	* 塩 素 酸 (mg/L)	0.037	基51	* 濁 度 (度)	<0.1
基22	* ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基23	* ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—		* 遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.65
基24	* ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—		* 残 留 塩 素 (mg/L)	0.74
基25	* ジブロモクロロメタン (mg/L)	—		* 気 温 (℃)	33.7
基26	* 臭 素 酸 (mg/L)	0.002		* 水 温 (℃)	29.5
基27	* 総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L) (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和)	—			
基28	* ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基29	* ブロモジクロロメタン (mg/L)	—			
基30	* ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a(2H)-オールの別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オールの別名である。					

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査		—	
		給水栓水質検査		令 和 7 年 8 月 19 日	
採 水 地 点		浄水場水質検査		大阪市水道局庭窪浄水場浄水	
		給水栓水質検査		大阪市住吉区清水丘2丁目	
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	* 一 般 細 菌 (1mL)	1	基31	* ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—
基02	* 大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	* 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基03	* カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	* アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—
基04	* 水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基34	* 鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基05	* セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基35	* 銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基06	* 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基36	* ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—
基07	* ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基37	* マンガン及びその化合物 (mg/L)	—
基08	* 六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	基38	* 塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	13
基09	* 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	* カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—
基10	* シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	* 蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—
基11	* 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.0	基41	* 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基12	* フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	基42	* ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	—
基13	* ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	* 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—
基14	* 四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	基44	* 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基15	* 1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	基45	* フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
基16	* シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	* 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.7
基17	* ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	基47	* pH 値	7.7
基18	* テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基48	* 味	異常なし
基19	* トリクロロエチレン (mg/L)	—	基49	* 臭 気	塩素臭
基20	* ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	基50	* 色 度 (度)	<0.5
基21	* 塩 素 酸 (mg/L)	0.033	基51	* 濁 度 (度)	<0.1
基22	* ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基23	* ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—		* 遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.34
基24	* ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—		* 残 留 塩 素 (mg/L)	0.41
基25	* ジブロモクロロメタン (mg/L)	—		* 気 温 (℃)	32.4
基26	* 臭 素 酸 (mg/L)	0.002		* 水 温 (℃)	30.0
基27	* 総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L) (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和)	—			
基28	* ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基29	* ブロモジクロロメタン (mg/L)	—			
基30	* ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a(2H)-オール の別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。					

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査		—	
		給水栓水質検査		令 和 7 年 8 月 19 日	
採 水 地 点		浄水場水質検査		大阪市水道局庭窪浄水場浄水	
		給水栓水質検査		大阪市平野区平野西1丁目	
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	* 一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	* ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—
基02	* 大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	* 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.1
基03	* カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	* アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01
基04	* 水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基34	* 鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.03
基05	* セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基35	* 銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.1
基06	* 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	基36	* ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	18
基07	* ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基37	* マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.003
基08	* 六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	基38	* 塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	13
基09	* 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	* カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—
基10	* シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	* 蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—
基11	* 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.0	基41	* 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基12	* フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	基42	* ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	<0.000001
基13	* ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	* 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	<0.000001
基14	* 四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	基44	* 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基15	* 1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	基45	* フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
基16	* シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	* 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.7
基17	* ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	基47	* pH 値	7.7
基18	* テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基48	* 味	異常なし
基19	* トリクロロエチレン (mg/L)	—	基49	* 臭 気	塩素臭
基20	* ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	基50	* 色 度 (度)	0.5
基21	* 塩 素 酸 (mg/L)	0.028	基51	* 濁 度 (度)	<0.1
基22	* ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基23	* ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—		* 遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.41
基24	* ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—		* 残 留 塩 素 (mg/L)	0.50
基25	* ジブロモクロロメタン (mg/L)	—		* 気 温 (℃)	34.8
基26	* 臭 素 酸 (mg/L)	0.002		* 水 温 (℃)	31.2
基27	* 総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L) (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和)	—			
基28	* ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基29	* ブロモジクロロメタン (mg/L)	—			
基30	* ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a(2H)-オール の別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。					

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査		—	
		給水栓水質検査		令 和 7 年 8 月 19 日	
採 水 地 点		浄水場水質検査		大阪市水道局庭窪浄水場浄水	
		給水栓水質検査		大阪市西区九条2丁目	
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	* 一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	* ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—
基02	* 大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	* 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基03	* カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	* アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—
基04	* 水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基34	* 鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基05	* セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基35	* 銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基06	* 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基36	* ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—
基07	* ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基37	* マンガン及びその化合物 (mg/L)	—
基08	* 六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	基38	* 塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	13
基09	* 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	* カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—
基10	* シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	* 蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—
基11	* 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.0	基41	* 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基12	* フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	基42	* ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	—
基13	* ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	* 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—
基14	* 四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	基44	* 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基15	* 1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	基45	* フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
基16	* シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	* 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.7
基17	* ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	基47	* pH 値	7.7
基18	* テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基48	* 味	異常なし
基19	* トリクロロエチレン (mg/L)	—	基49	* 臭 気	塩素臭
基20	* ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	基50	* 色 度 (度)	<0.5
基21	* 塩 素 酸 (mg/L)	0.028	基51	* 濁 度 (度)	<0.1
基22	* ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基23	* ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—		* 遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.54
基24	* ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—		* 残 留 塩 素 (mg/L)	0.64
基25	* ジブロモクロロメタン (mg/L)	—		* 気 温 (℃)	32.6
基26	* 臭 素 酸 (mg/L)	0.002		* 水 温 (℃)	31.0
基27	* 総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L) (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和)	—			
基28	* ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基29	* ブロモジクロロメタン (mg/L)	—			
基30	* ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a(2H)-オール の別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。					

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査		—	
		給水栓水質検査		令 和 7 年 8 月 19 日	
採 水 地 点		浄水場水質検査		大阪市水道局庭窪浄水場浄水	
		給水栓水質検査		大阪市西成区南津守7丁目	
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	* 一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	* ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—
基02	* 大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	* 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基03	* カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	* アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—
基04	* 水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基34	* 鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基05	* セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基35	* 銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基06	* 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基36	* ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—
基07	* ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基37	* マンガン及びその化合物 (mg/L)	—
基08	* 六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	基38	* 塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	13
基09	* 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	* カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—
基10	* シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	* 蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—
基11	* 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.1	基41	* 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基12	* フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	基42	* ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	—
基13	* ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	* 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—
基14	* 四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	基44	* 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基15	* 1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	基45	* フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
基16	* シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	* 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.6
基17	* ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	基47	* pH 値	7.7
基18	* テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基48	* 味	異常なし
基19	* トリクロロエチレン (mg/L)	—	基49	* 臭 気	塩素臭
基20	* ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	基50	* 色 度 (度)	<0.5
基21	* 塩 素 酸 (mg/L)	0.028	基51	* 濁 度 (度)	<0.1
基22	* ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基23	* ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—		* 遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.24
基24	* ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—		* 残 留 塩 素 (mg/L)	0.34
基25	* ジブロモクロロメタン (mg/L)	—		* 気 温 (℃)	36.6
基26	* 臭 素 酸 (mg/L)	0.002		* 水 温 (℃)	29.9
基27	* 総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L) (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和)	—			
基28	* ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基29	* ブロモジクロロメタン (mg/L)	—			
基30	* ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a(2H)-オール の別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。					

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査		—	
		給水栓水質検査		令 和 7 年 8 月 19 日	
採 水 地 点		浄水場水質検査		大阪市水道局庭窪浄水場浄水	
		給水栓水質検査		大阪市港区海岸通1丁目	
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	* 一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	* ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—
基02	* 大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	* 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基03	* カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	* アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—
基04	* 水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基34	* 鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基05	* セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基35	* 銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基06	* 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基36	* ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—
基07	* ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基37	* マンガン及びその化合物 (mg/L)	—
基08	* 六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	基38	* 塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	13
基09	* 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	* カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—
基10	* シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	* 蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—
基11	* 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.0	基41	* 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基12	* フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	基42	* ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	<0.000001
基13	* ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	* 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	<0.000001
基14	* 四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	基44	* 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基15	* 1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	基45	* フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
基16	* シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	* 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.7
基17	* ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	基47	* pH 値	7.7
基18	* テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基48	* 味	異常なし
基19	* トリクロロエチレン (mg/L)	—	基49	* 臭 気	塩素臭
基20	* ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	基50	* 色 度 (度)	<0.5
基21	* 塩 素 酸 (mg/L)	0.029	基51	* 濁 度 (度)	<0.1
基22	* ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基23	* ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—		* 遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.46
基24	* ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—		* 残 留 塩 素 (mg/L)	0.53
基25	* ジブロモクロロメタン (mg/L)	—		* 気 温 (℃)	31.3
基26	* 臭 素 酸 (mg/L)	0.002		* 水 温 (℃)	30.0
基27	* 総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L) (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 プロモジクロロメタン及びプロモホルムの それぞれの濃度の総和)	—			
基28	* ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基29	* プロモジクロロメタン (mg/L)	—			
基30	* ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a(2H)-オールの別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オールの別名である。					

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査		—	
		給水栓水質検査		令 和 7 年 8 月 19 日	
採 水 地 点		浄水場水質検査		大阪市水道局豊野浄水場浄水	
		給水栓水質検査		大阪市東成区大今里西1丁目	
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	* 一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	* ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—
基02	* 大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	* 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基03	* カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	* アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—
基04	* 水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基34	* 鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基05	* セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基35	* 銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基06	* 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基36	* ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—
基07	* ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基37	* マンガン及びその化合物 (mg/L)	—
基08	* 六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	基38	* 塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	13
基09	* 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	* カルシウム, マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—
基10	* シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	* 蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—
基11	* 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.7	基41	* 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基12	* フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	基42	* ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	<0.000001
基13	* ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	* 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	<0.000001
基14	* 四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	基44	* 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基15	* 1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	基45	* フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
基16	* シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	* 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.8
基17	* ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	基47	* pH 値	7.7
基18	* テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基48	* 味	異常なし
基19	* トリクロロエチレン (mg/L)	—	基49	* 臭 気	塩素臭
基20	* ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	基50	* 色 度 (度)	<0.5
基21	* 塩 素 酸 (mg/L)	0.037	基51	* 濁 度 (度)	<0.1
基22	* ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基23	* ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—		* 遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.44
基24	* ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—		* 残 留 塩 素 (mg/L)	0.55
基25	* ジブロモクロロメタン (mg/L)	—		* 気 温 (℃)	36.5
基26	* 臭 素 酸 (mg/L)	0.003		* 水 温 (℃)	31.0
基27	* 総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L) (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 プロモジクロロメタン及びプロモホルムの それぞれの濃度の総和)	—			
基28	* ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基29	* プロモジクロロメタン (mg/L)	—			
基30	* ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a(2H)-オール の別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。					

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査		—	
		給水栓水質検査		令 和 7 年 8 月 19 日	
採 水 地 点		浄水場水質検査		大阪市水道局柴島浄水場下系浄水	
		給水栓水質検査		大阪市此花区北港緑地2丁目	
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	* 一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	* ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—
基02	* 大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	* 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基03	* カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	* アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—
基04	* 水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基34	* 鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基05	* セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基35	* 銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基06	* 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基36	* ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—
基07	* ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基37	* マンガン及びその化合物 (mg/L)	—
基08	* 六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	基38	* 塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	13
基09	* 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	* カルシウム, マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—
基10	* シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	* 蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—
基11	* 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.1	基41	* 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基12	* フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	基42	* ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	—
基13	* ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	* 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—
基14	* 四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	基44	* 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基15	* 1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	基45	* フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
基16	* シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	* 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.7
基17	* ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	基47	* pH 値	7.8
基18	* テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基48	* 味	異常なし
基19	* トリクロロエチレン (mg/L)	—	基49	* 臭 気	塩素臭
基20	* ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	基50	* 色 度 (度)	<0.5
基21	* 塩 素 酸 (mg/L)	0.030	基51	* 濁 度 (度)	<0.1
基22	* ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基23	* ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—		* 遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.49
基24	* ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—		* 残 留 塩 素 (mg/L)	0.61
基25	* ジブロモクロロメタン (mg/L)	—		* 気 温 (℃)	32.2
基26	* 臭 素 酸 (mg/L)	0.002		* 水 温 (℃)	29.6
基27	総トリハロメタン (mg/L) * (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和)	—			
基28	* ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基29	* ブロモジクロロメタン (mg/L)	—			
基30	* ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a(2H)-オール の別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。					

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査		—	
		給水栓水質検査		令 和 7 年 8 月 19 日	
採 水 地 点		浄水場水質検査		大阪市水道局豊野浄水場浄水	
		給水栓水質検査		大阪市中央区日本橋2丁目	
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	* 一 般 細 菌 (1mL)	1	基31	* ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—
基02	* 大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	* 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基03	* カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	* アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—
基04	* 水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基34	* 鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基05	* セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基35	* 銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基06	* 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基36	* ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—
基07	* ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基37	* マンガン及びその化合物 (mg/L)	—
基08	* 六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	基38	* 塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	13
基09	* 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	* カルシウム, マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—
基10	* シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	* 蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—
基11	* 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.8	基41	* 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基12	* フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	基42	* ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	—
基13	* ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	* 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—
基14	* 四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	基44	* 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基15	* 1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	基45	* フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
基16	* シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	* 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.7
基17	* ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	基47	* pH 値	7.6
基18	* テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基48	* 味	異常なし
基19	* トリクロロエチレン (mg/L)	—	基49	* 臭 気	塩素臭
基20	* ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	基50	* 色 度 (度)	<0.5
基21	* 塩 素 酸 (mg/L)	0.038	基51	* 濁 度 (度)	<0.1
基22	* ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基23	* ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—		* 遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.30
基24	* ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—		* 残 留 塩 素 (mg/L)	0.40
基25	* ジブロモクロロメタン (mg/L)	—		* 気 温 (℃)	34.4
基26	* 臭 素 酸 (mg/L)	0.003		* 水 温 (℃)	30.0
基27	* 総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L) (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 プロモジクロロメタン及びプロモホルムの それぞれの濃度の総和)	—			
基28	* ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基29	* プロモジクロロメタン (mg/L)	—			
基30	* ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a(2H)-オール の別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。					

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査		—	
		給水栓水質検査		令 和 7 年 8 月 19 日	
採 水 地 点		浄水場水質検査		大阪市水道局豊野浄水場浄水	
		給水栓水質検査		大阪市天王寺区寺田町1丁目	
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	* 一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	* ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—
基02	* 大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	* 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.1
基03	* カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	* アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01
基04	* 水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基34	* 鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.03
基05	* セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基35	* 銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.1
基06	* 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.004	基36	* ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	17
基07	* ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基37	* マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
基08	* 六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	基38	* 塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	13
基09	* 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	* カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—
基10	* シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	* 蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—
基11	* 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.7	基41	* 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基12	* フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	基42	* ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	—
基13	* ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	* 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—
基14	* 四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	基44	* 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基15	* 1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	基45	* フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
基16	* シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	* 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.8
基17	* ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	基47	* pH 値	7.6
基18	* テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基48	* 味	異常なし
基19	* トリクロロエチレン (mg/L)	—	基49	* 臭 気	塩素臭
基20	* ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	基50	* 色 度 (度)	<0.5
基21	* 塩 素 酸 (mg/L)	0.039	基51	* 濁 度 (度)	<0.1
基22	* ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基23	* ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—		* 遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.41
基24	* ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—		* 残 留 塩 素 (mg/L)	0.50
基25	* ジブロモクロロメタン (mg/L)	—		* 気 温 (℃)	32.7
基26	* 臭 素 酸 (mg/L)	0.003		* 水 温 (℃)	31.3
基27	* 総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L) (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和)	—			
基28	* ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基29	* ブロモジクロロメタン (mg/L)	—			
基30	* ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a(2H)-オールの別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オールの別名である。					

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査		—	
		給水栓水質検査		令 和 7 年 8 月 19 日	
採 水 地 点		浄水場水質検査		大阪市水道局柴島浄水場下系浄水	
		給水栓水質検査		大阪市北区西天満5丁目	
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	* 一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	* ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—
基02	* 大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	* 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.1
基03	* カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	* アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01
基04	* 水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基34	* 鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.03
基05	* セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基35	* 銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.1
基06	* 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	基36	* ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	18
基07	* ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基37	* マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.002
基08	* 六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	基38	* 塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	13
基09	* 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	* カルシウム, マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—
基10	* シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	* 蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—
基11	* 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.1	基41	* 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基12	* フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	基42	* ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	—
基13	* ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	* 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—
基14	* 四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	基44	* 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基15	* 1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	基45	* フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
基16	* シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	* 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	0.7
基17	* ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	基47	* pH 値	7.7
基18	* テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基48	* 味	異常なし
基19	* トリクロロエチレン (mg/L)	—	基49	* 臭 気	塩素臭
基20	* ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	基50	* 色 度 (度)	<0.5
基21	* 塩 素 酸 (mg/L)	0.031	基51	* 濁 度 (度)	<0.1
基22	* ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基23	* ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—		* 遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.40
基24	* ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—		* 残 留 塩 素 (mg/L)	0.51
基25	* ジブロモクロロメタン (mg/L)	—		* 気 温 (℃)	31.0
基26	* 臭 素 酸 (mg/L)	0.002		* 水 温 (℃)	30.7
基27	* 総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L) (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和)	—			
基28	* ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—			
基29	* ブロモジクロロメタン (mg/L)	—			
基30	* ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—			
備考 1) 成績表示の中で「<#. ##」は「#. ##未満」を示す。 2) * の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a (2H)-オール の別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。					