

浄水水質検査結果

採水年月日		浄水場水質検査	令和7年9月3日		
		給水栓水質検査	令和7年9月9日		
採水地点		浄水場水質検査	大阪市水道局柴島浄水場下系浄水		
		給水栓水質検査	大阪市淀川区新高1丁目		
番号	検査項目名	検査結果	番号	検査項目名	検査結果
基01	*一般細菌 (1mL)	0	基31	*ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.002
基02	*大腸菌 (100mL)	検出せず	基32	*亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—
基03	*カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—
基04	*水銀及びその化合物 (mg/L)	—	基34	*鉄及びその化合物 (mg/L)	—
基05	*セレン及びその化合物 (mg/L)	—	基35	*銅及びその化合物 (mg/L)	—
基06	*鉛及びその化合物 (mg/L)	—	基36	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—
基07	*ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	基37	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	—
基08	*六価クロム化合物 (mg/L)	—	基38	*塩化物イオン (mg/L)	13
基09	*亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	基39	カルシウム, マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—
基10	*シアノ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	蒸発残留物 (mg/L)	—
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.0	基41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	基42	*ジエオスミン (mg/L)	—
基13	*ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—
基14	*四塩化炭素 (mg/L)	—	基44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
基15	*1,4-ジオキサン (mg/L)	—	基45	フェノール類 (mg/L)	<0.0005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	*有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	0.7
基17	*ジクロロメタン (mg/L)	—	基47	*pH 値	7.6
基18	*テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基48	*味	異常なし
基19	*トリクロロエチレン (mg/L)	—	基49	*臭気	塩素臭
基20	*ベンゼン (mg/L)	—	基50	*色度 (度)	<0.5
基21	*塩素酸 (mg/L)	0.022	基51	*濁度 (度)	<0.1
基22	*クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002			
基23	*クロロホルム (mg/L)	0.002		*遊離残留塩素 (mg/L)	0.47
基24	*ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.001		*残留塩素 (mg/L)	0.59
基25	*ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.006		*気温 (℃)	34.6
基26	*臭素酸 (mg/L)	0.002		*水温 (℃)	30.4
基27	総トリハロメタン (mg/L) * (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和)	0.015			
基28	*トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.001			
基29	*ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.005			
基30	*ブロモホルム (mg/L)	0.002			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a (2H)-オールの別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オールの別名である。					

浄水水質検査結果

採水年月日		浄水場水質検査	令和7年9月3日		
		給水栓水質検査	令和7年9月9日		
採水地点		浄水場水質検査	大阪市水道局柴島浄水場下系浄水		
		給水栓水質検査	大阪市西淀川区大和田1丁目		
番号	検査項目名	検査結果	番号	検査項目名	検査結果
基01	*一般細菌 (1mL)	0	基31	*ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.002
基02	*大腸菌 (100mL)	検出せず	基32	*亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—
基03	*カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—
基04	*水銀及びその化合物 (mg/L)	—	基34	*鉄及びその化合物 (mg/L)	—
基05	*セレン及びその化合物 (mg/L)	—	基35	*銅及びその化合物 (mg/L)	—
基06	*鉛及びその化合物 (mg/L)	—	基36	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—
基07	*ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	基37	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	—
基08	*六価クロム化合物 (mg/L)	—	基38	*塩化物イオン (mg/L)	13
基09	*亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	基39	カルシウム, マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—
基10	*シアノ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	蒸発残留物 (mg/L)	—
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.0	基41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	基42	*ジエオスミン (mg/L)	—
基13	*ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—
基14	*四塩化炭素 (mg/L)	—	基44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
基15	*1,4-ジオキサン (mg/L)	—	基45	フェノール類 (mg/L)	<0.0005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	*有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	0.7
基17	*ジクロロメタン (mg/L)	—	基47	*pH 値	7.6
基18	*テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基48	*味	異常なし
基19	*トリクロロエチレン (mg/L)	—	基49	*臭 気	塩素臭
基20	*ベンゼン (mg/L)	—	基50	*色 度 (度)	<0.5
基21	*塩 素 酸 (mg/L)	0.022	基51	*濁 度 (度)	<0.1
基22	*クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002			
基23	*クロロホルム (mg/L)	0.003		*遊離残留塩素 (mg/L)	0.35
基24	*ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002		*残留塩素 (mg/L)	0.45
基25	*ジブromクロロメタン (mg/L)	0.006		*気 温 (℃)	33.0
基26	*臭 素 酸 (mg/L)	0.002		*水 温 (℃)	31.4
基27	総トリハロメタン (mg/L) * (クロロホルム、ジブromクロロメタン、 ブromジクロロメタン及びブromホルムの それぞれの濃度の総和)	0.017			
基28	*トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.001			
基29	*ブromジクロロメタン (mg/L)	0.006			
基30	*ブromホルム (mg/L)	0.002			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a (2H)-オール の別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。					

浄水水質検査結果

採水年月日		浄水場水質検査	令和7年9月3日		
		給水栓水質検査	令和7年9月9日		
採水地点		浄水場水質検査	大阪市水道局柴島浄水場下系浄水		
		給水栓水質検査	大阪市此花区春日出北1丁目		
番号	検査項目名	検査結果	番号	検査項目名	検査結果
基01	*一般細菌 (1mL)	0	基31	*ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004
基02	*大腸菌 (100mL)	検出せず	基32	*亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1
基03	*カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01
基04	*水銀及びその化合物 (mg/L)	—	基34	*鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03
基05	*セレン及びその化合物 (mg/L)	—	基35	*銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1
基06	*鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	基36	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	17
基07	*ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	基37	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
基08	*六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	基38	*塩化物イオン (mg/L)	12
基09	*亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	基39	カルシウム, マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—
基10	*シアノ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	蒸発残留物 (mg/L)	—
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.0	基41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	基42	*ジエオスミン (mg/L)	<0.000001
基13	*ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	<0.000001
基14	*四塩化炭素 (mg/L)	—	基44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
基15	*1,4-ジオキサン (mg/L)	—	基45	フェノール類 (mg/L)	<0.0005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	*有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	0.8
基17	*ジクロロメタン (mg/L)	—	基47	*pH 値	7.6
基18	*テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基48	*味	異常なし
基19	*トリクロロエチレン (mg/L)	—	基49	*臭 気	塩素臭
基20	*ベンゼン (mg/L)	—	基50	*色 度 (度)	<0.5
基21	*塩 素 酸 (mg/L)	0.022	基51	*濁 度 (度)	<0.1
基22	*クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002			
基23	*クロロホルム (mg/L)	0.004		*遊離残留塩素 (mg/L)	0.38
基24	*ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002		*残留塩素 (mg/L)	0.50
基25	*ジブromクロロメタン (mg/L)	0.007		*気 温 (℃)	30.2
基26	*臭 素 酸 (mg/L)	0.002		*水 温 (℃)	30.4
基27	総トリハロメタン (mg/L) * (クロロホルム、ジブromクロロメタン、 ブromジクロロメタン及びブromホルムの それぞれの濃度の総和)	0.019			
基28	*トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.001			
基29	*ブromジクロロメタン (mg/L)	0.006			
基30	*ブromホルム (mg/L)	0.002			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルoren-4a (2H)-オール の別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。					

浄水水質検査結果

採水年月日		浄水場水質検査	令和7年9月3日		
		給水栓水質検査	令和7年9月9日		
採水地点		浄水場水質検査	大阪市水道局柴島浄水場上系浄水		
		給水栓水質検査	大阪市中央区森ノ宮中央1丁目		
番号	検査項目名	検査結果	番号	検査項目名	検査結果
基01	*一般細菌 (1mL)	1	基31	*ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.002
基02	*大腸菌 (100mL)	検出せず	基32	*亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—
基03	*カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—
基04	*水銀及びその化合物 (mg/L)	—	基34	*鉄及びその化合物 (mg/L)	—
基05	*セレン及びその化合物 (mg/L)	—	基35	*銅及びその化合物 (mg/L)	—
基06	*鉛及びその化合物 (mg/L)	—	基36	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—
基07	*ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	基37	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	—
基08	*六価クロム化合物 (mg/L)	—	基38	*塩化物イオン (mg/L)	12
基09	*亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	基39	カルシウム, マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—
基10	*シアノ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	蒸発残留物 (mg/L)	—
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.9	基41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	基42	*ジエオスミン (mg/L)	—
基13	*ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—
基14	*四塩化炭素 (mg/L)	—	基44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
基15	*1,4-ジオキサン (mg/L)	—	基45	フェノール類 (mg/L)	<0.0005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	*有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	0.8
基17	*ジクロロメタン (mg/L)	—	基47	*pH 値	7.6
基18	*テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基48	*味	異常なし
基19	*トリクロロエチレン (mg/L)	—	基49	*臭 気	塩素臭
基20	*ベンゼン (mg/L)	—	基50	*色 度 (度)	<0.5
基21	*塩 素 酸 (mg/L)	0.039	基51	*濁 度 (度)	<0.1
基22	*クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002			
基23	*クロロホルム (mg/L)	0.005		*遊離残留塩素 (mg/L)	0.24
基24	*ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.001		*残留塩素 (mg/L)	0.31
基25	*ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.007		*気 温 (℃)	32.4
基26	*臭 素 酸 (mg/L)	0.002		*水 温 (℃)	30.2
基27	総トリハロメタン (mg/L) * (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和)	0.021			
基28	*トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.001			
基29	*ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.007			
基30	*ブロモホルム (mg/L)	0.002			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a (2H)-オール の別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。					

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査	令 和 7 年 9 月 3 日		
		給水栓水質検査	令 和 7 年 9 月 9 日		
採 水 地 点		浄水場水質検査	大阪市水道局柴島浄水場上系浄水		
		給水栓水質検査	大阪市東淀川区北江口2丁目		
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	* 一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	* ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	0.002
基02	* 大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	* 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基03	* カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	* アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—
基04	* 水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基34	* 鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基05	* セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基35	* 銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基06	* 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基36	* ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—
基07	* ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基37	* マンガン及びその化合物 (mg/L)	—
基08	* 六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	基38	* 塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	12
基09	* 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	* カルシウム, マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—
基10	* シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	* 蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—
基11	* 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.9	基41	* 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	<0.02
基12	* フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	基42	* ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	<0.000001
基13	* ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	* 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	<0.000001
基14	* 四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	基44	* 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基15	* 1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	基45	* フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	<0.0005
基16	* シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	* 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.8
基17	* ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	基47	* pH 値	7.7
基18	* テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基48	* 味	異常なし
基19	* トリクロロエチレン (mg/L)	—	基49	* 臭 気	塩素臭
基20	* ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	基50	* 色 度 (度)	<0.5
基21	* 塩 素 酸 (mg/L)	0.036	基51	* 濁 度 (度)	<0.1
基22	* ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002			
基23	* ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.004		* 遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.33
基24	* ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002		* 残 留 塩 素 (mg/L)	0.41
基25	* ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.007		* 気 温 (℃)	35.0
基26	* 臭 素 酸 (mg/L)	0.002		* 水 温 (℃)	30.7
基27	* 総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L) (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和)	0.019			
基28	* ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.001			
基29	* ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.006			
基30	* ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.002			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a(2H)-オールの別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オールの別名である。					

浄水水質検査結果

採水年月日		浄水場水質検査	令和7年9月3日		
		給水栓水質検査	令和7年9月9日		
採水地点		浄水場水質検査	大阪市水道局柴島浄水場上系浄水		
		給水栓水質検査	大阪市旭区新森4丁目		
番号	検査項目名	検査結果	番号	検査項目名	検査結果
基01	*一般細菌 (1mL)	0	基31	*ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.002
基02	*大腸菌 (100mL)	検出せず	基32	*亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1
基03	*カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01
基04	*水銀及びその化合物 (mg/L)	—	基34	*鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03
基05	*セレン及びその化合物 (mg/L)	—	基35	*銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1
基06	*鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	基36	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	18
基07	*ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	基37	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
基08	*六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	基38	*塩化物イオン (mg/L)	12
基09	*亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	基39	カルシウム, マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—
基10	*シアノ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	蒸発残留物 (mg/L)	—
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.0	基41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	基42	*ジエオスミン (mg/L)	—
基13	*ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—
基14	*四塩化炭素 (mg/L)	—	基44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
基15	*1,4-ジオキサン (mg/L)	—	基45	フェノール類 (mg/L)	<0.0005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	*有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	0.8
基17	*ジクロロメタン (mg/L)	—	基47	*pH 値	7.6
基18	*テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基48	*味	異常なし
基19	*トリクロロエチレン (mg/L)	—	基49	*臭気	塩素臭
基20	*ベンゼン (mg/L)	—	基50	*色度 (度)	<0.5
基21	*塩素酸 (mg/L)	0.037	基51	*濁度 (度)	<0.1
基22	*クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002			
基23	*クロロホルム (mg/L)	0.003		*遊離残留塩素 (mg/L)	0.32
基24	*ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002		*残留塩素 (mg/L)	0.40
基25	*ジブromクロロメタン (mg/L)	0.007		*気温 (℃)	34.6
基26	*臭素酸 (mg/L)	0.002		*水温 (℃)	30.0
基27	総トリハロメタン (mg/L) * (クロロホルム、ジブromクロロメタン、 ブromジクロロメタン及びブromホルムの それぞれの濃度の総和)	0.018			
基28	*トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.001			
基29	*ブromジクロロメタン (mg/L)	0.006			
基30	*ブromホルム (mg/L)	0.002			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a (2H)-オール の別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。					

浄水水質検査結果

採水年月日		浄水場水質検査	令和7年9月3日		
		給水栓水質検査	令和7年9月9日		
採水地点		浄水場水質検査	大阪市水道局柴島浄水場上系浄水		
		給水栓水質検査	大阪市都島区都島本通4丁目		
番号	検査項目名	検査結果	番号	検査項目名	検査結果
基01	*一般細菌 (1mL)	0	基31	*ホルムアルデヒド (mg/L)	0.003
基02	*大腸菌 (100mL)	検出せず	基32	*亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—
基03	*カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—
基04	*水銀及びその化合物 (mg/L)	—	基34	*鉄及びその化合物 (mg/L)	—
基05	*セレン及びその化合物 (mg/L)	—	基35	*銅及びその化合物 (mg/L)	—
基06	*鉛及びその化合物 (mg/L)	—	基36	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—
基07	*ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	基37	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	—
基08	*六価クロム化合物 (mg/L)	—	基38	*塩化物イオン (mg/L)	12
基09	*亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	基39	カルシウム, マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—
基10	*シアノ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	蒸発残留物 (mg/L)	—
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.0	基41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	基42	*ジエオスミン (mg/L)	—
基13	*ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—
基14	*四塩化炭素 (mg/L)	—	基44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
基15	*1,4-ジオキサン (mg/L)	—	基45	フェノール類 (mg/L)	<0.0005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	*有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	0.8
基17	*ジクロロメタン (mg/L)	—	基47	*pH 値	7.6
基18	*テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基48	*味	異常なし
基19	*トリクロロエチレン (mg/L)	—	基49	*臭気	塩素臭
基20	*ベンゼン (mg/L)	—	基50	*色度 (度)	<0.5
基21	*塩素酸 (mg/L)	0.026	基51	*濁度 (度)	<0.1
基22	*クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002			
基23	*クロロホルム (mg/L)	0.003		*遊離残留塩素 (mg/L)	0.37
基24	*ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002		*残留塩素 (mg/L)	0.46
基25	*ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.006		*気温 (℃)	32.6
基26	*臭素酸 (mg/L)	0.002		*水温 (℃)	30.5
基27	総トリハロメタン (mg/L) * (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和)	0.017			
基28	*トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.001			
基29	*ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.006			
基30	*ブロモホルム (mg/L)	0.002			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a (2H)-オール の別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。					

浄水水質検査結果

採水年月日		浄水場水質検査	令和7年9月3日		
		給水栓水質検査	令和7年9月9日		
採水地点		浄水場水質検査	大阪市水道局庭窪浄水場浄水		
		給水栓水質検査	大阪市大正区鶴町1丁目		
番号	検査項目名	検査結果	番号	検査項目名	検査結果
基01	*一般細菌 (1mL)	0	基31	*ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.002
基02	*大腸菌 (100mL)	検出せず	基32	*亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—
基03	*カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—
基04	*水銀及びその化合物 (mg/L)	—	基34	*鉄及びその化合物 (mg/L)	—
基05	*セレン及びその化合物 (mg/L)	—	基35	*銅及びその化合物 (mg/L)	—
基06	*鉛及びその化合物 (mg/L)	—	基36	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—
基07	*ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	基37	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	—
基08	*六価クロム化合物 (mg/L)	—	基38	*塩化物イオン (mg/L)	11
基09	*亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	基39	カルシウム, マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—
基10	*シアノ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	蒸発残留物 (mg/L)	—
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.9	基41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	基42	*ジエオスミン (mg/L)	—
基13	*ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—
基14	*四塩化炭素 (mg/L)	—	基44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
基15	*1,4-ジオキサン (mg/L)	—	基45	フェノール類 (mg/L)	<0.0005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	*有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	0.8
基17	*ジクロロメタン (mg/L)	—	基47	*pH 値	7.7
基18	*テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基48	*味	異常なし
基19	*トリクロロエチレン (mg/L)	—	基49	*臭 気	塩素臭
基20	*ベンゼン (mg/L)	—	基50	*色 度 (度)	<0.5
基21	*塩 素 酸 (mg/L)	0.036	基51	*濁 度 (度)	<0.1
基22	*クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002			
基23	*クロロホルム (mg/L)	0.010		*遊離残留塩素 (mg/L)	0.24
基24	*ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.001		*残留塩素 (mg/L)	0.32
基25	*ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.009		*気 温 (℃)	32.3
基26	*臭 素 酸 (mg/L)	0.002		*水 温 (℃)	30.3
基27	総トリハロメタン (mg/L) * (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和)	0.032			
基28	*トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002			
基29	*ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.011			
基30	*ブロモホルム (mg/L)	0.002			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a (2H)-オール の別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。					

浄水水質検査結果

採水年月日		浄水場水質検査	令和7年9月3日		
		給水栓水質検査	令和7年9月9日		
採水地点		浄水場水質検査	大阪市水道局庭窪浄水場浄水		
		給水栓水質検査	大阪市平野区瓜破東4丁目		
番号	検査項目名	検査結果	番号	検査項目名	検査結果
基01	*一般細菌 (1mL)	0	基31	*ホルムアルデヒド (mg/L)	0.002
基02	*大腸菌 (100mL)	検出せず	基32	*亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—
基03	*カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—
基04	*水銀及びその化合物 (mg/L)	—	基34	*鉄及びその化合物 (mg/L)	—
基05	*セレン及びその化合物 (mg/L)	—	基35	*銅及びその化合物 (mg/L)	—
基06	*鉛及びその化合物 (mg/L)	—	基36	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—
基07	*ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	基37	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	—
基08	*六価クロム化合物 (mg/L)	—	基38	*塩化物イオン (mg/L)	13
基09	*亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	基39	カルシウム, マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—
基10	*シアノ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	蒸発残留物 (mg/L)	—
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.0	基41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	基42	*ジエオスミン (mg/L)	—
基13	*ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—
基14	*四塩化炭素 (mg/L)	—	基44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
基15	*1,4-ジオキサン (mg/L)	—	基45	フェノール類 (mg/L)	<0.0005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	*有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	0.8
基17	*ジクロロメタン (mg/L)	—	基47	*pH 値	7.7
基18	*テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基48	*味	異常なし
基19	*トリクロロエチレン (mg/L)	—	基49	*臭 気	塩素臭
基20	*ベンゼン (mg/L)	—	基50	*色 度 (度)	<0.5
基21	*塩 素 酸 (mg/L)	0.031	基51	*濁 度 (度)	<0.1
基22	*クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002			
基23	*クロロホルム (mg/L)	0.006		*遊離残留塩素 (mg/L)	0.40
基24	*ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002		*残留塩素 (mg/L)	0.49
基25	*ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.008		*気 温 (℃)	34.0
基26	*臭 素 酸 (mg/L)	0.002		*水 温 (℃)	30.9
基27	総トリハロメタン (mg/L) * (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和)	0.024			
基28	*トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.001			
基29	*ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.008			
基30	*ブロモホルム (mg/L)	0.002			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a (2H)-オール の別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。					

浄水水質検査結果

採水年月日		浄水場水質検査	令和7年9月3日		
		給水栓水質検査	令和7年9月9日		
採水地点		浄水場水質検査	大阪市水道局庭窪浄水場浄水		
		給水栓水質検査	大阪市阿倍野区播磨町1丁目		
番号	検査項目名	検査結果	番号	検査項目名	検査結果
基01	*一般細菌 (1mL)	0	基31	*ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.002
基02	*大腸菌 (100mL)	検出せず	基32	*亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1
基03	*カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01
基04	*水銀及びその化合物 (mg/L)	—	基34	*鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03
基05	*セレン及びその化合物 (mg/L)	—	基35	*銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1
基06	*鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	基36	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	18
基07	*ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	基37	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001
基08	*六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	基38	*塩化物イオン (mg/L)	13
基09	*亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	基39	カルシウム, マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—
基10	*シアノ化物イオン及び塩化シアノ (mg/L)	—	基40	蒸発残留物 (mg/L)	—
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.0	基41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	基42	*ジエオスミン (mg/L)	—
基13	*ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—
基14	*四塩化炭素 (mg/L)	—	基44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
基15	*1,4-ジオキサン (mg/L)	—	基45	フェノール類 (mg/L)	<0.0005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	*有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	0.8
基17	*ジクロロメタン (mg/L)	—	基47	*pH 値	7.6
基18	*テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基48	*味	異常なし
基19	*トリクロロエチレン (mg/L)	—	基49	*臭 気	塩素臭
基20	*ベンゼン (mg/L)	—	基50	*色 度 (度)	<0.5
基21	*塩 素 酸 (mg/L)	0.030	基51	*濁 度 (度)	<0.1
基22	*クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002			
基23	*クロロホルム (mg/L)	0.005		*遊離残留塩素 (mg/L)	0.39
基24	*ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002		*残留塩素 (mg/L)	0.47
基25	*ジブromクロロメタン (mg/L)	0.007		*気 温 (℃)	32.0
基26	*臭 素 酸 (mg/L)	0.002		*水 温 (℃)	29.5
基27	総トリハロメタン (mg/L) * (クロロホルム、ジブromクロロメタン、 ブromジクロロメタン及びブromホルムの それぞれの濃度の総和)	0.021			
基28	*トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.001			
基29	*ブromジクロロメタン (mg/L)	0.007			
基30	*ブromホルム (mg/L)	0.002			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a (2H)-オール の別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。					

浄水水質検査結果

採水年月日		浄水場水質検査	令和7年9月3日		
		給水栓水質検査	令和7年9月9日		
採水地点		浄水場水質検査	大阪市水道局庭窪浄水場浄水		
		給水栓水質検査	大阪市住之江区南港中6丁目		
番号	検査項目名	検査結果	番号	検査項目名	検査結果
基01	*一般細菌 (1mL)	0	基31	*ホルムアルデヒド (mg/L)	0.003
基02	*大腸菌 (100mL)	検出せず	基32	*亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—
基03	*カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—
基04	*水銀及びその化合物 (mg/L)	—	基34	*鉄及びその化合物 (mg/L)	—
基05	*セレン及びその化合物 (mg/L)	—	基35	*銅及びその化合物 (mg/L)	—
基06	*鉛及びその化合物 (mg/L)	—	基36	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—
基07	*ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	基37	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	—
基08	*六価クロム化合物 (mg/L)	—	基38	*塩化物イオン (mg/L)	12
基09	*亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	基39	カルシウム, マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—
基10	*シアノ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	蒸発残留物 (mg/L)	—
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.0	基41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	基42	*ジエオスミン (mg/L)	—
基13	*ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—
基14	*四塩化炭素 (mg/L)	—	基44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
基15	*1,4-ジオキサン (mg/L)	—	基45	フェノール類 (mg/L)	<0.0005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	*有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	0.8
基17	*ジクロロメタン (mg/L)	—	基47	*pH 値	7.8
基18	*テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基48	*味	異常なし
基19	*トリクロロエチレン (mg/L)	—	基49	*臭 気	塩素臭
基20	*ベンゼン (mg/L)	—	基50	*色 度 (度)	<0.5
基21	*塩 素 酸 (mg/L)	0.036	基51	*濁 度 (度)	<0.1
基22	*クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002			
基23	*クロロホルム (mg/L)	0.009		*遊離残留塩素 (mg/L)	0.53
基24	*ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002		*残留塩素 (mg/L)	0.63
基25	*ジブromクロロメタン (mg/L)	0.009		*気 温 (℃)	32.7
基26	*臭 素 酸 (mg/L)	0.002		*水 温 (℃)	29.8
基27	総トリハロメタン (mg/L) * (クロロホルム、ジブromクロロメタン、 ブromジクロロメタン及びブromホルムの それぞれの濃度の総和)	0.030			
基28	*トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002			
基29	*ブromジクロロメタン (mg/L)	0.010			
基30	*ブromホルム (mg/L)	0.002			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a (2H)-オール の別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。					

浄水水質検査結果

採水年月日		浄水場水質検査	令和7年9月3日		
		給水栓水質検査	令和7年9月9日		
採水地点		浄水場水質検査	大阪市水道局庭窪浄水場浄水		
		給水栓水質検査	大阪市住吉区清水丘2丁目		
番号	検査項目名	検査結果	番号	検査項目名	検査結果
基01	*一般細菌 (1mL)	0	基31	*ホルムアルデヒド (mg/L)	0.002
基02	*大腸菌 (100mL)	検出せず	基32	*亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1
基03	*カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01
基04	*水銀及びその化合物 (mg/L)	—	基34	*鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03
基05	*セレン及びその化合物 (mg/L)	—	基35	*銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1
基06	*鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	基36	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	19
基07	*ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	基37	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.002
基08	*六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	基38	*塩化物イオン (mg/L)	13
基09	*亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	基39	カルシウム, マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—
基10	*シアノ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	蒸発残留物 (mg/L)	—
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.0	基41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	基42	*ジエオスミン (mg/L)	—
基13	*ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—
基14	*四塩化炭素 (mg/L)	—	基44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
基15	*1,4-ジオキサン (mg/L)	—	基45	フェノール類 (mg/L)	<0.0005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	*有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	0.8
基17	*ジクロロメタン (mg/L)	—	基47	*pH 値	7.6
基18	*テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基48	*味	異常なし
基19	*トリクロロエチレン (mg/L)	—	基49	*臭 気	塩素臭
基20	*ベンゼン (mg/L)	—	基50	*色 度 (度)	<0.5
基21	*塩 素 酸 (mg/L)	0.036	基51	*濁 度 (度)	<0.1
基22	*クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002			
基23	*クロロホルム (mg/L)	0.007		*遊離残留塩素 (mg/L)	0.33
基24	*ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002		*残留塩素 (mg/L)	0.43
基25	*ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.008		*気 温 (℃)	31.0
基26	*臭 素 酸 (mg/L)	0.002		*水 温 (℃)	29.7
基27	総トリハロメタン (mg/L) * (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和)	0.026			
基28	*トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002			
基29	*ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.009			
基30	*ブロモホルム (mg/L)	0.002			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a (2H)-オール の別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。					

浄水水質検査結果

採水年月日		浄水場水質検査	令和7年9月3日		
		給水栓水質検査	令和7年9月9日		
採水地点		浄水場水質検査	大阪市水道局庭窪浄水場浄水		
		給水栓水質検査	大阪市平野区平野西1丁目		
番号	検査項目名	検査結果	番号	検査項目名	検査結果
基01	*一般細菌 (1mL)	0	基31	*ホルムアルデヒド (mg/L)	0.002
基02	*大腸菌 (100mL)	検出せず	基32	*亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—
基03	*カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—
基04	*水銀及びその化合物 (mg/L)	—	基34	*鉄及びその化合物 (mg/L)	—
基05	*セレン及びその化合物 (mg/L)	—	基35	*銅及びその化合物 (mg/L)	—
基06	*鉛及びその化合物 (mg/L)	—	基36	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—
基07	*ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	基37	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	—
基08	*六価クロム化合物 (mg/L)	—	基38	*塩化物イオン (mg/L)	14
基09	*亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	基39	カルシウム, マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—
基10	*シアノ化物イオン及び塩化シアノ (mg/L)	—	基40	蒸発残留物 (mg/L)	—
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.1	基41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	基42	*ジエオスミン (mg/L)	<0.000001
基13	*ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	<0.000001
基14	*四塩化炭素 (mg/L)	—	基44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
基15	*1,4-ジオキサン (mg/L)	—	基45	フェノール類 (mg/L)	<0.0005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	*有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	0.8
基17	*ジクロロメタン (mg/L)	—	基47	*pH 値	7.7
基18	*テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基48	*味	異常なし
基19	*トリクロロエチレン (mg/L)	—	基49	*臭気	塩素臭
基20	*ベンゼン (mg/L)	—	基50	*色度 (度)	<0.5
基21	*塩素酸 (mg/L)	0.026	基51	*濁度 (度)	<0.1
基22	*クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002			
基23	*クロロホルム (mg/L)	0.004		*遊離残留塩素 (mg/L)	0.38
基24	*ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002		*残留塩素 (mg/L)	0.48
基25	*ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.007		*気温 (℃)	36.0
基26	*臭素酸 (mg/L)	0.002		*水温 (℃)	30.6
基27	総トリハロメタン (mg/L) * (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和)	0.020			
基28	*トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.001			
基29	*ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.007			
基30	*ブロモホルム (mg/L)	0.002			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a (2H)-オール の別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。					

浄水水質検査結果

採水年月日		浄水場水質検査	令和7年9月3日		
		給水栓水質検査	令和7年9月9日		
採水地点		浄水場水質検査	大阪市水道局庭窪浄水場浄水		
		給水栓水質検査	大阪市西区九条2丁目		
番号	検査項目名	検査結果	番号	検査項目名	検査結果
基01	*一般細菌 (1mL)	0	基31	*ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.002
基02	*大腸菌 (100mL)	検出せず	基32	*亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—
基03	*カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—
基04	*水銀及びその化合物 (mg/L)	—	基34	*鉄及びその化合物 (mg/L)	—
基05	*セレン及びその化合物 (mg/L)	—	基35	*銅及びその化合物 (mg/L)	—
基06	*鉛及びその化合物 (mg/L)	—	基36	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—
基07	*ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	基37	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	—
基08	*六価クロム化合物 (mg/L)	—	基38	*塩化物イオン (mg/L)	13
基09	*亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	基39	カルシウム, マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—
基10	*シアノ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	蒸発残留物 (mg/L)	—
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.1	基41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	基42	*ジエオスミン (mg/L)	—
基13	*ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—
基14	*四塩化炭素 (mg/L)	—	基44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
基15	*1,4-ジオキサン (mg/L)	—	基45	フェノール類 (mg/L)	<0.0005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	*有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	0.8
基17	*ジクロロメタン (mg/L)	—	基47	*pH 値	7.7
基18	*テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基48	*味	異常なし
基19	*トリクロロエチレン (mg/L)	—	基49	*臭 気	塩素臭
基20	*ベンゼン (mg/L)	—	基50	*色 度 (度)	<0.5
基21	*塩 素 酸 (mg/L)	0.026	基51	*濁 度 (度)	<0.1
基22	*クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002			
基23	*クロロホルム (mg/L)	0.003		*遊離残留塩素 (mg/L)	0.63
基24	*ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002		*残留塩素 (mg/L)	0.70
基25	*ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.006		*気 温 (℃)	34.1
基26	*臭 素 酸 (mg/L)	0.002		*水 温 (℃)	30.1
基27	総トリハロメタン (mg/L) * (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和)	0.016			
基28	*トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.001			
基29	*ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.005			
基30	*ブロモホルム (mg/L)	0.002			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a (2H)-オール の別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。					

浄水水質検査結果

採水年月日		浄水場水質検査	令和7年9月3日		
		給水栓水質検査	令和7年9月9日		
採水地点		浄水場水質検査	大阪市水道局庭窪浄水場浄水		
		給水栓水質検査	大阪市西成区南津守7丁目		
番号	検査項目名	検査結果	番号	検査項目名	検査結果
基01	*一般細菌 (1mL)	1	基31	*ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.002
基02	*大腸菌 (100mL)	検出せず	基32	*亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—
基03	*カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—
基04	*水銀及びその化合物 (mg/L)	—	基34	*鉄及びその化合物 (mg/L)	—
基05	*セレン及びその化合物 (mg/L)	—	基35	*銅及びその化合物 (mg/L)	—
基06	*鉛及びその化合物 (mg/L)	—	基36	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—
基07	*ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	基37	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	—
基08	*六価クロム化合物 (mg/L)	—	基38	*塩化物イオン (mg/L)	13
基09	*亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	基39	カルシウム, マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—
基10	*シアノ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	蒸発残留物 (mg/L)	—
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.0	基41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	基42	*ジエオスミン (mg/L)	—
基13	*ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—
基14	*四塩化炭素 (mg/L)	—	基44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
基15	*1,4-ジオキサン (mg/L)	—	基45	フェノール類 (mg/L)	<0.0005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	*有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	0.8
			基47	*pH 値	7.6
基17	*ジクロロメタン (mg/L)	—	基48	*味	異常なし
基18	*テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基49	*臭気	塩素臭
基19	*トリクロロエチレン (mg/L)	—	基50	*色度 (度)	<0.5
基20	*ベンゼン (mg/L)	—	基51	*濁度 (度)	<0.1
基21	*塩素酸 (mg/L)	0.025			
基22	*クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002		*遊離残留塩素 (mg/L)	0.27
基23	*クロロホルム (mg/L)	0.005		*残留塩素 (mg/L)	0.37
基24	*ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.001		*気温 (℃)	31.6
基25	*ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.008		*水温 (℃)	29.7
基26	*臭素酸 (mg/L)	0.002			
基27	総トリハロメタン (mg/L) * (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和)	0.023			
基28	*トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.001			
基29	*ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.008			
基30	*ブロモホルム (mg/L)	0.002			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a (2H)-オール の別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。					

浄水水質検査結果

採水年月日		浄水場水質検査	令和7年9月3日		
		給水栓水質検査	令和7年9月9日		
採水地点		浄水場水質検査	大阪市水道局庭窪浄水場浄水		
		給水栓水質検査	大阪市港区海岸通1丁目		
番号	検査項目名	検査結果	番号	検査項目名	検査結果
基01	*一般細菌 (1mL)	1	基31	*ホルムアルデヒド (mg/L)	0.002
基02	*大腸菌 (100mL)	検出せず	基32	*亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1
基03	*カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01
基04	*水銀及びその化合物 (mg/L)	—	基34	*鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03
基05	*セレン及びその化合物 (mg/L)	—	基35	*銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1
基06	*鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	基36	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	19
基07	*ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	基37	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001
基08	*六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	基38	*塩化物イオン (mg/L)	13
基09	*亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	基39	カルシウム, マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—
基10	*シアノ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	蒸発残留物 (mg/L)	—
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.1	基41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	基42	*ジエオスミン (mg/L)	<0.000001
基13	*ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	<0.000001
基14	*四塩化炭素 (mg/L)	—	基44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
基15	*1,4-ジオキサン (mg/L)	—	基45	フェノール類 (mg/L)	<0.0005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	*有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	0.8
基17	*ジクロロメタン (mg/L)	—	基47	*pH 値	7.6
基18	*テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基48	*味	異常なし
基19	*トリクロロエチレン (mg/L)	—	基49	*臭 気	塩素臭
基20	*ベンゼン (mg/L)	—	基50	*色 度 (度)	<0.5
基21	*塩 素 酸 (mg/L)	0.026	基51	*濁 度 (度)	<0.1
基22	*クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002			
基23	*クロロホルム (mg/L)	0.004		*遊離残留塩素 (mg/L)	0.33
基24	*ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002		*残留塩素 (mg/L)	0.47
基25	*ジブromクロロメタン (mg/L)	0.007		*気 温 (℃)	31.5
基26	*臭 素 酸 (mg/L)	0.002		*水 温 (℃)	29.8
基27	総トリハロメタン (mg/L) * (クロロホルム、ジブromクロロメタン、 ブromジクロロメタン及びブromホルムの それぞれの濃度の総和)	0.020			
基28	*トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.001			
基29	*ブromジクロロメタン (mg/L)	0.007			
基30	*ブromホルム (mg/L)	0.002			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a (2H)-オールの別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オールの別名である。					

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査	令 和 7 年 9 月 3 日		
		給水栓水質検査	令 和 7 年 9 月 9 日		
採 水 地 点		浄水場水質検査	大阪市水道局豊野浄水場浄水		
		給水栓水質検査	大阪市東成区大今里西1丁目		
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	* 一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	* ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	0.003
基02	* 大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	* 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.1
基03	* カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	* アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01
基04	* 水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基34	* 鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.03
基05	* セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基35	* 銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.1
基06	* 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001	基36	* ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	17
基07	* ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基37	* マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001
基08	* 六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	基38	* 塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	12
基09	* 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	* カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—
基10	* シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	* 蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—
基11	* 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.9	基41	* 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	<0.02
基12	* フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	基42	* ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	<0.000001
基13	* ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	* 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	<0.000001
基14	* 四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	基44	* 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基15	* 1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	基45	* フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	<0.0005
基16	* シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	* 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.9
基17	* ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	基47	* pH 値	7.7
基18	* テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基48	* 味	異常なし
基19	* トリクロロエチレン (mg/L)	—	基49	* 臭 気	塩素臭
基20	* ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	基50	* 色 度 (度)	<0.5
基21	* 塩 素 酸 (mg/L)	0.037	基51	* 濁 度 (度)	<0.1
基22	* ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002			
基23	* ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.006		* 遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.43
基24	* ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.003		* 残 留 塩 素 (mg/L)	0.53
基25	* ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.007		* 気 温 (℃)	34.4
基26	* 臭 素 酸 (mg/L)	0.002		* 水 温 (℃)	30.4
基27	* 総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L) (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和)	0.023			
基28	* ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002			
基29	* ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.008			
基30	* ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.002			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a(2H)-オールの別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オールの別名である。					

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査	令 和 7 年 9 月 3 日		
		給水栓水質検査	令 和 7 年 9 月 9 日		
採 水 地 点		浄水場水質検査	大阪市水道局柴島浄水場下系浄水		
		給水栓水質検査	大阪市此花区北港緑地2丁目		
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	* 一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	* ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	0.002
基02	* 大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	* 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.1
基03	* カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	* アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01
基04	* 水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基34	* 鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.03
基05	* セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基35	* 銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.1
基06	* 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	基36	* ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	16
基07	* ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基37	* マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
基08	* 六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	基38	* 塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	11
基09	* 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	* カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—
基10	* シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	* 蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—
基11	* 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.9	基41	* 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	<0.02
基12	* フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	基42	* ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	—
基13	* ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	* 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—
基14	* 四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	基44	* 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基15	* 1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	基45	* フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	<0.0005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	* 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.7
			基47	* pH 値	7.8
基17	* ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	基48	* 味	異常なし
基18	* テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基49	* 臭 気	塩素臭
基19	* トリクロロエチレン (mg/L)	—	基50	* 色 度 (度)	<0.5
基20	* ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	基51	* 濁 度 (度)	<0.1
基21	* 塩 素 酸 (mg/L)	0.030			
基22	* ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002		* 遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.34
基23	* ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.006		* 残 留 塩 素 (mg/L)	0.49
基24	* ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002		* 気 温 (℃)	31.7
基25	* ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.008		* 水 温 (℃)	29.9
基26	* 臭 素 酸 (mg/L)	0.002			
基27	総トリハロメタン (mg/L) * (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和)	0.024			
基28	* ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.001			
基29	* ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.008			
基30	* ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.002			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a(2H)-オール の別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。					

浄水水質検査結果

採水年月日		浄水場水質検査	令和7年9月3日		
		給水栓水質検査	令和7年9月9日		
採水地点		浄水場水質検査	大阪市水道局豊野浄水場浄水		
		給水栓水質検査	大阪市中央区日本橋2丁目		
番号	検査項目名	検査結果	番号	検査項目名	検査結果
基01	*一般細菌 (1mL)	2	基31	*ホルムアルデヒド (mg/L)	0.002
基02	*大腸菌 (100mL)	検出せず	基32	*亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—
基03	*カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—
基04	*水銀及びその化合物 (mg/L)	—	基34	*鉄及びその化合物 (mg/L)	—
基05	*セレン及びその化合物 (mg/L)	—	基35	*銅及びその化合物 (mg/L)	—
基06	*鉛及びその化合物 (mg/L)	—	基36	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—
基07	*ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	基37	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	—
基08	*六価クロム化合物 (mg/L)	—	基38	*塩化物イオン (mg/L)	12
基09	*亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	基39	カルシウム, マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—
基10	*シアノ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	蒸発残留物 (mg/L)	—
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.9	基41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	基42	*ジエオスミン (mg/L)	—
基13	*ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—
基14	*四塩化炭素 (mg/L)	—	基44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
基15	*1,4-ジオキサン (mg/L)	—	基45	フェノール類 (mg/L)	<0.0005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	*有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	0.9
基17	*ジクロロメタン (mg/L)	—	基47	*pH 値	7.7
基18	*テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基48	*味	異常なし
基19	*トリクロロエチレン (mg/L)	—	基49	*臭 気	塩素臭
基20	*ベンゼン (mg/L)	—	基50	*色 度 (度)	<0.5
基21	*塩 素 酸 (mg/L)	0.037	基51	*濁 度 (度)	<0.1
基22	*クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002			
基23	*クロロホルム (mg/L)	0.009		*遊離残留塩素 (mg/L)	0.20
基24	*ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.001		*残留塩素 (mg/L)	0.28
基25	*ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.009		*気 温 (℃)	35.5
基26	*臭 素 酸 (mg/L)	0.002		*水 温 (℃)	30.3
基27	総トリハロメタン (mg/L) * (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和)	0.030			
基28	*トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002			
基29	*ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.010			
基30	*ブロモホルム (mg/L)	0.002			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a (2H)-オール の別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。					

浄水水質検査結果

採水年月日		浄水場水質検査	令和7年9月3日		
		給水栓水質検査	令和7年9月9日		
採水地点		浄水場水質検査	大阪市水道局豊野浄水場浄水		
		給水栓水質検査	大阪市天王寺区寺田町1丁目		
番号	検査項目名	検査結果	番号	検査項目名	検査結果
基01	*一般細菌 (1mL)	0	基31	*ホルムアルデヒド (mg/L)	0.002
基02	*大腸菌 (100mL)	検出せず	基32	*亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—
基03	*カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—
基04	*水銀及びその化合物 (mg/L)	—	基34	*鉄及びその化合物 (mg/L)	—
基05	*セレン及びその化合物 (mg/L)	—	基35	*銅及びその化合物 (mg/L)	—
基06	*鉛及びその化合物 (mg/L)	—	基36	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—
基07	*ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	基37	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	—
基08	*六価クロム化合物 (mg/L)	—	基38	*塩化物イオン (mg/L)	12
基09	*亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	基39	カルシウム, マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—
基10	*シアノ化物イオン及び塩化シアノ (mg/L)	—	基40	蒸発残留物 (mg/L)	—
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.9	基41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	基42	*ジエオスミン (mg/L)	—
基13	*ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—
基14	*四塩化炭素 (mg/L)	—	基44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
基15	*1,4-ジオキサン (mg/L)	—	基45	フェノール類 (mg/L)	<0.0005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	*有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	0.9
基17	*ジクロロメタン (mg/L)	—	基47	*pH 値	7.6
基18	*テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基48	*味	異常なし
基19	*トリクロロエチレン (mg/L)	—	基49	*臭 気	塩素臭
基20	*ベンゼン (mg/L)	—	基50	*色 度 (度)	<0.5
基21	*塩 素 酸 (mg/L)	0.038	基51	*濁 度 (度)	<0.1
基22	*クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002			
基23	*クロロホルム (mg/L)	0.007		*遊離残留塩素 (mg/L)	0.31
基24	*ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002		*残留塩素 (mg/L)	0.41
基25	*ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.008		*気 温 (℃)	31.9
基26	*臭 素 酸 (mg/L)	0.002		*水 温 (℃)	30.0
基27	総トリハロメタン (mg/L) * (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和)	0.026			
基28	*トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002			
基29	*ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.009			
基30	*ブロモホルム (mg/L)	0.002			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a (2H)-オールの別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オールの別名である。					

浄水水質検査結果

採水年月日		浄水場水質検査	令和7年9月3日		
		給水栓水質検査	令和7年9月9日		
採水地点		浄水場水質検査	大阪市水道局柴島浄水場下系浄水		
		給水栓水質検査	大阪市北区西天満5丁目		
番号	検査項目名	検査結果	番号	検査項目名	検査結果
基01	*一般細菌 (1mL)	0	基31	*ホルムアルデヒド (mg/L)	0.002
基02	*大腸菌 (100mL)	検出せず	基32	*亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—
基03	*カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	基33	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—
基04	*水銀及びその化合物 (mg/L)	—	基34	*鉄及びその化合物 (mg/L)	—
基05	*セレン及びその化合物 (mg/L)	—	基35	*銅及びその化合物 (mg/L)	—
基06	*鉛及びその化合物 (mg/L)	—	基36	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—
基07	*ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	基37	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	—
基08	*六価クロム化合物 (mg/L)	—	基38	*塩化物イオン (mg/L)	13
基09	*亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	基39	カルシウム, マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—
基10	*シアノ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	蒸発残留物 (mg/L)	—
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.0	基41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	基42	*ジエオスミン (mg/L)	—
基13	*ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	基43	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—
基14	*四塩化炭素 (mg/L)	—	基44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
基15	*1,4-ジオキサン (mg/L)	—	基45	フェノール類 (mg/L)	<0.0005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	*有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	0.8
基17	*ジクロロメタン (mg/L)	—	基47	*pH 値	7.6
基18	*テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基48	*味	異常なし
基19	*トリクロロエチレン (mg/L)	—	基49	*臭 気	塩素臭
基20	*ベンゼン (mg/L)	—	基50	*色 度 (度)	<0.5
基21	*塩 素 酸 (mg/L)	0.036	基51	*濁 度 (度)	<0.1
基22	*クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002			
基23	*クロロホルム (mg/L)	0.003		*遊離残留塩素 (mg/L)	0.41
基24	*ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002		*残留塩素 (mg/L)	0.50
基25	*ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.006		*気 温 (℃)	30.9
基26	*臭 素 酸 (mg/L)	0.002		*水 温 (℃)	31.6
基27	総トリハロメタン (mg/L) * (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和)	0.016			
基28	*トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.001			
基29	*ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.005			
基30	*ブロモホルム (mg/L)	0.002			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3) ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a (2H)-オール の別名である。 4) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。					