

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査		令和 8 年 5 月 13 日	
		給水栓水質検査		令和 8 年 5 月 19 日	
採 水 地 点		浄水場水質検査		大阪市水道局柴島浄水場下系浄水	
		給水栓水質検査		大阪市淀川区新高1丁目	
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	*一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	*ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.002
基02	*大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	*ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	0.002
基03	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	基33	*亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基04	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.00005	基34	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—
基05	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	基35	*鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基06	*鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基36	*銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基07	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	基37	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—
基08	*六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	基38	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	—
基09	*亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	*塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	15
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	カルシウム, マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	41
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.0	基41	蒸 発 残 留 物 (mg/L)	104
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	基42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	基43	*ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	—
基14	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	基44	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—
基15	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	基45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
			基47	*有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	0.8
基17	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	基48	* pH 値	7.6
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基49	* 味	異常なし
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	—	基50	*臭 気	塩素臭
基20	P F O S 及 び P F O A (mg/L)	—	基51	*色 度 (度)	<0.5
基21	ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	基52	*濁 度 (度)	<0.1
基22	*塩 素 酸 (mg/L)	0.017			
基23	*ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002		*遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.41
基24	*ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.001		*残 留 塩 素 (mg/L)	0.53
基25	*ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.001		*気 温 (℃)	28.3
基26	*ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.004		*水 温 (℃)	23.6
基27	*臭 素 酸 (mg/L)	0.002			
基28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.010			
	* (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 プロモジクロロメタン及びプロモホルムの それぞれの濃度の総和)				
基29	*ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.001			
基30	*プロモジクロロメタン (mg/L)	0.003			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2)*の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3)PFOSは、ペルフルオロ (オクタン-1-スルホン酸)のPFOAは、ペルフルオロオクタン酸の別名である。 4)ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a (2H)-オールの別名である。 5)2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オールの別名である。					

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査		令 和 8 年 5 月 13 日	
		給水栓水質検査		令 和 8 年 5 月 19 日	
採 水 地 点		浄水場水質検査		大阪市水道局柴島浄水場下系浄水	
		給水栓水質検査		大阪市西淀川区大和田1丁目	
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	*一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	*ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.002
基02	*大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	*ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	0.002
基03	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	基33	*亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.1
基04	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.00005	基34	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01
基05	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	基35	*鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.03
基06	*鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	基36	*銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.1
基07	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	基37	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	20
基08	*六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	基38	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
基09	*亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	*塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	15
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	－	基40	カルシウム, マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	41
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.1	基41	蒸 発 残 留 物 (mg/L)	104
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	基42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	基43	*ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	－
基14	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	－	基44	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	－
基15	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	－	基45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	基46	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	－
			基47	*有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	0.8
基17	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	基48	* pH 値	7.7
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	－	基49	* 味	異常なし
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	－	基50	*臭 気	塩素臭
基20	P F O S 及 び P F O A (mg/L)	－	基51	*色 度 (度)	<0.5
基21	ベ ン ゼ ン (mg/L)	－	基52	*濁 度 (度)	<0.1
基22	*塩 素 酸 (mg/L)	0.017			
基23	*ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002		*遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.36
基24	*ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.002		*残 留 塩 素 (mg/L)	0.46
基25	*ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.001		*気 温 (℃)	25.7
基26	*ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.005		*水 温 (℃)	23.5
基27	*臭 素 酸 (mg/L)	0.002			
基28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.013			
	* (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 プロモジクロロメタン及びプロモホルムの それぞれの濃度の総和)				
基29	*ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.001			
基30	*プロモジクロロメタン (mg/L)	0.004			
備考	1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2)*の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3)PFOSは、ペルフルオロ (オクタン-1-スルホン酸)のPFOAは、ペルフルオロオクタン酸の別名である。 4)ジエオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルレン-4a (2H)-オールの別名である。 5)2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オールの別名である。				

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査	令和 8 年 5 月 13 日		
		給水栓水質検査	令和 8 年 5 月 19 日		
採 水 地 点		浄水場水質検査	大阪市水道局柴島浄水場下系浄水		
		給水栓水質検査	大阪市此花区春日出北1丁目		
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	*一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	*ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.002
基02	*大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	*ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	<0.002
基03	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	基33	*亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－
基04	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.00005	基34	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	－
基05	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	基35	*鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－
基06	*鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	基36	*銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－
基07	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	基37	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	－
基08	*六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	－	基38	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	－
基09	*亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	*塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	15
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	－	基40	カルシウム, マグネシウム等（硬度） (mg/L)	41
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.1	基41	蒸 発 残 留 物 (mg/L)	104
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	基42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	基43	*ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)	<0.000001
基14	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	－	基44	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	<0.000001
基15	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	－	基45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	基46	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	－
			基47	*有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	0.8
基17	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	基48	* pH 値	7.7
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	－	基49	* 味	異常なし
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	－	基50	*臭 気	塩素臭
基20	P F O S 及 び P F O A (mg/L)	－	基51	*色 度 (度)	<0.5
基21	ベ ン ゼ ン (mg/L)	－	基52	*濁 度 (度)	<0.1
基22	*塩 素 酸 (mg/L)	0.018			
基23	*ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002		*遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.39
基24	*ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.002		*残 留 塩 素 (mg/L)	0.52
基25	*ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.001		*気 温 (℃)	25.0
基26	*ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.005		*水 温 (℃)	23.3
基27	*臭 素 酸 (mg/L)	0.002			
基28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.013			
	*（クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 プロモジクロロメタン及びプロモホルムの それぞれの濃度の総和）				
基29	*ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.001			
基30	*プロモジクロロメタン (mg/L)	0.004			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2)*の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3)PFOSは、ペルフルオロ（オクタン-1-スルホン酸）のPFOAは、ペルフルオロオクタン酸の別名である。 4)ジエオスミンは、（4S, 4aS, 8aR）-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルレン-4a（2H）-オールの別名である。 5)2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オールの別名である。					

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査		令和 8 年 5 月 13 日	
		給水栓水質検査		令和 8 年 5 月 19 日	
採 水 地 点		浄水場水質検査		大阪市水道局柴島浄水場上系浄水	
		給水栓水質検査		大阪市中央区森ノ宮中央1丁目	
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	*一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	*ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.002
基02	*大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	*ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	0.003
基03	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	基33	*亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.1
基04	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.00005	基34	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01
基05	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	基35	*鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.03
基06	*鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	基36	*銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.1
基07	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	基37	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	19
基08	*六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	基38	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001
基09	*亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	*塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	15
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	－	基40	カルシウム, マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	42
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.1	基41	蒸 発 残 留 物 (mg/L)	100
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	基42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	基43	*ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)	－
基14	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	－	基44	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	－
基15	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	－	基45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	基46	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	－
			基47	*有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	0.8
基17	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	基48	* pH 値	7.7
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	－	基49	* 味	異常なし
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	－	基50	* 臭 気	塩素臭
基20	P F O S 及 び P F O A (mg/L)	－	基51	* 色 度 (度)	<0.5
基21	ベ ン ゼ ン (mg/L)	－	基52	* 濁 度 (度)	<0.1
基22	*塩 素 酸 (mg/L)	0.013			
基23	*ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002		*遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.31
基24	*ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.002		*残 留 塩 素 (mg/L)	0.38
基25	*ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.001		* 気 温 (℃)	27.9
基26	*ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.005		* 水 温 (℃)	25.3
基27	*臭 素 酸 (mg/L)	0.002			
基28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.013			
	* (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 プロモジクロロメタン及びプロモホルムの それぞれの濃度の総和)				
基29	*ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.001			
基30	*プロモジクロロメタン (mg/L)	0.004			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3)PFOSは、ペルフルオロ (オクタン-1-スルホン酸)のPFOAは、ペルフルオロオクタン酸の別名である。 4)ジエオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a(2H)-オールの別名である。 5)2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オールの別名である。					

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査	令和 8 年 5 月 13 日		
		給水栓水質検査	令和 8 年 5 月 19 日		
採 水 地 点		浄水場水質検査	大阪市水道局柴島浄水場上系浄水		
		給水栓水質検査	大阪市東淀川区北江口2丁目		
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	*一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	*ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.002
基02	*大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	*ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	<0.002
基03	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	基33	*亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－
基04	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.00005	基34	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	－
基05	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	基35	*鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－
基06	*鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	基36	*銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－
基07	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	基37	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	－
基08	*六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	－	基38	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	－
基09	*亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	*塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	15
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	－	基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	42
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.0	基41	蒸 発 残 留 物 (mg/L)	100
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	基42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	基43	*ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	<0.000001
基14	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	－	基44	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	<0.000001
基15	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	－	基45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	基46	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	－
			基47	*有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)	0.8
基17	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	基48	* pH 値	7.6
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	－	基49	* 味	異常なし
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	－	基50	*臭 気	塩素臭
基20	P F O S 及 び P F O A (mg/L)	－	基51	*色 度 (度)	<0.5
基21	ベ ン ゼ ン (mg/L)	－	基52	*濁 度 (度)	<0.1
基22	*塩 素 酸 (mg/L)	0.015			
基23	*ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002		*遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.30
基24	*ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.001		*残 留 塩 素 (mg/L)	0.39
基25	*ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.001		*気 温 (℃)	29.5
基26	*ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.005		*水 温 (℃)	23.2
基27	*臭 素 酸 (mg/L)	0.002			
基28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.012			
	*（クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和）				
基29	*ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.001			
基30	*ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.004			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2)*の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3)PFOSは、ペルフルオロ（オクタン-1-スルホン酸）のPFOAは、ペルフルオロオクタン酸の別名である。 4)ジェオスミンは、（4S, 4aS, 8aR）-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a（2H）-オールの別名である。 5)2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オールの別名である。					

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査	令和 8 年 5 月 13 日		
		給水栓水質検査	令和 8 年 5 月 19 日		
採 水 地 点		浄水場水質検査	大阪市水道局柴島浄水場上系浄水		
		給水栓水質検査	大阪市旭区新森4丁目		
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	*一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	*ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.002
基02	*大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	*ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	0.002
基03	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	基33	*亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－
基04	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.00005	基34	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	－
基05	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	基35	*鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－
基06	*鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	基36	*銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－
基07	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	基37	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	－
基08	*六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	－	基38	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	－
基09	*亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	*塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	15
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	－	基40	カルシウム, マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	42
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.1	基41	蒸 発 残 留 物 (mg/L)	100
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	基42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	基43	*ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)	－
基14	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	－	基44	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	－
基15	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	－	基45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	基46	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	－
			基47	*有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	0.8
基17	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	基48	* pH 値	7.6
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	－	基49	* 味	異常なし
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	－	基50	*臭 気	塩素臭
基20	P F O S 及 び P F O A (mg/L)	－	基51	*色 度 (度)	<0.5
基21	ベ ン ゼ ン (mg/L)	－	基52	*濁 度 (度)	<0.1
基22	*塩 素 酸 (mg/L)	0.015			
基23	*ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002		*遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.37
基24	*ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.001		*残 留 塩 素 (mg/L)	0.44
基25	*ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.001		*気 温 (℃)	28.6
基26	*ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.004		*水 温 (℃)	22.7
基27	*臭 素 酸 (mg/L)	0.002			
基28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.010			
	* (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 プロモジクロロメタン及びプロモホルムの それぞれの濃度の総和)				
基29	*ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.001			
基30	*プロモジクロロメタン (mg/L)	0.003			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2)*の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3)PFOSは、ペルフルオロ (オクタン-1-スルホン酸)のPFOAは、ペルフルオロオクタン酸の別名である。 4)ジエオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルレン-4a(2H)-オールの別名である。 5)2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オールの別名である。					

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査	令和 8 年 5 月 13 日		
		給水栓水質検査	令和 8 年 5 月 19 日		
採 水 地 点		浄水場水質検査	大阪市水道局柴島浄水場上系浄水		
		給水栓水質検査	大阪市都島区都島本通4丁目		
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	*一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	*ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.002
基02	*大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	*ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	0.003
基03	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	基33	*亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－
基04	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.00005	基34	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	－
基05	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	基35	*鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－
基06	*鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	基36	*銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－
基07	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	基37	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	－
基08	*六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	－	基38	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	－
基09	*亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	*塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	15
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	－	基40	カルシウム, マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	42
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.1	基41	蒸 発 残 留 物 (mg/L)	100
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	基42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	基43	*ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	－
基14	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	－	基44	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	－
基15	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	－	基45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	基46	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	－
			基47	*有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	0.7
基17	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	基48	*pH 値	7.6
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	－	基49	* 味	異常なし
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	－	基50	*臭 気	塩素臭
基20	P F O S 及 び P F O A (mg/L)	－	基51	*色 度 (度)	<0.5
基21	ベ ン ゼ ン (mg/L)	－	基52	*濁 度 (度)	<0.1
基22	*塩 素 酸 (mg/L)	0.017			
基23	*ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002		*遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.43
基24	*ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.001		*残 留 塩 素 (mg/L)	0.53
基25	*ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.001		*気 温 (℃)	26.6
基26	*ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.004		*水 温 (℃)	23.3
基27	*臭 素 酸 (mg/L)	0.002			
基28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.010			
	* (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 プロモジクロロメタン及びプロモホルムの それぞれの濃度の総和)				
基29	*ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.001			
基30	*プロモジクロロメタン (mg/L)	0.003			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2)*の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3)PFOSは、ペルフルオロ (オクタン-1-スルホン酸)のPFOAは、ペルフルオロオクタン酸の別名である。 4)ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a(2H)-オールの別名である。 5)2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オールの別名である。					

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査		令和 8 年 5 月 13 日	
		給水栓水質検査		令和 8 年 5 月 19 日	
採 水 地 点		浄水場水質検査		大阪市水道局庭窪浄水場浄水	
		給水栓水質検査		大阪市大正区鶴町1丁目	
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	*一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	*ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.002
基02	*大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	*ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	0.002
基03	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	基33	*亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.1
基04	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.00005	基34	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01
基05	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	基35	*鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.03
基06	*鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	基36	*銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.1
基07	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	基37	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	20
基08	*六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	基38	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001
基09	*亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	*塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	15
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	カルシウム, マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	42
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.1	基41	蒸 発 残 留 物 (mg/L)	96
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	基42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	基43	*ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)	—
基14	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	基44	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—
基15	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	基45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
			基47	*有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	0.8
基17	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	基48	*pH 値	7.7
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基49	* 味	異常なし
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	—	基50	*臭 気	塩素臭
基20	P F O S 及 び P F O A (mg/L)	—	基51	*色 度 (度)	<0.5
基21	ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	基52	*濁 度 (度)	<0.1
基22	*塩 素 酸 (mg/L)	0.021			
基23	*ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002		*遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.42
基24	*ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.004		*残 留 塩 素 (mg/L)	0.52
基25	*ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.001		*気 温 (℃)	26.1
基26	*ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.007		*水 温 (℃)	21.6
基27	*臭 素 酸 (mg/L)	0.002			
基28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.020			
	* (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和)				
基29	*ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.001			
基30	*ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.007			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2)*の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3)PFOSは、ペルフルオロ (オクタン-1-スルホン酸)のPFOAは、ペルフルオロオクタン酸の別名である。 4)ジエオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルレン-4a (2H)-オールの別名である。 5)2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オールの別名である。					

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査		令和 8 年 5 月 13 日	
		給水栓水質検査		令和 8 年 5 月 19 日	
採 水 地 点		浄水場水質検査		大阪市水道局庭窪浄水場浄水	
		給水栓水質検査		大阪市平野区瓜破東4丁目	
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	*一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	*ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.002
基02	*大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	*ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	0.003
基03	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	基33	*亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基04	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.00005	基34	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—
基05	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	基35	*鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基06	*鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基36	*銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基07	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	基37	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—
基08	*六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	基38	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	—
基09	*亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	*塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	15
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	カルシウム, マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	42
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.1	基41	蒸 発 残 留 物 (mg/L)	96
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	基42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	基43	*ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	—
基14	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	基44	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—
基15	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	基45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
			基47	*有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.8
基17	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	基48	* pH 値	7.7
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基49	* 味	異常なし
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	—	基50	* 臭 気	塩素臭
基20	P F O S 及 び P F O A (mg/L)	—	基51	* 色 度 (度)	<0.5
基21	ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	基52	* 濁 度 (度)	<0.1
基22	*塩 素 酸 (mg/L)	0.022			
基23	*ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002		*遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.41
基24	*ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.003		*残 留 塩 素 (mg/L)	0.51
基25	*ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.001		* 気 温 (℃)	23.4
基26	*ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.006		* 水 温 (℃)	24.0
基27	*臭 素 酸 (mg/L)	0.002			
基28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.016			
	* (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 プロモジクロロメタン及びプロモホルムの それぞれの濃度の総和)				
基29	*ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.001			
基30	*プロモジクロロメタン (mg/L)	0.005			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2)*の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3)PFOSは、ペルフルオロ (オクタン-1-スルホン酸)のPFOAは、ペルフルオロオクタン酸の別名である。 4)ジエオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルレン-4a(2H)-オールの別名である。 5)2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オールの別名である。					

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査	令和 8 年 5 月 13 日		
		給水栓水質検査	令和 8 年 5 月 19 日		
採 水 地 点		浄水場水質検査	大阪市水道局庭窪浄水場浄水		
		給水栓水質検査	大阪市阿倍野区播磨町1丁目		
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	*一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	*ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.002
基02	*大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	*ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	0.002
基03	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	基33	*亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－
基04	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.00005	基34	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	－
基05	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	基35	*鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－
基06	*鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	基36	*銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－
基07	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	基37	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	－
基08	*六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	－	基38	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	－
基09	*亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	*塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	15
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	－	基40	カルシウム, マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	42
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.1	基41	蒸 発 残 留 物 (mg/L)	96
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	基42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	基43	*ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)	－
基14	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	－	基44	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	－
基15	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	－	基45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	基46	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	－
			基47	*有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	0.8
基17	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	基48	* pH 値	7.7
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	－	基49	* 味	異常なし
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	－	基50	* 臭 気	塩素臭
基20	P F O S 及 び P F O A (mg/L)	－	基51	* 色 度 (度)	<0.5
基21	ベ ン ゼ ン (mg/L)	－	基52	* 濁 度 (度)	<0.1
基22	*塩 素 酸 (mg/L)	0.023			
基23	*ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002		*遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.53
基24	*ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.002		*残 留 塩 素 (mg/L)	0.64
基25	*ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.001		* 気 温 (℃)	27.1
基26	*ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.005		* 水 温 (℃)	23.1
基27	*臭 素 酸 (mg/L)	0.002			
基28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.013			
	* (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 プロモジクロロメタン及びプロモホルムの それぞれの濃度の総和)				
基29	*ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.001			
基30	*プロモジクロロメタン (mg/L)	0.004			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2)*の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3)PFOSは、ペルフルオロ (オクタン-1-スルホン酸)のPFOAは、ペルフルオロオクタン酸の別名である。 4)ジエオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルレン-4a(2H)-オールの別名である。 5)2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オールの別名である。					

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査		令和 8 年 5 月 13 日	
		給水栓水質検査		令和 8 年 5 月 19 日	
採 水 地 点		浄水場水質検査		大阪市水道局庭窪浄水場浄水	
		給水栓水質検査		大阪市住之江区南港中6丁目	
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	*一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	*ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.002
基02	*大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	*ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	0.005
基03	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	基33	*亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.1
基04	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.00005	基34	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01
基05	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	基35	*鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.03
基06	*鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	基36	*銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.1
基07	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	基37	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	21
基08	*六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	基38	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001
基09	*亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	*塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	15
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	カルシウム, マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	42
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.1	基41	蒸 発 残 留 物 (mg/L)	96
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	基42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	基43	*ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	—
基14	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	基44	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—
基15	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	基45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
			基47	*有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	0.8
基17	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	基48	* pH 値	7.7
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基49	* 味	異常なし
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	—	基50	* 臭 気	塩素臭
基20	P F O S 及 び P F O A (mg/L)	—	基51	* 色 度 (度)	<0.5
基21	ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	基52	* 濁 度 (度)	<0.1
基22	*塩 素 酸 (mg/L)	0.023			
基23	*ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002		*遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.37
基24	*ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.004		*残 留 塩 素 (mg/L)	0.46
基25	*ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.001		* 気 温 (℃)	29.0
基26	*ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.007		* 水 温 (℃)	21.0
基27	*臭 素 酸 (mg/L)	0.002			
基28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.019			
	* (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和)				
基29	*ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.001			
基30	*ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.006			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2)*の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3)PFOSは、ペルフルオロ (オクタン-1-スルホン酸)のPFOAは、ペルフルオロオクタン酸の別名である。 4)ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルレン-4a (2H)-オールの別名である。 5)2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オールの別名である。					

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査	令和 8 年 5 月 13 日		
		給水栓水質検査	令和 8 年 5 月 19 日		
採 水 地 点		浄水場水質検査	大阪市水道局庭窪浄水場浄水		
		給水栓水質検査	大阪市住吉区清水丘2丁目		
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	*一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	*ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.002
基02	*大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	*ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	0.002
基03	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	基33	*亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－
基04	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.00005	基34	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	－
基05	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	基35	*鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－
基06	*鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	基36	*銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－
基07	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	基37	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	－
基08	*六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	－	基38	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	－
基09	*亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	*塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	15
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	－	基40	カルシウム, マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	42
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.1	基41	蒸 発 残 留 物 (mg/L)	96
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	基42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	基43	*ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)	－
基14	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	－	基44	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	－
基15	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	－	基45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	基46	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	－
			基47	*有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.8
基17	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	基48	*pH 値	7.7
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	－	基49	* 味	異常なし
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	－	基50	*臭 気	塩素臭
基20	P F O S 及 び P F O A (mg/L)	－	基51	*色 度 (度)	<0.5
基21	ベ ン ゼ ン (mg/L)	－	基52	*濁 度 (度)	<0.1
基22	*塩 素 酸 (mg/L)	0.023			
基23	*ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002		*遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.43
基24	*ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.003		*残 留 塩 素 (mg/L)	0.52
基25	*ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.001		*気 温 (℃)	27.0
基26	*ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.006		*水 温 (℃)	22.7
基27	*臭 素 酸 (mg/L)	0.002			
基28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.017			
	* (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和)				
基29	*ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.001			
基30	*ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.006			
備考	1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2)*の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3)PFOSは、ペルフルオロ (オクタン-1-スルホン酸)のPFOAは、ペルフルオロオクタン酸の別名である。 4)ジエオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルレン-4a(2H)-オールの別名である。 5)2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オールの別名である。				

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査		令和 8 年 5 月 13 日	
		給水栓水質検査		令和 8 年 5 月 19 日	
採 水 地 点		浄水場水質検査		大阪市水道局庭窪浄水場浄水	
		給水栓水質検査		大阪市平野区平野西1丁目	
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	*一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	*ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.002
基02	*大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	*ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	0.004
基03	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	基33	*亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.1
基04	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.00005	基34	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01
基05	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	基35	*鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.03
基06	*鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	基36	*銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.1
基07	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	基37	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	20
基08	*六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	基38	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.002
基09	*亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	*塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	15
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	－	基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	42
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.0	基41	蒸 発 残 留 物 (mg/L)	96
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	基42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	基43	*ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	<0.000001
基14	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	－	基44	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	<0.000001
基15	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	－	基45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	基46	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	－
			基47	*有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	0.8
基17	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	基48	*pH 値	7.7
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	－	基49	* 味	異常なし
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	－	基50	*臭 気	塩素臭
基20	P F O S 及 び P F O A (mg/L)	－	基51	*色 度 (度)	<0.5
基21	ベ ン ゼ ン (mg/L)	－	基52	*濁 度 (度)	<0.1
基22	*塩 素 酸 (mg/L)	0.019			
基23	*ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002		*遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.53
基24	*ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.002		*残 留 塩 素 (mg/L)	0.64
基25	*ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.001		*気 温 (℃)	29.4
基26	*ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.005		*水 温 (℃)	24.0
基27	*臭 素 酸 (mg/L)	0.002			
基28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.013			
	*（クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 プロモジクロロメタン及びプロモホルムの それぞれの濃度の総和）				
基29	*ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.001			
基30	*プロモジクロロメタン (mg/L)	0.004			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2)*の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3)PFOSは、ペルフルオロ（オクタン-1-スルホン酸）のPFOAは、ペルフルオロオクタン酸の別名である。 4)ジェオスミンは、（4S, 4aS, 8aR）-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a（2H）-オールの別名である。 5)2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オールの別名である。					

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査	令和 8 年 5 月 13 日		
		給水栓水質検査	令和 8 年 5 月 19 日		
採 水 地 点		浄水場水質検査	大阪市水道局庭窪浄水場浄水		
		給水栓水質検査	大阪市西区九条2丁目		
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	*一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	*ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.002
基02	*大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	*ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	0.002
基03	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	基33	*亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－
基04	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.00005	基34	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	－
基05	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	基35	*鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－
基06	*鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	基36	*銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－
基07	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	基37	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	－
基08	*六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	－	基38	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	－
基09	*亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	*塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	15
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	－	基40	カルシウム, マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	42
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.0	基41	蒸 発 残 留 物 (mg/L)	96
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	基42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	基43	*ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	－
基14	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	－	基44	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	－
基15	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	－	基45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	基46	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	－
			基47	*有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	0.8
基17	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	基48	* pH 値	7.6
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	－	基49	* 味	異常なし
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	－	基50	* 臭 気	塩素臭
基20	P F O S 及 び P F O A (mg/L)	－	基51	* 色 度 (度)	<0.5
基21	ベ ン ゼ ン (mg/L)	－	基52	* 濁 度 (度)	<0.1
基22	*塩 素 酸 (mg/L)	0.021			
基23	*ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002		*遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.60
基24	*ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.002		*残 留 塩 素 (mg/L)	0.72
基25	*ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.001		* 気 温 (℃)	26.2
基26	*ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.004		* 水 温 (℃)	23.8
基27	*臭 素 酸 (mg/L)	0.002			
基28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L) * (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和)	0.011			
基29	*ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.001			
基30	*ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3)PFOSは、ペルフルオロ (オクタン-1-スルホン酸) のPFOAは、ペルフルオロオクタン酸の別名である。 4)ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a(2H)-オールの別名である。 5) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オールの別名である。					

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査	令和 8 年 5 月 13 日		
		給水栓水質検査	令和 8 年 5 月 19 日		
採 水 地 点		浄水場水質検査	大阪市水道局庭窪浄水場浄水		
		給水栓水質検査	大阪市西成区南津守7丁目		
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	*一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	*ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.002
基02	*大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	*ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	0.002
基03	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	基33	*亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－
基04	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.00005	基34	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	－
基05	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	基35	*鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－
基06	*鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	基36	*銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－
基07	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	基37	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	－
基08	*六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	－	基38	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	－
基09	*亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	*塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	15
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	－	基40	カルシウム, マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	42
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.1	基41	蒸 発 残 留 物 (mg/L)	96
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	基42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	基43	*ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	－
基14	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	－	基44	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	－
基15	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	－	基45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	基46	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	－
			基47	*有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	0.8
基17	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	基48	* pH 値	7.6
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	－	基49	* 味	異常なし
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	－	基50	* 臭 気	塩素臭
基20	P F O S 及 び P F O A (mg/L)	－	基51	* 色 度 (度)	<0.5
基21	ベ ン ゼ ン (mg/L)	－	基52	* 濁 度 (度)	<0.1
基22	*塩 素 酸 (mg/L)	0.021			
基23	*ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002		*遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.38
基24	*ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.003		*残 留 塩 素 (mg/L)	0.47
基25	*ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.001		* 気 温 (℃)	30.2
基26	*ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.006		* 水 温 (℃)	20.8
基27	*臭 素 酸 (mg/L)	0.002			
基28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.016			
	* (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和)				
基29	*ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.001			
基30	*ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.005			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2)*の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3)PFOSは、ペルフルオロ (オクタン-1-スルホン酸)のPFOAは、ペルフルオロオクタン酸の別名である。 4)ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルレン-4a (2H)-オールの別名である。 5)2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オールの別名である。					

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査		令和 8 年 5 月 13 日	
		給水栓水質検査		令和 8 年 5 月 19 日	
採 水 地 点		浄水場水質検査		大阪市水道局庭窪浄水場浄水	
		給水栓水質検査		大阪市港区海岸通1丁目	
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	*一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	*ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.002
基02	*大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	*ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	0.002
基03	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	基33	*亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基04	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.00005	基34	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—
基05	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	基35	*鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基06	*鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基36	*銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基07	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	基37	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—
基08	*六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	基38	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	—
基09	*亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	*塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	15
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	カルシウム, マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	42
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.1	基41	蒸 発 残 留 物 (mg/L)	96
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	基42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	基43	*ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	<0.000001
基14	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	基44	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	<0.000001
基15	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	基45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
			基47	*有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	0.8
基17	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	基48	* pH 値	7.6
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基49	* 味	異常なし
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	—	基50	*臭 気	塩素臭
基20	P F O S 及 び P F O A (mg/L)	—	基51	*色 度 (度)	<0.5
基21	ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	基52	*濁 度 (度)	<0.1
基22	*塩 素 酸 (mg/L)	0.021			
基23	*ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002		*遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.48
基24	*ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.002		*残 留 塩 素 (mg/L)	0.59
基25	*ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.001		*気 温 (℃)	25.4
基26	*ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.005		*水 温 (℃)	22.6
基27	*臭 素 酸 (mg/L)	0.002			
基28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.013			
	* (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和)				
基29	*ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.001			
基30	*ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.004			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3)PFOSは、ペルフルオロ (オクタン-1-スルホン酸) のPFOAは、ペルフルオロオクタン酸の別名である。 4)ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a (2H)-オールの別名である。 5) 2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オールの別名である。					

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査	令 和 8 年 5 月 13 日		
		給水栓水質検査	令 和 8 年 5 月 19 日		
採 水 地 点		浄水場水質検査	大阪市水道局豊野浄水場浄水		
		給水栓水質検査	大阪市東成区大今里西1丁目		
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	*一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	*ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.003
基02	*大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	*ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	<0.002
基03	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	基33	*亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－
基04	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.00005	基34	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	－
基05	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	基35	*鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－
基06	*鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－	基36	*銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	－
基07	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	基37	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	－
基08	*六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	－	基38	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	－
基09	*亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	*塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	14
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	－	基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	42
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.0	基41	蒸 発 残 留 物 (mg/L)	102
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	基42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.03	基43	*ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	<0.000001
基14	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	－	基44	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	<0.000001
基15	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	－	基45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	基46	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	－
			基47	*有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	1.0
基17	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	基48	* pH 値	7.7
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	－	基49	* 味	異常なし
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	－	基50	*臭 気	塩素臭
基20	P F O S 及 び P F O A (mg/L)	－	基51	*色 度 (度)	<0.5
基21	ベ ン ゼ ン (mg/L)	－	基52	*濁 度 (度)	<0.1
基22	*塩 素 酸 (mg/L)	0.028			
基23	*ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002		*遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.38
基24	*ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.002		*残 留 塩 素 (mg/L)	0.47
基25	*ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.001		*気 温 (℃)	28.8
基26	*ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.007		*水 温 (℃)	22.0
基27	*臭 素 酸 (mg/L)	0.002			
基28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L) * (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 プロモジクロロメタン及びプロモホルムの それぞれの濃度の総和)	0.017			
基29	*ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.001			
基30	*プロモジクロロメタン (mg/L)	0.005			
備考	1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3)PFOSは、ペルフルオロ（オクタン-1-スルホン酸）のPFOAは、ペルフルオロオクタン酸の別名である。 4)ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a (2H)-オールの別名である。 5)2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オールの別名である。				

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査		令和 8 年 5 月 13 日	
		給水栓水質検査		令和 8 年 5 月 19 日	
採 水 地 点		浄水場水質検査		大阪市水道局柴島浄水場下系浄水	
		給水栓水質検査		大阪市此花区北港緑地2丁目	
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	*一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	*ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.002
基02	*大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	*ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	0.003
基03	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	基33	*亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基04	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.00005	基34	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—
基05	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	基35	*鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基06	*鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基36	*銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基07	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	基37	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—
基08	*六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	基38	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	—
基09	*亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	*塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	15
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	カルシウム, マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	41
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.1	基41	蒸 発 残 留 物 (mg/L)	104
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	基42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	基43	*ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	—
基14	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	基44	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—
基15	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	基45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
			基47	*有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	0.8
基17	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	基48	* pH 値	7.7
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基49	* 味	異常なし
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	—	基50	*臭 気	塩素臭
基20	P F O S 及 び P F O A (mg/L)	—	基51	*色 度 (度)	<0.5
基21	ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	基52	*濁 度 (度)	<0.1
基22	*塩 素 酸 (mg/L)	0.021			
基23	*ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002		*遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.39
基24	*ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.003		*残 留 塩 素 (mg/L)	0.53
基25	*ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.001		*気 温 (℃)	24.2
基26	*ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.006		*水 温 (℃)	21.4
基27	*臭 素 酸 (mg/L)	0.001			
基28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.016			
	* (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 プロモジクロロメタン及びプロモホルムの それぞれの濃度の総和)				
基29	*ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.001			
基30	*プロモジクロロメタン (mg/L)	0.005			
備考	1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3)PFOSは、ペルフルオロ (オクタン-1-スルホン酸)のPFOAは、ペルフルオロオクタン酸の別名である。 4)ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a (2H)-オールの別名である。 5)2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オールの別名である。				

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査	令 和 8 年 5 月 13 日		
		給水栓水質検査	令 和 8 年 5 月 19 日		
採 水 地 点		浄水場水質検査	大阪市水道局豊野浄水場浄水		
		給水栓水質検査	大阪市中心区日本橋2丁目		
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	*一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	*ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.003
基02	*大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	*ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	0.002
基03	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	基33	*亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基04	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.00005	基34	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—
基05	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	基35	*鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基06	*鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	基36	*銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—
基07	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	基37	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—
基08	*六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	基38	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	—
基09	*亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	*塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	14
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	基40	カルシウム, マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	42
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.0	基41	蒸 発 残 留 物 (mg/L)	102
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	基42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.03	基43	*ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L)	—
基14	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	基44	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	—
基15	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	基45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	基46	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
			基47	*有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	1.0
基17	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	基48	* pH 値	7.7
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	—	基49	* 味	異常なし
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	—	基50	*臭 気	塩素臭
基20	P F O S 及 び P F O A (mg/L)	—	基51	*色 度 (度)	<0.5
基21	ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	基52	*濁 度 (度)	<0.1
基22	*塩 素 酸 (mg/L)	0.027			
基23	*ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002		*遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.34
基24	*ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.002		*残 留 塩 素 (mg/L)	0.44
基25	*ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.001		*気 温 (℃)	27.6
基26	*ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.007		*水 温 (℃)	22.4
基27	*臭 素 酸 (mg/L)	0.002			
基28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L) * (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 プロモジクロロメタン及びプロモホルムの それぞれの濃度の総和)	0.017			
基29	*ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.001			
基30	*プロモジクロロメタン (mg/L)	0.005			
備考	1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2)*の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3)PFOSは、ペルフルオロ (オクタン-1-スルホン酸)のPFOAは、ペルフルオロオクタン酸の別名である。 4)ジェオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a(2H)-オールの別名である。 5)2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オールの別名である。				

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査		令和 8 年 5 月 13 日	
		給水栓水質検査		令和 8 年 5 月 19 日	
採 水 地 点		浄水場水質検査		大阪市水道局豊野浄水場浄水	
		給水栓水質検査		大阪市天王寺区寺田町1丁目	
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	*一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	*ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.003
基02	*大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	*ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	<0.002
基03	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	基33	*亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.1
基04	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.00005	基34	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01
基05	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	基35	*鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.03
基06	*鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.002	基36	*銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.1
基07	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	基37	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	18
基08	*六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	基38	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
基09	*亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	*塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	14
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	－	基40	カルシウム, マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	42
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.0	基41	蒸 発 残 留 物 (mg/L)	102
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	基42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.03	基43	*ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)	－
基14	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	－	基44	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	－
基15	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	－	基45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	基46	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	－
			基47	*有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	0.9
基17	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	基48	* pH 値	7.6
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	－	基49	* 味	異常なし
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	－	基50	*臭 気	塩素臭
基20	P F O S 及 び P F O A (mg/L)	－	基51	*色 度 (度)	<0.5
基21	ベ ン ゼ ン (mg/L)	－	基52	*濁 度 (度)	<0.1
基22	*塩 素 酸 (mg/L)	0.024			
基23	*ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002		*遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.36
基24	*ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.002		*残 留 塩 素 (mg/L)	0.44
基25	*ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.001		*気 温 (℃)	26.8
基26	*ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.008		*水 温 (℃)	23.0
基27	*臭 素 酸 (mg/L)	0.002			
基28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.019			
	* (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和)				
基29	*ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.001			
基30	*ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.006			
備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2) *の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3)PFOSは、ペルフルオロ (オクタン-1-スルホン酸)のPFOAは、ペルフルオロオクタン酸の別名である。 4)ジエオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルテン-4a (2H)-オールの別名である。 5)2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オールの別名である。					

浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査		令和 8 年 5 月 13 日	
		給水栓水質検査		令和 8 年 5 月 19 日	
採 水 地 点		浄水場水質検査		大阪市水道局柴島浄水場下系浄水	
		給水栓水質検査		大阪市北区西天満5丁目	
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	*一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	*ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.002
基02	*大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	*ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	0.003
基03	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	基33	*亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.1
基04	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.00005	基34	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01
基05	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	基35	*鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.03
基06	*鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	基36	*銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.1
基07	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	基37	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	21
基08	*六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	<0.002	基38	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.002
基09	*亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	基39	*塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	15
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	－	基40	カルシウム, マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	41
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.1	基41	蒸 発 残 留 物 (mg/L)	104
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	基42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	基43	*ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)	－
基14	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	－	基44	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	－
基15	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	－	基45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	基46	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	－
			基47	*有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	0.8
基17	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	－	基48	* pH 値	7.6
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	－	基49	* 味	異常なし
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	－	基50	*臭 気	塩素臭
基20	P F O S 及 び P F O A (mg/L)	－	基51	*色 度 (度)	<0.5
基21	ベ ン ゼ ン (mg/L)	－	基52	*濁 度 (度)	<0.1
基22	*塩 素 酸 (mg/L)	0.016			
基23	*ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002		*遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.24
基24	*ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.001		*残 留 塩 素 (mg/L)	0.32
基25	*ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.001		*気 温 (℃)	25.0
基26	*ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.004		*水 温 (℃)	24.0
基27	*臭 素 酸 (mg/L)	0.002			
基28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.010			
	* (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 プロモジクロロメタン及びプロモホルムの それぞれの濃度の総和)				
基29	*ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.001			
基30	*プロモジクロロメタン (mg/L)	0.003			
備考	1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2)*の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3)PFOSは、ペルフルオロ (オクタン-1-スルホン酸)のPFOAは、ペルフルオロオクタン酸の別名である。 4)ジエオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルフルレン-4a (2H)-オールの別名である。 5)2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オールの別名である。				