

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (柴島下系 1/6)

2018年07月

項目名称	新高						野里						中島					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	31.8	0.05	0.16	7.65	187	0.51	30.9	0.05	0.15	7.61	185	0.53	30.8	0.05	0.22	7.66	189	0.42
最大日	26日	24日	28日	4日	29日	7日	25日	18日	27日	1日	29日	29日	25日	2日	27日	4日	29日	10日
最小	23.6	0.03	0.11	7.59	132	0.42	21.9	0.03	0.11	7.58	130	0.45	24.5	0.04	0.17	7.61	138	0.34
最小日	8日	5日	12日	21日	7日	1日	8日	5日	9日	5日	7日	22日	10日	1日	10日	21日	10日	3日
平均	28.5	0.04	0.14	7.61	155	0.47	27.6	0.04	0.13	7.60	153	0.49	28.3	0.05	0.19	7.64	160	0.37

項目名称	大開						春日出北						舞洲					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	31.2	0.05	0.22	7.67	192	0.43	**.*	*.**	*.**	**.**	***	*.**	27.6	0.06	0.37	# 8.09	188	0.49
最大日	25日	1日	7日	28日	29日	9日	**日	**日	**日	**日	**日	**日	27日	8日	8日	10日	30日	11日
最小	23.9	0.04	0.15	7.60	134	0.31	**.*	*.**	*.**	**.**	***	*.**	23.2	0.04	0.24	7.84	135	0.26
最小日	9日	4日	11日	21日	9日	1日	**日	**日	**日	**日	**日	**日	1日	6日	14日	25日	10日	2日
平均	28.2	0.05	0.17	7.63	159	0.36	**.*	*.**	*.**	**.**	***	*.**	25.4	0.05	0.29	7.93	158	0.37

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (柴島上系 2/6)

2018年07月

項目名称	都島本通						大宮						鶴見					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	31.2	0.04	0.26	7.54	190	0.46	31.0	0.06	0.40	7.62	188	0.47	31.0	0.05	0.26	7.54	179	0.58
最大日	26日	1日	28日	6日	29日	8日	26日	2日	28日	6日	29日	8日	25日	1日	31日	3日	29日	30日
最小	23.2	0.03	0.16	7.48	137	0.37	23.0	0.05	0.24	7.53	135	0.38	25.2	0.04	0.16	7.45	135	0.37
最小日	8日	5日	12日	8日	9日	23日	8日	1日	10日	31日	9日	23日	9日	4日	13日	26日	9日	5日
平均	28.1	0.04	0.21	7.52	158	0.41	27.8	0.05	0.32	7.56	157	0.42	28.3	0.05	0.19	7.50	152	0.45

項目名称	小松																	
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素												
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l												
最大	31.9	0.06	0.29	7.62	187	0.43												
最大日	26日	3日	2日	6日	29日	8日												
最小	23.7	0.04	0.19	7.54	135	0.29												
最小日	8日	6日	12日	26日	9日	23日												
平均	28.5	0.05	0.25	7.57	156	0.35												

項目名称	大手前(配)						農人橋											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	31.5	0.05	0.35	7.55	186	0.49	30.9	0.06	0.28	7.56	183	0.50						
最大日	26日	1日	29日	2日	29日	29日	25日	23日	29日	3日	29日	31日						
最小	22.8	0.04	0.17	7.46	137	0.39	23.9	0.04	0.20	7.51	136	0.36						
最小日	8日	5日	10日	31日	7日	16日	9日	1日	12日	21日	9日	2日						
平均	28.0	0.05	0.24	7.51	156	0.43	27.9	0.05	0.23	7.53	155	0.40						

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪大淀系 3/6)

2018年07月

項目名称	大淀(配)						九条南						築港					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	30.5	0.06	0.23	7.57	182	0.59	31.4	0.06	0.29	7.65	190	0.51	30.8	0.06	0.37	7.68	183	0.45
最大日	25日	2日	29日	21日	28日	31日	25日	2日	29日	17日	29日	10日	26日	18日	30日	29日	29日	10日
最小	21.9	0.04	0.13	7.45	131	0.49	24.1	0.04	0.16	7.63	130	0.40	23.7	0.04	0.17	7.65	133	0.33
最小日	8日	1日	10日	7日	7日	1日	8日	12日	10日	1日	7日	1日	8日	5日	12日	1日	7日	1日
平均	27.4	0.04	0.18	7.50	153	0.54	28.2	0.05	0.22	7.64	156	0.46	27.7	0.05	0.23	7.66	156	0.40

項目名称	南堀江						梅南						北加賀屋					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	30.8	0.05	0.22	7.61	191	0.52	31.8	0.05	0.20	7.73	193	0.52	30.5	0.05	0.26	7.66	191	0.47
最大日	27日	2日	31日	30日	29日	10日	24日	1日	31日	29日	29日	17日	25日	2日	31日	18日	29日	31日
最小	22.8	0.04	0.12	7.58	130	0.42	24.1	0.04	0.13	7.68	132	0.39	23.6	0.04	0.17	7.63	133	0.34
最小日	8日	1日	23日	1日	7日	1日	8日	4日	10日	1日	7日	2日	8日	1日	11日	1日	7日	1日
平均	27.7	0.04	0.16	7.59	157	0.48	28.7	0.04	0.16	7.71	159	0.47	27.5	0.04	0.21	7.64	158	0.43

項目名称	泉尾(配)						南恩加島											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	30.4	0.06	0.14	7.66	206	0.63	31.4	0.05	0.30	# 8.05	193	0.50						
最大日	28日	20日	20日	11日	29日	11日	26日	19日	8日	8日	30日	11日						
最小	22.8	0.03	0.09	7.57	130	0.47	25.8	0.03	0.23	7.84	140	0.28						
最小日	9日	1日	8日	1日	8日	3日	9日	1日	11日	3日	8日	1日						
平均	27.3	0.03	0.10	7.62	162	0.55	28.6	0.04	0.26	7.92	161	0.38						

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪大淀系・巽系 4/6)

2018年07月

項目名称	住吉(配)						清明通											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	30.5	0.06	0.23	7.67	192	0.56	29.9	0.05	0.25	7.74	194	0.46						
最大日	26日	3日	31日	3日	29日	11日	26日	2日	3日	20日	29日	11日						
最小	23.2	0.05	0.15	7.64	135	0.43	24.1	0.04	0.18	7.66	136	0.32						
最小日	8日	1日	23日	5日	7日	2日	9日	1日	24日	1日	8日	4日						
平均	27.5	0.05	0.18	7.66	159	0.50	27.3	0.04	0.21	7.70	161	0.41						

項目名称	巽(配)						勝山南						平野西					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	30.9	0.06	0.18	7.64	195	0.62	30.8	0.05	0.26	7.64	193	0.49	31.3	0.06	0.30	7.67	194	0.49
最大日	25日	2日	31日	15日	29日	14日	26日	1日	31日	18日	29日	10日	25日	2日	31日	31日	29日	11日
最小	24.0	0.04	0.11	7.60	132	0.45	24.1	0.04	0.13	7.60	136	0.35	25.1	0.05	0.16	7.61	134	0.35
最小日	8日	5日	9日	2日	7日	1日	8日	5日	23日	1日	7日	3日	8日	1日	27日	1日	7日	1日
平均	28.2	0.05	0.14	7.62	160	0.55	27.9	0.05	0.18	7.63	158	0.45	28.5	0.05	0.21	7.65	159	0.44

項目名称	咲洲(配)						南港中											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	29.4	0.05	0.23	7.76	195	0.71	28.8	0.06	0.22	7.84	204	0.66						
最大日	28日	4日	4日	23日	30日	12日	27日	2日	4日	18日	30日	12日						
最小	23.8	0.03	0.16	7.67	141	0.47	24.2	0.05	0.13	7.76	148	0.42						
最小日	10日	9日	11日	1日	9日	1日	1日	1日	25日	1日	9日	1日						
平均	26.7	0.04	0.19	7.73	161	0.61	26.3	0.05	0.17	7.79	170	0.57						

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪異系 5/6)

2018年07月

項目名称	住之江(配)						墨江											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	31.2	0.05	0.20	7.65	195	0.56	30.9	0.06	0.22	7.72	201	0.48						
最大日	25日	1日	3日	19日	30日	12日	26日	3日	4日	21日	30日	12日						
最小	25.3	0.04	0.12	7.59	139	0.39	25.2	0.05	0.14	7.59	142	0.32						
最小日	8日	6日	24日	3日	8日	1日	9日	1日	24日	1日	9日	1日						
平均	28.6	0.05	0.16	7.62	162	0.48	28.1	0.05	0.18	7.63	165	0.41						

項目名称	長居(配)						南田辺						瓜破東					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	30.8	0.06	0.25	7.62	196	0.60	30.3	0.05	0.23	7.67	195	0.52	31.3	0.06	0.22	7.64	198	0.56
最大日	26日	3日	3日	16日	29日	14日	26日	3日	3日	19日	29日	11日	26日	3日	3日	31日	29日	11日
最小	24.7	0.04	0.17	7.55	140	0.44	24.1	0.03	0.17	7.63	136	0.37	24.6	0.04	0.12	7.60	138	0.41
最小日	9日	9日	10日	1日	8日	1日	9日	5日	10日	6日	8日	1日	9日	6日	24日	1日	8日	1日
平均	28.2	0.05	0.20	7.59	164	0.54	27.5	0.04	0.19	7.65	160	0.46	28.3	0.05	0.17	7.63	164	0.51

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (豊野系 6/6)

2018年07月

項目名称	城東(配)						放出西						大今里西					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	31.0	0.05	0.25	7.60	175	0.69	30.3	0.06	0.32	7.59	181	0.53	32.1	0.05	0.27	7.56	175	0.57
最大日	25日	20日	31日	4日	30日	30日	25日	1日	29日	4日	29日	30日	25日	2日	31日	4日	29日	30日
最小	24.2	0.04	0.11	7.52	139	0.47	24.3	0.05	0.15	7.55	137	0.38	25.4	0.03	0.13	7.49	134	0.41
最小日	9日	1日	5日	26日	8日	4日	9日	4日	11日	25日	8日	5日	9日	5日	2日	26日	8日	4日
平均	28.1	0.04	0.16	7.57	154	0.52	27.5	0.05	0.19	7.57	154	0.44	29.0	0.04	0.16	7.53	151	0.48

項目名称	大道						敷津東											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	30.8	0.05	0.23	7.61	176	0.54	30.3	0.05	0.22	7.69	189	0.47						
最大日	26日	1日	30日	3日	30日	31日	26日	1日	30日	13日	30日	31日						
最小	25.1	0.04	0.17	7.53	135	0.28	24.8	0.04	0.13	7.63	147	0.26						
最小日	9日	5日	19日	28日	9日	5日	10日	6日	13日	27日	9日	5日						
平均	27.9	0.05	0.19	7.57	152	0.36	27.5	0.05	0.16	7.65	164	0.34						

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--