

大阪市水道局　水質遠隔監視装置測定成績　月報[集約]（柴島下系　1／6）

2025年05月

	野里						新高						大淀北					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	22. 5	0. 05	0. 31	7. 58	184	0. 46	22. 8	0. 05	0. 32	7. 54	183	0. 46	22. 6	0. 05	0. 36	7. 62	178	0. 49
最大日	23日	1日	8日	27日	1日	30日	23日	1日	8日	15日	1日	30日	23日	1日	8日	22日	1日	31日
最小	18. 4	0. 05	0. 18	7. 54	150	0. 39	18. 8	0. 04	0. 19	7. 48	152	0. 40	19. 2	0. 04	0. 20	7. 49	147	0. 35
最小日	1日	1日	26日	21日	26日	16日	1日	15日	26日	1日	26日	16日	1日	28日	21日	4日	27日	6日
平均	20. 1	0. 05	0. 23	7. 56	165	0. 41	20. 6	0. 05	0. 24	7. 52	165	0. 42	20. 8	0. 05	0. 26	7. 54	161	0. 39

	春日出北						中島						大開					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	23. 1	0. 05	0. 32	7. 61	185	0. 36	22. 4	0. 06	0. 30	7. 55	180	0. 38	22. 9	0. 05	0. 23	7. 64	182	0. 42
最大日	22日	1日	8日	16日	1日	1日	22日	29日	8日	3日	1日	1日	23日	10日	8日	16日	1日	31日
最小	19. 4	0. 05	0. 19	7. 58	152	0. 29	18. 5	0. 03	0. 11	7. 48	150	0. 30	19. 1	0. 03	0. 14	7. 59	151	0. 36
最小日	1日	1日	20日	27日	27日	23日	1日	1日	1日	1日	27日	24日	1日	26日	21日	1日	27日	6日
平均	21. 1	0. 05	0. 24	7. 59	167	0. 32	20. 3	0. 04	0. 22	7. 52	163	0. 32	20. 7	0. 04	0. 17	7. 62	164	0. 38

	舞洲(給)						舞洲						夢洲					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	22. 0	# 0. 45	0. 70	7. 54	184	0. 44	20. 6	0. 23	0. 53	7. 71	188	0. 39	22. 7	0. 19	0. 38	7. 64	189	0. 44
最大日	22日	14日	14日	9日	1日	1日	24日	14日	14日	19日	1日	1日	23日	14日	14日	25日	1日	1日
最小	18. 3	0. 05	0. 20	7. 49	150	0. 30	17. 8	0. 05	0. 20	7. 60	155	0. 25	19. 1	0. 05	0. 18	7. 59	156	0. 31
最小日	3日	1日	20日	27日	27日	25日	1日	1日	21日	5日	28日	26日	3日	4日	20日	9日	27日	25日
平均	20. 1	0. 07	0. 26	7. 52	166	0. 37	19. 3	0. 06	0. 26	7. 66	170	0. 32	20. 8	0. 06	0. 23	7. 61	171	0. 38

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（柴島上系 2／6）

2025年05月

	都島本通						大宮						鶴見					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	22. 6	0. 05	0. 35	7. 62	186	0. 42	22. 7	0. 05	0. 41	7. 59	188	0. 46	21. 9	0. 04	0. 25	7. 57	182	0. 42
最大日	23日	1日	15日	30日	1日	31日	23日	1日	8日	23日	1日	11日	22日	1日	27日	29日	1日	1日
最小	18. 9	0. 05	0. 23	7. 59	154	0. 36	18. 9	0. 05	0. 27	7. 52	155	0. 39	18. 0	0. 03	0. 15	7. 47	153	0. 34
最小日	1日	1日	12日	5日	27日	27日	1日	1日	18日	2日	27日	29日	1日	2日	12日	31日	27日	24日
平均	20. 6	0. 05	0. 27	7. 60	169	0. 40	20. 5	0. 05	0. 34	7. 57	170	0. 43	19. 8	0. 04	0. 19	7. 53	169	0. 39

	小松																	
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素												
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l												
最大	23. 2	0. 04	0. 36	8. 33	182	0. 41												
最大日	23日	3日	8日	23日	1日	11日												
最小	19. 5	0. 03	0. 24	6. 32	150	0. 35												
最小日	1日	1日	12日	26日	27日	28日												
平均	21. 2	0. 04	0. 29	7. 57	166	0. 39												

	大手前(配)						農人橋											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	22. 9	0. 06	0. 34	7. 58	186	0. 45	22. 4	0. 05	0. 34	7. 62	185	0. 40						
最大日	23日	6日	8日	23日	1日	26日	23日	7日	7日	4日	1日	1日						
最小	18. 8	0. 05	0. 19	7. 53	153	0. 38	18. 1	0. 03	0. 20	7. 56	155	0. 35						
最小日	1日	1日	26日	2日	27日	13日	1日	2日	26日	1日	27日	28日						
平均	20. 4	0. 05	0. 25	7. 55	169	0. 41	20. 0	0. 04	0. 26	7. 59	169	0. 38						

備考	
----	--

大阪市水道局　水質遠隔監視装置測定成績　月報[集約]（庭窪大淀系 3／6）

2025年05月

	大淀(配)						九条南						築港					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	22. 4	0. 05	0. 33	7. 51	183	0. 55	22. 5	0. 05	0. 27	7. 56	181	0. 47	22. 3	0. 06	0. 35	7. 61	186	0. 38
最大日	23日	1日	8日	20日	2日	21日	22日	1日	8日	31日	1日	20日	23日	2日	8日	31日	1日	11日
最小	18. 0	0. 04	0. 21	7. 46	148	0. 42	18. 1	0. 04	0. 19	7. 50	151	0. 41	18. 3	0. 05	0. 22	7. 50	153	0. 31
最小日	1日	11日	20日	6日	26日	3日	1日	10日	20日	6日	26日	3日	1日	1日	22日	28日	27日	27日
平均	19. 8	0. 05	0. 26	7. 48	167	0. 48	20. 0	0. 05	0. 22	7. 51	166	0. 44	20. 1	0. 05	0. 28	7. 52	169	0. 35

	南堀江						梅南						北加賀屋					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	22. 5	0. 06	0. 32	7. 57	183	0. 45	23. 1	0. 06	0. 30	7. 57	185	0. 45	22. 0	0. 06	0. 35	7. 53	186	0. 38
最大日	22日	1日	6日	10日	1日	20日	23日	1日	8日	14日	1日	21日	23日	1日	8日	19日	1日	19日
最小	18. 6	0. 04	0. 20	7. 53	152	0. 33	19. 2	0. 05	0. 18	7. 51	155	0. 38	18. 3	0. 05	0. 24	7. 48	152	0. 31
最小日	1日	30日	20日	6日	26日	3日	1日	10日	22日	4日	27日	3日	1日	10日	22日	1日	27日	28日
平均	20. 3	0. 05	0. 25	7. 55	167	0. 40	20. 7	0. 05	0. 23	7. 54	169	0. 41	20. 0	0. 05	0. 29	7. 50	169	0. 35

	泉尾(配)						南恩加島											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	22. 9	0. 03	0. 09	7. 54	179	0. 47	22. 5	0. 05	0. 35	7. 62	190	0. 35						
最大日	24日	1日	1日	30日	1日	26日	22日	1日	4日	26日	1日	21日						
最小	19. 3	0. 03	0. 07	7. 46	149	0. 40	19. 5	0. 05	0. 25	7. 56	159	0. 26						
最小日	1日	1日	18日	7日	27日	4日	1日	1日	21日	7日	27日	31日						
平均	20. 8	0. 03	0. 08	7. 49	163	0. 43	21. 0	0. 05	0. 30	7. 58	172	0. 31						

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（庭窪大淀系・巽系 4／6）

2025年05月

	住吉(配)						晴明通											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	22.3	0.05	0.26	7.55	181	0.48	22.3	0.05	0.31	7.62	186	0.35						
最大日	23日	1日	8日	2日	1日	19日	24日	1日	9日	22日	1日	19日						
最小	18.1	0.04	0.18	7.51	151	0.40	18.7	0.04	0.22	7.51	155	0.25						
最小日	1日	10日	21日	9日	27日	4日	1日	11日	23日	7日	27日	29日						
平均	19.9	0.04	0.21	7.53	165	0.45	20.4	0.05	0.26	7.55	169	0.31						

	巽(配)						勝山南						平野西					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	22.5	0.05	0.26	7.56	183	0.45	22.7	0.04	0.28	7.54	181	0.39	23.1	0.04	0.32	7.57	183	0.40
最大日	22日	1日	7日	23日	2日	23日	23日	1日	3日	22日	1日	23日	23日	1日	8日	22日	1日	11日
最小	18.1	0.04	0.17	7.48	150	0.39	18.8	0.03	0.20	7.50	153	0.31	19.4	0.03	0.22	7.53	154	0.32
最小日	9日	12日	24日	1日	26日	3日	1日	7日	22日	1日	27日	3日	2日	2日	18日	6日	27日	29日
平均	20.0	0.05	0.21	7.50	168	0.42	20.6	0.03	0.24	7.51	166	0.34	21.1	0.03	0.26	7.55	167	0.38

	咲洲(配)						南港中											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	21.7	0.05	0.29	7.63	188	0.50	21.6	0.05	0.28	7.63	190	0.43						
最大日	24日	1日	9日	9日	1日	22日	24日	1日	9日	17日	1日	1日						
最小	18.3	0.05	0.20	7.56	159	0.41	18.3	0.04	0.19	7.55	161	0.35						
最小日	2日	1日	22日	7日	27日	11日	3日	25日	22日	1日	28日	11日						
平均	19.8	0.05	0.24	7.61	171	0.46	19.8	0.05	0.23	7.59	173	0.40						

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪巽系 5/6)

2025年05月

	住之江(配)						墨江											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	22.8	0.05	0.28	7.54	184	0.46	22.5	0.06	0.32	7.60	188	0.40						
最大日	23日	1日	8日	2日	1日	1日	23日	1日	9日	17日	1日	1日						
最小	18.5	0.04	0.20	7.51	152	0.40	19.0	0.05	0.22	7.53	157	0.34						
最小日	1日	11日	20日	1日	27日	10日	3日	11日	22日	10日	28日	11日						
平均	20.5	0.05	0.23	7.52	168	0.43	20.6	0.05	0.26	7.56	171	0.37						

	長居(配)						瓜破東											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大 最大日	22.3 23日	0.06 1日	0.28 8日	7.54 1日	185 1日	0.47 8日	22.6 23日	0.06 1日	0.32 8日	7.57 1日	187 1日	0.47 8日						
最小 最小日	18.7 1日	0.05 10日	0.17 25日	7.51 28日	154 27日	0.41 29日	19.1 2日	0.05 3日	0.21 22日	7.54 29日	155 27日	0.34 30日						
平均	20.3	0.05	0.22	7.53	168	0.45	20.7	0.05	0.26	7.56	170	0.42						

[illegible]

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（豊野系 6／6）

2025年05月

	城東(配)						放出西						大今里西					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	22.1	0.05	0.21	7.66	183	0.48	22.0	0.05	0.26	7.68	181	0.40	22.8	0.05	0.26	7.71	185	0.42
最大日	23日	27日	27日	23日	1日	31日	23日	1日	27日	24日	1日	30日	23日	1日	7日	24日	1日	3日
最小	17.7	0.04	0.13	7.58	153	0.39	18.3	0.04	0.16	7.60	152	0.33	18.8	0.04	0.15	7.60	156	0.32
最小日	11日	1日	11日	28日	27日	24日	1日	3日	22日	28日	27日	24日	12日	2日	22日	10日	27日	24日
平均	19.5	0.04	0.15	7.61	171	0.43	19.9	0.05	0.20	7.64	168	0.37	20.5	0.05	0.18	7.63	172	0.38

	大道						敷津東											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	22.2	0.05	0.26	7.59	178	0.38	22.0	0.04	0.22	7.60	180	0.35						
	24日	18日	7日	4日	1日	3日	24日	1日	28日	19日	1日	3日						
最小	18.5	0.03	0.16	7.52	150	0.26	18.3	0.03	0.13	7.53	150	0.21						
最小日	1日	6日	20日	29日	28日	25日	2日	3日	22日	28日	28日	25日						
平均	20.0	0.04	0.19	7.56	165	0.33	19.8	0.04	0.15	7.56	167	0.28						

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考	
----	--