

大阪市水道局　水質遠隔監視装置測定成績　月報[集約]（柴島下系　1／6）

2025年06月

	野里						新高						大淀北					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	27.4	0.05	0.25	7.60	169	0.49	27.6	0.05	0.26	7.57	169	0.48	27.0	0.05	0.26	7.64	163	0.49
最大日	30日	1日	12日	23日	23日	25日	30日	3日	12日	6日	23日	4日	30日	1日	12日	8日	23日	2日
最小	21.0	0.05	0.17	7.53	137	0.37	21.5	0.04	0.17	7.44	138	0.38	21.8	0.04	0.18	7.50	135	0.33
最小日	3日	1日	9日	29日	12日	22日	3日	1日	15日	29日	12日	22日	1日	2日	2日	29日	12日	23日
平均	23.7	0.05	0.19	7.57	151	0.44	24.0	0.04	0.19	7.54	151	0.44	23.9	0.04	0.20	7.60	147	0.43

	春日出北						中島						大開					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	28.2	0.27	0.89	7.63	170	0.35	27.2	0.05	0.24	7.55	169	0.45	27.8	0.05	0.19	7.66	169	0.43
最大日	30日	24日	24日	17日	23日	4日	30日	5日	12日	7日	23日	4日	30日	11日	12日	15日	23日	2日
最小	22.1	0.04	0.18	7.53	140	# 0.18	21.4	0.04	0.18	7.44	137	0.30	21.5	0.03	0.13	7.49	137	0.33
最小日	1日	6日	2日	29日	14日	23日	1日	1日	14日	29日	14日	23日	3日	3日	1日	30日	14日	22日
平均	24.7	0.06	0.23	7.59	153	0.30	23.9	0.04	0.20	7.52	151	0.39	24.1	0.04	0.15	7.61	151	0.40

	舞洲(給)						舞洲						夢洲					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	26.9	0.06	0.25	7.62	169	0.49	25.0	0.05	0.25	7.73	172	0.39	27.4	0.07	0.24	7.65	173	0.49
最大日	30日	23日	13日	9日	24日	9日	30日	1日	13日	4日	24日	9日	30日	24日	13日	8日	24日	9日
最小	21.0	0.04	0.17	7.49	139	0.33	20.6	0.04	0.16	7.60	142	0.28	21.7	0.05	0.15	7.51	142	0.36
最小日	3日	15日	16日	29日	13日	1日	1日	2日	10日	30日	15日	2日	3日	1日	9日	30日	13日	1日
平均	23.6	0.05	0.20	7.56	153	0.43	22.3	0.04	0.18	7.68	155	0.34	24.1	0.05	0.17	7.61	156	0.44

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（柴島上系 2／6）

2025年06月

	都島本通						大宮						鶴見					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	27.3	0.05	0.28	7.63	171	0.45	27.5	0.05	0.33	7.63	172	0.44	26.8	0.05	0.21	7.59	168	0.46
最大日	30日	1日	12日	28日	24日	12日	30日	1日	12日	10日	24日	1日	30日	13日	13日	26日	24日	4日
最小	21.5	0.04	0.18	7.57	139	0.35	21.3	0.04	0.22	7.58	141	0.33	21.0	0.04	0.14	7.44	140	0.31
最小日	4日	17日	14日	15日	14日	22日	3日	8日	15日	1日	14日	22日	1日	1日	16日	13日	14日	22日
平均	24.0	0.05	0.22	7.59	155	0.41	24.0	0.05	0.26	7.61	156	0.39	23.7	0.04	0.17	7.47	153	0.39

	小松																	
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素												
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l												
最大	28.3	0.04	0.28	7.67	170	0.42												
最大日	30日	6日	13日	12日	24日	12日												
最小	22.0	0.03	0.18	7.55	137	0.29												
最小日	1日	1日	15日	10日	14日	23日												
平均	24.6	0.04	0.23	7.63	153	0.37												

	大手前(配)						農人橋											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	27.7	0.05	0.24	7.63	171	0.45	27.3	0.04	0.25	7.62	171	0.44						
最大日	30日	1日	12日	15日	23日	3日	30日	4日	12日	4日	24日	4日						
最小	21.1	0.04	0.14	7.55	139	0.35	21.0	0.03	0.16	7.58	140	0.32						
最小日	3日	15日	14日	8日	14日	22日	1日	1日	15日	27日	14日	22日						
平均	24.0	0.05	0.18	7.60	155	0.42	23.7	0.04	0.20	7.60	155	0.39						

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（庭窪大淀系 3／6）

2025年06月

	大淀(配)						九条南						築港					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	27.1	0.05	0.33	7.51	171	0.56	27.6	0.05	0.27	7.54	171	0.50	27.1	0.05	0.30	7.60	170	0.38
最大日	30日	4日	26日	18日	23日	30日	30日	5日	26日	1日	23日	30日	30日	1日	26日	1日	23日	30日
最小	20.5	0.04	0.18	7.45	140	0.48	21.1	0.04	0.16	7.51	140	0.38	21.3	0.04	0.18	7.55	141	0.24
最小日	4日	1日	15日	12日	12日	22日	3日	1日	15日	6日	12日	22日	3日	14日	15日	27日	12日	23日
平均	23.5	0.05	0.21	7.47	152	0.51	24.0	0.05	0.19	7.52	153	0.43	23.8	0.05	0.21	7.57	154	0.30

	南堀江						梅南						北加賀屋					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	27.2	0.05	0.26	7.58	169	0.43	28.1	0.06	0.28	7.58	171	0.40	26.2	0.05	0.34	7.53	170	0.35
最大日	30日	6日	26日	7日	23日	11日	30日	26日	26日	12日	23日	1日	30日	1日	27日	10日	23日	16日
最小	21.2	0.03	0.13	7.52	139	0.34	21.4	0.05	0.15	7.51	141	0.29	21.0	0.05	0.21	7.47	142	0.25
最小日	1日	4日	15日	5日	12日	22日	3日	1日	16日	2日	12日	22日	1日	1日	15日	6日	12日	23日
平均	23.8	0.04	0.18	7.56	152	0.40	24.4	0.05	0.19	7.54	154	0.35	23.2	0.05	0.25	7.51	154	0.31

	泉尾(配)						南恩加島											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	27.1	0.03	0.08	7.53	170	0.48	27.4	0.05	0.33	7.69	173	0.39						
最大日	24日	1日	5日	3日	23日	26日	30日	1日	27日	8日	24日	26日						
最小	21.7	0.03	0.05	7.45	136	0.35	21.9	0.04	0.21	7.59	145	0.24						
最小日	5日	1日	22日	29日	13日	21日	3日	16日	17日	3日	13日	22日						
平均	24.0	0.03	0.07	7.49	150	0.43	24.3	0.05	0.25	7.64	157	0.32						

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（庭窪大淀系・巽系 4／6）

2025年06月

	住吉(配)						晴明通											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	26.8	0.05	0.25	7.56	169	0.45	26.9	0.05	0.31	7.60	172	0.33						
最大日	30日	6日	26日	4日	23日	16日	30日	6日	27日	1日	24日	19日						
最小	20.9	0.04	0.15	7.51	140	0.35	21.6	0.04	0.19	7.54	143	0.26						
最小日	1日	1日	15日	1日	12日	24日	1日	1日	15日	17日	13日	1日						
平均	23.5	0.05	0.18	7.53	152	0.41	23.9	0.05	0.22	7.56	155	0.29						

	巽(配)						勝山南						平野西					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	28.1	0.06	0.29	7.51	171	0.52	27.4	0.04	0.30	7.53	170	0.38	27.9	0.05	0.33	7.55	171	0.37
最大日	30日	19日	26日	14日	22日	30日	30日	6日	26日	19日	23日	30日	30日	19日	26日	17日	23日	16日
最小	20.6	0.04	0.15	7.45	140	0.41	21.6	0.03	0.18	7.49	140	0.32	22.0	0.03	0.18	7.53	140	0.28
最小日	3日	1日	15日	27日	12日	3日	3日	1日	4日	6日	12日	7日	3日	1日	15日	2日	12日	24日
平均	24.0	0.05	0.19	7.49	154	0.44	24.2	0.04	0.21	7.51	152	0.35	24.5	0.04	0.22	7.54	153	0.33

	咲洲(配)						南港中											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	25.8	0.05	0.27	7.61	171	0.60	26.0	0.06	0.26	7.61	176	0.58						
最大日	30日	1日	27日	1日	24日	29日	30日	18日	27日	1日	25日	29日						
最小	21.0	0.04	0.17	7.57	143	0.46	21.0	0.04	0.17	7.58	147	0.40						
最小日	1日	2日	16日	7日	17日	8日	1日	3日	16日	7日	16日	1日						
平均	23.0	0.05	0.20	7.59	155	0.50	23.0	0.05	0.20	7.59	159	0.46						

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪巽系 5/6)

2025年06月

	住之江(配)						墨江											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大 最大日	27.9 30日	0.05 6日	0.30 27日	7.54 3日	171 24日	0.49 3日	27.2 30日	0.06 27日	0.31 27日	7.60 10日	172 24日	0.38 5日						
最小 最小日	21.5 1日	0.04 1日	0.17 16日	7.50 14日	142 13日	0.42 22日	21.7 1日	0.05 1日	0.19 16日	7.53 7日	144 13日	0.30 23日						
平均	24.4	0.05	0.21	7.52	154	0.45	24.0	0.05	0.23	7.57	156	0.34						

	長居(配)						瓜破東											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	26.9	0.05	0.25	7.52	169	0.51	27.4	0.06	0.32	7.57	171	0.49						
最大日	30日	1日	27日	19日	24日	26日	30日	26日	27日	12日	24日	30日						
最小	21.4	0.05	0.14	7.48	141	0.41	21.6	0.05	0.19	7.52	142	0.33						
最小日	2日	1日	16日	5日	15日	1日	1日	1日	16日	6日	15日	6日						
平均	23.8	0.05	0.18	7.50	153	0.44	24.1	0.05	0.23	7.55	155	0.39						

[illegible]

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（豊野系 6／6）

2025年06月

	城東(配)						放出西						大今里西					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	26.7	0.04	0.18	7.62	164	0.56	26.3	0.05	0.24	7.64	164	0.46	27.5	0.05	0.21	7.66	164	0.48
最大日	23日	1日	13日	19日	24日	30日	30日	5日	13日	21日	24日	4日	30日	1日	6日	2日	24日	5日
最小	20.4	0.03	0.12	7.57	140	0.46	21.1	0.04	0.16	7.60	139	0.33	21.4	0.04	0.15	7.54	140	0.35
最小日	3日	21日	11日	6日	15日	7日	1日	1日	16日	6日	17日	22日	3日	2日	2日	30日	17日	22日
平均	23.4	0.04	0.14	7.60	152	0.50	23.4	0.05	0.19	7.61	151	0.40	24.3	0.05	0.17	7.60	152	0.42

	大道						敷津東											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	26.6	0.05	0.24	7.58	161	0.40	26.2	0.05	0.19	7.59	164	0.36						
最大日	30日	6日	26日	4日	25日	4日	25日	7日	26日	12日	24日	17日						
最小	21.1	0.03	0.16	7.53	137	0.25	21.0	0.03	0.13	7.52	139	0.23						
最小日	1日	3日	3日	2日	14日	22日	1日	3日	3日	7日	14日	8日						
平均	23.6	0.04	0.19	7.57	148	0.32	23.3	0.04	0.15	7.57	151	0.28						

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考	
----	--