

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (柴島下系 1/6)

2026年01月

項目名称	野里						新高						大淀北					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	10.2	0.06	0.27	7.58	198	0.51	10.9	0.06	0.29	7.50	198	0.50	13.5	0.05	0.28	7.50	193	0.44
最大日	1日	20日	21日	27日	1日	14日	1日	20日	20日	3日	1日	1日	1日	1日	20日	2日	1日	15日
最小	6.9	0.05	0.17	7.54	190	0.42	7.6	0.05	0.19	7.40	190	0.42	10.0	0.04	0.20	7.40	185	0.39
最小日	26日	1日	1日	31日	22日	31日	31日	1日	1日	31日	22日	11日	31日	15日	4日	31日	8日	21日
平均	8.3	0.05	0.21	7.56	195	0.48	9.1	0.05	0.23	7.43	194	0.45	11.5	0.05	0.24	7.44	189	0.41

項目名称	春日出北						中島						大開					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	11.7	0.05	0.26	7.57	198	0.45	10.9	0.03	0.24	7.51	193	0.45	10.9	0.03	0.18	7.54	192	0.46
最大日	1日	1日	20日	3日	1日	15日	1日	1日	21日	6日	1日	1日	1日	19日	20日	28日	1日	14日
最小	8.8	0.05	0.17	7.53	191	0.41	8.0	0.02	0.14	7.43	183	0.37	7.8	0.02	0.11	7.46	184	0.40
最小日	31日	1日	1日	9日	8日	11日	30日	2日	1日	31日	22日	11日	31日	1日	1日	9日	22日	28日
平均	10.2	0.05	0.21	7.55	195	0.42	9.4	0.03	0.19	7.48	188	0.39	9.2	0.02	0.14	7.48	188	0.43

項目名称	舞洲(給)						舞洲						夢洲					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	10.9	0.05	0.32	7.48	198	0.56	13.0	0.05	0.30	7.58	199	0.55	14.7	0.05	0.35	7.62	198	0.43
最大日	1日	1日	21日	12日	1日	1日	1日	3日	19日	3日	1日	1日	1日	22日	22日	22日	2日	6日
最小	7.8	0.05	0.21	7.44	190	0.47	10.5	0.04	0.21	7.52	191	0.41	10.3	0.04	0.24	7.50	190	0.35
最小日	31日	1日	2日	6日	23日	12日	31日	1日	2日	15日	9日	24日	30日	1日	5日	10日	24日	25日
平均	9.4	0.05	0.26	7.46	194	0.50	11.8	0.05	0.25	7.54	195	0.45	12.0	0.04	0.28	7.56	194	0.40

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (柴島上系 2/6)

2026年01月

項目名称	都島本通						大宮						鶴見					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	11.4	0.05	0.19	7.48	198	0.42	10.6	0.05	0.22	7.44	199	0.50	10.7	0.03	0.17	7.51	191	0.41
最大日	1日	1日	21日	30日	26日	23日	1日	1日	21日	1日	26日	2日	1日	1日	6日	30日	26日	21日
最小	8.3	0.04	0.16	7.42	188	0.37	7.6	0.05	0.18	7.39	188	0.42	7.9	0.03	0.15	7.35	183	0.37
最小日	30日	16日	4日	17日	7日	10日	31日	1日	15日	18日	7日	10日	30日	1日	1日	17日	8日	11日
平均	9.7	0.05	0.17	7.45	193	0.40	9.0	0.05	0.20	7.42	194	0.47	9.2	0.03	0.16	7.39	188	0.39

項目名称	小松																	
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素												
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l												
最大	13.7	0.02	0.15	7.56	190	0.44												
最大日	20日	1日	3日	30日	27日	23日												
最小	9.4	0.02	0.13	7.47	180	0.37												
最小日	9日	1日	1日	1日	7日	10日												
平均	10.6	0.02	0.14	7.51	185	0.41												

項目名称	大手前(配)						農人橋											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	10.3	0.05	0.16	7.48	199	0.51	10.6	0.05	0.23	7.57	201	0.47						
最大日	1日	1日	21日	2日	26日	30日	1日	29日	29日	11日	31日	22日						
最小	7.0	0.05	0.13	7.45	188	0.44	7.5	0.03	0.14	7.44	183	0.42						
最小日	26日	1日	1日	17日	7日	17日	29日	1日	1日	31日	7日	10日						
平均	8.5	0.05	0.14	7.46	194	0.48	9.0	0.03	0.16	7.51	189	0.44						

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪大淀系 3/6)

2026年01月

項目名称	大淀(配)						九条南						築港					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	10.2	0.03	0.21	7.44	190	0.56	10.1	0.03	0.18	7.54	190	0.41	10.8	0.05	0.23	7.53	197	0.44
最大日	1日	1日	6日	31日	17日	16日	1日	1日	30日	31日	18日	16日	1日	1日	6日	31日	17日	17日
最小	6.7	0.02	0.16	7.38	179	0.46	7.2	0.02	0.13	7.43	179	0.34	7.9	0.04	0.18	7.45	187	0.35
最小日	31日	4日	12日	7日	7日	2日	26日	3日	13日	27日	7日	3日	31日	4日	14日	17日	7日	3日
平均	8.2	0.03	0.18	7.40	185	0.52	8.5	0.03	0.15	7.45	185	0.39	9.2	0.05	0.21	7.48	193	0.41

項目名称	南堀江						梅南						北加賀屋					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	10.9	0.06	0.24	7.55	196	0.46	11.3	0.06	0.24	7.47	196	0.47	11.3	0.05	0.26	7.43	197	0.45
最大日	1日	21日	22日	31日	17日	8日	1日	21日	22日	31日	17日	12日	1日	1日	21日	31日	18日	29日
最小	7.3	0.05	0.18	7.46	186	0.40	8.1	0.05	0.18	7.43	186	0.39	8.1	0.05	0.21	7.35	186	0.38
最小日	31日	1日	5日	6日	7日	3日	31日	1日	5日	6日	7日	15日	31日	1日	14日	6日	7日	2日
平均	8.9	0.05	0.21	7.50	193	0.42	9.7	0.05	0.21	7.45	193	0.42	9.5	0.05	0.24	7.38	193	0.42

項目名称	泉尾(配)						南恩加島											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	12.5	0.05	0.12	7.54	178	0.57	12.1	0.06	0.28	7.63	198	0.45						
最大日	1日	23日	16日	2日	18日	17日	1日	21日	21日	10日	19日	7日						
最小	9.4	0.03	0.10	7.46	170	0.50	9.2	0.05	0.23	7.56	187	0.41						
最小日	31日	4日	1日	23日	7日	2日	30日	1日	14日	8日	8日	3日						
平均	10.8	0.04	0.11	7.50	174	0.53	10.5	0.05	0.26	7.60	194	0.43						

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪大淀系・巽系 4/6)

2026年01月

項目名称	住吉(配)						清明通											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	10.6	0.04	0.15	7.48	190	0.50	11.7	0.04	0.28	7.45	193	0.47						
最大日	1日	21日	1日	9日	18日	4日	1日	21日	22日	6日	18日	13日						
最小	7.4	0.02	0.11	7.37	180	0.45	8.9	0.03	0.21	7.37	183	0.38						
最小日	31日	9日	14日	4日	7日	6日	31日	1日	14日	28日	7日	25日						
平均	8.8	0.03	0.14	7.41	185	0.48	10.3	0.03	0.24	7.41	189	0.43						

項目名称	巽(配)						勝山南						平野西					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	9.6	0.06	0.21	7.48	186	0.45	11.3	0.03	0.20	7.45	191	0.45	11.6	0.04	0.23	7.51	190	0.45
最大日	1日	21日	21日	1日	10日	26日	1日	1日	21日	24日	20日	17日	1日	20日	21日	2日	17日	26日
最小	6.5	0.03	0.13	7.40	175	0.32	8.2	0.02	0.15	7.40	183	0.37	8.5	0.03	0.17	7.44	179	0.35
最小日	31日	1日	13日	27日	7日	2日	31日	3日	14日	16日	4日	1日	31日	1日	14日	29日	7日	2日
平均	8.0	0.03	0.17	7.44	180	0.39	9.5	0.03	0.18	7.42	187	0.41	9.9	0.03	0.20	7.48	185	0.40

項目名称	咲洲(配)						南港中											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	12.1	0.06	0.23	7.50	197	0.49	12.0	0.04	0.19	7.46	189	0.48						
最大日	1日	22日	22日	2日	19日	23日	1日	22日	23日	2日	2日	18日						
最小	8.6	0.04	0.17	7.44	188	0.42	8.9	0.03	0.14	7.40	176	0.42						
最小日	31日	1日	15日	29日	8日	12日	30日	1日	15日	17日	9日	12日						
平均	10.2	0.05	0.20	7.47	194	0.45	10.5	0.03	0.17	7.42	184	0.44						

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪異系 5/6)

2026年01月

項目名称	住之江(配)						墨江											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	9.9	0.04	0.20	7.45	187	0.48	11.6	0.07	0.27	7.49	199	0.42						
最大日	1日	22日	22日	6日	18日	29日	1日	22日	22日	14日	19日	30日						
最小	7.0	0.03	0.14	7.39	176	0.41	8.6	0.05	0.20	7.45	188	0.36						
最小日	31日	1日	14日	17日	8日	6日	30日	4日	15日	5日	8日	2日						
平均	8.4	0.03	0.17	7.42	182	0.44	10.0	0.06	0.24	7.47	195	0.38						

項目名称	長居(配)						瓜破東											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	11.7	0.06	0.20	7.49	198	0.51	11.2	0.07	0.27	7.53	197	0.54						
最大日	1日	21日	22日	1日	18日	14日	1日	22日	22日	2日	19日	14日						
最小	7.2	0.05	0.16	7.35	187	0.45	8.0	0.05	0.20	7.47	186	0.44						
最小日	31日	1日	14日	29日	8日	1日	31日	1日	15日	28日	8日	20日						
平均	9.2	0.05	0.18	7.43	194	0.47	9.5	0.05	0.24	7.50	193	0.48						

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (豊野系 6/6)

2026年01月

項目名称	城東(配)						放出西						大今里西					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	10.0	0.05	0.15	7.57	198	0.50	12.3	0.03	0.15	7.54	189	0.46	11.0	0.05	0.18	7.54	199	0.42
最大日	1日	3日	9日	30日	25日	13日	1日	1日	16日	4日	1日	6日	1日	1日	31日	27日	25日	14日
最小	6.8	0.04	0.12	7.48	187	0.46	8.8	0.03	0.13	7.49	181	0.42	8.1	0.04	0.14	7.48	189	0.38
最小日	27日	1日	1日	5日	13日	1日	28日	1日	4日	17日	8日	31日	31日	2日	4日	5日	13日	1日
平均	8.2	0.05	0.14	7.51	193	0.47	10.3	0.03	0.14	7.52	186	0.44	9.4	0.04	0.16	7.50	194	0.40

項目名称	大道						敷津東											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	11.2	0.03	0.16	7.50	189	0.41	11.7	0.03	0.15	7.52	186	0.41						
最大日	2日	18日	9日	20日	1日	6日	1日	20日	29日	20日	1日	15日						
最小	8.3	0.02	0.13	7.46	182	0.36	9.4	0.02	0.10	7.41	178	0.34						
最小日	29日	1日	1日	21日	8日	20日	26日	1日	2日	5日	8日	28日						
平均	9.7	0.02	0.15	7.48	186	0.38	10.4	0.02	0.12	7.45	183	0.38						

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--