

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (柴島下系 1/6)

2026年03月

項目名称	野里						新高						大淀北					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μS/cm	mg/l	°C	度	度		μS/cm	mg/l	°C	度	度		μS/cm	mg/l
最大	15.4	0.06	0.26	7.64	197	0.49	15.6	0.06	0.30	7.48	196	0.48	15.7	0.05	0.29	7.48	191	0.43
最大日	31日	4日	31日	25日	3日	7日	31日	1日	31日	4日	3日	7日	31日	1日	31日	19日	6日	21日
最小	10.9	0.05	0.17	7.43	182	0.40	11.4	0.05	0.22	7.41	182	0.40	12.6	0.05	0.22	7.34	178	0.35
最小日	11日	1日	19日	1日	22日	10日	11日	14日	2日	1日	22日	28日	12日	1日	11日	1日	22日	11日
平均	12.0	0.05	0.21	7.52	191	0.44	12.5	0.06	0.25	7.46	190	0.43	13.4	0.05	0.25	7.43	185	0.39

項目名称	春日出北						中島						大開					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μS/cm	mg/l	°C	度	度		μS/cm	mg/l	°C	度	度		μS/cm	mg/l
最大	16.6	0.05	0.25	7.59	196	0.42	15.7	0.04	0.25	7.53	192	0.45	15.7	0.04	0.18	7.57	191	0.46
最大日	31日	1日	31日	19日	3日	7日	31日	27日	31日	19日	3日	7日	31日	27日	6日	27日	3日	27日
最小	12.0	0.05	0.19	7.44	183	0.35	11.3	0.03	0.17	7.43	178	0.37	11.4	0.02	0.13	7.47	178	0.35
最小日	9日	1日	4日	1日	22日	10日	11日	1日	4日	1日	22日	29日	12日	4日	11日	1日	22日	10日
平均	13.1	0.05	0.21	7.52	191	0.38	12.4	0.03	0.20	7.50	186	0.40	12.5	0.03	0.15	7.53	186	0.40

項目名称	舞洲(給)						舞洲						夢洲					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μS/cm	mg/l	°C	度	度		μS/cm	mg/l	°C	度	度		μS/cm	mg/l
最大	15.5	0.05	0.30	7.53	196	0.52	14.4	0.05	0.28	7.61	196	0.47	15.8	0.04	0.31	7.62	196	0.45
最大日	31日	1日	7日	20日	4日	8日	31日	1日	30日	20日	4日	8日	31日	1日	24日	22日	8日	19日
最小	11.0	0.05	0.23	7.45	184	0.43	11.9	0.05	0.21	7.52	184	0.39	12.8	0.04	0.24	7.47	183	0.37
最小日	11日	1日	5日	2日	23日	30日	13日	1日	14日	3日	24日	11日	13日	1日	19日	3日	24日	8日
平均	12.2	0.05	0.26	7.50	191	0.47	12.6	0.05	0.24	7.59	191	0.42	13.6	0.04	0.27	7.55	191	0.40

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (柴島上系 2/6)

2026年03月

項目名称	都島本通						大宮						鶴見					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μS/cm	mg/l	°C	度	度		μS/cm	mg/l	°C	度	度		μS/cm	mg/l
最大	15.4	0.05	0.23	7.51	197	0.47	15.5	0.05	0.27	7.51	199	0.51	15.0	0.04	0.20	7.51	197	0.45
最大日	31日	1日	6日	26日	3日	26日	31日	1日	6日	5日	3日	7日	31日	28日	6日	26日	3日	7日
最小	11.7	0.05	0.17	7.42	183	0.37	11.2	0.05	0.21	7.46	183	0.40	10.9	0.03	0.15	7.43	181	0.40
最小日	11日	1日	17日	10日	22日	15日	13日	1日	13日	1日	22日	3日	12日	1日	16日	7日	22日	28日
平均	12.6	0.05	0.19	7.45	191	0.41	12.3	0.05	0.24	7.49	192	0.46	12.0	0.03	0.17	7.45	188	0.42

項目名称	小松																	
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素												
	°C	度	度		μS/cm	mg/l												
最大	16.4	0.04	0.22	7.59	192	0.47												
最大日	10日	26日	6日	30日	3日	7日												
最小	12.1	0.02	0.16	7.52	180	0.38												
最小日	18日	5日	8日	7日	13日	1日												
平均	14.1	0.03	0.18	7.56	186	0.42												

項目名称	大手前(配)						農人橋											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
	°C	度	度		μS/cm	mg/l	°C	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	15.8	0.05	0.21	7.51	198	0.48	15.3	0.05	0.29	7.53	204	0.46						
最大日	31日	1日	6日	3日	3日	22日	31日	6日	6日	3日	3日	7日						
最小	11.2	0.05	0.15	7.46	184	0.38	11.1	0.04	0.22	7.47	188	0.38						
最小日	12日	1日	17日	28日	22日	3日	12日	1日	13日	28日	22日	1日						
平均	12.4	0.05	0.17	7.49	192	0.43	12.2	0.04	0.25	7.51	196	0.42						

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪大淀系 3/6)

2026年03月

項目名称	大淀(配)						九条南						築港					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μS/cm	mg/l	°C	度	度		μS/cm	mg/l	°C	度	度		μS/cm	mg/l
最大	16.0	0.04	0.40	7.53	194	0.52	15.6	0.05	0.30	7.61	194	0.44	15.5	0.05	0.36	7.64	200	0.37
最大日	31日	5日	5日	23日	1日	21日	31日	30日	5日	26日	2日	28日	31日	1日	5日	3日	2日	26日
最小	10.9	0.03	0.19	7.48	175	0.34	10.4	0.03	0.17	7.55	175	0.38	11.1	0.05	0.22	7.60	184	0.32
最小日	15日	1日	15日	5日	21日	11日	12日	1日	15日	6日	21日	10日	11日	1日	16日	21日	22日	11日
平均	12.3	0.03	0.27	7.51	186	0.41	11.9	0.04	0.22	7.57	186	0.40	12.4	0.05	0.29	7.62	193	0.34

項目名称	南堀江						梅南						北加賀屋					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μS/cm	mg/l	°C	度	度		μS/cm	mg/l	°C	度	度		μS/cm	mg/l
最大	15.6	0.06	0.37	7.61	199	0.41	16.1	0.06	0.37	7.57	199	0.43	15.3	0.06	0.41	7.59	200	0.39
最大日	31日	5日	5日	29日	2日	7日	31日	5日	5日	11日	2日	21日	31日	4日	5日	10日	2日	22日
最小	11.0	0.05	0.21	7.57	182	0.34	11.5	0.05	0.21	7.51	183	0.36	11.5	0.05	0.27	7.45	183	0.33
最小日	12日	1日	16日	6日	21日	2日	11日	1日	16日	1日	21日	4日	12日	1日	16日	6日	22日	30日
平均	12.2	0.05	0.27	7.60	192	0.37	12.7	0.05	0.28	7.55	191	0.39	12.5	0.06	0.33	7.55	192	0.36

項目名称	泉尾(配)						南恩加島											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
	°C	度	度		μS/cm	mg/l	°C	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	15.9	0.04	0.12	7.64	186	0.56	15.8	0.06	0.39	7.73	200	0.43						
最大日	31日	1日	5日	31日	2日	22日	31日	5日	6日	31日	3日	9日						
最小	12.6	0.03	0.09	7.54	170	0.44	12.3	0.05	0.25	7.62	185	0.37						
最小日	15日	29日	29日	1日	22日	14日	11日	1日	17日	1日	22日	1日						
平均	13.5	0.04	0.11	7.59	179	0.50	13.2	0.06	0.31	7.69	193	0.40						

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪大淀系・巽系 4/6)

2026年03月

項目名称	住吉(配)						清明通											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	15.3	0.04	0.27	7.55	195	0.47	15.3	0.05	0.45	7.59	197	0.39						
最大日	31日	27日	5日	3日	2日	7日	31日	28日	6日	19日	2日	22日						
最小	11.1	0.03	0.16	7.49	177	0.40	11.8	0.03	0.27	7.51	178	0.33						
最小日	15日	1日	16日	21日	22日	31日	12日	16日	16日	1日	22日	31日						
平均	12.2	0.03	0.21	7.52	186	0.43	12.7	0.04	0.33	7.55	189	0.36						

項目名称	巽(配)						勝山南						平野西					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	15.8	0.05	0.35	7.61	191	0.50	15.5	0.04	0.36	7.60	217	0.40	15.6	0.05	0.40	7.65	195	0.39
最大日	31日	5日	5日	26日	1日	6日	31日	5日	5日	24日	5日	21日	31日	5日	5日	30日	2日	6日
最小	10.5	0.03	0.18	7.54	170	0.43	11.2	0.03	0.21	7.55	172	0.32	11.9	0.04	0.22	7.56	175	0.34
最小日	13日	8日	15日	17日	21日	18日	11日	1日	16日	5日	21日	13日	15日	1日	16日	21日	21日	31日
平均	11.9	0.04	0.24	7.57	183	0.46	12.5	0.03	0.27	7.57	193	0.35	12.9	0.04	0.29	7.60	186	0.36

項目名称	咲洲(配)						南港中											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	14.6	0.06	0.38	7.57	201	0.47	14.9	0.05	0.31	7.64	194	0.40						
最大日	31日	6日	6日	14日	3日	28日	31日	28日	7日	31日	4日	29日						
最小	11.7	0.05	0.23	7.54	185	0.43	12.0	0.03	0.20	7.55	179	0.36						
最小日	1日	1日	17日	1日	23日	1日	1日	2日	24日	1日	23日	26日						
平均	12.5	0.05	0.29	7.56	193	0.44	12.7	0.04	0.24	7.58	188	0.38						

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪異系 5/6)

2026年03月

項目名称	住之江(配)						墨江											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
	°C	度	度		μS/cm	mg/l	°C	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	15.1	0.04	0.36	7.57	192	0.47	15.4	0.06	0.42	7.60	202	0.45						
最大日	31日	6日	6日	5日	3日	1日	31日	1日	6日	10日	3日	10日						
最小	10.4	0.03	0.19	7.51	173	0.43	11.9	0.05	0.24	7.56	185	0.40						
最小日	13日	1日	17日	22日	22日	13日	13日	24日	17日	1日	23日	1日						
平均	11.6	0.03	0.25	7.55	184	0.44	12.8	0.06	0.31	7.58	194	0.43						

項目名称	長居(配)						瓜破東											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
	°C	度	度		μS/cm	mg/l	°C	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	15.4	0.06	0.32	7.57	201	0.49	15.6	0.06	0.44	7.60	199	0.42						
最大日	31日	6日	6日	30日	2日	22日	31日	6日	6日	12日	3日	22日						
最小	11.6	0.05	0.20	7.50	183	0.39	11.7	0.05	0.26	7.54	182	0.36						
最小日	15日	1日	16日	1日	22日	5日	13日	1日	17日	1日	22日	5日						
平均	12.6	0.05	0.24	7.54	193	0.44	12.7	0.05	0.32	7.57	192	0.39						

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (豊野系 6/6)

2026年03月

項目名称	城東(配)						放出西						大今里西					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μS/cm	mg/l	°C	度	度		μS/cm	mg/l	°C	度	度		μS/cm	mg/l
最大	15.2	0.05	0.17	7.64	208	0.46	15.0	0.04	0.19	7.61	197	0.42	15.2	0.05	0.18	7.57	210	0.37
最大日	31日	1日	28日	14日	1日	13日	31日	1日	29日	24日	1日	24日	31日	1日	11日	24日	1日	4日
最小	10.6	0.04	0.12	7.56	181	0.42	11.7	0.03	0.14	7.53	180	0.35	11.7	0.04	0.14	7.51	185	0.32
最小日	13日	5日	15日	1日	31日	1日	11日	2日	16日	2日	22日	20日	13日	2日	17日	1日	31日	31日
平均	11.8	0.05	0.15	7.60	194	0.44	12.5	0.03	0.16	7.56	187	0.38	12.6	0.05	0.16	7.54	195	0.35

項目名称	大道						敷津東											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
	°C	度	度		μS/cm	mg/l	°C	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	15.2	0.04	0.25	7.57	207	0.40	15.8	0.04	0.18	7.54	196	0.39						
最大日	31日	1日	29日	5日	1日	13日	31日	30日	6日	11日	1日	16日						
最小	11.7	0.04	0.19	7.53	187	0.34	12.4	0.02	0.14	7.47	177	0.33						
最小日	12日	1日	16日	1日	25日	1日	13日	8日	16日	1日	22日	3日						
平均	12.6	0.04	0.22	7.56	196	0.38	13.3	0.03	0.16	7.51	186	0.36						

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--