

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (柴島下系 1/6)

2020年06月

項目名称	新高						野里						中島					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	26.2	0.04	0.20	7.62	182	0.53	25.7	0.05	0.36	7.62	178	0.51	25.5	0.05	0.26	7.63	179	0.50
最大日	28日	2日	15日	4日	12日	17日	28日	6日	15日	2日	12日	25日	28日	10日	20日	4日	9日	18日
最小	23.1	0.03	0.12	7.55	130	0.42	21.6	0.04	0.22	7.54	128	0.41	22.5	0.04	0.19	7.54	129	0.36
最小日	21日	1日	22日	19日	21日	10日	21日	1日	24日	22日	21日	10日	21日	1日	18日	27日	21日	11日
平均	24.9	0.04	0.14	7.58	160	0.46	24.1	0.05	0.26	7.58	157	0.46	24.1	0.04	0.21	7.58	160	0.42

項目名称	大開						春日出北						舞洲					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	25.8	0.05	0.22	7.63	177	0.46	26.2	0.04	0.34	7.65	179	0.45	22.8	0.04	0.33	7.85	182	0.45
最大日	29日	2日	14日	26日	12日	17日	27日	1日	15日	1日	12日	23日	29日	1日	17日	1日	14日	24日
最小	23.0	0.04	0.15	7.57	127	0.35	23.6	0.04	0.21	7.60	128	0.34	20.0	0.03	0.18	7.73	133	0.26
最小日	21日	1日	24日	13日	21日	10日	1日	1日	24日	14日	21日	9日	1日	18日	26日	17日	23日	14日
平均	24.6	0.04	0.17	7.59	156	0.41	25.1	0.04	0.25	7.63	158	0.39	21.7	0.04	0.22	7.78	161	0.35

項目名称	大淀北																		
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素													
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l													
最大	27.7	0.05	0.34	7.59	179	0.46													
最大日	27日	30日	15日	25日	12日	18日													
最小	24.2	0.04	0.22	7.47	128	0.35													
最小日	20日	1日	24日	22日	21日	11日													
平均	26.1	0.04	0.26	7.53	158	0.41													

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (柴島上系 2/6)

2020年06月

項目名称	都島本通						大宮						鶴見					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	26.0	0.05	0.50	7.62	182	0.45	25.6	0.05	0.49	7.57	180	0.52	25.8	0.05	0.36	7.63	192	0.47
最大日	29日	6日	14日	1日	12日	27日	29日	12日	14日	6日	12日	21日	28日	4日	13日	2日	13日	23日
最小	23.2	0.04	0.23	7.52	130	0.39	22.0	0.03	0.20	7.51	128	0.45	22.7	0.04	0.18	7.56	140	0.37
最小日	1日	1日	22日	26日	21日	10日	21日	17日	24日	21日	21日	1日	1日	1日	24日	30日	22日	13日
平均	24.7	0.04	0.33	7.59	160	0.42	24.1	0.04	0.30	7.54	158	0.48	24.6	0.05	0.24	7.59	169	0.42

項目名称	小松																		
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素													
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l													
最大	26.0	0.05	0.39	7.64	180	0.43													
最大日	28日	1日	14日	6日	12日	21日													
最小	22.9	0.04	0.18	7.55	128	0.37													
最小日	21日	4日	22日	4日	21日	8日													
平均	24.7	0.05	0.25	7.60	159	0.40													

項目名称	大手前(配)						農人橋												
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素							
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l							
最大	26.4	0.05	0.32	7.52	182	0.48	25.7	0.06	0.40	7.61	173	0.47							
最大日	29日	9日	14日	7日	12日	22日	29日	12日	15日	7日	12日	21日							
最小	22.5	0.03	0.15	7.49	129	0.40	22.4	0.05	0.18	7.55	129	0.41							
最小日	21日	19日	22日	5日	21日	7日	21日	1日	24日	16日	21日	9日							
平均	24.8	0.04	0.22	7.50	160	0.43	24.3	0.05	0.26	7.57	153	0.44							

備考																			
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪大淀系 3/6)

2020年06月

項目名称	大淀(配)						九条南						築港					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	25.4	0.05	0.28	7.58	179	0.59	25.6	0.05	0.29	7.60	178	0.50	25.3	0.05	0.33	7.61	174	0.44
最大日	28日	1日	14日	1日	12日	23日	28日	1日	14日	6日	12日	18日	28日	1日	15日	10日	12日	17日
最小	21.0	0.04	0.19	7.54	130	0.50	22.4	0.04	0.20	7.56	127	0.42	22.5	0.04	0.22	7.56	127	0.36
最小日	21日	18日	2日	12日	21日	10日	21日	30日	23日	21日	21日	11日	1日	19日	24日	29日	21日	13日
平均	23.8	0.05	0.22	7.56	157	0.54	24.4	0.05	0.23	7.58	156	0.46	24.1	0.05	0.25	7.59	154	0.40

項目名称	南堀江						梅南						北加賀屋					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	25.3	0.05	0.28	7.60	184	0.51	25.9	0.05	0.28	7.64	185	0.50	24.9	0.05	0.27	7.62	185	0.48
最大日	28日	5日	14日	9日	12日	17日	29日	6日	18日	11日	12日	18日	29日	15日	14日	12日	12日	18日
最小	21.3	0.04	0.19	7.54	132	0.45	22.9	0.02	0.16	7.59	134	0.40	22.0	0.04	0.19	7.59	135	0.39
最小日	21日	1日	2日	1日	21日	9日	1日	21日	3日	1日	21日	7日	1日	1日	18日	1日	21日	10日
平均	23.8	0.04	0.22	7.57	161	0.47	24.7	0.04	0.19	7.61	163	0.44	23.6	0.04	0.22	7.60	163	0.43

項目名称	泉尾(配)						南恩加島											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	26.0	0.03	0.17	7.60	186	0.53	25.9	0.04	0.29	7.76	185	0.44						
最大日	29日	1日	20日	10日	13日	18日	29日	1日	16日	10日	13日	19日						
最小	22.5	0.03	0.13	7.53	126	0.45	23.3	0.03	0.20	7.70	138	0.33						
最小日	22日	1日	2日	20日	22日	7日	1日	19日	26日	3日	22日	14日						
平均	24.4	0.03	0.15	7.56	160	0.48	24.9	0.04	0.23	7.74	163	0.38						

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪大淀系・巽系 4/6)

2020年06月

項目名称	住吉(配)						晴明通											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	25.6	0.08	0.25	7.59	185	0.50	25.7	0.08	0.36	7.67	187	0.40						
最大日	29日	27日	15日	3日	12日	18日	30日	27日	15日	18日	13日	1日						
最小	22.3	0.04	0.18	7.56	135	0.42	22.8	0.05	0.26	7.60	137	0.33						
最小日	21日	1日	3日	1日	21日	9日	1日	1日	1日	14日	22日	13日						
平均	24.1	0.05	0.20	7.57	163	0.45	24.4	0.05	0.29	7.62	165	0.37						

項目名称	巽(配)						勝山南						平野西					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	25.5	0.26	0.39	7.60	183	0.52	25.2	0.23	0.56	7.54	181	0.46	26.0	0.21	0.54	7.53	182	0.45
最大日	29日	26日	26日	13日	12日	17日	29日	26日	26日	18日	12日	16日	29日	26日	26日	12日	12日	20日
最小	21.8	0.04	0.17	7.52	133	0.46	22.2	0.04	0.23	7.48	132	0.39	23.2	0.04	0.24	7.49	132	0.38
最小日	21日	19日	23日	4日	21日	11日	1日	1日	24日	2日	22日	14日	1日	1日	1日	21日	21日	14日
平均	24.0	0.07	0.21	7.57	161	0.49	23.8	0.06	0.29	7.51	159	0.44	24.7	0.06	0.29	7.51	160	0.43

項目名称	咲洲(配)						南港中											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	24.8	0.14	0.50	7.73	184	0.59	23.8	0.13	0.43	7.77	189	0.55						
最大日	30日	28日	28日	12日	14日	10日	30日	28日	28日	20日	14日	5日						
最小	21.8	0.04	0.26	7.66	142	0.50	21.0	0.05	0.23	7.69	145	0.41						
最小日	1日	1日	1日	1日	23日	17日	1日	1日	2日	7日	24日	18日						
平均	23.5	0.05	0.32	7.70	164	0.54	22.8	0.06	0.28	7.72	168	0.48						

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪異系 5/6)

2020年06月

項目名称	住之江(配)						墨江											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	26.0	0.17	0.42	7.58	188	0.50	25.4	0.16	0.46	7.60	188	0.40						
最大日	30日	27日	27日	2日	13日	19日	29日	28日	28日	12日	14日	20日						
最小	22.8	0.04	0.20	7.48	142	0.42	22.7	0.05	0.22	7.51	142	0.32						
最小日	1日	12日	1日	16日	23日	12日	1日	1日	1日	5日	23日	15日						
平均	24.7	0.06	0.25	7.52	167	0.46	24.3	0.06	0.27	7.56	167	0.36						

項目名称	長居(配)						瓜破東											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	25.7	0.25	0.56	7.58	182	0.54	25.9	0.28	0.48	7.57	189	0.50						
最大日	29日	27日	27日	13日	13日	19日	29日	27日	27日	20日	13日	20日						
最小	22.6	0.04	0.21	7.50	135	0.46	23.0	0.03	0.18	7.53	140	0.41						
最小日	1日	3日	1日	10日	22日	13日	1日	19日	1日	5日	22日	14日						
平均	24.3	0.07	0.28	7.55	161	0.50	24.6	0.06	0.22	7.55	166	0.46						

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (豊野系 6/6)

2020年06月

項目名称	城東(配)						放出西						大今里西					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	25.3	0.04	0.22	7.61	180	0.60	25.3	0.06	0.37	7.57	179	0.48	27.0	0.04	0.34	7.60	181	0.46
最大日	28日	2日	21日	20日	12日	23日	30日	8日	13日	27日	13日	24日	29日	1日	22日	8日	13日	24日
最小	22.0	0.03	0.12	7.55	130	0.49	22.5	0.05	0.20	7.51	129	0.38	24.4	0.03	0.22	7.53	131	0.37
最小日	22日	1日	2日	11日	22日	10日	1日	1日	24日	22日	22日	13日	1日	3日	3日	22日	22日	14日
平均	23.9	0.04	0.15	7.58	160	0.55	24.0	0.05	0.26	7.54	158	0.42	25.9	0.04	0.27	7.56	161	0.42

項目名称	大道						敷津東											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	25.5	0.05	0.30	7.59	183	0.41	25.3	0.07	0.28	7.63	189	0.37						
最大日	29日	2日	22日	6日	12日	24日	30日	28日	22日	21日	13日	4日						
最小	22.8	0.03	0.20	7.54	132	0.30	22.4	0.04	0.19	7.59	137	0.28						
最小日	1日	19日	1日	1日	23日	14日	1日	7日	1日	6日	23日	14日						
平均	24.4	0.05	0.23	7.55	162	0.35	24.1	0.05	0.22	7.61	167	0.33						

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--