

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (柴島下系 1/6)

2020年08月

項目名称	新高						野里						中島					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	31.6	0.04	0.24	7.61	192	0.51	31.2	0.05	0.34	7.59	189	0.56	31.1	0.05	0.30	7.59	191	0.44
最大日	21日	8日	31日	1日	30日	28日	22日	18日	31日	1日	30日	28日	21日	3日	31日	1日	30日	28日
最小	26.7	0.03	0.12	7.51	138	0.40	26.2	0.03	0.24	7.54	135	0.43	26.4	0.04	0.19	7.53	138	0.33
最小日	1日	1日	2日	23日	1日	2日	1日	25日	1日	29日	1日	3日	1日	1日	3日	6日	1日	10日
平均	30.1	0.04	0.20	7.54	173	0.45	29.7	0.04	0.28	7.57	171	0.49	29.7	0.04	0.25	7.55	173	0.38

項目名称	大開						春日出北						舞洲					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	31.3	0.05	0.22	7.64	190	0.42	32.3	0.04	0.32	7.63	191	0.41	28.3	0.05	0.35	7.84	191	0.42
最大日	19日	3日	31日	1日	30日	30日	22日	1日	29日	1日	30日	30日	29日	2日	31日	3日	31日	8日
最小	26.6	0.04	0.14	7.57	136	0.33	27.3	0.04	0.23	7.59	137	0.32	24.6	0.04	0.24	7.71	139	0.32
最小日	1日	1日	9日	26日	1日	4日	1日	1日	1日	18日	1日	3日	1日	1日	1日	12日	3日	24日
平均	30.0	0.05	0.17	7.62	172	0.37	30.7	0.04	0.28	7.61	173	0.36	26.9	0.05	0.29	7.78	172	0.39

項目名称	大淀北																		
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素													
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l													
最大	34.3	0.05	0.31	7.61	191	0.43													
最大日	18日	3日	31日	23日	30日	26日													
最小	29.0	0.03	0.23	7.51	136	0.31													
最小日	1日	7日	1日	19日	1日	10日													
平均	32.6	0.04	0.26	7.55	173	0.36													

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (柴島上系 2/6)

2020年08月

項目名称	都島本通						大宮						鶴見					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	31.5	0.05	0.39	7.56	191	0.45	30.8	0.05	0.34	7.59	190	0.44	31.0	0.05	0.35	7.58	196	0.57
最大日	22日	13日	27日	30日	30日	29日	21日	16日	27日	8日	30日	14日	21日	1日	23日	7日	30日	26日
最小	26.7	0.03	0.23	7.46	137	0.38	26.2	0.03	0.19	7.52	135	0.40	26.4	0.04	0.19	7.50	146	0.42
最小日	1日	5日	3日	21日	1日	10日	1日	1日	3日	2日	1日	6日	1日	2日	6日	1日	1日	9日
平均	30.1	0.04	0.31	7.50	172	0.41	29.5	0.04	0.26	7.55	171	0.43	29.6	0.05	0.24	7.54	177	0.49

項目名称	小松																		
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素													
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l													
最大	31.6	0.05	0.24	7.70	190	0.39													
最大日	20日	10日	27日	6日	30日	1日													
最小	26.3	0.04	0.15	7.61	137	0.32													
最小日	1日	1日	3日	4日	1日	31日													
平均	30.2	0.05	0.20	7.65	171	0.35													

項目名称	大手前(配)						農人橋												
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素							
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l							
最大	32.0	0.07	0.32	7.56	192	0.49	30.8	0.07	0.37	7.57	190	0.46							
最大日	21日	14日	27日	13日	30日	20日	22日	13日	25日	5日	30日	18日							
最小	27.0	0.05	0.21	7.49	138	0.42	26.4	0.04	0.26	7.50	140	0.36							
最小日	1日	1日	2日	21日	1日	6日	1日	2日	1日	21日	1日	7日							
平均	30.6	0.06	0.27	7.52	173	0.45	29.5	0.05	0.32	7.53	172	0.41							

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪大淀系 3/6)

2020年08月

項目名称	大淀(配)						九条南						築港					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	30.8	0.05	0.28	7.57	188	0.62	31.3	0.07	0.35	7.60	191	0.51	31.2	0.05	0.42	7.79	185	0.46
最大日	22日	2日	25日	3日	29日	17日	19日	31日	31日	21日	23日	14日	21日	1日	25日	29日	23日	18日
最小	26.2	0.04	0.18	7.54	137	0.51	26.7	0.04	0.16	7.54	135	0.44	26.5	0.04	0.19	7.56	134	0.38
最小日	1日	1日	3日	17日	1日	2日	1日	1日	7日	1日	1日	4日	1日	12日	7日	3日	1日	2日
平均	29.4	0.04	0.23	7.56	172	0.57	29.9	0.05	0.24	7.57	173	0.49	29.9	0.05	0.29	7.62	168	0.42

項目名称	南堀江						梅南						北加賀屋					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	31.2	0.05	0.38	7.61	190	0.52	31.5	0.05	0.27	7.59	193	0.46	30.6	0.06	0.34	7.61	193	0.45
最大日	22日	2日	31日	9日	23日	19日	18日	2日	25日	1日	30日	18日	22日	30日	25日	9日	30日	20日
最小	26.5	0.04	0.24	7.55	139	0.46	27.2	0.03	0.16	7.54	142	0.36	26.2	0.04	0.23	7.55	140	0.37
最小日	1日	1日	3日	1日	1日	4日	1日	9日	3日	30日	1日	4日	1日	4日	1日	26日	1日	4日
平均	29.8	0.05	0.31	7.58	174	0.50	30.2	0.04	0.23	7.57	176	0.43	29.3	0.05	0.28	7.58	175	0.42

項目名称	泉尾(配)						南恩加島											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	31.0	0.03	0.14	7.59	207	0.57	31.7	0.05	0.37	7.79	193	0.42						
最大日	23日	1日	1日	14日	23日	20日	25日	16日	26日	9日	31日	19日						
最小	26.3	0.03	0.12	7.54	138	0.44	27.0	0.03	0.24	7.71	141	0.29						
最小日	1日	1日	9日	29日	1日	4日	1日	2日	1日	5日	2日	10日						
平均	29.5	0.03	0.13	7.56	184	0.52	30.3	0.04	0.31	7.75	176	0.34						

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪大淀系・巽系 4/6)

2020年08月

項目名称	住吉(配)						清明通											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	30.8	0.05	0.38	7.60	201	0.44	30.8	0.05	0.42	7.65	194	0.38						
最大日	22日	1日	26日	4日	30日	18日	20日	1日	26日	1日	30日	14日						
最小	26.4	0.05	0.25	7.54	147	0.38	26.6	0.04	0.26	7.61	142	0.31						
最小日	1日	1日	1日	1日	1日	4日	1日	22日	1日	23日	2日	28日						
平均	29.5	0.05	0.31	7.58	182	0.42	29.6	0.05	0.34	7.63	176	0.35						

項目名称	巽(配)						勝山南						平野西					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	30.8	0.05	0.24	7.59	191	0.58	31.0	0.06	0.48	7.57	190	0.51	31.4	0.05	0.47	7.61	195	0.46
最大日	21日	1日	24日	12日	22日	19日	23日	1日	25日	19日	23日	19日	21日	3日	25日	22日	23日	11日
最小	26.6	0.04	0.14	7.53	141	0.50	26.5	0.05	0.31	7.53	138	0.38	26.9	0.04	0.20	7.51	139	0.38
最小日	1日	3日	7日	17日	1日	2日	1日	2日	1日	13日	1日	4日	1日	1日	7日	2日	1日	2日
平均	29.6	0.05	0.18	7.55	176	0.55	29.6	0.05	0.38	7.55	173	0.46	30.1	0.04	0.31	7.55	176	0.43

項目名称	咲洲(配)						南港中											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	30.3	0.04	0.40	7.67	188	0.72	29.4	0.06	0.42	7.78	190	0.67						
最大日	24日	1日	27日	1日	13日	13日	28日	1日	27日	18日	31日	14日						
最小	25.6	0.03	0.26	7.60	143	0.58	25.1	0.05	0.26	7.70	144	0.55						
最小日	1日	9日	2日	31日	2日	1日	1日	2日	2日	14日	1日	1日						
平均	28.7	0.04	0.32	7.64	161	0.67	27.8	0.05	0.33	7.73	173	0.62						

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪異系 5/6)

2020年08月

項目名称	住之江(配)						墨江											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	31.6	0.05	0.41	7.56	197	0.51	31.1	0.05	0.38	7.65	193	0.42						
最大日	21日	1日	26日	5日	24日	15日	21日	1日	27日	8日	24日	13日						
最小	27.4	0.04	0.26	7.50	146	0.43	26.6	0.05	0.25	7.50	144	0.35						
最小日	1日	3日	1日	2日	2日	2日	1日	1日	1日	1日	2日	24日						
平均	30.3	0.05	0.33	7.55	180	0.48	29.7	0.05	0.30	7.54	176	0.39						

項目名称	長居(配)						瓜破東											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	30.8	0.05	0.34	7.61	189	0.55	31.5	0.05	0.37	7.58	193	0.48						
最大日	23日	2日	25日	12日	23日	19日	22日	2日	26日	11日	30日	21日						
最小	26.6	0.04	0.21	7.34	143	0.47	26.7	0.03	0.15	7.54	144	0.38						
最小日	1日	1日	1日	9日	1日	2日	1日	22日	1日	31日	2日	4日						
平均	29.5	0.05	0.26	7.53	174	0.52	30.1	0.04	0.23	7.57	177	0.44						

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (豊野系 6/6)

2020年08月

項目名称	城東(配)						放出西						大今里西					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	31.0	0.06	0.32	7.52	180	0.70	30.6	0.06	0.36	7.57	182	0.50	32.7	0.04	0.39	7.51	181	0.56
最大日	21日	18日	24日	7日	29日	26日	23日	13日	27日	7日	30日	18日	21日	3日	28日	7日	30日	26日
最小	26.0	0.05	0.23	7.40	139	0.59	25.9	0.05	0.20	7.51	137	0.37	27.4	0.03	0.27	7.43	139	0.45
最小日	1日	1日	6日	1日	1日	13日	1日	1日	1日	18日	1日	10日	1日	1日	1日	2日	1日	9日
平均	29.5	0.05	0.28	7.47	165	0.64	29.1	0.05	0.26	7.53	166	0.44	31.2	0.03	0.32	7.45	165	0.51

項目名称	大道						敷津東											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	30.9	0.06	0.40	7.53	186	0.51	30.4	0.07	0.40	7.58	187	0.41						
最大日	20日	3日	25日	7日	30日	19日	21日	15日	25日	8日	30日	22日						
最小	26.3	0.05	0.28	7.45	141	0.33	26.1	0.04	0.18	7.51	145	0.31						
最小日	1日	1日	1日	2日	2日	10日	1日	1日	1日	23日	2日	10日						
平均	29.5	0.05	0.34	7.48	168	0.42	29.1	0.06	0.32	7.54	170	0.36						

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考	
----	--