

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (柴島下系 1/6)

2020年07月

項目名称	新高						野里						中島					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	26.9	0.04	0.14	7.62	152	0.49	26.5	0.05	0.29	7.59	147	0.55	26.6	0.05	0.23	7.62	154	0.46
最大日	23日	2日	2日	24日	1日	8日	23日	2日	1日	26日	1日	8日	23日	1日	2日	5日	1日	9日
最小	23.3	0.03	0.11	7.56	125	0.40	22.3	0.04	0.19	7.54	122	0.44	23.0	0.03	0.17	7.54	124	0.36
最小日	16日	1日	4日	13日	8日	21日	15日	1日	17日	23日	8日	21日	16日	13日	17日	1日	8日	23日
平均	25.0	0.03	0.12	7.59	138	0.44	24.2	0.04	0.23	7.56	134	0.49	24.6	0.04	0.19	7.59	138	0.40

項目名称	大開						春日出北						舞洲					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	26.6	0.05	0.18	7.64	150	0.46	27.4	0.05	0.26	7.64	151	0.43	24.4	0.05	0.27	7.89	167	0.50
最大日	23日	9日	8日	23日	1日	8日	23日	9日	9日	26日	1日	8日	31日	11日	28日	27日	1日	18日
最小	23.2	0.03	0.13	7.58	123	0.36	24.2	0.03	0.18	7.57	124	0.34	22.8	0.03	0.18	7.79	128	0.33
最小日	16日	13日	18日	1日	8日	23日	15日	11日	18日	23日	8日	21日	3日	3日	13日	2日	18日	2日
平均	24.8	0.04	0.15	7.61	135	0.40	25.6	0.04	0.22	7.61	136	0.38	23.4	0.04	0.22	7.84	140	0.41

項目名称	大淀北																		
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素													
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l													
最大	29.2	0.05	0.31	7.58	152	0.45													
最大日	22日	9日	9日	5日	1日	9日													
最小	24.3	0.03	0.19	7.53	123	0.35													
最小日	14日	13日	19日	27日	8日	21日													
平均	26.4	0.04	0.23	7.55	136	0.39													

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (柴島上系 2/6)

2020年07月

項目名称	都島本通						大宮						鶴見					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	26.8	0.04	0.28	7.54	151	0.48	26.4	0.04	0.26	7.55	149	0.51	26.7	0.05	0.23	7.58	159	0.48
最大日	23日	1日	1日	1日	1日	10日	23日	1日	2日	1日	1日	5日	24日	3日	3日	1日	1日	15日
最小	23.5	0.03	0.18	7.47	125	0.39	22.6	0.03	0.15	7.49	123	0.41	23.8	0.04	0.16	7.54	136	0.38
最小日	16日	10日	17日	28日	8日	24日	16日	2日	19日	28日	8日	22日	16日	1日	17日	31日	8日	23日
平均	25.1	0.03	0.22	7.50	137	0.43	24.4	0.03	0.20	7.52	135	0.45	25.2	0.04	0.20	7.56	146	0.44

項目名称	小松																		
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素													
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l													
最大	26.9	0.04	0.21	7.66	150	0.44													
最大日	23日	1日	1日	15日	1日	11日													
最小	22.9	0.03	0.14	7.60	124	0.36													
最小日	16日	13日	13日	3日	8日	23日													
平均	24.8	0.04	0.16	7.63	136	0.40													

項目名称	大手前(配)						農人橋												
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素							
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l							
最大	27.3	0.28	0.52	7.53	151	0.48	26.6	0.05	0.27	7.59	149	0.44							
最大日	23日	14日	14日	15日	1日	9日	23日	1日	27日	1日	4日	8日							
最小	23.1	0.03	0.14	7.48	125	0.42	23.1	0.03	0.13	7.52	129	0.39							
最小日	16日	4日	11日	3日	8日	22日	16日	4日	4日	20日	8日	22日							
平均	25.1	0.05	0.19	7.50	137	0.45	24.7	0.04	0.22	7.55	139	0.42							

備考																			
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪大淀系 3/6)

2020年07月

項目名称	大淀(配)						九条南						築港					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μS/cm	mg/l	°C	度	度		μS/cm	mg/l	°C	度	度		μS/cm	mg/l
最大	26.5	0.05	0.24	7.59	148	0.59	26.9	0.05	0.24	7.58	149	0.50	26.5	0.05	0.27	7.60	149	0.47
最大日	23日	2日	2日	26日	1日	8日	23日	1日	2日	5日	1日	17日	23日	1日	2日	17日	1日	17日
最小	22.1	0.03	0.16	7.54	129	0.52	23.3	0.04	0.15	7.54	127	0.44	23.3	0.04	0.17	7.55	126	0.37
最小日	16日	13日	13日	13日	8日	28日	15日	3日	16日	28日	8日	3日	16日	4日	17日	28日	8日	3日
平均	24.1	0.04	0.19	7.56	137	0.56	24.9	0.04	0.18	7.56	135	0.47	24.8	0.05	0.21	7.57	134	0.42

項目名称	南堀江						梅南						北加賀屋					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μS/cm	mg/l	°C	度	度		μS/cm	mg/l	°C	度	度		μS/cm	mg/l
最大	26.8	0.05	0.25	7.60	153	0.54	27.0	0.05	0.19	7.63	158	0.46	26.3	0.05	0.24	7.62	159	0.46
最大日	23日	8日	9日	9日	1日	10日	23日	22日	2日	2日	1日	9日	24日	12日	27日	5日	1日	10日
最小	22.7	0.03	0.20	7.55	130	0.46	23.5	0.03	0.13	7.58	134	0.39	23.1	0.03	0.19	7.56	132	0.39
最小日	16日	14日	4日	27日	8日	1日	15日	13日	15日	28日	8日	29日	16日	13日	13日	10日	16日	3日
平均	24.4	0.04	0.22	7.58	139	0.50	25.0	0.04	0.16	7.61	142	0.43	24.4	0.04	0.21	7.59	141	0.43

項目名称	泉尾(配)						南恩加島											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
	°C	度	度		μS/cm	mg/l	°C	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	26.8	0.03	0.19	7.60	159	0.56	26.7	0.05	0.27	7.81	166	0.46						
最大日	24日	1日	12日	14日	1日	15日	24日	22日	9日	12日	1日	15日						
最小	23.1	0.03	0.13	7.52	125	0.45	24.5	0.03	0.20	7.72	134	0.31						
最小日	16日	1日	19日	27日	9日	1日	14日	4日	21日	22日	9日	4日						
平均	24.8	0.03	0.15	7.57	135	0.51	25.6	0.04	0.23	7.76	142	0.39						

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪大淀系・巽系 4/6)

2020年07月

項目名称	住吉(配)						清明通											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	26.6	0.06	0.28	7.63	160	0.48	26.6	0.05	0.32	7.69	165	0.43						
最大日	24日	2日	3日	4日	1日	15日	24日	1日	3日	24日	1日	16日						
最小	23.2	0.03	0.19	7.55	140	0.40	23.9	0.04	0.22	7.63	135	0.32						
最小日	16日	13日	1日	2日	8日	29日	16日	24日	15日	20日	28日	3日						
平均	24.7	0.04	0.24	7.58	146	0.45	25.1	0.05	0.26	7.66	143	0.38						

項目名称	巽(配)						勝山南						平野西					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	26.5	0.08	0.23	7.60	152	0.56	26.7	0.08	0.34	7.59	153	0.48	26.7	0.07	0.34	7.54	155	0.47
最大日	22日	3日	2日	1日	1日	11日	24日	3日	3日	20日	1日	14日	24日	3日	3日	2日	1日	15日
最小	23.1	0.03	0.13	7.54	134	0.50	22.8	0.03	0.18	7.52	131	0.40	24.0	0.03	0.17	7.49	131	0.40
最小日	15日	13日	13日	12日	10日	6日	16日	13日	14日	13日	11日	6日	15日	13日	15日	27日	11日	3日
平均	24.7	0.04	0.15	7.57	141	0.53	24.6	0.05	0.25	7.55	139	0.44	25.3	0.04	0.21	7.51	140	0.43

項目名称	咲洲(配)						南港中											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	25.7	0.08	0.39	7.73	165	0.69	25.0	0.08	0.34	7.82	169	0.66						
最大日	26日	3日	3日	5日	1日	16日	28日	1日	4日	18日	1日	17日						
最小	23.5	0.03	0.21	7.67	137	0.50	23.5	0.04	0.18	7.71	140	0.43						
最小日	17日	13日	19日	30日	12日	5日	17日	13日	15日	3日	17日	5日						
平均	24.5	0.04	0.27	7.71	144	0.59	24.1	0.05	0.24	7.76	147	0.54						

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪異系 5/6)

2020年07月

項目名称	住之江(配)						墨江											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	27.2	0.08	0.35	7.62	168	0.59	26.4	0.08	0.30	7.60	169	0.51						
最大日	23日	2日	2日	5日	1日	18日	24日	2日	2日	4日	1日	16日						
最小	24.2	0.03	0.21	7.52	139	0.43	23.9	0.04	0.20	7.50	136	0.32						
最小日	15日	13日	17日	29日	12日	8日	14日	13日	16日	30日	12日	4日						
平均	25.5	0.05	0.25	7.56	147	0.49	25.1	0.05	0.24	7.56	146	0.40						

項目名称	長居(配)						瓜破東											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	26.7	0.08	0.32	7.59	159	0.54	26.7	0.07	0.26	7.59	162	0.45						
最大日	24日	3日	3日	4日	1日	15日	24日	1日	3日	19日	1日	15日						
最小	23.8	0.04	0.18	7.50	135	0.44	23.7	0.03	0.12	7.54	135	0.38						
最小日	16日	11日	14日	27日	11日	3日	17日	13日	18日	16日	11日	7日						
平均	25.1	0.05	0.22	7.55	142	0.48	25.1	0.05	0.17	7.56	144	0.41						

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (豊野系 6/6)

2020年07月

項目名称	城東(配)						放出西						大今里西					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	26.6	0.05	0.27	7.57	148	0.63	26.2	0.05	0.23	7.58	148	0.46	28.0	0.04	0.32	7.55	149	0.50
最大日	23日	18日	27日	5日	4日	31日	24日	1日	3日	30日	1日	15日	24日	2日	28日	1日	1日	31日
最小	22.7	0.04	0.14	7.43	125	0.54	23.2	0.05	0.17	7.54	127	0.35	24.9	0.03	0.22	7.50	126	0.37
最小日	16日	1日	1日	31日	11日	7日	16日	1日	18日	7日	13日	24日	15日	1日	18日	31日	13日	24日
平均	24.5	0.04	0.20	7.53	138	0.57	24.6	0.05	0.20	7.55	136	0.42	26.2	0.04	0.26	7.52	138	0.42

項目名称	大道						敷津東											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	26.4	0.06	0.34	7.57	152	0.43	26.3	0.05	0.24	7.63	160	0.43						
最大日	24日	6日	28日	25日	1日	15日	25日	1日	28日	6日	1日	16日						
最小	23.7	0.04	0.22	7.52	127	0.31	23.7	0.04	0.16	7.59	133	0.29						
最小日	14日	3日	2日	31日	13日	4日	17日	13日	19日	30日	13日	4日						
平均	24.9	0.05	0.27	7.55	140	0.37	24.9	0.05	0.20	7.61	145	0.36						

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--