

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (柴島下系 1/6)

2020年09月

項目名称	新高						野里						中島					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	31.0	0.04	0.27	7.57	188	0.52	30.9	0.04	0.38	7.56	185	0.56	30.8	0.05	0.35	7.54	188	0.45
最大日	1日	1日	29日	4日	5日	3日	1日	1日	29日	25日	5日	3日	1日	1日	29日	1日	5日	3日
最小	24.7	0.03	0.20	7.50	148	0.43	24.0	0.03	0.29	7.52	148	0.49	25.0	0.04	0.26	7.51	148	0.36
最小日	29日	15日	17日	1日	27日	28日	30日	12日	16日	11日	27日	20日	29日	6日	13日	28日	27日	28日
平均	27.9	0.04	0.23	7.53	174	0.48	27.3	0.04	0.32	7.54	173	0.53	27.9	0.04	0.29	7.53	174	0.42

項目名称	大開						春日出北						舞洲					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	30.8	0.05	0.25	7.60	186	0.42	31.5	0.05	0.37	7.62	188	0.42	28.3	0.05	0.38	7.83	190	0.46
最大日	1日	8日	29日	1日	5日	8日	1日	2日	29日	2日	5日	8日	1日	1日	30日	7日	7日	28日
最小	24.9	0.03	0.19	7.55	146	0.35	25.8	0.04	0.28	7.53	150	0.34	24.8	0.04	0.30	7.76	152	0.37
最小日	30日	20日	16日	20日	27日	29日	28日	1日	17日	15日	27日	28日	30日	10日	18日	5日	29日	7日
平均	27.9	0.04	0.21	7.58	172	0.40	28.6	0.04	0.31	7.57	175	0.39	26.8	0.05	0.33	7.80	177	0.41

項目名称	大淀北																		
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素													
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l													
最大	33.3	0.05	0.44	7.71	188	0.46													
最大日	1日	7日	29日	27日	5日	16日													
最小	26.0	0.03	0.24	7.53	150	0.38													
最小日	28日	18日	16日	14日	27日	28日													
平均	29.4	0.04	0.32	7.60	175	0.43													

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (柴島上系 2/6)

2020年09月

項目名称	都島本通						大宮						鶴見					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	31.2	0.05	0.48	7.60	192	0.49	30.7	0.07	0.56	7.57	194	0.49	30.6	0.05	0.39	7.57	193	0.57
最大日	1日	1日	11日	29日	5日	5日	2日	11日	11日	7日	5日	5日	2日	1日	9日	9日	4日	5日
最小	25.2	0.05	0.31	7.54	149	0.41	24.5	0.05	0.34	7.51	150	0.39	25.1	0.03	0.27	7.52	161	0.38
最小日	30日	1日	25日	24日	27日	28日	29日	1日	25日	28日	27日	28日	29日	14日	25日	2日	27日	28日
平均	28.2	0.05	0.38	7.56	176	0.45	27.6	0.05	0.43	7.54	177	0.44	28.0	0.04	0.32	7.54	179	0.48

項目名称	小松																		
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素													
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l													
最大	31.3	0.06	0.42	7.67	192	0.43													
最大日	2日	1日	11日	1日	5日	5日													
最小	24.8	0.04	0.23	7.51	149	0.31													
最小日	30日	5日	2日	4日	27日	1日													
平均	28.2	0.05	0.33	7.55	175	0.40													

項目名称	大手前(配)						農人橋												
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素							
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l							
最大	31.7	0.06	0.38	7.62	192	0.59	30.4	0.06	0.41	7.60	190	0.50							
最大日	1日	1日	11日	12日	5日	3日	2日	1日	11日	21日	5日	5日							
最小	24.8	0.05	0.24	7.50	148	0.40	24.2	0.05	0.28	7.51	155	0.39							
最小日	28日	3日	25日	1日	27日	28日	30日	2日	25日	1日	28日	28日							
平均	28.2	0.05	0.30	7.55	175	0.46	27.4	0.05	0.35	7.56	172	0.46							

備考																			
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪大淀系 3/6)

2020年09月

項目名称	大淀(配)						九条南						築港					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	30.5	0.05	0.31	7.59	186	0.61	30.5	0.05	0.39	7.59	190	0.54	30.9	0.05	0.46	7.78	183	0.48
最大日	1日	1日	7日	24日	5日	8日	1日	1日	7日	18日	5日	16日	1日	1日	7日	3日	5日	23日
最小	23.6	0.04	0.23	7.51	147	0.50	24.0	0.05	0.29	7.54	148	0.41	24.5	0.04	0.34	7.57	148	0.37
最小日	28日	10日	16日	9日	27日	28日	29日	1日	16日	4日	27日	28日	29日	2日	16日	29日	27日	30日
平均	26.9	0.05	0.26	7.54	173	0.57	27.3	0.05	0.34	7.56	176	0.49	27.7	0.04	0.39	7.68	171	0.44

項目名称	南堀江						梅南						北加賀屋					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	30.9	0.05	0.41	7.60	190	0.58	31.0	0.05	0.29	7.60	191	0.50	30.4	0.05	0.36	7.58	191	0.50
最大日	1日	1日	7日	17日	5日	16日	1日	7日	7日	17日	5日	5日	2日	1日	7日	11日	5日	16日
最小	24.2	0.04	0.30	7.54	148	0.45	24.6	0.03	0.23	7.52	152	0.36	24.3	0.04	0.28	7.54	153	0.37
最小日	29日	10日	16日	15日	27日	28日	29日	20日	16日	5日	27日	28日	29日	10日	16日	2日	27日	29日
平均	27.4	0.05	0.35	7.58	176	0.53	27.7	0.04	0.25	7.57	178	0.45	27.4	0.05	0.31	7.56	177	0.45

項目名称	泉尾(配)						南恩加島											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	30.9	0.03	0.31	7.58	198	0.63	31.5	0.05	0.41	7.76	192	0.43						
最大日	2日	1日	5日	5日	5日	16日	1日	2日	8日	13日	6日	16日						
最小	24.8	0.03	0.14	7.53	156	0.50	25.8	0.04	0.30	7.71	157	0.31						
最小日	30日	1日	1日	3日	28日	29日	30日	1日	18日	4日	28日	2日						
平均	27.9	0.03	0.21	7.56	183	0.57	28.8	0.04	0.35	7.73	179	0.37						

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪大淀系・巽系 4/6)

2020年09月

項目名称	住吉(配)						清明通											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	30.6	0.06	0.40	7.66	199	0.57	30.6	0.06	0.45	7.62	191	0.50						
最大日	1日	7日	8日	3日	5日	12日	1日	2日	8日	1日	5日	12日						
最小	24.3	0.05	0.30	7.57	160	0.39	24.9	0.04	0.33	7.56	154	0.29						
最小日	30日	1日	16日	1日	28日	29日	29日	15日	17日	12日	28日	1日						
平均	27.5	0.05	0.34	7.60	185	0.49	27.9	0.05	0.38	7.58	179	0.39						

項目名称	巽(配)						勝山南						平野西					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	30.6	0.05	0.34	7.55	190	0.63	30.8	0.06	0.53	7.54	190	0.54	31.1	0.05	0.51	7.58	195	0.52
最大日	1日	1日	9日	3日	4日	11日	2日	1日	9日	16日	5日	15日	1日	1日	7日	1日	5日	16日
最小	23.8	0.05	0.21	7.47	150	0.47	24.4	0.05	0.38	7.51	151	0.40	25.4	0.04	0.37	7.52	154	0.37
最小日	30日	1日	5日	9日	27日	28日	30日	6日	16日	10日	27日	28日	30日	5日	16日	14日	27日	28日
平均	27.1	0.05	0.27	7.50	178	0.57	27.6	0.05	0.43	7.52	175	0.47	28.3	0.05	0.43	7.55	180	0.46

項目名称	咲洲(配)						南港中											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	30.4	0.05	0.54	7.63	195	0.69	29.4	0.05	0.47	7.74	188	0.63						
最大日	3日	4日	9日	8日	6日	9日	2日	1日	10日	1日	6日	9日						
最小	25.1	0.04	0.37	7.57	170	0.53	25.7	0.05	0.34	7.67	162	0.44						
最小日	30日	1日	1日	26日	29日	30日	30日	1日	18日	11日	30日	30日						
平均	28.0	0.05	0.45	7.60	185	0.62	27.8	0.05	0.39	7.70	179	0.55						

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪巽系 5/6)

2020年09月

項目名称	住之江(配)						墨江											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	31.5	0.05	0.43	7.56	196	0.55	30.7	0.06	0.42	7.57	193	0.44						
最大日	2日	1日	9日	2日	6日	9日	1日	17日	10日	10日	6日	8日						
最小	25.0	0.04	0.31	7.53	162	0.34	25.0	0.05	0.29	7.50	162	0.24						
最小日	30日	14日	17日	9日	28日	26日	30日	1日	16日	4日	29日	26日						
平均	28.2	0.05	0.36	7.55	184	0.44	27.9	0.05	0.36	7.51	182	0.32						

項目名称	長居(配)						瓜破東											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	30.8	0.05	0.42	7.56	188	0.55	31.2	0.05	0.41	7.57	192	0.47						
最大日	2日	1日	9日	2日	5日	5日	1日	8日	8日	20日	5日	5日						
最小	25.0	0.04	0.30	7.47	156	0.48	24.9	0.03	0.29	7.49	157	0.40						
最小日	30日	8日	5日	8日	28日	25日	30日	20日	17日	10日	28日	29日						
平均	28.0	0.05	0.33	7.50	177	0.52	28.2	0.04	0.34	7.52	179	0.44						

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (豊野系 6/6)

2020年09月

項目名称	城東(配)						放出西						大今里西					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	30.7	0.06	0.32	7.48	180	0.71	30.0	0.06	0.41	7.58	179	0.52	32.3	0.04	0.43	7.49	178	0.58
最大日	2日	1日	1日	30日	4日	3日	2日	1日	9日	27日	4日	8日	1日	1日	1日	3日	4日	3日
最小	23.6	0.04	0.22	7.41	149	0.49	24.5	0.04	0.28	7.51	149	0.39	25.4	0.03	0.31	7.44	152	0.46
最小日	30日	15日	24日	26日	29日	28日	29日	26日	25日	1日	28日	28日	30日	26日	25日	29日	28日	28日
平均	27.1	0.05	0.26	7.44	162	0.62	27.4	0.05	0.35	7.53	166	0.46	28.9	0.04	0.36	7.47	165	0.53

項目名称	大道						敷津東											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	30.4	0.06	0.42	7.52	183	0.57	30.2	0.07	0.43	7.56	186	0.42						
最大日	1日	1日	2日	8日	5日	12日	2日	1日	2日	13日	5日	12日						
最小	24.3	0.05	0.27	7.45	152	0.36	24.9	0.06	0.30	7.49	155	0.27						
最小日	30日	3日	25日	1日	28日	29日	30日	6日	25日	2日	29日	29日						
平均	27.5	0.05	0.33	7.50	167	0.48	27.8	0.06	0.35	7.54	170	0.36						

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--