

配管材料等資材供給者一覧

この一覧表の内容は、各資材供給者からの申請内容に基づいて掲載している。

JWWA規格とJDPA規格を併用しているものについては、平成30年4月からJWWA規格のみに変更予定。

平成29年9月4日現在

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考	
ダクタイル鋳鉄管（直管） 接合部品含む					
NS形	75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、 350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、 800mm、900mm、1000mm ロックリング、ロックリング心出し用ゴムを含む	JWWA G113 300mm以上は JDPA G1042でも可	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
			日本鋳鉄管(株)	052-582-9808	900mmまで
K形	75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、 350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、 800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、 1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、 2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G113	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
			日本鋳鉄管(株)	052-582-9808	900mmまで
S形	1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、 1650mm、1800mm、2000mm、2100mm、2200mm、 2400mm、2600mm	JWWA G113	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
U形 UF形 US形	700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、 1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、 2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G113	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
PN形	300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、 700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、 1350mm、1500mm	JWWA G113 JDPA G1046でも可	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
GX形	75mm、100mm、150mm、200mm、250mm	JWWA G120 JDPA G1049でも可	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考	
K形ダクタイル鋳鉄管（異型管） K形押輪含む					
75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、 350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、 800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、 1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、 2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm 注1：K形押輪含まない 注2：K形押輪は 1100mmまで	JWWA G114	朝日鑄工(株)	0722-71-1561	350mmまで	
		旭鉄工(株)	06-6222-8603	1500mmまで	
		(株)イトー鑄造	06-6556-5000	800mmまで	
		(株)岡本	06-6456-4381	600mmまで	
		九州鋳鉄管(株)	0949-24-1313	1500mmまで	
		(株)クボタ	06-6648-2927	400mm～2600mm	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653		
		杉中工業(株)	06-6562-1971	350mmまで	
		團部重工業(株)	0771-62-0242	800mmまで	
		大和産業(株)	06-4390-8856	350mmまで	
		(株)遠山鉄工所	0480-85-2111	注1	
		幡豆工業(株)	06-6312-8217	800mmまで	
		(株)福德鑄造所	06-6727-2954	400mmまで	
		前澤工業(株)	06-4807-3300	400mm～2600mm	
		(株)丸阪	06-6791-9594	350mmまで	
		村精鑄工(株)	048-281-1840	1500mmまで 注2	
		山岡鉄管(株)	06-6442-6622	900mmまで 注1	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
NS形ダクタイル鋳鉄管（異型管）				
75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm 接合部品（ロックリング、屈曲防止リング、セットボルト、ロックリング心出し用ゴム）を含む	JWWA G114 300mm以上は JDPA G1042でも可	朝日鋳工(株)	0722-71-1561	400mmまで
		(株)イトー鋳造	06-6556-5000	400mmまで
		(株)岡本	06-6456-4381	400mmまで
		(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
		園部重工業(株)	0771-62-0242	250mmまで
		日本鋳鉄管(株)	052-582-9808	500mm～900mm
		幡豆工業(株)	06-6312-8217	400mmまで
		村精鋳工(株)	048-281-1840	250mmまで
		山岡鉄管(株)	06-6442-6622	500mm～1000mm

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
GX形ダクタイル鋳鉄管（異形管）				
75mm、100mm、150mm、200mm、250mm	JWWA G121 JDPA G1049でも可	(株)岡本	06-6456-4381	
		(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
		幡豆工業(株)	06-6312-8217	
GX形短管 1号・2号				
75mm、100mm、150mm、200mm、250mm	局仕様 G1037 (JWWA G121準拠)	(株)岡本	06-6456-4381	
		(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
		幡豆工業(株)	06-6312-8217	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
S形ダクタイル鋳鉄管（異形管）				
500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G114	旭鉄工(株)	06-6222-8603	1500mmまで
		(株)イトー鋳造	06-6556-5000	800mmまで
		(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
		(株)遠山鉄工所	0480-85-2111	
		幡豆工業(株)	06-6312-8217	800mmまで
		村精鋳工(株)	048-281-1840	1500mmまで
		山岡鉄管(株)	06-6442-6622	800mmまで

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
U形ダクタイル鋳鉄管（異形管）				
700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
		(株)遠山鉄工所	0480-85-2111	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
US形ダクタイル鑄鉄管（異形管）				
700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、 1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、 2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2343	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
UF形ダクタイル鑄鉄管（異形管）				
700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、 1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、 2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G114	旭鐵工(株)	06-6222-8603	1500mmまで
		(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
		(株)遠山鐵工所	0480-85-2111	
		村精鑄工(株)	048-281-1840	800mm～1500mm
		山岡鐵管(株)	06-6442-6622	700mm～800mm

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
フランジ片落管				
100×75mm	局仕様 G1033	(株)イトー鑄造	06-6556-5000	
		(株)クボタ	06-6648-2927	
		山岡鐵管(株)	06-6442-6622	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
ダクタイル鑄鉄管（異形管）フランジ型				
75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、 350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、 800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、 1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、 2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G114	朝日鑄工(株)	0722-71-1561	
		旭鐵工(株)	06-6222-8603	1500mmまで
		(株)イトー鑄造	06-6556-5000	
		(株)岡本	06-6456-4381	
		(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
		九州鑄鉄管(株)	0949-24-1313	フランジ短管 75mm～150mmおよび フランジふた 75mm～150mmのみ
		杉中工業(株)	06-6562-1971	
		團部重工業(株)	0771-62-0242	
		(株)遠山鐵工所	0480-85-2111	
		幡豆工業(株)	06-6312-8217	
		(株)福德鑄造所	06-6727-2954	
		(株)丸阪	06-6791-9594	
		前澤工業(株)	06-4807-3300	400mm～2200mm
		村精鑄工(株)	048-281-1840	800mm～1500mm
		山岡鐵管(株)	06-6442-6622	900mmまで

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
長円孔フランジ短管				
100mm	局仕様 G1030	幡豆工業(株)	06-6312-8217	L = 100～250
		山岡鐵管(株)	06-6442-6622	L = 100～200

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
鑄鉄管用継ぎ輪丙				
3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 30, 36インチ	局仕様 G1018	大成機工(株)	06-6344-1144	
18, 22, 24, 27, 33, 42インチ	局仕様 G1018	(株)クボタ	06-6648-2927	
14, 16, 20, 26, 30, 36, 39, 45, 48インチ	局仕様 G1018	(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
K形離脱防止押輪				
75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm 75～250mmはクサビ爪半数形 300～800mmはクサビ爪全数形	局仕様 G1019	クロダイト工業(株)	06-6309-5033	
		コスモ工機(株)	06-6392-8111	
		(株)水研	0726-77-3355	600mmまで
		大成機工(株)	06-6344-1144	
75～800 3DKN	局仕様 G1019	大成機工(株)	06-6344-1144	
4, 5, 6, 8, 10, 12インチ	局仕様 G1031	コスモ工機(株)	06-6392-8111	
		大成機工(株)	06-6344-1144	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
NS形離脱防止押輪(継輪用)				
75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm	局仕様 G1034	コスモ工機(株)	06-6392-8111	600mmまで
		大成機工(株)	06-6344-1144	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
GX形離脱防止押輪(継輪用)				
75mm、100mm、150mm、200mm、250mm	局仕様 G1040	大成機工(株)	06-6344-1144	
		コスモ工機(株)	06-6392-8111	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
T頭ボルト・ナット				
M16、20、24、30	JWWA G113 JWWA G114	(株)岡本	06-6456-4381	M16～M20
		(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
		クロダイト工業(株)	06-6309-5033	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
SUS T頭ボルト・ナット				
	JWWA G113 JWWA G114	岸和田ステンレス(株)	0724-38-0351	M20×100、M20×110
		(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
	NS 300mm以上は JDPA G1042でも可	(株)巴製作所	06-6416-6200	M16×100、M20×100、M20×110 M20×125、M24×145、M30×155
		日本鑄鉄管(株)	052-582-9808	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
フランジ用（異形）T頭ボルト・ナット				
M16	局仕様 B2013	クロダイト工業(株)	06-6309-5033	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
铸铁フランジ用六角ボルト・ナット				
M16、20、22、24、30、36、39、42、45、48	局仕様 B2006	クロダイト工業(株)	06-6309-5033	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
SUS製フランジ用六角ボルト・ナット				
M16、20、22、24、30	JWWA G114	(株)巴製作所	06-6416-6200	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
亜鉛合金ナット				
M16、20、24、30	局仕様 B2016	エスティム(株)	06-6364-6118	
		(株)ガードナー	06-6396-3723	M16～M20
		国産バネ工業(株)	06-6309-3551	
		大成機工(株)	06-6344-1144	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
フッ素樹脂コーティングボルト・ナット				
M16、20、24、30	局仕様 B2017	(株)竹中製作所	06-6789-3255	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
その他接合部品 NS形				
NS形異形管承認業者で、異形管の付属品である接合部品（ロックリング、屈曲防止リング、セットボルト、ロックリング心出し用ゴム）以外の接合部品の承認がない業者は記載を省略している。				
類 押輪、ロックリング、ライナ、 屈曲防止リング、 切管用挿しロッキング（リベットタイプ） 類 T頭ボルトナット、セットボルト 類 ゴム輪、ロックリング心出し用ゴム、 ライナ心出し用ゴム 類 バックアップリング、 ライナ心出し用ボルト	JWWA G113 JWWA G114 300mm以上は JDPA G1042でも可	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
		日本鉄管(株)	052-582-9808	900mmまで
		幡豆工業(株)	06-6312-8217	ゴム輪のみ
		サンエス護謨工業(株)	06-6942-5681	75mm～250mm継輪・帽用および 300mm～450mm異形管用のゴム輪(S2形)のみ
		クロダイト工業(株)	06-6309-5033	75mm～250mm継輪・帽用および 300mm～450mm異形管用の押輪(S2形)のみ

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
その他接合部品 GX形					
GX形	類 押輪、P-Link、G-Link、ロックリング、 ライナ、切管用挿しロリング	JWWA G120 JWWA G121 JDPA G1049でも可	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
	類 T頭ボルト・ナット、六角ボルト・ナット		幡豆工業(株)	06-6312-8217	押輪、T頭ボルトナット、ゴム 輪（異形管用）のみ
	類 ゴム輪（直管用、P-Link用）、 ゴム輪（異形管用） GFガスケット				
	類 ロックリングホルダ、ライナボード				

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
その他接合部品 U形					
	類 押輪、割輪、中輪	JWWA G113 JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
	類 ボルト、継ぎ棒				
	類 ゴム輪				

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
その他接合部品 UF形					
	類 押輪、ロックリング	JWWA G113 JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
	類 ボルト、継ぎ棒、セットボルト				
	類 ゴム輪				

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
その他接合部品 S形					
	類 押輪、割輪、ロックリング、 切管用挿しロリング	JWWA G113 JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
	類 ボルト・ナット、結合ピース、 シールボルト、セットボルト				
	類 ゴム輪、バックアップリング				

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
その他接合部品 US形					
	類 押輪、割輪、ロックリング、	JWWA G113 JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
	類 ボルト、継ぎ棒、セットボルト				
	類 ゴム輪				
	類 チューブ				

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
その他接合部品 F形					
類 六角ボルト・ナット	類 ガスケット	JWWA G113 JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
K形ゴム					
75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、 350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、 800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、 1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、 2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm		JWWA G113 JWWA G114	宇都宮製作(株)	06-6746-2337	
			(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
			コーキマテリアル(株)	06-6531-2401	1500mmまで
			興和ゴム工業(株)	06-6568-1281	
			サンエス護謨工業(株)	06-6942-5681	1500mmまで
			三報ゴム(株)	06-6534-6671	1500mmまで
			千歳商事(株)	06-6443-4561	
			(株)十川ゴム	06-6541-3651	
			日本鑄鉄管(株)	052-582-9808	1500mmまで
			(株)山本興産	072-293-0883	600mmまで
			ヨツギ(株)	06-6532-0161	900mmまで
4,5,6,8,10,12ｲﾝﾁ			コーキマテリアル(株)	06-6531-2401	
			三報ゴム(株)	06-6534-6671	
			ムツボシ(株)	06-6631-7181	
18,22,24,27,33,42ｲﾝﾁ			(株)クボタ	06-6648-2927	
14,16,20,26,30,36,39,45,48ｲﾝﾁ			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
フランジ用ガスケット（ゴムパッキン）					
GF形	75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、 350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、 800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、 1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、 2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G113 JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
			コーキマテリアル(株)	06-6531-2401	
			興和ゴム工業(株)	06-6568-1281	
			サンエス護謨工業(株)	06-6942-5681	
			(株)山本興産	072-293-0883	600mmまで
			ヨツギ(株)	06-6532-0161	600mmまで
RF形	75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、 350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、 800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、 1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、 2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G113 JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
			コーキマテリアル(株)	06-6531-2401	
			サンエス護謨工業(株)	06-6942-5681	
			(株)山本興産	072-293-0883	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
防食（粘着）テープ				
		J I S Z1901	サンエス護謨工業(株) 06-6942-5681	
			三報ゴム(株) 06-6534-6671	
			三和鋼管(株) 06-6538-7371	
			大東電材(株) 06-6385-0281	
			ヨツギ(株) 06-6532-0161	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
明示テープ				
		局仕様 Z4001	サンエス護謨工業(株) 06-6942-5681	
			三報ゴム(株) 06-6534-6671	
			積水化学工業(株) 06-6365-4613	
			大東電材(株) 06-6385-0281	
			ヨツギ(株) 06-6532-0161	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
管端面防食材				
K形	75mm、100mm、150mm、200mm	局仕様 Z4002	(株)栗本鐵工所 06-6538-7653	
NS形	75mm、100mm、150mm、200mm	局仕様 Z4002	(株)栗本鐵工所 06-6538-7653	
GX形	75mm、100mm、150mm、200mm、250mm	局仕様 Z4002	(株)クボタ 06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所 06-6538-7653	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
ポリエチレンスリーブ				
	75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、 350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、 800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、 1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、 2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWVA K158	(株)クボタ 06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所 06-6538-7653	
			サーモ(株) 03-5295-7191	500mmまで
			サンエス護謨工業(株) 06-6942-5681	1000mmまで
			北越化成(株) 0258-66-7959	
			マキノ化学工業(株) 0740-27-1245	900mmまで

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
埋設標識シート				
		局仕様 Z4004	コーキマテリアル(株) 06-6531-2401	
			サンエス護謨工業(株) 06-6942-5681	
			ヨツギ(株) 06-6532-0161	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
水道用シールホース				
		局仕様 K3004	芦森工業(株) 06-6533-9250	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
割継輪				
75～1000mm 3・1/2～36インチ 铸铁管・钢管修理用	局仕様 G1022	大成機工(株)	06-6344-1144	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
割押輪				
铸铁製 75～900mm 鋼板製 250～800mm、1000～1500mm、10～42インチ 割丁字管、铸铁管修理用	局仕様 G1025	コスモ工機(株)	06-6392-8111	鋼板製 250～800mm、10～33インチのみ
		大成機工(株)	06-6344-1144	鋼板製 250～800mm除く

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
割丁字管（铸铁製）				
75～1000mm 3・1/2インチ～36インチ	局仕様 G1023	コスモ工機(株)	06-6392-8111	75mm～600mmおよび 3・1/2インチ～16インチ
		大成機工(株)	06-6344-1144	75mm～1000mmおよび 4インチ～36インチ

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
割丁字管（鋼板製）				
250～1500mm、10～42インチ	局仕様 G1024	コスモ工機(株)	06-6392-8111	
		大成機工(株)	06-6344-1144	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
铸铁製耐震型割丁字管				
	局仕様 G1039	コスモ工機(株)	06-6392-8111	本管 75～300 分岐 75～150
		大成機工(株)	06-6344-1144	本管 75～300 分岐 75～300

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
継足しキー				
L=300mm、500mm、700mm、1000mm	局仕様 B2022	(株)ティーム	086-225-7555	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
消火栓用円形鉄蓋の管理ナンバーキャップ				
	局仕様 B2021	日之出水道機器(株)	06-6446-2687	
		北勢工業(株)	06-6723-0471	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
円形鉄蓋				
1号（250） ・呼び径300mm以下の制水弁用 ----- 3号（500） ・呼び径400～500mmの制水弁用 ・単口排水栓用 ----- 橋梁添架部（500） ・急速空気弁（橋梁添架部）用 ----- 4号（600） ・呼び径600mm以上の制水弁用 ・急速空気弁（人孔なし）用 ・双口排水栓用 ・人孔室用 ・排水管室用 ----- 6号（900） ・呼び径600mm以上の副弁内蔵式ハツライ弁用 ・急速空気弁（人孔付）用 ・排水管室用 ・流量計室用	局仕様 B2015 (JWWA B132準拠)	(株)荒木製作所	06-6781-5232	
		植平コンクリート工業(株)	0745-82-2162	
		クロダイト工業(株)	06-6309-5033	橋梁添架部（500）除く
		スズテック(株)	0566-92-4602	
		大成機工(株)	06-6344-1144	
		(株)ダイモン	0835-22-0248	
		(株)トミス	06-6767-2215	
		(株)友鉄ランド	082-562-2205	
		日之出水道機器(株)	06-6446-2687	
		平山水工(株)	072-999-3401	
		(株)ホクキャスト	0594-21-1231	
		北勢工業(株)	06-6723-0471	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
消火栓用円形鉄蓋				
3号（500）単口用 ----- 4号（600）双口用	局仕様 B2020	(株)荒木製作所	06-6781-5232	
		(株)トミス	06-6767-2215	
		日之出水道機器(株)	06-6446-2687	
		北勢工業(株)	06-6723-0471	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
角形鉄蓋				
単口 ----- 双口	局仕様 B2019	(株)荒木製作所	06-6781-5232	
		(株)岡本	06-6456-4381	
		大成機工(株)	06-6344-7771	
		スズテック(株)	0566-92-4602	
		團部重工業(株)	0771-62-0242	
		(株)ダイモン	0835-22-0248	
		(株)トミス	06-6767-2215	
		(株)友鉄ランド	082-562-2205	
		幡豆工業(株)	06-6312-8217	
		日本鑄工(株)	0594-22-8121	
		日之出水道機器(株)	06-6446-2687	
		平山水工(株)	072-999-3401	
		北勢工業(株)	06-6723-0471	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
弁栓室用ボックス				
1号（250） 上部壁（H=150mm） 中部壁（H=100、200、300mm） 下部壁（H=300mm） 上下部壁（H=150、300mm） 底板（H=40mm）	局仕様 A5003 (JWWA K148準拠)	(株)荒木製作所	06-6781-5232	
		植平コンクリート工業(株)	0745-82-2162	
クロダイト工業(株)		06-6309-5033		
(有)新日本化成		0791-62-4207		
(株)ダイモン		0835-22-0248		
(株)トミス		06-6767-2215		
(株)友鉄ランド		082-562-2205		
阪和コンクリート工業(株)		072-241-1667		
日之出水道機器(株)		06-6446-2687		
平山水工(株)		072-999-3401		
(株)ホクキャスト		0594-21-1231		
北勢工業(株)		06-6723-0471		
(株)ミツワ		072-871-6220	1号（250）のみ	
(株)森組商会		06-6358-6126		
3号（500）、4号（600） 上部壁（H=200mm） 中部壁（H=100、200、300mm） 下部壁（H=200、300、500mm） 底板（H=40mm） 分割底板型下部壁（H=200mm） 分割底板型底板（H=40mm）				

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
消火栓室用コンクリートブロック				
単口	局仕様 A5000	阪和コンクリート工業(株)	072-241-1667	
		(株)富士コンクリート工業所	073-451-3933	
(株)ミツワ		072-871-6220		
森組商会(株)		06-6358-6126		
双口				

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
かさ上げブロック				
<p>調整リング</p> <p>250鉄蓋用（H=10、30、50、100mm）</p> <p>（注） 材質について、以下を規定している。 レジンコンクリート FRP（繊維強化プラスチック） 再生プラスチック GRCコンクリート ダクタイル鉄</p> <p>詳細については、大阪市水道局資材購入共通仕様書 A5004 かさ上げブロックを参照。</p> <hr/> <p>調整リング</p> <p>500鉄蓋用（H=10、30、50mm） 600鉄蓋用（H=10、30、50mm） 900鉄蓋用（H=10、30、50mm）</p> <p>（注）と同様</p>	局仕様 A5004	<p>(株)荒木製作所 06-6781-5232</p> <p>植平コンクリート工業(株) 0745-82-2162</p> <p>クロダイト工業(株) 06-6309-5033</p> <p>(株)ダイモン 0835-22-0248</p> <p>(株)トミス 06-6767-2215</p> <p>(株)友鉄ランド 082-562-2205</p> <p>阪和コンクリート工業(株) 072-241-1667</p> <p>日之出水道機器(株) 06-6446-2687</p> <p>平山水工(株) 072-999-3401</p> <p>(株)ホクキャスト 0594-21-1231</p> <p>北勢工業(株) 06-6723-0471</p> <p>(株)ミツワ 072-871-6220</p> <p>(株)森組商会 06-6358-6126</p>	250鉄蓋用のH=100mm及び900鉄蓋用除く	
<p>旧鉄蓋用 かさ上げブロック</p> <p>旧250鉄蓋用（H=20、30mm） 旧500鉄蓋用（H=20、30mm） 旧600鉄蓋用（H=20、30mm） 旧900鉄蓋用（H=20、30mm）</p> <p>（注）と同様</p> <hr/> <p>旧鉄蓋用 かさ上げブロック</p> <p>旧250鉄蓋用（H=50mm） 旧500鉄蓋用（H=50mm） 旧600鉄蓋用（H=50mm） 旧900鉄蓋用（H=50mm）</p> <p>（注） 材質について、以下を規定している。 レジンコンクリート FRP（繊維強化プラスチック） 再生プラスチック GRCコンクリート ダクタイル鉄 コンクリート</p> <p>詳細については、大阪市水道局資材購入共通仕様書 A5004 かさ上げブロックを参照。</p>	局仕様 A5004	<p>植平コンクリート工業(株) 0745-82-2162</p> <p>(株)グラウンドデザイン研究所 092-415-2667</p> <p>(株)ダイモン 0835-22-0248</p> <p>(株)トミス 06-6767-2215</p> <p>(株)友鉄ランド 082-562-2205</p> <p>阪和コンクリート工業(株) 072-241-1667</p> <p>(株)富士コンクリート工業所 073-451-3933</p> <p>(株)ミツワ 072-871-6220</p> <p>森組商会(株) 06-6358-6126</p>	H=50mm除く H=50mmのみ H=50mmのみ H=50mmのみ	
<p>変換用かさ上げブロック</p> <p>500変換用（H=30mm） 600変換用（H=30mm） 900変換用（H=30mm）</p> <p>（注）と同様</p>	局仕様 A5004	<p>植平コンクリート工業(株) 0745-82-2162</p> <p>(株)ダイモン 0835-22-0248</p> <p>(株)トミス 06-6767-2215</p> <p>(株)友鉄ランド 082-562-2205</p> <p>日之出水道機器(株) 06-6446-2687</p> <p>(株)ミツワ 072-871-6220</p>		

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
かさ上げブロック				
消火栓用かさ上げブロック 単口用（H=20、30mm） 双口用（H=20、30mm） （注 と同様） <hr/> 消火栓用かさ上げブロック 単口用（H=60mm） 双口用（H=60mm） （注 と同様）	局仕様 A5004	植平コンクリート工業(株)	0745-82-2162	
		(株)グラウンドデザイン研究所	092-415-2667	H=60mm除く
		(株)ダイモン	0835-22-0248	
		(株)トミス	06-6767-2215	
		(株)友鉄ランド	082-562-2205	
		阪和コンクリート工業(株)	072-241-1667	H=60mmのみ
		(株)富士コンクリート工業所	073-451-3933	H=60mmのみ
		(株)ミツワ	072-871-6220	
		森組商会(株)	06-6358-6126	H=60mmのみ

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
鋼板製仕切弁				
500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、 1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、 1800mm、2000mm、2200mm	局仕様 B2002	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
		前澤工業(株)	06-4807-3301	
		(株)森田鐵工所	06-6262-8771	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
ダクタイル鑄鉄仕切弁				
600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm	局仕様 B2001	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
		清水工業(株)	06-6536-6430	600mmまで
		(株)清水合金製作所	06-6315-7471	600mmまで
		(株)清水鐵工所	06-6541-2538	600mmまで
		幡豆工業(株)	06-6312-8217	
		富士鐵工(株)	06-6962-1131	600mmまで
		古川工業(株)	0749-22-1800	600mmまで
		前澤工業(株)	06-4807-3301	
		(株)牧村製作所	0749-35-0011	
		宮部鐵工(株)	06-6351-9833	600mmまで
		(株)森田鐵工所	06-6262-8771	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁及び急速空気弁用補修弁				
75mm、100mm、125mm、150mm、200mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm	JWWA B122 局仕様の補則による	協和工業(株)	0749-45-0561	350mmまで
		(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
		清水工業(株)	06-6536-6430	
		(株)清水合金製作所	06-6315-7471	
		(株)清水鐵工所	06-6541-2538	
		新和工業(株)	06-6315-7234	
		角田鐵工(株)	06-6827-4601	
		千代田工業(株)	06-6358-3541	350mmまで
		幡豆工業(株)	06-6312-8217	
		富士鐵工(株)	06-6962-1131	
		古川工業(株)	0749-22-1800	
		前澤工業(株)	06-4807-3301	
		(株)牧村製作所	0749-35-0011	
		宮部鐵工(株)	06-6351-9833	
(株)森田鐵工所	06-6262-8771			

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
水道用バタフライ弁				
400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm	JWWA B138	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
		清水工業(株)	06-6536-6430	
		(株)清水鐵工所	06-6541-2538	
		角田鐵工(株)	06-6827-4601	
		幡豆工業(株)	06-6312-8217	
		前澤工業(株)	06-4807-3301	
		(株)牧村製作所	0749-35-0011	
		(株)森田鐵工所	06-6262-8771	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
水道用ダクタイル鋳鉄製副弁内蔵式バタフライ弁				
立形 横形	局仕様 B2018	(株)クボタ	06-6648-2927	立型のみ
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
		(株)清水鐵工所	06-6541-2538	立型のみ
		角田鐵工(株)	06-6827-4601	立型のみ
		幡豆工業(株)	06-6312-8217	
		前澤工業(株)	06-4807-3301	立型 500mm～1500mmのみ
		(株)森田鐵工所	06-6262-8771	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
水道用鋼板製副弁内蔵式バタフライ弁				
立形 横形	局仕様 B2003	(株)クボタ	06-6648-2927	立形 400～1500mmのみ
		幡豆工業(株)	06-6312-8217	
		前澤工業(株)	06-4807-3301	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
水道用ソフトシール仕切弁				
75mm、100mm、125mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm	JWWA B120 局仕様の補則による	(株)クボタ	06-6648-3144	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
		清水工業(株)	06-6536-6430	
		(株)清水合金製作所	06-6315-7471	
		(株)清水鐵工所	06-6541-2538	
		新和工業(株)	06-6315-7234	
		角田鐵工(株)	06-6827-4601	
		千代田工業(株)	06-6358-3541	
		幡豆工業(株)	06-6312-8217	
		富士鐵工(株)	06-6962-1131	
		古川工業(株)	0749-22-1800	
		前澤工業(株)	06-4807-3301	
		(株)牧村製作所	0749-35-0011	
		宮部鐵工(株)	06-6351-9833	
(株)森田鐵工所	06-6262-8771			

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
GX形ソフトシール仕切弁				
75mm、100mm、150mm、200mm、250mm	局仕様 B2023	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
		(株)清水合金製作所	06-6315-7471	
		(株)清水鐵工所	06-6541-2538	
		前澤工業(株)	06-4807-3301	
		宮部鐵工(株)	06-6351-9833	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
水道用地下式消火栓及び排水栓				
単口 双口	JWWA B103 局仕様の補則による	協和工業(株)	0749-45-0561	
		清水工業(株)	06-6536-6430	
		(株)清水合金製作所	06-6315-7471	
		(株)清水鐵工所	06-6541-2538	
		新和工業(株)	06-6315-7234	
		角田鐵工(株)	06-6827-4601	
		千代田工業(株)	06-6358-3541	
		幡豆工業(株)	06-6312-8217	
		富士鐵工(株)	06-6962-1131	
		前澤工業(株)	06-4807-3301	
		(株)牧村製作所	0749-35-0011	
		宮部鐵工(株)	06-6351-9833	
		(株)森田鐵工所	06-6262-8771	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
水道用急速空気弁				
ねじこみ形 25mm フランジ形 25,75,100,150mm	JWWA B137 局仕様の補則による	協和工業(株)	0749-45-0561	
		(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
		(株)清水合金製作所	06-6315-7471	
		(株)清水鐵工所	06-6541-2538	
		角田鐵工(株)	06-6827-4601	ねじこみ形25mm、F形25,75のみ
		幡豆工業(株)	06-6312-8217	
		富士鐵工(株)	06-6962-1131	
		前澤工業(株)	06-4807-3301	
		宮部鐵工(株)	06-6351-9833	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
水道用急速空気弁用副弁				
ギヤード式バタフライ弁 75,100,特100,150mm レバー式バタフライ弁 75,100,特100,150mm	JWWA B126	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
		(株)清水鐵工所	06-6541-2538	
		富士鐵工(株)	06-6962-1131	
		前澤工業(株)	06-4807-3301	
		宮部鐵工(株)	06-6351-9833	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
不断水式簡易仕切弁				
75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、 350mm、400mm、450mm、500mm、600mm	局仕様 B2007	コスモ工機(株)	06-6392-8111	500mmまで
		大成機工(株)	06-6344-1144	
3 1/2、4、5、6、8、10、12インチ	局仕様 B2007	大成機工(株)	06-6344-1144	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
不断水工法用バタフライ弁				
150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、 450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、 1000mm	局仕様 B2010	大成機工(株)	06-6344-1144	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
A形・K形・T形ダクタイル鋳鉄管継手補強金具				
75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm	局仕様 G1032	大成機工(株)	06-6344-1144	T形：75～250mm A・K形：75～300mm

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
耐震補強金具				
75mm、100mm、150mm、200mm、300mm、400mm、 500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm	局仕様 G1038	大成機工(株)	06-6344-1144	A・K形：75～1000mm T形：100～200mm