

配管材料等資材供給者一覧

この一覧表の内容は、各資材供給者からの申請内容に基づいて掲載している。

平成30年4月1日現在

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考	
ダクタイル鋳鉄管（直管） 接合部品含む					
NS形	75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、 350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、 800mm、900mm、1000mm ロックリング、ロックリング心出し用ゴムを含む	JWWA G113	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
			日本鋳鉄管(株)	052-582-9808	900mmまで
K形	75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、 350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、 800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、 1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、 2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G113	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
			日本鋳鉄管(株)	052-582-9808	900mmまで
S形	1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、 1650mm、1800mm、2000mm、2100mm、2200mm、 2400mm、2600mm	JWWA G113	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
U形 UF形 US形	700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、 1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、 2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G113	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
PN形	300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、 700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、 1350mm、1500mm	JWWA G113	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
GX形	75mm、100mm、150mm、200mm、250mm	JWWA G120	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
K形ダクタイル鋳鉄管（異形管） K形押輪含む				
75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、 350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、 800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、 1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、 2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm 注1：K形押輪含まない	JWWA G114	朝日鑄工(株)	0722-71-1561	350mmまで
		(株)イトー鑄造	06-6556-5000	800mmまで
		(株)岡本	06-6456-4381	600mmまで
		九州鋳鉄管(株)	0949-24-1313	1500mmまで
		(株)クボタ	06-6648-2927	500mm～2600mm
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
		杉中工業(株)	06-6562-1971	350mmまで
		團部重工業(株)	0771-62-0242	800mmまで
		(株)遠山鉄工所	0480-85-2111	注1
		幡豆工業(株)	06-6312-8217	800mmまで
		前澤工業(株)	06-4807-3300	400mm～2600mm
		(株)丸阪	06-6791-9594	350mmまで
		村精鑄工(株)	048-281-1840	1500mmまで
		山岡鉄管(株)	06-6442-6622	900mmまで 注1

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
NS形ダクタイル鑄鉄管（異形管）				
75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm 接合部品（ロックリング、屈曲防止リング、セットボルト、ロックリング心出し用ゴム）を含む	JWWA G114	朝日鑄工(株)	0722-71-1561	400mmまで
		(株)イトー鑄造	06-6556-5000	400mmまで
		(株)岡本	06-6456-4381	400mmまで
		(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
		園部重工業(株)	0771-62-0242	250mmまで
		日本鑄鉄管(株)	052-582-9808	500mm～900mm
		幡豆工業(株)	06-6312-8217	400mmまで
		村精鑄工(株)	048-281-1840	250mmまで
		山岡鉄管(株)	06-6442-6622	500mm～1000mm

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
GX形ダクタイル鑄鉄管（異形管）				
75mm、100mm、150mm、200mm、250mm	JWWA G121	(株)岡本	06-6456-4381	
		(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
		幡豆工業(株)	06-6312-8217	
GX形短管 1号、2号				
75mm、100mm、150mm、200mm、250mm	局仕様 G1037 (JWWA G121準拠)	(株)岡本	06-6456-4381	
		(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
		幡豆工業(株)	06-6312-8217	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
S形ダクタイル鑄鉄管（異形管）				
1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
		(株)遠山鉄工所	0480-85-2111	
		村精鑄工(株)	048-281-1840	1500mmまで

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
U形ダクタイル鑄鉄管（異形管）				
700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
		(株)遠山鉄工所	0480-85-2111	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
US形ダクタイル鑄鉄管（異形管）				
700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、 1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、 2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
UF形ダクタイル鑄鉄管（異形管）				
700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、 1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、 2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
		(株)遠山鐵工所	0480-85-2111	
		村精鑄工(株)	048-281-1840	800mm～1500mm
		山岡鐵管(株)	06-6442-6622	700mm～800mm

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
フランジ片落管				
100×75mm	局仕様 G1033	(株)イトー鑄造	06-6556-5000	
		(株)クボタ	06-6648-2927	
		山岡鐵管(株)	06-6442-6622	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
ダクタイル鑄鉄管（異形管）フランジ型				
75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、 350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、 800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、 1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、 2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G114	朝日鑄工(株)	0722-71-1561	
		(株)イトー鑄造	06-6556-5000	
		(株)岡本	06-6456-4381	
		(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
		九州鑄鉄管(株)	0949-24-1313	フランジ短管 75mm～150mmおよび フランジふた 75mm～1500mmのみ
		杉中工業(株)	06-6562-1971	
		團部重工業(株)	0771-62-0242	
		(株)遠山鐵工所	0480-85-2111	
		幡豆工業(株)	06-6312-8217	
		(株)丸阪	06-6791-9594	
		前澤工業(株)	06-4807-3300	400mm～2200mm
		村精鑄工(株)	048-281-1840	800mm～1500mm
		山岡鐵管(株)	06-6442-6622	900mmまで

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
長円孔フランジ短管				
100mm	局仕様 G1030	幡豆工業(株)	06-6312-8217	L = 100～250
		山岡鐵管(株)	06-6442-6622	L = 100～200

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
鋳鉄管用継輪（ミリ管×インチ管用）				
3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 30, 36インチ	局仕様 G1018	大成機工(株)	06-6344-1144	
18, 22, 24, 27, 33, 42インチ	局仕様 G1018	(株)クボタ	06-6648-2927	
14, 16, 20, 26, 30, 36, 39, 45, 48インチ	局仕様 G1018	(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
K形鋳鉄管用離脱防止押輪				
75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm 75～250mmはクサビ爪半数形 300～800mmはクサビ爪全数形	局仕様 G1019	クロダイト工業(株)	06-6309-5033	カミック40L(75mm～250mm) カミック80(300mm～800mm)
		コスモ工機(株)	06-6392-8111	CMB型(75mm～250mm) CMA型(300mm～800mm)
		大成機工(株)	06-6344-1144	TN-30W型(75mm～250mm) TN-30R型(300mm～800mm)
3DkN 75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm	局仕様 G1019	大成機工(株)	06-6344-1144	TN-30Z型

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
インチ管用K形鋳鉄管用離脱防止押輪				
4, 5, 6, 8, 10, 12インチ	局仕様 G1031	コスモ工機(株)	06-6392-8111	CMT型
		大成機工(株)	06-6344-1144	TN-30W型

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
NS形離脱防止押輪（継輪用）				
75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm	局仕様 G1034	コスモ工機(株)	06-6392-8111	CMNS-2型(450mmまで)
		大成機工(株)	06-6344-1144	TK-99型

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
GX形離脱防止押輪（継輪用）				
75mm、100mm、150mm、200mm、250mm	局仕様 G1040	大成機工(株)	06-6344-1144	TK-12型
		コスモ工機(株)	06-6392-8111	CMGX型

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
T頭ボルト・ナット				
M16、20、24、30	JWWA G113 JWWA G114	(株)岡本	06-6456-4381	M16～M20
		(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
		クロダイト工業(株)	06-6309-5033	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考	
SUS T頭ボルト・ナット					
		JWWA G113 JWWA G114	岸和田ステンレス(株)	0724-38-0351	M20×100、M20×110
			(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
			(株)巴製作所	06-6416-6200	M16×100、M20×100、M20×110 M20×125、M24×145、M30×155
			日本鑄鉄管(株)	052-582-9808	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
フランジ用異形T頭ボルト・ナット				
M16	局仕様 B2013	クロダイト工業(株)	06-6309-5033	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
鑄鉄フランジ用六角ボルト・ナット				
M16、20、22、24、30、36、39、42、45、48	局仕様 B2006	クロダイト工業(株)	06-6309-5033	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
SUS製フランジ用六角ボルト・ナット				
M16、20、22、24、30	JWWA G114	(株)巴製作所	06-6416-6200	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
亜鉛合金ナット				
M16、20、24、30	局仕様 B2016	エスティム(株)	06-6364-6118	
		国産バネ工業(株)	06-6309-3551	
		大成機工(株)	06-6344-1144	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
フッ素樹脂コーティングボルト・ナット				
M16、20、24、30	局仕様 B2017	(株)竹中製作所	06-6789-3255	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
その他接合部品 NS形					
NS形異形管承認業者で、異形管の付属品である接合部品（ロックリング、屈曲防止リング、セットボルト、ロックリング心出し用ゴム）以外の接合部品の承認がない業者は記載を省略している。					
G113 G114	類 押輪、ロックリング、ライナ、 屈曲防止リング、 切管用挿しロッキング（リベットタイプ）	JWWA G113 JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
			日本鑄鉄管(株)	052-582-9808	900mmまで
	類 T頭ボルトナット、セットボルト		幡豆工業(株)	06-6312-8217	ゴム輪のみ
			サンエス護謨工業(株)	06-6942-5681	75mm - 250mm継輪・帽用および 300mm - 450mm異形管用のゴム輪(S2形)のみ
類 ゴム輪、ロックリング心出し用ゴム、 ライナ心出し用ゴム		クロダイト工業(株)	06-6309-5033	75mm - 250mm継輪・帽用および 300mm - 450mm異形管用の押輪(S2形)のみ	
類 バックアップリング、 ライナ心出し用ボルト					

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
その他接合部品 GX形					
GX形	類 押輪、P-Link、G-Link、ロックリング、 ライナ、切管用挿しロッキング	JWWA G120 JWWA G121	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
	類 T頭ボルト・ナット、六角ボルト・ナット		幡豆工業(株)	06-6312-8217	押輪、T頭ボルトナット、ゴム 輪（異形管用）のみ
	類 ゴム輪（直管用、P-Link用）、 ゴム輪（異形管用） GFガスカート				
	類 ロックリングホルダ、ライナボード				

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
その他接合部品 U形					
	類 押輪、割輪、中輪	JWWA G113 JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
	類 ボルト、継ぎ棒				
	類 ゴム輪				

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
その他接合部品 UF形					
	類 押輪、ロックリング	JWWA G113 JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
	類 ボルト、継ぎ棒、セットボルト				
	類 ゴム輪				

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
その他接合部品 S形				
類 押輪、割輪、ロックリング、 切管用押しロリング	JWWA G113 JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
類 ボルト・ナット、結合ピース、 シールボルト、セットボルト				
類 ゴム輪、バックアップリング				

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
その他接合部品 US形				
類 押輪、割輪、ロックリング、	JWWA G113 JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
類 ボルト、継ぎ棒、セットボルト				
類 ゴム輪				
類 チューブ				

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
その他接合部品 F形				
類 六角ボルト・ナット	JWWA G113 JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
類 ガスケット				

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
K形ゴム				
75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、 350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、 800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、 1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、 2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G113 JWWA G114	宇都宮製作(株)	06-6746-2337	
		(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
		コーキマテリアル(株)	06-6531-2401	900mmまで
		興和ゴム工業(株)	06-6568-1281	
		サンエス護謨工業(株)	06-6942-5681	1500mmまで
		三報ゴム(株)	06-6534-6671	2200mmまで
		千歳商事(株)	06-6443-4561	
		(株)十川ゴム	06-6541-3651	
		日本鑄鉄管(株)	052-582-9808	1500mmまで
		(株)山本興産	072-293-0883	600mmまで
ヨツギ(株)	06-6532-0161	900mmまで		
4, 5, 6, 8, 10, 12ｲﾝﾁ		コーキマテリアル(株)	06-6531-2401	
		三報ゴム(株)	06-6534-6671	
		ムツボシ(株)	06-6631-7181	
18, 22, 24, 27, 33, 42ｲﾝﾁ		(株)クボタ	06-6648-2927	
14, 16, 20, 26, 30, 36, 39, 45, 48ｲﾝﾁ		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
フランジ用ガスケット（ゴムパッキン）					
GF形	75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、 350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、 800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、 1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、 2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G113 JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
			コーキマテリアル(株)	06-6531-2401	600mmまで
			興和ゴム工業(株)	06-6568-1281	
			サンエス護謨工業(株)	06-6942-5681	1000mmまで
			(株)山本興産	072-293-0883	600mmまで
			ヨツギ(株)	06-6532-0161	600mmまで
RF形	75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、 350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、 800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、 1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、 2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G113 JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
			コーキマテリアル(株)	06-6531-2401	
			サンエス護謨工業(株)	06-6942-5681	300mmまで
			(株)山本興産	072-293-0883	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
防食（粘着）テープ					
		J I S Z1901	サンエス護謨工業(株)	06-6942-5681	
			三報ゴム(株)	06-6534-6671	
			三和鋼管(株)	06-6538-7371	
			大東電材(株)	06-6385-0281	
			ヨツギ(株)	06-6532-0161	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
明示テープ					
		局仕様 Z4001	サンエス護謨工業(株)	06-6942-5681	
			三報ゴム(株)	06-6534-6671	
			積水化学工業(株)	06-6365-4613	
			大東電材(株)	06-6385-0281	
			ヨツギ(株)	06-6532-0161	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
管端面防食材					
K形	75mm、100mm、150mm、200mm	局仕様 Z4002	(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
NS形	75mm、100mm、150mm、200mm	局仕様 Z4002	(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
GX形	75mm、100mm、150mm、200mm、250mm	局仕様 Z4002	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
ポリエチレンスリーブ				
75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、 350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、 800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、 1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、 2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA K158	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
		サーモ(株)	03-5295-7191	500mmまで
		サンエス護謨工業(株)	06-6942-5681	1000mmまで
		北越化成(株)	0258-66-7959	
		マキノ化学工業(株)	0740-27-1245	900mmまで

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
埋設標識シート				
	局仕様 Z4004	コーキマテリアル(株)	06-6531-2401	
		サンエス護謨工業(株)	06-6942-5681	
		ヨツギ(株)	06-6532-0161	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
水道用シールホース				
	局仕様 K3004	芦森工業(株)	06-6388-1212	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
割継輪（铸铁管及び鋼管修理用）				
	局仕様 G1022	大成機工(株)	06-6344-1144	別表3参照

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
割押輪（割T字管用又は修理用）				
	局仕様 G1025	コスモ工機(株)	06-6392-8111	別表4参照
		大成機工(株)	06-6344-1144	別表4参照

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
铸铁製割T字管				
	局仕様 G1023	コスモ工機(株)	06-6392-8111	別表1参照
		大成機工(株)	06-6344-1144	別表1参照

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
鋼板製割T字管				
250～1500mm、10～42インチ	局仕様 G1024	コスモ工機(株)	06-6392-8111	
		大成機工(株)	06-6344-1144	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
鑄鉄製耐震形割下字管				
	局仕様 G1039	コスモ工機(株) 大成機工(株)	06-6392-8111 06-6344-1144	別表2参照 別表2参照

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
継足しキー				
L=300mm、500mm、700mm、1000mm	局仕様 B2022	(株)ティーム	086-225-7555	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
消火栓用円形鉄蓋の管理ナンバーキャップ				
	局仕様 B2021	日之出水道機器(株) 北勢工業(株)	06-6446-2687 06-6723-0471	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
円形鉄蓋				
1号(250) ・呼び径300mm以下の制水弁用	局仕様 B2015 (JWWA B132準拠)	(株)荒木製作所	06-6781-5232	
3号(500) ・呼び径400~500mmの制水弁用 ・単口排水栓用		植平コンクリート工業(株)	0745-82-2162	
		クロダイト工業(株)	06-6309-5033	橋梁添架部(500)除く
橋梁添架部(500) ・急速空気弁(橋梁添架部)用		スズテック(株)	0566-92-4602	
		大成機工(株)	06-6344-1144	
		(株)ダイモン	0835-22-0248	
4号(600) ・呼び径600mm以上の制水弁用 ・急速空気弁(人孔なし)用 ・双口排水栓用 ・人孔室用 ・排水管室用		(株)トミス	06-6767-2215	
		(株)友鉄ランド	082-562-2205	
		日之出水道機器(株)	06-6446-2687	
		平山水工(株)	072-999-3401	
6号(900) ・呼び径600mm以上の副弁内蔵式H'タイプ弁用 ・急速空気弁(人孔付)用 ・排水管室用 ・流量計室用		北勢工業(株)	06-6723-0471	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
消火栓用円形鉄蓋				
3号(500)単口用	局仕様 B2020	(株)荒木製作所	06-6781-5232	
4号(600)双口用		(株)トミス	06-6767-2215	
		日之出水道機器(株)	06-6446-2687	
		北勢工業(株)	06-6723-0471	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
かさ上げブロック				
調整リング 250鉄蓋用（H=10、30、50、100mm） (注) 材質について、以下を規定している。 レジンコンクリート FRP（繊維強化プラスチック） 再生プラスチック GRCコンクリート ダクタイル鉄	局仕様 A5004	(株)荒木製作所	06-6781-5232	
		植平コンクリート工業(株)	0745-82-2162	
調整リング 500鉄蓋用（H=10、30、50mm） 600鉄蓋用（H=10、30、50mm） 900鉄蓋用（H=10、30、50mm） (注 と同様)	局仕様 A5004	クロダイト工業(株)	06-6309-5033	250鉄蓋用のH=100mm及び900鉄蓋用除く
		(株)ダイモン	0835-22-0248	
		(株)トミス	06-6767-2215	
		(株)友鉄ランド	082-562-2205	
		阪和コンクリート工業(株)	072-241-1667	
		日之出水道機器(株)	06-6446-2687	
		平山水工(株)	072-999-3401	
		北勢工業(株)	06-6723-0471	
		(株)ミツワ	072-871-6220	
		(株)森組商会	06-6358-6126	
旧鉄蓋用 かさ上げブロック 旧250鉄蓋用（H=20、30mm） 旧500鉄蓋用（H=20、30mm） 旧600鉄蓋用（H=20、30mm） 旧900鉄蓋用（H=20、30mm） (注 と同様)	局仕様 A5004	植平コンクリート工業(株)	0745-82-2162	
		(株)グラウンドデザイン研究所	092-415-2667	H=50mm除く
旧鉄蓋用 かさ上げブロック 旧250鉄蓋用(H=50mm) 旧500鉄蓋用(H=50mm) 旧600鉄蓋用(H=50mm) 旧900鉄蓋用(H=50mm) (注) 材質について、以下を規定している。 レジンコンクリート FRP（繊維強化プラスチック） 再生プラスチック GRCコンクリート ダクタイル鉄 コンクリート	局仕様 A5004	(株)ダイモン	0835-22-0248	
		(株)トミス	06-6767-2215	
		(株)友鉄ランド	082-562-2205	
		阪和コンクリート工業(株)	072-241-1667	H=50mmのみ
		(株)ミツワ	072-871-6220	H=50mm除く
		(株)森組商会	06-6358-6126	H=50mmのみ
変換用かさ上げブロック 500変換用（H=30mm） 600変換用（H=30mm） 900変換用（H=30mm） (注 と同様)	局仕様 A5004	植平コンクリート工業(株)	0745-82-2162	
		(株)ダイモン	0835-22-0248	
		(株)トミス	06-6767-2215	
		(株)友鉄ランド	082-562-2205	
		日之出水道機器(株)	06-6446-2687	
		(株)ミツワ	072-871-6220	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
かさ上げブロック				
消火栓用かさ上げブロック 単口用（H=20、30mm） 双口用（H=20、30mm） （注 と同様）	局仕様 A5004	植平コンクリート工業(株)	0745-82-2162	
		(株)グラウンドデザイン研究所	092-415-2667	H=60mm除く
消火栓用かさ上げブロック 単口用（H=60mm） 双口用（H=60mm） （注 と同様）	局仕様 A5004	(株)ダイヤモンド	0835-22-0248	
		(株)トミス	06-6767-2215	
		(株)友鉄ランド	082-562-2205	
		阪和コンクリート工業(株)	072-241-1667	H=60mmのみ
		(株)ミツワ	072-871-6220	H=60mm除く
		(株)森組商会	06-6358-6126	H=60mmのみ

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
鋼板製仕切弁				
500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、 1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、 1800mm、2000mm、2200mm	局仕様 B2002	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
		前澤工業(株)	06-4807-3301	
		(株)森田鐵工所	06-6262-8771	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
ダクタイル鑄鉄仕切弁				
600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm	局仕様 B2001	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
		清水工業(株)	06-6536-6430	600mmまで
		(株)清水合金製作所	06-6315-7471	600mmまで
		(株)清水鐵工所	06-6541-2538	600mmまで
		幡豆工業(株)	06-6312-8217	
		富士鐵工(株)	06-6962-1131	600mmまで
		古川工業(株)	0749-22-1800	600mmまで
		前澤工業(株)	06-4807-3301	
		(株)牧村製作所	0749-35-0011	
		宮部鐵工(株)	06-6351-9833	600mmまで
		(株)森田鐵工所	06-6262-8771	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
漏水防止金具				
	局仕様 G1021	大成機工(株)	06-6344-1144	別表5参照

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁及び急速空気弁用補修弁				
75mm、100mm、125mm、150mm、200mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm	JWWA B122 局仕様の補則による	協和工業(株)	0749-45-0561	300mmまで
		(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
		清水工業(株)	06-6536-6430	
		(株)清水合金製作所	06-6315-7471	
		(株)清水鐵工所	06-6541-2538	
		角田鐵工(株)	06-6827-4601	
		千代田工業(株)	06-6358-3541	350mmまで
		幡豆工業(株)	06-6312-8217	
		富士鐵工(株)	06-6962-1131	
		古川工業(株)	0749-22-1800	
		前澤工業(株)	06-4807-3301	
		(株)牧村製作所	0749-35-0011	
		宮部鐵工(株)	06-6351-9833	
(株)森田鐵工所	06-6262-8771			

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
水道用バタフライ弁				
400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm	JWWA B138	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
		清水工業(株)	06-6536-6430	
		(株)清水鐵工所	06-6541-2538	
		角田鐵工(株)	06-6827-4601	
		幡豆工業(株)	06-6312-8217	
		前澤工業(株)	06-4807-3301	
		(株)牧村製作所	0749-35-0011	
		(株)森田鐵工所	06-6262-8771	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
水道用ダクタイル鋳鉄製副弁内蔵式バタフライ弁				
立形 横形	局仕様 B2018	(株)クボタ	06-6648-2927	立型 500mm～1500mmのみ
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
		(株)清水鐵工所	06-6541-2538	立型のみ
		角田鐵工(株)	06-6827-4601	立型のみ
		幡豆工業(株)	06-6312-8217	
		前澤工業(株)	06-4807-3301	立型 500mm～1500mmのみ
		(株)森田鐵工所	06-6262-8771	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
水道用鋼板製副弁内蔵式バタフライ弁				
立形 横形	局仕様 B2003	(株)クボタ	06-6648-2927	立形 400～1500mmのみ
		幡豆工業(株)	06-6312-8217	
		前澤工業(株)	06-4807-3301	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
水道用ソフトシール仕切弁				
75mm、100mm、125mm、150mm、200mm、250mm、 300mm、350mm フランジ形のみ	JWWA B120 局仕様の補則による	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
		清水工業(株)	06-6536-6430	
		(株)清水合金製作所	06-6315-7471	
		(株)清水鐵工所	06-6541-2538	
		角田鐵工(株)	06-6827-4601	
		千代田工業(株)	06-6358-3541	
		幡豆工業(株)	06-6312-8217	
		富士鐵工(株)	06-6962-1131	
		古川工業(株)	0749-22-1800	
		前澤工業(株)	06-4807-3301	
		(株)牧村製作所	0749-35-0011	
		宮部鐵工(株)	06-6351-9833	
		(株)森田鐵工所	06-6262-8771	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
GX形ソフトシール仕切弁				
75mm、100mm、150mm、200mm、250mm	局仕様 B2023	(株)クボタ	06-6648-2927	SX-GA型(両受け) SY-GA型(受挿し)
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	SE-20型(両受け) SE-25型(受挿し)
		(株)清水合金製作所	06-6315-7471	SGXD10型(両受け) SGXS10型(受挿し)
		(株)清水鐵工所	06-6541-2538	SS-GXZ型(両受け) SS-GXT型(受挿し)
		前澤工業(株)	06-4807-3301	MSS-I-GX2型(両受け) MSS-I-GX1型(受挿し)
		宮部鐵工(株)	06-6351-9833	MS-GX型(両受け) MS-GY型(受挿し)

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考	
水道用地下式消火栓及び排水栓					
単口 双口	JWWA B103 局仕様の補則による	協和工業(株)	0749-45-0561		
		清水工業(株)	06-6536-6430		
		(株)清水合金製作所	06-6315-7471		
		(株)清水鐵工所	06-6541-2538		
		角田鐵工(株)	06-6827-4601		
		千代田工業(株)	06-6358-3541		
		幡豆工業(株)	06-6312-8217		
		富士鐵工(株)	06-6962-1131		
		前澤工業(株)	06-4807-3301		
		(株)牧村製作所	0749-35-0011		
		宮部鐵工(株)	06-6351-9833		
		(株)森田鐵工所	06-6262-8771		

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
水道用急速空気弁				
ねじこみ形 25mm フランジ形 25,75,100,150mm	JWWA B137 局仕様の補則による	協和工業(株)	0749-45-0561	
		(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
		(株)清水合金製作所	06-6315-7471	
		(株)清水鐵工所	06-6541-2538	
		角田鐵工(株)	06-6827-4601	ねじこみ形25mm、F形25,75のみ
		幡豆工業(株)	06-6312-8217	
		富士鐵工(株)	06-6962-1131	
		前澤工業(株)	06-4807-3301	
		宮部鐵工(株)	06-6351-9833	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
水道用急速空気弁用副弁				
ギヤード式バタフライ弁 75,100,特100,150mm レバー式バタフライ弁 75,100,特100,150mm	JWWA B126	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
		(株)清水鐵工所	06-6541-2538	
		富士鐵工(株)	06-6962-1131	
		前澤工業(株)	06-4807-3301	
		宮部鐵工(株)	06-6351-9833	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
不断水式簡易仕切弁				
	局仕様 B2007	コスモ工機(株)	06-6392-8111	別表6参照
		大成機工(株)	06-6344-1144	別表6参照

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
不断水工法用鑄鉄製バタフライ弁				
150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、 450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、 1000mm	局仕様 B2010	大成機工(株)	06-6344-1144	IV-220型

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
A形・K形、T形ダクタイル鑄鉄管継手補強金具				
75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm	局仕様 G1032	大成機工(株)	06-6344-1144	T0-99型(T形用 75mm～250mm)
				(A・K形用 75mm～300mm)

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
耐震補強金具				
75mm、100mm、150mm、200mm、300mm、400mm、 500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm	局仕様 G1038	大成機工(株)	06-6344-1144	T0-13H型(T形用 100mm～200mm)
				(A・K形用 75mm～1000mm)

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
工業用水道用更生材				
	局仕様 K4000	芦森工業(株)	06-6388-1212	シールホースAFM（400mm～1000mm）

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
NSRユニット				
75mm×75mm、100mm×75mm、150mm×100mm	局仕様 G1041	大成機工(株)	06-6344-1144	TS-09T型

局仕様 G1023 鋳鉄製割T字管 承認寸法（本管口径×分岐口径）及び型式	
コスモ工機（株）	<p>BCP-P型、BC-P型、BB-P型、BCD-P型、BBD-P型</p> <p>75mm × 75mm 100mm × 75mm・100mm 125mm × 75mm・100mm 150mm × 75mm・100mm・150mm 200mm × 75mm・100mm・150mm・200mm 250mm × 75mm・100mm・150mm・200mm 300mm × 75mm・100mm・150mm・200mm 350mm × 75mm・100mm・150mm・200mm 400mm × 75mm・100mm・150mm・200mm 3インチ × 75mm 4インチ × 75mm・100mm 5インチ × 75mm・100mm 6インチ × 75mm・100mm・150mm 8インチ × 75mm・100mm・150mm・200mm 10インチ × 75mm・100mm・150mm・200mm 12インチ × 75mm・100mm・150mm・200mm 14インチ × 75mm・100mm・150mm・200mm 16インチ × 75mm・100mm・150mm・200mm</p> <p>MC/10型</p> <p>250mm × 75mm・100mm・150mm・200mm・250mm 300mm × 75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm 350mm × 75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm 400mm × 75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm 450mm × 75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm 500mm × 75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm・500mm 600mm × 75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm・500mm・600mm</p>
大成機工（株）	<p>TN-65F型（鋳鉄管用）</p> <p>75mm × 75mm 100mm × 75mm・100mm 125mm × 75mm・100mm 150mm × 75mm・100mm・150mm 200mm × 75mm・100mm・150mm・200mm 250mm × 75mm・100mm・150mm・200mm・250mm 300mm × 75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm 350mm × 75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm 400mm × 75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm 450mm × 75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm 500mm × 75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm・500mm 600mm × 75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm・500mm・600mm 700mm × 75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm・500mm 800mm × 75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm・500mm 900mm × 75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm・500mm 1000mm × 75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm・500mm 4インチ × 75mm・100mm 5インチ × 75mm・100mm 6インチ × 75mm・100mm・150mm 8インチ × 75mm・100mm・150mm・200mm 10インチ × 75mm・100mm・150mm・200mm・250mm 12インチ × 75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm 14インチ × 75mm・100mm・150mm・200mm 16インチ × 75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm 18インチ × 75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm 20インチ × 75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm 24インチ × 75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm 27インチ × 75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm・500mm 30インチ × 75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm・500mm 33インチ × 75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm・500mm 36インチ × 75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm・500mm</p> <p>TN-02F型（鋳鉄管用）</p> <p>75mm × 75mm 100mm × 100mm 150mm × 150mm 200mm × 200mm 250mm × 200mm・250mm 300mm × 250mm・300mm</p>

局仕様 G1039 鋳鉄製耐震形割T字管 承認寸法（本管口径×分岐口径）及び型式	
コスモ工機（株）	<p>RLKVNS型</p> <p>75mm × 75mm 100mm × 75mm・100mm 150mm × 75mm・100mm・150mm 200mm × 75mm・100mm・150mm 250mm × 75mm・100mm・150mm 300mm × 75mm・100mm・150mm</p> <p>RLKVK型</p> <p>75mm × 75mm 100mm × 75mm・100mm 150mm × 75mm・100mm・150mm 200mm × 75mm・100mm・150mm 250mm × 75mm・100mm・150mm 300mm × 75mm・100mm・150mm</p>
大成機工（株）	<p>T-12型</p> <p>75mm × 75mm 100mm × 75mm・100mm 150mm × 75mm・100mm・150mm 200mm × 75mm・100mm・150mm 250mm × 75mm・100mm・150mm 300mm × 75mm・100mm・150mm</p> <p>TN-14K型</p> <p>200mm × 200mm 250mm × 200mm・250mm 300mm × 200mm・250mm・300mm</p>

別表3

局仕様 G1022 割継輪（鋳鉄管及び鋼管修理用） 承認寸法及び型式	
大成機工（株）	TN-65SM型 75mm、89mm、100mm、125mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm 3・1/2インチ、4インチ、5インチ、6インチ、8インチ
	TN-65型 75mm、89mm、100mm、125mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm 3・1/2インチ、4インチ、5インチ、6インチ、8インチ、9インチ、10インチ、12インチ、14インチ、16インチ、18インチ、20インチ、22インチ、24インチ、27インチ、30インチ、33インチ、36インチ

別表4

局仕様 G1025 割押輪（割T字管用又は修理用） 承認寸法及び型式	
コスモ工機（株）	鋼板製 250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm 10インチ、12インチ、14インチ、16インチ、18インチ、20インチ、22インチ、24インチ、26インチ、27インチ、30インチ、33インチ
大成機工（株）	TN-35型 75mm、100mm、125mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm
	鋼板製 1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm 10インチ、12インチ、14インチ、16インチ、18インチ、20インチ、22インチ、24インチ、26インチ、27インチ、30インチ、33インチ、36インチ、39インチ、42インチ

別表5

局仕様 G1021 漏水防止金具 承認寸法及び型式	
大成機工（株）	TN-50型 75mm、100mm、125mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、550mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm 3・1/2インチ、4インチ、5インチ、6インチ、8インチ、9インチ、10インチ、12インチ、14インチ、16インチ、18インチ、20インチ、22インチ、24インチ、26インチ、30インチ、36インチ、42インチ

別表6

局仕様 B2007 不断水式簡易仕切弁 承認寸法及び型式	
コスモ工機（株）	IPC3型 75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm
大成機工（株）	TV-210型 75mm、100mm、125mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm 3インチ、3・1/2インチ、4インチ、5インチ、6インチ、8インチ、10インチ、12インチ
	TV-210DS型 75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm