

配管材料等資材供給者一覧

※この一覧表の内容は、各資材供給者からの申請内容に基づいて掲載している。

令和6年12月12日現在

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
ダクタイル鋳鉄管（直管）※接合部品含む					
NS形	φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm ●ロックリング、ロックリング心出し用ゴムを含む	JWWA G113	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
			日本鋳鉄管(株)	052-582-9808	φ900mmまで
K形	φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G113	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
			日本鋳鉄管(株)	052-582-9808	φ900mmまで
S形	φ1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G113	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
U形 UF形 US形	φ700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G113	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
PN形	φ300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm	JWWA G113	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
GX形	φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、400mm	JWWA G120	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
			日本鋳鉄管(株)	052-582-9808	
S50形	φ50mm	JDPA G1052	(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
ダクタイル鋳鉄管（異形管）					
NS形	φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm ●接合部品（ロックリング、屈曲防止リング、セットボルト、ロックリング心出し用ゴム）を含む	JWWA G114	朝日鋳工(株)	0722-71-1561	φ400mmまで
			(株)イトー鋳造	06-6556-5000	φ400mmまで
			(株)岡本	072-975-6081	φ400mmまで
			(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
			園部重工業(株)	0771-62-0242	φ250mmまで
			日本鋳鉄管(株)	052-582-9808	φ500mm～900mm
			(株)ハズ（幡豆工業）	06-6312-8217	φ400mmまで
			村精鋳工(株)	048-281-1840	φ250mmまで
			山岡鉄管(株)	06-6442-6622	φ500mm～1000mm
K形	φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm ●K形押輪を含む 注1：K形押輪含まない	JWWA G114	朝日鋳工(株)	0722-71-1561	φ350mmまで
			(株)イトー鋳造	06-6556-5000	φ800mmまで
			(株)岡本	072-975-6081	φ600mmまで
			九州鋳鉄管(株)	0949-24-1313	φ1500mmまで
			(株)クボタ	06-6648-2927	φ500mm～2600mm
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
			杉中工業(株)	06-6562-1971	φ350mmまで
			園部重工業(株)	0771-62-0242	φ800mmまで
			(株)遠山鉄工所	0480-85-2111	注1
			(株)ハズ（幡豆工業）	06-6312-8217	φ800mmまで
			前澤工業(株)	06-4807-3300	φ400mm～2600mm
			(株)丸阪	06-6791-9594	φ350mmまで
			村精鋳工(株)	048-281-1840	φ1500mmまで
			山岡鉄管(株)	06-6442-6622	φ900mmまで 注1

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
ダクタイル鋳鉄管（異形管）					
S形	φ1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
			(株)遠山鐵工所	0480-85-2111	
			村精鑄工(株)	048-281-1840	φ1500mmまで
U形	φ700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
			(株)遠山鐵工所	0480-85-2111	
US形	φ700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
UF形	φ700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
			(株)遠山鐵工所	0480-85-2111	
			村精鑄工(株)	048-281-1840	φ800mm～1500mm
			山岡鉄管(株)	06-6442-6622	φ700mm～800mm
GX形	φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、400mm	JWWA G121	(株)岡本	072-975-6081	φ300mmまで
			(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
			(株)ハズ（幡豆工業）	06-6312-8217	φ300mmまで
			日本鋳鉄管(株)	052-582-9808	
			(株)イトー鑄造	06-6556-5000	φ250mmまで
S50形	φ50mm	JDPA G1052	(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
F形	φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G114	朝日鑄工(株)	0722-71-1561	
			(株)イトー鑄造	06-6556-5000	
			(株)岡本	072-975-6081	
			(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
			九州鋳鉄管(株)	0949-24-1313	フランジ 短管 φ75mm～150mmおよびフランジ ふた φ75mm～1500mmのみ
			杉中工業(株)	06-6562-1971	
			園部重工業(株)	0771-62-0242	
			(株)遠山鐵工所	0480-85-2111	
			(株)ハズ（幡豆工業）	06-6312-8217	
			(株)丸阪	06-6791-9594	
			前澤工業(株)	06-4807-3300	φ400mm～2200mm
			村精鑄工(株)	048-281-1840	φ800mm～1500mm
			山岡鉄管(株)	06-6442-6622	φ900mmまで

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
GX形短管 1号、2号					
	φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、400mm	局仕様 G1037 (JWWA G121準拠)	(株)岡本	072-975-6081	φ300mmまで
			(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
			(株)ハズ（幡豆工業）	06-6312-8217	φ300mmまで
			日本鋳鉄管(株)	052-582-9808	
			(株)イトー鑄造	06-6556-5000	φ250mmまで

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
S50形短管 1号、2号					
	φ50mm	局仕様 G1042	(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
GX－S50形片落管					
	φ75×50mm	局仕様 G1043	(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
GX－S50形二受T字管					
	φ150×50mm、φ100×50mm、φ75×50mm	局仕様 G1044	(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
その他接合部品 NS形					
※NS形異形管承認業者で、異形管の付属品である接合部品（ロックリング、屈曲防止リング、セットボルト、ロックリング心出し用ゴム）以外の接合部品の承認がない業者は記載を省略している。					
※Ⅱ類 T頭ボルトナットの承認業者は“SUS T頭ボルト・ナット”に記載。					
	I 類	JWWA G113 JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
	押輪、ロックリング、ライナ、 屈曲防止リング、 切管用挿しロリング〔リベットタイプ〕		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
			日本鑄鉄管(株)	052-582-9808	φ900mmまで
			(株)ハズ (幡豆工業)	06-6312-8217	ゴム輪のみ
	Ⅱ 類		サンエス護謨工業(株)	06-6942-5681	φ75mm～250mm継輪・帽用および φ300mm～450mm異形管用のゴム輪（S2形）のみ
	T 頭ボルトナット、セットボルト		クロダイト工業(株)	06-6309-5033	φ75mm～250mm継輪・帽用および φ300mm～450mm異形管用の押輪（S2形）のみ
	Ⅲ 類				
	ゴム輪、ロックリング心出し用ゴム、 ライナ心出し用ゴム				
	Ⅳ 類				
	バックアップリング、 ライナ心出し用ボルト				

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
その他接合部品 G X 形					
※Ⅱ類 T頭ボルトナットの承認業者は“SUS T頭ボルト・ナット”に、六角ボルト・ナットの承認業者は“SUS製フランジ用六角ボルト・ナット”にそれぞれ記載。					
※Ⅲ類 GFガスキットの承認業者は“フランジ用ガasket（ゴムパッキン）”に記載。					
	Ⅰ類	JWWA G120 JWWA G121	(株)クボタ	06-6648-2927	
	押輪、P-Link、G-Link、ロックリング、 ライナ、切管用挿しロリング		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
			(株)ハズ （幡豆工業）	06-6312-8217	押輪、ゴム輪（異形管用）のみ
			日本鑄鉄管(株)	052-582-9808	
	Ⅱ類				
	T頭ボルト・ナット、六角ボルト・ナット				
	Ⅲ類				
	ゴム輪（直管用、P-Link用）、 ゴム輪（異形管用） GFガasket				
	Ⅳ類				
	ロックリングホルダ、ライナボード				

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
その他接合部品 U形					
	I 類	JWWA G113 JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
	押輪、割輪、中輪		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
	II 類				
	ボルト、継ぎ棒				
	III 類				
	ゴム輪				

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
その他接合部品 U F 形					
	I 類	JWWA G113 JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
	押輪、ロックリング		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
	II 類				
	ボルト、継ぎ棒、セットボルト				
	III 類				
	ゴム輪				

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
その他接合部品 S 形					
	I 類 押輪、割輪、ロックリング、 切管用挿しロリング	JWWA G113 JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
	II 類 ボルト・ナット、結合ピース、 シールボルト、セットボルト				
	III 類 ゴム輪、バックアップリング				

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
その他接合部品 U S 形					
	I 類 押輪、割輪、ロックリング、	JWWA G113 JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
	II 類 ボルト、継ぎ棒、セットボルト				
	III 類 ゴム輪				
	IV 類 チューブ				

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
その他接合部品 S 5 O 形					
	I 類 押輪、抜け止め押輪、ロックリング、ライナ	JDPA G1052	(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
	II 類 T 頭ボルト・ナット、六角ボルト・ナット				
	III 類 ゴム輪、ライナ心出し用ゴム、GFガスケット				

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
その他接合部品 F 形 ※III 類 ガスケットの承認業者は“フランジ用ガスケット（ゴムパッキン）”に記載。					
	II 類 六角ボルト・ナット	JWWA G113 JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
	III 類 ガスケット				

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
管端面防食材					
K 形	φ75mm、100mm、150mm、200mm	局仕様 Z4002	(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
NS 形	φ75mm、100mm、150mm、200mm	局仕様 Z4002	(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
GX 形	φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm	局仕様 Z4002	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
鋳鉄管用継輪（ミリ管×インチ管用）					
	φ3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 30, 36インチ	局仕様 G1018	大成機工(株)	06-6344-1144	
	φ18, 22, 24, 27, 33, 42インチ	局仕様 G1018	(株)クボタ	06-6648-2927	
	φ14, 16, 20, 26, 30, 36, 39, 45, 48インチ	局仕様 G1018	(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
	φ3, 4, 6, 8, 10, 12インチ	局仕様 G1018	コスモ工機(株)	06-6392-8111	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
K形鑄鉄管用離脱防止押輪					
	φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm ※φ75～250mmはクサビ爪半数形 ※φ300～800mmはクサビ爪全数形	局仕様 G1019	クロダイト工業(株)	06-6309-5033	カミック40L（φ75mm～250mm） カミック80（φ300mm～800mm）
			コスモ工機(株)	06-6392-8111	CMB型（φ75mm～250mm） CMA型（φ300mm～800mm）
			大成機工(株)	06-6344-1144	TN-30W型（φ75mm～250mm） TN-30R型（φ300mm～800mm）
3DkN型	φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm	局仕様 G1019	大成機工(株)	06-6344-1144	TN-30Z型（φ75mm～1000mm）
			コスモ工機(株)	06-6392-8111	CMH-Z型（φ75mm～700mm） CMH-S型（φ800mm～1000mm）

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
インチ管用K形鑄鉄管用離脱防止押輪					
	φ4, 5, 6, 8, 10, 12インチ	局仕様 G1031	コスモ工機(株)	06-6392-8111	CMT型
			大成機工(株)	06-6344-1144	TN-30W型

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
NS形離脱防止押輪（継輪用）					
	φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm	局仕様 G1034	コスモ工機(株)	06-6392-8111	CMNS-2型
			大成機工(株)	06-6344-1144	TK-99型

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
GX形離脱防止押輪（継輪用）					
	φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、400mm	局仕様 G1040	大成機工(株)	06-6344-1144	TK-12型（φ400mmまで）
			コスモ工機(株)	06-6392-8111	CMGX型

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
K形ゴム					
	φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G113 JWWA G114	宇都宮製作(株)	06-6746-2337	
			(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
			コーキマテリアル(株)	06-6531-2401	φ900mmまで
			興和ゴム工業(株)	06-6568-1281	
			サンエス護謨工業(株)	06-6942-5681	φ2400mmまで
			三報ゴム(株)	06-6534-6671	φ2200mmまで
			千歳商事(株)	06-6443-4561	
			(株)十川ゴム	06-6541-3651	
			(株)山本興産	072-293-0883	φ600mmまで
			ヨツギ(株)	06-6532-0161	φ900mmまで
	φ4, 5, 6, 8, 10, 12インチ		コーキマテリアル(株)	06-6531-2401	
			三報ゴム(株)	06-6534-6671	
			ムツボシ(株)	06-6631-7181	
	φ18, 22, 24, 27, 33, 42インチ		(株)クボタ	06-6648-2927	
	φ14, 16, 20, 26, 30, 36, 39, 45, 48インチ		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
フランジ用ガスケット（ゴムパッキン）					
GF形	φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G113 JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	1号、2号
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	1号、2号
			コーキマテリアル(株)	06-6531-2401	1号（φ600mmまで）
			興和ゴム工業(株)	06-6568-1281	1号
			サンエス護謨工業(株)	06-6942-5681	1号（φ2400mmまで）、2号
			(株)山本興産	072-293-0883	1号（φ600mmまで）
			ヨツギ(株)	06-6532-0161	1号（φ600mmまで） 2号（φ300mmまで）
RF形	φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G113 JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
			コーキマテリアル(株)	06-6531-2401	
			サンエス護謨工業(株)	06-6942-5681	φ300mmまで
			(株)山本興産	072-293-0883	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
フランジ片落管					
	φ100×75mm	局仕様 G1033	(株)イトー鑄造	06-6556-5000	
			(株)クボタ	06-6648-2927	
			山岡鉄管(株)	06-6442-6622	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
長円孔フランジ短管					
	φ100mm	局仕様 G1030	(株)ハズ（幡豆工業）	06-6312-8217	L＝100～250
			山岡鉄管(株)	06-6442-6622	L＝100～200

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
T頭ボルト・ナット					
	M16、20、24、30	JWWA G113 JWWA G114	(株)岡本	072-975-6081	M16～M20
			(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
			クロダイト工業(株)	06-6309-5033	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
SUS T頭ボルト・ナット					
		JWWA G113 JWWA G114 JWWA G120 JWWA G121	岸和田ステンレス(株)	0724-38-0351	M20×100、M20×110
			(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
			(株)巴製作所	06-6416-6200	M16×100、M20×100、M20×110 M20×125、M24×145、M30×155
			日本鑄鉄管(株)	052-582-9808	
			(株)ハズ（幡豆工業）	06-6312-8217	M16×100、M20×100、M20×110

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
フランジ用異形T頭ボルト・ナット					
	M16	局仕様 B2013	クロダイト工業(株)	06-6309-5033	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
鋳鉄フランジ用六角ボルト・ナット				
	M16、20、22、24、30、36、39、42、45、48	局仕様 B2006	クロダイト工業(株)	06-6309-5033

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
SUS製フランジ用六角ボルト・ナット				
	M16、20、22、24、30	JWWA G114	(株) 巴製作所	06-6416-6200
				M16×75～80、M20×80～85、 M22×90～95、M24×100～110 M30×120～130

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
フッ素樹脂コーティングボルト・ナット				
	異形T頭：M16 T頭：M16、M20、M24、M30 六角：M16、M20、M22、M24、M30、M36、M42	局仕様 B2017	(株) 竹中製作所	06-6789-3255

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
亜鉛合金ナット				
	M16、20、24、30	局仕様 B2016	エスティム(株)	06-6364-6118
			国産パネ工業(株)	06-6309-3551
			大成機工(株)	06-6344-1144

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
防食（粘着）テープ				
		J I S Z1901	サンエス護謨工業(株)	06-6942-5681
			三報ゴム(株)	06-6534-6671
			三和鋼管(株)	06-6538-7371
			大東電材(株)	06-6385-0281
			ヨツギ(株)	06-6532-0161

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
明示テープ				
		局仕様 Z4001	サンエス護謨工業(株)	06-6942-5681
			三報ゴム(株)	06-6534-6671
			積水化学工業(株)	06-6365-4613
			大東電材(株)	06-6385-0281
			ヨツギ(株)	06-6532-0161

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
ポリエチレンスリーブ				
	φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、 350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、 800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、 1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、 2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA K158	(株) クボタ	06-6648-2927
			(株) 栗本鐵工所	06-6538-7653
			サーモ(株)	03-5295-7191
			サンエス護謨工業(株)	06-6942-5681
			北越化成(株)	0258-66-7959
			マキノ化学工業(株)	0740-27-1245

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
ポリエチレンスリーブ				
	φ50mm	JDPA Z3003	サンエス護謨工業(株)	06-6942-5681

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
埋設標識シート					
		局仕様 Z4004	コーキマテリアル(株)	06-6531-2401	
			サンエス護謨工業(株)	06-6942-5681	
			ヨツギ(株)	06-6532-0161	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
割継輪（鋳鉄管及び鋼管修理用）					
		局仕様 G1022	大成機工(株)	06-6344-1144	別表 3 参照

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
割押輪（割 T 字管用又は修理用）					
		局仕様 G1025	コスモ工機(株)	06-6392-8111	別表 4 参照
			大成機工(株)	06-6344-1144	別表 4 参照

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
漏水防止金具					
		局仕様 G1021	大成機工(株)	06-6344-1144	別表 5 参照

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
鋳鉄製割 T 字管					
		局仕様 G1023	コスモ工機(株)	06-6392-8111	別表 1 参照
			大成機工(株)	06-6344-1144	別表 1 参照

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
鋳鉄製耐震形割 T 字管					
		局仕様 G1039	コスモ工機(株)	06-6392-8111	別表 2 参照
			大成機工(株)	06-6344-1144	別表 2 参照

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
鋼板製割 T 字管					
	φ250～1500mm、10～42インチ	局仕様 G1024	コスモ工機(株)	06-6392-8111	
			大成機工(株)	06-6344-1144	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
水道用ソフトシール仕切弁				
φ75mm、100mm、125mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm ※フランジ形のみ	JWWA B120 ※局仕様の補則による	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
		清水工業(株)	06-6536-6430	
		(株)清水合金製作所	06-6315-7471	
		(株)清水鐵工所	06-6541-2538	
		角田鐵工(株)	06-6827-4601	
		千代田工業(株)	06-6358-3541	
		(株)ハズ（幡豆工業）	06-6312-8217	
		富士鐵工(株)	06-6962-1131	
		古川工業(株)	0749-22-1800	
		前澤工業(株)	06-4807-3301	
		(株)牧村製作所	0749-35-0011	
		宮部鐵工(株)	06-6351-9833	
		(株)森田鐵工所	06-6262-8771	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
GX形ソフトシール仕切弁				
φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm	局仕様 B2023	(株)クボタ	06-6648-2927	SX-GA型、SB-GA型(両受け) SY-GA型、SP-GA型(受挿し)
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	SE-20型(両受け) SE-25型(受挿し)
		(株)清水合金製作所	06-6315-7471	SGXD10型(両受け) SGXS10型(受挿し)
		(株)清水鐵工所	06-6541-2538	SS-GXZ型(両受け) (φ250mmまで) SS-GXT型(受挿し) (φ250mmまで)
		前澤工業(株)	06-4807-3301	MSS-I-GX2型(両受け) (φ250mmまで) MSS-I-GX1型(受挿し) (φ250mmまで)
		宮部鐵工(株)	06-6351-9833	MS-GX型(両受け) MS-GY型(受挿し)

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
S50形ソフトシール仕切弁				
φ50mm	局仕様 B2024	(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
水道用ダクティル鑄鉄仕切弁及び急速空気弁用補修弁				
φ75mm、100mm、125mm、150mm、200mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm	JWWA B122 ※局仕様の補則による	協和工業(株)	0749-45-0561	φ300mmまで
		(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
		清水工業(株)	06-6536-6430	
		(株)清水合金製作所	06-6315-7471	
		(株)清水鐵工所	06-6541-2538	
		角田鐵工(株)	06-6827-4601	
		千代田工業(株)	06-6358-3541	φ350mmまで
		(株)ハズ（幡豆工業）	06-6312-8217	
		富士鐵工(株)	06-6962-1131	
		古川工業(株)	0749-22-1800	
		前澤工業(株)	06-4807-3301	
		(株)牧村製作所	0749-35-0011	
		宮部鐵工(株)	06-6351-9833	
		(株)森田鐵工所	06-6262-8771	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
ダクタイル鋳鉄仕切弁					
	φ600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm	局仕様 B2001	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
			清水工業(株)	06-6536-6430	φ600mmまで
			(株)清水合金製作所	06-6315-7471	φ600mmまで
			(株)清水鐵工所	06-6541-2538	φ600mmまで
			(株)ハズ（幡豆工業）	06-6312-8217	
			富士鐵工(株)	06-6962-1131	φ600mmまで
			古川工業(株)	0749-22-1800	φ600mmまで
			前澤工業(株)	06-4807-3301	
			(株)牧村製作所	0749-35-0011	
			宮部鐵工(株)	06-6351-9833	φ600mmまで
			(株)森田鐵工所	06-6262-8771	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
鋼板製仕切弁					
	φ500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、1800mm、2000mm、2200mm	局仕様 B2002	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
			前澤工業(株)	06-4807-3301	
			(株)森田鐵工所	06-6262-8771	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
水道用バタフライ弁					
	φ400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm	JWWA B138	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
			清水工業(株)	06-6536-6430	
			(株)清水鐵工所	06-6541-2538	
			角田鐵工(株)	06-6827-4601	
			(株)ハズ（幡豆工業）	06-6312-8217	
			前澤工業(株)	06-4807-3301	
			(株)牧村製作所	0749-35-0011	
			(株)森田鐵工所	06-6262-8771	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
水道用ダクタイル鋳鉄製副弁内蔵式バタフライ弁					
立形 横形	φ400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm	局仕様 B2018	(株)クボタ	06-6648-2927	立型φ500mm～1500mmのみ
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
			(株)清水鐵工所	06-6541-2538	立型のみ
			角田鐵工(株)	06-6827-4601	立型のみ
			(株)ハズ（幡豆工業）	06-6312-8217	
			前澤工業(株)	06-4807-3301	立型φ500mm～1500mmのみ
			(株)森田鐵工所	06-6262-8771	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
水道用鋼板製副弁内蔵式バタフライ弁					
立形 横形	φ400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、2000mm、2200mm	局仕様 B2003	(株)クボタ	06-6648-2927	立形φ400～1500mmのみ
			(株)ハズ（幡豆工業）	06-6312-8217	
			前澤工業(株)	06-4807-3301	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
水道用地下式消火栓及び排水栓					
	単口、双口	JWWA B103 ※局仕様の補則による	協和工業(株)	0749-45-0561	
			清水工業(株)	06-6536-6430	
			(株)清水合金製作所	06-6315-7471	
			(株)清水鐵工所	06-6541-2538	
			角田鉄工(株)	06-6827-4601	
			千代田工業(株)	06-6358-3541	
			(株)ハズ（幡豆工業）	06-6312-8217	
			富士鉄工(株)	06-6962-1131	
			前澤工業(株)	06-4807-3301	
			(株)牧村製作所	0749-35-0011	
			宮部鉄工(株)	06-6351-9833	
			(株)森田鉄工所	06-6262-8771	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
水道用急速空気弁					
	ねじこみ形 25mm フランジ形 25, 75, 100, 150mm	JWWA B137 ※局仕様の補則による	協和工業(株)	0749-45-0561	
			(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
			(株)清水合金製作所	06-6315-7471	
			(株)清水鐵工所	06-6541-2538	
			角田鉄工(株)	06-6827-4601	ねじこみ形25mm、F形25, 75のみ
			(株)ハズ（幡豆工業）	06-6312-8217	
			富士鉄工(株)	06-6962-1131	
			前澤工業(株)	06-4807-3301	
			宮部鉄工(株)	06-6351-9833	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
水道用急速空気弁用副弁					
	ギヤー式バタフライ弁 75, 100, 特100, 150mm レバー式バタフライ弁 75, 100, 特100, 150mm	JWWA B126	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
			(株)清水鐵工所	06-6541-2538	
			富士鉄工(株)	06-6962-1131	
			前澤工業(株)	06-4807-3301	
			宮部鉄工(株)	06-6351-9833	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
不斷水式簡易仕切弁					
		局仕様 B2007	コスモ工機(株)	06-6392-8111	別表 6 参照
			大成機工(株)	06-6344-1144	別表 6 参照

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
不斷水工法用鑄鉄製バタフライ弁					
	φ150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、 450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、 1000mm	局仕様 B2010	大成機工(株)	06-6344-1144	IV-220型

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
A形・K形、T形ダクタイル鋳鉄管継手補強金具				
	φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm	局仕様 G1032	大成機工（株）	T0-99型（T形用φ75mm～250mm） （A・K形用φ75mm～300mm）

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
耐震補強金具				
	φ75mm、100mm、150mm、200mm、300mm、400mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm	局仕様 G1038	大成機工（株）	T0-13H型（T形用φ100mm～200mm） （A・K形用φ75mm～1350mm）
			コスモ工機（株）	CHK型（A・K形用）φ75mm～150mm CMWD型（A・K形用）φ200mm～900mm HKT型（T形用）φ75mm～150mm

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
NSRユニット				
	φ75mm×75mm、100mm×100mm、150mm×100mm	局仕様 G1041	大成機工（株）	TS-09T型

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
水道用シールホース				
		局仕様 K3004	芦森工業（株）	06-6388-1212

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
工業用水道用更生材				
		局仕様 K4000	芦森工業（株）	06-6388-1212
				シールホースAFM（φ200mm～1000mm）

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
上水道用更生材				
		局仕様 K4001	芦森工業（株）	06-6388-1212
			（株）オール	04-2949-9275

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
継足しキー				
	L=300mm、500mm、700mm、1000mm	局仕様 B2022	（株）ティーム	086-225-7555

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
円形鉄蓋				
1号（250） ・呼び径300mm以下の制水弁用 3号（500） ・呼び径400～500mmの制水弁用 ・単口排水栓用 4号（600） ・呼び径600mm以上の制水弁用 ・急速空気弁（人孔なし）用 ・双口排水栓用 ・人孔室用 ・排水管室用 6号（900） ・呼び径600mm以上の副弁内蔵式バフライ弁用 ・急速空気弁（人孔付）用 ・排水管室用 ・流量計室用 橋梁添架部（500） ・急速空気弁（橋梁添架部）用		局仕様 B2015 （JWWA B132準拠）	（株）荒木製作所	06-6781-5232
			植平コンクリート工業（株）	0745-82-2162
			クロダイト工業（株）	06-6309-5033
			スズテック（株）	0566-92-4602
			大成機工（株）	06-6344-1144
			（株）ダイモン	0835-22-0248
			（株）トミス	06-6767-2215
			（株）友鉄ランド	082-562-2205
			日之出水道機器（株）	06-6446-2687
			平山水工（株）	072-999-3401
			北勢工業（株）	06-6723-0471

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
消火栓用円形鉄蓋					
	3号（500）単口用 4号（600）双口用	局仕様 B2020	(株)荒木製作所	06-6781-5232	
			(株)トミス	06-6767-2215	
			日之出水道機器(株)	06-6446-2687	
			北勢工業(株)	06-6723-0471	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
消火栓用円形鉄蓋の管理ナンバーキャップ					
		局仕様 B2021	日之出水道機器(株)	06-6446-2687	
			北勢工業(株)	06-6723-0471	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
角形鉄蓋					
	単口、双口	局仕様 B2019	(株)荒木製作所	06-6781-5232	
			(株)岡本	072-975-6081	
			大成機工(株)	06-6344-7771	
			スズテック(株)	0566-92-4602	
			園部重工業(株)	0771-62-0242	
			(株)ダイモン	0835-22-0248	
			(株)トミス	06-6767-2215	
			(株)友鉄ランド	082-562-2205	
			(株)ハズ（幡豆工業）	06-6312-8217	
			日本鋳工(株)	0594-22-8121	
			日之出水道機器(株)	06-6446-2687	
			平山水工(株)	072-999-3401	
			北勢工業(株)	06-6723-0471	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
弁栓室用ボックス					
	1号（250） 上部壁（H=150mm） 中部壁（H=100、200、300mm） 下部壁（H=300mm） 上下部壁（H=150、300mm） 底版（H=40mm） 3号（500）、4号（600） 上部壁（H=200mm） 中部壁（H=100、200、300mm） 下部壁（H=200、300、500mm） 底版（H=40mm） 分割底版型下部壁（H=200mm） 分割底版型底版（H=40mm）	局仕様 A5003 (JWWA K148準拠)	(株)荒木製作所	06-6781-5232	
			植平コンクリート工業(株)	0745-82-2162	
			クロダイト工業(株)	06-6309-5033	
			(有)新日本化成	0791-62-4207	分割底板型は3号のみ
			(株)ダイモン	0835-22-0248	
			(株)トミス	06-6767-2215	
			(株)友鉄ランド	082-562-2205	
			阪和コンクリート工業(株)	072-241-1667	
			日之出水道機器(株)	06-6446-2687	
			平山水工(株)	072-999-3401	
			北勢工業(株)	06-6723-0471	
			(株)ミツワ	072-871-6220	1号（250）のみ
			(株)森組商会	06-6358-6126	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
消火栓室用コンクリートブロック					
	単口、双口	局仕様 A5000	阪和コンクリート工業(株)	072-241-1667	
			(株)ミツワ	072-871-6220	
			(株)森組商会	06-6358-6126	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
かさ上げブロック					
	調整リング 250鉄蓋用（H=10、30、50、100mm） 500鉄蓋用（H=10、30、50mm） 600鉄蓋用（H=10、30、50mm） 900鉄蓋用（H=10、30、50mm） （注①） 材質について、以下を規定している。 ①レジンコンクリート ②FRP（繊維強化プラスチック） ③再生プラスチック ④GRCコンクリート ⑤ダクタイル鋳鉄	局仕様 A5004	（株）荒木製作所	06-6781-5232	
			植平コンクリート工業（株）	0745-82-2162	
			クロダイト工業（株）	06-6309-5033	250鉄蓋用のH=100mm及び900鉄蓋用除く
			（株）ダイモン	0835-22-0248	
			（株）トミス	06-6767-2215	
			（株）友鉄ランド	082-562-2205	
			阪和コンクリート工業（株）	072-241-1667	
			日之出水道機器（株）	06-6446-2687	
			平山水工（株）	072-999-3401	
			北勢工業（株）	06-6723-0471	
			（株）ミツワ	072-871-6220	
			（株）森組商会	06-6358-6126	
	旧鉄蓋用 かさ上げブロック 旧250鉄蓋用（H=20、30mm） 旧500鉄蓋用（H=20、30mm） 旧600鉄蓋用（H=20、30mm） 旧900鉄蓋用（H=20、30mm） （注①と同様） 旧250鉄蓋用（H=50mm） 旧500鉄蓋用（H=50mm） 旧600鉄蓋用（H=50mm） 旧900鉄蓋用（H=50mm） （注②） 材質について、以下を規定している。 ①レジンコンクリート ②FRP（繊維強化プラスチック） ③再生プラスチック ④GRCコンクリート ⑤ダクタイル鋳鉄 ⑥コンクリート	局仕様 A5004	植平コンクリート工業（株）	0745-82-2162	
			（株）グラウンドデザイン研究所	092-415-2667	H=50mm除く
			（株）ダイモン	0835-22-0248	
			（株）トミス	06-6767-2215	
			（株）友鉄ランド	082-562-2205	
			阪和コンクリート工業（株）	072-241-1667	H=50mmのみ
			（株）ミツワ	072-871-6220	H=50mm除く
			（株）森組商会	06-6358-6126	H=50mmのみ
	変換用かさ上げブロック 500変換用（H=30mm） 600変換用（H=30mm） 900変換用（H=30mm） （注①と同様）	局仕様 A5004	植平コンクリート工業（株）	0745-82-2162	
			（株）ダイモン	0835-22-0248	
			（株）トミス	06-6767-2215	
			（株）友鉄ランド	082-562-2205	
			日之出水道機器（株）	06-6446-2687	
			（株）ミツワ	072-871-6220	
	消火栓用かさ上げブロック 単口用（H=20、30mm） 双口用（H=20、30mm） （注①と同様） 単口用（H=60mm） 双口用（H=60mm） （注②と同様）	局仕様 A5004	植平コンクリート工業（株）	0745-82-2162	
			（株）グラウンドデザイン研究所	092-415-2667	H=60mm除く
			（株）ダイモン	0835-22-0248	
			（株）トミス	06-6767-2215	
			（株）友鉄ランド	082-562-2205	
			阪和コンクリート工業（株）	072-241-1667	H=60mmのみ
			（株）ミツワ	072-871-6220	H=60mm除く
			（株）森組商会	06-6358-6126	H=60mmのみ

局仕様 G1023 鑄鉄製割 T 字管 承認寸法（本管口径×分岐口径）及び型式	
コスモ工機（株）	BCP-P型、BC-P型、BB-P型、BCD-P型、BBD-P型 75mm×75mm 100mm×75mm・100mm 125mm×75mm・100mm 150mm×75mm・100mm・150mm 200mm×75mm・100mm・150mm・200mm 250mm×75mm・100mm・150mm・200mm 300mm×75mm・100mm・150mm・200mm 350mm×75mm・100mm・150mm・200mm 400mm×75mm・100mm・150mm・200mm 3インチ×75mm 4インチ×75mm・100mm 5インチ×75mm・100mm 6インチ×75mm・100mm・150mm 8インチ×75mm・100mm・150mm・200mm 10インチ×75mm・100mm・150mm・200mm 12インチ×75mm・100mm・150mm・200mm 14インチ×75mm・100mm・150mm・200mm 16インチ×75mm・100mm・150mm・200mm MC/10型 250mm×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm 300mm×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm 350mm×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm 400mm×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm 450mm×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm 500mm×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm・500mm 600mm×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm・500mm・600mm
大成機工（株）	TN-65F型（鑄鉄管用） 75mm×75mm 100mm×75mm・100mm 125mm×75mm・100mm 150mm×75mm・100mm・150mm 200mm×75mm・100mm・150mm・200mm 250mm×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm 300mm×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm 350mm×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm 400mm×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm 450mm×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm 500mm×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm・500mm 600mm×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm・500mm・600mm 700mm×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm・500mm 800mm×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm・500mm 900mm×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm・500mm 1000mm×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm・500mm 4インチ×75mm・100mm 5インチ×75mm・100mm 6インチ×75mm・100mm・150mm 8インチ×75mm・100mm・150mm・200mm 10インチ×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm 12インチ×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm 14インチ×75mm・100mm・150mm・200mm 16インチ×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm 18インチ×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm 20インチ×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm 24インチ×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm 27インチ×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm・500mm 30インチ×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm・500mm 33インチ×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm・500mm 36インチ×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm・500mm TN-02F型（鑄鉄管用） 75mm×75mm 100mm×100mm 150mm×150mm 200mm×200mm 250mm×200mm・250mm 300mm×250mm・300mm

別表2

局仕様 G1039 鑄鉄製耐震形割Ｔ字管 承認寸法（本管口径×分岐口径）及び型式	
コスモ工機（株）	<u>RLKVNSS型、RLKVKS型</u> 75mm×75mm 100mm×75mm・100mm 150mm×75mm・100mm・150mm 200mm×75mm・100mm・150mm 250mm×75mm・100mm・150mm 300mm×75mm・100mm・150mm <u>RLKV2KS型、RLKV2KU型</u> 200mm×200mm 250mm×250mm 300mm×300mm
大成機工（株）	<u>TⅡ-12型</u> 75mm×75mm 100mm×75mm・100mm 150mm×75mm・100mm・150mm 200mm×75mm・100mm・150mm 250mm×75mm・100mm・150mm 300mm×75mm・100mm・150mm <u>TN-14K型</u> 200mm×200mm 250mm×200mm・250mm 300mm×200mm・250mm・300mm

別表3

局仕様 G1022 割継輪（鑄鉄管及び鋼管修理用） 承認寸法及び型式	
大成機工（株）	<u>TN-65SM型</u> 75mm、89mm、100mm、125mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm 3・1/2インチ、4インチ、5インチ、6インチ、8インチ <u>TN-65型</u> 75mm、89mm、100mm、125mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm 3・1/2インチ、4インチ、5インチ、6インチ、8インチ、9インチ、10インチ、12インチ、14インチ、16インチ、18インチ、20インチ、22インチ、24インチ、27インチ、30インチ、33インチ、36インチ

別表4

局仕様 G1025 割押輪（割Ｔ字管用又は修理用） 承認寸法及び型式	
コスモ工機（株）	<u>鋼板製</u> 250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm 10インチ、12インチ、14インチ、16インチ、18インチ、20インチ、22インチ、24インチ、26インチ、27インチ、30インチ、33インチ
大成機工（株）	<u>TN-35型</u> 75mm、100mm、125mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm <u>鋼板製</u> 1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm 10インチ、12インチ、14インチ、16インチ、18インチ、20インチ、22インチ、24インチ、26インチ、27インチ、30インチ、33インチ、36インチ、39インチ、42インチ

別表5

局仕様 G1021 漏水防止金具 承認寸法及び型式	
大成機工（株）	<u>TN-50型</u> 75mm、100mm、125mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、550mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm 3・1/2インチ、4インチ、5インチ、6インチ、8インチ、9インチ、10インチ、12インチ、14インチ、16インチ、18インチ、20インチ、22インチ、24インチ、26インチ、30インチ、36インチ、42インチ

別表6

局仕様 B2007 不断水式簡易仕切弁 承認寸法及び型式	
コスモ工機（株）	<u>P3C/00型、P3B/00型（鑄鉄管用）</u> 75mm、100mm、150m、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm 3インチ、4インチ、5インチ、6インチ、8インチ、10インチ、12インチ、14インチ、16インチ、18インチ、20インチ <u>P3C/10型、P3C/20型（全周式鑄鉄管用）</u> 75mm、100mm、125mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm <u>P3C/40型（全周式FC鑄鉄管用）</u> 75mm、100mm、125mm、150mm、200mm <u>P3V/00型（ビニル管用）</u> 75mm、100mm、125mm、150mm、200mm <u>P3S/00型、P3S/00D型（鋼管用）</u> 75mm、100mm、125mm、150mm、200mm、250mm、300mm
大成機工（株）	<u>TV-210型</u> 75mm、100mm、125mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm 3インチ、3・1/2インチ、4インチ、5インチ、6インチ、8インチ、10インチ、12インチ <u>TV-210型（ビニル管用）</u> 75mm、100mm、125mm、150mm、200mm <u>TV-210DS型</u> 75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm