

配管材料等資材供給者一覧

この一覧表の内容は、各資材供給者からの申請内容に基づいて掲載している。

令和元年6月10日現在

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
ダクタイル鋳鉄管（直管） 接合部品含む					
NS形	φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm ●ロックリング、ロックリング心出し用ゴムを含む	JWWA G113	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
			日本鋳鉄管(株)	052-582-9808	φ900mmまで
K 形	φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G113	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
			日本鋳鉄管(株)	052-582-9808	φ900mmまで
S 形	φ1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G113	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
U 形 UF形 US形	φ700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G113	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
PN形	φ300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm	JWWA G113	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
GX形	φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm	JWWA G120	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
			日本鋳鉄管(株)	052-582-9808	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
K形ダクタイル鋳鉄管（異形管） K形押輪含む					
	φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm 注1：K形押輪含まない	JWWA G114	朝日鑄工(株)	0722-71-1561	φ350mmまで
			(株)イトー鑄造	06-6556-5000	φ800mmまで
			(株)岡本	072-975-6081	φ600mmまで
			九州鋳鉄管(株)	0949-24-1313	φ1500mmまで
			(株)クボタ	06-6648-2927	φ500mm～2600mm
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
			杉中工業(株)	06-6562-1971	φ350mmまで
			園部重工業(株)	0771-62-0242	φ800mmまで
			(株)遠山鉄工所	0480-85-2111	注1
			幡豆工業(株)	06-6312-8217	φ800mmまで
			前澤工業(株)	06-4807-3300	φ400mm～2600mm
			(株)丸阪	06-6791-9594	φ350mmまで
			村精鑄工(株)	048-281-1840	φ1500mmまで
			山岡鉄管(株)	06-6442-6622	φ900mmまで 注1

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
NS形ダクタイル鑄鉄管（異形管）					
φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm ●接合部品（ロックリング、屈曲防止リング、セットボルト、ロックリング心出し用ゴム）を含む	JWWA G114	朝日鑄工(株)	0722-71-1561	φ400mmまで	
		(株)イトー鑄造	06-6556-5000	φ400mmまで	
		(株)岡本	072-975-6081	φ400mmまで	
		(株)クボタ	06-6648-2927		
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653		
		園部重工業(株)	0771-62-0242	φ250mmまで	
		日本鑄鉄管(株)	052-582-9808	φ500mm～900mm	
		幡豆工業(株)	06-6312-8217	φ400mmまで	
		村精鑄工(株)	048-281-1840	φ250mmまで	
		山岡鉄管(株)	06-6442-6622	φ500mm～1000mm	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
GX形ダクタイル鑄鉄管（異形管）					
	φ 75mm、100mm、150mm、200mm、250mm	JWWA G121	(株)岡本	072-975-6081	
			(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
			幡豆工業(株)	06-6312-8217	
			日本鑄鉄管(株)	052-582-9808	
			(株)イトー鑄造	06-6556-5000	
GX形短管 1号、2号					
	φ 75mm、100mm、150mm、200mm、250mm	局仕様 G1037 (JWWA G121準拠)	(株)岡本	072-975-6081	
			(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
			幡豆工業(株)	06-6312-8217	
			日本鑄鉄管(株)	052-582-9808	
			(株)イトー鑄造	06-6556-5000	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
S形ダクタイル鋳鉄管（異形管）					
φ1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、 1650mm、1800mm、2000mm、2100mm、2200mm、 2400mm、2600mm	JWWA G114		(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
			(株)遠山鉄工所	0480-85-2111	
			村精鑄工(株)	048-281-1840	φ1500mmまで

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
U形ダクタイル鋳鉄管（異形管）					
φ700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、 1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、 2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G114		(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
			(株)遠山鉄工所	0480-85-2111	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
US形ダクタイル鋳鉄管（異形管）				
φ700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
UF形ダクタイル鋳鉄管（異形管）				
φ700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
		(株)遠山鐵工所	0480-85-2111	
		村精鑄工(株)	048-281-1840	φ800mm～1500mm
		山岡鉄管(株)	06-6442-6622	φ700mm～800mm

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
フランジ片落管				
φ100×75mm	局仕様 G1033	(株)イトー鑄造	06-6556-5000	
		(株)クボタ	06-6648-2927	
		山岡鉄管(株)	06-6442-6622	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
ダクタイル鋳鉄管（異形管）フランジ型				
φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G114	朝日鑄工(株)	0722-71-1561	
		(株)イトー鑄造	06-6556-5000	
		(株)岡本	072-975-6081	
		(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
		九州鋳鉄管(株)	0949-24-1313	フランジ短管φ75mm～150mmおよびフランジふたφ75mm～1500mmのみ
		杉中工業(株)	06-6562-1971	
		園部重工業(株)	0771-62-0242	
		(株)遠山鐵工所	0480-85-2111	
		幡豆工業(株)	06-6312-8217	
		(株)丸阪	06-6791-9594	
		前澤工業(株)	06-4807-3300	φ400mm～2200mm
		村精鑄工(株)	048-281-1840	φ800mm～1500mm
		山岡鉄管(株)	06-6442-6622	φ900mmまで

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
長円孔フランジ短管				
φ100mm	局仕様 G1030	幡豆工業(株)	06-6312-8217	L = 100～250
		山岡鉄管(株)	06-6442-6622	L = 100～200

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
鋳鉄管用継輪（ミリ管×インチ管用）				
φ3,4,5,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,27,30,36インチ	局仕様 G1018	大成機工(株)	06-6344-1144	
φ18,22,24,27,33,42インチ	局仕様 G1018	(株)クボタ	06-6648-2927	
φ14,16,20,26,30,36,39,45,48インチ	局仕様 G1018	(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
K形鋳鉄管用離脱防止押輪				
φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm φ75～250mmはクサビ爪半数形 φ300～800mmはクサビ爪全数形	局仕様 G1019	クロダイト工業(株)	06-6309-5033	カミック40L(φ75mm～250mm) カミック80(φ300mm～800mm)
		コスモ工機(株)	06-6392-8111	CMB型(φ75mm～250mm) CMA型(φ300mm～800mm)
		大成機工(株)	06-6344-1144	TN-30W型(φ75mm～250mm) TN-30R型(φ300mm～800mm)
3DkN φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm	局仕様 G1019	大成機工(株)	06-6344-1144	TN-30Z型

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
インチ管用 K形鋳鉄管用離脱防止押輪				
φ4,5,6,8,10,12インチ	局仕様 G1031	コスモ工機(株)	06-6392-8111	CMT型
		大成機工(株)	06-6344-1144	TN-30W型

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
NS形離脱防止押輪（継輪用）				
φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm	局仕様 G1034	コスモ工機(株)	06-6392-8111	CMNS-2型（φ450mmまで）
		大成機工(株)	06-6344-1144	TK-99型

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
GX形離脱防止押輪（継輪用）				
φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm	局仕様 G1040	大成機工(株)	06-6344-1144	TK-12型
		コスモ工機(株)	06-6392-8111	CMGX型

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
T頭ボルト・ナット				
M16、20、24、30	JWWA G113 JWWA G114	(株)岡本	072-975-6081	M16～M20
		(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
		クロダイト工業(株)	06-6309-5033	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
SUS T頭ボルト・ナット					
		JWWA G113 JWWA G114	岸和田ステンレス(株)	0724-38-0351	M20×100、M20×110
			(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
			(株)巴製作所	06-6416-6200	M16×100、M20×100、M20×110
			日本鑄鉄管(株)	052-582-9808	M20×125、M24×145、M30×155

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
フランジ用異形T頭ボルト・ナット					
	M16	局仕様 B2013	クロダイト工業(株)	06-6309-5033	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
鑄鉄フランジ用六角ボルト・ナット					
	M16、20、22、24、30、36、39、42、45、48	局仕様 B2006	クロダイト工業(株)	06-6309-5033	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
SUS製フランジ用六角ボルト・ナット					
	M16、20、22、24、30	JWWA G114	(株)巴製作所	06-6416-6200	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
亜鉛合金ナット					
	M16、20、24、30	局仕様 B2016	エスティム(株)	06-6364-6118	
			国産バネ工業(株)	06-6309-3551	
			大成機工(株)	06-6344-1144	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
フッ素樹脂コーティングボルト・ナット					
	M16、20、24、30	局仕様 B2017	(株)竹中製作所	06-6789-3255	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
その他接合部品 NS形					
NS形異形管承認業者で、異形管の付属品である接合部品（ロックリング、屈曲防止リング、セットボルト、ロックリング心出し用ゴム）以外の接合部品の承認がない業者は記載を省略している。					
GX形	類 押輪、ロックリング、ライナ、 屈曲防止リング、 切管用挿し口リング（リベットタイプ）	JWWA G113 JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
			日本鑄鉄管(株)	052-582-9808	φ900mmまで
	類 T頭ボルトナット、セットボルト		幡豆工業(株)	06-6312-8217	ゴム輪のみ
			サンエス護謨工業(株)	06-6942-5681	φ75mm～250mm継輪・帽用および φ300mm～450mm異形管用のゴム輪(S2形)のみ
	類 ゴム輪、ロックリング心出し用ゴム、 ライナ心出し用ゴム		クロダイト工業(株)	06-6309-5033	φ75mm～250mm継輪・帽用および φ300mm～450mm異形管用の押輪(S2形)のみ
	類 バックアップリング、 ライナ心出し用ボルト				

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
その他接合部品 GX形					
GX形	類 押輪、P-Link、G-Link、ロックリング、 ライナ、切管用挿し口リング	JWWA G120 JWWA G121	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
	類 T頭ボルト・ナット、六角ボルト・ナット		幡豆工業(株)	06-6312-8217	押輪、T頭ボルトナット、ゴム 輪（異形管用）のみ
			日本鑄鉄管(株)	052-582-9808	
	類 ゴム輪（直管用、P-Link用）、 ゴム輪（異形管用） GFガスカート				
	類 ロックリングホルダ、ライナボード				

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
その他接合部品 U形					
	類 押輪、割輪、中輪	JWWA G113 JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
	類 ボルト、継ぎ棒				
	類 ゴム輪				

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
その他接合部品 UF形					
	類 押輪、ロックリング	JWWA G113 JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
	類 ボルト、継ぎ棒、セットボルト				
	類 ゴム輪				

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
その他接合部品 S形					
	類 押輪、割輪、ロックリング、 切管用挿しロリング	JWWA G113 JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
	類 ボルト・ナット、結合ピース、 シールボルト、セットボルト		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
	類 ゴム輪、バックアップリング				

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
その他接合部品 U S 形					
	類 押輪、割輪、ロックリング、	JWWA G113 JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
	類 ボルト、継ぎ棒、セットボルト		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
	類 ゴム輪				
	類 チューブ				

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
その他接合部品 F 形					
	類	JWWA G113 JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
	六角ボルト・ナット		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
	類				
	ガasket				

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
K形ゴム					
	φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、 350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、 800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、 1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、 2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G113 JWWA G114	宇都宮製作(株)	06-6746-2337	
			(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
			コーキマテリアル(株)	06-6531-2401	φ900mmまで
			興和ゴム工業(株)	06-6568-1281	
			サンエス護謨工業(株)	06-6942-5681	φ1500mmまで
			三報ゴム(株)	06-6534-6671	φ2200mmまで
			千歳商事(株)	06-6443-4561	
			(株)十川ゴム	06-6541-3651	
			(株)山本興産	072-293-0883	φ600mmまで
			ヨツギ(株)	06-6532-0161	φ900mmまで
	φ4,5,6,8,10,12インチ		コーキマテリアル(株)	06-6531-2401	
			三報ゴム(株)	06-6534-6671	
			ムツボシ(株)	06-6631-7181	
	φ18,22,24,27,33,42インチ		(株)クボタ	06-6648-2927	
	φ14,16,20,26,30,36,39,45,48インチ		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
フランジ用ガスケット（ゴムパッキン）					
GF形	φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G113 JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
			コーキマテリアル(株)	06-6531-2401	φ600mmまで
			興和ゴム工業(株)	06-6568-1281	
			サンエス護謨工業(株)	06-6942-5681	φ1000mmまで
			(株)山本興産	072-293-0883	φ600mmまで
			ヨツギ(株)	06-6532-0161	φ600mmまで
RF形	φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G113 JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
			コーキマテリアル(株)	06-6531-2401	
			サンエス護謨工業(株)	06-6942-5681	φ300mmまで
			(株)山本興産	072-293-0883	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
防食（粘着）テープ					
		J I S Z1901	サンエス護謨工業(株)	06-6942-5681	
			三報ゴム(株)	06-6534-6671	
			三和鋼管(株)	06-6538-7371	
			大東電材(株)	06-6385-0281	
			ヨツギ(株)	06-6532-0161	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
明示テープ					
		局仕様 Z4001	サンエス護謨工業(株)	06-6942-5681	
			三報ゴム(株)	06-6534-6671	
			積水化学工業(株)	06-6365-4613	
			大東電材(株)	06-6385-0281	
			ヨツギ(株)	06-6532-0161	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
管端面防食材					
K形	φ75mm、100mm、150mm、200mm	局仕様 Z4002	(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
NS形	φ75mm、100mm、150mm、200mm	局仕様 Z4002	(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
GX形	φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm	局仕様 Z4002	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
ポリエチレンスリーブ					
	φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA K158	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
			サーモ(株)	03-5295-7191	φ500mmまで
			サンエス護謨工業(株)	06-6942-5681	φ1000mmまで
			北越化成(株)	0258-66-7959	
			マキノ化学工業(株)	0740-27-1245	φ900mmまで

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
埋設標識シート					
		局仕様 Z4004	コーキマテリアル(株)	06-6531-2401	
			サンエス護謨工業(株)	06-6942-5681	
			ヨツギ(株)	06-6532-0161	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
水道用シールホース					
		局仕様 K3004	芦森工業(株)	06-6388-1212	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
割継輪（鋳鉄管及び鋼管修理用）					
		局仕様 G1022	大成機工(株)	06-6344-1144	別表3参照

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
割押輪（割T字管用又は修理用）					
		局仕様 G1025	コスモ工機(株)	06-6392-8111	別表4参照
			大成機工(株)	06-6344-1144	別表4参照

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
鋳鉄製割T字管					
		局仕様 G1023	コスモ工機(株)	06-6392-8111	別表1参照
			大成機工(株)	06-6344-1144	別表1参照

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
鋼板製割T字管					
	φ250～1500mm、10～42インチ	局仕様 G1024	コスモ工機(株)	06-6392-8111	
			大成機工(株)	06-6344-1144	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
鋳鉄製耐震形割下字管				
	局仕様 G1039	コスモ工機(株)	06-6392-8111	別表2 参照
		大成機工(株)	06-6344-1144	別表2 参照

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
継足しキー				
L=300mm、500mm、700mm、1000mm	局仕様 B2022	(株)ティーム	086-225-7555	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
消火栓用円形鉄蓋の管理ナンバーキャップ				
	局仕様 B2021	日之出水道機器(株)	06-6446-2687	
		北勢工業(株)	06-6723-0471	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
円形鉄蓋				
1号（250） ・呼び径300mm以下の制水弁用	局仕様 B2015 (JWWA B132準拠)	(株)荒木製作所	06-6781-5232	
		植平コンクリート工業(株)	0745-82-2162	
3号（500） ・呼び径400～500mmの制水弁用 ・単口排水栓用		クロダイト工業(株)	06-6309-5033	橋梁添架部（500）除く
橋梁添架部（500） ・急速空気弁（橋梁添架部）用		スズテック(株)	0566-92-4602	
		大成機工(株)	06-6344-1144	
4号（600） ・呼び径600mm以上の制水弁用 ・急速空気弁（人孔なし）用 ・双口排水栓用 ・人孔室用 ・排水管室用		(株)ダイモン	0835-22-0248	
		(株)トミス	06-6767-2215	
		(株)友鉄ランド	082-562-2205	
		日之出水道機器(株)	06-6446-2687	
		平山水工(株)	072-999-3401	
		北勢工業(株)	06-6723-0471	
6号（900） ・呼び径600mm以上の副弁内蔵式H`ツライ弁用 ・急速空気弁（人孔付）用 ・排水管室用 ・流量計室用				

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
消火栓用円形鉄蓋				
3号（500）単口用	局仕様 B2020	(株)荒木製作所	06-6781-5232	
		(株)トミス	06-6767-2215	
4号（600）双口用		日之出水道機器(株)	06-6446-2687	
		北勢工業(株)	06-6723-0471	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
角形鉄蓋					
単口 双口		局仕様 B2019	(株)荒木製作所	06-6781-5232	
			(株)岡本	072-975-6081	
			大成機工(株)	06-6344-7771	
			スズテック(株)	0566-92-4602	
			園部重工業(株)	0771-62-0242	
			(株)ダイモン	0835-22-0248	
			(株)トミス	06-6767-2215	
			(株)友鉄ランド	082-562-2205	
			幡豆工業(株)	06-6312-8217	
			日本鋳工(株)	0594-22-8121	
			日之出水道機器(株)	06-6446-2687	
			平山水工(株)	072-999-3401	
			北勢工業(株)	06-6723-0471	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
弁栓室用ボックス					
1号（250） 上部壁（H=150mm） 中部壁（H=100、200、300mm） 下部壁（H=300mm） 上下部壁（H=150、300mm） 底板（H=40mm） 3号（500）、4号（600） 上部壁（H=200mm） 中部壁（H=100、200、300mm） 下部壁（H=200、300、500mm） 底板（H=40mm） 分割底板型下部壁（H=200mm） 分割底板型底板（H=40mm）		局仕様 A5003 (JWWA K148準拠)	(株)荒木製作所	06-6781-5232	
			植平コンクリート工業(株)	0745-82-2162	
			クロダイト工業(株)	06-6309-5033	
			(有)新日本化成	0791-62-4207	分割底板型は3号のみ
			(株)ダイモン	0835-22-0248	
			(株)トミス	06-6767-2215	
			(株)友鉄ランド	082-562-2205	
			阪和コンクリート工業(株)	072-241-1667	
			日之出水道機器(株)	06-6446-2687	
			平山水工(株)	072-999-3401	
			北勢工業(株)	06-6723-0471	
			(株)ミツワ	072-871-6220	1号（250）のみ
			(株)森組商会	06-6358-6126	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
消火栓室用コンクリートブロック					
単口 双口		局仕様 A5000	阪和コンクリート工業(株)	072-241-1667	
			(株)ミツワ	072-871-6220	
			(株)森組商会	06-6358-6126	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
かさ上げブロック					
調整リング 250鉄蓋用（H=10、30、50、100mm） （注） 材質について、以下を規定している。 レジンコンクリート FRP（繊維強化プラスチック） 再生プラスチック GRCコンクリート ダクタイル鋳鉄 調整リング 500鉄蓋用（H=10、30、50mm） 600鉄蓋用（H=10、30、50mm） 900鉄蓋用（H=10、30、50mm） （注 と同様）	局仕様 A5004	(株)荒木製作所	06-6781-5232		
		植平コンクリート工業(株)	0745-82-2162		
		クロダイト工業(株)	06-6309-5033	250鉄蓋用のH=100mm及び900鉄蓋用除く	
		(株)ダイモン	0835-22-0248		
		(株)トミス	06-6767-2215		
		(株)友鉄ランド	082-562-2205		
		阪和コンクリート工業(株)	072-241-1667		
		日之出水道機器(株)	06-6446-2687		
		平山水工(株)	072-999-3401		
		北勢工業(株)	06-6723-0471		
		(株)ミツワ	072-871-6220		
		(株)森組商会	06-6358-6126		
旧鉄蓋用 かさ上げブロック 旧250鉄蓋用（H=20、30mm） 旧500鉄蓋用（H=20、30mm） 旧600鉄蓋用（H=20、30mm） 旧900鉄蓋用（H=20、30mm） （注 と同様） 旧鉄蓋用 かさ上げブロック 旧250鉄蓋用（H=50mm） 旧500鉄蓋用（H=50mm） 旧600鉄蓋用（H=50mm） 旧900鉄蓋用（H=50mm） （注） 材質について、以下を規定している。 レジンコンクリート FRP（繊維強化プラスチック） 再生プラスチック GRCコンクリート ダクタイル鋳鉄 コンクリート	局仕様 A5004	植平コンクリート工業(株)	0745-82-2162		
		(株)グラウンドデザイン研究所	092-415-2667	H=50mm除く	
		(株)ダイモン	0835-22-0248		
		(株)トミス	06-6767-2215		
		(株)友鉄ランド	082-562-2205		
		阪和コンクリート工業(株)	072-241-1667	H=50mmのみ	
		(株)ミツワ	072-871-6220	H=50mm除く	
		(株)森組商会	06-6358-6126	H=50mmのみ	
変換用かさ上げブロック 500変換用（H=30mm） 600変換用（H=30mm） 900変換用（H=30mm） （注 と同様）	局仕様 A5004	植平コンクリート工業(株)	0745-82-2162		
		(株)ダイモン	0835-22-0248		
		(株)トミス	06-6767-2215		
		(株)友鉄ランド	082-562-2205		
		日之出水道機器(株)	06-6446-2687		
		(株)ミツワ	072-871-6220		

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
かさ上げブロック				
消火栓用かさ上げブロック 単口用（H=20、30mm） 双口用（H=20、30mm） （注 と同様）	局仕様 A5004	植平コンクリート工業(株)	0745-82-2162	
		(株)グラウンドデザイン研究所	092-415-2667	H=60mm除く
		(株)ダイモン	0835-22-0248	
		(株)トミス	06-6767-2215	
		(株)友鉄ランド	082-562-2205	
		阪和コンクリート工業(株)	072-241-1667	H=60mmのみ
		(株)ミツワ	072-871-6220	H=60mm除く
		(株)森組商会	06-6358-6126	H=60mmのみ

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
鋼板製仕切弁				
φ500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、 1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、 1800mm、2000mm、2200mm	局仕様 B2002	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
		前澤工業(株)	06-4807-3301	
		(株)森田鐵工所	06-6262-8771	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
ダクタイル鋳鉄仕切弁				
φ600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm	局仕様 B2001	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
		清水工業(株)	06-6536-6430	φ600mmまで
		(株)清水合金製作所	06-6315-7471	φ600mmまで
		(株)清水鐵工所	06-6541-2538	φ600mmまで
		幡豆工業(株)	06-6312-8217	
		富士鉄工(株)	06-6962-1131	φ600mmまで
		古川工業(株)	0749-22-1800	φ600mmまで
		前澤工業(株)	06-4807-3301	
		(株)牧村製作所	0749-35-0011	
		宮部鉄工(株)	06-6351-9833	φ600mmまで
		(株)森田鐵工所	06-6262-8771	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
漏水防止金具				
	局仕様 G1021	大成機工(株)	06-6344-1144	別表5参照

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁及び急速空気弁用補修弁					
	φ75mm、100mm、125mm、150mm、200mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm	JWWA B122 局仕様の補則による	協和工業(株)	0749-45-0561	φ300mmまで
			(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
			清水工業(株)	06-6536-6430	
			(株)清水合金製作所	06-6315-7471	
			(株)清水鐵工所	06-6541-2538	
			角田鉄工(株)	06-6827-4601	
			千代田工業(株)	06-6358-3541	φ350mmまで
			幡豆工業(株)	06-6312-8217	
			富士鉄工(株)	06-6962-1131	
			古川工業(株)	0749-22-1800	
			前澤工業(株)	06-4807-3301	
			(株)牧村製作所	0749-35-0011	
			宮部鉄工(株)	06-6351-9833	
			(株)森田鉄工所	06-6262-8771	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
水道用バタフライ弁					
	φ400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm	JWWA B138	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
			清水工業(株)	06-6536-6430	
			(株)清水鐵工所	06-6541-2538	
			角田鉄工(株)	06-6827-4601	
			幡豆工業(株)	06-6312-8217	
			前澤工業(株)	06-4807-3301	
			(株)牧村製作所	0749-35-0011	
			(株)森田鉄工所	06-6262-8771	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
水道用ダクタイル鋳鉄製副弁内蔵式バタフライ弁					
立形 横形	φ400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm	局仕様 B2018	(株)クボタ	06-6648-2927	立型 φ500mm～1500mmのみ
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
			(株)清水鐵工所	06-6541-2538	立型のみ
			角田鉄工(株)	06-6827-4601	立型のみ
			幡豆工業(株)	06-6312-8217	
			前澤工業(株)	06-4807-3301	立型 φ500mm～1500mmのみ
			(株)森田鉄工所	06-6262-8771	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
水道用鋼板製副弁内蔵式バタフライ弁					
立形 横形	φ400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、2000mm、2200mm	局仕様 B2003	(株)クボタ	06-6648-2927	立形 φ400～1500mmのみ
			幡豆工業(株)	06-6312-8217	
			前澤工業(株)	06-4807-3301	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
水道用ソフトシール仕切弁				
φ75mm、100mm、125mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm フランジ形のみ	JWWA B120 局仕様の補則による	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
		清水工業(株)	06-6536-6430	
		(株)清水合金製作所	06-6315-7471	
		(株)清水鐵工所	06-6541-2538	
		角田鉄工(株)	06-6827-4601	
		千代田工業(株)	06-6358-3541	
		幡豆工業(株)	06-6312-8217	
		富士鉄工(株)	06-6962-1131	
		古川工業(株)	0749-22-1800	
		前澤工業(株)	06-4807-3301	
		(株)牧村製作所	0749-35-0011	
		宮部鉄工(株)	06-6351-9833	
		(株)森田鉄工所	06-6262-8771	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
GX形ソフトシール仕切弁				
φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm	局仕様 B2023	(株)クボタ	06-6648-2927	SX-GA型(両受け) SY-GA型(受挿し)
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	SE-20型(両受け) SE-25型(受挿し)
		(株)清水合金製作所	06-6315-7471	SGXD10型(両受け) SGXS10型(受挿し)
		(株)清水鐵工所	06-6541-2538	SS-GXZ型(両受け) SS-GXT型(受挿し)
		前澤工業(株)	06-4807-3301	MSS-I-GX2型(両受け) MSS-I-GX1型(受挿し)
		宮部鉄工(株)	06-6351-9833	MS-GX型(両受け) MS-GY型(受挿し)

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
水道用地下式消火栓及び排水栓				
単口 双口	JWWA B103 局仕様の補則による	協和工業(株)	0749-45-0561	
		清水工業(株)	06-6536-6430	
		(株)清水合金製作所	06-6315-7471	
		(株)清水鐵工所	06-6541-2538	
		角田鉄工(株)	06-6827-4601	
		千代田工業(株)	06-6358-3541	
		幡豆工業(株)	06-6312-8217	
		富士鉄工(株)	06-6962-1131	
		前澤工業(株)	06-4807-3301	
		(株)牧村製作所	0749-35-0011	
		宮部鉄工(株)	06-6351-9833	
		(株)森田鉄工所	06-6262-8771	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
水道用急速空気弁				
ねじこみ形 25mm フランジ形 25, 75, 100, 150mm	JWWA B137 局仕様の補則による	協和工業(株)	0749-45-0561	
		(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
		(株)清水合金製作所	06-6315-7471	
		(株)清水鐵工所	06-6541-2538	
		角田鉄工(株)	06-6827-4601	ねじこみ形25mm、F形25, 75のみ
		幡豆工業(株)	06-6312-8217	
		富士鉄工(株)	06-6962-1131	
		前澤工業(株)	06-4807-3301	
		宮部鉄工(株)	06-6351-9833	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
水道用急速空気弁用副弁				
ギヤー式バタフライ弁 75, 100, 特100, 150mm レバー式バタフライ弁 75, 100, 特100, 150mm	JWWA B126	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
		(株)清水鐵工所	06-6541-2538	
		富士鉄工(株)	06-6962-1131	
		前澤工業(株)	06-4807-3301	
		宮部鉄工(株)	06-6351-9833	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
不断水式簡易仕切弁				
	局仕様 B2007	コスモ工機(株)	06-6392-8111	別表 6 参照
		大成機工(株)	06-6344-1144	別表 6 参照

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
不断水工法用鑄鉄製バタフライ弁				
φ150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm	局仕様 B2010	大成機工(株)	06-6344-1144	IV-220型

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
A形・K形、T形ダクタイル鑄鉄管継手補強金具				
φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm	局仕様 G1032	大成機工(株)	06-6344-1144	T0-99型（T形用 φ75mm～250mm）
				（A・K形用 φ75mm～300mm）

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
耐震補強金具				
φ75mm、100mm、150mm、200mm、300mm、400mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm	局仕様 G1038	大成機工(株)	06-6344-1144	T0-13H型（T形用 φ100mm～200mm）
				（A・K形用 φ75mm～1000mm）

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
工業用水道用更生材					
		局仕様 K4000	芦森工業(株)	06-6388-1212	シールホースAFM（φ200mm～1000mm）

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備 考
N S Rユニット					
	φ75mm×75mm、100mm×100mm、150mm×100mm	局仕様 G1041	大成機工(株)	06-6344-1144	TS-09T型

局仕様 G1023 鋳鉄製割Ｔ字管 承認寸法（本管口径×分岐口径）及び型式	
コスモ工機（株）	BCP-P型、BC-P型、BB-P型、BCD-P型、BBD-P型 75mm×75mm 100mm×75mm・100mm 125mm×75mm・100mm 150mm×75mm・100mm・150mm 200mm×75mm・100mm・150mm・200mm 250mm×75mm・100mm・150mm・200mm 300mm×75mm・100mm・150mm・200mm 350mm×75mm・100mm・150mm・200mm 400mm×75mm・100mm・150mm・200mm 3インチ×75mm 4インチ×75mm・100mm 5インチ×75mm・100mm 6インチ×75mm・100mm・150mm 8インチ×75mm・100mm・150mm・200mm 10インチ×75mm・100mm・150mm・200mm 12インチ×75mm・100mm・150mm・200mm 14インチ×75mm・100mm・150mm・200mm 16インチ×75mm・100mm・150mm・200mm MC/10型 250mm×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm 300mm×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm 350mm×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm 400mm×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm 450mm×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm 500mm×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm・500mm 600mm×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm・500mm・500mm・600mm
大成機工（株）	TN-65F型（鋳鉄管用） 75mm×75mm 100mm×75mm・100mm 125mm×75mm・100mm 150mm×75mm・100mm・150mm 200mm×75mm・100mm・150mm・200mm 250mm×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm 300mm×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm 350mm×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm 400mm×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm 450mm×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm 500mm×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm・500mm 600mm×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm・500mm・600mm 700mm×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm・500mm 800mm×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm・500mm 900mm×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm・500mm 1000mm×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm・500mm 4インチ×75mm・100mm 5インチ×75mm・100mm 6インチ×75mm・100mm・150mm 8インチ×75mm・100mm・150mm・200mm 10インチ×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm 12インチ×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm 14インチ×75mm・100mm・150mm・200mm 16インチ×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm 18インチ×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm 20インチ×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm 24インチ×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm 27インチ×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm・500mm 30インチ×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm・500mm 33インチ×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm・500mm 36インチ×75mm・100mm・150mm・200mm・250mm・300mm・350mm・400mm・450mm・500mm TN-02F型（鋳鉄管用） 75mm×75mm 100mm×100mm 150mm×150mm 200mm×200mm 250mm×200mm・250mm 300mm×250mm・300mm

局仕様 G1039 鋳鉄製耐震形割Ｔ字管 承認寸法（本管口径×分岐口径）及び型式	
コスモ工機（株）	RLKVNSS型 75mm×75mm 100mm×75mm・100mm 150mm×75mm・100mm・150mm 200mm×75mm・100mm・150mm 250mm×75mm・100mm・150mm 300mm×75mm・100mm・150mm RLKVKS型 75mm×75mm 100mm×75mm・100mm 150mm×75mm・100mm・150mm 200mm×75mm・100mm・150mm 250mm×75mm・100mm・150mm 300mm×75mm・100mm・150mm
大成機工（株）	T-12型 75mm×75mm 100mm×75mm・100mm 150mm×75mm・100mm・150mm 200mm×75mm・100mm・150mm 250mm×75mm・100mm・150mm 300mm×75mm・100mm・150mm TN-14K型 200mm×200mm 250mm×200mm・250mm 300mm×200mm・250mm・300mm

別表3

局仕様 G1022 割継輪（鋳鉄管及び鋼管修理用） 承認寸法及び型式	
大成機工（株）	TN-65SM型 75mm、89mm、100mm、125mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm 3・1/2インチ、4インチ、5インチ、6インチ、8インチ
	TN-65型 75mm、89mm、100mm、125mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm 3・1/2インチ、4インチ、5インチ、6インチ、8インチ、9インチ、10インチ、12インチ、14インチ、16インチ、18インチ、20インチ、22インチ、24インチ、27インチ、30インチ、33インチ、36インチ

別表4

局仕様 G1025 割押輪（割T字管用又は修理用） 承認寸法及び型式	
コスモ工機（株）	鋼板製 250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm 10インチ、12インチ、14インチ、16インチ、18インチ、20インチ、22インチ、24インチ、26インチ、27インチ、30インチ、33インチ
大成機工（株）	TN-35型 75mm、100mm、125mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm 鋼板製 1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm 10インチ、12インチ、14インチ、16インチ、18インチ、20インチ、22インチ、24インチ、26インチ、27インチ、30インチ、33インチ、36インチ、39インチ、42インチ

別表5

局仕様 G1021 漏水防止金具 承認寸法及び型式	
大成機工（株）	TN-50型 75mm、100mm、125mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、550mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm 3・1/2インチ、4インチ、5インチ、6インチ、8インチ、9インチ、10インチ、12インチ、14インチ、16インチ、18インチ、20インチ、22インチ、24インチ、26インチ、30インチ、36インチ、42インチ

別表6

局仕様 B2007 不断水式簡易仕切弁 承認寸法及び型式	
コスモ工機（株）	IPC3型 75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm
大成機工（株）	TV-210型 75mm、100mm、125mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm 3インチ、3・1/2インチ、4インチ、5インチ、6インチ、8インチ、10インチ、12インチ TV-210DS型 75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm