

# 配管材料等資材供給者一覧

※この一覧表の内容は、各資材供給者からの申請内容に基づいて掲載している。

令和4年4月1日現在

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>ダクタイル鋳鉄管（直管）※接合部品含む</b>				
NS形 ●ロックリング、ロックリング心出し用ゴムを含む	JWWA G113	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
		日本鋳鉄管(株)	052-582-9808	φ900mmまで
K形 ●ロックリング、ロックリング心出し用ゴムを含む	JWWA G113	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
		日本鋳鉄管(株)	052-582-9808	φ900mmまで
S形 ●ロックリング、ロックリング心出し用ゴムを含む	JWWA G113	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
U形 UF形 US形 ●ロックリング、ロックリング心出し用ゴムを含む	JWWA G113	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
PN形 ●接合部品（ロックリング、屈曲防止リング、セットボルト、ロックリング心出し用ゴム）を含む	JWWA G113	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
GX形 ●接合部品（ロックリング、屈曲防止リング、セットボルト、ロックリング心出し用ゴム）を含む	JWWA G120	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
		日本鋳鉄管(株)	052-582-9808	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>ダクタイル鋳鉄管（異形管）</b>				
NS形 ●接合部品（ロックリング、屈曲防止リング、セットボルト、ロックリング心出し用ゴム）を含む	JWWA G114	朝日鋳工(株)	0722-71-1561	φ400mmまで
		(株)イトー鋸造	06-6556-5000	φ400mmまで
		(株)岡本	072-975-6081	φ400mmまで
		(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
		園部重工業(株)	0771-62-0242	φ250mmまで
		日本鋳鉄管(株)	052-582-9808	φ500mm～900mm
		(株)ハズ(幡豆工業)	06-6312-8217	φ400mmまで
		村精鋸工(株)	048-281-1840	φ250mmまで
		山岡鉄管(株)	06-6442-6622	φ500mm～1000mm
K形 ●K形押輪を含む 注1：K形押輪含まない	JWWA G114	朝日鋳工(株)	0722-71-1561	φ350mmまで
		(株)イトー鋸造	06-6556-5000	φ800mmまで
		(株)岡本	072-975-6081	φ600mmまで
		九州鋳鉄管(株)	0949-24-1313	φ1500mmまで
		(株)クボタ	06-6648-2927	φ500mm～2600mm
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
		杉中工業(株)	06-6562-1971	φ350mmまで
		園部重工業(株)	0771-62-0242	φ800mmまで
		(株)遠山鉄工所	0480-85-2111	注1
		(株)ハズ(幡豆工業)	06-6312-8217	φ800mmまで
		前澤工業(株)	06-4807-3300	φ400mm～2600mm
		(株)丸阪	06-6791-9594	φ350mmまで

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>ダクタイル鋳鉄管（異形管）</b>					
S形  φ1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927		
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653		
		(株)遠山鉄工所	0480-85-2111		
		村精鑄工(株)	048-281-1840	φ1500mmまで	
U形  φ700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927		
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653		
		(株)遠山鉄工所	0480-85-2111		
US形  φ700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927		
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653		
UF形  φ700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927		
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653		
		(株)遠山鉄工所	0480-85-2111		
		村精鑄工(株)	048-281-1840	φ800mm～1500mm	
		山岡鉄管(株)	06-6442-6622	φ700mm～800mm	
GX形  φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、400mm	JWWA G121	(株)岡本	072-975-6081	φ300mmまで	
		(株)クボタ	06-6648-2927		
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653		
		(株)ハズ(幡豆工業)	06-6312-8217	φ300mmまで	
		日本鑄鉄管(株)	052-582-9808		
		(株)イト一鑄造	06-6556-5000	φ250mmまで	
F形  φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G114	朝日鑄工(株)	0722-71-1561		
		(株)イト一鑄造	06-6556-5000		
		(株)岡本	072-975-6081		
		(株)クボタ	06-6648-2927		
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653		
		九州鑄鉄管(株)	0949-24-1313	フランジ短管 φ75mm～150mmおよび フランジふた φ75mm～1500mmのみ	
		杉中工業(株)	06-6562-1971		
		園部重工業(株)	0771-62-0242		
		(株)遠山鉄工所	0480-85-2111		
		(株)ハズ(幡豆工業)	06-6312-8217		
		(株)丸阪	06-6791-9594		
		前澤工業(株)	06-4807-3300	φ400mm～2200mm	
		村精鑄工(株)	048-281-1840	φ800mm～1500mm	
		山岡鉄管(株)	06-6442-6622	φ900mmまで	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>GX形短管1号、2号</b>					
GX形短管1号、2号  φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、400mm	局仕様 G1037 (JWWA G121準拠)	(株)岡本	072-975-6081	φ300mmまで	
		(株)クボタ	06-6648-2927		
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653		
		(株)ハズ(幡豆工業)	06-6312-8217	φ300mmまで	
		日本鑄鉄管(株)	052-582-9808		
		(株)イト一鑄造	06-6556-5000	φ250mmまで	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>その他接合部品 NS形</b>				
※NS形異形管承認業者で、異形管の付属品である接合部品（ロックリング、屈曲防止リング、セットボルト、ロックリング心出し用ゴム）以外の接合部品の承認がない業者は記載を省略している。				
I類 押輪、ロックリング、ライナ、 屈曲防止リング、 切管用挿しローリング [リベットタイプ]  II類 T頭ボルトナット、セットボルト  III類 ゴム輪、ロックリング心出し用ゴム、 ライナ心出し用ゴム  IV類 バックアップリング、 ライナ心出し用ボルト	JWWA G113 JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
		日本鑄鉄管(株)	052-582-9808	φ900mmまで
		(株)ハズ (幡豆工業)	06-6312-8217	ゴム輪のみ
		サンエス護謨工業(株)	06-6942-5681	φ75mm～250mm繰輪・帽用および φ300mm～450mm異形管用のゴム輪(S2形)のみ
		クロダイト工業(株)	06-6309-5033	φ75mm～250mm繰輪・帽用および φ300mm～450mm異形管用の押輪(S2形)のみ

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>その他接合部品 GX形</b>				
※II類 T頭ボルトナットの承認業者は“SUS T頭ボルト・ナット”に、六角ボルト・ナットの承認業者は“SUS製フランジ用六角ボルト・ナット”にそれぞれ記載。 ※III類 GFガスケットの承認業者は“フランジ用ガスケット（ゴムパッキン）”に記載。				
I類 押輪、P-Link、G-Link、ロックリング、 ライナ、切管用挿しローリング  II類 T頭ボルト・ナット、六角ボルト・ナット  III類 ゴム輪（直管用、P-Link用）、 ゴム輪（異形管用） GFガスケット  IV類 ロックリングホルダ、ライナボード	JWWA G120 JWWA G121	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
		(株)ハズ (幡豆工業)	06-6312-8217	押輪、ゴム輪（異形管用）のみ
		日本鑄鉄管(株)	052-582-9808	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>その他接合部品 U形</b>				
I類 押輪、割輪、中輪  II類 ボルト、継ぎ棒  III類 ゴム輪	JWWA G113 JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>その他接合部品 UF形</b>				
I類 押輪、ロックリング  II類 ボルト、継ぎ棒、セットボルト  III類 ゴム輪	JWWA G113 JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先(電話番号)	備考
<b>その他接合部品 S形</b>				
I類 押輪、割輪、ロックリング、 切管用挿しローリング		(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
II類 ボルト・ナット、結合ピース、 シールボルト、セットボルト	JWWA G113 JWWA G114			
III類 ゴム輪、バックアップリング				

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>その他接合部品 U S形</b>				
I類 押輪、割輪、ロックリング、		(株)クボタ	06-6648-2927	
II類 ボルト、継ぎ棒、セットボルト	JWWA G113	(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
III類 ゴム輪	JWWA G114			
IV類 チューブ				

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
その他接合部品 F形 ※III類 ガスケットの承認業者は“フランジ用ガスケット（ゴムパッキン）”に記載。				
II類 六角ボルト・ナット	JWWA G113 JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
III類 ガスケット		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	

名称・口径		適用規格	メーカー名	連絡先(電話番号)	備考
<b>管端面防食材</b>					
K形	φ75mm、100mm、150mm、200mm	局仕様 Z4002	(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
NS形	φ75mm、100mm、150mm、200mm	局仕様 Z4002	(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
GX形	φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm	局仕様 Z4002	(株)クボタ	06-6648-2927	
			(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先(電話番号)	備考
<b>鋳鉄管用継輪(ミリ管×インチ管用)</b>				
φ3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 30, 36インチ	局仕様 G1018	大成機工(株)	06-6344-1144	
φ18, 22, 24, 27, 33, 42インチ	局仕様 G1018	(株)クボタ	06-6648-2927	
φ14, 16, 20, 26, 30, 36, 39, 45, 48インチ	局仕様 G1018	(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
φ3, 4, 6, 8, 10, 12インチ	局仕様 G1018	コスモ工機(株)	06-6392-8111	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>K形鋳鉄管用離脱防止押輪</b>				
φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm ※φ75~250mmはクサビ爪半数形 ※φ300~800mmはクサビ爪全数形	局仕様 G1019	クロダイト工業(株)	06-6309-5033	カミック40L(φ75mm~250mm) カミック80(φ300mm~800mm)
		コスモ工機(株)	06-6392-8111	CMB型(φ75mm~250mm) CMA型(φ300mm~800mm)
		大成機工(株)	06-6344-1144	TN-30W型(φ75mm~250mm) TN-30R型(φ300mm~800mm)
3DkN型 φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm	局仕様 G1019	大成機工(株)	06-6344-1144	TN-30Z型(φ75mm~1000mm)
		コスモ工機(株)	06-6392-8111	CMH-Z型(φ75mm~700mm) CMH-S型(φ800mm~1000mm)

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>インチ管用K形鋳鉄管用離脱防止押輪</b>				
φ4, 5, 6, 8, 10, 12インチ	局仕様 G1031	コスモ工機(株)	06-6392-8111	CMT型
		大成機工(株)	06-6344-1144	TN-30W型

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>NS形離脱防止押輪(継輪用)</b>				
φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm	局仕様 G1034	コスモ工機(株)	06-6392-8111	CMNS-2型
		大成機工(株)	06-6344-1144	TK-99型

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>GX形離脱防止押輪(継輪用)</b>				
φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、400mm	局仕様 G1040	大成機工(株)	06-6344-1144	TK-12型(φ400mmまで)
		コスモ工機(株)	06-6392-8111	CMGX型

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>K形ゴム</b>				
φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G113 JWWA G114	宇都宮製作(株)	06-6746-2337	
		(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
		コーキマテリアル(株)	06-6531-2401	φ900mmまで
		興和ゴム工業(株)	06-6568-1281	
		サンエス護謨工業(株)	06-6942-5681	φ2400mmまで
		三報ゴム(株)	06-6534-6671	φ2200mmまで
		千歳商事(株)	06-6443-4561	
		(株)十川ゴム	06-6541-3651	
		(株)山本興産	072-293-0883	φ600mmまで
φ4, 5, 6, 8, 10, 12インチ		ヨツギ(株)	06-6532-0161	φ900mmまで
φ18, 22, 24, 27, 33, 42インチ		コーキマテリアル(株)	06-6531-2401	
		三報ゴム(株)	06-6534-6671	
		ムツボシ(株)	06-6631-7181	
φ14, 16, 20, 26, 30, 36, 39, 45, 48インチ		(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>フランジ用ガスケット（ゴムパッキン）</b>				
GF形 φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G113 JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	1号、2号
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	1号、2号
		コーキマテリアル(株)	06-6531-2401	1号（φ600mmまで）
		興和ゴム工業(株)	06-6568-1281	1号
		サンエス護謾工業(株)	06-6942-5681	1号（φ2400mmまで）、2号
		(株)山本興産	072-293-0883	1号（φ600mmまで）
		ヨツギ(株)	06-6532-0161	1号（φ600mmまで） 2号（φ300mmまで）
RF形 φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA G113 JWWA G114	(株)クボタ	06-6648-2927	
		コーキマテリアル(株)	06-6531-2401	
		サンエス護謾工業(株)	06-6942-5681	φ300mmまで
		(株)山本興産	072-293-0883	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>フランジ片落管</b>				
φ100×75mm	局仕様 G1033	(株)イト一鑄造	06-6556-5000	
		(株)クボタ	06-6648-2927	
		山岡鉄管(株)	06-6442-6622	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>長円孔フランジ短管</b>				
φ100mm	局仕様 G1030	(株)ハズ（幡豆工業）	06-6312-8217	L=100~250
		山岡鉄管(株)	06-6442-6622	L=100~200

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>T頭ボルト・ナット</b>				
M16、20、24、30	JWWA G113 JWWA G114	(株)岡本	072-975-6081	M16~M20
		(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
		クロダイト工業(株)	06-6309-5033	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>SUS T頭ボルト・ナット</b>				
	JWWA G113 JWWA G114 JWWA G120 JWWA G121	岸和田ステンレス(株)	0724-38-0351	M20×100、M20×110
		(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
		(株)巴製作所	06-6416-6200	M16×100、M20×100、M20×110 M20×125、M24×145、M30×155
		日本鋸鉄管(株)	052-582-9808	
		(株)ハズ（幡豆工業）	06-6312-8217	M16×100、M20×100、M20×110

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>フランジ用異形T頭ボルト・ナット</b>				
M16	局仕様 B2013	クロダイト工業(株)	06-6309-5033	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>鋳鉄フランジ用六角ボルト・ナット</b>				
M16、20、22、24、30、36、39、42、45、48	局仕様 B2006	クロダイト工業(株)	06-6309-5033	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>SUS製フランジ用六角ボルト・ナット</b>				
M16、20、22、24、30	JWWA G114	(株)巴製作所	06-6416-6200	M16×75~80、M20×80~85、 M22×90~95、M24×100~110 M30×120~130

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>フッ素樹脂コーティングボルト・ナット</b>				
異形T頭:M16 T頭:M16、M20、M24、M30 六角:M16、M20、M22、M24、M30、M36、M42	局仕様 B2017	(株)竹中製作所	06-6789-3255	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>亜鉛合金ナット</b>				
M16、20、24、30	局仕様 B2016	エスティム(株)	06-6364-6118	
		国産バネ工業(株)	06-6309-3551	
		大成機工(株)	06-6344-1144	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>防食（粘着）テープ</b>				
	J I S Z1901	サンエス護謨工業(株)	06-6942-5681	
		三報ゴム(株)	06-6534-6671	
		三和鋼管(株)	06-6538-7371	
		大東電材(株)	06-6385-0281	
		ヨツギ(株)	06-6532-0161	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>明示テープ</b>				
	局仕様 Z4001	サンエス護謨工業(株)	06-6942-5681	
		三報ゴム(株)	06-6534-6671	
		積水化学工業(株)	06-6365-4613	
		大東電材(株)	06-6385-0281	
		ヨツギ(株)	06-6532-0161	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>ポリエチレンスリーブ</b>				
φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、 350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、 800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、 1350mm、1500mm、1600mm、1650mm、1800mm、 2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2600mm	JWWA K158	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7653	
		サーモ(株)	03-5295-7191	φ500mmまで
		サンエス護謨工業(株)	06-6942-5681	φ1000mmまで
		北越化成(株)	0258-66-7959	
		マキノ化学工業(株)	0740-27-1245	φ900mmまで

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>埋設標識シート</b>				
	局仕様 Z4004	コーキマテリアル(株)	06-6531-2401	
		サンエス護謨工業(株)	06-6942-5681	
		ヨツギ(株)	06-6532-0161	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>割継輪（鋳鉄管及び鋼管修理用）</b>				
	局仕様 G1022	大成機工(株)	06-6344-1144	別表3参照

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>割押輪（割T字管用又は修理用）</b>				
	局仕様 G1025	コスモ工機(株)	06-6392-8111	別表4参照
		大成機工(株)	06-6344-1144	別表4参照

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>漏水防止金具</b>				
	局仕様 G1021	大成機工(株)	06-6344-1144	別表5参照

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>鋳鉄製割T字管</b>				
	局仕様 G1023	コスモ工機(株)	06-6392-8111	別表1参照
		大成機工(株)	06-6344-1144	別表1参照

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>鋳鉄製耐震形割T字管</b>				
	局仕様 G1039	コスモ工機(株)	06-6392-8111	別表2参照
		大成機工(株)	06-6344-1144	別表2参照

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>鋼板製割T字管</b>				
	局仕様 G1024	コスモ工機(株)	06-6392-8111	
		大成機工(株)	06-6344-1144	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>水道用ソフトシール仕切弁</b>				
ø75mm、100mm、125mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm ※フランジ形のみ	JWWA B120 ※局仕様の補則による	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
		清水工業(株)	06-6536-6430	
		(株)清水合金製作所	06-6315-7471	
		(株)清水鐵工所	06-6541-2538	
		角田鐵工(株)	06-6827-4601	
		千代田工業(株)	06-6358-3541	
		(株)ハズ(幡豆工業)	06-6312-8217	
		富士鐵工(株)	06-6962-1131	
		古川工業(株)	0749-22-1800	
		前澤工業(株)	06-4807-3301	
		(株)牧村製作所	0749-35-0011	
		宮部鐵工(株)	06-6351-9833	
		(株)森田鐵工所	06-6262-8771	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>GX形ソフトシール仕切弁</b>				
ø75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm	局仕様 B2023	(株)クボタ	06-6648-2927	SX-GA型、SB-GA型(両受け) SY-GA型、SP-GA型(受挿し)
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	SE-20型(両受け) SE-25型(受挿し)
		(株)清水合金製作所	06-6315-7471	SGXD10型(両受け) SGXS10型(受挿し)
		(株)清水鐵工所	06-6541-2538	SS-GXZ型(両受け)(ø250mmまで) SS-GXT型(受挿し)(ø250mmまで)
		前澤工業(株)	06-4807-3301	MSS-I-GX2型(両受け)(ø250mmまで) MSS-I-GX1型(受挿し)(ø250mmまで)
		宮部鐵工(株)	06-6351-9833	MS-GX型(両受け) MS-GY型(受挿し)

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁及び急速空気弁用補修弁</b>				
ø75mm、100mm、125mm、150mm、200mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm	JWWA B122 ※局仕様の補則による	協和工業(株)	0749-45-0561	ø300mmまで
		(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
		清水工業(株)	06-6536-6430	
		(株)清水合金製作所	06-6315-7471	
		(株)清水鐵工所	06-6541-2538	
		角田鐵工(株)	06-6827-4601	
		千代田工業(株)	06-6358-3541	ø350mmまで
		(株)ハズ(幡豆工業)	06-6312-8217	
		富士鐵工(株)	06-6962-1131	
		古川工業(株)	0749-22-1800	
		前澤工業(株)	06-4807-3301	
		(株)牧村製作所	0749-35-0011	
		宮部鐵工(株)	06-6351-9833	
		(株)森田鐵工所	06-6262-8771	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>ダクタイル鋳鉄仕切弁</b>				
φ600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm	局仕様 B2001	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
		清水工業(株)	06-6536-6430	φ600mmまで
		(株)清水合金製作所	06-6315-7471	φ600mmまで
		(株)清水鐵工所	06-6541-2538	φ600mmまで
		(株)ハズ(幡豆工業)	06-6312-8217	
		富士鉄工(株)	06-6962-1131	φ600mmまで
		古川工業(株)	0749-22-1800	φ600mmまで
		前澤工業(株)	06-4807-3301	
		(株)牧村製作所	0749-35-0011	
		宮部鉄工(株)	06-6351-9833	φ600mmまで
		(株)森田鉄工所	06-6262-8771	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>鋼板製仕切弁</b>				
φ500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm、1600mm、1800mm、2000mm、2200mm	局仕様 B2002	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
		前澤工業(株)	06-4807-3301	
		(株)森田鉄工所	06-6262-8771	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>水道用バタフライ弁</b>				
φ400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm	JWWA B138	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
		清水工業(株)	06-6536-6430	
		(株)清水鐵工所	06-6541-2538	
		角田鉄工(株)	06-6827-4601	
		(株)ハズ(幡豆工業)	06-6312-8217	
		前澤工業(株)	06-4807-3301	
		(株)牧村製作所	0749-35-0011	
		(株)森田鉄工所	06-6262-8771	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>水道用ダクタイル鋳鉄製副弁内蔵式バタフライ弁</b>				
立形 横形	局仕様 B2018	(株)クボタ	06-6648-2927	立型φ500mm～1500mmのみ
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
		(株)清水鐵工所	06-6541-2538	立型のみ
		角田鉄工(株)	06-6827-4601	立型のみ
		(株)ハズ(幡豆工業)	06-6312-8217	
		前澤工業(株)	06-4807-3301	立型φ500mm～1500mmのみ
		(株)森田鉄工所	06-6262-8771	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>水道用鋼板製副弁内蔵式バタフライ弁</b>				
立形 横形	局仕様 B2003	(株)クボタ	06-6648-2927	立形φ400～1500mmのみ
		(株)ハズ(幡豆工業)	06-6312-8217	
		前澤工業(株)	06-4807-3301	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>水道用地下式消火栓及び排水栓</b>				
単口、双口	JWWA B103 ※局仕様の補則による	協和工業(株)	0749-45-0561	
		清水工業(株)	06-6536-6430	
		(株)清水合金製作所	06-6315-7471	
		(株)清水鐵工所	06-6541-2538	
		角田鉄工(株)	06-6827-4601	
		千代田工業(株)	06-6358-3541	
		(株)ハズ(幡豆工業)	06-6312-8217	
		富士鉄工(株)	06-6962-1131	
		前澤工業(株)	06-4807-3301	
		(株)牧村製作所	0749-35-0011	
		宮部鉄工(株)	06-6351-9833	
		(株)森田鉄工所	06-6262-8771	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>水道用急速空気弁</b>				
ねじこみ形 25mm フランジ形 25, 75, 100, 150mm	JWWA B137 ※局仕様の補則による	協和工業(株)	0749-45-0561	
		(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
		(株)清水合金製作所	06-6315-7471	
		(株)清水鐵工所	06-6541-2538	
		角田鉄工(株)	06-6827-4601	ねじこみ形25mm、F形25, 75のみ
		(株)ハズ(幡豆工業)	06-6312-8217	
		富士鉄工(株)	06-6962-1131	
		前澤工業(株)	06-4807-3301	
		宮部鉄工(株)	06-6351-9833	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>水道用急速空気弁用副弁</b>				
ギヤー式バタフライ弁 75, 100, 特100, 150mm レバー式バタフライ弁 75, 100, 特100, 150mm	JWWA B126	(株)クボタ	06-6648-2927	
		(株)栗本鐵工所	06-6538-7658	
		(株)清水鐵工所	06-6541-2538	
		富士鉄工(株)	06-6962-1131	
		前澤工業(株)	06-4807-3301	
		宮部鉄工(株)	06-6351-9833	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>不断水式簡易仕切弁</b>				
	局仕様 B2007	コスモ工機(株)	06-6392-8111	別表6参照
		大成機工(株)	06-6344-1144	別表6参照

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>不断水工法用鋳鉄製バタフライ弁</b>				
φ150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm	局仕様 B2010	大成機工(株)	06-6344-1144	IV-220型

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>A形・K形、T形ダクタイル鋳鉄管継手補強金具</b>				
φ75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm	局仕様 G1032	大成機工(株)	06-6344-1144	T0-99型 (T形用 φ75mm~250mm) (A・K形用 φ75mm~300mm)

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>耐震補強金具</b>				
φ75mm、100mm、150mm、200mm、300mm、400mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm	局仕様 G1038	大成機工(株)	06-6344-1144	T0-13H型 (T形用 φ100mm~200mm) (A・K形用 φ75mm~1350mm)
		コスモ工機(株)	06-6392-8111	CHK型 (A・K形用) φ75mm~150mm CMWD型 (A・K形用) φ200mm~900mm HKT型 (T形用) φ75mm~150mm

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>N S Rユニット</b>				
φ75mm×75mm、100mm×100mm、150mm×100mm	局仕様 G1041	大成機工(株)	06-6344-1144	TS-09T型

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>水道用シールホース</b>				
	局仕様 K3004	芦森工業(株)	06-6388-1212	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>工業用水道用更生材</b>				
	局仕様 K4000	芦森工業(株)	06-6388-1212	シールホースAFM (φ200mm~1000mm)

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>上水道用更生材</b>				
	局仕様 K4001	芦森工業(株)	06-6388-1212	パルライナーWHM (φ200mm~1000mm)

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>継足しキー</b>				
L=300mm、500mm、700mm、1000mm	局仕様 B2022	(株)ティーム	086-225-7555	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>円形鉄蓋</b>				
1号 (250) ・呼び径300mm以下の制水弁用	局仕様 B2015 (JWWA B132準拠)	(株)荒木製作所	06-6781-5232	
3号 (500) ・呼び径400~500mmの制水弁用 ・単口排水栓用		植平コンクリート工業(株)	0745-82-2162	
4号 (600) ・呼び径600mm以上の制水弁用 ・急速空気弁(人孔なし)用 ・双口排水栓用 ・人孔室用 ・排水管室用		クロダイト工業(株)	06-6309-5033	橋梁添架部 (500) 除く
6号 (900) ・呼び径600mm以上の副弁内蔵式バタフライ弁用 ・急速空気弁(人孔付)用 ・排水管室用 ・流量計室用		スズテック(株)	0566-92-4602	
橋梁添架部 (500) ・急速空気弁(橋梁添架部)用		大成機工(株)	06-6344-1144	
		(株)ダイモン	0835-22-0248	
		(株)トミス	06-6767-2215	
		(株)友鉄ランド	082-562-2205	
		日之出水道機器(株)	06-6446-2687	
		平山水工(株)	072-999-3401	
		北勢工業(株)	06-6723-0471	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>消火栓用円形鉄蓋</b>				
3号（500）単口用 4号（600）双口用	局仕様 B2020	(株)荒木製作所	06-6781-5232	
		(株)トミス	06-6767-2215	
		日之出水道機器(株)	06-6446-2687	
		北勢工業(株)	06-6723-0471	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>消火栓用円形鉄蓋の管理ナンバーキャップ</b>				
	局仕様 B2021	日之出水道機器(株)	06-6446-2687	
		北勢工業(株)	06-6723-0471	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>角形鉄蓋</b>				
単口、双口	局仕様 B2019	(株)荒木製作所	06-6781-5232	
		(株)岡本	072-975-6081	
		大成機工(株)	06-6344-7771	
		スズテック(株)	0566-92-4602	
		園部重工業(株)	0771-62-0242	
		(株)ダイモン	0835-22-0248	
		(株)トミス	06-6767-2215	
		(株)友鉄ランド	082-562-2205	
		(株)ハズ(幡豆工業)	06-6312-8217	
		日本鋳工(株)	0594-22-8121	
		日之出水道機器(株)	06-6446-2687	
		平山水工(株)	072-999-3401	
		北勢工業(株)	06-6723-0471	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>弁栓室用ボックス</b>				
1号（250） 上部壁（H=150mm） 中部壁（H=100、200、300mm） 下部壁（H=300mm） 上下部壁（H=150、300mm） 底版（H=40mm）  3号（500）、4号（600） 上部壁（H=200mm） 中部壁（H=100、200、300mm） 下部壁（H=200、300、500mm） 底版（H=40mm） 分割底版型下部壁（H=200mm） 分割底版型底版（H=40mm）	局仕様 A5003 (JWWA K148準拠)	(株)荒木製作所	06-6781-5232	
		植平コンクリート工業(株)	0745-82-2162	
		クロダイト工業(株)	06-6309-5033	
		(有)新日本化成	0791-62-4207	分割底板型は3号のみ
		(株)ダイモン	0835-22-0248	
		(株)トミス	06-6767-2215	
		(株)友鉄ランド	082-562-2205	
		阪和コンクリート工業(株)	072-241-1667	
		日之出水道機器(株)	06-6446-2687	
		平山水工(株)	072-999-3401	
		北勢工業(株)	06-6723-0471	
		(株)ミツワ	072-871-6220	1号（250）のみ
		(株)森組商会	06-6358-6126	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
<b>消火栓室用コンクリートブロック</b>				
単口、双口	局仕様 A5000	阪和コンクリート工業(株)	072-241-1667	
		(株)ミツワ	072-871-6220	
		(株)森組商会	06-6358-6126	

名称・口径	適用規格	メーカー名	連絡先（電話番号）	備考
かさ上げブロック				
調整リング 250鉄蓋用 (H=10、30、50、100mm) 500鉄蓋用 (H=10、30、50mm) 600鉄蓋用 (H=10、30、50mm) 900鉄蓋用 (H=10、30、50mm) (注①) 材質について、以下を規定している。 ①レジンコンクリート ②FRP（繊維強化プラスチック） ③再生プラスチック ④GRCコンクリート ⑤ダクタイル鋳鉄	局仕様 A5004	(株)荒木製作所	06-6781-5232	
		植平コンクリート工業(株)	0745-82-2162	
		クロダイト工業(株)	06-6309-5033	250鉄蓋用のH=100mm及び900鉄蓋用除く
		(株)ダイモン	0835-22-0248	
		(株)トミス	06-6767-2215	
		(株)友鉄ランド	082-562-2205	
		阪和コンクリート工業(株)	072-241-1667	
		日之出水道機器(株)	06-6446-2687	
		平山水工(株)	072-999-3401	
		北勢工業(株)	06-6723-0471	
		(株)ミツワ	072-871-6220	
		(株)森組商会	06-6358-6126	
旧鉄蓋用 かさ上げブロック 旧250鉄蓋用 (H=20、30mm) 旧500鉄蓋用 (H=20、30mm) 旧600鉄蓋用 (H=20、30mm) 旧900鉄蓋用 (H=20、30mm) (注①と同様)  旧250鉄蓋用 (H=50mm) 旧500鉄蓋用 (H=50mm) 旧600鉄蓋用 (H=50mm) 旧900鉄蓋用 (H=50mm) (注②) 材質について、以下を規定している。 ①レジンコンクリート ②FRP（繊維強化プラスチック） ③再生プラスチック ④GRCコンクリート ⑤ダクタイル鋳鉄 ⑥コンクリート	局仕様 A5004	植平コンクリート工業(株)	0745-82-2162	
		(株)グラウンドデザイン研究所	092-415-2667	H=50mm除く
		(株)ダイモン	0835-22-0248	
		(株)トミス	06-6767-2215	
		(株)友鉄ランド	082-562-2205	
		阪和コンクリート工業(株)	072-241-1667	H=50mmのみ
		(株)ミツワ	072-871-6220	H=50mm除く
		(株)森組商会	06-6358-6126	H=50mmのみ
変換用かさ上げブロック 500変換用 (H=30mm) 600変換用 (H=30mm) 900変換用 (H=30mm) (注①と同様)	局仕様 A5004	植平コンクリート工業(株)	0745-82-2162	
		(株)ダイモン	0835-22-0248	
		(株)トミス	06-6767-2215	
		(株)友鉄ランド	082-562-2205	
		日之出水道機器(株)	06-6446-2687	
		(株)ミツワ	072-871-6220	
消火栓用かさ上げブロック 単口用 (H=20、30mm) 双口用 (H=20、30mm) (注①と同様)  単口用 (H=60mm) 双口用 (H=60mm) (注②と同様)	局仕様 A5004	植平コンクリート工業(株)	0745-82-2162	
		(株)グラウンドデザイン研究所	092-415-2667	H=60mm除く
		(株)ダイモン	0835-22-0248	
		(株)トミス	06-6767-2215	
		(株)友鉄ランド	082-562-2205	
		阪和コンクリート工業(株)	072-241-1667	H=60mmのみ
		(株)ミツワ	072-871-6220	H=60mm除く
		(株)森組商会	06-6358-6126	H=60mmのみ

## 局仕様 G1023 鋳鉄製割 T 字管 承認寸法 (本管口径 × 分岐口径) 及び型式

	<b>BCP-P型、BC-P型、BB-P型、BCD-P型、BBD-P型</b>
	75mm × 75mm
	100mm × 75mm · 100mm
	125mm × 75mm · 100mm
	150mm × 75mm · 100mm · 150mm
	200mm × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm
	250mm × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm
	300mm × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm
	350mm × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm
	400mm × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm
	3インチ × 75mm
	4インチ × 75mm · 100mm
	5インチ × 75mm · 100mm
コスモ工機（株）	6インチ × 75mm · 100mm · 150mm
	8インチ × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm
	10インチ × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm
	12インチ × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm
	14インチ × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm
	16インチ × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm
	<b>MC/10型</b>
	250mm × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm · 250mm
	300mm × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm
	350mm × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm · 350mm
	400mm × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm · 350mm · 400mm
	450mm × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm · 350mm · 400mm · 450mm
	500mm × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm · 350mm · 400mm · 450mm · 500mm
	600mm × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm · 350mm · 400mm · 450mm · 500mm · 600mm
	<b>IN-65F型（鋳鉄管用）</b>
	75mm × 75mm
	100mm × 75mm · 100mm
	125mm × 75mm · 100mm
	150mm × 75mm · 100mm · 150mm
	200mm × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm
	250mm × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm · 250mm
	300mm × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm
	350mm × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm · 350mm
	400mm × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm · 350mm · 400mm
	450mm × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm · 350mm · 400mm · 450mm
	500mm × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm · 350mm · 400mm · 450mm · 500mm
	600mm × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm · 350mm · 400mm · 450mm · 500mm · 600mm
	700mm × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm · 350mm · 400mm · 450mm · 500mm
	800mm × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm · 350mm · 400mm · 450mm · 500mm
	900mm × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm · 350mm · 400mm · 450mm · 500mm
	1000mm × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm · 350mm · 400mm · 450mm · 500mm
	4インチ × 75mm · 100mm
	5インチ × 75mm · 100mm
大成機工（株）	6インチ × 75mm · 100mm · 150mm
	8インチ × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm
	10インチ × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm · 250mm
	12インチ × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm
	14インチ × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm
	16インチ × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm
	18インチ × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm
	20インチ × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm · 350mm
	24インチ × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm · 350mm · 400mm · 450mm
	27インチ × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm · 350mm · 400mm · 450mm · 500mm
	30インチ × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm · 350mm · 400mm · 450mm · 500mm
	33インチ × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm · 350mm · 400mm · 450mm · 500mm
	36インチ × 75mm · 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm · 350mm · 400mm · 450mm · 500mm
	<b>TN-02F型（鋳鉄管用）</b>
	75mm × 75mm
	100mm × 100mm
	150mm × 150mm
	200mm × 200mm
	250mm × 200mm · 250mm
	300mm × 250mm · 300mm

別表2

局仕様 G1039 鋳鉄製耐震形割T字管 承認寸法（本管口径×分岐口径）及び型式	
コスモ工機（株）	<p><b>RLKVNSS型、RLKVKS型</b> 75mm × 75mm 100mm × 75mm · 100mm 150mm × 75mm · 100mm · 150mm 200mm × 75mm · 100mm · 150mm 250mm × 75mm · 100mm · 150mm 300mm × 75mm · 100mm · 150mm</p> <p><b>RLKV2KS型、RLKV2KU型</b> 200mm × 200mm 250mm × 250mm 300mm × 300mm</p>
大成機工（株）	<p><b>I II-12型</b> 75mm × 75mm 100mm × 75mm · 100mm 150mm × 75mm · 100mm · 150mm 200mm × 75mm · 100mm · 150mm 250mm × 75mm · 100mm · 150mm 300mm × 75mm · 100mm · 150mm</p> <p><b>TN-14K型</b> 200mm × 200mm 250mm × 200mm · 250mm 300mm × 200mm · 250mm · 300mm</p>

別表3

局仕様 G1022 割継輪（鋳鉄管及び鋼管修理用） 承認寸法及び型式	
大成機工（株）	<p><b>TN-65M型</b> 75mm、89mm、100mm、125mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm 3・1/2インチ、4インチ、5インチ、6インチ、8インチ</p>
大成機工（株）	<p><b>TN-65型</b> 75mm、89mm、100mm、125mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm 3・1/2インチ、4インチ、5インチ、6インチ、8インチ、9インチ、10インチ、12インチ、14インチ、16インチ、18インチ、20インチ、22インチ、24インチ、27インチ、30インチ、33インチ、36インチ</p>

別表4

局仕様 G1025 割押輪（割T字管用又は修理用） 承認寸法及び型式	
コスモ工機（株）	<p><b>鋼板製</b> 250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm 10インチ、12インチ、14インチ、16インチ、18インチ、20インチ、22インチ、24インチ、26インチ、27インチ、30インチ、33インチ</p>
大成機工（株）	<p><b>TN-35型</b> 75mm、100mm、125mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm</p> <p><b>鋼板製</b> 1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm 10インチ、12インチ、14インチ、16インチ、18インチ、20インチ、22インチ、24インチ、26インチ、27インチ、30インチ、33インチ、36インチ、39インチ、42インチ</p>

別表5

局仕様 G1021 漏水防止金具 承認寸法及び型式	
大成機工（株）	<p><b>TN-50型</b> 75mm、100mm、125mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、550mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1350mm、1500mm 3・1/2インチ、4インチ、5インチ、6インチ、8インチ、9インチ、10インチ、12インチ、14インチ、16インチ、18インチ、20インチ、22インチ、24インチ、26インチ、30インチ、36インチ、42インチ</p>

別表6

局仕様 B2007 不断水式簡易仕切弁 承認寸法及び型式	
コスモ工機（株）	<p><b>P3C/00型、P3B/00型（鋳鉄管用）</b> 75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm 3インチ、4インチ、5インチ、6インチ、8インチ、10インチ、12インチ、14インチ、16インチ、18インチ、20インチ</p> <p><b>P3C/10型、P3C/20型（全周式鋳鉄管用）</b> 75mm、100mm、125mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm</p> <p><b>P3C/40型（全周式FC鋳鉄管用）</b> 75mm、100mm、125mm、150mm、200mm</p> <p><b>P3V/00型（ビニル管用）</b> 75mm、100mm、125mm、150mm、200mm</p> <p><b>P3S/00型、P3S/00D型（鋼管用）</b> 75mm、100mm、125mm、150mm、200mm、250mm、300mm</p>
大成機工（株）	<p><b>TV-210型</b> 75mm、100mm、125mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm 3インチ、3・1/2インチ、4インチ、5インチ、6インチ、8インチ、10インチ、12インチ</p> <p><b>TV-210型（ビニル管用）</b> 75mm、100mm、125mm、150mm、200mm</p> <p><b>TV-210DS型</b> 75mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm</p>