

大阪市水道局

調達用配管材料仕様書

平成 30 年 4 月

大 阪 市 水 道 局

目 次

第1編 総 則	1
第1章 適 用	3
第2章 規 格	3
2-1 規 格	3
2-2 大阪市水道局規格資材	3
第3章 受注者における配管材料等調達に関する事項	3
3-1 一般事項	3
3-2 資材の検査	3
3-3 局仕様材料	3
3-4 本仕様に定める規格以外の配管材料等	3
3-5 本仕様書の改廃等の取扱い	4
第4章 資材供給者に関する事項	4
4-1 一般事項	4
4-2 製品の検査	4
4-3 資材供給者の承認	4
第2編 配管材料等仕様	6
2-1 直 管 類	8
2-2 異形管類	8
2-3 その他異形管類	9
2-4 接合部品	9
2-5 その他配管材料	12
2-6 鉄蓋・ブロック	12
2-7 弁栓類	13
別冊 大阪市水道局規格資材仕様	
ダクティル鋳鉄製品内面エポキシ樹脂粉体塗装標準仕様書	【粉体塗装】
消火栓用コンクリートブロック	【A 5000】
弁栓室用ボックス	【A 5003】
かさ上げブロック	【A 5004】
ダクティル鋳鉄仕切弁	【B 2001】
鋼板製仕切弁	【B 2002】
水道用鋼板製副弁内蔵式バタフライ弁	【B 2003】
鋳鉄フランジ用六角ボルト・ナット	【B 2006】
不断水式簡易仕切弁	【B 2007】
不断水工法用鋳鉄製バタフライ弁	【B 2010】
フランジ用異形T頭ボルト・ナット	【B 2013】
円形鉄蓋	【B 2015】

亜鉛合金ナット	【B 2016】
フッ素樹脂コーティングボルト・ナット	【B 2017】
水道用ダクタイトル鋳鉄製副弁内蔵式バタフライ弁	【B 2018】
角形鉄蓋	【B 2019】
消火栓用円形鉄蓋	【B 2020】
消火栓用円形鉄蓋の管理ナンバーキャップ	【B 2021】
継足しキー	【B 2022】
GX 形ソフトシール仕切弁	【B 2023】
S50 形ソフトシール仕切弁	【B 2024】
鋳鉄管用継輪（ミリ管×インチ管用）	【G 1018】
K 形鋳鉄管用離脱防止押輪	【G 1019】
漏水防止金具	【G 1021】
割継輪（鋳鉄管及び鋼管修理用）	【G 1022】
鋳鉄製割 T 字管	【G 1023】
鋼板製割 T 字管	【G 1024】
割押輪（割 T 字管用又は修理用）	【G 1025】
長円孔フランジ短管	【G 1030】
インチ管用 K 形鋳鉄管用離脱防止押輪	【G 1031】
A 形・K 形、T 形ダクタイトル鋳鉄管継手補強金具	【G 1032】
フランジ片落管	【G 1033】
NS 形離脱防止押輪（継輪用）	【G 1034】
GX 形短管 1 号・2 号	【G 1037】
耐震補強金具	【G 1038】
鋳鉄製耐震形割 T 字管	【G 1039】
GX 形離脱防止押輪	【G 1040】
NSR ユニット	【G 1041】
S50 形短管 1 号・2 号	【G 1042】
GX-S50 片落ち管	【G 1043】
GX-S50 二受 T 字管	【G 1044】
鋳鉄管フランジ用ゴムパッキン	【K 3001】
水道用シールホース	【K 3004】
工業用水道用更生材	【K 4000】
上水道用更生材	【K 4001】
明示テープ	【Z 4001】
管端面防食材	【Z 4002】
埋設標識シート	【Z 4004】