

〇〇〇〇：追加・修正

土木工事積算基準（令和元年５月）の一部修正その３ 新旧比較表

⊖⊖⊖⊖：削除

現 行（Ⅴ－４－３）	修 正	備考（内容）
第４章 付帯工 ９．塗装工（㎡） （１）適用範囲 水管橋等の補修跡を塗装する場合に適用する。 （２）積算基準 「Ⅱ－８ 第１．塗装工」によるものとし、条件については以下のとおりとする。 ア．素地調整（３種ケレンＢ，５００㎡未満 塗装回数１回） イ．下塗り塗装（弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（はけ・ローラー），５００㎡未満，塗装回数２回） ウ．中塗り塗装（弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用（はけ・ローラー），（淡彩）５００㎡未満，塗装回数１回） エ．上塗り塗装（弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用（はけ・ローラー），（淡彩）５００㎡未満，塗装回２回）を適用する。	第４章 付帯工 ９．塗装工（㎡） （１）適用範囲 水管橋等の補修跡を塗装する場合に適用する。 （２）積算基準 「Ⅱ－８ 第１．塗装工」によるものとし、条件については以下のとおりとする。 ア．素地調整（３種ケレンＢ，<u>時間的制約受ける</u>） イ．下塗り塗装（弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（はけ・ローラー），<u>２００ｇ×２層，時間的制約受ける</u>） ウ．中塗り塗装（弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用（はけ・ローラー），淡彩，<u>１４０ｇ×１層，時間的制約受ける</u>） エ．上塗り塗装（弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用（はけ・ローラー），淡彩，<u>１２０ｇ×１層，時間的制約受ける</u>）	・基準改定に伴い変更

〇〇〇〇：追加・修正

土木工事積算基準（令和元年５月）の一部修正その３ 新旧比較表

⊖⊖⊖⊖：削除

現 行（V－4－1 0）	修 正	備考（内容）
第４章 付帯工 20. 除草工（㎡） （１）適用範囲 水道局管理用地等を除草する場合に適用する。 （２）積算基準 「国土交通省土木工事標準積算基準書 堤防除草工」によるものとし、条件については「肩掛式 カッタ径255mm」を適用する。	第４章 付帯工 20. 除草工（㎡） （１）適用範囲 水道局管理用地等を除草する場合に適用する。 （２）積算基準 「国土交通省土木工事標準積算基準書 堤防除草工」によるものとし、条件については「肩掛式 カッタ径255mm」<u>「時間的制約無し」</u>を適用する。	・積算基準の明確化

○○○○：追加・修正

土木工事積算基準（令和元年５月）の一部修正その３ 新旧比較表

⊖⊖⊖⊖：削除

現行（V－8－1 1）					修 正					備考（内容）																														
9. 道路縁石据付工（m） （1）適用範囲 舗装復旧工事に伴い道路縁石据付を行う場合に適用する。 （2）積算基準 表 8-37 道路境界石据付工 コンクリートブロック（100.00m当り）					<table><tr><th>工 種</th><th>形質寸法</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>型枠工</td><td>均し基礎コンクリート型枠</td><td>m²</td><td>30.00</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート工</td><td>小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生</td><td>m³</td><td>3.60</td><td></td></tr><tr><td>境界縁石据付工</td><td>0.6mを超え1.0m以下 50kg以上150kg未満</td><td>m</td><td>100.00</td><td></td></tr><tr><td>境界縁石撤去工</td><td>処分 0.8m以下 105kg未満</td><td>m</td><td>100.00</td><td></td></tr><tr><td>道路境界石ブロック</td><td></td><td>個</td><td>100.00</td><td></td></tr></table>					工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	型枠工	均し基礎コンクリート型枠	m ²	30.00		コンクリート工	小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生	m ³	3.60		境界縁石据付工	0.6mを超え1.0m以下 50kg以上150kg未満	m	100.00		境界縁石撤去工	処分 0.8m以下 105kg未満	m	100.00		道路境界石ブロック		個	100.00		・国土交通省基準の改定（施工パッケージ化）に伴う基準改定
										工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																										
										型枠工	均し基礎コンクリート型枠	m ²	30.00																											
コンクリート工	小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生	m ³	3.60																																					
境界縁石据付工	0.6mを超え1.0m以下 50kg以上150kg未満	m	100.00																																					
境界縁石撤去工	処分 0.8m以下 105kg未満	m	100.00																																					
道路境界石ブロック		個	100.00																																					
表 8-38 道路境界石据付工 花崗岩（100.00m当り）					<table><tr><th>工 種</th><th>形質寸法</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>型枠工</td><td>均し基礎コンクリート型枠</td><td>m²</td><td>30.00</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート工</td><td>小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生</td><td>m³</td><td>3.60</td><td></td></tr><tr><td>境界縁石据付工</td><td>0.6mを超え1.0m以下 50kg以上150kg未満</td><td>m</td><td>100.00</td><td></td></tr><tr><td>境界縁石撤去工</td><td>処分 0.8m以下 105kg未満</td><td>m</td><td>100.00</td><td></td></tr><tr><td>道路境界石ブロック</td><td>花崗岩</td><td>個</td><td>100.00</td><td></td></tr></table>					工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	型枠工	均し基礎コンクリート型枠	m ²	30.00		コンクリート工	小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生	m ³	3.60		境界縁石据付工	0.6mを超え1.0m以下 50kg以上150kg未満	m	100.00		境界縁石撤去工	処分 0.8m以下 105kg未満	m	100.00		道路境界石ブロック	花崗岩	個	100.00		
										工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																										
										型枠工	均し基礎コンクリート型枠	m ²	30.00																											
コンクリート工	小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生	m ³	3.60																																					
境界縁石据付工	0.6mを超え1.0m以下 50kg以上150kg未満	m	100.00																																					
境界縁石撤去工	処分 0.8m以下 105kg未満	m	100.00																																					
道路境界石ブロック	花崗岩	個	100.00																																					

○○○○：追加・修正

土木工事積算基準（令和元年５月）の一部修正その３ 新旧比較表

⊖⊖⊖⊖⊖：削除

現行（V－8－1 1）					修 正					備考（内容）
表 8 -39 道路縁石据付工 300直部 (100.00m当り)					表 8 -39 道路縁石据付工 300直部 (100.00m当り)					・国土交通省基準の改定（施工パッケージ化）に伴う基準改定
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	
型枠工	均し基礎コンクリート型枠	m²	30.00		型枠工	均し基礎コンクリート型枠	m²	30.00		
コンクリート工	小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生	m³	3.75		コンクリート工	小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生	m³	3.75		
境界縁石据付工	0.6m以下 50kg以上100kg未満	m	100.00		境界縁石据付工	0.6m以下 50kg以上100kg未満	m	100.00		
境界縁石撤去工	処分 0.8m以下 105kg未満	m	100.00		境界縁石撤去工	処分 0.8m以下 105kg未満	m	100.00		
歩車道境界ブロック	直 H=300	個	165.00		歩車道境界ブロック	直 H=300	個	165.00		
					歩車道境界ブロック	設置 歩車道境界ブロックC種（180/210×300×600） RC-40 18-8-25（高炉） 養生有り	m	100.00		
					歩車道境界ブロック撤去	処分	m	100.00		
					諸雑費（まるめ）		式	1		

〇〇〇〇：追加・修正

土木工事積算基準（令和元年５月）の一部修正その３ 新旧比較表

⊖⊖⊖⊖：削除

現行（V－8－12）					修 正					備考（内容）
表 8-40 道路縁石据付工 300曲部 (100.00m当り)					表 8-40 道路縁石据付工 300曲部 (100.00m当り)					・国土交通省基準の改定（施工パッケージ化）に伴う基準改定
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	
型枠工	均し基礎コンクリート型枠	m ²	30.00		型枠工	均し基礎コンクリート型枠	m ²	30.00		
コンクリート工	小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生	m ³	3.75		コンクリート工	小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生	m ³	3.75		
境界縁石据付工	0.6m以下 50kg以上100kg未満	m	100.00		境界縁石据付工	0.6m以下 50kg以上100kg未満	m	100.00		
境界縁石撤去工	処分 0.8m以下 105kg未満	m	100.00		境界縁石撤去工	処分 0.8m以下 105kg未満	m	100.00		
歩車道境界ブロック	曲 H=300	個	165.00		歩車道境界ブロック	曲 H=300	個	165.00		
					歩車道境界ブロック	設置 歩車道境界ブロックC種（180/210×300×600） RC-40 18-8-25（高炉） 養生有り	m	100.00		
					歩車道境界ブロック撤去	処分	m	100.00		
					諸雑費（まるめ）		式	1		
表 8-41 道路縁石据付工 250直部 (100.00m当り)					表 8-41 道路縁石据付工 250直部 (100.00m当り)					
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	
型枠工	均し基礎コンクリート型枠	m ²	30.00		型枠工	均し基礎コンクリート型枠	m ²	30.00		
コンクリート工	小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生	m ³	3.75		コンクリート工	小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生	m ³	3.75		
境界縁石据付工	0.6m以下 50kg以上100kg未満	m	100.00		境界縁石据付工	0.6m以下 50kg以上100kg未満	m	100.00		
境界縁石撤去工	処分 0.8m以下 105kg未満	m	100.00		境界縁石撤去工	処分 0.8m以下 105kg未満	m	100.00		
歩車道境界ブロック	直 H=250	個	165.00		歩車道境界ブロック	直 H=250	個	165.00		
					歩車道境界ブロック	設置 歩車道境界ブロックB種（180/205×250×600） RC-40 18-8-25（高炉） 養生有り	m	100.00		
					歩車道境界ブロック撤去	処分	m	100.00		
					諸雑費（まるめ）		式	1		
表 8-42 道路縁石据付工 250曲部 (100.00m当り)					表 8-42 道路縁石据付工 250曲部 (100.00m当り)					
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	
型枠工	均し基礎コンクリート型枠	m ²	30.00		型枠工	均し基礎コンクリート型枠	m ²	30.00		
コンクリート工	小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生	m ³	3.75		コンクリート工	小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生	m ³	3.75		
境界縁石据付工	0.6m以下 50kg以上100kg未満	m	100.00		境界縁石据付工	0.6m以下 50kg以上100kg未満	m	100.00		
境界縁石撤去工	処分 0.8m以下 105kg未満	m	100.00		境界縁石撤去工	処分 0.8m以下 105kg未満	m	100.00		
歩車道境界ブロック	曲 H=250	個	165.00		歩車道境界ブロック	曲 H=250	個	165.00		
					歩車道境界ブロック	設置 歩車道境界ブロックB種（180/205×250×600） RC-40 18-8-25（高炉） 養生有り	m	100.00		
					歩車道境界ブロック撤去	処分	m	100.00		
					諸雑費（まるめ）		式	1		

〇〇〇〇：追加・修正

土木工事積算基準（令和元年５月）の一部修正その３ 新旧比較表

⊖⊖⊖⊖：削除

現 行（V-8-12）					修 正					備考（内容）
表 8 -43 道路縁石据付工 200直部 (100.00m当り)					表 8 -43 道路縁石据付工 200直部 (100.00m当り)					・国土交通省基準の改定（施工パッケージ化）に伴う基準改定
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	
型枠工	均し基礎コンクリート型枠	m ²	30.00		型枠工	均し基礎コンクリート型枠	m²	30.00		
コンクリート工	小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生	m ³	3.75		コンクリート工	小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生	m³	3.75		
境界縁石据付工	0.6m以下 50kg以上100kg未満	m	100.00		境界縁石据付工	0.6m以下 50kg以上100kg未満	m	100.00		
境界縁石撤去工	処分 0.8m以下 105kg未満	m	100.00		境界縁石撤去工	処分 0.8m以下 105kg未満	m	100.00		
歩車道境界ブロック	直 H=200	個	165.00		歩車道境界ブロック	直 H=200	個	165.00		
					歩車道境界ブロック	設置 歩車道境界ブロック200直 各種（2000mm以下、50～550kg未満） 1.65個/m RC-40 18・8・25（高炉） 養生有り	m	100.00		
					歩車道境界ブロック 撤去	処分	m	100.00		
					諸雑費（まるめ）		式	1		
表 8 -44 道路縁石据付工 200曲部 (100.00m当り)					表 8 -44 道路縁石据付工 200曲部 (100.00m当り)					
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	
型枠工	均し基礎コンクリート型枠	m ²	30.00		型枠工	均し基礎コンクリート型枠	m²	30.00		
コンクリート工	小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生	m ³	3.75		コンクリート工	小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生	m³	3.75		
境界縁石据付工	0.6m以下 50kg以上100kg未満	m	100.00		境界縁石据付工	0.6m以下 50kg以上100kg未満	m	100.00		
境界縁石撤去工	処分 0.8m以下 105kg未満	m	100.00		境界縁石撤去工	処分 0.8m以下 105kg未満	m	100.00		
歩車道境界ブロック	曲 H=200	個	165.00		歩車道境界ブロック	曲 H=200	個	165.00		
					歩車道境界ブロック	設置 歩車道境界ブロック200曲 各種（2000mm以下、50～550kg未満） 1.65個/m RC-40 18・8・25（高炉） 養生有り	m	100.00		
					歩車道境界ブロック 撤去	処分	m	100.00		
					諸雑費（まるめ）		式	1		

○○○○：追加・修正

土木工事積算基準（令和元年５月）の一部修正その３ 新旧比較表

⊖⊖⊖⊖：削除

現 行（V－8－13）					修 正					備考（内容）
表 8 -45 道路縁石据付工 150直部（100.00m当り）					表 8 -45 道路縁石据付工 150直部（100.00m当り）					・国土交通省基準の改定（施工パッケージ化）に伴う基準改定
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	
型枠工	均し基礎コンクリート型枠	m ²	30.00		型枠工	均し基礎コンクリート型枠	m²	30.00		
コンクリート工	小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生	m ³	3.75		コンクリート工	小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生	m³	3.75		
境界縁石据付工	0.6m以下 50kg以上100kg未満	m	100.00		境界縁石据付工	0.6m以下 50kg以上100kg未満	m	100.00		
境界縁石撤去工	処分 0.8m以下 105kg未満	m	100.00		境界縁石撤去工	処分 0.8m以下 105kg未満	m	100.00		
歩車道境界ブロック	直 H=150	個	165.00		歩車道境界ブロック	直 H=150	個	165.00		
					歩車道境界ブロック	設置 歩車道境界ブロック150直 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m RC-40 18・8・25（高炉）養生有り	m	100.00		
					歩車道境界ブロック 撤去	処分	m	100.00		
					諸雑費（まるめ）		式	1		
表 8 -46 道路縁石据付工 150曲部（100.00m当り）					表 8 -46 道路縁石据付工 150曲部（100.00m当り）					
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	
型枠工	均し基礎コンクリート型枠	m ²	30.00		型枠工	均し基礎コンクリート型枠	m²	30.00		
コンクリート工	小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生	m ³	3.75		コンクリート工	小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生	m³	3.75		
境界縁石据付工	0.6m以下 50kg以上100kg未満	m	100.00		境界縁石据付工	0.6m以下 50kg以上100kg未満	m	100.00		
境界縁石撤去工	処分 0.8m以下 105kg未満	m	100.00		境界縁石撤去工	処分 0.8m以下 105kg未満	m	100.00		
歩車道境界ブロック	曲 H=150	個	165.00		歩車道境界ブロック	曲 H=150	個	165.00		
					歩車道境界ブロック	設置 歩車道境界ブロック150曲 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m RC-40 18・8・25（高炉）養生有り	m	100.00		
					歩車道境界ブロック 撤去	処分	m	100.00		
					諸雑費（まるめ）		式	1		

○○○○：追加・修正

土木工事積算基準（令和元年５月）の一部修正その３ 新旧比較表

⊖⊖⊖⊖：削除

現行（V－8－13）					修正					備考（内容）
10. 連続植樹帯縁石据付工（m）					10. 連続植樹帯縁石据付工（m）					・国土交通省基準の改定（施工パッケージ化）に伴う基準改定
（１）適用範囲					（１）適用範囲					
舗装復旧工事に伴い連続植樹帯縁石据付を行う場合に適用する。					舗装復旧工事に伴い連続植樹帯縁石据付を行う場合に適用する。					
（２）積算基準					（２）積算基準					
表 8-47 連続植樹帯縁石据付工 直部（100.00m当り）					表 8-47 連続植樹帯縁石据付工 直部（100.00m当り）					
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	
型枠工	均し基礎コンクリート型枠	㎡	20.00		型枠工	均し基礎コンクリート型枠	㎡	20.00		
コンクリート工	小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生	㎡	1.50		コンクリート工	小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生	㎡	1.50		
境界縁石据付工	0.6m以下 50kg未満	m	100.00		境界縁石据付工	0.6m以下 50kg未満	㎡	100.00		
境界縁石撤去工	処分 0.8m以下 105kg未満	m	100.00		境界縁石撤去工	処分 0.8m以下 105kg未満	㎡	100.00		
連続植樹帯用ブロック	直	個	165.00		連続植樹帯用ブロック	直	個	165.00		
表 8-48 連続植樹帯縁石据付工 曲部（100.00m当り）					表 8-48 連続植樹帯縁石据付工 曲部（100.00m当り）					
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	
型枠工	均し基礎コンクリート型枠	㎡	20.00		型枠工	均し基礎コンクリート型枠	㎡	20.00		
コンクリート工	小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生	㎡	1.50		コンクリート工	小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生	㎡	1.50		
境界縁石据付工	0.6m以下 50kg未満	m	100.00		境界縁石据付工	0.6m以下 50kg未満	㎡	100.00		
境界縁石撤去工	処分 0.8m以下 105kg未満	m	100.00		境界縁石撤去工	処分 0.8m以下 105kg未満	㎡	100.00		
連続植樹帯用ブロック	曲	個	176.00		連続植樹帯用ブロック	曲	個	176.00		

〇〇〇〇：追加・修正

土木工事積算基準（令和元年５月）の一部修正その３ 新旧比較表

⊖⊖⊖⊖：削除

現行（V－8－14）	修正	備考（内容）																																																																																																																																																						
11. 自転車道境界石据付工（m） （１）適用範囲 舗装復旧工事に伴い自転車境界石据付を行う場合に適用する。 （２）積算基準 表 8-49 自転車道境界石据付工（100.00m当り） <table><tr><th>工 種</th><th>形質寸法</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>型枠工</td><td>均し基礎コンクリート型枠</td><td>m²</td><td>14.00</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート工</td><td>小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生</td><td>m³</td><td>2.10</td><td></td></tr><tr><td>境界縁石据付工</td><td>0.6m以下 50kg未満</td><td>m</td><td>100.00</td><td></td></tr><tr><td>境界縁石撤去工</td><td>処分 0.8m以下 105kg未満</td><td>m</td><td>100.00</td><td></td></tr><tr><td>自転車境界石ブロック</td><td></td><td>個</td><td>165.00</td><td></td></tr></table> 12. 街路樹根囲石据付工（m） （１）適用範囲 舗装復旧工事に伴い街路樹根囲石据付を行う場合に適用する。 （２）積算基準 表 8-50 街路樹根囲石据付工 1型（100.00m当り） <table><tr><th>工 種</th><th>形質寸法</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>型枠工</td><td>均し基礎コンクリート型枠</td><td>m²</td><td>20.00</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート工</td><td>小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生</td><td>m³</td><td>1.50</td><td></td></tr><tr><td>境界縁石据付工</td><td>0.6m以下 50kg未満</td><td>m</td><td>100.00</td><td></td></tr><tr><td>境界縁石撤去工</td><td>処分 0.8m以下 105kg未満</td><td>m</td><td>100.00</td><td></td></tr><tr><td>街路樹根囲石ブロック</td><td>1型</td><td>組</td><td>38.00</td><td></td></tr></table>	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	型枠工	均し基礎コンクリート型枠	m ²	14.00		コンクリート工	小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生	m ³	2.10		境界縁石据付工	0.6m以下 50kg未満	m	100.00		境界縁石撤去工	処分 0.8m以下 105kg未満	m	100.00		自転車境界石ブロック		個	165.00		工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	型枠工	均し基礎コンクリート型枠	m ²	20.00		コンクリート工	小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生	m ³	1.50		境界縁石据付工	0.6m以下 50kg未満	m	100.00		境界縁石撤去工	処分 0.8m以下 105kg未満	m	100.00		街路樹根囲石ブロック	1型	組	38.00		11. 自転車道境界石据付工（m） （１）適用範囲 舗装復旧工事に伴い自転車境界石据付を行う場合に適用する。 （２）積算基準 表 8-49 自転車道境界石据付工（100.00m当り） <table><tr><th>工 種</th><th>形質寸法</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>型枠工</td><td>均し基礎コンクリート型枠</td><td>m²</td><td>14.00</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート工</td><td>小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生</td><td>m³</td><td>2.10</td><td></td></tr><tr><td>境界縁石据付工</td><td>0.6m以下 50kg未満</td><td>m</td><td>100.00</td><td></td></tr><tr><td>境界縁石撤去工</td><td>処分 0.8m以下 105kg未満</td><td>m</td><td>100.00</td><td></td></tr><tr><td>自転車境界石ブロック</td><td></td><td>個</td><td>165.00</td><td></td></tr><tr><td>地先境界ブロック</td><td>設置 自転車道境界石ブロック 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m RC-40 18-8-25（高炉） 養生有り</td><td>m</td><td>100.00</td><td></td></tr><tr><td>地先境界ブロック 撤去</td><td>処分</td><td>m</td><td>100.00</td><td></td></tr><tr><td>諸雑費（まるめ）</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr></table> 12. 街路樹根囲石据付工（m） （１）適用範囲 舗装復旧工事に伴い街路樹根囲石据付を行う場合に適用する。 （２）積算基準 表 8-50 街路樹根囲石据付工 1型（100.00m当り） <table><tr><th>工 種</th><th>形質寸法</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>型枠工</td><td>均し基礎コンクリート型枠</td><td>m²</td><td>20.00</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート工</td><td>小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生</td><td>m³</td><td>1.50</td><td></td></tr><tr><td>境界縁石据付工</td><td>0.6m以下 50kg未満</td><td>m</td><td>100.00</td><td></td></tr><tr><td>境界縁石撤去工</td><td>処分 0.8m以下 105kg未満</td><td>m</td><td>100.00</td><td></td></tr><tr><td>街路樹根囲石ブロック</td><td>1型</td><td>組</td><td>38.00</td><td></td></tr><tr><td>地先境界ブロック</td><td>設置 街路樹根囲石ブロック1型 各種（600mm以下、50kg未満） 0.38個/m RC-40 18-8-25（高炉） 養生有り</td><td>m</td><td>100.00</td><td></td></tr><tr><td>地先境界ブロック 撤去</td><td>処分</td><td>m</td><td>100.00</td><td></td></tr><tr><td>諸雑費（まるめ）</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr></table>	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	型枠工	均し基礎コンクリート型枠	m²	14.00		コンクリート工	小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生	m³	2.10		境界縁石据付工	0.6m以下 50kg未満	m	100.00		境界縁石撤去工	処分 0.8m以下 105kg未満	m	100.00		自転車境界石ブロック		個	165.00		地先境界ブロック	設置 自転車道境界石ブロック 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m RC-40 18-8-25（高炉） 養生有り	m	100.00		地先境界ブロック 撤去	処分	m	100.00		諸雑費（まるめ）		式	1		工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	型枠工	均し基礎コンクリート型枠	m²	20.00		コンクリート工	小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生	m³	1.50		境界縁石据付工	0.6m以下 50kg未満	m	100.00		境界縁石撤去工	処分 0.8m以下 105kg未満	m	100.00		街路樹根囲石ブロック	1型	組	38.00		地先境界ブロック	設置 街路樹根囲石ブロック1型 各種（600mm以下、50kg未満） 0.38個/m RC-40 18-8-25（高炉） 養生有り	m	100.00		地先境界ブロック 撤去	処分	m	100.00		諸雑費（まるめ）		式	1		・国土交通省基準の改定（施工パッケージ化）に伴う基準改定
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																				
型枠工	均し基礎コンクリート型枠	m ²	14.00																																																																																																																																																					
コンクリート工	小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生	m ³	2.10																																																																																																																																																					
境界縁石据付工	0.6m以下 50kg未満	m	100.00																																																																																																																																																					
境界縁石撤去工	処分 0.8m以下 105kg未満	m	100.00																																																																																																																																																					
自転車境界石ブロック		個	165.00																																																																																																																																																					
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																				
型枠工	均し基礎コンクリート型枠	m ²	20.00																																																																																																																																																					
コンクリート工	小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生	m ³	1.50																																																																																																																																																					
境界縁石据付工	0.6m以下 50kg未満	m	100.00																																																																																																																																																					
境界縁石撤去工	処分 0.8m以下 105kg未満	m	100.00																																																																																																																																																					
街路樹根囲石ブロック	1型	組	38.00																																																																																																																																																					
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																				
型枠工	均し基礎コンクリート型枠	m²	14.00																																																																																																																																																					
コンクリート工	小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生	m³	2.10																																																																																																																																																					
境界縁石据付工	0.6m以下 50kg未満	m	100.00																																																																																																																																																					
境界縁石撤去工	処分 0.8m以下 105kg未満	m	100.00																																																																																																																																																					
自転車境界石ブロック		個	165.00																																																																																																																																																					
地先境界ブロック	設置 自転車道境界石ブロック 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m RC-40 18-8-25（高炉） 養生有り	m	100.00																																																																																																																																																					
地先境界ブロック 撤去	処分	m	100.00																																																																																																																																																					
諸雑費（まるめ）		式	1																																																																																																																																																					
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																				
型枠工	均し基礎コンクリート型枠	m²	20.00																																																																																																																																																					
コンクリート工	小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生	m³	1.50																																																																																																																																																					
境界縁石据付工	0.6m以下 50kg未満	m	100.00																																																																																																																																																					
境界縁石撤去工	処分 0.8m以下 105kg未満	m	100.00																																																																																																																																																					
街路樹根囲石ブロック	1型	組	38.00																																																																																																																																																					
地先境界ブロック	設置 街路樹根囲石ブロック1型 各種（600mm以下、50kg未満） 0.38個/m RC-40 18-8-25（高炉） 養生有り	m	100.00																																																																																																																																																					
地先境界ブロック 撤去	処分	m	100.00																																																																																																																																																					
諸雑費（まるめ）		式	1																																																																																																																																																					

○○○○：追加・修正

土木工事積算基準（令和元年５月）の一部修正その３ 新旧比較表

⊖⊖⊖⊖：削除

現 行（V-8-14）					修 正					備考（内容）
表 8 -51 街路樹根囲石据付工 2型 (100.00m当り)					表 8 -51 街路樹根囲石据付工 2型 (100.00m当り)					・ 国土交通省基準の改定（施工パッケージ化）に伴う基準改定
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	
型枠工	均し基礎コンクリート型枠	m ²	20.00		型枠工	均し基礎コンクリート型枠	m²	20.00		
コンクリート工	小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生	m ³	1.50		コンクリート工	小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生	m³	1.50		
境界縁石据付工	0.6m以下 50kg未満	m	100.00		境界縁石据付工	0.6m以下 50kg未満	m	100.00		
境界縁石撤去工	処分 0.8m以下 105kg未満	m	100.00		境界縁石撤去工	処分 0.8m以下 105kg未満	m	100.00		
街路樹根囲石ブロック	2型	組	29.00		街路樹根囲石ブロック	2型	組	29.00		
					地先境界ブロック	設置 街路樹根囲石ブロック2型 各種（600mm以下、50kg未満） 0.29個/m RC-40 18・8・25（高炉）養生有り	m	100.00		
					地先境界ブロック 撤去	処分	m	100.00		
					諸雑費（まるめ）		式	1		
表 8 -52 街路樹根囲石据付工 3型 (100.00m当り)					表 8 -52 街路樹根囲石据付工 3型 (100.00m当り)					
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	
型枠工	均し基礎コンクリート型枠	m ²	20.00		型枠工	均し基礎コンクリート型枠	m²	20.00		
コンクリート工	小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生	m ³	1.50		コンクリート工	小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生	m³	1.50		
境界縁石据付工	0.6m以下 50kg未満	m	100.00		境界縁石据付工	0.6m以下 50kg未満	m	100.00		
境界縁石撤去工	処分 0.8m以下 105kg未満	m	100.00		境界縁石撤去工	処分 0.8m以下 105kg未満	m	100.00		
街路樹根囲石ブロック	3型	組	26.00		街路樹根囲石ブロック	3型	組	26.00		
					地先境界ブロック	設置 街路樹根囲石ブロック3型 各種（600mm以下、50kg未満） 0.26個/m RC-40 18・8・25（高炉）養生有り	m	100.00		
					地先境界ブロック 撤去	処分	m	100.00		
					諸雑費（まるめ）		式	1		

〇〇〇〇：追加・修正

土木工事積算基準（令和元年５月）の一部修正その３ 新旧比較表

⊖⊖⊖⊖：削除

現行（V－8－15）	修正	備考（内容）																																																																											
13. 駒止ブロック据付工（m） （１）適用範囲 舗装復旧工事に伴い駒止ブロック据付を行う場合に適用する。 （２）積算基準 表 8 -53 駒止ブロック据付工 (100.00m当り) <table><tr><th>工 種</th><th>形質寸法</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>型枠工</td><td>均し基礎コンクリート型枠</td><td>m²</td><td>20.00</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート工</td><td>小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生</td><td>m³</td><td>4.80</td><td></td></tr><tr><td>境界縁石据付工</td><td>0.6mを超え1.0m以下 50kg以上150kg未満</td><td>m</td><td>100.00</td><td></td></tr><tr><td>境界縁石撤去工</td><td>処分 0.8m以下 105kg未満</td><td>m</td><td>100.00</td><td></td></tr><tr><td>駒止めブロック</td><td></td><td>個</td><td>165.00</td><td></td></tr></table>	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	型枠工	均し基礎コンクリート型枠	m ²	20.00		コンクリート工	小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生	m ³	4.80		境界縁石据付工	0.6mを超え1.0m以下 50kg以上150kg未満	m	100.00		境界縁石撤去工	処分 0.8m以下 105kg未満	m	100.00		駒止めブロック		個	165.00		13. 駒止ブロック据付工（m） （１）適用範囲 舗装復旧工事に伴い駒止ブロック据付を行う場合に適用する。 （２）積算基準 表 8 -53 駒止ブロック据付工 (100.00m当り) <table><tr><th>工 種</th><th>形質寸法</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>型枠工</td><td>均し基礎コンクリート型枠</td><td>m²</td><td>20.00</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート工</td><td>小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生</td><td>m³</td><td>4.80</td><td></td></tr><tr><td>境界縁石据付工</td><td>0.6mを超え1.0m以下 50kg以上150kg未満</td><td>m</td><td>100.00</td><td></td></tr><tr><td>境界縁石撤去工</td><td>処分 0.8m以下 105kg未満</td><td>m</td><td>100.00</td><td></td></tr><tr><td>駒止めブロック</td><td></td><td>個</td><td>165.00</td><td></td></tr><tr><td>歩車道境界ブロック</td><td>設置 駒止ブロック 各種（2000mm以下、50～550kg未満） 1.65個/m RC-40 18-8-25（高炉） 養生有り</td><td>m</td><td>100.00</td><td></td></tr><tr><td>歩車道境界ブロック 撤去</td><td>処分</td><td>m</td><td>100.00</td><td></td></tr><tr><td>諸雑費（まるめ）</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr></table>	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	型枠工	均し基礎コンクリート型枠	m²	20.00		コンクリート工	小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生	m³	4.80		境界縁石据付工	0.6mを超え1.0m以下 50kg以上150kg未満	m	100.00		境界縁石撤去工	処分 0.8m以下 105kg未満	m	100.00		駒止めブロック		個	165.00		歩車道境界ブロック	設置 駒止ブロック 各種（2000mm以下、50～550kg未満） 1.65個/m RC-40 18-8-25（高炉） 養生有り	m	100.00		歩車道境界ブロック 撤去	処分	m	100.00		諸雑費（まるめ）		式	1		・国土交通省基準の改定（施工パッケージ化）に伴う基準改定
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																																									
型枠工	均し基礎コンクリート型枠	m ²	20.00																																																																										
コンクリート工	小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生	m ³	4.80																																																																										
境界縁石据付工	0.6mを超え1.0m以下 50kg以上150kg未満	m	100.00																																																																										
境界縁石撤去工	処分 0.8m以下 105kg未満	m	100.00																																																																										
駒止めブロック		個	165.00																																																																										
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																																									
型枠工	均し基礎コンクリート型枠	m²	20.00																																																																										
コンクリート工	小型構造物 高さ2m以下 B7(C1) 一般養生	m³	4.80																																																																										
境界縁石据付工	0.6mを超え1.0m以下 50kg以上150kg未満	m	100.00																																																																										
境界縁石撤去工	処分 0.8m以下 105kg未満	m	100.00																																																																										
駒止めブロック		個	165.00																																																																										
歩車道境界ブロック	設置 駒止ブロック 各種（2000mm以下、50～550kg未満） 1.65個/m RC-40 18-8-25（高炉） 養生有り	m	100.00																																																																										
歩車道境界ブロック 撤去	処分	m	100.00																																																																										
諸雑費（まるめ）		式	1																																																																										