単－2614号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－2615号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	%				M000301001
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）					
J03 土質	土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	有り					
J16 運搬距離（km）（DID区間有）	2.5km以下					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 19.5km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	%				M000301005
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 19.5km以下					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	%				M000301001
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）					
J03 土質	土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	有り					
J16 運搬距離（km）（DID区間有）	2.5km以下					

単－2619号　　D040110110

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般) 昼間	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 11.0㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－　3836号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 10.1 ㎞(一般)					
J04 昼夜間	昼間					

単－2620号　　D040110110

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2㎞(一般) 昼間	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 8.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－　3837号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 8.2 ㎞(一般)					
J04 昼夜間	昼間					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 7.7㎞(一般) 昼間	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 8.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－　3838号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 7.7 ㎞(一般)					
J04 昼夜間	昼間					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2㎞(一般) 昼間	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 8.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－　3839号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 8.2 ㎞(一般)					
J04 昼夜間	昼間					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 9.8km(一般) 昼間	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 11.0km以下	ｍ３	100			CB210110 単－　3840号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 9.8 km(一般)					
J04 昼夜間	昼間					

単－2624号　　D040915014

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

軽量鋼矢板賃料・修理費	1型 1．5m～2．5m 1m 転用なし 0m	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板（賃料）	1型１２．９ｋｇ／ｍ（９０日以内）	ｔ・日	0.31			Z011043505
修理費・軽量鋼矢板	軽作業	ｔ・回	0.103			Z011050505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 矢板型式 J02 矢板長 J03 １区間あたりの平均賃借期間	１型 １．５m～２．５m 3 日					
J04 施工延長 J05 転用要否 J06 転用延長	１ｍ 転用なし 0 ｍ					
J07 総賃借期間	0 日					

大阪市水道局

単－2625号　　D020301020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

軽量鋼矢板たて込み･引抜き工(機械施工)片側延長	設置撤去 2.0m ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	m	数量	200	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5.8			R0125
特殊作業員		人	5.8			R0101
普通作業員		人	15.1			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	時間	14.5			D020201016 単－　3841号
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	2.3			L001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工範囲 J02 矢板長 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	設置撤去 2.0m ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－2626号　　D030106010

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

軽量金属支保工(設置撤去手間･賃料)(片側延長)	1．5m＜h≦2．0m（1段） B≦1．8m 設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量金属支保工（設置撤去手間）（片側延長）	1．5m＜h≦2．0m（1段） 設置・撤去	m	1			D030106011 単－ 3842号
軽量金属支保工(賃料)(片側延長)	1．5m≦h≦2．0m（1段） B≦1．8m 設置・撤去	m	1			D030106012 単－ 3843号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 掘削深さ（設置段数） J02 掘削幅 J03 設置･撤去	1．5m＜h≦2．0m（1段） B≦1．8m 設置・撤去					
J04 賃借期間	3 日					

大阪市水道局

単－2627号　　D040915014

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

軽量鋼矢板賃料・修理費	２型　２．５m～３．５m　1m　転用なし　0m	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板（賃料）	２型１４．８ｋｇ／ｍ（９０日以内）	ｔ・日	0.533			Z011043520
修理費・軽量鋼矢板	軽作業	ｔ・回	0.178			Z011050505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 矢板型式 J02 矢板長 J03 １区間あたりの平均賃借期間	２型 ２．５m～３．５m 3 日					
J04 施工延長 J05 転用要否 J06 転用延長	１ｍ 転用なし 0 ｍ					
J07 総賃借期間	0 日					

大阪市水道局

単－2628号　　D020301020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

軽量鋼矢板たて込み･引抜き工(機械施工)片側延長	設置撤去 3.0m ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	m	数量	200	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6.8			R0125
特殊作業員		人	6.8			R0101
普通作業員		人	17.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	時間	19.2			D020201016 単－　3844号
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	2.7			L001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工範囲	設置撤去					
J02 矢板長	3.0m					
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－2629号　　D030106010

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

軽量金属支保工(設置撤去手間･賃料)(片側延長)	2．0m＜h≦3．5m（2段） B≦1．8m 設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量金属支保工（設置撤去手間）（片側延長）	2．0m＜h≦3．5m（2段） 設置・撤去	m	1			D030106011 単－ 3845号
軽量金属支保工(賃料)(片側延長)	2．0m＜h≦3．5m（2段） B≦1．8m 設置・撤去	m	1			D030106012 単－ 3846号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 掘削深さ（設置段数） J02 掘削幅 J03 設置･撤去	2．0m＜h≦3．5m（2段） B≦1．8m 設置・撤去					
J04 賃借期間	3 日					

単－2630号　　D090001260

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

油圧式杭圧入引抜機(294kN級)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	40			Z006702002
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（第１次）　軽量鋼矢板用　圧入２９４ｋＮ	供用日	1.45			M000522025
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2631号　　D090001260

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

油圧式杭圧入引抜機(294kN級)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	40			Z006702002
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（第１次）　軽量鋼矢板用　圧入２９４ｋＮ	供用日	1.45			M000522025
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2632号　　D040905082

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

油圧圧入引抜工･普通鋼矢板(継鋼矢板)打設	打設・引抜 油圧圧入(Nmax≦25) Ⅲ型　１０．０～１１．０m未満 継施工なし　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.455			R0125
特殊作業員		人	0.455			R0101
とび工		人	0.909			R0106
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入（Nmax≦25） III型	日	0.455			WK250240 単－　3847号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）	日	0.455			WK250560 単－　3848号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 施工区分	打設・引抜					
J02 圧入方法	油圧圧入(Nmax≦25)					
J03 矢板形式	Ⅲ型					
J04 矢板長	１０．０～１１．０m未満					
J05 継矢板	継施工なし					
J06 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

油圧圧入引抜工･普通鋼矢板(継鋼矢板)撤去	打設・引抜 油圧圧入(Nmax≦25) Ⅲ型　１０．０～１１．０m未満 継施工なし　排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25			R0125
特殊作業員		人	0.25			R0101
とび工		人	0.5			R0106
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.25			WK250240 単－　3849号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）	日	0.25			WK250560 単－　3850号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 施工区分	打設・引抜					
J02 圧入方法	油圧圧入(Nmax≦25)					
J03 矢板形式	Ⅲ型					
J04 矢板長	１０．０～１１．０m未満					
J05 継矢板	継施工なし					
J06 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格	排出ガス対策型(第2次基準値)					

単－2634号　　D040915051

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

鋼製支保設置撤去工(設置)	設置撤去 火打ちブロック無し	単位	t	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7			R0125
とび工		人	3.2			R0106
溶接工		人	1.7			R0113
普通作業員		人	1.7			R0102
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7			L001130006
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 工種 J02 火打ちブロックの有無	設置撤去 火打ちブロック無し					

単－2635号　　D040915052

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

鋼製支保設置撤去工(撤去)	設置撤去 火打ちブロック無し	単位	t	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125
とび工		人	1.9			R0106
溶接工		人	1			R0113
普通作業員		人	1			R0102
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1			L001130006
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 工種 J02 火打ちブロックの有無	設置撤去 火打ちブロック無し					

単－2636号　　WK250360

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

H鋼杭打機運転	アースオーガ30kW モンケン2t 発動発電機	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	7.3			Z006702002
クローラ式杭打機［M、EA併用・直結三点支持］	Ｍ２ｔ　３２０～６００mm　Ｅ３０kW	時間	1			M000511024
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 杭打機の種類 J02 使用電源の区分	アースオーガ30kW モンケン2t 発動発電機					

単－2637号　　K0202028

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

バックホウ（クローラ）［標準］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0無 しない	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	9.2			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1			M000202028
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

単－2638号　　WB251991

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

覆工板・受桁設置	標準（1.0）	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.9			R0125
とび工		人	4.6			R0106
溶接工		人	2.1			R0113
普通作業員		人	5.1			R0102
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.9			L001130006
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準（1.0）					

単－2639号　　WB251992

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

覆工板・受桁撤去	標準（1.0）	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8			R0125
とび工		人	2.7			R0106
溶接工		人	1.3			R0113
普通作業員		人	3.2			R0102
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.8			L001130006
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準（1.0）					

単－2640号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 単－　3851号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2641号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	２０ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	25.4			Z002125001
普通作業員		人	1.56			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.9			D020201040 単－　3852号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	２０ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2642号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 単－　3853号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2643号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3854号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

単－2644号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	３０ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	38.1			Z002122003
普通作業員		人	1.56			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.9			D020201040 単－　3855号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	３０ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－2645号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 単－　3856号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2646号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	３５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	44.45			Z002125001
普通作業員		人	2.34			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	1.35			D020201040 単－　3857号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	３５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2647号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	３５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	44.45			Z002122003
普通作業員		人	2.34			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	1.35			D020201040 単－　3858号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	３５ｃｍ RC-40					

単－2648号　　D040840021

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)歩道	歩道 3cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm　再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410261 単－　3859号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	歩道 3cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2649号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	6.35			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3860号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	５ｃｍ RC-30					

単－2650号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－2651号　　D090001260

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

油圧式杭圧入引抜機(294kN級)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	40			Z006702002
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（第１次）　軽量鋼矢板用　圧入２９４ｋＮ	供用日	1.45			M000522025
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2652号　　D090001260

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

油圧式杭圧入引抜機(294kN級)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	40			Z006702002
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（第１次）　軽量鋼矢板用　圧入２９４ｋＮ	供用日	1.45			M000522025
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－2653号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	%				M000301001
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）					
J03 土質	土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	有り					
J16 運搬距離（km）（DID区間有）	2.5km以下					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 19.5km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	%				M000301005
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J03 土質	土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離（km）（DID区間有）	19.5km以下					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	%				M000301001
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）					
J03 土質	土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	有り					
J16 運搬距離（km）（DID区間有）	2.5km以下					

単－2657号　　CB210110

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	%				M000301001
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J16 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 2.5km以下					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般) 昼間	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 11.0㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－　3861号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 10.1 ㎞(一般)					
J04 昼夜間	昼間					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	%				M000301001
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）					
J03 土質	土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	有り					
J16 運搬距離（km）（DID区間有）	2.5km以下					

単－2660号　　D040110110

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2㎞(一般) 昼間	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 8.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－　3862号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 8.2 ㎞(一般)					
J04 昼夜間	昼間					

単－2661号　　CB210110

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	%				M000301001
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）					
J03 土質	土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	有り					
J16 運搬距離（km）（DID区間有）	2.5km以下					

単－2662号　　D040110110

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 7.7㎞(一般) 昼間	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 8.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－　3863号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 7.7 ㎞(一般)					
J04 昼夜間	昼間					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	%				M000301001
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）					
J03 土質	土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	有り					
J16 運搬距離（km）（DID区間有）	2.5km以下					

単－2664号　　D040110110

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2㎞(一般) 昼間	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 8.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－　3864号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 8.2 ㎞(一般)					
J04 昼夜間	昼間					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	%				M000301001
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）					
J03 土質	土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	有り					
J16 運搬距離（km）（DID区間有）	2.5km以下					

単－2666号　　D040110110

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 9.8km(一般) 昼間	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 11.0km以下	ｍ３	100			CB210110 単－　3865号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 9.8 km(一般)					
J04 昼夜間	昼間					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

軽量鋼矢板賃料・修理費	1型 1．5m～2．5m 1m 転用なし 0m	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板（賃料）	1型１２．９ｋｇ／ｍ（９０日以内）	ｔ・日	0.31			Z011043505 夜間
修理費・軽量鋼矢板	軽作業	ｔ・回	0.103			Z011050505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 矢板型式 J02 矢板長 J03 １区間あたりの平均賃借期間	１型 １．５m～２．５m 3 日					
J04 施工延長 J05 転用要否 J06 転用延長	１ｍ 転用なし 0 ｍ					
J07 総賃借期間	0 日					

単－2668号　　D020301020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

軽量鋼矢板たて込み･引抜き工(機械施工)片側延長	設置撤去 2.0m ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	m	数量	200	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5.8			R0125 夜間
特殊作業員		人	5.8			R0101 夜間
普通作業員		人	15.1			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	時間	14.5			D020201016 夜間 単－　1212号
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	2.3			L001120001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工範囲 J02 矢板長 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	設置撤去 2.0m ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－2669号　　D030106010

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

軽量金属支保工(設置撤去手間･賃料)(片側延長)	1．5m＜h≦2．0m（1段） B≦1．8m 設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量金属支保工（設置撤去手間）（片側延長）	1．5m＜h≦2．0m（1段） 設置・撤去	m	1			D030106011 夜間 単－ 3866号
軽量金属支保工(賃料)(片側延長)	1．5m≦h≦2．0m（1段） B≦1．8m 設置・撤去	m	1			D030106012 夜間 単－ 3867号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 掘削深さ（設置段数） J02 掘削幅 J03 設置･撤去	1．5m＜h≦2．0m（1段） B≦1．8m 設置・撤去					
J04 賃借期間	3 日					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

軽量鋼矢板賃料・修理費	2型 2．5m～3．5m 1m 転用なし 0m	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板（賃料）	2型１４．８ｋｇ／ｍ（９０日以内）	ｔ・日	0.533			Z011043520 夜間
修理費・軽量鋼矢板	軽作業	ｔ・回	0.178			Z011050505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 矢板型式 J02 矢板長 J03 １区間あたりの平均賃借期間	2型 2．5m～3．5m 3 日					
J04 施工延長 J05 転用要否 J06 転用延長	1 m 転用なし 0 m					
J07 総賃借期間	0 日					

単－2671号　　D020301020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

軽量鋼矢板たて込み･引抜き工(機械施工)片側延長	設置撤去 3.0m ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	m	数量	200	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6.8			R0125 夜間
特殊作業員		人	6.8			R0101 夜間
普通作業員		人	17.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	時間	19.2			D020201016 夜間 単－　1212号
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	2.7			L001120001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工範囲 J02 矢板長 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	設置撤去 3.0m ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－2672号　　D030106010

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

軽量金属支保工(設置撤去手間･賃料)(片側延長)	２．０ｍ＜ｈ≦３．５ｍ（２段）　Ｂ≦１．８ｍ　設置・撤去	単位	ｍ	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量金属支保工（設置撤去手間）（片側延長）	２．０ｍ＜ｈ≦３．５ｍ（２段）　設置・撤去	ｍ	1			D030106011 夜間 単－　3868号
軽量金属支保工(賃料)(片側延長)	２．０ｍ＜ｈ≦３．５ｍ（２段）　Ｂ≦１．８ｍ　設置・撤去	ｍ	1			D030106012 夜間 単－　3869号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 掘削深さ（設置段数） J02 掘削幅 J03 設置･撤去	２．０ｍ＜ｈ≦３．５ｍ（２段） Ｂ≦１．８ｍ 設置・撤去					
J04 賃借期間	3 日					

単－2673号　　D090001260

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

油圧式杭圧入引抜機(294kN級)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	40			Z006702002 夜間
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（第１次）　軽量鋼矢板用　圧入２９４ｋＮ	供用日	1.45			M000522025 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2674号　　D040905082

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

油圧圧入引抜工･普通鋼矢板(継鋼矢板)打設	打設・引抜 油圧圧入(Nmax≦25) Ⅲ型　１０．０～１１．０m未満 継施工なし　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.455			R0125 夜間
特殊作業員		人	0.455			R0101 夜間
とび工		人	0.909			R0106 夜間
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入（Nmax≦25） III型	日	0.455			WK250240 夜間 単－　3870号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）	日	0.455			WK250560 夜間 単－　3871号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 施工区分 J02 圧入方法 J03 矢板形式	打設・引抜 油圧圧入(Nmax≦25) Ⅲ型					
J04 矢板長 J05 継矢板 J06 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格	１０．０～１１．０m未満 継施工なし 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－2675号　　D040905083

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

油圧圧入引抜工･普通鋼矢板(継鋼矢板)撤去	打設・引抜 油圧圧入(Nmax≦25) Ⅲ型　１０．０～１１．０m未満 継施工なし　排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25			R0125 夜間
特殊作業員		人	0.25			R0101 夜間
とび工		人	0.5			R0106 夜間
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.25			WK250240 夜間 単－　3872号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）	日	0.25			WK250560 夜間 単－　3871号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 施工区分	打設・引抜					
J02 圧入方法	油圧圧入(Nmax≦25)					
J03 矢板形式	Ⅲ型					
J04 矢板長	１０．０～１１．０m未満					
J05 継矢板	継施工なし					
J06 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格	排出ガス対策型(第2次基準値)					

単－2676号　　D040915051

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

鋼製支保設置撤去工(設置)	設置撤去 火打ちブロック無し	単位	t	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7			R0125 夜間
とび工		人	3.2			R0106 夜間
溶接工		人	1.7			R0113 夜間
普通作業員		人	1.7			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7			L001130006 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 工種 J02 火打ちブロックの有無	設置撤去 火打ちブロック無し					

大阪市水道局

単－2677号　　D040915052

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

鋼製支保設置撤去工(撤去)	設置撤去 火打ちブロック無し	単位	t	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 夜間
とび工		人	1.9			R0106 夜間
溶接工		人	1			R0113 夜間
普通作業員		人	1			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1			L001130006 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 工種 J02 火打ちブロックの有無	設置撤去 火打ちブロック無し					

大阪市水道局

単－2678号　　WK250360

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

H鋼杭打機運転	アースオーガ30kW モンケン2t 発動発電機	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	7.3			Z006702002 夜間
クローラ式杭打機［M、EA併用・直結三点支持］	Ｍ２ｔ　３２０～６００mm　Ｅ３０kW	時間	1			M000511024 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 杭打機の種類 J02 使用電源の区分	アースオーガ30kW モンケン2t 発動発電機					

単－2679号　　K0202028

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

バックホウ（クローラ）［標準］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0無 しない	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	9.2			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1			M000202028 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

覆工板・受桁設置	標準（1.0）	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.9			R0125 夜間
とび工		人	4.6			R0106 夜間
溶接工		人	2.1			R0113 夜間
普通作業員		人	5.1			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.9			L001130006 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準（1.0）					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

覆工板・受桁撤去	標準（1.0）	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8			R0125 夜間
とび工		人	2.7			R0106 夜間
溶接工		人	1.3			R0113 夜間
普通作業員		人	3.2			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.8			L001130006 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準（1.0）					

単－2682号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－　3873号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2683号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	２０ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	25.4			Z002125001 夜間
普通作業員		人	1.56			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.9			D020201040 夜間 単－　3874号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	２０ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2684号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3874号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

単－2685号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	３０ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	38.1			Z002122003 夜間
普通作業員		人	1.56			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.9			D020201040 夜間 単－　3874号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	３０ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－2686号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	３５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	44.45			Z002125001 夜間
普通作業員		人	2.34			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	1.35			D020201040 夜間 単－　3874号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	３５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2687号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	３５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	44.45			Z002122003 夜間
普通作業員		人	2.34			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	1.35			D020201040 夜間 単－　3874号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	３５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－2688号　　D040840021

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)歩道	歩道 3cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm　再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410261 夜間 単－　3875号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	歩道 3cm 再生品(標準)					

単－2689号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	6.35			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3874号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	５ｃｍ RC-30					

単－2690号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－2691号　　D090000120

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114
軽油	１．２号	L	5.7			Z006702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

単－2692号　　D090000120

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114
軽油	１．２号	L	5.7			Z006702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

単－2693号　　D020304010

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	25㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136
普通作業員		人	0.12			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	25㎜					

大阪市水道局

単－2694号　　D020304020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	25㎜	単位	口	数量	2	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136
普通作業員		人	0.02			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	25㎜					

単－2695号　　D020304040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	25㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136
普通作業員		人	0.01			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	25㎜					

単－2696号　　D020304010

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	40㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08			R0136
普通作業員		人	0.14			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	40㎜					

単－2697号　　D020304020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	40㎜	単位	口	数量	2	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136
普通作業員		人	0.03			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	40㎜					

単－2698号　　D020304040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	40㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136
普通作業員		人	0.01			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	40㎜					

単－2699号　　D020304010

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	50㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136
普通作業員		人	0.18			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	50㎜					

単－2700号　　D020304020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	50㎜	単位	口	数量	2	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136
普通作業員		人	0.04			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	50㎜					

単－2701号　　D020304040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	50㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136
普通作業員		人	0.01			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	50㎜					

単－2702号　　D040205561

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	150㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.054			R0136
普通作業員		人	0.09			R0102
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.804			D090000120 単－　3876号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 管径	150㎜					

単－2703号　　D040205370

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

撤去管切断	鋳鉄(FC) 150㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.017			R0101
普通作業員		人	0.033			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.017			M1152001605
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 150㎜					

単－2704号　　D040205561

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	300㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.078			R0136
普通作業員		人	0.114			R0102
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.924			D090000120 単－　3877号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 管径	300㎜					

単－2705号　　D040205370

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

撤去管切断	鋳鉄(FC) 300㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.025			R0101
普通作業員		人	0.075			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.025			M1152001605
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 300㎜					

単－2706号　　D040205561

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	400㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.126			R0136
普通作業員		人	0.186			R0102
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.174			L001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 管径	400㎜					

単－2707号　　D040205370

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

撤去管切断	鋳鉄(FC) 400㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.041			R0101
普通作業員		人	0.129			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.041			M1152001605
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 400㎜					

単－2708号　　D040205561

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	600㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.216			R0136
普通作業員		人	0.33			R0102
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.204			L001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 管径	600㎜					

単－2709号　　D040205370

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

撤去管切断	鋳鉄(FC) 600㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.228			R0101
普通作業員		人	0.888			R0102
キールカッター	φ６００	供用日	0.199			M1153002215
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 600㎜					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	900㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.378			R0136
普通作業員		人	0.552			R0102
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.246			L001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 管径	900㎜					

単－2711号　　D040205370

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

撤去管切断	鋳鉄(FC) 900㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.304			R0101
普通作業員		人	1.362			R0102
キールカッター	φ９００	供用日	0.292			M1153002230
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 900㎜					

単－2712号　　D040205561

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	1100㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.558			R0136
普通作業員		人	0.828			R0102
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.288			L001130004
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 管径	1100㎜					

単－2713号　　D040205370

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

撤去管切断	鋳鉄(FC) 1100㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.357			R0101
普通作業員		人	1.672			R0102
キールカッター	φ１１００	供用日	0.351			M1153002305
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 1100㎜					

単－2714号　　D040205561

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	1500㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.032			R0136
普通作業員		人	1.548			R0102
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.366			L001130004
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 管径	1500㎜					

単－2715号　　D040205370

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

撤去管切断	鋳鉄(FC) 1500㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.45			R0101
普通作業員		人	2.432			R0102
キールカッター	φ１５００	供用日	0.479			M1153002320
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 1500㎜					

単－2716号　　D090000120

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114
軽油	１．２号	L	5.7			Z006702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

単－2717号　　D090000120

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114
軽油	１．２号	L	5.7			Z006702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・ク レーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 80kgを超え400kg以下 有り					

単－2718号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

プレキャスト集水桝	据付 1200kgを超え1600kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
運転手（特殊）		%				R0114
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 1200kgを超え1600kg以下 無し					

単－2719号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

プレキャスト集水桝	据付 1200kgを超え1600kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

単－2720号　　D020308011

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

管切断工(新管･管端面防食工含む)	150㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04			R0101
普通作業員		人	0.08			R0102
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.04			M1152001105
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

単－2721号　　D040610011

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台 ５m	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 2台 ５m	日	0.03			D040610012 単－　3878号
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 単－　3879号
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 2 台 ５m					
J04 ポンプ運転日数	0.03 日					

単－2722号　　D020308011

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

管切断工(新管･管端面防食工含む)	300㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.06			R0101
普通作業員		人	0.18			R0102
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.06			M1152001105
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	300㎜					

大阪市水道局

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			R0101
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日	1			WK250400 単－　3880号
発動発電機運転	作業時排水	日	1			WK250410 単－　3881号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

単－2724号　　WB252320

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5			R0125	
特殊作業員		人	0.1			R0101	
普通作業員		人	2			R0102	
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 単－　3882号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

大阪市水道局

単－2725号　　D090000120

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114
軽油	１．２号	L	5.7			Z006702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

単－2726号　　D020308011

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

管切断工(新管･管端面防食工含む)	400㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.07			R0101
普通作業員		人	0.22			R0102
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.07			M1152001105
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	400㎜					

大阪市水道局

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			R0101
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日	1			WK250400 単－　3883号
発動発電機運転	作業時排水	日	1			WK250410 単－　3884号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 排水方法	40以上120（m3／h）未満 作業時排水					

単－2728号　　WB252320

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5			R0125	
特殊作業員		人	0.1			R0101	
普通作業員		人	2			R0102	
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 単－　3885号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

単－2729号　　D090000611

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

運搬工･支給材料(片道)	管属具類 10Km	単位	t	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬工・支給材料・管路資材〈下位代価〉	4t:（管属具類） 10Km 補正なし(管属具類) 大阪市	台	0.25			D020101011 単－ 3886号
支給材料積卸費	管属具類､弁室ﾌﾞﾛｯｸ等の運搬	t	1			D090000610 単－ 3887号
計						
単価						
J01 運搬適用物品区分 J02 運搬距離	管属具類 10Km					

大阪市水道局

単－2730号　　D010101011

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

運搬工･仮設材･鋼材(片道)	12m以内 10Km以下 有	単位	t	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費	１０ｋｍ・12m以内	t	1			Z041050505
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（片道分）	t	1			WB010030 単－　3888号
計						
単価						
J01 貨物の種類 J02 距離（片道） J03 積込	12m以内 10Km以下 有					

単－2731号　　D090000120

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.7			Z006702002 夜間
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

単－2732号　　D020304010

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	25㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 夜間
普通作業員		人	0.12			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	25㎜					

単－2733号　　D020304020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	25㎜	単位	口	数量	2	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 夜間
普通作業員		人	0.02			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	25㎜					

大阪市水道局

単－2734号　　D020304040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	25㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136 夜間
普通作業員		人	0.01			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	25㎜					

単－2735号　　D020304010

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	40㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08			R0136 夜間
普通作業員		人	0.14			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	40㎜					

単－2736号　　D020304020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	40㎜	単位	口	数量	2	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 夜間
普通作業員		人	0.03			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	40㎜					

単－2737号　　D020304040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	40㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136 夜間
普通作業員		人	0.01			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	40㎜					

大阪市水道局

単－2738号　　D020304010

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	50㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 夜間
普通作業員		人	0.18			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	50㎜					

単－2739号　　D020304020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	50㎜	単位	口	数量	2	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136 夜間
普通作業員		人	0.04			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	50㎜					

大阪市水道局

単－2740号　　D020304040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	50㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136 夜間
普通作業員		人	0.01			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	50㎜					

単－2741号　　D040205561

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	150㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.054			R0136 夜間
普通作業員		人	0.09			R0102 夜間
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.804			D090000120 夜間 単－　2731号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	150㎜					

単－2742号　　D040205370

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

撤去管切断	鋳鉄(FC) 150㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.017			R0101 夜間
普通作業員		人	0.033			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.017			M1152001605 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 150㎜					

単－2743号　　D040205561

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	300㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.078			R0136 夜間
普通作業員		人	0.114			R0102 夜間
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.924			D090000120 夜間 単－　2731号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	300㎜					

単－2744号　　D040205370

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

撤去管切断	鋳鉄(FC) 300㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.025			R0101 夜間
普通作業員		人	0.075			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.025			M1152001605 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 300㎜					

単－2745号　　D040205561

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	400㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.126			R0136 夜間
普通作業員		人	0.186			R0102 夜間
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.174			L001120001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	400㎜					

単－2746号　　D040205370

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

撤去管切断	鋳鉄(FC) 400㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.041			R0101 夜間
普通作業員		人	0.129			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.041			M1152001605 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 400㎜					

単－2747号　　D040205561

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	600㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.216			R0136 夜間
普通作業員		人	0.33			R0102 夜間
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.204			L001120001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	600㎜					

大阪市水道局

単－2748号　　D040205370

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

撤去管切断	鋳鉄(FC) 600㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.228			R0101 夜間
普通作業員		人	0.888			R0102 夜間
キールカッター	φ６００	供用日	0.199			M1153002215 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 600㎜					

単－2749号　　D040205561

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	900㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.378			R0136 夜間
普通作業員		人	0.552			R0102 夜間
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.246			L001120001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	900㎜					

単－2750号　　D040205370

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

撤去管切断	鋳鉄(FC) 900㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.304			R0101 夜間
普通作業員		人	1.362			R0102 夜間
キールカッター	φ９００	供用日	0.292			M1153002230 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 900㎜					

単－2751号　　D040205561

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	1100㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.558			R0136 夜間
普通作業員		人	0.828			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.288			L001130004 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	1100㎜					

単－2752号　　D040205370

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

撤去管切断	鋳鉄(FC) 1100㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.357			R0101 夜間
普通作業員		人	1.672			R0102 夜間
キールカッター	φ１１００	供用日	0.351			M1153002305 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 1100㎜					

単－2753号　　D040205561

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	1500㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.032			R0136 夜間
普通作業員		人	1.548			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.366			L001130004 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	1500㎜					

単－2754号　　D040205370

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

撤去管切断	鋳鉄(FC) 1500㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.45			R0101 夜間
普通作業員		人	2.432			R0102 夜間
キールカッター	φ１５００	供用日	0.479			M1153002320 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 1500㎜					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・ク レーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 80kgを超え400kg以下 有り					

単－2755号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制	1.000-000000250

プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制	1.000-000000250

プレキャスト集水桝	据付 1200kgを超え1600kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
運転手（特殊）		%				R0114
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 1200kgを超え1600kg以下 無し					

単－2756号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

プレキャスト集水桝	据付 1200kgを超え1600kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

単－2757号　　D040610011

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ	日	0.03			D040610012 夜間 単－　3889号
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 夜間 単－　3890号
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 2 台 ５ｍ					
J04 ポンプ運転日数	0.03 日					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			R0101 夜間
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日	1			WK250400 夜間 単－　3891号
発動発電機運転	作業時排水	日	1			WK250410 夜間 単－　3892号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

単－2759号　　WB252320

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5			R0125 夜間	
特殊作業員		人	0.1			R0101 夜間	
普通作業員		人	2			R0102 夜間	
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 夜間 単－　3893号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

単－2760号　　D020308011

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

管切断工(新管･管端面防食工含む)	400㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.07			R0101 夜間
普通作業員		人	0.22			R0102 夜間
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.07			M1152001105 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	400㎜					

大阪市水道局

単－2761号　　WB252310

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			R0101 夜間
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日	1			WK250400 夜間 単－　3894号
発動発電機運転	作業時排水	日	1			WK250410 夜間 単－　3895号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 排水方法	40以上120（m3／h）未満 作業時排水					

単－2762号　　WB252320

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5			R0125 夜間	
特殊作業員		人	0.1			R0101 夜間	
普通作業員		人	2			R0102 夜間	
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 夜間 単－　3896号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

大阪市水道局

単－2763号　　D040610012

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.13			R0101
普通作業員		人	0.07			R0102
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1			M001305003
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	日	1			M001510003
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 １ 台 １０ｍ					

単－2764号　　D040610013

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.14			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2765号　　D041020014

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

足場工(パイプビーム形式水管橋)	架設作業 1500未満	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.075			R0122
損料係数(足場工)			295			Z099008335
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 足場使用区分 J02 呼び径 J03 架設用足場使用総月数	架設作業 1500未満 1 月					

大阪市水道局

単－2766号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 無筋コンクリート 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　3897号
産業廃棄物処分費（無筋コンクリート）	北部管内平均	m3	1			Z045012556
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	無筋コンクリート 昼間					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 無筋コンクリート 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　3898号
産業廃棄物処分費（無筋コンクリート）	北部管内平均	m3	1			Z045012556
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	無筋コンクリート 昼間					

単－2770号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－2771号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 無筋コンクリート 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　3899号
産業廃棄物処分費（無筋コンクリート）	北部管内平均	m3	1			Z045012556
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	無筋コンクリート 昼間					

単－2772号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－2773号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 無筋コンクリート 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　3900号
産業廃棄物処分費（無筋コンクリート）	北部管内平均	m3	1			Z045012556
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	無筋コンクリート 昼間					

単－2774号　　D040610012

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.13			R0101 夜間
普通作業員		人	0.07			R0102 夜間
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1			M001305003 夜間
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	日	1			M001510003 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 １ 台 １０ｍ					

単－2775号　　D040610013

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.14			R0102 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

大阪市水道局

単－2776号　　D041020014

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

足場工(パイプビーム形式水管橋)	架設作業 1500未満	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.075			R0122 夜間
損料係数(足場工)			295			Z099008335 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 足場使用区分 J02 呼び径 J03 架設用足場使用総月数	架設作業 1500未満 1 月					

単－2777号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　3901号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－2779号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 無筋コンクリート 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　3902号
産業廃棄物処分費（無筋コンクリート）	北部管内平均	m3	1			Z045012556
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	無筋コンクリート 昼間					

単－2780号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　3903号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－2781号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－2782号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 無筋コンクリート 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　3904号
産業廃棄物処分費（無筋コンクリート）	北部管内平均	m3	1			Z045012556
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	無筋コンクリート 昼間					

単－2783号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　3905号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－2784号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－2785号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 無筋コンクリート 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　3906号
産業廃棄物処分費（無筋コンクリート）	北部管内平均	m3	1			Z045012556
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	無筋コンクリート 昼間					

単－2786号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　3907号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－2787号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－2788号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 無筋コンクリート 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　3908号
産業廃棄物処分費（無筋コンクリート）	北部管内平均	m3	1			Z045012556
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	無筋コンクリート 昼間					

単－2789号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－2790号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－2791号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－2792号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

タンパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－2793号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－2795号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　3909号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

大阪市水道局

単－2796号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－2797号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　3910号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

単－2798号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 単－　3911号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

単－2799号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3912号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

単－2800号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3913号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

単－2801号　　D040610012

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.13			R0101
普通作業員		人	0.07			R0102
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1			M001305003
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	日	1			M001510003
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 １ 台 １０ｍ					

大阪市水道局

単－2802号　　D040610013

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.14			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2803号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－2804号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－2805号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－2806号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

タンパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－2807号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－2808号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－2809号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　3914号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

大阪市水道局

単－2810号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－2811号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　3915号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

単－2812号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 単－　3916号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

単－2813号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3917号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

単－2814号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3918号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－2815号　　WK250540

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114
軽油	１．２号	L	69			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.16			L001010004
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－2816号　　WK250400

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

工事用水中ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０mm　全揚程１０m	日	1.2			L001100005
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

単－2817号　　WK250410

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

発動発電機運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	26			Z006702002
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1.2			L001110008
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

大阪市水道局

単－2818号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

バｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－2819号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－2820号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－2821号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－2823号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－2824号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　3919号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－2825号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－2826号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　3920号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

単－2827号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 単－　3921号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2828号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3922号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2829号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3923号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－2830号　　WK250540

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114
軽油	１．２号	L	69			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.16			L001010004
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－2831号　　WK250400

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

工事用水中ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０mm　全揚程１０m	日	1.2			L001100005
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

単－2832号　　WK250410

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

発動発電機運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	26			Z006702002
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1.2			L001110008
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

単－2833号　　D090000120

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114
軽油	１．２号	L	5.7			Z006702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

単－2834号　　D020302110

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工	150㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.35			R0136
普通作業員		人	0.35			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

単－2835号　　D020302130

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2836号　　D040205561

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	150㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.054			R0136
普通作業員		人	0.09			R0102
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.804			D090000120 単－　3924号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 管径	150㎜					

単－2837号　　D040205370

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

撤去管切断	鋳鉄(FC) 150㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.017			R0101
普通作業員		人	0.033			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.017			M1152001605
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 150㎜					

大阪市水道局

単－2838号　　D090000120

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114
軽油	１．２号	L	5.7			Z006702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

単－2839号　　D020302110

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工	300㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.59			R0136
普通作業員		人	0.59			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	300㎜					

単－2840号　　D020302130

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4			R0102	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

単－2841号　　D040205561

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	300㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.078			R0136
普通作業員		人	0.114			R0102
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.924			D090000120 単－　3925号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 管径	300㎜					

単－2842号　　D040205370

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

撤去管切断	鋳鉄(FC) 300㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.025			R0101
普通作業員		人	0.075			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.025			M1152001605
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 300㎜					

単－2843号　　D020302110

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工	400㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.75			R0136
普通作業員		人	0.75			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	400㎜					

単－2844号　　D020302130

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2845号　　D040205561

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	400㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.126			R0136
普通作業員		人	0.186			R0102
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.174			L001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 管径	400㎜					

大阪市水道局

単－2846号　　D040205370

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

撤去管切断	鋳鉄(FC) 400㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.041			R0101
普通作業員		人	0.129			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.041			M1152001605
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 400㎜					

単－2847号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－2848号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－2849号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－2850号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

タンパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－2851号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－2852号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－2853号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　3926号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－2855号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　3927号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

単－2856号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 単－ 3928号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2857号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3929号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

単－2858号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3930号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

単－2859号　　D040610012

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.13			R0101
普通作業員		人	0.07			R0102
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1			M001305003
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	日	1			M001510003
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 １ 台 １０ｍ					

単－2860号　　D040610013

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.14			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－2861号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－2862号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－2863号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－2864号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－2865号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－2866号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－2867号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　3931号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

大阪市水道局

単－2868号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－2869号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　3932号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

単－2870号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 単－　3933号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2871号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3934号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2872号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3935号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

単－2873号　　WK250400

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

工事用水中ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０mm　全揚程１０m	日	1.2			L001100005
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

単－2874号　　WK250410

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

発動発電機運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	26			Z006702002
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1.2			L001110008
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

単－2875号　　WK250540

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114
軽油	１．２号	L	69			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.16			L001010004
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－2876号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－2877号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－2878号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－2879号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－2880号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－2881号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－2882号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　3936号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－2883号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－2884号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　3937号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

単－2885号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 単－　3938号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2886号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3939号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2887号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3940号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－2888号　　WK250400

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

工事用水中ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０mm　全揚程１０m	日	1.2			L001100005
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

単－2889号　　WK250410

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

発動発電機運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	26			Z006702002
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1.2			L001110008
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

大阪市水道局

単－2890号　　WK250540

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114
軽油	１．２号	L	69			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.16			L001010004
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－2891号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－2892号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－2893号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－2894号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－2895号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　3941号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－2896号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－2897号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　16.9㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 19.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－　3942号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 16.9 ㎞(一般)					

単－2898号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　3943号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－2899号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　3944号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－2901号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　3945号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－2903号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　3946号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

単－2904号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－ 3947号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2905号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3948号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

単－2906号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3949号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.13			R0101 夜間
普通作業員		人	0.07			R0102 夜間
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1			M001305003 夜間
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	日	1			M001510003 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 １ 台 １０ｍ					

単－2908号　　D040610013

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.14			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2909号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－2910号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－2911号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－2912号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－2913号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　3950号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－2914号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　16.9㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 19.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－　3951号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 16.9 ㎞(一般)					

単－2916号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　3952号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－2918号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　3953号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－2919号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　3954号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－2921号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　3955号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

単－2922号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－　3956号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2923号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3957号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2924号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3958号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－2925号　　WK250540

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	69			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.16			L001010004 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－2926号　　WK250400

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

工事用水中ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０mm　全揚程１０m	日	1.2			L001100005 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

発動発電機運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	26			Z006702002 夜間
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1.2			L001110008 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

単－2928号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－2929号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－2930号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－2931号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

タンパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　3959号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－2933号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　16.9㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 19.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－　3960号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 16.9 ㎞(一般)					

単－2935号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　3961号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

大阪市水道局

単－2936号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－2937号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　3962号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－2938号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　3963号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－2939号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－2940号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　3964号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

単－2941号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－　3965号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2942号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3966号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

単－2943号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3967号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－2944号　　WK250540

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	69			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.16			L001010004 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

工事用水中ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０mm　全揚程１０m	日	1.2			L001100005 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

単－2946号　　WK250410

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

発動発電機運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	26			Z006702002 夜間
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1.2			L001110008 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

単－2947号　　D090000120

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.7			Z006702002 夜間
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

単－2948号　　D020302130

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4			R0102 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

大阪市水道局

単－2949号　　D040205561

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	150㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.054			R0136 夜間
普通作業員		人	0.09			R0102 夜間
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.804			D090000120 夜間 単－　2947号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	150㎜					

単－2950号　　D040205370

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

撤去管切断	鋳鉄(FC) 150㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.017			R0101 夜間
普通作業員		人	0.033			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.017			M1152001605 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 150㎜					

大阪市水道局

単－2951号　　D040205561

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	300㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.078			R0136 夜間
普通作業員		人	0.114			R0102 夜間
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.924			D090000120 夜間 単－　2947号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	300㎜					

単－2952号　　D040205370

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

撤去管切断	鋳鉄(FC) 300㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.025			R0101 夜間
普通作業員		人	0.075			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.025			M1152001605 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 300㎜					

単－2953号　　D040205561

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	400㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.126			R0136 夜間
普通作業員		人	0.186			R0102 夜間
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.174			L001120001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	400㎜					

単－2954号　　D040205370

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

撤去管切断	鋳鉄(FC) 400㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.041			R0101 夜間
普通作業員		人	0.129			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.041			M1152001605 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 400㎜					

単－2955号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－2956号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－2957号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－2958号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－2959号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　3968号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

大阪市水道局

単－2960号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　16.9㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 19.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－　3969号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 16.9 ㎞(一般)					

単－2962号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　3970号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　3971号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－2965号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　3972号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－2967号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　3973号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

単－2968号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－　3974号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2969号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3975号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

単－2970号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3976号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

単－2971号　　D040610012

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.13			R0101 夜間
普通作業員		人	0.07			R0102 夜間
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1			M001305003 夜間
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	日	1			M001510003 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 １ 台 １０ｍ					

単－2972号　　D040610013

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		単位	現場	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.14			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－2973号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－2974号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－2975号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－2976号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－2977号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　3977号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－2978号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－2979号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　16.9㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 19.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－　3978号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 16.9 ㎞(一般)					

単－2980号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　3979号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－2981号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　3980号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－2983号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　3981号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

大阪市水道局

単－2984号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－2985号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　3982号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

単－2986号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－ 3983号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－2987号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3984号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2988号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3985号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－2989号　　WK250400

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

工事用水中ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０mm　全揚程１０m	日	1.2			L001100005 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

単－2990号　　WK250410

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

発動発電機運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	26			Z006702002 夜間
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1.2			L001110008 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

単－2991号　　WK250540

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	69			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.16			L001010004 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－2992号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－2993号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－2994号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－2995号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－2996号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　3986号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－2997号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　16.9㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 19.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－　3987号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 16.9 ㎞(一般)					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　3988号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3001号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　3989号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　3990号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　3991号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

単－3005号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－　3992号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3006号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3993号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

単－3007号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3994号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

工事用水中ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０mm　全揚程１０m	日	1.2			L001100005 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

単－3009号　　WK250410

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

発動発電機運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	26			Z006702002 夜間
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1.2			L001110008 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

単－3010号　　WK250540

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	69			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.16			L001010004 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3011号　　D020307010

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136
普通作業員		人	0.06			R0102
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.49			D090000120 単－　3995号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J04 使用機械	設置 150㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)					

単－3012号　　D020308011

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

管切断工(新管･管端面防食工含む)	150㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04			R0101
普通作業員		人	0.08			R0102
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.04			M1152001105
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

大阪市水道局

単－3013号　　D040610011

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ	日	0.03			D040610012 単－　3996号
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 単－　3997号
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 2 台 ５ｍ					
J04 ポンプ運転日数	0.03 日					

単－3014号　　D020307010

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 200㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			R0136
普通作業員		人	0.08			R0102
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.57			D090000120 単－　3998号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J04 使用機械	設置 200㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)					

単－3015号　　D020308011

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

管切断工(新管･管端面防食工含む)	200㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.05			R0101
普通作業員		人	0.09			R0102
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.05			M1152001105
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	200㎜					

大阪市水道局

単－3016号　　D040610011

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ	日	0.05			D040610012 単－　3999号
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 単－　4000号
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 2 台 ５ｍ					
J04 ポンプ運転日数	0.05 日					

大阪市水道局

単－3017号　　D090000120

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114
軽油	１．２号	L	5.7			Z006702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

単－3018号　　D020307010

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400㎜ 立型（標準） 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.41			R0136
普通作業員		人	1.13			R0102
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.29			L001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J03 仕切弁種類	設置 400㎜ 立型（標準）					
J06 ｸﾚｰﾝ賃料補正	標準(1.0)					

単－3019号　　D020308011

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

管切断工(新管･管端面防食工含む)	400㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.07			R0101
普通作業員		人	0.22			R0102
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.07			M1152001105
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	400㎜					

大阪市水道局

単－3020号　　WB252310

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			R0101
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日	1			WK250400 単－　4001号
発動発電機運転	作業時排水	日	1			WK250410 単－　4002号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 排水方法	40以上120（m3／h）未満 作業時排水					

大阪市水道局

単－3021号　　WB252320

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125
特殊作業員		人	0.1			R0101
普通作業員		人	2			R0102
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 単－　4003号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3023号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3025号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3026号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

タンパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3027号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 単－　4004号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3028号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　4005号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

単－3029号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　4006号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

単－3030号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4007号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 無筋コンクリート 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4008号
産業廃棄物処分費（無筋コンクリート）	北部管内平均	m3	1			Z045012556
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	無筋コンクリート 昼間					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3035号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　4009号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り					

単－3037号　　D020307010

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136
普通作業員		人	0.06			R0102
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.49			D090000120 単－　4010号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J04 使用機械	設置 150㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)					

単－3038号　　D020308011

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

管切断工(新管･管端面防食工含む)	150㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04			R0101
普通作業員		人	0.08			R0102
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.04			M1152001105
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

大阪市水道局

単－3039号　　D040610011

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台 ５m	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 2台 ５m	日	0.03			D040610012 単－　4011号
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 単－　4012号
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 2 台 ５m					
J04 ポンプ運転日数	0.03 日					

大阪市水道局

単－3040号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3041号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3042号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3043号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3044号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

タンパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3045号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 単－　4013号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3046号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　4014号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

単－3047号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　4015号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4016号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 無筋コンクリート 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4017号
産業廃棄物処分費（無筋コンクリート）	北部管内平均	m3	1			Z045012556
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	無筋コンクリート 昼間					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　4018号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り					

単－3055号　　D020307010

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 200㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			R0136
普通作業員		人	0.08			R0102
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.57			D090000120 単－　4019号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J04 使用機械	設置 200㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)					

大阪市水道局

単－3056号　　D020308011

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

管切断工(新管･管端面防食工含む)	200㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.05			R0101
普通作業員		人	0.09			R0102
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.05			M1152001105
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	200㎜					

大阪市水道局

単－3057号　　D040610011

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ	日	0.05			D040610012 単－　4020号
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 単－　4021号
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 2 台 ５ｍ					
J04 ポンプ運転日数	0.05 日					

単－3058号　　D090000120

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114
軽油	１．２号	L	5.7			Z006702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3060号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3061号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3062号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3063号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

タンパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3064号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 単－　4022号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

単－3065号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　4023号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

単－3066号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　4024号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

単－3067号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4025号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 無筋コンクリート 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4026号
産業廃棄物処分費（無筋コンクリート）	北部管内平均	m3	1			Z045012556
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	無筋コンクリート 昼間					

単－3071号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　4027号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付・撤去 80kgを超え400kg以下 有り					

単－3073号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

単－3074号　　D020307010

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400㎜ 立型（標準） 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.41			R0136
普通作業員		人	1.13			R0102
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.29			L001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J03 仕切弁種類	設置 400㎜ 立型（標準）					
J06 ｸﾚｰﾝ賃料補正	標準(1.0)					

単－3075号　　D020308011

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

管切断工(新管･管端面防食工含む)	400㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.07			R0101
普通作業員		人	0.22			R0102
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.07			M1152001105
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	400㎜					

大阪市水道局

単－3076号　　WB252310

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			R0101
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日	1			WK250400 単－　4028号
発動発電機運転	作業時排水	日	1			WK250410 単－　4029号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 排水方法	40以上120（m3／h）未満 作業時排水					

大阪市水道局

単－3077号　　WB252320

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125
特殊作業員		人	0.1			R0101
普通作業員		人	2			R0102
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 単－　4030号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3078号　　D090000120

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114
軽油	１．２号	L	5.7			Z006702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

単－3079号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3080号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3082号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3083号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3084号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 単－　4031号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

単－3085号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　4032号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－3086号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　4033号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

単－3087号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3088号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4034号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－3089号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 無筋コンクリート 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4035号
産業廃棄物処分費（無筋コンクリート）	北部管内平均	m3	1			Z045012556
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	無筋コンクリート 昼間					

単－3091号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3092号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　4036号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

単－3093号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3094号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3095号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3096号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3097号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3098号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 単－　4037号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

単－3099号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　4038号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

単－3100号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　4039号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4040号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3104号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 無筋コンクリート 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4041号
産業廃棄物処分費（無筋コンクリート）	北部管内平均	m3	1			Z045012556
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	無筋コンクリート 昼間					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　4042号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付・撤去 80kgを超え400kg以下 有り					

単－3107号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 1200kgを超え1600kg以下 無し　全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
運転手（特殊）		%				R0114
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・ク レーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付・撤去 1200kgを超え1600kg以下 無し					

単－3108号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 1200kgを超え1600kg以下 無し　全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

単－3109号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3110号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3111号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3112号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3113号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

タンパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3114号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 単－　4043号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3115号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　4044号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

単－3116号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　4045号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り					

単－3118号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4046号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－3120号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3121号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　4047号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

単－3122号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3123号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3124号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3125号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3126号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3127号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 単－　4048号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3128号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　4049号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－3129号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　4050号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

単－3130号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付・撤去 80kgを超え400kg以下 有り					

単－3130号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4051号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3134号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 無筋コンクリート 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4052号
産業廃棄物処分費（無筋コンクリート）	北部管内平均	m3	1			Z045012556
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	無筋コンクリート 昼間					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　4053号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

単－3137号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3138号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3139号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3140号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3141号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3142号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 単－　4054号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3143号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　4055号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

単－3144号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　4056号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 1200kgを超え1600kg以下 無し　全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
運転手（特殊）		%				R0114
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・ク レーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付・撤去 1200kgを超え1600kg以下 無し					

単－3145号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

プレキャスト集水桝	据付・撤去 1200kgを超え1600kg以下 無し　全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

単－3146号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4057号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 無筋コンクリート 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4058号
産業廃棄物処分費（無筋コンクリート）	北部管内平均	m3	1			Z045012556
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	無筋コンクリート 昼間					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　4059号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

単－3152号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3153号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3155号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3156号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3157号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 単－　4060号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

単－3158号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　4061号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

単－3159号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　4061号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

プレキャスト集水桝	据付 1200kgを超え1600kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
運転手（特殊）		%				R0114
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・ク レーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 1200kgを超え1600kg以下 無し					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

プレキャスト集水桝	据付 1200kgを超え1600kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

単－3161号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4062号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3164号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　4063号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

単－3165号　　K0202062

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0無 しない	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	9.2			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	時間	1			M000202062
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

単－3166号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3167号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3168号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 単－　4064号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3169号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　4065号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

単－3170号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　4066号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－3171号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4067号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－3173号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3175号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 単－　4068号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3176号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　4069号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－3177号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　4070号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4071号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－3180号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3181号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　4072号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0無 しない	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	9.2			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	時間	1			M000202062
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

単－3183号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

バｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3184号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3185号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 単－　4073号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3186号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　4074号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

単－3187号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　4075号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

単－3188号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3189号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　4076号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

単－3190号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3191号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3193号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3194号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4077号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－3195号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3196号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3197号　　D040840021

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)歩道	歩道 3cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm　再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410261 単－　4078号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	歩道 3cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3198号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	6.35			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　4079号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	５ｃｍ RC-30					

単－3199号　　K0202062

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0無 しない	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	9.2			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	時間	1			M000202062
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3201号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3204号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4080号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－3205号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3206号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3207号　　D040840021

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)歩道	歩道 3cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm　再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410261 単－　4081号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	歩道 3cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3208号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	6.35			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　4082号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	５ｃｍ RC-30					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3210号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3211号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3213号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4083号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－3214号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3215号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3216号　　D040840021

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)歩道	歩道 3cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm　再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410261 単－　4084号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	歩道 3cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3217号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	6.35			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　4085号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	５ｃｍ RC-30					

単－3218号　　D020307010

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136 夜間
普通作業員		人	0.06			R0102 夜間
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.49			D090000120 夜間 単－　4086号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J04 使用機械	設置 150㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)					

大阪市水道局

単－3219号　　D020308011

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

管切断工(新管･管端面防食工含む)	150㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04			R0101 夜間
普通作業員		人	0.08			R0102 夜間
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.04			M1152001105 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

単－3220号　　D040610011

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台 ５m	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 2台 ５m	日	0.03			D040610012 夜間 単－ 4087号
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 夜間 単－ 4088号
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 2 台 ５m					
J04 ポンプ運転日数	0.03 日					

大阪市水道局

単－3221号　　D020307010

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 200㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			R0136 夜間
普通作業員		人	0.08			R0102 夜間
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.57			D090000120 夜間 単－　4086号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J04 使用機械	設置 200㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)					

大阪市水道局

単－3222号　　D020308011

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

管切断工(新管･管端面防食工含む)	200㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.05			R0101 夜間
普通作業員		人	0.09			R0102 夜間
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.05			M1152001105 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	200㎜					

単－3223号　　D040610011

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台 ５m	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 2台 ５m	日	0.05			D040610012 夜間 単－　4087号
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 夜間 単－　4088号
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 2 台 ５m					
J04 ポンプ運転日数	0.05 日					

大阪市水道局

単－3224号　　D020307010

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400㎜ 立型（標準） 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.41			R0136 夜間
普通作業員		人	1.13			R0102 夜間
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.29			L001120001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J03 仕切弁種類	設置 400㎜ 立型（標準）					
J06 ｸﾚｰﾝ賃料補正	標準(1.0)					

単－3225号　　D020308011

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

管切断工(新管･管端面防食工含む)	400㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.07			R0101 夜間
普通作業員		人	0.22			R0102 夜間
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.07			M1152001105 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	400㎜					

大阪市水道局

単－3226号　　WB252310

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			R0101 夜間
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日	1			WK250400 夜間 単－　4089号
発動発電機運転	作業時排水	日	1			WK250410 夜間 単－　4090号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 排水方法	40以上120（m3／h）未満 作業時排水					

単－3227号　　WB252320

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5			R0125 夜間	
特殊作業員		人	0.1			R0101 夜間	
普通作業員		人	2			R0102 夜間	
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 夜間 単－　4091号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

大阪市水道局

単－3228号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3229号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3230号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4092号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－3231号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3232号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　16.9㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 19.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－　4093号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 16.9 ㎞(一般)					

単－3233号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3234号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3235号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－　4094号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3236号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　4095号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－3237号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　4096号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

単－3238号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4097号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－3239号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4098号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－3241号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4099号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 無筋コンクリート 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4100号
産業廃棄物処分費（無筋コンクリート）	北部管内平均	m3	1			Z045012556
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	無筋コンクリート 昼間					

単－3244号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4101号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－3245号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　4102号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

単－3247号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り					

単－3248号　　D020307010

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136 夜間
普通作業員		人	0.06			R0102 夜間
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.49			D090000120 夜間 単－　4103号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J04 使用機械	設置 150㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)					

大阪市水道局

単－3249号　　D020308011

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

管切断工(新管･管端面防食工含む)	150㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04			R0101 夜間
普通作業員		人	0.08			R0102 夜間
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.04			M1152001105 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

大阪市水道局

単－3250号　　D040610011

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ	日	0.03			D040610012 夜間 単－　4104号
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 夜間 単－　4105号
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 2 台 ５ｍ					
J04 ポンプ運転日数	0.03 日					

単－3251号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3252号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3253号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4106号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－3254号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　16.9㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 19.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－　4107号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 16.9 ㎞(一般)					

単－3256号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3257号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3258号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－　4108号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3259号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　4109号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－3260号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　4110号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

単－3261号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4111号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4112号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－3264号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4113号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 無筋コンクリート 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4114号
産業廃棄物処分費（無筋コンクリート）	北部管内平均	m3	1			Z045012556
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	無筋コンクリート 昼間					

単－3267号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4115号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　4116号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り					

単－3271号　　D020307010

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 200㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			R0136 夜間
普通作業員		人	0.08			R0102 夜間
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.57			D090000120 夜間 単－　4117号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J04 使用機械	設置 200㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)					

大阪市水道局

単－3272号　　D020308011

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

管切断工(新管･管端面防食工含む)	200㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.05			R0101 夜間
普通作業員		人	0.09			R0102 夜間
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.05			M1152001105 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	200㎜					

大阪市水道局

単－3273号　　D040610011

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台 ５m	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 2台 ５m	日	0.05			D040610012 夜間 単－ 4118号
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 夜間 単－ 4119号
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 2 台 ５m					
J04 ポンプ運転日数	0.05 日					

大阪市水道局

単－3274号　　D090000120

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.7			Z006702002 夜間
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

単－3275号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3276号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3277号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4120号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

大阪市水道局

単－3278号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　16.9㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 19.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－　4121号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 16.9 ㎞(一般)					

単－3280号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3281号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

タンパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3282号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－　4122号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3283号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　4123号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－3284号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　4124号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－3285号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4125号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－3286号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3287号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4126号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－3288号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4127号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－3289号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 無筋コンクリート 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4128号
産業廃棄物処分費（無筋コンクリート）	北部管内平均	m3	1			Z045012556
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	無筋コンクリート 昼間					

単－3291号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4129号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3293号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　4130号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

単－3294号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付・撤去 80kgを超え400kg以下 有り					

単－3294号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

単－3295号　　D020307010

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400㎜ 立型（標準） 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.41			R0136 夜間
普通作業員		人	1.13			R0102 夜間
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.29			L001120001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J03 仕切弁種類	設置 400㎜ 立型（標準）					
J06 ｸﾚｰﾝ賃料補正	標準(1.0)					

単－3296号　　D020308011

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

管切断工(新管･管端面防食工含む)	400㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.07			R0101 夜間
普通作業員		人	0.22			R0102 夜間
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.07			M1152001105 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	400㎜					

大阪市水道局

単－3297号　　WB252310

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			R0101 夜間
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日	1			WK250400 夜間 単－　4131号
発動発電機運転	作業時排水	日	1			WK250410 夜間 単－　4132号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 排水方法	40以上120（m3／h）未満 作業時排水					

単－3298号　　WB252320

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5			R0125 夜間	
特殊作業員		人	0.1			R0101 夜間	
普通作業員		人	2			R0102 夜間	
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 夜間 単－　4133号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

大阪市水道局

単－3299号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3300号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3301号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4134号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－3302号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　16.9㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 19.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－　4135号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 16.9 ㎞(一般)					

単－3304号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3305号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3306号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－　4136号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3307号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　4137号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

単－3308号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　4138号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

単－3309号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4139号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4140号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－3312号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4141号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

大阪市水道局

単－3313号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 無筋コンクリート 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4142号
産業廃棄物処分費（無筋コンクリート）	北部管内平均	m3	1			Z045012556
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	無筋コンクリート 昼間					

単－3315号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4143号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－3316号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3317号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　4144号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

単－3318号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3319号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3320号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4145号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3322号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　16.9㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 19.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－　4146号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 16.9 ㎞(一般)					

単－3323号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3324号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3325号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－　4147号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3326号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　4148号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

単－3327号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　4149号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

単－3328号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4150号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4151号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－3331号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4152号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 無筋コンクリート 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4153号
産業廃棄物処分費（無筋コンクリート）	北部管内平均	m3	1			Z045012556
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	無筋コンクリート 昼間					

単－3334号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4154号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　4155号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付・撤去 80kgを超え400kg以下 有り					

単－3337号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 1200kgを超え1600kg以下 無し　全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
運転手（特殊）		%				R0114
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付・撤去 1200kgを超え1600kg以下 無し					

単－3338号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 1200kgを超え1600kg以下 無し　全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

単－3339号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3340号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4156号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3343号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　16.9㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 19.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－　4157号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 16.9 ㎞(一般)					

単－3344号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3345号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3346号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－　4158号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3347号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　4159号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－3348号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　4160号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り					

単－3350号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4161号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－3351号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4162号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－3353号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4163号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 無筋コンクリート 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4164号
産業廃棄物処分費（無筋コンクリート）	北部管内平均	m3	1			Z045012556
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	無筋コンクリート 昼間					

単－3356号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4165号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－3357号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3358号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　4166号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3360号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3361号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4167号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－3362号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3363号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　16.9㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 19.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－　4168号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 16.9 ㎞(一般)					

単－3364号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3365号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3366号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－　4169号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3367号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　4170号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－3368号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　4171号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制	1.000-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付・撤去 80kgを超え400kg以下 有り					

単－3369号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

単－3370号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4172号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

大阪市水道局

単－3371号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4173号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－3373号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4174号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 無筋コンクリート 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4175号
産業廃棄物処分費（無筋コンクリート）	北部管内平均	m3	1			Z045012556
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	無筋コンクリート 昼間					

単－3376号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4176号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

大阪市水道局

単－3377号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3378号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　4177号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

単－3379号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3380号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3381号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4178号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－3382号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　16.9㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 19.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－　4179号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 16.9 ㎞(一般)					

単－3384号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3385号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3386号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－　4180号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3387号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　4181号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－3388号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　4182号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 1200kgを超え1600kg以下 無し　全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
運転手（特殊）		%				R0114
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付・撤去 1200kgを超え1600kg以下 無し					

単－3389号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

プレキャスト集水桝	据付・撤去 1200kgを超え1600kg以下 無し　全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

単－3390号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4183号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－3391号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3392号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価		

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4184号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－3393号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4185号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 無筋コンクリート 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4186号
産業廃棄物処分費（無筋コンクリート）	北部管内平均	m3	1			Z045012556
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	無筋コンクリート 昼間					

単－3396号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4187号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－3397号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3398号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　4188号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

単－3399号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3400号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3401号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4189号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3403号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　16.9㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 19.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－　4190号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 16.9 ㎞(一般)					

単－3404号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3405号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3406号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－　4191号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3407号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　4192号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－3408号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　4193号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制	1.000-000000250

プレキャスト集水桝	据付 1200kgを超え1600kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
運転手（特殊）		%				R0114
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・ク レーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 1200kgを超え1600kg以下 無し					

単－3409号　　CB222800

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

プレキャスト集水桝	据付 1200kgを超え1600kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4194号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4195号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－3413号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4196号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3415号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　4197号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0無 しない	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	9.2			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	時間	1			M000202062 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

単－3417号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3418号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4198号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　16.9㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 19.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－　4199号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 16.9 ㎞(一般)					

単－3421号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－　4200号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

単－3422号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　4201号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－3423号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　4202号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－3424号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4203号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－3425号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4204号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－3427号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4205号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－3428号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　4206号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

単－3430号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3431号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4207号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　16.9㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 19.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－　4208号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 16.9 ㎞(一般)					

単－3434号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－　4209号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3435号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　4210号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

単－3436号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　4211号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－3437号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4212号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

大阪市水道局

単－3438号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4213号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－3440号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4214号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

大阪市水道局

単－3441号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3442号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　4215号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0無 しない	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	9.2			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	時間	1			M000202062 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

単－3444号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3445号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4216号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

大阪市水道局

単－3446号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3447号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　16.9㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 19.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－　4217号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 16.9 ㎞(一般)					

単－3448号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－　4218号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3449号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　4219号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－3450号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　4220号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－3451号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4221号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－3452号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4222号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－3454号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4223号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3456号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　4224号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

単－3457号　　K0202062

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0無 しない	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	9.2			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	時間	1			M000202062 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

単－3458号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3459号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3460号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4225号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3462号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　16.9㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 19.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－　4226号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 16.9 ㎞(一般)					

単－3463号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4227号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－3464号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3465号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4228号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－3466号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3467号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

タンパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3468号　　D040840021

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)歩道	歩道 3cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm　再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410261 夜間 単－　4229号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	歩道 3cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3469号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	6.35			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　4230号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	５ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0無 しない	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	9.2			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	時間	1			M000202062 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

単－3471号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3472号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3473号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4231号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3475号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　16.9㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 19.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－　4232号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 16.9 ㎞(一般)					

単－3476号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4233号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4234号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－3479号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3480号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

タンパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3481号　　D040840021

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)歩道	歩道 3cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm　再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410261 夜間 単－　4235号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	歩道 3cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3482号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	6.35			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　4236号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	５ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

単－3483号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3484号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3485号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4237号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－3486号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3487号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　16.9㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 19.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－　4238号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 16.9 ㎞(一般)					

単－3488号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4239号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－3489号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4240号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－3491号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3492号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3493号　　D040840021

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)歩道	歩道 3cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm　再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410261 夜間 単－　4241号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	歩道 3cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3494号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	6.35			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　4242号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	５ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

単－3495号　　D047005090

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

【給・下位代価】鉛管継手工	２５mm以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.13			R0136
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	２５mm以下					

単－3496号　　D047005090

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

【給・下位代価】鉛管継手工	３０～５０mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.17			R0136
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	３０～５０mm					

単－3497号　　D047005110

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

【給：下位代価】ビニル管継手工	２５mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	25㎜	口	1			D020304020 単－　4243号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	２５mm					

単－3498号　　D047005110

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

【給：下位代価】ビニル管継手工	４０mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	40mm	口	1			D020304020 単－　4244号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	４０mm					

単－3499号　　D047005090

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

【給・下位代価】鉛管継手工	２５mm以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.13			R0136
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	２５mm以下					

大阪市水道局

単－3500号　　D047005090

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

【給・下位代価】鉛管継手工	３０～５０mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.17			R0136
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	３０～５０mm					

大阪市水道局

単－3501号　　D047005110

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

【給：下位代価】ビニル管継手工	２５mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	25㎜	口	1			D020304020 単－　4245号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	２５mm					

単－3502号　　D047005110

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

【給：下位代価】ビニル管継手工	４０mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	40mm	口	1			D020304020 単－　4246号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	４０mm					

単－3503号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3504号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3505号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3506号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3507号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 単－　4247号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3508号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　4248号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－3509号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　4249号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－3510号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4250号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－3512号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3513号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　4251号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

単－3514号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3515号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3517号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3518号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3519号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 単－　4252号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3520号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　4253号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－3521号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　4254号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

単－3522号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4255号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－3524号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　4256号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

単－3526号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3527号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3529号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3530号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

タンパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3531号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 単－　4257号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3532号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　4258号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

単－3533号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　4259号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4260号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－3536号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　4261号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

単－3538号　　D040705020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾎﾞｯｸｽ据付工	50以上80以下 据付	単位	基	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1			R0125
特殊作業員		人	0.1			R0101
普通作業員		人	0.2			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 製品質量 J02 作業区分	50以上80以下 据付					

単－3539号　　D047505080

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

【給:下位代価】管継手工(50㎜以下)		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給・下位代価】鉛管継手工	２５mm以下	箇所	0.72			D047005090 単－　4262号
【給・下位代価】鉛管継手工	３０～５０mm	箇所	0.08			D047005090 単－　4263号
【給：下位代価】ビニル管継手工	２５mm	箇所	0.18			D047005110 単－　4264号
【給：下位代価】ビニル管継手工	４０mm	箇所	0.02			D047005110 単－　4265号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3540号　　D020304310

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

止水栓取付け工（ビニル管用）	25㎜ 接合及び止水栓ﾎﾞｯｸｽ取付け	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09			R0136
普通作業員		人	0.05			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径（ＶＰ用） J02 作業範囲	25㎜ 接合及び止水栓ﾎﾞｯｸｽ取付け					

単－3541号　　D047005110

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

【給：下位代価】ビニル管継手工	２５mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	25㎜	口	1			D020304020 単－　4266号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	２５mm					

単－3542号　　WYB00600

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

不断水連絡工（材工共）	φ150×φ40（外ネジ型）	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.22			R0101
配管工		人	0.64			R0136
普通作業員		人	1.44			R0102
不断水穿孔機	φ４０（外ネジ型用）	日	0.14			M1201000125
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3543号　　D020304111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ２５　１５０mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09			R0136
普通作業員		人	0.09			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ２５ １５０mm					

大阪市水道局

単－3544号　　D020304120

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制	1.000-00000026

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136
普通作業員		人	0.03			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						

単－3545号　　D047005112

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	２５mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136
普通作業員		人	0.02			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 口径	２５mm					

単－3546号　　D020304111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ２５　２００mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136
普通作業員		人	0.1			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ２５ ２００mm					

大阪市水道局

単－3547号　　D020304120

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136
普通作業員		人	0.03			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3548号　　D047005112

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	２５mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136
普通作業員		人	0.02			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 口径	２５mm					

単－3549号　　D020304111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ２５　３００mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.11			R0136
普通作業員		人	0.11			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ２５ ３００mm					

大阪市水道局

単－3550号　　D020304120

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136
普通作業員		人	0.03			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						

単－3551号　　D047005112

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	２５mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136
普通作業員		人	0.02			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 口径	２５mm					

大阪市水道局

単－3552号　　D047005090

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

【給・下位代価】鉛管継手工	２５mm以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.13			R0136 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	２５mm以下					

単－3553号　　D047005090

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

【給・下位代価】鉛管継手工	３０～５０mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.17			R0136 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	３０～５０mm					

単－3554号　　D047005110

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

【給：下位代価】ビニル管継手工	２５mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	25㎜	口	1			D020304020 夜間 単－　4267号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	２５mm					

大阪市水道局

単－3555号　　D047005110

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

【給：下位代価】ビニル管継手工	４０mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	40㎜	口	1			D020304020 夜間 単－　4268号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	４０mm					

大阪市水道局

単－3556号　　D047005090

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

【給・下位代価】鉛管継手工	２５mm以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.13			R0136 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	２５mm以下					

単－3557号　　D047005090

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

【給・下位代価】鉛管継手工	３０～５０mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.17			R0136 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	３０～５０mm					

単－3558号　　D047005110

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

【給：下位代価】ビニル管継手工	２５mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	25㎜	口	1			D020304020 夜間 単－　4269号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	２５mm					

大阪市水道局

単－3559号　　D047005110

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

【給：下位代価】ビニル管継手工	４０mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	40mm	口	1			D020304020 夜間 単－　4270号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	４０mm					

大阪市水道局

単－3560号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3561号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3562号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4271号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－3563号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3564号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　16.9㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 19.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－　4272号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 16.9 ㎞(一般)					

単－3565号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3566号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

タンパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3567号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－　4273号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3568号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　4274号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

単－3569号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　4275号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－3570号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4276号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

大阪市水道局

単－3571号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3572号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4277号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－3573号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4278号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

大阪市水道局

単－3574号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3575号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　4279号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

単－3576号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削･積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3577号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3578号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4280号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－3579号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3580号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　16.9㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 19.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－　4281号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 16.9 ㎞(一般)					

単－3581号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3582号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

タンパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3583号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－　4282号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3584号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　4283号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－3585号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　4284号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－3586号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4285号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－3587号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3588号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4286号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－3589号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4287号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　4288号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

単－3592号　　D020201102

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3593号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3594号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4289号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－3595号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3596号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　16.9㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 19.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－　4290号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 16.9 ㎞(一般)					

単－3597号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3598号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3599号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－　4291号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3600号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　4292号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

単－3601号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　4293号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－3602号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4294号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－3603号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4295号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－3605号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4296号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3607号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　4297号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

単－3608号　　D040705020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾎﾞｯｸｽ据付工	50以上80以下 据付	単位	基	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1			R0125 夜間
特殊作業員		人	0.1			R0101 夜間
普通作業員		人	0.2			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 製品質量 J02 作業区分	50以上80以下 据付					

単－3609号　　D020304310

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

止水栓取付け工（ビニル管用）	25㎜ 接合及び止水栓ﾎﾞｯｸｽ取付け	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09			R0136 夜間
普通作業員		人	0.05			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径（ＶＰ用） J02 作業範囲	25㎜ 接合及び止水栓ﾎﾞｯｸｽ取付け					

単－3610号　　WYB00603

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

不断水連絡工（材工共）	φ150×φ40（外ネジ型）	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.22			R0101 夜間
配管工		人	0.64			R0136 夜間
普通作業員		人	1.44			R0102 夜間
不断水穿孔機	φ４０（外ネジ型用）	日	0.14			M1201000125 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						

単－3611号　　D020304111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ２５　１５０mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09			R0136 夜間
普通作業員		人	0.09			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ２５ １５０mm					

大阪市水道局

単－3612号　　D020304120

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

コア取付工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.03			R0136 夜間	
普通作業員		人	0.03			R0102 夜間	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間	
計							
単価							

大阪市水道局

単－3613号　　D020304111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ２５　２００mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 夜間
普通作業員		人	0.1			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ２５ ２００mm					

単－3614号　　D020304111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ２５　３００mm	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.11			R0136 夜間
普通作業員		人	0.11			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 分岐口径 J02 配水管の呼び径	φ２５ ３００mm					

大阪市水道局

単－3615号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3616号　　D020201050

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3617号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3618号　　D020201050

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3619号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3620号　　D020201050

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3621号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3622号　　D020201050

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3623号　　D020201050

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3624号　　D020201050

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3625号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

セメントミルク浸透	50㎜ 超速硬型	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
運転手（特殊）		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
半たわみ性舗装セメントミルク	超速硬	%				Z099005540
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．０ｔ	%				M000302012

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

セメントミルク浸透	50㎜ 超速硬型	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	%				M000804020
散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	%				M001108007
J01 施工厚さ J02 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ種類	50㎜ 超速硬型					

単－3627号　　D011603030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

半たわみｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)	50㎜ 瀝青散布有 無 45㎜以上55㎜未満	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4ｍ未満(仕上厚50㎜以下) 50㎜ 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 （13） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1			CB410260 単－ 4298号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 瀝青材料散布の有無 J03 砂散布の有無	50㎜ 瀝青散布有 無					
J04 1層仕上り厚	45㎜以上55㎜未満					

単－3628号　　D020201050

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3629号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

セメントミルク浸透	50㎜ 超速硬型	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
運転手（特殊）		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
半たわみ性舗装セメントミルク	超速硬	%				Z099005540
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．０ｔ	%				M000302012

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

セメントミルク浸透	50㎜ 超速硬型	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	%				M000804020
散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	%				M001108007
J01 施工厚さ J02 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ種類	50㎜ 超速硬型					

単－3631号　　D011603030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

半たわみｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)	50㎜ 瀝青散布有 無 45㎜以上55㎜未満	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4ｍ未満(仕上厚50㎜以下) 50㎜ 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 （13） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1			CB410260 単－ 4299号
計						
単価						
J01 施工厚さ	50㎜					
J02 瀝青材料散布の有無	瀝青散布有					
J03 砂散布の有無	無					
J04 1層仕上り厚	45㎜以上55㎜未満					

単－3632号　　D020201050

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

タンパ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3633号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3634号　　D020201050

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3635号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3636号　　D020201050

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3637号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3638号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3639号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3640号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3641号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3642号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3643号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3644号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3645号　　CB240010

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
生コンクリート	２１－８－４０　高炉	%				Z002012019
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	21-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－3646号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3647号　　CB240010

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
生コンクリート	２１－８－４０　高炉	%				Z002012019
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	21-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－3648号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3649号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3650号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3651号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3652号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3653号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3654号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3655号　　CB240010

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し　全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
生コンクリート　高炉	配合Ｃ１　１８－８－２５（２０）　Ｂ種	%				Z001060565
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	各種					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

単－3656号　　CB240210

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

単－3657号　　CB224710

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
瀝青繊維質目地板	厚１０mm	%				Z004152001
J01 目地板の種類	瀝青繊維質目地板t=10					

単－3658号　　D020201050

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3659号　　D020201050

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3660号　　D020201050

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3661号　　WK410330

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
軽油	１．２号	L	2			Z006702002
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	供用日	1.23			M000804001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3662号　　WK410340

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

振動コンパクタ運転		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	3			Z006704001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	供用日	1.4			M000807001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3663号　　D020201050

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

タンパ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3664号　　WK410330

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
軽油	１．２号	L	2			Z006702002
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	供用日	1.23			M000804001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3665号　　WK410340

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

振動コンパクタ運転		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	3			Z006704001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	供用日	1.4			M000807001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3666号　　D020201050

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3667号　　D020201050

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－3668号　　D020201050

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3669号　　D020201050

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3670号　　D020201050

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3671号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3672号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

タンパ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3673号　　D020201050

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3674号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3675号　　D020201050

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3676号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3677号　　D020201050

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3678号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3679号　　D020201050

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3680号　　D020201050

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

タンパ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3681号　　D020201050

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3682号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

セメントミルク浸透	50㎜ 超速硬型	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
運転手（特殊）		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
半たわみ性舗装セメントミルク	超速硬	%				Z099005540
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．０ｔ	%				M000302012

単－3683号　　CB410410

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

セメントミルク浸透	50㎜ 超速硬型	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	%				M000804020
散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	%				M001108007
J01 施工厚さ J02 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ種類	50㎜ 超速硬型					

単－3684号　　D011603030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

半たわみｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)	50㎜ 瀝青散布有 無 45㎜以上55㎜未満	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4ｍ未満(仕上厚50㎜以下) 50㎜ 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 （13） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1			CB410260 夜間 単－ 4300号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 瀝青材料散布の有無 J03 砂散布の有無	50㎜ 瀝青散布有 無					
J04 1層仕上り厚	45㎜以上55㎜未満					

大阪市水道局

単－3685号　　D020201050

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3686号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

セメントミルク浸透	50㎜ 超速硬型	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
運転手（特殊）		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
半たわみ性舗装セメントミルク	超速硬	%				Z099005540
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．０ｔ	%				M000302012

単－3687号　　CB410410

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

セメントミルク浸透	50㎜ 超速硬型	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第１次）　運転質量３～４ｔ	%				M000804020
散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	%				M001108007
J01 施工厚さ J02 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ種類	50㎜ 超速硬型					

単－3688号　　D011603030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

半たわみｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)	50㎜ 瀝青散布有 無 45㎜以上55㎜未満	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4ｍ未満(仕上厚50㎜以下) 50㎜ 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 （13） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1			CB410260 夜間 単－ 4301号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 瀝青材料散布の有無 J03 砂散布の有無	50㎜ 瀝青散布有 無					
J04 1層仕上り厚	45㎜以上55㎜未満					

単－3689号　　D020201050

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3690号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3691号　　D020201050

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3692号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

タンパ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3693号　　D020201050

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3694号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3695号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3696号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3697号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3698号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3699号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3700号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3701号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3702号　　CB240010

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
生コンクリート	２１－８－４０　高炉	%				Z002012019
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	21-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

単－3703号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3704号　　CB240010

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
生コンクリート	２１－８－４０　高炉	%				Z002012019
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	21-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

単－3705号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3706号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3707号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

タンパ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3708号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3709号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3710号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3711号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し　全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
生コンクリート　高炉	配合Ｃ１　１８－８－２５（２０）　Ｂ種	%				Z001060565
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	各種					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

単－3713号　　CB240210

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

単－3714号　　CB224710

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
瀝青繊維質目地板	厚１０mm	%				Z004152001
J01 目地板の種類	瀝青繊維質目地板t=10					

単－3715号　　D020201050

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3716号　　D020201050

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3717号　　D020201050

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

タンパ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3718号　　WK410330

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
軽油	１．２号	L	2			Z006702002 夜間
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	供用日	1.23			M000804001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3719号　　WK410340

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

振動コンパクタ運転		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	3			Z006704001 夜間
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	供用日	1.4			M000807001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3720号　　D020201050

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

タンパ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3721号　　WK410330

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
軽油	１．２号	L	2			Z006702002 夜間
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	供用日	1.23			M000804001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3722号　　WK410340

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

振動コンパクタ運転		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	3			Z006704001 夜間
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	供用日	1.4			M000807001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3723号　　D020201050

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3724号　　D020201050

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3725号　　D020201050

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3726号　　D020201050

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3727号　　D020201050

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3728号　　D020201040

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 夜間
タンパ	６０～８０ｋｇ	日	1.61			L001180001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3729号　　D020101011

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

運搬工・支給材料・管路資材〈下位代価〉	8t:（管類）特大割増：５割 10Km ５割（管類）　大阪市	単位	台	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本料金	８ｔ車　１０ｋｍ	台	1			Z041051510
地区割増料	８ｔ車	台	1			Z041052007
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 運搬種類 J02 距離 J03 特大品割増	10Km ５割（管類）					
J04 地区割増	大阪市					

単－3730号　　D090000610

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

支給材料積卸費	管類(直管、異形管)等の運搬	単位	t	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工		人	0.02			R0106
普通作業員		人	0.1			R0102
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0無 しない	時間	0.167			K0402022 単－　4302号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 運搬適用物品区分	管類(直管、異形管)等の運搬					

単－3731号　　D020101011

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

運搬工・支給材料・管路資材〈下位代価〉	8t:（管類）特大割増：５割 10Km ５割（管類）　大阪市	単位	台	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本料金	８ｔ車　１０ｋｍ	台	1			Z041051510 夜間
地区割増料	８ｔ車	台	1			Z041052007 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 運搬種類 J02 距離 J03 特大品割増	10Km ５割（管類）					
J04 地区割増	大阪市					

大阪市水道局

単－3732号　　D090000610

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

支給材料積卸費	管類(直管、異形管)等の運搬	単位	t	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工		人	0.02			R0106 夜間
普通作業員		人	0.1			R0102 夜間
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0無 しない	時間	0.167			K0402022 夜間 単－　4303号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 運搬適用物品区分	管類(直管、異形管)等の運搬					

単－3733号　　D020101011

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

運搬工・支給材料・管路資材〈下位代価〉	4t:（管属具類） 10Km 補正なし(管属具類) 大阪市	単位	台	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本料金	４ｔ車　１０ｋｍ	台	1			Z041051501 夜間
地区割増料	４ｔ車	台	1			Z041052004 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 運搬種類 J02 距離 J03 特大品割増	10Km 補正なし(管属具類)					
J04 地区割増	大阪市					

大阪市水道局

単－3734号　　D090000610

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

支給材料積卸費	管属具類､弁室ﾌﾞﾛｯｸ等の運搬	単位	t	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1			R0102 夜間
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0無 しない	時間	0.229			K0402008 夜間 単－　4304号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 運搬適用物品区分	管属具類､弁室ﾌﾞﾛｯｸ等の運搬					

大阪市水道局

単－3735号　　WB010030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（片道分）	単位	t	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1			Z006800001 夜間
計						
単価						
J01 作業区分	積込み、取卸し（片道分）					

単－3736号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	土砂 土量50,000m3未満	m３				CB210020
労務構成比率	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
運転手（特殊）	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
材料構成比率	１．２号	%				Z006702002
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3737号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3738号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3739号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 単－　4305号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3740号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員	１５ｃｍ RM-25	人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RM-25	日	0.45			D020201040 単－　4306号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

単－3741号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員	１５ｃｍ RC-40	人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RC-40	日	0.45			D020201040 単－　4307号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－3742号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	土砂 土量50,000m3未満	m３				CB210020
労務構成比率	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
運転手（特殊）	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
材料構成比率	１．２号	%				Z006702002
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4308号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－3744号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	土砂 土量50,000m3未満	m３				CB210020
労務構成比率	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
運転手（特殊）	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
材料構成比率	１．２号	%				Z006702002
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3745号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　4309号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	土砂 土量50,000m3未満	m３				CB210020
労務構成比率	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
運転手（特殊）	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
材料構成比率	１．２号	%				Z006702002
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3747号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3748号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

タンパ 運転(管路埋戻)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3749号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 単－　4310号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3750号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員	１５ｃｍ RM-25	人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RM-25	日	0.45			D020201040 単－　4311号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－3751号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員	１５ｃｍ RC-40	人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RC-40	日	0.45			D020201040 単－　4312号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－3752号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	土砂 土量50,000m3未満	m３				CB210020
労務構成比率	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
運転手（特殊）	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
材料構成比率	１．２号	%				Z006702002
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

大阪市水道局

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4313号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－3754号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	土砂 土量50,000m3未満	m３				CB210020
労務構成比率	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
運転手（特殊）	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
材料構成比率	１．２号	%				Z006702002
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　4314号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

単－3756号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3757号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	土砂 土量50,000m3未満	m３				CB210020
労務構成比率	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
運転手（特殊）	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
材料構成比率	１．２号	%				Z006702002
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

大阪市水道局

単－3758号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3759号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3760号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 単－　4315号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3761号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員	１５ｃｍ RM-25	人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RM-25	日	0.45			D020201040 単－　4316号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－3762号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員	１５ｃｍ RC-40	人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RC-40	日	0.45			D020201040 単－　4317号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－3763号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	土砂 土量50,000m3未満	m３				CB210020
労務構成比率	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
運転手（特殊）	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
材料構成比率	１．２号	%				Z006702002
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

大阪市水道局

単－3764号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4318号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－3765号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	土砂 土量50,000m3未満	m３				CB210020
労務構成比率	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
運転手（特殊）	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
材料構成比率	１．２号	%				Z006702002
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　4319号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

単－3767号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3768号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	土砂 土量50,000m3未満	m３				CB210020
労務構成比率	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
運転手（特殊）	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
材料構成比率	１．２号	%				Z006702002
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

大阪市水道局

単－3769号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3770号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－3771号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 単－　4320号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3772号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001
普通作業員	１５ｃｍ RM-25	人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RM-25	日	0.45			D020201040 単－　4321号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

単－3773号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003
普通作業員	１５ｃｍ RC-40	人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RC-40	日	0.45			D020201040 単－　4322号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－3774号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	土砂 土量50,000m3未満	m３				CB210020
労務構成比率	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
運転手（特殊）	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
材料構成比率	１．２号	%				Z006702002
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3775号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4323号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

大阪市水道局

単－3776号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	土砂 土量50,000m3未満	m３				CB210020
労務構成比率	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
運転手（特殊）	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
材料構成比率	１．２号	%				Z006702002
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

大阪市水道局

単－3777号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　4324号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

単－3778号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4325号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

大阪市水道局

単－3779号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	土砂 土量50,000m3未満	m３				CB210020
労務構成比率	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
運転手（特殊）	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
材料構成比率	１．２号	%				Z006702002
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

大阪市水道局

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　16.9㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 19.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－　4326号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 16.9 ㎞(一般)					

単－3781号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3782号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3783号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－　4327号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3784号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員	１５ｃｍ RM-25	人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RM-25	日	0.45			D020201040 夜間 単－　4328号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－3785号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員	１５ｃｍ RC-40	人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RC-40	日	0.45			D020201040 夜間 単－　4329号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－3786号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4330号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－3787号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	土砂 土量50,000m3未満	m３				CB210020
労務構成比率	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
運転手（特殊）	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
材料構成比率	１．２号	%				Z006702002
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3788号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4331号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－3789号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4332号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－3790号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	土砂 土量50,000m3未満	m３				CB210020
労務構成比率	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
運転手（特殊）	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
材料構成比率	１．２号	%				Z006702002
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3791号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　4333号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

単－3792号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4334号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－3793号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	土砂 土量50,000m3未満	m３				CB210020
労務構成比率	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
運転手（特殊）	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
材料構成比率	１．２号	%				Z006702002
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　16.9㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 19.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－　4335号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 16.9 ㎞(一般)					

単－3795号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3796号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3797号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－　4336号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

単－3798号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員	１５ｃｍ RM-25	人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RM-25	日	0.45			D020201040 夜間 単－　4337号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－3799号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員	１５ｃｍ RC-40	人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RC-40	日	0.45			D020201040 夜間 単－　4338号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4339号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－3801号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	土砂 土量50,000m3未満	m３				CB210020
労務構成比率	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
運転手（特殊）	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
材料構成比率	１．２号	%				Z006702002
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4340号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－3803号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4341号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－3804号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	土砂 土量50,000m3未満	m３				CB210020
労務構成比率	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
運転手（特殊）	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
材料構成比率	１．２号	%				Z006702002
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3805号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　4342号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

大阪市水道局

単－3806号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3807号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4343号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－3808号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	土砂 土量50,000m3未満	m３				CB210020
労務構成比率	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
運転手（特殊）	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
材料構成比率	１．２号	%				Z006702002
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3809号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　16.9㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 19.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－　4344号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 16.9 ㎞(一般)					

単－3810号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3811号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－3812号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－　4345号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

大阪市水道局

単－3813号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員	１５ｃｍ RM-25	人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RM-25	日	0.45			D020201040 夜間 単－　4346号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－3814号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員	１５ｃｍ RC-40	人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RC-40	日	0.45			D020201040 夜間 単－　4347号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

大阪市水道局

単－3815号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4348号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－3816号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	土砂 土量50,000m3未満	m３				CB210020
労務構成比率	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
運転手（特殊）	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
材料構成比率	１．２号	%				Z006702002
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4349号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－3818号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4350号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－3819号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	土砂 土量50,000m3未満	m３				CB210020
労務構成比率	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
運転手（特殊）	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
材料構成比率	１．２号	%				Z006702002
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

大阪市水道局

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　4351号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					

単－3821号　　D020201016

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

単－3822号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4352号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－3823号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	土砂 土量50,000m3未満	m３				CB210020
労務構成比率	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
運転手（特殊）	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
材料構成比率	１．２号	%				Z006702002
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

大阪市水道局

単－3824号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　16.9㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 19.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－　4353号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 16.9 ㎞(一般)					

単－3825号　　D020201029

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202027 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)					

大阪市水道局

単－3826号　　D020201030

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－3827号　　D040840020

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m２	1			CB410260 夜間 単－　4354号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	車道 5cm 再生品(標準)					

単－3828号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員	１５ｃｍ RM-25	人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RM-25	日	0.45			D020201040 夜間 単－　4355号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－3829号　　D040830111

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員	１５ｃｍ RC-40	人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)	１５ｃｍ RC-40	日	0.45			D020201040 夜間 単－　4356号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-40					

単－3830号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4357号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－3831号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	土砂 土量50,000m3未満	m３				CB210020
労務構成比率	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
運転手（特殊）	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
材料構成比率	１．２号	%				Z006702002
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

5次単価表

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター　アスファルト 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　10.1㎞(一般)　昼間	ｍ３	1.3			D040110110 単－　4358号
産業廃棄物処分費（アスファルト）	北部管内平均	m3	1			Z045012056
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	アスファルト 昼間					

単－3833号　　D040110100

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-000000250

残土処分工(指定地処分)	バックホウ山積　０．０８ｍ３　２ｔ車 2㎞(一般)	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.5km以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　4359号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．０８ｍ３ ２ｔ車 2 ㎞(一般)					

単－3834号　　CB210020

5次単価表（施工パッケージ）

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	土砂 土量50,000m3未満	m３				CB210020
労務構成比率	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
運転手（特殊）	土砂 土量50,000m3未満	%				R0114
材料構成比率	１．２号	%				Z006702002
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

単－3835号　　D046005940

5次単価表

20190507
20190501

労務調整-超過-規制　1.000-00000020

舗装残滓等処分工(4ﾌﾞﾛｯｸ)(下位代価)	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車　北部センター 路盤廃材 昼間	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．８ｍ３　１０ｔ車 8.2km(一般) 昼間	ｍ３	1			D040110110 単－　4360号
産業廃棄物処分費（路盤廃材）	北部管内平均	m3	1			Z045014086
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 工事場所	バックホウ山積　０．８ｍ３ １０ｔ車 北部センター					
J04 土質 J05 昼夜間	路盤廃材 昼間					