

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾙ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単 - 2387号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚	0cm超え10cm以下					
J02 ﾊﾞｯｸﾙ規格	ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J03 ﾊﾞｯｸﾙ機種	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	10cm超え15cm以下 加型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.51			R0125
普通作業員		人	0.76			R0102
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	4.05			D020201102 単 - 2388号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚	10cm超え15cm以下					
J02 バックホ規格	加型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J03 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 ( 特殊 )		人				R0114
普通作業員		人				R0102
土木一般世話役		人				R0125
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置 ( 大割機 )	開口幅 7 3 5 ~ 8 5 0 mm 破砕力 5 5 0 ~ 9 8 0 k N	%				M000907002
バックホウ ( クローラ ) [ 標準 ]	山積 0 . 4 5 m <sup>3</sup> ( 平積 0 . 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	必要					

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>				
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用					

### 4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		人				R0114
普通作業員		人				R0102
土木一般世話役		人				R0125
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅735～850mm破砕力550～980kN	%				M000907002
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）	%				L001010003
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	必要					

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 舗装版厚	15cmを超え35cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>				
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	現場制約あり					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費 (下位代価)	バックホウ山積 0.28m3 4t車 6.2km(一般) 昼間	m3				
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m3	100			CB210110 単 - 2389号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械	バックホウ山積 0.28m3					
J02 規格	4t車					
J03 運搬距離(一般道)	6.2km(一般)					
J04 昼夜間	昼間					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費 (下位代価)	バックホウ山積 0.28m3 4t車 10.1km(一般) 昼間	m3				
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下	m3	100			CB210110 単 - 2390号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械	バックホウ山積 0.28m3					
J02 規格	4t車					
J03 運搬距離(一般道)	10.1km(一般)					
J04 昼夜間	昼間					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費 (下位代価)	バックホウ山積 0.28m3 4t車 10.2km(一般) 昼間	m3				
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下	m3	100			CB210110 単 - 2391号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械	バックホウ山積 0.28m3					
J02 規格	4t車					
J03 運搬距離(一般道)	10.2 km(一般)					
J04 昼夜間	昼間					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費 (下位代価)	バックホウ山積 0.28m3 4t車 10.2km(一般) 昼間	m3				
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下	m3	100			CB210110 単 - 2392号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械	バックホウ山積 0.28m3					
J02 規格	4t車					
J03 運搬距離(一般道)	10.2 km(一般)					
J04 昼夜間	昼間					



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費 (下位代価)	バックホウ山積 0.28m3 4t車 15.8km(一般) 昼間	m3				
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 17.0km以下	m3	100			CB210110 単 - 2393号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械	バックホウ山積 0.28m3					
J02 規格	4t車					
J03 運搬距離(一般道)	15.8 km(一般)					
J04 昼夜間	昼間					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費 (下位代価)	バックホウ山積 0.28m3 4t車 10.4km(一般) 昼間	m3				
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下	m3	100			CB210110 単 - 2394号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械	バックホウ山積 0.28m3					
J02 規格	4t車					
J03 運搬距離(一般道)	10.4 km(一般)					
J04 昼夜間	昼間					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000020

名称	規格	単位	日	数量	1 単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		単位	日	数量			
運転手(一般)		人		1.2			R0115
軽油	1.2号	L		96			Z006702002
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量 8 t 吸入管径 75 mm	供用日		1.44			M000593003
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(機械施工)(軽量金属支保工含む)	2.0m以下 2.0m以下(1段) B 1.8m 設置撤去 加-ラ型山積0.28m3(平積0.2m3) トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】	m	1			
軽量鋼矢板賃料・修理費	1型 1.5m~2.5m 1m 転用なし	m	1			D040915014 単 - 2395号
軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(機械施工)片側延長	設置撤去 2.0m以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】 排出ガ-対策型(第2次基準値)	m	1			D020301020 単 - 2396号
軽量金属支保工(設置撤去手間・賃料)(片側延長)	2m以下(1段) B 1.8m 設置・撤去	m	1			D030106010 単 - 2397号
計						
単価						
J01 掘削深	2.0m以下					
J02 掘削深(設置段数)	2.0m以下(1段)					
J03 掘削幅	B 1.8m					
J04 設置・撤去	設置撤去					
J05 ハ-ック杓規格(設置時)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.2m3)					
J06 機械規格(撤去時)	トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】					
J07 全工区の賃借期間計	3日					
J08 ハ-ック杓機種(設置時)	排出ガ-対策型(第2次基準値)					
J10 矢板型式	型					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(機械施工)(軽量金属支保工含む)	3.0m以下 3.5m以下(2段) B 1.8m 設置撤去 加-ラ型山積0.28m3(平積0.2m3) トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】	m	1			
軽量鋼矢板賃料・修理費	2型 2.5m~3.5m 1m 転用なし	m	1			D040915014 単 - 2398号
軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(機械施工)片側延長	設置撤去 3.0m以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】 排出ガス対策型(第2次基準値)	m	1			D020301020 単 - 2399号
軽量金属支保工(設置撤去手間・賃料)(片側延長)	3.5m以下(2段) B 1.8m 設置・撤去	m	1			D030106010 単 - 2400号
計						
単価						
J01 掘削深	3.0m以下					
J02 掘削深(設置段数)	3.5m以下(2段)					
J03 掘削幅	B 1.8m					
J04 設置・撤去	設置撤去					
J05 ハ-ック杓規格(設置時)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.2m3)					
J06 機械規格(撤去時)	トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】					
J07 全工区の賃借期間計	3日					
J08 ハ-ック杓機種(設置時)	排出ガス対策型(第2次基準値)					
J10 矢板型式	型					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】横矢板設置・撤去工	H 1.5m 設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.6			R0125
普通作業員		人		1.8			R0102
雑矢板	2 . 0 m × 3 ~ 4 . 5 cm × 1 2 cm	m <sup>3</sup>		0.45			Z006110001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 深度区分	H 1.5m						
J02 作業区分	設置・撤去						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】横矢板設置・撤去工		単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4			R0125		
普通作業員		人	1.2			R0102		
雑矢板	2 . 0 m × 3 ~ 4 . 5 cm × 1 2 cm	m <sup>3</sup>	0.45			Z006110001		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 深度区分	1.5 < H 3.0m							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

覆工板賃料	覆工板（鋼製 従来型）有	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
覆工板 鋼製 183kg / m2	従来型 9 0 日以内	m2・月		1			L002210002
修理費及び損耗費（覆工板）		m 2		1			Y000450008-
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

覆工板賃料	覆工板受桁及受桁桁受 (面700m2下 有)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
受桁・桁受賃料		t		0.134			Y017310002-002
修理費及び損耗費 (受桁・桁受)		t		0.134			Y000450005-
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・受桁設置・撤去 (設置面積700m <sup>2</sup> 以下)	設置・撤去 標準(1.0)	m <sup>2</sup>	100			
覆工板・受桁設置 (設置面積700m <sup>2</sup> 以下)	標準(1.0)	m <sup>2</sup>	100			WYB00071 単 - 2401号
覆工板・受桁撤去 (設置面積700m <sup>2</sup> 以下)	標準(1.0)	m <sup>2</sup>	100			WYB00072 単 - 2402号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

覆工板開閉工	標準	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		2.8			R0125
とび工		人		5.5			R0106
普通作業員		人		3.3			R0102
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジ ブ型 ]	2 5 t 吊	日		2.6			L001130006
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 ( 車道・路肩部 )	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		人				R0101
普通作業員		人				R0102
土木一般世話役		人				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )	%				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 ( 車道・路肩部 )	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				M000804001
振動コンパクタ [ 前進型 ]	機械質量 40 ~ 60 kg	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 20型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層)	m <sup>2</sup>				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m <sup>2</sup>	1			D040840020 単 - 2403号
路盤工(人力)	20cm RM-25	m <sup>2</sup>	1			D040830111 単 - 2404号
計						
単価						
J01 工種	5 - 20型工					
J02 施工条件(掘削幅)	1.4m未満(人力)					
J03 上層路盤材	RM-25(車道・上層)					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 4 5 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 ( 車道・上層 ) RC-40 ( 車道・下層 )	m 2				
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			D040840020 単 - 2405号
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2	1			D040830111 単 - 2406号
路盤工(人力)	3 0 c m RC-40	m 2	1			D040830111 単 - 2407号
計						
単価						
J01 工種	5 - 4 5 型工					
J02 施工条件(掘削幅)	1 . 4 m未満(人力)					
J03 上層路盤材	RM-25 ( 車道・上層 )					
J04 下層路盤材	RC-40 ( 車道・下層 )					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 7 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 ( 車道・上層 ) RC-40 ( 車道・下層 )	m 2	1			
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			D040840020 単 - 2408号
路盤工(人力)	3 5 c m RM-25	m 2	1			D040830111 単 - 2409号
路盤工(人力)	3 5 c m RC-40	m 2	1			D040830111 単 - 2410号
計						
単価						
J01 工種	5 - 7 0 型工					
J02 施工条件(掘削幅)	1 . 4 m未満(人力)					
J03 上層路盤材	RM-25 ( 車道・上層 )					
J04 下層路盤材	RC-40 ( 車道・下層 )					



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(歩道)	3 - 5 型工 1 . 4 m未満(人力) プライムコート RC-30 (標準)	m 2				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)歩道	歩道 3cm 再生品(標準)	m 2	1			D040840021 単 - 2411号
路盤工(人力)	5 c m RC-30	m 2	1			D040830111 単 - 2412号
計						
単価						
J01 工種	3 - 5 型工					
J02 施工条件(掘削幅)	1 . 4 m未満(人力)					
J03 乳剤	プライムコート					
J04 上層路盤材	RC-30 (標準)					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	10cm RM-25	m <sup>2</sup>				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m <sup>3</sup>	12.7			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
夕水 <sup>レ</sup> 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 2413号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	10cm RM-25					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	20cm RM-25	m <sup>2</sup>				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m <sup>3</sup>	25.4			Z002125001
普通作業員		人	1.56			R0102
夕水 <sup>レ</sup> 運転(路盤工・人力)		日	0.9			D020201040 単 - 2414号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	20cm					
J02 使用材料	RM-25					

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 ( 車道・路肩部 )	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )	%				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 ( 車道・路肩部 )	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				M000804001
振動コンパクタ [ 前進型 ]	機械質量 40 ~ 60 kg	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 ( 歩道部 )	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 30mm 再生細粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生細粒度 A S 混合物 ( 1 3 )	%				Z004101005
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 ( 歩道部 )	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 30mm 再生細粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				M000804001
振動コンパクタ [ 前進型 ]	機械質量 40 ~ 60 kg	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm					
J05 材料	再生細粒度アスファルト混合物 ( 13 )					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

基層 ( 車道・路肩部 )		1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%						R0101
普通作業員		%						R0102
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
再生アスファルト混合物	再生粗粒度 A S 混合物 ( 2 0 )	%						Z004101002
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001
軽油	1 . 2 号	%						Z006702002
機械構成比率		%						



### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 ( 車道・路肩部 )	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				M000804001
振動コンパクタ [ 前進型 ]	機械質量 40 ~ 60 kg	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 )					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

### 4次単価表（施工パッケージ）

基層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%						R0101
普通作業員		%						R0102
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
再生アスファルト混合物	再生粗粒度 A S 混合物（ 2 0 ）	%						Z004101002
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001
軽油	1 . 2 号	%						Z006702002
機械構成比率		%						

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 ( 車道・路肩部 )	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				M000804001
振動コンパクタ [ 前進型 ]	機械質量 40 ~ 60 kg	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 )					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層 ( 車道・路肩部 )	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度 A S 混合物 ( 2 0 )	%				Z004101002
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層 ( 車道・路肩部 )	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001
振動コンパクタ [ 前進型 ]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 )					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

基層 ( 車道・路肩部 )		1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト 混合物 ( 20 ) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%						R0101
普通作業員		%						R0102
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
再生アスファルト混合物	再生粗粒度 A S 混合物 ( 2 0 )	%						Z004101002
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001
軽油	1 . 2 号	%						Z006702002
機械構成比率		%						

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 ( 車道・路肩部 )	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				M000804001
振動コンパクタ [ 前進型 ]	機械質量 40 ~ 60 kg	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 )					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層 ( 車道・路肩部 )	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度 A S 混合物 ( 2 0 )	%				Z004101002
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				



### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層 ( 車道・路肩部 )	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1		
振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				M000804001
振動コンパクタ [ 前進型 ]	機械質量 40 ~ 60 kg	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 )					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層 ( 車道・路肩部 )	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度 A S 混合物 ( 2 0 )	%				Z004101002
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層 ( 車道・路肩部 )	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				M000804001
振動コンパクタ [ 前進型 ]	機械質量 40 ~ 60 kg	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 )					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単 - 2415号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚	0cm超え10cm以下					
J02 バックホ規格	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J03 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	10cm超え15cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガ対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.51			R0125 夜間
普通作業員		人	0.76			R0102 夜間
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガ対策型(第2次基準値)	時間	4.05			D020201102 夜間 単 - 2416号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚	10cm超え15cm以下					
J02 バックホ規格	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J03 バックホ機種	排出ガ対策型(第2次基準値)					

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 ( 特殊 )		%				R0114
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置 ( 大割機 )	開口幅 7 3 5 ~ 8 5 0 mm 破砕力 5 5 0 ~ 9 8 0 k N	%				M000907002
バックホウ ( クローラ ) [ 標準 ]	山積 0 . 4 5 m <sup>3</sup> ( 平積 0 . 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	必要					

### 4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版厚 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	単位				

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 ( 特殊 )		%				R0114
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置 ( 大割機 )	開口幅 7 3 5 ~ 8 5 0 mm 破砕力 5 5 0 ~ 9 8 0 k N	%				M000907002
バックホウ ( クローラ ) [ 標準 ]	山積 0 . 4 5 m <sup>3</sup> ( 平積 0 . 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	必要					



単 - 1193号

CB430310

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

20210501

20210501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用						

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

床掘り		土砂 現場制約あり		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり								

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

# 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費 (下位代価)	バックホウ山積 0.28m3 4t車 10.1km(一般) 夜間	m3				
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下	m3	100			CB210110 夜間 単 - 2417号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械	バックホウ山積 0.28m3					
J02 規格	4t車					
J03 運搬距離(一般道)	10.1km(一般)					
J04 昼夜間	夜間					



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費 (下位代価)	バックホウ山積 0.28m3 4t車 10.1km(一般) 夜間	m3	100			
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下	m3	100			CB210110 夜間 単 - 2418号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械	バックホウ山積 0.28m3					
J02 規格	4t車					
J03 運搬距離(一般道)	10.1 km(一般)					
J04 昼夜間	夜間					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費 (下位代価)	バックホウ山積 0.28m3 4t車 17.8km(一般) 夜間	m3				
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 27.0km以下	m3	100			CB210110 夜間 単 - 2419号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械	バックホウ山積 0.28m3					
J02 規格	4t車					
J03 運搬距離(一般道)	17.8 km(一般)					
J04 昼夜間	夜間					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費 (下位代価)	バックホウ山積 0.28m3 4t車 10.1km(一般) 夜間	m3				
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下	m3	100			CB210110 夜間 単 - 2420号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械	バックホウ山積 0.28m3					
J02 規格	4t車					
J03 運搬距離(一般道)	10.1km(一般)					
J04 昼夜間	夜間					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費 (下位代価)	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup> 4t車 20.1km(一般) 夜間	m <sup>3</sup>				
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 27.0km以下	m <sup>3</sup>	100			CB210110 夜間 単 - 2421号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup>					
J02 規格	4t車					
J03 運搬距離(一般道)	20.1 km(一般)					
J04 昼夜間	夜間					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分の運搬費 (下位代価)	バックホウ山積 0.28m3 4t車 20.1km(一般) 夜間	m3				
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 27.0km以下	m3	100			CB210110 夜間 単 - 2422号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械	バックホウ山積 0.28m3					
J02 規格	4t車					
J03 運搬距離(一般道)	20.1 km(一般)					
J04 昼夜間	夜間					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1 単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		人		1.2			R0115 夜間
軽油	1 . 2号	L		96			Z006702002 夜間
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量 8 t 吸入管径 75 mm	供用日		1.44			M000593003 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(機械施工)(軽量金属支保工含む)	2.0m以下 2.0m以下(1段) B 1.8m 設置撤去 加-ラ型山積0.28m3(平積0.2m3) トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】	m	1			
軽量鋼矢板賃料・修理費	1型 1.5m~2.5m 1m 転用なし	m	1			D040915014 夜間 単 - 2423号
軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(機械施工)片側延長	設置撤去 2.0m以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】 排出ガ-対策型(第2次基準値)	m	1			D020301020 夜間 単 - 2424号
軽量金属支保工(設置撤去手間・賃料)(片側延長)	2m以下(1段) B 1.8m 設置・撤去	m	1			D030106010 夜間 単 - 2425号
計						
単価						
J01 掘削深	2.0m以下					
J02 掘削深(設置段数)	2.0m以下(1段)					
J03 掘削幅	B 1.8m					
J04 設置・撤去	設置撤去					
J05 ハ-ック杓規格(設置時)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.2m3)					
J06 機械規格(撤去時)	トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】					
J07 全工区の賃借期間計	3日					
J08 ハ-ック杓機種(設置時)	排出ガ-対策型(第2次基準値)					
J10 矢板型式	型					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(機械施工)(軽量金属支保工含む)	3.0m以下 3.5m以下(2段) B 1.8m 設置撤去 加-ラ型山積0.28m3(平積0.2m3) トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】	m	1			
軽量鋼矢板賃料・修理費	2型 2.5m~3.5m 1m 転用なし	m	1			D040915014 夜間 単 - 2426号
軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(機械施工)片側延長	設置撤去 3.0m以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】 排出ガス対策型(第2次基準値)	m	1			D020301020 夜間 単 - 2427号
軽量金属支保工(設置撤去手間・賃料)(片側延長)	3.5m以下(2段) B 1.8m 設置・撤去	m	1			D030106010 夜間 単 - 2428号
計						
単価						
J01 掘削深	3.0m以下					
J02 掘削深(設置段数)	3.5m以下(2段)					
J03 掘削幅	B 1.8m					
J04 設置・撤去	設置撤去					
J05 ハ-ック杓規格(設置時)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.2m3)					
J06 機械規格(撤去時)	トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】					
J07 全工区の賃借期間計	3日					
J08 ハ-ック杓機種(設置時)	排出ガス対策型(第2次基準値)					
J10 矢板型式	型					



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】横矢板設置・撤去工	H 1.5m 設置・撤去	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.6			R0125 夜間
普通作業員		人	1.8			R0102 夜間
雑矢板	2 . 0 m × 3 ~ 4 . 5 cm × 1 2 cm	m <sup>3</sup>	0.45			Z006110001 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 深度区分 J02 作業区分	H 1.5m 設置・撤去					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】横矢板設置・撤去工		単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.4			R0125 夜間
普通作業員		人		1.2			R0102 夜間
雑矢板	2 . 0 m × 3 ~ 4 . 5 cm × 1 2 cm	m <sup>3</sup>		0.45			Z006110001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 深度区分	1.5 < H 3.0m						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

覆工板賃料	覆工板 (鋼製 従来型) 有	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
覆工板 鋼製 183kg / m2	従来型 90日以内	m2・月		1			L002210002 夜間
修理費及び損耗費 (覆工板)		m 2		1			Y000450008- 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

覆工板賃料	覆工板受桁及受桁桁受 (面700m2下 有)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
受桁・桁受賃料		t		0.134			Y017310002-002 夜間
修理費及び損耗費 (受桁・桁受)		t		0.134			Y000450005- 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・受桁設置・撤去 (設置面積700m <sup>2</sup> 以下)	設置・撤去 標準(1.0)	m <sup>2</sup>	100			
覆工板・受桁設置 (設置面積700m <sup>2</sup> 以下)	標準(1.0)	m <sup>2</sup>	100			WYB00116 夜間 単 - 2429号
覆工板・受桁撤去 (設置面積700m <sup>2</sup> 以下)	標準(1.0)	m <sup>2</sup>	100			WYB00117 夜間 単 - 2430号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

覆工板開閉工	標準	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		2.8			R0125 夜間
とび工		人		5.5			R0106 夜間
普通作業員		人		3.3			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジ ブ型 ]	2 5 t 吊	日		2.6			L001130006 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 ( 車道・路肩部 )	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )	%				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 ( 車道・路肩部 )	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				M000804001
振動コンパクタ [ 前進型 ]	機械質量 40 ~ 60 kg	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 20型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層)	m <sup>2</sup>				
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m <sup>2</sup>	1			D040840020 夜間 単 - 2431号
路盤工(人力)	20cm RM-25	m <sup>2</sup>	1			D040830111 夜間 単 - 2432号
計						
単価						
J01 工種	5 - 20型工					
J02 施工条件(掘削幅)	1.4m未満(人力)					
J03 上層路盤材	RM-25(車道・上層)					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 4 5 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 ( 車道・上層) RC-40 ( 車道・下層)	m 2				
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			D040840020 夜間 単 - 2431号
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2	1			D040830111 夜間 単 - 2433号
路盤工(人力)	3 0 c m RC-40	m 2	1			D040830111 夜間 単 - 2434号
計						
単価						
J01 工種	5 - 4 5 型工					
J02 施工条件(掘削幅)	1 . 4 m未満(人力)					
J03 上層路盤材	RM-25 ( 車道・上層)					
J04 下層路盤材	RC-40 ( 車道・下層)					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 7 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			D040840020 夜間 単 - 2431号
路盤工(人力)	3 5 c m RM-25	m 2	1			D040830111 夜間 単 - 2435号
路盤工(人力)	3 5 c m RC-40	m 2	1			D040830111 夜間 単 - 2436号
計						
単価						
J01 工種	5 - 7 0型工					
J02 施工条件(掘削幅)	1 . 4 m未満(人力)					
J03 上層路盤材	RM-25 (車道・上層)					
J04 下層路盤材	RC-40 (車道・下層)					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(歩道)	3 - 5 型工 1 . 4 m未満(人力) プライムコート RC-30 (標準)	m 2				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)歩道	歩道 3cm 再生品(標準)	m 2	1			D040840021 夜間 単 - 2437号
路盤工(人力)	5 c m RC-30	m 2	1			D040830111 夜間 単 - 2438号
計						
単価						
J01 工種	3 - 5 型工					
J02 施工条件(掘削幅)	1 . 4 m未満(人力)					
J03 乳剤	プライムコート					
J04 上層路盤材	RC-30 (標準)					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	10cm RM-25	m <sup>2</sup>				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m <sup>3</sup>	12.7			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
夕水 <sup>レ</sup> 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 2439号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	10cm RM-25					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	20cm RM-25	m <sup>2</sup>				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m <sup>3</sup>	25.4			Z002125001 夜間
普通作業員		人	1.56			R0102 夜間
夕水 <sup>レ</sup> 運転(路盤工・人力)		日	0.9			D020201040 夜間 単 - 2440号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	20cm					
J02 使用材料	RM-25					

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

表層 ( 車道・路肩部 )		1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%						R0101
普通作業員		%						R0102
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
再生アスファルト混合物	再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )	%						Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001
軽油	1 . 2 号	%						Z006702002
機械構成比率		%						

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 ( 車道・路肩部 )	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				M000804001
振動コンパクタ [ 前進型 ]	機械質量 40 ~ 60 kg	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					



### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

表層 ( 歩道部 )		1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 30mm 再生細粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%						R0101
普通作業員		%						R0102
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
再生アスファルト混合物	再生細粒度 A S 混合物 ( 1 3 )	%						Z004101005
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001
軽油	1 . 2 号	%						Z006702002
機械構成比率		%						

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 ( 歩道部 )	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 30mm 再生細粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				M000804001
振動コンパクタ [ 前進型 ]	機械質量 40 ~ 60 kg	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm					
J05 材料	再生細粒度アスファルト混合物 ( 13 )					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

基層 ( 車道・路肩部 )		1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%						R0101
普通作業員		%						R0102
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
再生アスファルト混合物	再生粗粒度 A S 混合物 ( 2 0 )	%						Z004101002
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001
軽油	1 . 2 号	%						Z006702002
機械構成比率		%						

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 ( 車道・路肩部 )	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	
振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				M000804001
振動コンパクタ [ 前進型 ]	機械質量 40 ~ 60 kg	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 )					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

基層 ( 車道・路肩部 )		1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%						R0101
普通作業員		%						R0102
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
再生アスファルト混合物	再生粗粒度 A S 混合物 ( 2 0 )	%						Z004101002
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001
軽油	1 . 2 号	%						Z006702002
機械構成比率		%						

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 ( 車道・路肩部 )	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				M000804001
振動コンパクタ [ 前進型 ]	機械質量 40 ~ 60 kg	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 )					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層 ( 車道・路肩部 )	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度 A S 混合物 ( 2 0 )	%				Z004101002
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層 ( 車道・路肩部 )	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1		
振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001
振動コンパクタ [ 前進型 ]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 )					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					



### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

基層 ( 車道・路肩部 )		1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%						R0101
普通作業員		%						R0102
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
再生アスファルト混合物	再生粗粒度 A S 混合物 ( 2 0 )	%						Z004101002
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001
軽油	1 . 2 号	%						Z006702002
機械構成比率		%						

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 ( 車道・路肩部 )	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				M000804001
振動コンパクタ [ 前進型 ]	機械質量 40 ~ 60 kg	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 )					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層 ( 車道・路肩部 )	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度 A S 混合物 ( 2 0 )	%				Z004101002
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層 ( 車道・路肩部 )	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1		
振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001
振動コンパクタ [ 前進型 ]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 )					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層 ( 車道・路肩部 )	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度 A S 混合物 ( 2 0 )	%				Z004101002
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層 ( 車道・路肩部 )	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1		
振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001
振動コンパクタ [ 前進型 ]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 )					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09			R0136
普通作業員		人	0.15			R0102
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	1.34			D090000120 単 - 2441号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.13			R0136
普通作業員		人	0.19			R0102
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	1.54			D090000120 単 - 2441号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	300mm					



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.21			R0136
普通作業員		人	0.31			R0102
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.29			L001120001
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	400mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.36			R0136
普通作業員		人	0.55			R0102
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.34			L001120001
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	600mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.63			R0136
普通作業員		人	0.92			R0102
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.41			L001120001
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	900mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.93			R0136
普通作業員		人	1.38			R0102
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	1 6 t 吊	日	0.48			L001130004
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	1100mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.72			R0136
普通作業員		人	2.58			R0102
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	1 6 t 吊	日	0.61			L001130004
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	1500mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	25mm	m				
配管工		人	0.07			R0136
普通作業員		人	0.12			R0102
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	25mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	人	0.02			R0136
配管工		人	0.02			R0102
普通作業員		人	0.02			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	25mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	25mm	口				
配管工		人	0.01			R0136
普通作業員		人	0.01			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	25mm					



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	40mm	m				
配管工		人	0.08			R0136
普通作業員		人	0.14			R0102
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	40mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	40mm	人	0.03			R0136
配管工		人	0.03			R0102
普通作業員		人	0.03			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	40mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	40mm	口				
配管工		人	0.01			R0136
普通作業員		人	0.01			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	40mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	50mm	m				
配管工		人	0.1			R0136
普通作業員		人	0.18			R0102
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	50mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	50mm	人	0.04			R0136
配管工		人	0.04			R0102
普通作業員		人	0.04			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	50mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	50mm	口				
配管工		人	0.01			R0136
普通作業員		人	0.01			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	50mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	75mm	m				
配管工		人	0.1			R0136
普通作業員		人	0.18			R0102
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	75mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	75mm	人	0.04			R0136
配管工		人	0.04			R0102
普通作業員		人	0.04			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	75mm					



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	75mm	口				
配管工		人	0.02			R0136
普通作業員		人	0.02			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	75mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

管明示シート工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホ°R1Kノ管据付工【接合替】 下位代価	25mm	m				
配管工		人	0.07			R0136
普通作業員		人	0.12			R0102
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工【接合替】 下位代価	25mm	人	0.02			R0136
配管工		人	0.02			R0102
普通作業員		人	0.02			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

ポリエチレン管切断工【接合替】 下位代価		25mm	単位	□	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.01			R0136		
普通作業員		人	0.01			R0102		
雑材料		式	1			ZS7S80400		
計								
単価								

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

ホ° 11孔ノ管据付工【接合替】 下位 代価		40mm	単位	m	数量	10 単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.08			R0136		
普通作業員		人	0.14			R0102		
計								
単価								

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工【接合替】 下位代価	40mm	人	0.03			R0136
配管工		人	0.03			R0102
普通作業員		人	0.03			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

ポリエチレン管切断工【接合替】 下位代価		40mm	単位	□	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.01			R0136		
普通作業員		人	0.01			R0102		
雑材料		式	1			ZS7S80400		
計								
単価								



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	150mm	m				
配管工		人	0.35			R0136
普通作業員		人	0.35			R0102
ポリエチレンスリーブ	150×6	本	20			Q30400155
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	8.36			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	300mm	m				
配管工		人	0.59			R0136
普通作業員		人	0.59			R0102
ポリエチレンスリーブ	300×7	本	16.67			Q30400309
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	14.79			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	300mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	400mm	m				
配管工		人	0.75			R0136
普通作業員		人	0.75			R0102
ポリエチレンスリーブ	400×7	本	16.67			Q30400406
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	19.04			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	400mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ホリエレンスリーブ被覆工(材工共)	600~700	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1			R0136
普通作業員		人		1			R0102
ポリエチレンスリーブ	600×7.5	本		15.56			Q30400601
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個		27.54			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	600~700						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ホリレンスリーブ被覆工(材工共)	800 ~ 1000	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1.5			R0136
普通作業員		人		1.5			R0102
ポリエチレンスリーブ	900 × 7.5	本		16.67			Q30400902
防食(粘着)テープ	50mm × 10m	個		40.46			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	800 ~ 1000						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ホリレンスリーブ被覆工(材工共)	1100 ~ 1200	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1.83			R0136
普通作業員		人		1.83			R0102
ポリエチレンスリーブ	1100 × 7.5	本		16.67			Q30401101
防食(粘着)テープ	50mm × 10m	個		48.96			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	1100 ~ 1200						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ホリレンスリーブ被覆工(材工共)	1350 ~ 1500	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		2.5			R0136
普通作業員		人		2.5			R0102
ポリエチレンスリーブ	1500 × 7.5	本		16.67			Q30401500
防食(粘着)テープ	50mm × 10m	個		65.96			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	1350 ~ 1500						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 150mm	m				
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	150mm	m	1			D040205561 単 - 2442号
撤去管切断	鑄鉄(FC) 150mm	m	1			D040205370 単 - 2443号
計						
単価						
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)					
J02 呼び径	150mm					



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 300mm	m				
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	300mm	m	1			D040205561 単 - 2444号
撤去管切断	鑄鉄(FC) 300mm	m	1			D040205370 単 - 2445号
計						
単価						
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)					
J02 呼び径	300mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 400mm	m				
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	400mm	m	1			D040205561 単 - 2446号
撤去管切断	鑄鉄(FC) 400mm	m	1			D040205370 単 - 2447号
計						
単価						
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)					
J02 呼び径	400mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 600mm	m				
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	600mm	m	1			D040205561 単 - 2448号
撤去管切断	鑄鉄(FC) 600mm	m	1			D040205370 単 - 2449号
計						
単価						
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)					
J02 呼び径	600mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 900mm	m				
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	900mm	m	1			D040205561 単 - 2450号
撤去管切断	鑄鉄(FC) 900mm	m	1			D040205370 単 - 2451号
計						
単価						
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)					
J02 呼び径	900mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 1100mm	m				
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	1100mm	m	1			D040205561 単 - 2452号
撤去管切断	鑄鉄(FC) 1100mm	m	1			D040205370 単 - 2453号
計						
単価						
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)					
J02 呼び径	1100mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 1500mm	m				
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	1500mm	m	1			D040205561 単 - 2454号
撤去管切断	鑄鉄(FC) 1500mm	m	1			D040205370 単 - 2455号
計						
単価						
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)					
J02 呼び径	1500mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	25mm	m				
配管工		人	0.07			R0136
普通作業員		人	0.12			R0102
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	25mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断 (硬質塩化ビニル管)	25mm	口				
配管工		人	0.003			R0136
普通作業員		人	0.003			R0102
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	25mm					



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断 (硬質塩化ビニル管)	40mm	口				
配管工		人	0.003			R0136
普通作業員		人	0.003			R0102
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	40mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断 (硬質塩化ビニル管)	50mm	口				
配管工		人	0.003			R0136
普通作業員		人	0.003			R0102
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	50mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断 (硬質塩化ビニル管)	75mm	口				
配管工		人	0.005			R0136
普通作業員		人	0.005			R0102
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	75mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136
普通作業員		人	0.06			R0102
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.49			D090000120 単 - 2441号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 呼び径	150mm					
J04 使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.11			R0136
普通作業員		人	0.17			R0102
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.91			D090000120 単 - 2441号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 呼び径	300mm					
J04 使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.41			R0136
普通作業員		人	1.13			R0102
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.29			L001120001
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 呼び径	400mm					
J03 仕切弁種類	立型 (標準)					
J06 クレーン賃料補正	標準 (1.0)					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.13			R0136
普通作業員		人	2.95			R0102
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.32			L001120001
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 呼び径	600mm					
J06 クレーン賃料補正	標準(1.0)					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.85			R0136
普通作業員		人	4.44			R0102
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.35			L001120001
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 呼び径	900mm					
J06 クレーン賃料補正	標準(1.0)					



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

ハ`タライ弁設置工 機械		設置 1100mm たて型(標準) 標準(1.0)		基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	2.16			R0136		
普通作業員		人	5.46			R0102		
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	1 6 t 吊	日	0.39			L001130004		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 呼び径	1100mm							
J03 設置方法	たて型(標準)							
J06 クレーン賃料補正	標準(1.0)							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	2.78			R0136
普通作業員		人	7.52			R0102
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	16 t吊	日	0.45			L001130004
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 呼び径	1500mm					
J03 設置方法	たて型(標準)					
J06 クレーン賃料補正	標準(1.0)					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	人	0.04			R0101
特殊作業員		人	0.04			R0101
普通作業員		人	0.08			R0102
エンジンカッター	エンジン付 500mm以下	供用日	0.04			M1152001105
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	300mm	口		1		
特殊作業員		人	0.06			R0101
普通作業員		人	0.18			R0102
エンジンカッター	エンジン付 500mm以下	供用日	0.06			M1152001105
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	300mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	口				
特殊作業員		人	0.07			R0101
普通作業員		人	0.22			R0102
エンジンカッター	エンジン付 500mm以下	供用日	0.07			M1152001105
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	400mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管) ハイ切削切断機使用	600mm					
特殊作業員		人	0.39			R0101
普通作業員		人	1.52			R0102
キールカッター	600	供用日	0.34			M1153002215
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	600mm					

# 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
管切断工(新管) ハイ切削切断機使用	900mm						
特殊作業員		人		0.52			R0101
普通作業員		人		2.33			R0102
キールカッター	900	供用日		0.5			M1153002230
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	900mm						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管) ハイ切削切断機使用	1100mm			1		
特殊作業員		人	0.61			R0101
普通作業員		人	2.86			R0102
キールカッター	1100	供用日	0.6			M1153002305
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	1100mm					



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
管切断工(新管) ハイ切削切断機使用	1500mm						
特殊作業員		人		0.77			R0101
普通作業員		人		4.16			R0102
キールカッター	1500	供用日		0.82			M1153002320
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	1500mm						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
K S 形継手工	150mm						
配管工		人		0.069			R0136
普通作業員		人		0.069			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
K S 形継手工	300mm						
配管工		人		0.117			R0136
普通作業員		人		0.117			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
K S 形継手工	400mm						
配管工		人		0.13			R0136
普通作業員		人		0.13			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
K S 形継手工	600mm						
配管工		人		0.182			R0136
普通作業員		人		0.182			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	600mm						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
K S 形継手工	900mm						
配管工		人		0.312			R0136
普通作業員		人		0.312			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	900mm						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
K S 形継手工	1100mm						
配管工		人		0.429			R0136
普通作業員		人		0.429			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	1100mm						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
K S 形継手工	1500mm						
配管工		人		0.767			R0136
普通作業員		人		0.767			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	1500mm						



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	150mm						
配管工		人		0.036			R0136
普通作業員		人		0.036			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	300mm						
配管工		人		0.054			R0136
普通作業員		人		0.054			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	400mm						
配管工		人		0.06			R0136
普通作業員		人		0.06			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	600mm						
配管工		人		0.084			R0136
普通作業員		人		0.084			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	600mm						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	900mm						
配管工		人		0.144			R0136
普通作業員		人		0.144			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	900mm						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	1100mm						
配管工		人		0.198			R0136
普通作業員		人		0.198			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	1100mm						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	1500mm						
配管工		人		0.354			R0136
普通作業員		人		0.354			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	1500mm						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工(標準) 単口	単位	数量	1	単価	
配管工		人	0.08			R0136
普通作業員		人	0.1			R0102
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.31			D090000120 単 - 2441号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 施工条件	機械施工(標準)					
J03 消火栓規格	単口					



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工(標準) 双口	人		0.09			R0136
配管工		人		0.11			R0102
普通作業員		人		0.31			D090000120
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		1			単 - 2441号 ZS8000004
諸雑費(率+まるめ)		式					
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 施工条件	機械施工(標準)						
J03 消火栓規格	双口						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	フランジ形 75mm 1口 副弁なし 設置	基	1			
空気弁及び空気弁座設置工 下位代価	設置 75mm 空気弁設置	基	1			D020307065 単 - 2456号
F形継手工	75mm	箇所	0			D040205090 単 - 2457号
計						
単価						
J01 空気弁形式	フランジ形					
J02 空気弁呼び径	75mm					
J03 フランジ継手数(弁のみは1口)	1口					
J04 副弁設置	副弁なし					
J07 作業区分	設置					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	フランジ形 100mm 1口 副弁なし 人孔蓋なし 設置	基	1			
空気弁及び空気弁座設置工 下位代価	設置 100mm 空気弁設置	基	1			D020307065 単 - 2458号
F形継手工	100mm	箇所	0			D040205090 単 - 2459号
計						
単価						
J01 空気弁形式	フランジ形					
J02 空気弁呼び径	100mm					
J03 フランジ継手数(弁のみは1口)	1口					
J04 副弁設置	副弁なし					
J06 人孔蓋設置	人孔蓋なし					
J07 作業区分	設置					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	フランジ形 150mm 1口 副弁なし 人孔蓋なし 設置	基	1			
空気弁及び空気弁座設置工 下位代価	設置 150mm 空気弁設置	基	1			D020307065 単 - 2460号
F形継手工	150mm	箇所	0			D040205090 単 - 2461号
計						
単価						
J01 空気弁形式	フランジ形					
J02 空気弁呼び径	150mm					
J03 フランジ継手数(弁のみは1口)	1口					
J04 副弁設置	副弁なし					
J06 人孔蓋設置	人孔蓋なし					
J07 作業区分	設置					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 400・500 据付 有							
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基		1				CB222800 単 - 2462号
計								
単価								
J01 弁室類区分	制水弁室							
J02 弁室類規格(制水弁)	400・500							
J04 作業区分	据付							
J05 基礎砕石	有							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 600~900(副弁内蔵式バタフライ弁)	据付 無						
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基		1				CB222800 単 - 2463号
計								
単価								
J01 弁室類区分	制水弁室							
J02 弁室類規格(制水弁)	600~900(副弁内蔵式バタフライ弁)							
J04 作業区分	据付							
J05 基礎砕石	無							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

管連絡工	150mm エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.29			R0125
配管工		人		0.58			R0136
普通作業員		人		0.58			R0102
管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	口		2			D020308011 単 - 1282号
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	式		1			D040610011 単 - 2464号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 口径 J02 使用機器の選択	150mm エンジンカッター使用						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管連絡工	300mm エンジンカッター使用	単位	数量	1	単価	
土木一般世話役		人	0.38			R0125
配管工		人	1.5			R0136
普通作業員		人	1.5			R0102
管切断工(新管・管端面防食工含む)	300mm	口	3			D020308011 単 - 1283号
ポンプ運転	作業時排水	日	0.11			WB252310 単 - 2465号
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 単 - 2466号
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	3			D090000120 単 - 2441号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 口径 J02 使用機器の選択	300mm エンジンカッター使用					



### 4次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-0000026

管連絡工	400mm エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.45			R0125
配管工		人		1.8			R0136
とび工		人		0.45			R0106
普通作業員		人		1.8			R0102
管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	口		3			D020308011 単 - 1284号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.06			WB252310 単 - 2467号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WB252320 単 - 2466号
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日		0.45			L001120001
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

不用撤去品等処分工・鑄鉄		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
スクラップ(鑄鉄くず)	故銑B	t		1			Z032010505
運搬工・支給材料(片道)	管属具類 10Km	t		1			D090000611 単 - 2468号
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

不用撤去品等処分工・鋼材		単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
スクラップ(鋼材くず)	ヘビーH2(特級B)	t		1			Z032011505
運搬工・仮設材・鋼材(片道)	12m以内 10Km以下 有	t		1			D010101011 単 - 2469号
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09			R0136 夜間
普通作業員		人	0.15			R0102 夜間
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	1.34			D090000120 夜間 単 - 2470号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	300mm	m				
配管工		人	0.13			R0136 夜間
普通作業員		人	0.19			R0102 夜間
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	1.54			D090000120 夜間 単 - 2471号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	300mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.21			R0136 夜間
普通作業員		人	0.31			R0102 夜間
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.29			L001120001 夜間
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	400mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.36			R0136 夜間
普通作業員		人	0.55			R0102 夜間
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.34			L001120001 夜間
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	600mm					



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.63			R0136 夜間
普通作業員		人	0.92			R0102 夜間
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.41			L001120001 夜間
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	900mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	1100mm	m				
配管工		人	0.93			R0136 夜間
普通作業員		人	1.38			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	1 6 t 吊	日	0.48			L001130004 夜間
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	1100mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	1500mm	m				
配管工		人	1.72			R0136 夜間
普通作業員		人	2.58			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	1 6 t 吊	日	0.61			L001130004 夜間
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	1500mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	25mm	m				
配管工		人	0.07			R0136 夜間
普通作業員		人	0.12			R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	25mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	口				
配管工		人	0.02			R0136 夜間
普通作業員		人	0.02			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	25mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	25mm	口				
配管工		人	0.01			R0136 夜間
普通作業員		人	0.01			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	25mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	40mm	m				
配管工		人	0.08			R0136 夜間
普通作業員		人	0.14			R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	40mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	40mm	口				
配管工		人	0.03			R0136 夜間
普通作業員		人	0.03			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	40mm					



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	40mm	口				
配管工		人	0.01			R0136 夜間
普通作業員		人	0.01			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	40mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	50mm	m				
配管工		人	0.1			R0136 夜間
普通作業員		人	0.18			R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	50mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	50mm	口				
配管工		人	0.04			R0136 夜間
普通作業員		人	0.04			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	50mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	50mm	口				
配管工		人	0.01			R0136 夜間
普通作業員		人	0.01			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	50mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	75mm	m				
配管工		人	0.1			R0136 夜間
普通作業員		人	0.18			R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	75mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	75mm	口				
配管工		人	0.04			R0136 夜間
普通作業員		人	0.04			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	75mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	75mm	口				
配管工		人	0.02			R0136 夜間
普通作業員		人	0.02			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	75mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管明示ト工		単位	m	数量	100 単価	単価	金額	摘要
名称	規格	単位		数量	単価		金額	摘要
普通作業員		人		0.4				R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホ° 11孔ノ管据付工【接合替】 下位 代価	25mm	m				
配管工		人	0.07			R0136 夜間
普通作業員		人	0.12			R0102 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工【接合替】 下位代価	25mm	口				
配管工		人	0.02			R0136 夜間
普通作業員		人	0.02			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管切断工【接合替】 下位代価	25mm	口				
配管工		人	0.01			R0136 夜間
普通作業員		人	0.01			R0102 夜間
雑材料		式	1			ZS7S80400 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホリソ管据付工【接合替】 下位 代価	40mm	m				
配管工		人	0.08			R0136 夜間
普通作業員		人	0.14			R0102 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工【接合替】 下位代価	40mm	口		1		
配管工		人	0.03			R0136 夜間
普通作業員		人	0.03			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管切断工【接合替】 下位代価	40mm	人	0.01			R0136 夜間
配管工		人	0.01			R0102 夜間
普通作業員		人	0.01			R0102 夜間
雑材料		式	1			ZS7S80400 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	150mm	m				
配管工		人	0.35			R0136 夜間
普通作業員		人	0.35			R0102 夜間
ポリエチレンスリーブ	150 × 6	本	20			Q30400155 夜間
防食(粘着)テープ	50mm × 10m	個	8.36			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管明示ト工		単位	m	数量	100 単価	単価	金額	摘要
名称	規格	単位		数量	単価		金額	摘要
普通作業員		人		0.4				R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	300mm	m				
配管工		人	0.59			R0136 夜間
普通作業員		人	0.59			R0102 夜間
ポリエチレンスリーブ	300×7	本	16.67			Q30400309 夜間
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	14.79			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	300mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管明示ト工		単位	m	数量	100 単価	単価	金額	摘要
名称	規格	単位		数量	単価		金額	摘要
普通作業員		人		0.4				R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	400mm	m				
配管工		人	0.75			R0136 夜間
普通作業員		人	0.75			R0102 夜間
ポリエチレンスリーブ	400×7	本	16.67			Q30400406 夜間
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	19.04			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	400mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管明示ト工		単位	m	数量	100 単価	単価	金額	摘要
名称	規格	単位		数量	単価		金額	摘要
普通作業員		人		0.4				R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ホリレンスリーブ被覆工(材工共)	600~700	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1			R0136 夜間
普通作業員		人		1			R0102 夜間
ポリエチレンスリーブ	600×7.5	本		15.56			Q30400601 夜間
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個		27.54			Q30400031 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	600~700						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管明示シート工		単位	m	数量	100 単価	単価	金額	摘要
名称	規格	単位		数量	単価		金額	摘要
普通作業員		人		0.4				R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ホリレンスリーブ被覆工(材工共)	800 ~ 1000	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1.5			R0136 夜間
普通作業員		人		1.5			R0102 夜間
ポリエチレンスリーブ	900 × 7.5	本		16.67			Q30400902 夜間
防食(粘着)テープ	50mm × 10m	個		40.46			Q30400031 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	800 ~ 1000						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管明示ト工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ホリレンスリーブ被覆工(材工共)	1100 ~ 1200	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1.83			R0136 夜間
普通作業員		人		1.83			R0102 夜間
ポリエチレンスリーブ	1100 × 7.5	本		16.67			Q30401101 夜間
防食(粘着)テープ	50mm × 10m	個		48.96			Q30400031 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	1100 ~ 1200						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管明示ト工		単位	m	数量	100 単価	単価	金額	摘要
名称	規格	単位		数量	単価		金額	摘要
普通作業員		人		0.4				R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ホリレンスリーブ被覆工(材工共)	1350 ~ 1500	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		2.5			R0136 夜間
普通作業員		人		2.5			R0102 夜間
ポリエチレンスリーブ	1500 × 7.5	本		16.67			Q30401500 夜間
防食(粘着)テープ	50mm × 10m	個		65.96			Q30400031 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	1350 ~ 1500						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管明示シート工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 150mm	m				
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	150mm	m	1			D040205561 夜間 単 - 2472号
撤去管切断	鑄鉄(FC) 150mm	m	1			D040205370 夜間 単 - 2473号
計						
単価						
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)					
J02 呼び径	150mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 300mm	m				
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	300mm	m	1			D040205561 夜間 単 - 2474号
撤去管切断	鑄鉄(FC) 300mm	m	1			D040205370 夜間 単 - 2475号
計						
単価						
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)					
J02 呼び径	300mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 400mm	m				
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	400mm	m	1			D040205561 夜間 単 - 2476号
撤去管切断	鑄鉄(FC) 400mm	m	1			D040205370 夜間 単 - 2477号
計						
単価						
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)					
J02 呼び径	400mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 600mm	m				
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	600mm	m	1			D040205561 夜間 単 - 2478号
撤去管切断	鑄鉄(FC) 600mm	m	1			D040205370 夜間 単 - 2479号
計						
単価						
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)					
J02 呼び径	600mm					



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 900mm	m				
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	900mm	m	1			D040205561 夜間 単 - 2480号
撤去管切断	鑄鉄(FC) 900mm	m	1			D040205370 夜間 単 - 2481号
計						
単価						
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)					
J02 呼び径	900mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 1100mm	m				
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	1100mm	m	1			D040205561 夜間 単 - 2482号
撤去管切断	鑄鉄(FC) 1100mm	m	1			D040205370 夜間 単 - 2483号
計						
単価						
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)					
J02 呼び径	1100mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 1500mm	m				
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	1500mm	m	1			D040205561 夜間 単 - 2484号
撤去管切断	鑄鉄(FC) 1500mm	m	1			D040205370 夜間 単 - 2485号
計						
単価						
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)					
J02 呼び径	1500mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	25mm	m				
配管工		人	0.07			R0136 夜間
普通作業員		人	0.12			R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	25mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断 (硬質塩化ビニル管)	25mm	口				
配管工		人	0.003			R0136 夜間
普通作業員		人	0.003			R0102 夜間
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	25mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	40mm	m				
配管工		人	0.08			R0136 夜間
普通作業員		人	0.14			R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	40mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断 (硬質塩化ビニル管)	40mm	口				
配管工		人	0.003			R0136 夜間
普通作業員		人	0.003			R0102 夜間
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	40mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	50mm	m				
配管工		人	0.1			R0136 夜間
普通作業員		人	0.18			R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	50mm					



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断 (硬質塩化ビニル管)	50mm	口				
配管工		人	0.003			R0136 夜間
普通作業員		人	0.003			R0102 夜間
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	50mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	75mm	m				
配管工		人	0.1			R0136 夜間
普通作業員		人	0.18			R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	75mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断 (硬質塩化ビニル管)	75mm	口				
配管工		人	0.005			R0136 夜間
普通作業員		人	0.005			R0102 夜間
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	75mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136 夜間
普通作業員		人	0.06			R0102 夜間
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.49			D090000120 夜間 単 - 2486号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 呼び径	150mm					
J04 使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.11			R0136 夜間
普通作業員		人	0.17			R0102 夜間
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.91			D090000120 夜間 単 - 2487号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 呼び径	300mm					
J04 使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.41			R0136 夜間
普通作業員		人	1.13			R0102 夜間
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.29			L001120001 夜間
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 呼び径	400mm					
J03 仕切弁種類	立型 (標準)					
J06 クレーン賃料補正	標準 (1.0)					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハ`タライ弁設置工 機械	設置 600mm 標準(1.0)	基				
配管工		人	1.13			R0136 夜間
普通作業員		人	2.95			R0102 夜間
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.32			L001120001 夜間
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 呼び径	600mm					
J06 クレーン賃料補正	標準(1.0)					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

ハ`タライ弁設置工 機械		設置 900mm 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	1.85			R0136 夜間		
普通作業員		人	4.44			R0102 夜間		
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.35			L001120001 夜間		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間		
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 呼び径	900mm							
J06 クレーン賃料補正	標準(1.0)							



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

ハ`タライ弁設置工 機械		設置 1100mm たて型(標準) 標準(1.0)		基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	2.16			R0136 夜間		
普通作業員		人	5.46			R0102 夜間		
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	1 6 t 吊	日	0.39			L001130004 夜間		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間		
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 呼び径	1100mm							
J03 設置方法	たて型(標準)							
J06 クレーン賃料補正	標準(1.0)							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

ハ`タライ弁設置工 機械		設置 1500mm たて型(標準) 標準(1.0)		基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	2.78			R0136 夜間		
普通作業員		人	7.52			R0102 夜間		
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	1 6 t 吊	日	0.45			L001130004 夜間		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間		
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 呼び径	1500mm							
J03 設置方法	たて型(標準)							
J06 クレーン賃料補正	標準(1.0)							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	口		1		
特殊作業員		人	0.04			R0101 夜間
普通作業員		人	0.08			R0102 夜間
エンジンカッター	エンジン付 500mm以下	供用日	0.04			M1152001105 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	300mm	口		1		
特殊作業員		人	0.06			R0101 夜間
普通作業員		人	0.18			R0102 夜間
エンジンカッター	エンジン付 500mm以下	供用日	0.06			M1152001105 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	300mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	口		1		
特殊作業員		人	0.07			R0101 夜間
普通作業員		人	0.22			R0102 夜間
エンジンカッター	エンジン付 500mm以下	供用日	0.07			M1152001105 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	400mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管) ハイ切削切断機使用	600mm					
特殊作業員		人	0.39			R0101 夜間
普通作業員		人	1.52			R0102 夜間
キールカッター	600	供用日	0.34			M1153002215 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	600mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管) ハイ切削切断機使用	900mm			1		
特殊作業員		人	0.52			R0101 夜間
普通作業員		人	2.33			R0102 夜間
キールカッター	900	供用日	0.5			M1153002230 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	900mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管) ハイ切削切断機使用	1100mm			1		
特殊作業員		人	0.61			R0101 夜間
普通作業員		人	2.86			R0102 夜間
キールカッター	1 1 0 0	供用日	0.6			M1153002305 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	1100mm					



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
管切断工(新管) ハイ切削切断機使用	1500mm						
特殊作業員		人		0.77			R0101 夜間
普通作業員		人		4.16			R0102 夜間
キールカッター	1500	供用日		0.82			M1153002320 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	1500mm						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
K S 形継手工	150mm						
配管工		人		0.069			R0136 夜間
普通作業員		人		0.069			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
K S 形継手工	300mm						
配管工		人		0.117			R0136 夜間
普通作業員		人		0.117			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	300mm						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
K S 形継手工	400mm						
配管工		人		0.13			R0136 夜間
普通作業員		人		0.13			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
配管工		人		0.182			R0136 夜間
普通作業員		人		0.182			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	600mm						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
配管工		人		0.312			R0136 夜間
普通作業員		人		0.312			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	900mm						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
K S 形継手工	1100mm						
配管工		人		0.429			R0136 夜間
普通作業員		人		0.429			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	1100mm						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
K S 形継手工	1500mm						
配管工		人		0.767			R0136 夜間
普通作業員		人		0.767			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	1500mm						



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	150mm						
配管工		人		0.036			R0136 夜間
普通作業員		人		0.036			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	300mm			1		
配管工		人	0.054			R0136 夜間
普通作業員		人	0.054			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	300mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	400mm						
配管工		人		0.06			R0136 夜間
普通作業員		人		0.06			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	400mm						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	600mm						
配管工		人		0.084			R0136 夜間
普通作業員		人		0.084			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	600mm						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	900mm						
配管工		人		0.144			R0136 夜間
普通作業員		人		0.144			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	900mm						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	1100mm						
配管工		人		0.198			R0136 夜間
普通作業員		人		0.198			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	1100mm						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	1500mm						
配管工		人		0.354			R0136 夜間
普通作業員		人		0.354			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	1500mm						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工(標準) 単口	単位	箇所	数量	1	単価
配管工		人	0.08			R0136 夜間
普通作業員		人	0.1			R0102 夜間
トラックレ-ン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.31			D090000120 夜間 単 - 2488号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 施工条件	機械施工(標準)					
J03 消火栓規格	単口					



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工(標準) 双口							
配管工		人		0.09				R0136 夜間
普通作業員		人		0.11				R0102 夜間
トラックレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.31				D090000120 夜間 単 - 2489号
諸雑費(率+まるめ)		式		1				ZS8000004 夜間
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 施工条件	機械施工(標準)							
J03 消火栓規格	双口							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	フランジ形 75mm 1口 副弁なし 設置	基	1			
空気弁及び空気弁座設置工 下位代価	設置 75mm 空気弁設置	基	1			D020307065 夜間 単 - 2490号
F形継手工	75mm	箇所	0			D040205090 夜間 単 - 2491号
計						
単価						
J01 空気弁形式	フランジ形					
J02 空気弁呼び径	75mm					
J03 フランジ継手数(弁のみは1口)	1口					
J04 副弁設置	副弁なし					
J07 作業区分	設置					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	フランジ形 100mm 1口 副弁なし 人孔蓋なし 設置	基	1			
空気弁及び空気弁座設置工 下位代価	設置 100mm 空気弁設置	基	1			D020307065 夜間 単 - 2492号
F形継手工	100mm	箇所	0			D040205090 夜間 単 - 2493号
計						
単価						
J01 空気弁形式	フランジ形					
J02 空気弁呼び径	100mm					
J03 フランジ継手数(弁のみは1口)	1口					
J04 副弁設置	副弁なし					
J06 人孔蓋設置	人孔蓋なし					
J07 作業区分	設置					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	フランジ形 150mm 1口 副弁なし 人孔蓋なし 設置	基	1			
空気弁及び空気弁座設置工 下位代価	設置 150mm 空気弁設置	基	1			D020307065 夜間 単 - 2494号
F形継手工	150mm	箇所	0			D040205090 夜間 単 - 2495号
計						
単価						
J01 空気弁形式	フランジ形					
J02 空気弁呼び径	150mm					
J03 フランジ継手数(弁のみは1口)	1口					
J04 副弁設置	副弁なし					
J06 人孔蓋設置	人孔蓋なし					
J07 作業区分	設置					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 400・500 据付 有							
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基		1				CB222800 夜間 単 - 2496号
計								
単価								
J01 弁室類区分	制水弁室							
J02 弁室類規格(制水弁)	400・500							
J04 作業区分	据付							
J05 基礎砕石	有							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 600~900(副弁内蔵式バタフライ弁)	据付 無し						
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基		1				CB222800 夜間 単 - 2497号
計								
単価								
J01 弁室類区分	制水弁室							
J02 弁室類規格(制水弁)	600~900(副弁内蔵式バタフライ弁)							
J04 作業区分	据付							
J05 基礎砕石	無し							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	人		0.29			R0125 夜間
土木一般世話役		人		0.58			R0136 夜間
配管工		人		0.58			R0102 夜間
普通作業員		人		0.58			R0102 夜間
管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	口		2			D020308011 夜間 単 - 2498号
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	式		1			D040610011 夜間 単 - 2499号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 口径 J02 使用機器の選択	150mm エンジンカッター使用						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管連絡工	300mm エンジンカッター使用	単位		1		
土木一般世話役		人	0.38			R0125 夜間
配管工		人	1.5			R0136 夜間
普通作業員		人	1.5			R0102 夜間
管切断工(新管・管端面防食工含む)	300mm	口	3			D020308011 夜間 単 - 2500号
ポンプ運転	作業時排水	日	0.11			WB252310 夜間 単 - 2501号
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 夜間 単 - 2502号
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	3			D090000120 夜間 単 - 2503号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	300mm					
J02 使用機器の選択	エンジンカッター使用					



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管連絡工	400mm エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.45			R0125 夜間
配管工		人		1.8			R0136 夜間
とび工		人		0.45			R0106 夜間
普通作業員		人		1.8			R0102 夜間
管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	口		3			D020308011 夜間 単 - 2504号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.06			WB252310 夜間 単 - 2505号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WB252320 夜間 単 - 2506号
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日		0.45			L001120001 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管連絡工	400mm エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
J01 口径	400mm							
J02 使用機器の選択	エンジンカッター使用							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工市場単価(単位:kg)	SD295A D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	kg	数量	1,000	単価
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 A D 1 3	t	1.03			Z001102009
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格・径	SD295A D13					
J02 規格・仕様	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)					

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
生コンクリート 高炉	配合 B 1 2 1 - 1 5 - 2 5 ( 2 0 ) B 種	%				Z001060535
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	各種					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉	%				Z002012001
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
運転手 ( 特殊 )		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC - 40	%					Z002122003
軽油	1.2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ ( クローラ ) [ 標準 ]	山積 0.8 m <sup>3</sup> ( 平積 0.6 m <sup>3</sup> )	%					L001010007

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャン 40~0 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下						
J02 砕石の種類	再生クワッチャン 40~0						
J03 費用の内訳	全ての費用						



### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
運転手 ( 特殊 )		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC - 40	%					Z002122003
軽油	1.2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ ( クローラ ) [ 標準 ]	山積 0.8 m <sup>3</sup> ( 平積 0.6 m <sup>3</sup> )	%					L001010007

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 砕石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下							
J02 砕石の種類	再生クワッチャラ 40~0							
J03 費用の内訳	全ての費用							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.295			R0125
とび工		人		0.295			R0106
普通作業員		人		0.295			R0102
バックホウ(クローラ型)運転		日		0.295			WK250590
諸雑費(率+まるめ)		式		1			単 - 2507号 ZS8000004
計							
単価							
J01 作業区分	設置・撤去						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22 × 1524 × 3048 無 無	枚	1			
敷鉄板賃料		枚・日	1			L002410001
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 敷鉄板の種類	22 × 1524 × 3048					
J02 不足分弁償金の有無	無					
J04 供用日数(日)(実数入力)	1 日					
J05 整備費の有無	無					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	式		1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	日	1			D040610012 単 - 2508号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 単 - 2509号
計						
単価						
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機					
J02 潜水ポンプ台数	1 台					
J03 全揚程	10m					
J04 ポンプ運転日数	1 日					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準(1.0)	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人		1.4			R0125
とび工		人		7.7			R0106
普通作業員		人		1.2			R0102
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	25 t吊	日		1.4			L001130006
諸雑費 ( 率 + まるめ )		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 工法	手摺先行型枠組足場						
J02 安全ネット	必要						
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準(1.0)						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】下水道管修繕工(下位代価) ビニル管	400以下 ビニル管 昼間	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管設置工(下水道工 事)	300mm(材工共)20m未満(昼)	m	10			Q001700001	
ビニル管処分工	300mm 20km以下	m	10			Z045030037	
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】下水道管修繕工(下位代価) ビニル管	600以下 ビニル管 昼間	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.28			R0125
特殊作業員		人		0.56			R0101
普通作業員		人		0.56			R0102
バックホ運転(下水・管路掘削)	加-ラ型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日		0.28			WYB02827 単 - 2510号
下水道用硬質塩化ビニル管(SRA)	直管 500×4	本		2.45			Z002012710
下水道用硬質塩化ビニル管	継手・上流用 500×500	本		0.2			Z002012740
下水道用硬質塩化ビニル管	継手・下流用 500×1000	本		0.2			Z002012750
ビニル管処分工	500mm 20km以下	m		10			Z045030039
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋コンクリート管	400以下 鉄筋コンクリート管	単位	m	数量	10 単価	金額	摘要
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.32			R0125
特殊作業員		人		0.64			R0101
普通作業員		人		0.64			R0102
バックホ運転(下水・管路掘削)	加圧型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日		0.32			WYB00379 単 - 2511号
ヒューム管(外圧管1種)B形	300×30×2000	本		5			Z002500004
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋コンクリート管	600以下 鉄筋コンクリート管	単位	m	数量	10 単価	金額	摘要
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.35			R0125
特殊作業員		人		0.7			R0101
普通作業員		人		0.7			R0102
バックホ運転(下水・管路掘削)	加圧型クレーン機能付 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日		0.35			WYB02549 単 - 2512号
ヒューム管(外圧管1種)B形	500×42×2430	本		4.12			Z002500008
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

排水管清掃車運転費 下位代価		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管清掃車[高压水洗浄式](ｼﾞｯﾄ式)	ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 圧力12MPa	時間	1			M001106005	
運転手(一般)		人	0.15			R0115	
軽油	1 . 2号	L	6.5			Z006702002	
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

側溝清掃車運転費 下位代価		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5 ~ 5.0 m <sup>3</sup>	時間	1			M007500133	
運転手 (一般)		人	0.15			R0115	
軽油	1.2号	L	8.6			Z006702002	
計							
単価							

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
基礎ブロック	18 x 55 x 45	%					Y000362001-003
J01 基礎種別	基礎ブロック						
J02 構造物種別	金網柵						
J04 基礎砕石	無し						
J05 費用の内訳	全ての費用						

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
金網・支柱 ( 立入防止柵 )	基礎ﾌﾞｯｸ 2m	単位	m	数量	1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
J01 基礎種別	基礎ﾌﾞｯｸ					
J03 支柱間隔	2m					

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
金網・支柱 ( 立入防止柵 ) ( 材料費 )		m				
標準単価						
材料構成比率		%				
ネットフェンス	H1800 塗装	%				Y002064000-004

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
基礎ブロック	18 × 55 × 45	%					Y000362001-003
J01 基礎種別	基礎ブロック						
J02 構造物種別	金網柵						
J04 基礎砕石	無し						
J05 費用の内訳	全ての費用						



### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
金網・支柱 ( 立入防止柵 )	基礎ﾌﾞｯｸ 2m	単位	m	数量	1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
J01 基礎種別	基礎ﾌﾞｯｸ					
J03 支柱間隔	2m					

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

金網・支柱 ( 立入防止柵 ) ( 材料費 )	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
ネットフェンス	H2000 塗装	%				Y002064000-005

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

総合歩掛 (除草、集草、積込・運搬)	機械除草I (肩掛式)	単位	m <sup>2</sup>	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.49			R0125
特殊作業員		人		0.9			R0101
普通作業員		人		1.1			R0102
軽作業員		人		0.07			R0103
草刈機 [ 肩掛式 ]	カッタ径 2 5 5 mm	日		0.9			M002031005
トラック [ 普通型 ]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない	時間		1.6			K0302002
諸雑費 ( 率 + まるめ )		式		1			単 - 2513号 ZS8000004
計							
単価							
J01 作業区分	機械除草I ( 肩掛式 )						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック2tによる公園外への運搬	有 11.2km以下	台				
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない	時間	0.8			K0302002 単 - 2514号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 DID区間の有無	有					
J02 運搬距離	11.2km以下					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

鉄筋工市場単価(単位:kg)	SD295A D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	kg	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 A D 1 3	t		1.03			Z001102009 夜間
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t		1			Q001001002 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 鉄筋材料規格・径	SD295A D13						
J02 規格・仕様	一般構造物						
J03 施工規模	10t未満						
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J05 夜間作業補正	有						
J06 トンネル内作業の補正	無						
J07 法面作業の補正	無						
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
J09 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)						

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
生コンクリート 高炉	配合 B 1 2 1 - 1 5 - 2 5 ( 2 0 ) B 種	%				Z001060535
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	各種					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) 高炉	%				Z002012001
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 ( 高炉 )					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					



### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
運転手 ( 特殊 )		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC - 40	%					Z002122003
軽油	1.2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ ( クローラ ) [ 標準 ]	山積 0.8 m <sup>3</sup> ( 平積 0.6 m <sup>3</sup> )	%					L001010007

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャン 40~0 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称		規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 砕石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下						
J02 砕石の種類		再生クワッチャン 40~0						
J03 費用の内訳		全ての費用						

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
運転手 ( 特殊 )		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC - 40	%					Z002122003
軽油	1.2号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ ( クローラ ) [ 標準 ]	山積 0.8 m <sup>3</sup> ( 平積 0.6 m <sup>3</sup> )	%					L001010007

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 砕石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下						
J02 砕石の種類	再生クワッチャラ 40~0						
J03 費用の内訳	全ての費用						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人		0.295			R0125 夜間
とび工		人		0.295			R0106 夜間
普通作業員		人		0.295			R0102 夜間
バックホウ(クローラ型)運転		日		0.295			WK250590 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			単 - 2515号 ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 作業区分	設置・撤去						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	枚	数量	1 単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22 × 1524 × 3048 無 無	単位	枚				
敷鉄板賃料		枚・日		1			L002410001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 敷鉄板の種類	22 × 1524 × 3048						
J02 不足分弁償金の有無	無						
J04 供用日数(日)(実数入力)	1 日						
J05 整備費の有無	無						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10 m	式		1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10 m	日	1			D040610012 夜間 単 - 2516号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 夜間 単 - 2517号
計						
単価						
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機					
J02 潜水ポンプ台数	1 台					
J03 全揚程	10 m					
J04 ポンプ運転日数	1 日					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準 (1.0)	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100 単価	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	数量	単価	金額	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.4				R0125 夜間
とび工		人		7.7				R0106 夜間
普通作業員		人		1.2				R0102 夜間
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジ ブ型 ]	2 5 t 吊	日		1.4				L001130006 夜間
諸雑費 ( 率 + まるめ )		式		1				ZS8000004 夜間
計								
単価								
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	手摺先行型枠組足場 必要 標準 (1.0)							



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) ビニル管	400以下 ビニル管 夜間	単位	m	数量	10	単価
硬質塩化ビニル管設置工(下水道工 事)	300mm(材工共)20m未満(夜)	m	10			Q001700002 夜間
ビニル管処分工	300mm 20km以下	m	10			Z045030037 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】下水道管修繕工(下位代価) ビニル管	600以下 ビニル管 夜間	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.28			R0125 夜間
特殊作業員		人		0.56			R0101 夜間
普通作業員		人		0.56			R0102 夜間
バックホ運転(下水・管路掘削)	加圧型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日		0.28			WYB02832 夜間 単 - 2518号
下水道用硬質塩化ビニル管(SRA)	直管 500×4	本		2.45			Z002012710 夜間
下水道用硬質塩化ビニル管	継手・上流用 500×500	本		0.2			Z002012740 夜間
下水道用硬質塩化ビニル管	継手・下流用 500×1000	本		0.2			Z002012750 夜間
ビニル管処分工	500mm 20km以下	m		10			Z045030039 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋コンクリート管	400以下 鉄筋コンクリート管	単位	m	数量	10 単価	金額	摘要
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.32			R0125 夜間
特殊作業員		人		0.64			R0101 夜間
普通作業員		人		0.64			R0102 夜間
バックホ運転(下水・管路掘削)	加圧型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日		0.32			WYB00481 夜間 単 - 2519号
ヒューム管(外圧管1種)B形	300×30×2000	本		5			Z002500004 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋コンクリート管	600以下 鉄筋コンクリート管	単位	m	数量	10 単価	金額	摘要
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.35			R0125 夜間
特殊作業員		人		0.7			R0101 夜間
普通作業員		人		0.7			R0102 夜間
バックホ運転(下水・管路掘削)	加ラ型クレーン機能付 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日		0.35			WYB00488 夜間 単 - 2520号
ヒューム管(外圧管1種)B形	500×42×2430	本		4.12			Z002500008 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

排水管清掃車運転費 下位代価		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管清掃車[高压水洗净式](ｼﾞｯﾄ式)	ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 圧力12MPa	時間	1			M001106005 夜間	
運転手(一般)		人	0.15			R0115 夜間	
軽油	1.2号	L	6.5			Z006702002 夜間	
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

側溝清掃車運転費 下位代価		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5 ~ 5.0 m <sup>3</sup>	時間	1			M007500133 夜間	
運転手 (一般)		人	0.15			R0115 夜間	
軽油	1.2号	L	8.6			Z006702002 夜間	
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

排水管清掃車運転費 下位代価		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管清掃車[高压水洗净式](ジェット式)	タンク容量5.3~5.8m3 圧力12MPa	時間	1			M001106005 夜間	
運転手(一般)		人	0.15			R0115 夜間	
軽油	1.2号	L	6.5			Z006702002 夜間	
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

側溝清掃車運転費 下位代価		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5 ~ 5.0 m <sup>3</sup>	時間	1			M007500133 夜間	
運転手 (一般)		人	0.15			R0115 夜間	
軽油	1.2号	L	8.6			Z006702002 夜間	
計							
単価							



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

排水管清掃車運転費 下位代価		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管清掃車[高压水洗净式](ｼﾞｪｯﾄ式)	ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 圧力12MPa	時間	1			M001106005 夜間	
運転手(一般)		人	0.15			R0115 夜間	
軽油	1 . 2号	L	6.5			Z006702002 夜間	
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

側溝清掃車運転費 下位代価		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5 ~ 5.0 m <sup>3</sup>	時間	1			M007500133 夜間	
運転手 (一般)		人	0.15			R0115 夜間	
軽油	1.2号	L	8.6			Z006702002 夜間	
計							
単価							

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
基礎ブロック	18 × 55 × 45	%					Y000362001-003
J01 基礎種別	基礎ブロック						
J02 構造物種別	金網柵						
J04 基礎砕石	無し						
J05 費用の内訳	全ての費用						

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
金網・支柱 ( 立入防止柵 )	基礎ﾌﾞｯｸ 2m	単位	m	数量	1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
J01 基礎種別	基礎ﾌﾞｯｸ					
J03 支柱間隔	2m					

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

金網・支柱 ( 立入防止柵 ) ( 材料費 )		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
ネットフェンス	H1800 塗装	%				Y002064000-004	

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
基礎ブロック	18 × 55 × 45	%					Y000362001-003
J01 基礎種別	基礎ブロック						
J02 構造物種別	金網柵						
J04 基礎砕石	無し						
J05 費用の内訳	全ての費用						

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
金網・支柱 ( 立入防止柵 )	基礎ﾌﾞｯｸ 2m	m				
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
J01 基礎種別	基礎ﾌﾞｯｸ					
J03 支柱間隔	2m					

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

金網・支柱 ( 立入防止柵 ) ( 材料費 )		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位		構成比率	1 標準単価	単価	摘要
標準単価							
材料構成比率		%					
ネットフェンス	H2000 塗装	%					Y002064000-005



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.2			R0136
普通作業員		人		0.2			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 管径	150以下						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ホリレンスリーブ取付工	150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	150mm	m		10			D320000322 単 - 2521号
管明示シート工		m		10			D020302130 単 - 2522号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅150, 50m	個		0.2			Q30402409
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074
計							
単価							
J01 条件	150以下						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	200~300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.36			R0136
普通作業員		人		0.36			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 管径	200~300						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ホリレンスリーブ取付工	200 ~ 300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	300mm	m		10			D320000322 単 - 2523号
管明示シート工		m		10			D020302130 単 - 2522号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅150, 50m	個		0.2			Q30402409
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074
計							
単価							
J01 条件	200 ~ 300						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	350~500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.78			R0136
普通作業員		人		0.76			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 管径	350~500						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリレンスリーブ取付工	350 ~ 500	m				
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	400mm	m	10			D320000322 単 - 2524号
管明示シート工		m	10			D020302130 単 - 2522号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個	0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	350 ~ 500					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	2 2インチ~7 0 0	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1.02			R0136
普通作業員		人		0.77			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 管径	2 2インチ~7 0 0						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリエレンスリーブ 取付工	600 ~ 700	m				
【配修】ホリエレンスリーブ 被覆工(材工共)	600 ~ 700	m	10			D060020035 単 - 2525号
管明示シート工		m	10			D020302130 単 - 2522号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個	0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	600 ~ 700					



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	800~1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1.4			R0136
普通作業員		人		1.12			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 管径	800~1000						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリシレンスリーブ 取付工	800 ~ 1000	m				
【配修】ホリシレンスリーブ 被覆工(材工共)	800 ~ 1000	m	10			D060020035 単 - 2526号
管明示シート工		m	10			D020302130 単 - 2522号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個	0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	800 ~ 1000					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	4 2 インチ ~ 1 2 0 0	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1.58			R0136
普通作業員		人		1.26			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 管径	4 2 インチ ~ 1 2 0 0						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	1100 ~ 1200	m				
【配修】ホリェレンスリーブ 被覆工(材工共)	1100 ~ 1200	m	10			D060020035 単 - 2527号
管明示シート工		m	10			D020302130 単 - 2522号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個	0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	1100 ~ 1200					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	1 3 5 0 ~ 1 5 0 0	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1.97			R0136
普通作業員		人		1.57			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 管径	1 3 5 0 ~ 1 5 0 0						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	1350 ~ 1500	m				
【配修】ホリェレンスリーブ 被覆工(材工共)	1350 ~ 1500	m	10			D060020035 単 - 2528号
管明示シート工		m	10			D020302130 単 - 2522号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個	0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	1350 ~ 1500					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	1 5 0 以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.2			R0136
普通作業員		人		0.2			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB00504 単 - 2529号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>			
			数量	100	単価	
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ハック杓運転(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			WYB00506 単 - 2530号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

床掘り		土砂 現場制約あり		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	現場制約あり								

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>				
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
バックホ運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			WYB00508 単 - 2531号
クワ運転(管路埋戻)		日	3			WYB00509 単 - 2532号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m <sup>3</sup>	133			Z001075505
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB00522 単 - 2533号
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2	1			WYB00523 単 - 2534号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2	1			WYB00525 単 - 2535号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ホリシレンスリーブ取付工	150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150mm	m		10			WYB00528 単 - 2536号
管明示シート工		m		10			WYB00529 単 - 2537号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅150，50m	個		0.2			Q30402409
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	式	1			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	日	0.03			WYB00531 単 - 2538号
ポンプ据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			WYB00532 単 - 2539号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	200~300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.36			R0136
普通作業員		人		0.36			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB00561 単 - 2540号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>				
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ハック杓運転(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			WYB00563 単 - 2541号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

床掘り		土砂 現場制約あり		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	現場制約あり								

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>				
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
バックホ運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			WYB00565 単 - 2542号
クワ運転(管路埋戻)		日	3			WYB00566 単 - 2543号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m <sup>3</sup>	133			Z001075505
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB00579 単 - 2544号
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2	1			WYB00580 単 - 2545号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2	1			WYB00582 単 - 2546号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリエレンスリーブ取付工	200～300	m				
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	300mm	m	10			WYB00585 単 - 2547号
管明示シート工		m	10			WYB00586 単 - 2548号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅150, 50m	個	0.2			Q30402409
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去							
土木一般世話役		人		0.5			R0125
特殊作業員		人		0.1			R0101
普通作業員		人		2			R0102
バックホウ運転		日		0.5			WYB00588
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 2549号 ZS3000004
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	作業時排水	日				
特殊作業員		人	0.14			R0101
工事中水中ポンプ運転	作業時排水	日	1			WYB00590 単 - 2550号
発動発電機運転	作業時排水	日	1			WYB00591 単 - 2551号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	350~500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.78			R0136
普通作業員		人		0.76			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB00595 単 - 2552号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ハック杓運転(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			WYB00597 単 - 2553号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

床掘り		土砂 現場制約あり		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	現場制約あり								

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
バックホ運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			WYB00599 単 - 2554号
クワ運転(管路埋戻)		日	3			WYB00600 単 - 2555号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m <sup>3</sup>	133			Z001075505
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2				
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB00613 単 - 2556号
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2	1			WYB00614 単 - 2557号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2	1			WYB00616 単 - 2558号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ホリフレンスリーブ取付工	350～500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400mm	m		10			WYB00619 単 - 2559号
管明示シート工		m		10			WYB00620 単 - 2560号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅300，50m	個		0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.5			R0125
特殊作業員		人		0.1			R0101
普通作業員		人		2			R0102
バックホウ運転		日		0.5			WYB00622
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 2561号 ZS3000004
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	作業時排水	日				
特殊作業員		人	0.14			R0101
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日	1			WYB00624 単 - 2562号
発動発電機運転	作業時排水	日	1			WYB00625 単 - 2563号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

管切断工(既設管)	鑄鉄(FC) 150mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.01			R0101
普通作業員		人		0.02			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 500mm以下	供用日		0.01			M1152001605
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)						
J02 呼び径	150mm						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管据付工(小運搬含む)	150mm ポリ無 シート無	m				
配管工		人	0.09			R0136
普通作業員		人	0.15			R0102
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	1.34			D090000120 単 - 2564号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					
J02 ポリスリ有無	ポリ無					
J03 明示シート有無	シート無					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 150mm	m				
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	150mm	m	1			D040205561 単 - 2565号
撤去管切断	鑄鉄(FC) 150mm	m	1			D040205370 単 - 2566号
計						
単価						
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)					
J02 呼び径	150mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

管切断工(既設管)	鑄鉄(FC) 300mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.015			R0101
普通作業員		人		0.045			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 500mm以下	供用日		0.015			M1152001605
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)						
J02 呼び径	300mm						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管据付工(小運搬含む)	300mm ポリ無 シート無	m				
配管工		人	0.13			R0136
普通作業員		人	0.19			R0102
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	1.54			D090000120 単 - 2564号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	300mm					
J02 ポリスリ有無	ポリ無					
J03 明示シート有無	シート無					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 300mm	m				
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	300mm	m	1			D040205561 単 - 2567号
撤去管切断	鑄鉄(FC) 300mm	m	1			D040205370 単 - 2568号
計						
単価						
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)					
J02 呼び径	300mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 400mm			1		
特殊作業員		人	0.025			R0101
普通作業員		人	0.077			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 500mm以下	供用日	0.025			M1152001605
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質	鋳鉄(FC)					
J02 呼び径	400mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管据付工(小運搬含む)	400mm ポリ無 シート無	m				
配管工		人	0.21			R0136
普通作業員		人	0.31			R0102
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.29			L001120001
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	400mm					
J02 ポリスリ有無	ポリ無					
J03 明示シート有無	シート無					



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 400mm	m				
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	400mm	m	1			D040205561 単 - 2569号
撤去管切断	鑄鉄(FC) 400mm	m	1			D040205370 単 - 2570号
計						
単価						
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)					
J02 呼び径	400mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB00634 単 - 2571号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>			
			数量	100	単価	
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ハック杓運転(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			WYB00636 単 - 2572号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m <sup>3</sup>	1		
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量		
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
バックホ運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			WYB00638 単 - 2573号
クワ運転(管路埋戻)		日	3			WYB00639 単 - 2574号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m <sup>3</sup>	133			Z001075505
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB00652 単 - 2575号
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2	1			WYB00653 単 - 2576号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2	1			WYB00655 単 - 2577号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	式		1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	日	0.03			WYB00658 単 - 2578号
ポンプ据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			WYB00659 単 - 2579号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB00762 単 - 2580号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ハック杓運転(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			WYB00764 単 - 2581号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

床掘り		土砂 現場制約あり		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	現場制約あり								

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量		
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
バックホ運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			WYB00766 単 - 2582号
クワ運転(管路埋戻)		日	3			WYB00767 単 - 2583号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m <sup>3</sup>	133			Z001075505
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB00780 単 - 2584号
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2	1			WYB00781 単 - 2585号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2	1			WYB00783 単 - 2586号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	作業時排水	日				
特殊作業員		人	0.14			R0101
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日	1			WYB00786 単 - 2587号
発動発電機運転	作業時排水	日	1			WYB00787 単 - 2588号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.5			R0125
特殊作業員		人		0.1			R0101
普通作業員		人		2			R0102
バックホウ運転		日		0.5			WYB00789
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 2589号 ZS3000004
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB00792 単 - 2590号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ハック杓運転(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			WYB00794 単 - 2591号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						



### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

床掘り		土砂 現場制約あり		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	現場制約あり								

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量		
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
バックホ運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			WYB00796 単 - 2592号
クワ運転(管路埋戻)		日	3			WYB00797 単 - 2593号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m <sup>3</sup>	133			Z001075505
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB00810 単 - 2594号
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2	1			WYB00811 単 - 2595号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2	1			WYB00813 単 - 2596号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	作業時排水	日				
特殊作業員		人	0.14			R0101
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日	1			WYB00816 単 - 2597号
発動発電機運転	作業時排水	日	1			WYB00817 単 - 2598号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.5			R0125
特殊作業員		人		0.1			R0101
普通作業員		人		2			R0102
バックホウ運転		日		0.5			WYB00819
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 2599号 ZS3000004
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.2			R0136 夜間
普通作業員		人		0.2			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	150以下						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ホリエレンスリーブ取付工	150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	150mm	m		10			D320000322 夜間 単 - 2600号
管明示シート工		m		10			D020302130 夜間 単 - 2601号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅150, 50m	個		0.2			Q30402409 夜間
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074 夜間
計							
単価							
J01 条件	150以下						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	200~300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.36			R0136 夜間
普通作業員		人		0.36			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	200~300						



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ホリエレンスリーブ取付工	200 ~ 300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	300mm	m		10			D320000322 夜間 単 - 2602号
管明示シート工		m		10			D020302130 夜間 単 - 2601号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅150, 50m	個		0.2			Q30402409 夜間
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074 夜間
計							
単価							
J01 条件	200 ~ 300						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	350~500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.78			R0136 夜間
普通作業員		人		0.76			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	350~500						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ホリエレンスリーブ取付工	350 ~ 500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400mm	m		10			D320000322 夜間 単 - 2603号
管明示シート工		m		10			D020302130 夜間 単 - 2601号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅 3 0 0 ， 5 0 m	個		0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074 夜間
計							
単価							
J01 条件	350 ~ 500						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	2 2インチ~7 0 0	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1.02			R0136 夜間
普通作業員		人		0.77			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	2 2インチ~7 0 0						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリエレンスリーブ 取付工	600 ~ 700	m				
【配修】ホリエレンスリーブ 被覆工(材工共)	600 ~ 700	m	10			D060020035 夜間 単 - 2604号
管明示シート工		m	10			D020302130 夜間 単 - 2601号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個	0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	600 ~ 700					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	800~1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1.4			R0136 夜間
普通作業員		人		1.12			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	800~1000						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリフレンスリーブ 取付工	800 ~ 1000	m				
【配修】ホリフレンスリーブ 被覆工(材工共)	800 ~ 1000	m	10			D060020035 夜間 単 - 2605号
管明示シート工		m	10			D020302130 夜間 単 - 2601号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個	0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	800 ~ 1000					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	4 2 インチ ~ 1 2 0 0	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1.58			R0136 夜間
普通作業員		人		1.26			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	4 2 インチ ~ 1 2 0 0						



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	1100 ~ 1200	m				
【配修】ホリェレンスリーブ 被覆工(材工共)	1100 ~ 1200	m	10			D060020035 夜間 単 - 2606号
管明示シート工		m	10			D020302130 夜間 単 - 2601号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個	0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	1100 ~ 1200					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	1 3 5 0 ~ 1 5 0 0	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1.97			R0136 夜間
普通作業員		人		1.57			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	1 3 5 0 ~ 1 5 0 0						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	1350 ~ 1500	m				
【配修】ホリェレンスリーブ 被覆工(材工共)	1350 ~ 1500	m	10			D060020035 夜間 単 - 2607号
管明示シート工		m	10			D020302130 夜間 単 - 2601号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個	0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	1350 ~ 1500					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	1 5 0 以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.2			R0136 夜間
普通作業員		人		0.2			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB00823 夜間 単 - 2608号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ハック杓運転(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			WYB00825 夜間 単 - 2609号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m <sup>3</sup>	1		
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	現場制約あり					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>				
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
バックホ運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			WYB00827 夜間 単 - 2610号
クワ運転(管路埋戻)		日	3			WYB00828 夜間 単 - 2611号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m <sup>3</sup>	133			Z001075505 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB00841 夜間 単 - 2612号
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2	1			WYB00842 夜間 単 - 2613号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2	1			WYB00844 夜間 単 - 2614号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ホリフレンスリーブ取付工	150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150mm	m		10			WYB00847 夜間 単 - 2615号
管明示シート工		m		10			WYB00848 夜間 単 - 2616号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅150，50m	個		0.2			Q30402409 夜間
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074 夜間
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	式	1			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	日	0.03			WYB00850 夜間 単 - 2617号
ポンプ据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			WYB00851 夜間 単 - 2618号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	200~300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.36			R0136 夜間
普通作業員		人		0.36			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB00855 夜間 単 - 2619号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ハック杓運転(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			WYB00857 夜間 単 - 2620号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

床掘り		土砂 現場制約あり		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	現場制約あり								

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>				
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
バックホ運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			WYB00859 夜間 単 - 2621号
クワ運転(管路埋戻)		日	3			WYB00860 夜間 単 - 2622号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m <sup>3</sup>	133			Z001075505 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB00873 夜間 単 - 2623号
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2	1			WYB00874 夜間 単 - 2624号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2	1			WYB00876 夜間 単 - 2625号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ホリレンスリーブ取付工	200～300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300mm	m		10			WYB00879 夜間 単 - 2626号
管明示シート工		m		10			WYB00880 夜間 単 - 2627号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅150，50m	個		0.2			Q30402409 夜間
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074 夜間
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.5			R0125 夜間
特殊作業員		人		0.1			R0101 夜間
普通作業員		人		2			R0102 夜間
バックホウ運転		日		0.5			WYB00882 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 2628号 ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	作業時排水	日				
特殊作業員		人	0.14			R0101 夜間
工事中水中ポンプ運転	作業時排水	日	1			WYB00884 夜間 単 - 2629号
発動発電機運転	作業時排水	日	1			WYB00885 夜間 単 - 2630号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	350~500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.78			R0136 夜間
普通作業員		人		0.76			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB00889 夜間 単 - 2631号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>				
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ハック杓運転(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			WYB00891 夜間 単 - 2632号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

床掘り		土砂 現場制約あり		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	現場制約あり								



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量		
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
バックホ運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			WYB00893 夜間 単 - 2633号
クワ運転(管路埋戻)		日	3			WYB00894 夜間 単 - 2634号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m <sup>3</sup>	133			Z001075505 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB00907 夜間 単 - 2635号
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2	1			WYB00908 夜間 単 - 2636号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2	1			WYB00910 夜間 単 - 2637号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ホリエレンスリーブ取付工	350 ~ 500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	400mm	m		10			WYB00913 夜間 単 - 2638号
管明示シート工		m		10			WYB00914 夜間 単 - 2639号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個		0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074 夜間
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.5			R0125 夜間
特殊作業員		人		0.1			R0101 夜間
普通作業員		人		2			R0102 夜間
バックホウ運転		日		0.5			WYB00916 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 2640号 ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	作業時排水	日				
特殊作業員		人	0.14			R0101 夜間
工事中水中ポンプ運転	作業時排水	日	1			WYB00918 夜間 単 - 2641号
発動発電機運転	作業時排水	日	1			WYB00919 夜間 単 - 2642号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管切断工(既設管)	鑄鉄(FC) 150mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.01			R0101 夜間
普通作業員		人		0.02			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 500mm以下	供用日		0.01			M1152001605 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)						
J02 呼び径	150mm						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管据付工(小運搬含む)	150mm ポリ無 シート無	m				
配管工		人	0.09			R0136 夜間
普通作業員		人	0.15			R0102 夜間
トラックレ-ン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	1.34			D090000120 夜間 単 - 2643号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					
J02 ポリスリ有無	ポリ無					
J03 明示シート有無	シート無					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 150mm	m				
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	150mm	m	1			D040205561 夜間 単 - 2644号
撤去管切断	鑄鉄(FC) 150mm	m	1			D040205370 夜間 単 - 2645号
計						
単価						
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)					
J02 呼び径	150mm					



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管切断工(既設管)	鑄鉄(FC) 300mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.015			R0101 夜間
普通作業員		人		0.045			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 500mm以下	供用日		0.015			M1152001605 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)						
J02 呼び径	300mm						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管据付工(小運搬含む)	300mm ポリ無 シート無	m				
配管工		人	0.13			R0136 夜間
普通作業員		人	0.19			R0102 夜間
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	1.54			D090000120 夜間 単 - 2643号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	300mm					
J02 ポリスリ有無	ポリ無					
J03 明示シート有無	シート無					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 300mm	m				
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	300mm	m	1			D040205561 夜間 単 - 2646号
撤去管切断	鑄鉄(FC) 300mm	m	1			D040205370 夜間 単 - 2647号
計						
単価						
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)					
J02 呼び径	300mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管切断工(既設管)	鑄鉄(FC) 400mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.025			R0101 夜間
普通作業員		人		0.077			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 500mm以下	供用日		0.025			M1152001605 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)						
J02 呼び径	400mm						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管据付工(小運搬含む)	400mm ポリ無 シート無	m				
配管工		人	0.21			R0136 夜間
普通作業員		人	0.31			R0102 夜間
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.29			L001120001 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	400mm					
J02 ポリスリ有無	ポリ無					
J03 明示シート有無	シート無					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 400mm	m				
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	400mm	m	1			D040205561 夜間 単 - 2648号
撤去管切断	鑄鉄(FC) 400mm	m	1			D040205370 夜間 単 - 2649号
計						
単価						
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)					
J02 呼び径	400mm					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB00922 夜間 単 - 2650号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>				
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ハック杓運転(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			WYB00924 夜間 単 - 2651号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						



### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

床掘り		土砂 現場制約あり		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	現場制約あり								

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量		
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
バックホ運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			WYB00926 夜間 単 - 2652号
クワ運転(管路埋戻)		日	3			WYB00927 夜間 単 - 2653号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m <sup>3</sup>	133			Z001075505 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB00940 夜間 単 - 2654号
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2	1			WYB00941 夜間 単 - 2655号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2	1			WYB00943 夜間 単 - 2656号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	式		1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	日	0.03			WYB00946 夜間 単 - 2657号
ポンプ据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			WYB00947 夜間 単 - 2658号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB00950 夜間 単 - 2659号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>			
			数量	100	単価	
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ハック杓運転(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			WYB00952 夜間 単 - 2660号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>				
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>				
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
バックホ運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			WYB00954 夜間 単 - 2661号
クワ運転(管路埋戻)		日	3			WYB00955 夜間 単 - 2662号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m <sup>3</sup>	133			Z001075505 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB00968 夜間 単 - 2663号
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2	1			WYB00969 夜間 単 - 2664号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2	1			WYB00971 夜間 単 - 2665号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	作業時排水	日				
特殊作業員		人	0.14			R0101 夜間
工事中水中ポンプ運転	作業時排水	日	1			WYB00974 夜間 単 - 2666号
発動発電機運転	作業時排水	日	1			WYB00975 夜間 単 - 2667号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.5			R0125 夜間
特殊作業員		人		0.1			R0101 夜間
普通作業員		人		2			R0102 夜間
バックホウ運転		日		0.5			WYB00977 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 2668号 ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB00980 夜間 単 - 2669号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>				
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ハック杓運転(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			WYB00982 夜間 単 - 2670号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

床掘り		土砂 現場制約あり		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	現場制約あり								

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>				
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
バックホ運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			WYB00984 夜間 単 - 2671号
クワ運転(管路埋戻)		日	3			WYB00985 夜間 単 - 2672号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m <sup>3</sup>	133			Z001075505 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB00998 夜間 単 - 2673号
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2	1			WYB00999 夜間 単 - 2674号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2	1			WYB01001 夜間 単 - 2675号
計						
単価						



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	作業時排水	日				
特殊作業員		人	0.14			R0101 夜間
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日	1			WYB01004 夜間 単 - 2676号
発動発電機運転	作業時排水	日	1			WYB01005 夜間 単 - 2677号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.5			R0125 夜間
特殊作業員		人		0.1			R0101 夜間
普通作業員		人		2			R0102 夜間
バックホウ運転		日		0.5			WYB01007 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 2678号 ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)	基		1			WYB02572 単 - 2679号
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	150以下	箇所		6			WYB02574 単 - 2680号
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

管連絡工	150mm エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.29			R0125
配管工		人		0.58			R0136
普通作業員		人		0.58			R0102
管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	口		2			WYB02576 単 - 2681号
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	式		1			WYB02577 単 - 2682号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ホリエレンスリーブ取付工	150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	150mm	m		10			WYB02581 単 - 2683号
管明示シート工		m		10			WYB02582 単 - 2684号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅150, 50m	個		0.2			Q30402409
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200 ~ 300(B)	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 200mm クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)	基		1			WYB02613 単 - 2685号
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	200 ~ 300	箇所		6			WYB02615 単 - 2686号
計							
単価							

### 4次単価表

管連絡工	200mm エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.31			R0125
配管工		人		0.94			R0136
普通作業員		人		0.94			R0102
管切断工(新管・管端面防食工含む)	200mm	口		2			WYB02617 単 - 2687号
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	式		1			WYB02618 単 - 2688号
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		2.5			WYB02621 単 - 2689号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ホリフレンスリーブ取付工	200	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	200mm	m		10			D320000322 単 - 2690号
管明示シート工		m		10			WYB02624 単 - 2691号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅150, 50m	個		0.2			Q30402409
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074
計							
単価							



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000026

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350 ~ 500(C)	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400mm 立型 (標準) 標準(1.0)	基	1			WYB02599	
						単 - 2692号	
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	350 ~ 500	箇所	6			WYB02600	
						単 - 2693号	
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000026

管連絡工	400mm エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.45			R0125
配管工		人		1.8			R0136
とび工		人		0.45			R0106
普通作業員		人		1.8			R0102
管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	口		3			WYB02602 単 - 2694号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.06			WYB02603 単 - 2695号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WYB02606 単 - 2696号
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日		0.45			L001120001
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ホリレンスリーブ取付工	350 ~ 500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	400mm	m		10			WYB02609 単 - 2697号
管明示シート工		m		10			WYB02610 単 - 2698号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅300, 50m	個		0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB01041 単 - 2699号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ハック杓運転(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			WYB01043 単 - 2700号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
バックホ運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			WYB01048 単 - 2701号
クワ運転(管路埋戻)		日	3			WYB01049 単 - 2702号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m <sup>3</sup>	133			Z001075505
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB01051 単 - 2703号
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2	1			WYB01052 単 - 2704号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2	1			WYB01054 単 - 2705号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	単位						
プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	基		1				CB222800 単 - 2706号
計								
単価								



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)	基		1			WYB01070 単 - 2707号
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	150以下	箇所		6			WYB01072 単 - 2708号
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

管連絡工	150mm エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.29			R0125
配管工		人		0.58			R0136
普通作業員		人		0.58			R0102
管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	口		2			WYB01074 単 - 2709号
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	式		1			WYB01075 単 - 2710号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ホリレンスリーブ取付工	150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	150mm	m		10			WYB01079 単 - 2711号
管明示シート工		m		10			WYB01080 単 - 2712号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅150, 50m	個		0.2			Q30402409
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB01083 単 - 2713号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>			
			数量	100	単価	
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ハック杓運転(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			WYB01085 単 - 2714号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>				
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
バックホ運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			WYB01090 単 - 2715号
クワ運転(管路埋戻)		日	3			WYB01091 単 - 2716号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m <sup>3</sup>	133			Z001075505
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB01093 単 - 2717号
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2	1			WYB01094 単 - 2718号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2	1			WYB01096 単 - 2719号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)		制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有		単位	箇所	数量	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	基	1			CB222800	単 - 2720号		
計									
単価									



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200 ~ 300(B)	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 200mm クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)	基	1			WYB01112	単 - 2721号
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	200 ~ 300	箇所	6			WYB01114	単 - 2722号
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

管連絡工	200mm エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.31			R0125
配管工		人		0.94			R0136
普通作業員		人		0.94			R0102
管切断工(新管・管端面防食工含む)	200mm	口		2			WYB01116 単 - 2723号
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	式		1			WYB01117 単 - 2724号
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		2.5			WYB01120 単 - 2725号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリエレンスリーブ取付工	200	m				
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	200mm	m	10			D320000322 単 - 2726号
管明示シート工		m	10			WYB01123 単 - 2727号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅150, 50m	個	0.2			Q30402409
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB01126 単 - 2728号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ハック杓運転(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			WYB01128 単 - 2729号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>				
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	現場制約あり					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量		
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
バックホ運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			WYB01133 単 - 2730号
クワ運転(管路埋戻)		日	3			WYB01134 単 - 2731号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m <sup>3</sup>	133			Z001075505
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2				
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB01136 単 - 2732号
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2	1			WYB01137 単 - 2733号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2	1			WYB01139 単 - 2734号
計						
単価						



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 400・500 据付・撤去 有	単位						
プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基		1				CB222800 単 - 2735号
計								
単価								

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350 ~ 500(C)	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400mm 立型 (標準) 標準(1.0)	基	1			WYB01155	単 - 2736号
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	350 ~ 500	箇所	6			WYB01156	単 - 2737号
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管連絡工	400mm エンジンカッター使用	単位		1		
土木一般世話役		人	0.45			R0125
配管工		人	1.8			R0136
とび工		人	0.45			R0106
普通作業員		人	1.8			R0102
管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	口	3			WYB01158 単 - 2738号
ポンプ運転	作業時排水	日	0.06			WYB01159 単 - 2739号
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WYB01162 単 - 2740号
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.45			L001120001
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ホリシレンスリーブ取付工	350～500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400mm	m		10			WYB01165 単 - 2741号
管明示シート工		m		10			WYB01166 単 - 2742号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅300，50m	個		0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊							
運転手(特殊)		人		0.17				R0114
軽油	1.2号	L		5.7				Z006702002
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	時間		1				M000302013
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機種	4t積2.9t吊							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB01169 単 - 2743号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ハック杓運転(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			WYB01171 単 - 2744号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
バックホ運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			WYB01176 単 - 2745号
クワ運転(管路埋戻)		日	3			WYB01177 単 - 2746号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m <sup>3</sup>	133			Z001075505
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB01179 単 - 2747号
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2	1			WYB01180 単 - 2748号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2	1			WYB01182 単 - 2749号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB01198 単 - 2750号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>				
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ハック杓運転(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			WYB01200 単 - 2751号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量		
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
バックホ運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			WYB01205 単 - 2752号
クワ運転(管路埋戻)		日	3			WYB01206 単 - 2753号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m <sup>3</sup>	133			Z001075505
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB01208 単 - 2754号
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2	1			WYB01209 単 - 2755号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2	1			WYB01211 単 - 2756号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 400・500 据付・撤去 有	単位						
プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基		1				CB222800 単 - 2757号
計								
単価								
J01 弁室類区分	制水弁室							
J02 弁室類規格(制水弁)	400・500							
J04 作業区分	据付・撤去							
J05 基礎砕石	有							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 600~900(副弁内蔵式バタフライ弁) 据付・撤去 無	単位	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付・撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	1			CB222800 単 - 2758号
計						
単価						
J01 弁室類区分	制水弁室					
J02 弁室類規格(制水弁)	600~900(副弁内蔵式バタフライ弁)					
J04 作業区分	据付・撤去					
J05 基礎砕石	無					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB01227 単 - 2759号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ハック杓運転(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			WYB01229 単 - 2760号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>				
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
バックホ運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			WYB01234 単 - 2761号
クワ運転(管路埋戻)		日	3			WYB01235 単 - 2762号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m <sup>3</sup>	133			Z001075505
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB01237 単 - 2763号
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2	1			WYB01238 単 - 2764号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2	1			WYB01240 単 - 2765号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	単位						
プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	基		1				CB222800 単 - 2766号
計								
単価								

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB01257 単 - 2767号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>			
			数量	100	単価	
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ハック杓運転(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			WYB01259 単 - 2768号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量		
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
バックホ運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			WYB01264 単 - 2769号
クワ運転(管路埋戻)		日	3			WYB01265 単 - 2770号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m <sup>3</sup>	133			Z001075505
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB01267 単 - 2771号
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2	1			WYB01268 単 - 2772号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2	1			WYB01270 単 - 2773号
計						
単価						



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 400・500 据付・撤去 有	単位						
プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基		1				CB222800 単 - 2774号
計								
単価								

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB01287 単 - 2775号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ハック杓運転(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			WYB01289 単 - 2776号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>				
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
バックホ運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			WYB01294 単 - 2777号
クワ運転(管路埋戻)		日	3			WYB01295 単 - 2778号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m <sup>3</sup>	133			Z001075505
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB01297 単 - 2779号
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2	1			WYB01298 単 - 2780号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2	1			WYB01300 単 - 2781号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)		制水弁室 600~900(副弁内蔵式バタフライ弁) 据付・撤去 無		単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格			単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水榭	据付・撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用			基	1				CB222800 単 - 2782号	
計										
単価										

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB01343 単 - 2783号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>				
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ハック杓運転(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			WYB01345 単 - 2784号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量		
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
ハック杓運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			WYB01350 単 - 2785号
クハ運転(管路埋戻)		日	3			WYB01351 単 - 2786号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m <sup>3</sup>	133			Z001075505
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB01353 単 - 2787号
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2	1			WYB01354 単 - 2788号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2	1			WYB01356 単 - 2789号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 600～900(副弁内蔵式バタフライ弁) 据付 無	単位		1		
プレキャスト集水榧	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	1			CB222800 単 - 2790号
計						
単価						

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 ( 岩塊・玉石混り土含む ) 有り 2.0km以下	m <sup>3</sup>				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 ( 一般 )		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・デイ2 t 積級 ーゼル ] 【 タイヤ損耗費 】		%				M000301001
J01 土砂等発生現場	現場制約あり					
J02 積込機種・規格	人力					
J03 土質	土砂 ( 岩塊・玉石混り土含む )					
J04 DID区間の有無	有り					
J18 運搬距離 ( km ) ( DID区間有 )	2.0km以下					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	式		1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	日	0.1			D040610012 単 - 2791号
ポンプ据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 単 - 2792号
計						
単価						
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機					
J02 潜水ポンプ台数	1台					
J03 全揚程	10m					
J04 ポンプ運転日数	0.1日					

### 4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 2.0km以下	m <sup>3</sup>				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・デイ2 t 積級 ーゼル ] 【タイヤ損耗費】		%				M000301001
J01 土砂等発生現場	現場制約あり					
J02 積込機種・規格	人力					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	有り					
J18 運搬距離（km）（DID区間有）	2.0km以下					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	式		1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	日	0.2			D040610012 単 - 2791号
ポンプ据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 単 - 2792号
計						
単価						
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機					
J02 潜水ポンプ台数	1台					
J03 全揚程	10m					
J04 ポンプ運転日数	0.2日					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

排水管清掃車運転費 下位代価		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管清掃車[高压水洗净式](ジェット式)	タンク容量5.3~5.8m3 圧力12MPa	時間	1			M001106005	
運転手(一般)		人	0.15			R0115	
軽油	1.2号	L	6.5			Z006702002	
計							
単価							



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

汚泥吸排車運転費 下位代価		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量 3 . 1 ~ 3 . 5 t 吸入管径 75 mm	時間	1			M000593001	
運転手 (一般)		人	0.15			R0115	
軽油	1 . 2号	L	7.4			Z006702002	
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

散水車運転費 下位代価		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽油	1 . 2号	L		4.8			Z006702002
運転手(一般)		人		0.2			R0115
散水車 [トラック架装型]	3 8 0 0 L	時間		1			M001108007
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付 無			10		
土木一般世話役		人	0.1			R0125
特殊作業員		人	0.1			R0101
普通作業員		人	0.2			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	箇所	数量	10 単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 400・500 据付 無						
土木一般世話役		人		0.2			R0125
特殊作業員		人		0.1			R0101
普通作業員		人		0.1			R0102
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない しない	時間		2.6			K0202062 単 - 2793号
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB01373 単 - 2794号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB01378 単 - 2795号
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2	1			WYB01379 単 - 2796号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2	1			WYB01381 単 - 2797号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付 無			10		
土木一般世話役		人	0.1			R0125
特殊作業員		人	0.1			R0101
普通作業員		人	0.2			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB01394 単 - 2798号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB01399 単 - 2799号
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2	1			WYB01400 単 - 2800号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2	1			WYB01402 単 - 2801号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	箇所	数量	10 単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 400・500 据付 無						
土木一般世話役		人		0.2			R0125
特殊作業員		人		0.1			R0101
普通作業員		人		0.1			R0102
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない しない	時間		2.6			K0202062 単 - 2802号
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB01415 単 - 2803号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2				
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB01420 単 - 2804号
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2	1			WYB01421 単 - 2805号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2	1			WYB01423 単 - 2806号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 600~900(副弁内蔵式バクワイ弁) 据付 無	単位	数量	10	単価	
土木一般世話役		人	1			R0125
特殊作業員		人	0.3			R0101
普通作業員		人	1.3			R0102
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない しない	時間	5.7			K0202062
諸雑費(率+まるめ)		式	1			単 - 2807号 ZS8000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB01456 単 - 2808号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>			
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ハック杓運転(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			WYB01458 単 - 2809号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量		
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
バックホ運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			WYB01467 単 - 2810号
クワ運転(管路埋戻)		日	3			WYB01468 単 - 2811号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m <sup>3</sup>	133			Z001075505
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						



### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		人					R0133
普通作業員		人					R0102
土木一般世話役		人					R0125
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート						

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		人				R0102
特殊作業員		人				R0101
土木一般世話役		人				R0125
材料構成比率		%				
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉	%				Z002012010
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 ( 高炉 )					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(歩道)	3 - 5 型工 1 . 4 m未満(人力) プライムコート RC-30 (標準)	m 2				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)歩道	歩道 3cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB01470 単 - 2812号
路盤工(人力)	5 c m RC-30	m 2	1			WYB01471 単 - 2813号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 400・500 据付 有			10		
土木一般世話役		人	0.2			R0125
特殊作業員		人	0.1			R0101
普通作業員		人	0.1			R0102
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない しない	時間	2.6			K0202062 単 - 2814号
基礎砕石費		式	1			ZS7210150
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB01476 単 - 2815号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ハック杓運転(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			WYB01478 単 - 2816号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>				
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
バックホ運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			WYB01487 単 - 2817号
クワ運転(管路埋戻)		日	3			WYB01488 単 - 2818号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m <sup>3</sup>	133			Z001075505
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		人					R0133
普通作業員		人					R0102
土木一般世話役		人					R0125
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート						



### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		人				R0102
特殊作業員		人				R0101
土木一般世話役		人				R0125
材料構成比率		%				
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉	%				Z002012010
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 ( 高炉 )					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(歩道)	3 - 5 型工 1 . 4 m未満(人力) プライムコート RC-30 (標準)	m 2				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)歩道	歩道 3cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB01490 単 - 2819号
路盤工(人力)	5 c m RC-30	m 2	1			WYB01491 単 - 2820号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)		制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付 有		単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役		人	0.1			R0125				
特殊作業員		人	0.1			R0101				
普通作業員		人	0.2			R0102				
基礎砕石費		式	1			ZS7210150				
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004				
計										
単価										

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB01496 単 - 2821号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>			
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ハック杓運転(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			WYB01498 単 - 2822号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量		
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
ハック杓運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			WYB01507 単 - 2823号
クワ運転(管路埋戻)		日	3			WYB01508 単 - 2824号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m <sup>3</sup>	133			Z001075505
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		人					R0133
普通作業員		人					R0102
土木一般世話役		人					R0125
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート						

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		人				R0102
特殊作業員		人				R0101
土木一般世話役		人				R0125
材料構成比率		%				
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉	%				Z002012010
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 ( 高炉 )					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(歩道)	3 - 5 型工 1 . 4 m未満(人力) プライムコート RC-30 (標準)	m 2				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)歩道	歩道 3cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB01510 単 - 2825号
路盤工(人力)	5 c m RC-30	m 2	1			WYB01511 単 - 2826号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)		制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付 有		単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役		人	0.1			R0125				
特殊作業員		人	0.1			R0101				
普通作業員		人	0.2			R0102				
基礎碎石費		式	1			ZS7210150				
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004				
計										
単価										

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)	基	1			WYB02627 夜間	
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	150以下	箇所	6			WYB02629 夜間	
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管連絡工	150mm エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.29			R0125 夜間
配管工		人		0.58			R0136 夜間
普通作業員		人		0.58			R0102 夜間
管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	口		2			WYB02631 夜間 単 - 2829号
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	式		1			WYB02632 夜間 単 - 2830号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ホリエレンスリーブ取付工	150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	150mm	m		10			WYB02636 夜間 単 - 2831号
管明示シート工		m		10			WYB02637 夜間 単 - 2832号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅150, 50m	個		0.2			Q30402409 夜間
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074 夜間
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200 ~ 300(B)	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 200mm クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)	基		1			WYB02640 夜間 単 - 2833号
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	200 ~ 300	箇所		6			WYB02642 夜間 単 - 2834号
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管連絡工	200mm エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.31			R0125 夜間
配管工		人		0.94			R0136 夜間
普通作業員		人		0.94			R0102 夜間
管切断工(新管・管端面防食工含む)	200mm	口		2			WYB02644 夜間 単 - 2835号
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	式		1			WYB02645 夜間 単 - 2836号
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		2.5			WYB02648 夜間 単 - 2837号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ホリエレンスリーブ取付工	200	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	200mm	m		10			D320000322 夜間 単 - 2838号
管明示シート工		m		10			WYB02651 夜間 単 - 2839号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅150, 50m	個		0.2			Q30402409 夜間
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074 夜間
計							
単価							



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350 ~ 500(C)	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400mm 立型 (標準) 標準(1.0)	基	1			WYB02655 夜間	
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	350 ~ 500	箇所	6			WYB02656 夜間	
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管連絡工	400mm エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.45			R0125 夜間
配管工		人		1.8			R0136 夜間
とび工		人		0.45			R0106 夜間
普通作業員		人		1.8			R0102 夜間
管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	口		3			WYB02658 夜間 単 - 2842号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.06			WYB02659 夜間 単 - 2843号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WYB02662 夜間 単 - 2844号
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日		0.45			L001120001 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ホリエレンスリーブ取付工	350 ~ 500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	400mm	m		10			WYB02665 夜間 単 - 2845号
管明示シート工		m		10			WYB02666 夜間 単 - 2846号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個		0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074 夜間
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB01522 夜間 単 - 2847号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>				
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ハック杓運転(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			WYB01524 夜間 単 - 2848号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量		
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
バックホ運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			WYB01526 夜間 単 - 2849号
クワ運転(管路埋戻)		日	3			WYB01527 夜間 単 - 2850号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m <sup>3</sup>	133			Z001075505 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 ( 車道・上層 ) RC-40 ( 車道・下層 )	m 2				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB01529 夜間 単 - 2851号
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2	1			WYB01530 夜間 単 - 2852号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2	1			WYB01532 夜間 単 - 2853号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	単位						
プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	基		1				CB222800 夜間 単 - 2854号
計								
単価								



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)	基		1			WYB01536 夜間 単 - 2855号
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	150以下	箇所		6			WYB01538 夜間 単 - 2856号
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管連絡工	150mm エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.29			R0125 夜間
配管工		人		0.58			R0136 夜間
普通作業員		人		0.58			R0102 夜間
管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	口		2			WYB01540 夜間 単 - 2857号
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	式		1			WYB01541 夜間 単 - 2858号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ホリレンスリーブ取付工	150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	150mm	m		10			WYB01545 夜間 単 - 2859号
管明示シート工		m		10			WYB01546 夜間 単 - 2860号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅150, 50m	個		0.2			Q30402409 夜間
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074 夜間
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB01550 夜間 単 - 2861号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ハック杓運転(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			WYB01552 夜間 単 - 2862号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量		
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
バックホ運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			WYB01554 夜間 単 - 2863号
クワ運転(管路埋戻)		日	3			WYB01555 夜間 単 - 2864号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m <sup>3</sup>	133			Z001075505 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB01557 夜間 単 - 2865号
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2	1			WYB01558 夜間 単 - 2866号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2	1			WYB01560 夜間 単 - 2867号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	単位						
プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	基		1				CB222800 夜間 単 - 2868号
計								
単価								



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200 ~ 300(B)	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 200mm クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)	基	1			WYB01564 夜間	
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	200 ~ 300	箇所	6			WYB01566 夜間	
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管連絡工	200mm エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.31			R0125 夜間
配管工		人		0.94			R0136 夜間
普通作業員		人		0.94			R0102 夜間
管切断工(新管・管端面防食工含む)	200mm	口		2			WYB01568 夜間 単 - 2871号
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	式		1			WYB01569 夜間 単 - 2872号
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		2.5			WYB01572 夜間 単 - 2873号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ホリレンスリーブ取付工	200	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	200mm	m		10			D320000322 夜間 単 - 2874号
管明示シート工		m		10			WYB01575 夜間 単 - 2875号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅150, 50m	個		0.2			Q30402409 夜間
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074 夜間
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB01579 夜間 単 - 2876号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ハック杓運転(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			WYB01581 夜間 単 - 2877号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

床掘り		土砂 現場制約あり		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	現場制約あり								

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量		
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ハック杓運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			WYB01583 夜間 単 - 2878号
クハ運転(管路埋戻)		日	3			WYB01584 夜間 単 - 2879号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m <sup>3</sup>	133			Z001075505 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB01586 夜間 単 - 2880号
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2	1			WYB01587 夜間 単 - 2881号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2	1			WYB01589 夜間 単 - 2882号
計						
単価						



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 400・500 据付・撤去 有	単位						
プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基		1				CB222800 夜間 単 - 2883号
計								
単価								

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350 ~ 500(C)	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400mm 立型 (標準) 標準(1.0)	基	1			WYB01593 夜間	
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	350 ~ 500	箇所	6			WYB01594 夜間	
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管連絡工	400mm エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.45			R0125 夜間
配管工		人		1.8			R0136 夜間
とび工		人		0.45			R0106 夜間
普通作業員		人		1.8			R0102 夜間
管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	口		3			WYB01596 夜間 単 - 2886号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.06			WYB01597 夜間 単 - 2887号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WYB01600 夜間 単 - 2888号
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日		0.45			L001120001 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ホリレンスリーブ取付工	350 ~ 500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	400mm	m		10			WYB01603 夜間 単 - 2889号
管明示シート工		m		10			WYB01604 夜間 単 - 2890号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個		0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074 夜間
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊							
運転手(特殊)		人		0.17				R0114 夜間
軽油	1.2号	L		5.7				Z006702002 夜間
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	時間		1				M000302013 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								
J01 機種	4t積2.9t吊							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】消火栓取替工	本体取替 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.21			R0136 夜間
普通作業員		人		0.24			R0102 夜間
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.47			D090000120 夜間 単 - 2891号
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	本体取替 土工なし						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB01611 夜間 単 - 2892号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>				
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ハック杓運転(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			WYB01613 夜間 単 - 2893号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量		
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
バックホ運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			WYB01615 夜間 単 - 2894号
クワ運転(管路埋戻)		日	3			WYB01616 夜間 単 - 2895号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m <sup>3</sup>	133			Z001075505 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB01618 夜間 単 - 2896号
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2	1			WYB01619 夜間 単 - 2897号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2	1			WYB01621 夜間 単 - 2898号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB01626 夜間 単 - 2899号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ハック杓運転(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			WYB01628 夜間 単 - 2900号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量		
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
バックホ運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			WYB01630 夜間 単 - 2901号
クワ運転(管路埋戻)		日	3			WYB01631 夜間 単 - 2902号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m <sup>3</sup>	133			Z001075505 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB01633 夜間 単 - 2903号
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2	1			WYB01634 夜間 単 - 2904号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2	1			WYB01636 夜間 単 - 2905号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 400・500 据付・撤去 有	単位						
プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基		1				CB222800 夜間 単 - 2906号
計								
単価								
J01 弁室類区分	制水弁室							
J02 弁室類規格(制水弁)	400・500							
J04 作業区分	据付・撤去							
J05 基礎砕石	有							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 600~900(副弁内蔵式バタフライ弁) 据付・撤去 無	単位	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付・撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	1			CB222800 夜間 単 - 2907号
計						
単価						
J01 弁室類区分	制水弁室					
J02 弁室類規格(制水弁)	600~900(副弁内蔵式バタフライ弁)					
J04 作業区分	据付・撤去					
J05 基礎砕石	無					



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB01643 夜間 単 - 2908号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>				
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ハック杓運転(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			WYB01645 夜間 単 - 2909号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量		
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
バックホ運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			WYB01647 夜間 単 - 2910号
クワ運転(管路埋戻)		日	3			WYB01648 夜間 単 - 2911号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m <sup>3</sup>	133			Z001075505 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB01650 夜間 単 - 2912号
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2	1			WYB01651 夜間 単 - 2913号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2	1			WYB01653 夜間 単 - 2914号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	単位						
プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	基		1				CB222800 夜間 単 - 2915号
計								
単価								

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB01659 夜間 単 - 2916号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ハック杓運転(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			WYB01661 夜間 単 - 2917号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量		
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ハック杓運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			WYB01663 夜間 単 - 2918号
クハ運転(管路埋戻)		日	3			WYB01664 夜間 単 - 2919号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m <sup>3</sup>	133			Z001075505 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB01666 夜間 単 - 2920号
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2	1			WYB01667 夜間 単 - 2921号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2	1			WYB01669 夜間 単 - 2922号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 400・500 据付・撤去 有	単位						
プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基		1				CB222800 夜間 単 - 2923号
計								
単価								

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB01675 夜間 単 - 2924号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ハック杓運転(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			WYB01677 夜間 単 - 2925号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>				
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
バックホ運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			WYB01679 夜間 単 - 2926号
クワ運転(管路埋戻)		日	3			WYB01680 夜間 単 - 2927号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m <sup>3</sup>	133			Z001075505 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB01682 夜間 単 - 2928号
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2	1			WYB01683 夜間 単 - 2929号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2	1			WYB01685 夜間 単 - 2930号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 600~900(副弁内蔵式バタフライ弁) 据付・撤去 無	単位			1		
プレキャスト集水桝	据付・撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基		1			CB222800 夜間 単 - 2931号
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB01691 夜間 単 - 2932号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ハック杓運転(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			WYB01693 夜間 単 - 2933号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量		
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ハック杓運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			WYB01695 夜間 単 - 2934号
クハ運転(管路埋戻)		日	3			WYB01696 夜間 単 - 2935号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m <sup>3</sup>	133			Z001075505 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB01698 夜間 単 - 2936号
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2	1			WYB01699 夜間 単 - 2937号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2	1			WYB01701 夜間 単 - 2938号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 600~900(副弁内蔵式バタフライ弁) 据付 無	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	1				CB222800 夜間 単 - 2939号	
計								
単価								

### 4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 2.0km以下	m <sup>3</sup>				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・デイ2 t 積級 ーゼル ] 【タイヤ損耗費】		%				M000301001
J01 土砂等発生現場	現場制約あり					
J02 積込機種・規格	人力					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	有り					
J18 運搬距離（km）（DID区間有）	2.0km以下					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	式		1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	日	0.1			D040610012 夜間 単 - 2940号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 夜間 単 - 2941号
計						
単価						
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機					
J02 潜水ポンプ台数	1 台					
J03 全揚程	10m					
J04 ポンプ運転日数	0.1 日					

### 4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 2.0km以下	m <sup>3</sup>				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・デイ2 t 積級 ーゼル ] 【タイヤ損耗費】		%				M000301001
J01 土砂等発生現場	現場制約あり					
J02 積込機種・規格	人力					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	有り					
J18 運搬距離（km）（DID区間有）	2.0km以下					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	式		1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	日	0.2			D040610012 夜間 単 - 2940号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 夜間 単 - 2941号
計						
単価						
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機					
J02 潜水ポンプ台数	1 台					
J03 全揚程	10m					
J04 ポンプ運転日数	0.2 日					



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

排水管清掃車運転費 下位代価		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管清掃車[高压水洗净式](ｼﾞｪｯﾄ式)	ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 圧力12MPa	時間	1			M001106005 夜間	
運転手(一般)		人	0.15			R0115 夜間	
軽油	1 . 2号	L	6.5			Z006702002 夜間	
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

汚泥吸排車運転費 下位代価		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量 3.1 ~ 3.5 t 吸入管径 75 mm	時間	1			M000593001 夜間	
運転手 (一般)		人	0.15			R0115 夜間	
軽油	1.2号	L	7.4			Z006702002 夜間	
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

散水車運転費 下位代価		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽油	1 . 2 号	L		4.8			Z006702002 夜間
運転手 (一般)		人		0.2			R0115 夜間
散水車 [トラック架装型]	3 8 0 0 L	時間		1			M001108007 夜間
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付 無			10		
土木一般世話役		人	0.1			R0125 夜間
特殊作業員		人	0.1			R0101 夜間
普通作業員		人	0.2			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	10 単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 400・500 据付 無						
土木一般世話役		人		0.2			R0125 夜間
特殊作業員		人		0.1			R0101 夜間
普通作業員		人		0.1			R0102 夜間
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない しない	時間		2.6			K0202062 夜間 単 - 2942号
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB01716 夜間 単 - 2943号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB01718 夜間 単 - 2944号
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2	1			WYB01719 夜間 単 - 2945号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2	1			WYB01721 夜間 単 - 2946号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)		制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付 無		単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.1			R0125 夜間			
特殊作業員		人	0.1			R0101 夜間			
普通作業員		人	0.2			R0102 夜間			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間			
計									
単価									



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB01727 夜間 単 - 2947号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB01729 夜間 単 - 2948号
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2	1			WYB01730 夜間 単 - 2949号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2	1			WYB01732 夜間 単 - 2950号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	10 単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 400・500 据付 無						
土木一般世話役		人		0.2			R0125 夜間
特殊作業員		人		0.1			R0101 夜間
普通作業員		人		0.1			R0102 夜間
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない しない	時間		2.6			K0202062 夜間 単 - 2942号
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB01738 夜間 単 - 2951号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB01740 夜間 単 - 2952号
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2	1			WYB01741 夜間 単 - 2953号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2	1			WYB01743 夜間 単 - 2954号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 600~900(副弁内蔵式バタフライ弁) 据付 無	単位		10		
土木一般世話役		人	1			R0125 夜間
特殊作業員		人	0.3			R0101 夜間
普通作業員		人	1.3			R0102 夜間
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない しない	時間	5.7			K0202062 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			単 - 2942号 ZS8000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB01749 夜間 単 - 2955号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>			
			数量	100	単価	
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ハック杓運転(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			WYB01751 夜間 単 - 2956号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量		
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
バックホ運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			WYB01753 夜間 単 - 2957号
クワ運転(管路埋戻)		日	3			WYB01754 夜間 単 - 2958号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m <sup>3</sup>	133			Z001075505 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート						

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉	%				Z002012010
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 ( 高炉 )					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(歩道)	3 - 5 型工 1 . 4 m未満(人力) プライムコート RC-30 (標準)	m 2				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)歩道	歩道 3cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB01756 夜間 単 - 2959号
路盤工(人力)	5 c m RC-30	m 2	1			WYB01757 夜間 単 - 2960号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 400・500 据付 有			10		
土木一般世話役		人	0.2			R0125 夜間
特殊作業員		人	0.1			R0101 夜間
普通作業員		人	0.1			R0102 夜間
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない しない	時間	2.6			K0202062 夜間 単 - 2942号
基礎砕石費		式	1			ZS7210150 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB01763 夜間 単 - 2961号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>				
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ハック杓運転(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			WYB01765 夜間 単 - 2962号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量		
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
バックホ運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			WYB01767 夜間 単 - 2963号
クワ運転(管路埋戻)		日	3			WYB01768 夜間 単 - 2964号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m <sup>3</sup>	133			Z001075505 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						



### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート						

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉	%				Z002012010
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 ( 高炉 )					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市道一次本復旧工(歩道)	3 - 5 型工 1 . 4 m未満(人力) プライムコート RC-30 (標準)	m 2				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)歩道	歩道 3cm 再生品(標準)	m 2	1			WYB01770 夜間 単 - 2965号
路盤工(人力)	5 c m RC-30	m 2	1			WYB01771 夜間 単 - 2966号
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付 有			10		
土木一般世話役		人	0.1			R0125 夜間
特殊作業員		人	0.1			R0101 夜間
普通作業員		人	0.2			R0102 夜間
基礎砕石費		式	1			ZS7210150 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	3.35			WYB01777 夜間 単 - 2967号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>			
			数量	100	単価	
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ハック杓運転(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			WYB01779 夜間 単 - 2968号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>				
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
バックホ運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			WYB01781 夜間 単 - 2969号
クワ運転(管路埋戻)		日	3			WYB01782 夜間 単 - 2970号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m <sup>3</sup>	133			Z001075505 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						