

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 修理費及び損耗費・軽量鋼矢板 補助工法 有 |     | 単位  | t・回 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|-----------------------|-----|-----|-----|------|----|----|------------|
| 名称                    | 規格  | 単位  |     | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 修理費・軽量鋼矢板             | 整備費 | t・回 |     | 1.98 |    |    | Z011050500 |
| 計                     |     |     |     |      |    |    |            |
| 単価                    |     |     |     |      |    |    |            |
|                       |     |     |     |      |    |    |            |
|                       |     |     |     |      |    |    |            |
|                       |     |     |     |      |    |    |            |
|                       |     |     |     |      |    |    |            |
|                       |     |     |     |      |    |    |            |
|                       |     |     |     |      |    |    |            |
|                       |     |     |     |      |    |    |            |
|                       |     |     |     |      |    |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格  | 単位 | 数量   | 200<br>単価 | 金額 | 摘要                     |
|----------------------|---|----|------|-----------|----|------------------------|
| 軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)片側延長 | 2.0m以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位 | m    | 数量        |    |                        |
| 土木一般世話役              |   | 人  | 2    |           |    | R0125                  |
| 特殊作業員                |   | 人  | 2    |           |    | R0101                  |
| 普通作業員                |   | 人  | 6    |           |    | R0102                  |
| バックホウ運転(管路掘削)        | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)        | 時間 | 11.6 |           |    | D020201016             |
| 諸雑費(まるめ)             |   | 式  | 1    |           |    | 単 - 3460号<br>ZS3000004 |
| 計                    |   |    |      |           |    |                        |
| 単価                   |   |    |      |           |    |                        |
| J01 掘削深              | 2.0m以下  |    |      |           |    |                        |
| J02 バックホウ規格          | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)                        |    |      |           |    |                        |
| J03 バックホウ機種          | 排出ガス対策型(第2次基準値)                               |    |      |           |    |                        |
|                      |   |    |      |           |    |                        |
|                      |   |    |      |           |    |                        |
|                      |   |    |      |           |    |                        |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格                                  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要         |
|----------------------|-------------------------------------|----|-----|----|----|------------|
| 軽量鋼矢板引抜工(機械施工)片側延長   | 2.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊【標準】    | m  |     |    |    |            |
| 土木一般世話役              |                                     | 人  | 0.9 |    |    | R0125      |
| 特殊作業員                |                                     | 人  | 0.9 |    |    | R0101      |
| 普通作業員                |                                     | 人  | 2.7 |    |    | R0102      |
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 4 . 9 t 吊                           | 日  | 1   |    |    | L001120001 |
| 諸雑費(まるめ)             |                                     | 式  | 1   |    |    | ZS3000004  |
| 計                    |                                     |    |     |    |    |            |
| 単価                   |                                     |    |     |    |    |            |
| J01 掘削深<br>J02 機械規格  | 2.0m以下<br>トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊【標準】 |    |     |    |    |            |
|                      |                                     |    |     |    |    |            |
|                      |                                     |    |     |    |    |            |
|                      |                                     |    |     |    |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                    | 規格             | 単位 | 数量  | 単価 | 金額  | 摘要    |
|-----------------------|----------------|----|-----|----|-----|-------|
| 軽量金属支保工（設置撤去手間）（片側延長） | 2m以下(1段) 設置・撤去 | 単位 | m   | 数量 | 200 | 単価    |
| 土木一般世話役               |                | 人  | 1.1 |    |     | R0125 |
| 特殊作業員                 |                | 人  | 1.1 |    |     | R0101 |
| 普通作業員                 |                | 人  | 3.3 |    |     | R0102 |
| 計                     |                |    |     |    |     |       |
| 単価                    |                |    |     |    |     |       |
| J01 掘削深さ（設置段数）        | 2m以下(1段)       |    |     |    |     |       |
| J02 設置・撤去             | 設置・撤去          |    |     |    |     |       |
|                       |                |    |     |    |     |       |
|                       |                |    |     |    |     |       |
|                       |                |    |     |    |     |       |
|                       |                |    |     |    |     |       |
|                       |                |    |     |    |     |       |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 軽量金属支保工(賃料)(片側延長)  |                            | 2m以下(1段) B 1.8m 設置・撤去 | 単位   | m  | 数量 | 1          | 単価 |  |
|--------------------|----------------------------|-----------------------|------|----|----|------------|----|--|
| 名称                 | 規格                         | 単位                    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |    |  |
| 軽量金属支保材賃料 腹起し基本料   | 70 ~ 80 x 115 ~ 130 x 4000 | 本                     | 0.25 |    |    | Z011041005 |    |  |
| 軽量金属支保材賃料 腹起し      | 70 ~ 80 x 115 ~ 130 x 4000 | 本・日                   | 0.75 |    |    | Z011042505 |    |  |
| 軽量金属支保材賃料 切梁材基本料   | 水圧 1100 ~ 1800mm           | 本                     | 0.25 |    |    | Z011040515 |    |  |
| 軽量金属支保材賃料 切梁材      | 水圧 1100 ~ 1800mm           | 本・日                   | 0.75 |    |    | Z011042015 |    |  |
| 軽量金属支保材賃料 水圧ポンプ基本料 | 15 ~ 19L                   | 台                     | 0.02 |    |    | Z011041505 |    |  |
| 軽量金属支保材賃料 水圧ポンプ    | 15 ~ 19L                   | 台・日                   | 0.06 |    |    | Z011043005 |    |  |
| 計                  |                            |                       |      |    |    |            |    |  |
| 単価                 |                            |                       |      |    |    |            |    |  |
| J01 掘削深さ(設置段数)     | 2m以下(1段)                   |                       |      |    |    |            |    |  |
| J02 掘削幅            | B 1.8m                     |                       |      |    |    |            |    |  |
| J03 設置・撤去          | 設置・撤去                      |                       |      |    |    |            |    |  |
| J04 賃借期間           | 3日                         |                       |      |    |    |            |    |  |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 修理費及び消耗費・軽量鋼矢板 補助工法 有 |     | 単位  | t・回 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|-----------------------|-----|-----|-----|------|----|----|------------|
| 名称                    | 規格  | 単位  |     | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 修理費・軽量鋼矢板             | 整備費 | t・回 |     | 1.98 |    |    | Z011050500 |
| 計                     |     |     |     |      |    |    |            |
| 単価                    |     |     |     |      |    |    |            |
|                       |     |     |     |      |    |    |            |
|                       |     |     |     |      |    |    |            |
|                       |     |     |     |      |    |    |            |
|                       |     |     |     |      |    |    |            |
|                       |     |     |     |      |    |    |            |
|                       |     |     |     |      |    |    |            |
|                       |     |     |     |      |    |    |            |
|                       |     |     |     |      |    |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額  | 摘要                      |
|----------------------|--|----|------|----|-----|-------------------------|
| 軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)片側延長 | 3.0m以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | m    | 数量 | 200 | 単価                      |
| 土木一般世話役              |  | 人  | 2.8  |    |     | R0125                   |
| 特殊作業員                |  | 人  | 2.8  |    |     | R0101                   |
| 普通作業員                |  | 人  | 8.4  |    |     | R0102                   |
| ﾊﾞｯｸﾙ運転(管路掘削)        | ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)        | 時間 | 13.4 |    |     | D020201016<br>単 - 3461号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式  | 1    |    |     | ZS3000004               |
| 計                    |  |    |      |    |     |                         |
| 単価                   |  |    |      |    |     |                         |
| J01 掘削深              | 3.0m以下   |    |      |    |     |                         |
| J02 ﾊﾞｯｸﾙ規格          | ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)                         |    |      |    |     |                         |
| J03 ﾊﾞｯｸﾙ機種          | 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)                               |    |      |    |     |                         |
|                      |  |    |      |    |     |                         |
|                      |  |    |      |    |     |                         |
|                      |  |    |      |    |     |                         |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格                                  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要         |
|----------------------|-------------------------------------|----|-----|----|----|------------|
| 軽量鋼矢板引抜工(機械施工)片側延長   | 3.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊【標準】    | m  |     |    |    |            |
| 土木一般世話役              |                                     | 人  | 1   |    |    | R0125      |
| 特殊作業員                |                                     | 人  | 1   |    |    | R0101      |
| 普通作業員                |                                     | 人  | 3   |    |    | R0102      |
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 4 . 9 t 吊                           | 日  | 1.1 |    |    | L001120001 |
| 諸雑費(まるめ)             |                                     | 式  | 1   |    |    | ZS3000004  |
| 計                    |                                     |    |     |    |    |            |
| 単価                   |                                     |    |     |    |    |            |
| J01 掘削深<br>J02 機械規格  | 3.0m以下<br>トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊【標準】 |    |     |    |    |            |
|                      |                                     |    |     |    |    |            |
|                      |                                     |    |     |    |    |            |
|                      |                                     |    |     |    |    |            |



### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                    | 規格               | 単位 | 数量  | 単価 | 金額  | 摘要    |
|-----------------------|------------------|----|-----|----|-----|-------|
| 軽量金属支保工（設置撤去手間）（片側延長） | 3.5m以下(2段) 設置・撤去 | 単位 | m   | 数量 | 200 | 単価    |
| 土木一般世話役               |                  | 人  | 2.2 |    |     | R0125 |
| 特殊作業員                 |                  | 人  | 2.2 |    |     | R0101 |
| 普通作業員                 |                  | 人  | 6.6 |    |     | R0102 |
| 計                     |                  |    |     |    |     |       |
| 単価                    |                  |    |     |    |     |       |
| J01 掘削深さ（設置段数）        | 3.5m以下(2段)       |    |     |    |     |       |
| J02 設置・撤去             | 設置・撤去            |    |     |    |     |       |
|                       |                  |    |     |    |     |       |
|                       |                  |    |     |    |     |       |
|                       |                  |    |     |    |     |       |
|                       |                  |    |     |    |     |       |
|                       |                  |    |     |    |     |       |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                 | 規格                           | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要         |
|--------------------|------------------------------|-----|-------|----|----|------------|
| 軽量金属支保工(賃料)(片側延長)  | 3.5m以下(2段) B 1.8m 設置・撤去      | 単位  | m     |    |    |            |
| 軽量金属支保材賃料 腹起し基本料   | 110 ~ 120 x 120 ~ 130 x 4000 | 本   | 0.5   |    |    | Z011041010 |
| 軽量金属支保材賃料 腹起し      | 110 ~ 120 x 120 ~ 130 x 4000 | 本・日 | 1.5   |    |    | Z011042510 |
| 軽量金属支保材賃料 切梁材基本料   | 水圧 1100 ~ 1800mm             | 本   | 0.5   |    |    | Z011040515 |
| 軽量金属支保材賃料 切梁材      | 水圧 1100 ~ 1800mm             | 本・日 | 1.5   |    |    | Z011042015 |
| 軽量金属支保材賃料 水圧ポンプ基本料 | 15 ~ 19L                     | 台   | 0.022 |    |    | Z011041505 |
| 軽量金属支保材賃料 水圧ポンプ    | 15 ~ 19L                     | 台・日 | 0.066 |    |    | Z011043005 |
| 計                  |                              |     |       |    |    |            |
| 単価                 |                              |     |       |    |    |            |
| J01 掘削深さ(設置段数)     | 3.5m以下(2段)                   |     |       |    |    |            |
| J02 掘削幅            | B 1.8m                       |     |       |    |    |            |
| J03 設置・撤去          | 設置・撤去                        |     |       |    |    |            |
| J04 賃借期間           | 3日                           |     |       |    |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

| 表層 ( 車道・路肩部 ) |                       | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位   | m <sup>2</sup> | 数量 | 1  | 単価 |            |
|---------------|-----------------------|--|------|----------------|----|----|----|------------|
| 名称            | 規格                    | 単位   | 構成比率 | 標準単価           | 単価 | 摘要 |    |            |
| 標準単価          |                       |  |      |                |    |    |    |            |
| 労務構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |
| 特殊作業員         |                       | %  |      |                |    |    |    | R0101      |
| 普通作業員         |                       | %  |      |                |    |    |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |                       | %  |      |                |    |    |    | R0125      |
| 材料構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 ) | %  |      |                |    |    |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用      | %  |      |                |    |    |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー                 | %  |      |                |    |    |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号               | %  |      |                |    |    |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |



### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称          | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|-------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 歩道部 )  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 30mm 再生細粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価        |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率      |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員       |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生細粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101005 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |  | %  |                |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 歩道部 )                | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 30mm 再生細粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 30 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生細粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |



### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 修理費及び損耗費・軽量鋼矢板 補助工法 有 |     | 単位  | t・回 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|-----------------------|-----|-----|-----|------|----|----|---------------|
| 名称                    | 規格  | 単位  |     | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 修理費・軽量鋼矢板             | 整備費 | t・回 |     | 1.98 |    |    | Z011050500 夜間 |
| 計                     |     |     |     |      |    |    |               |
| 単価                    |     |     |     |      |    |    |               |
|                       |     |     |     |      |    |    |               |
|                       |     |     |     |      |    |    |               |
|                       |     |     |     |      |    |    |               |
|                       |     |     |     |      |    |    |               |
|                       |     |     |     |      |    |    |               |
|                       |     |     |     |      |    |    |               |
|                       |     |     |     |      |    |    |               |
|                       |     |     |     |      |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格  | 単位 | 数量   | 200<br>単価 | 金額 | 摘要                         |
|----------------------|---|----|------|-----------|----|----------------------------|
| 軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)片側延長 | 2.0m以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位 | m    | 数量        |    |                            |
| 土木一般世話役              |   | 人  | 2    |           |    | R0125 夜間                   |
| 特殊作業員                |   | 人  | 2    |           |    | R0101 夜間                   |
| 普通作業員                |   | 人  | 6    |           |    | R0102 夜間                   |
| バックホウ運転(管路掘削)        | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)        | 時間 | 11.6 |           |    | D020201016 夜間<br>単 - 3462号 |
| 諸雑費(まるめ)             |   | 式  | 1    |           |    | ZS3000004 夜間               |
| 計                    |   |    |      |           |    |                            |
| 単価                   |   |    |      |           |    |                            |
| J01 掘削深              | 2.0m以下  |    |      |           |    |                            |
| J02 バックホウ規格          | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)                        |    |      |           |    |                            |
| J03 バックホウ機種          | 排出ガス対策型(第2次基準値)                               |    |      |           |    |                            |
|                      |   |    |      |           |    |                            |
|                      |   |    |      |           |    |                            |
|                      |   |    |      |           |    |                            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格                               | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要            |
|----------------------|----------------------------------|----|-----|----|----|---------------|
| 軽量鋼矢板引抜工(機械施工)片側延長   | 2.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊【標準】 | m  |     |    |    |               |
| 土木一般世話役              |                                  | 人  | 0.9 |    |    | R0125 夜間      |
| 特殊作業員                |                                  | 人  | 0.9 |    |    | R0101 夜間      |
| 普通作業員                |                                  | 人  | 2.7 |    |    | R0102 夜間      |
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 4 . 9 t 吊                        | 日  | 1   |    |    | L001120001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)             |                                  | 式  | 1   |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                    |                                  |    |     |    |    |               |
| 単価                   |                                  |    |     |    |    |               |
| J01 掘削深              | 2.0m以下                           |    |     |    |    |               |
| J02 機械規格             | トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊【標準】        |    |     |    |    |               |
|                      |                                  |    |     |    |    |               |
|                      |                                  |    |     |    |    |               |
|                      |                                  |    |     |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                    | 規格             | 単位 | 数量  | 単価 | 金額  | 摘要       |
|-----------------------|----------------|----|-----|----|-----|----------|
| 軽量金属支保工（設置撤去手間）（片側延長） | 2m以下(1段) 設置・撤去 | 単位 | m   | 数量 | 200 | 単価       |
| 土木一般世話役               |                | 人  | 1.1 |    |     | R0125 夜間 |
| 特殊作業員                 |                | 人  | 1.1 |    |     | R0101 夜間 |
| 普通作業員                 |                | 人  | 3.3 |    |     | R0102 夜間 |
| 計                     |                |    |     |    |     |          |
| 単価                    |                |    |     |    |     |          |
| J01 掘削深さ（設置段数）        | 2m以下(1段)       |    |     |    |     |          |
| J02 設置・撤去             | 設置・撤去          |    |     |    |     |          |
|                       |                |    |     |    |     |          |
|                       |                |    |     |    |     |          |
|                       |                |    |     |    |     |          |
|                       |                |    |     |    |     |          |
|                       |                |    |     |    |     |          |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                 | 規格                    | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
|--------------------|-----------------------|-----|------|----|----|---------------|
| 軽量金属支保工(賃料)(片側延長)  | 2m以下(1段) B 1.8m 設置・撤去 | 単位  | m    |    |    |               |
| 軽量金属支保材賃料 腹起し基本料   | 70~80x115~130x4000    | 本   | 0.25 |    |    | Z011041005 夜間 |
| 軽量金属支保材賃料 腹起し      | 70~80x115~130x4000    | 本・日 | 0.75 |    |    | Z011042505 夜間 |
| 軽量金属支保材賃料 切梁材基本料   | 水圧 1100~1800mm        | 本   | 0.25 |    |    | Z011040515 夜間 |
| 軽量金属支保材賃料 切梁材      | 水圧 1100~1800mm        | 本・日 | 0.75 |    |    | Z011042015 夜間 |
| 軽量金属支保材賃料 水圧ポンプ基本料 | 15~19L                | 台   | 0.02 |    |    | Z011041505 夜間 |
| 軽量金属支保材賃料 水圧ポンプ    | 15~19L                | 台・日 | 0.06 |    |    | Z011043005 夜間 |
| 計                  |                       |     |      |    |    |               |
| 単価                 |                       |     |      |    |    |               |
| J01 掘削深さ(設置段数)     | 2m以下(1段)              |     |      |    |    |               |
| J02 掘削幅            | B 1.8m                |     |      |    |    |               |
| J03 設置・撤去          | 設置・撤去                 |     |      |    |    |               |
| J04 賃借期間           | 3日                    |     |      |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 修理費及び損耗費・軽量鋼矢板 補助工法 有 |     | 単位  | t・回 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|-----------------------|-----|-----|-----|------|----|----|---------------|
| 名称                    | 規格  | 単位  |     | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 修理費・軽量鋼矢板             | 整備費 | t・回 |     | 1.98 |    |    | Z011050500 夜間 |
| 計                     |     |     |     |      |    |    |               |
| 単価                    |     |     |     |      |    |    |               |
|                       |     |     |     |      |    |    |               |
|                       |     |     |     |      |    |    |               |
|                       |     |     |     |      |    |    |               |
|                       |     |     |     |      |    |    |               |
|                       |     |     |     |      |    |    |               |
|                       |     |     |     |      |    |    |               |
|                       |     |     |     |      |    |    |               |
|                       |     |     |     |      |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格   | 単位 | 数量   | 200<br>単価 | 金額 | 摘要                         |
|----------------------|--|----|------|-----------|----|----------------------------|
| 軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)片側延長 | 3.0m以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | m    | 数量        |    |                            |
| 土木一般世話役              |  | 人  | 2.8  |           |    | R0125 夜間                   |
| 特殊作業員                |  | 人  | 2.8  |           |    | R0101 夜間                   |
| 普通作業員                |  | 人  | 8.4  |           |    | R0102 夜間                   |
| ﾊﾞｯｸﾙ運転(管路掘削)        | ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)        | 時間 | 13.4 |           |    | D020201016 夜間<br>単 - 3463号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式  | 1    |           |    | ZS3000004 夜間               |
| 計                    |  |    |      |           |    |                            |
| 単価                   |  |    |      |           |    |                            |
| J01 掘削深              | 3.0m以下   |    |      |           |    |                            |
| J02 ﾊﾞｯｸﾙ規格          | ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)                         |    |      |           |    |                            |
| J03 ﾊﾞｯｸﾙ機種          | 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)                               |    |      |           |    |                            |
|                      |  |    |      |           |    |                            |
|                      |  |    |      |           |    |                            |
|                      |  |    |      |           |    |                            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格                                  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要            |
|----------------------|-------------------------------------|----|-----|----|----|---------------|
| 軽量鋼矢板引抜工(機械施工)片側延長   | 3.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊【標準】    | m  |     |    |    |               |
| 土木一般世話役              |                                     | 人  | 1   |    |    | R0125 夜間      |
| 特殊作業員                |                                     | 人  | 1   |    |    | R0101 夜間      |
| 普通作業員                |                                     | 人  | 3   |    |    | R0102 夜間      |
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 4 . 9 t 吊                           | 日  | 1.1 |    |    | L001120001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)             |                                     | 式  | 1   |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                    |                                     |    |     |    |    |               |
| 単価                   |                                     |    |     |    |    |               |
| J01 掘削深<br>J02 機械規格  | 3.0m以下<br>トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊【標準】 |    |     |    |    |               |
|                      |                                     |    |     |    |    |               |
|                      |                                     |    |     |    |    |               |
|                      |                                     |    |     |    |    |               |



### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                          | 規格                  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要       |
|-----------------------------|---------------------|----|-----|----|----|----------|
| 軽量金属支保工（設置撤去手間）（片側延長）       | 3.5m以下(2段) 設置・撤去    | m  |     |    |    |          |
| 土木一般世話役                     |                     | 人  | 2.2 |    |    | R0125 夜間 |
| 特殊作業員                       |                     | 人  | 2.2 |    |    | R0101 夜間 |
| 普通作業員                       |                     | 人  | 6.6 |    |    | R0102 夜間 |
| 計                           |                     |    |     |    |    |          |
| 単価                          |                     |    |     |    |    |          |
| J01 掘削深さ（設置段数）<br>J02 設置・撤去 | 3.5m以下(2段)<br>設置・撤去 |    |     |    |    |          |
|                             |                     |    |     |    |    |          |
|                             |                     |    |     |    |    |          |
|                             |                     |    |     |    |    |          |
|                             |                     |    |     |    |    |          |
|                             |                     |    |     |    |    |          |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 軽量金属支保工(賃料)(片側延長)  |                              | 3.5m以下(2段) B 1.8m 設置・撤去 | 単位    | m  | 数量 | 1             | 単価 |  |
|--------------------|------------------------------|-------------------------|-------|----|----|---------------|----|--|
| 名称                 | 規格                           | 単位                      | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要            |    |  |
| 軽量金属支保材賃料 腹起し基本料   | 110 ~ 120 x 120 ~ 130 x 4000 | 本                       | 0.5   |    |    | Z011041010 夜間 |    |  |
| 軽量金属支保材賃料 腹起し      | 110 ~ 120 x 120 ~ 130 x 4000 | 本・日                     | 1.5   |    |    | Z011042510 夜間 |    |  |
| 軽量金属支保材賃料 切梁材基本料   | 水圧 1100 ~ 1800mm             | 本                       | 0.5   |    |    | Z011040515 夜間 |    |  |
| 軽量金属支保材賃料 切梁材      | 水圧 1100 ~ 1800mm             | 本・日                     | 1.5   |    |    | Z011042015 夜間 |    |  |
| 軽量金属支保材賃料 水圧ポンプ基本料 | 15 ~ 19L                     | 台                       | 0.022 |    |    | Z011041505 夜間 |    |  |
| 軽量金属支保材賃料 水圧ポンプ    | 15 ~ 19L                     | 台・日                     | 0.066 |    |    | Z011043005 夜間 |    |  |
| 計                  |                              |                         |       |    |    |               |    |  |
| 単価                 |                              |                         |       |    |    |               |    |  |
| J01 掘削深さ(設置段数)     | 3.5m以下(2段)                   |                         |       |    |    |               |    |  |
| J02 掘削幅            | B 1.8m                       |                         |       |    |    |               |    |  |
| J03 設置・撤去          | 設置・撤去                        |                         |       |    |    |               |    |  |
| J04 賃借期間           | 3日                           |                         |       |    |    |               |    |  |
|                    |                              |                         |       |    |    |               |    |  |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称          | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|-------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 歩道部 )  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 30mm 再生細粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価        |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率      |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員       |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生細粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101005 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |  | %  |                |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 歩道部 )                | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 30mm 再生細粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 30 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生細粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| ホップ 運転(水替工1)(下位代価)   |                        | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m |      | 単位 | 日  | 数量         | 1 | 単価 |  |
|----------------------|------------------------|----------------------|------|----|----|------------|---|----|--|
| 名称                   | 規格                     | 単位                   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |   |    |  |
| 特殊作業員                |                        | 人                    | 0.11 |    |    | R0101      |   |    |  |
| 普通作業員                |                        | 人                    | 0.05 |    |    | R0102      |   |    |  |
| 工事中水中モータポンプ [ 普通型 ]  | 潜水ポンプ 口径 50 mm 全揚程 5 m | 日                    | 2    |    |    | M001305002 |   |    |  |
| 発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ] | 3 k V A                | 日                    | 1    |    |    | M001510003 |   |    |  |
| 諸雑費 ( 率 + まるめ )      |                        | 式                    | 1    |    |    | ZS8000004  |   |    |  |
| 計                    |                        |                      |      |    |    |            |   |    |  |
| 単価                   |                        |                      |      |    |    |            |   |    |  |
| J01 排水駆動方法           | 作業時排水 / 発動発電機          |                      |      |    |    |            |   |    |  |
| J02 潜水ポンプ台数          | 2 台                    |                      |      |    |    |            |   |    |  |
| J03 全揚程              | 5 m                    |                      |      |    |    |            |   |    |  |
|                      |                        |                      |      |    |    |            |   |    |  |
|                      |                        |                      |      |    |    |            |   |    |  |
|                      |                        |                      |      |    |    |            |   |    |  |



### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                    | 規格 | 単位 | 現場 | 数量   | 1<br>単価 | 金額 | 摘要        |
|-----------------------|----|----|----|------|---------|----|-----------|
| ホノノ 据付・撤去(水替工1)(下位代価) |    | 単位 |    |      |         |    |           |
| 普通作業員                 |    | 人  |    | 0.08 |         |    | R0102     |
| 諸雑費(まるめ)              |    | 式  |    | 1    |         |    | ZS3000004 |
| 計                     |    |    |    |      |         |    |           |
| 単価                    |    |    |    |      |         |    |           |
|                       |    |    |    |      |         |    |           |
|                       |    |    |    |      |         |    |           |
|                       |    |    |    |      |         |    |           |
|                       |    |    |    |      |         |    |           |
|                       |    |    |    |      |         |    |           |
|                       |    |    |    |      |         |    |           |
|                       |    |    |    |      |         |    |           |
|                       |    |    |    |      |         |    |           |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                | 規格                         | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要         |
|-------------------|----------------------------|----|-----|----|----|------------|
| 工事中水中ポンプ運転        | 作業時排水                      | 日  | 1   |    |    |            |
| 工事中水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m       | 日  | 1.2 |    |    | L001100005 |
| 諸雑費(まるめ)          |                            | 式  | 1   |    |    | ZS3000004  |
| 計                 |                            |    |     |    |    |            |
| 単価                |                            |    |     |    |    |            |
| J01 排水量区分         | 0以上40(m <sup>3</sup> /h)未満 |    |     |    |    |            |
| J02 排水方法          | 作業時排水                      |    |     |    |    |            |
|                   |                            |    |     |    |    |            |
|                   |                            |    |     |    |    |            |
|                   |                            |    |     |    |    |            |
|                   |                            |    |     |    |    |            |
|                   |                            |    |     |    |    |            |
|                   |                            |    |     |    |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 発動発電機運転             | 作業時排水               | 単位 | 日 | 数量  | 1  | 単価 |            |
|---------------------|---------------------|----|---|-----|----|----|------------|
| 名称                  | 規格                  | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 軽油                  | 1 . 2号              | L  |   | 26  |    |    | Z006702002 |
| 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] | 2 5 k V A           | 日  |   | 1.2 |    |    | L001110008 |
| 諸雑費 (まるめ)           |                     | 式  |   | 1   |    |    | ZS3000004  |
| 計                   |                     |    |   |     |    |    |            |
| 単価                  |                     |    |   |     |    |    |            |
| J01 排水量区分           | 0以上40 ( m3 / h ) 未満 |    |   |     |    |    |            |
| J02 排水方法            | 作業時排水               |    |   |     |    |    |            |
|                     |                     |    |   |     |    |    |            |
|                     |                     |    |   |     |    |    |            |
|                     |                     |    |   |     |    |    |            |
|                     |                     |    |   |     |    |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| バックホウ運転                  |                       | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|--------------------------|-----------------------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                       | 規格                    | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 運転手(特殊)                  |                       | 人  |   | 1    |    |    | R0114      |
| 軽油                       | 1.2号                  | L  |   | 69   |    |    | Z006702002 |
| バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 日  |   | 1.16 |    |    | L001010004 |
| 諸雑費(まるめ)                 |                       | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                        |                       |    |   |      |    |    |            |
| 単価                       |                       |    |   |      |    |    |            |
|                          |                       |    |   |      |    |    |            |
|                          |                       |    |   |      |    |    |            |
|                          |                       |    |   |      |    |    |            |
|                          |                       |    |   |      |    |    |            |
|                          |                       |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                | 規格                   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要         |
|-------------------|----------------------|----|-----|----|----|------------|
| 工事中水中ポンプ運転        | 作業時排水                | 日  | 1.2 |    |    | L001100007 |
| 工事中水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m | 式  | 1   |    |    | ZS3000004  |
| 諸雑費(まるめ)          |                      |    |     |    |    |            |
| 計                 |                      |    |     |    |    |            |
| 単価                |                      |    |     |    |    |            |
| J01 排水量区分         | 40以上120 (m3/h) 未満    |    |     |    |    |            |
| J02 排水方法          | 作業時排水                |    |     |    |    |            |
|                   |                      |    |     |    |    |            |
|                   |                      |    |     |    |    |            |
|                   |                      |    |     |    |    |            |
|                   |                      |    |     |    |    |            |
|                   |                      |    |     |    |    |            |
|                   |                      |    |     |    |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 発動発電機運転             | 作業時排水                 | 単位 | 日 | 数量  | 1  | 単価 |            |
|---------------------|-----------------------|----|---|-----|----|----|------------|
| 名称                  | 規格                    | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 軽油                  | 1 . 2号                | L  |   | 38  |    |    | Z006702002 |
| 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] | 3 5 k V A             | 日  |   | 1.2 |    |    | L001110009 |
| 諸雑費 (まるめ)           |                       | 式  |   | 1   |    |    | ZS3000004  |
| 計                   |                       |    |   |     |    |    |            |
| 単価                  |                       |    |   |     |    |    |            |
| J01 排水量区分           | 40以上120 ( m3 / h ) 未満 |    |   |     |    |    |            |
| J02 排水方法            | 作業時排水                 |    |   |     |    |    |            |
|                     |                       |    |   |     |    |    |            |
|                     |                       |    |   |     |    |    |            |
|                     |                       |    |   |     |    |    |            |
|                     |                       |    |   |     |    |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000020

| 名称                 | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要         |
|--------------------|-------------------------------|----|----|----|----|------------|
| 運搬工・支給材料・管路資材 下位代価 | 4t:(管属具類) 10Km 補正なし(管属具類) 大阪市 | 台  |    |    |    |            |
| 基本料金               | 4 t車 10 km                    | 台  | 1  |    |    | Z041051501 |
| 地区割増料              | 4 t車                          | 台  | 1  |    |    | Z041052004 |
| 諸雑費(まるめ)           |                               | 式  | 1  |    |    | ZS3000004  |
| 計                  |                               |    |    |    |    |            |
| 単価                 |                               |    |    |    |    |            |
| J01 運搬種類           |                               |    |    |    |    |            |
| J02 距離             | 10Km                          |    |    |    |    |            |
| J03 特大品割増          | 補正なし(管属具類)                    |    |    |    |    |            |
| J04 地区割増           | 大阪市                           |    |    |    |    |            |
|                    |                               |    |    |    |    |            |
|                    |                               |    |    |    |    |            |
|                    |                               |    |    |    |    |            |
|                    |                               |    |    |    |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000020

| 支給材料積卸費              | 管属具類、弁室ﾌﾞｯｸ等の運搬                       | 単位 | t | 数量    | 1  | 単価 |                       |
|----------------------|---------------------------------------|----|---|-------|----|----|-----------------------|
| 名称                   | 規格                                    | 単位 |   | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| 普通作業員                |                                       | 人  |   | 0.1   |    |    | R0102                 |
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない | 時間 |   | 0.229 |    |    | K0402008<br>単 - 3464号 |
| 諸雑費(まるめ)             |                                       | 式  |   | 1     |    |    | ZS3000004             |
| 計                    |                                       |    |   |       |    |    |                       |
| 単価                   |                                       |    |   |       |    |    |                       |
| J01 運搬適用物品区分         | 管属具類、弁室ﾌﾞｯｸ等の運搬                       |    |   |       |    |    |                       |
|                      |                                       |    |   |       |    |    |                       |
|                      |                                       |    |   |       |    |    |                       |
|                      |                                       |    |   |       |    |    |                       |
|                      |                                       |    |   |       |    |    |                       |
|                      |                                       |    |   |       |    |    |                       |
|                      |                                       |    |   |       |    |    |                       |



### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000020

| 仮設材等の積込み取卸し費   | 積込み、取卸し(片道分) | 単位 | t | 数量 | 1  | 単価 |            |  |
|----------------|--------------|----|---|----|----|----|------------|--|
| 名称             | 規格           | 単位 |   | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要         |  |
| 積込み・取卸し費(仮設材等) |              | t  |   | 1  |    |    | Z006800001 |  |
| 計              |              |    |   |    |    |    |            |  |
| 単価             |              |    |   |    |    |    |            |  |
| J01 作業区分       | 積込み、取卸し(片道分) |    |   |    |    |    |            |  |
|                |              |    |   |    |    |    |            |  |
|                |              |    |   |    |    |    |            |  |
|                |              |    |   |    |    |    |            |  |
|                |              |    |   |    |    |    |            |  |
|                |              |    |   |    |    |    |            |  |
|                |              |    |   |    |    |    |            |  |
|                |              |    |   |    |    |    |            |  |
|                |              |    |   |    |    |    |            |  |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格                 | 単位 | 時間 | 数量   | 1<br>単価 | 金額 | 摘要            |
|---------------|--------------------|----|----|------|---------|----|---------------|
| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊           |    |    |      |         |    |               |
| 運転手(特殊)       |                    | 人  |    | 0.17 |         |    | R0114 夜間      |
| 軽油            | 1.2号               | L  |    | 5.7  |         |    | Z006702002 夜間 |
| トラック[クレーン装置付] | ベーストラック4t級 吊能力2.9t | 時間 |    | 1    |         |    | M000302013 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                    | 式  |    | 1    |         |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                    |    |    |      |         |    |               |
| 単価            |                    |    |    |      |         |    |               |
| J01 機種        | 4t積2.9t吊           |    |    |      |         |    |               |
|               |                    |    |    |      |         |    |               |
|               |                    |    |    |      |         |    |               |
|               |                    |    |    |      |         |    |               |
|               |                    |    |    |      |         |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格                 | 単位 | 時間 | 数量   | 1 | 単価 | 金額 | 摘要            |
|---------------|--------------------|----|----|------|---|----|----|---------------|
| トラック-ン装置付運転   | 4t積2.9t吊           |    |    |      |   |    |    |               |
| 運転手(特殊)       |                    | 人  |    | 0.17 |   |    |    | R0114 夜間      |
| 軽油            | 1.2号               | L  |    | 5.7  |   |    |    | Z006702002 夜間 |
| トラック[クレーン装置付] | ベーストラック4t級 吊能力2.9t | 時間 |    | 1    |   |    |    | M000302013 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                    | 式  |    | 1    |   |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                    |    |    |      |   |    |    |               |
| 単価            |                    |    |    |      |   |    |    |               |
| J01 機種        | 4t積2.9t吊           |    |    |      |   |    |    |               |
|               |                    |    |    |      |   |    |    |               |
|               |                    |    |    |      |   |    |    |               |
|               |                    |    |    |      |   |    |    |               |
|               |                    |    |    |      |   |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格                     | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
|----------------------|------------------------|----|------|----|----|---------------|
| ホップ 運転(水替工1)(下位代価)   | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m   | 日  |      |    |    |               |
| 特殊作業員                |                        | 人  | 0.11 |    |    | R0101 夜間      |
| 普通作業員                |                        | 人  | 0.05 |    |    | R0102 夜間      |
| 工事中水中モータポンプ [ 普通型 ]  | 潜水ポンプ 口径 50 mm 全揚程 5 m | 日  | 2    |    |    | M001305002 夜間 |
| 発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ] | 3 k V A                | 日  | 1    |    |    | M001510003 夜間 |
| 諸雑費 ( 率 + まるめ )      |                        | 式  | 1    |    |    | ZS8000004 夜間  |
| 計                    |                        |    |      |    |    |               |
| 単価                   |                        |    |      |    |    |               |
| J01 排水駆動方法           | 作業時排水 / 発動発電機          |    |      |    |    |               |
| J02 潜水ポンプ台数          | 2 台                    |    |      |    |    |               |
| J03 全揚程              | 5 m                    |    |      |    |    |               |
|                      |                        |    |      |    |    |               |
|                      |                        |    |      |    |    |               |
|                      |                        |    |      |    |    |               |

# 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                    | 規格 | 単位 | 現場 | 数量   | 1<br>単価 | 金額 | 摘要           |
|-----------------------|----|----|----|------|---------|----|--------------|
| ホノノ 据付・撤去(水替工1)(下位代価) |    | 単位 |    |      |         |    |              |
| 普通作業員                 |    | 人  |    | 0.08 |         |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(まるめ)              |    | 式  |    | 1    |         |    | ZS3000004 夜間 |
| 計                     |    |    |    |      |         |    |              |
| 単価                    |    |    |    |      |         |    |              |
|                       |    |    |    |      |         |    |              |
|                       |    |    |    |      |         |    |              |
|                       |    |    |    |      |         |    |              |
|                       |    |    |    |      |         |    |              |
|                       |    |    |    |      |         |    |              |
|                       |    |    |    |      |         |    |              |
|                       |    |    |    |      |         |    |              |
|                       |    |    |    |      |         |    |              |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                | 規格                         | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要            |
|-------------------|----------------------------|----|-----|----|----|---------------|
| 工事中水中ポンプ運転        | 作業時排水                      | 日  |     |    |    |               |
| 工事中水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m       | 日  | 1.2 |    |    | L001100005 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)          |                            | 式  | 1   |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                 |                            |    |     |    |    |               |
| 単価                |                            |    |     |    |    |               |
| J01 排水量区分         | 0以上40(m <sup>3</sup> /h)未滿 |    |     |    |    |               |
| J02 排水方法          | 作業時排水                      |    |     |    |    |               |
|                   |                            |    |     |    |    |               |
|                   |                            |    |     |    |    |               |
|                   |                            |    |     |    |    |               |
|                   |                            |    |     |    |    |               |
|                   |                            |    |     |    |    |               |
|                   |                            |    |     |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 発動発電機運転             | 作業時排水               | 単位 | 日 | 数量  | 1  | 単価 |               |
|---------------------|---------------------|----|---|-----|----|----|---------------|
| 名称                  | 規格                  | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 軽油                  | 1 . 2号              | L  |   | 26  |    |    | Z006702002 夜間 |
| 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] | 2 5 k V A           | 日  |   | 1.2 |    |    | L001110008 夜間 |
| 諸雑費 (まるめ)           |                     | 式  |   | 1   |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                   |                     |    |   |     |    |    |               |
| 単価                  |                     |    |   |     |    |    |               |
| J01 排水量区分           | 0以上40 ( m3 / h ) 未満 |    |   |     |    |    |               |
| J02 排水方法            | 作業時排水               |    |   |     |    |    |               |
|                     |                     |    |   |     |    |    |               |
|                     |                     |    |   |     |    |    |               |
|                     |                     |    |   |     |    |    |               |
|                     |                     |    |   |     |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                       | 規格                    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
|--------------------------|-----------------------|----|------|----|----|---------------|
| バックホウ運転                  |                       | 日  |      |    |    |               |
| 運転手(特殊)                  |                       | 人  | 1    |    |    | R0114 夜間      |
| 軽油                       | 1.2号                  | L  | 69   |    |    | Z006702002 夜間 |
| バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 日  | 1.16 |    |    | L001010004 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)                 |                       | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                        |                       |    |      |    |    |               |
| 単価                       |                       |    |      |    |    |               |
|                          |                       |    |      |    |    |               |
|                          |                       |    |      |    |    |               |
|                          |                       |    |      |    |    |               |
|                          |                       |    |      |    |    |               |
|                          |                       |    |      |    |    |               |



### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                | 規格                   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要            |
|-------------------|----------------------|----|-----|----|----|---------------|
| 工事中水中ポンプ運転        | 作業時排水                | 日  |     |    |    |               |
| 工事中水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m | 日  | 1.2 |    |    | L001100007 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)          |                      | 式  | 1   |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                 |                      |    |     |    |    |               |
| 単価                |                      |    |     |    |    |               |
| J01 排水量区分         | 40以上120 (m3/h) 未満    |    |     |    |    |               |
| J02 排水方法          | 作業時排水                |    |     |    |    |               |
|                   |                      |    |     |    |    |               |
|                   |                      |    |     |    |    |               |
|                   |                      |    |     |    |    |               |
|                   |                      |    |     |    |    |               |
|                   |                      |    |     |    |    |               |
|                   |                      |    |     |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 発動発電機運転             | 作業時排水                 | 単位 | 日 | 数量  | 1  | 単価 |               |
|---------------------|-----------------------|----|---|-----|----|----|---------------|
| 名称                  | 規格                    | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 軽油                  | 1 . 2号                | L  |   | 38  |    |    | Z006702002 夜間 |
| 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] | 3 5 k V A             | 日  |   | 1.2 |    |    | L001110009 夜間 |
| 諸雑費 (まるめ)           |                       | 式  |   | 1   |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                   |                       |    |   |     |    |    |               |
| 単価                  |                       |    |   |     |    |    |               |
| J01 排水量区分           | 40以上120 ( m3 / h ) 未満 |    |   |     |    |    |               |
| J02 排水方法            | 作業時排水                 |    |   |     |    |    |               |
|                     |                       |    |   |     |    |    |               |
|                     |                       |    |   |     |    |    |               |
|                     |                       |    |   |     |    |    |               |
|                     |                       |    |   |     |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                       | 規格                    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
|--------------------------|-----------------------|----|------|----|----|---------------|
| バックホウ運転                  |                       | 日  |      |    |    |               |
| 運転手(特殊)                  |                       | 人  | 1    |    |    | R0114 夜間      |
| 軽油                       | 1.2号                  | L  | 69   |    |    | Z006702002 夜間 |
| バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 日  | 1.16 |    |    | L001010004 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)                 |                       | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                        |                       |    |      |    |    |               |
| 単価                       |                       |    |      |    |    |               |
|                          |                       |    |      |    |    |               |
|                          |                       |    |      |    |    |               |
|                          |                       |    |      |    |    |               |
|                          |                       |    |      |    |    |               |
|                          |                       |    |      |    |    |               |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |



### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|---------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称            | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ           | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計             |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価            |           |    |   |      |    |    |            |
|               |           |    |   |      |    |    |            |
|               |           |    |   |      |    |    |            |
|               |           |    |   |      |    |    |            |
|               |           |    |   |      |    |    |            |
|               |           |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|---------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称            | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ           | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計             |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価            |           |    |   |      |    |    |            |
|               |           |    |   |      |    |    |            |
|               |           |    |   |      |    |    |            |
|               |           |    |   |      |    |    |            |
|               |           |    |   |      |    |    |            |
|               |           |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |



### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|---------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称            | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ           | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計             |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価            |           |    |   |      |    |    |            |
|               |           |    |   |      |    |    |            |
|               |           |    |   |      |    |    |            |
|               |           |    |   |      |    |    |            |
|               |           |    |   |      |    |    |            |
|               |           |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |



### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|---------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称            | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ           | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計             |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価            |           |    |   |      |    |    |            |
|               |           |    |   |      |    |    |            |
|               |           |    |   |      |    |    |            |
|               |           |    |   |      |    |    |            |
|               |           |    |   |      |    |    |            |
|               |           |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|---------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称            | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ           | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |



### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|---------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称            | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ           | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|---------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称            | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ           | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|---------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称            | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ           | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |



### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|---------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称            | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ           | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|---------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称            | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ           | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|---------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称            | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ           | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |



### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|---------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称            | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ           | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称            | 規格                 | 単位 | 時間 | 数量   | 1<br>単価 | 金額 | 摘要         |
|---------------|--------------------|----|----|------|---------|----|------------|
| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊           |    |    |      |         |    |            |
| 運転手(特殊)       |                    | 人  |    | 0.17 |         |    | R0114      |
| 軽油            | 1.2号               | L  |    | 5.7  |         |    | Z006702002 |
| トラック[クレーン装置付] | ベーストラック4t級 吊能力2.9t | 時間 |    | 1    |         |    | M000302013 |
| 諸雑費(まるめ)      |                    | 式  |    | 1    |         |    | ZS3000004  |
| 計             |                    |    |    |      |         |    |            |
| 単価            |                    |    |    |      |         |    |            |
|               |                    |    |    |      |         |    |            |
|               |                    |    |    |      |         |    |            |
|               |                    |    |    |      |         |    |            |
|               |                    |    |    |      |         |    |            |
|               |                    |    |    |      |         |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格                     | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
|----------------------|------------------------|----|------|----|----|------------|
| ホップ 運転(水替工1)(下位代価)   | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m   | 日  |      |    |    |            |
| 特殊作業員                |                        | 人  | 0.11 |    |    | R0101      |
| 普通作業員                |                        | 人  | 0.05 |    |    | R0102      |
| 工事中水中モータポンプ [ 普通型 ]  | 潜水ポンプ 口径 50 mm 全揚程 5 m | 日  | 2    |    |    | M001305002 |
| 発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ] | 3 k V A                | 日  | 1    |    |    | M001510003 |
| 諸雑費 ( 率 + まるめ )      |                        | 式  | 1    |    |    | ZS8000004  |
| 計                    |                        |    |      |    |    |            |
| 単価                   |                        |    |      |    |    |            |
|                      |                        |    |      |    |    |            |
|                      |                        |    |      |    |    |            |
|                      |                        |    |      |    |    |            |
|                      |                        |    |      |    |    |            |

# 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                    | 規格 | 単位 | 現場 | 数量   | 1<br>単価 | 金額 | 摘要        |
|-----------------------|----|----|----|------|---------|----|-----------|
| ホノノ 据付・撤去(水替工1)(下位代価) |    | 人  |    | 0.08 |         |    | R0102     |
| 普通作業員                 |    |    |    |      |         |    |           |
| 諸雑費(まるめ)              |    | 式  |    | 1    |         |    | ZS3000004 |
| 計                     |    |    |    |      |         |    |           |
| 単価                    |    |    |    |      |         |    |           |
|                       |    |    |    |      |         |    |           |
|                       |    |    |    |      |         |    |           |
|                       |    |    |    |      |         |    |           |
|                       |    |    |    |      |         |    |           |
|                       |    |    |    |      |         |    |           |
|                       |    |    |    |      |         |    |           |
|                       |    |    |    |      |         |    |           |
|                       |    |    |    |      |         |    |           |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称            | 規格                 | 単位 | 時間 | 数量   | 1<br>単価 | 金額 | 摘要         |
|---------------|--------------------|----|----|------|---------|----|------------|
| トラック用装置付運転    | 4t積2.9t吊           |    |    |      |         |    |            |
| 運転手(特殊)       |                    | 人  |    | 0.17 |         |    | R0114      |
| 軽油            | 1.2号               | L  |    | 5.7  |         |    | Z006702002 |
| トラック[クレーン装置付] | ベーストラック4t級 吊能力2.9t | 時間 |    | 1    |         |    | M000302013 |
| 諸雑費(まるめ)      |                    | 式  |    | 1    |         |    | ZS3000004  |
| 計             |                    |    |    |      |         |    |            |
| 単価            |                    |    |    |      |         |    |            |
|               |                    |    |    |      |         |    |            |
|               |                    |    |    |      |         |    |            |
|               |                    |    |    |      |         |    |            |
|               |                    |    |    |      |         |    |            |
|               |                    |    |    |      |         |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)   |                        | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m |      | 単位 | 日  | 数量         | 1 | 単価 |  |
|----------------------|------------------------|----------------------|------|----|----|------------|---|----|--|
| 名称                   | 規格                     | 単位                   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |   |    |  |
| 特殊作業員                |                        | 人                    | 0.11 |    |    | R0101      |   |    |  |
| 普通作業員                |                        | 人                    | 0.05 |    |    | R0102      |   |    |  |
| 工事用水中モータポンプ [ 普通型 ]  | 潜水ポンプ 口径 50 mm 全揚程 5 m | 日                    | 2    |    |    | M001305002 |   |    |  |
| 発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ] | 3 k V A                | 日                    | 1    |    |    | M001510003 |   |    |  |
| 諸雑費 ( 率 + まるめ )      |                        | 式                    | 1    |    |    | ZS8000004  |   |    |  |
| 計                    |                        |                      |      |    |    |            |   |    |  |
| 単価                   |                        |                      |      |    |    |            |   |    |  |
|                      |                        |                      |      |    |    |            |   |    |  |
|                      |                        |                      |      |    |    |            |   |    |  |
|                      |                        |                      |      |    |    |            |   |    |  |
|                      |                        |                      |      |    |    |            |   |    |  |



### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| ホ°ソ°据付・撤去(水替工1)(下位代価) | 単位 | 現場 | 数量   | 1  | 単価 |           |
|-----------------------|----|----|------|----|----|-----------|
| 名称                    | 規格 | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
| 普通作業員                 |    | 人  | 0.08 |    |    | R0102     |
| 諸雑費(まるめ)              |    | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 |
| 計                     |    |    |      |    |    |           |
| 単価                    |    |    |      |    |    |           |
|                       |    |    |      |    |    |           |
|                       |    |    |      |    |    |           |
|                       |    |    |      |    |    |           |
|                       |    |    |      |    |    |           |
|                       |    |    |      |    |    |           |
|                       |    |    |      |    |    |           |
|                       |    |    |      |    |    |           |
|                       |    |    |      |    |    |           |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                | 規格                   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要         |
|-------------------|----------------------|----|-----|----|----|------------|
| 工事中水中ポンプ運転        | 作業時排水                | 日  |     |    |    |            |
| 工事中水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m | 日  | 1.2 |    |    | L001100007 |
| 諸雑費(まるめ)          |                      | 式  | 1   |    |    | ZS3000004  |
| 計                 |                      |    |     |    |    |            |
| 単価                |                      |    |     |    |    |            |
|                   |                      |    |     |    |    |            |
|                   |                      |    |     |    |    |            |
|                   |                      |    |     |    |    |            |
|                   |                      |    |     |    |    |            |
|                   |                      |    |     |    |    |            |
|                   |                      |    |     |    |    |            |
|                   |                      |    |     |    |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 発動発電機運転             |           | 作業時排水 |     | 単位 | 日  | 数量         | 1 | 単価 |  |
|---------------------|-----------|-------|-----|----|----|------------|---|----|--|
| 名称                  | 規格        | 単位    | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要         |   |    |  |
| 軽油                  | 1 . 2号    | L     | 38  |    |    | Z006702002 |   |    |  |
| 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] | 3 5 k V A | 日     | 1.2 |    |    | L001110009 |   |    |  |
| 諸雑費 (まるめ)           |           | 式     | 1   |    |    | ZS3000004  |   |    |  |
| 計                   |           |       |     |    |    |            |   |    |  |
| 単価                  |           |       |     |    |    |            |   |    |  |
|                     |           |       |     |    |    |            |   |    |  |
|                     |           |       |     |    |    |            |   |    |  |
|                     |           |       |     |    |    |            |   |    |  |
|                     |           |       |     |    |    |            |   |    |  |
|                     |           |       |     |    |    |            |   |    |  |
|                     |           |       |     |    |    |            |   |    |  |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                       | 規格                    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
|--------------------------|-----------------------|----|------|----|----|------------|
| バックホウ運転                  |                       | 日  |      |    |    |            |
| 運転手(特殊)                  |                       | 人  | 1    |    |    | R0114      |
| 軽油                       | 1.2号                  | L  | 69   |    |    | Z006702002 |
| バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 日  | 1.16 |    |    | L001010004 |
| 諸雑費(まるめ)                 |                       | 式  | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                        |                       |    |      |    |    |            |
| 単価                       |                       |    |      |    |    |            |
|                          |                       |    |      |    |    |            |
|                          |                       |    |      |    |    |            |
|                          |                       |    |      |    |    |            |
|                          |                       |    |      |    |    |            |
|                          |                       |    |      |    |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |



### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称            | 規格                 | 単位 | 時間 | 数量   | 1<br>単価 | 金額 | 摘要         |
|---------------|--------------------|----|----|------|---------|----|------------|
| トラック用装置付運転    | 4t積2.9t吊           |    |    |      |         |    |            |
| 運転手(特殊)       |                    | 人  |    | 0.17 |         |    | R0114      |
| 軽油            | 1.2号               | L  |    | 5.7  |         |    | Z006702002 |
| トラック[クレーン装置付] | ベーストラック4t級 吊能力2.9t | 時間 |    | 1    |         |    | M000302013 |
| 諸雑費(まるめ)      |                    | 式  |    | 1    |         |    | ZS3000004  |
| 計             |                    |    |    |      |         |    |            |
| 単価            |                    |    |    |      |         |    |            |
|               |                    |    |    |      |         |    |            |
|               |                    |    |    |      |         |    |            |
|               |                    |    |    |      |         |    |            |
|               |                    |    |    |      |         |    |            |
|               |                    |    |    |      |         |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格                     | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
|----------------------|------------------------|----|------|----|----|------------|
| ホップ運転(水替工1)(下位代価)    | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m   | 日  |      |    |    |            |
| 特殊作業員                |                        | 人  | 0.11 |    |    | R0101      |
| 普通作業員                |                        | 人  | 0.05 |    |    | R0102      |
| 工事用水中モータポンプ [ 普通型 ]  | 潜水ポンプ 口径 50 mm 全揚程 5 m | 日  | 2    |    |    | M001305002 |
| 発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ] | 3 k V A                | 日  | 1    |    |    | M001510003 |
| 諸雑費 ( 率 + まるめ )      |                        | 式  | 1    |    |    | ZS8000004  |
| 計                    |                        |    |      |    |    |            |
| 単価                   |                        |    |      |    |    |            |
|                      |                        |    |      |    |    |            |
|                      |                        |    |      |    |    |            |
|                      |                        |    |      |    |    |            |
|                      |                        |    |      |    |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格 | 単位 | 現場 | 数量   | 1<br>単価 | 金額 | 摘要        |
|----------------------|----|----|----|------|---------|----|-----------|
| ホノノ据付・撤去(水替工1)(下位代価) |    | 単位 |    |      |         |    |           |
| 普通作業員                |    | 人  |    | 0.08 |         |    | R0102     |
| 諸雑費(まるめ)             |    | 式  |    | 1    |         |    | ZS3000004 |
| 計                    |    |    |    |      |         |    |           |
| 単価                   |    |    |    |      |         |    |           |
|                      |    |    |    |      |         |    |           |
|                      |    |    |    |      |         |    |           |
|                      |    |    |    |      |         |    |           |
|                      |    |    |    |      |         |    |           |
|                      |    |    |    |      |         |    |           |
|                      |    |    |    |      |         |    |           |
|                      |    |    |    |      |         |    |           |
|                      |    |    |    |      |         |    |           |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称            | 規格                 | 単位 | 時間 | 数量   | 1<br>単価 | 金額 | 摘要         |
|---------------|--------------------|----|----|------|---------|----|------------|
| トラック用装置付運転    | 4t積2.9t吊           |    |    |      |         |    |            |
| 運転手(特殊)       |                    | 人  |    | 0.17 |         |    | R0114      |
| 軽油            | 1.2号               | L  |    | 5.7  |         |    | Z006702002 |
| トラック[クレーン装置付] | ベーストラック4t級 吊能力2.9t | 時間 |    | 1    |         |    | M000302013 |
| 諸雑費(まるめ)      |                    | 式  |    | 1    |         |    | ZS3000004  |
| 計             |                    |    |    |      |         |    |            |
| 単価            |                    |    |    |      |         |    |            |
|               |                    |    |    |      |         |    |            |
|               |                    |    |    |      |         |    |            |
|               |                    |    |    |      |         |    |            |
|               |                    |    |    |      |         |    |            |
|               |                    |    |    |      |         |    |            |



### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格                     | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
|----------------------|------------------------|----|------|----|----|------------|
| ホップ運転(水替工1)(下位代価)    | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m   | 日  |      |    |    |            |
| 特殊作業員                |                        | 人  | 0.11 |    |    | R0101      |
| 普通作業員                |                        | 人  | 0.05 |    |    | R0102      |
| 工事用水中モータポンプ [ 普通型 ]  | 潜水ポンプ 口径 50 mm 全揚程 5 m | 日  | 2    |    |    | M001305002 |
| 発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ] | 3 k V A                | 日  | 1    |    |    | M001510003 |
| 諸雑費 ( 率 + まるめ )      |                        | 式  | 1    |    |    | ZS8000004  |
| 計                    |                        |    |      |    |    |            |
| 単価                   |                        |    |      |    |    |            |
|                      |                        |    |      |    |    |            |
|                      |                        |    |      |    |    |            |
|                      |                        |    |      |    |    |            |
|                      |                        |    |      |    |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| ホ°ソ°据付・撤去(水替工1)(下位代価) | 単位 | 現場 | 数量   | 1  | 単価 |           |
|-----------------------|----|----|------|----|----|-----------|
| 名称                    | 規格 | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
| 普通作業員                 |    | 人  | 0.08 |    |    | R0102     |
| 諸雑費(まるめ)              |    | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 |
| 計                     |    |    |      |    |    |           |
| 単価                    |    |    |      |    |    |           |
|                       |    |    |      |    |    |           |
|                       |    |    |      |    |    |           |
|                       |    |    |      |    |    |           |
|                       |    |    |      |    |    |           |
|                       |    |    |      |    |    |           |
|                       |    |    |      |    |    |           |
|                       |    |    |      |    |    |           |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|---------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称            | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ           | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計             |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価            |           |    |   |      |    |    |            |
|               |           |    |   |      |    |    |            |
|               |           |    |   |      |    |    |            |
|               |           |    |   |      |    |    |            |
|               |           |    |   |      |    |    |            |
|               |           |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |

# 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                | 規格                   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要         |
|-------------------|----------------------|----|-----|----|----|------------|
| 工事中水中ポンプ運転        | 作業時排水                | 日  |     |    |    |            |
| 工事中水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m | 日  | 1.2 |    |    | L001100007 |
| 諸雑費(まるめ)          |                      | 式  | 1   |    |    | ZS3000004  |
| 計                 |                      |    |     |    |    |            |
| 単価                |                      |    |     |    |    |            |
|                   |                      |    |     |    |    |            |
|                   |                      |    |     |    |    |            |
|                   |                      |    |     |    |    |            |
|                   |                      |    |     |    |    |            |
|                   |                      |    |     |    |    |            |
|                   |                      |    |     |    |    |            |
|                   |                      |    |     |    |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 発動発電機運転             | 作業時排水     | 単位 | 日 | 数量  | 1  | 単価 |            |
|---------------------|-----------|----|---|-----|----|----|------------|
| 名称                  | 規格        | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 軽油                  | 1 . 2号    | L  |   | 38  |    |    | Z006702002 |
| 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] | 3 5 k V A | 日  |   | 1.2 |    |    | L001110009 |
| 諸雑費 (まるめ)           |           | 式  |   | 1   |    |    | ZS3000004  |
| 計                   |           |    |   |     |    |    |            |
| 単価                  |           |    |   |     |    |    |            |
|                     |           |    |   |     |    |    |            |
|                     |           |    |   |     |    |    |            |
|                     |           |    |   |     |    |    |            |
|                     |           |    |   |     |    |    |            |
|                     |           |    |   |     |    |    |            |
|                     |           |    |   |     |    |    |            |



### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                       | 規格                    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
|--------------------------|-----------------------|----|------|----|----|------------|
| バックホウ運転                  |                       | 日  |      |    |    |            |
| 運転手(特殊)                  |                       | 人  | 1    |    |    | R0114      |
| 軽油                       | 1.2号                  | L  | 69   |    |    | Z006702002 |
| バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 日  | 1.16 |    |    | L001010004 |
| 諸雑費(まるめ)                 |                       | 式  | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                        |                       |    |      |    |    |            |
| 単価                       |                       |    |      |    |    |            |
|                          |                       |    |      |    |    |            |
|                          |                       |    |      |    |    |            |
|                          |                       |    |      |    |    |            |
|                          |                       |    |      |    |    |            |
|                          |                       |    |      |    |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

| 表層 ( 車道・路肩部 ) |                       | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位   | m <sup>2</sup> | 数量 | 1  | 単価 |            |
|---------------|-----------------------|--|------|----------------|----|----|----|------------|
| 名称            | 規格                    | 単位   | 構成比率 | 標準単価           | 単価 | 摘要 |    |            |
| 標準単価          |                       |  |      |                |    |    |    |            |
| 労務構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |
| 特殊作業員         |                       | %  |      |                |    |    |    | R0101      |
| 普通作業員         |                       | %  |      |                |    |    |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |                       | %  |      |                |    |    |    | R0125      |
| 材料構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 ) | %  |      |                |    |    |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用      | %  |      |                |    |    |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー                 | %  |      |                |    |    |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号               | %  |      |                |    |    |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|---------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称            | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ           | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計             |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価            |           |    |   |      |    |    |            |
|               |           |    |   |      |    |    |            |
|               |           |    |   |      |    |    |            |
|               |           |    |   |      |    |    |            |
|               |           |    |   |      |    |    |            |
|               |           |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 表層 ( 車道・路肩部 ) |                       | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位   | m <sup>2</sup> | 数量 | 1  | 単価 |            |
|---------------|-----------------------|--|------|----------------|----|----|----|------------|
| 名称            | 規格                    | 単位   | 構成比率 | 標準単価           | 単価 | 摘要 |    |            |
| 標準単価          |                       |  |      |                |    |    |    |            |
| 労務構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |
| 特殊作業員         |                       | %  |      |                |    |    |    | R0101      |
| 普通作業員         |                       | %  |      |                |    |    |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |                       | %  |      |                |    |    |    | R0125      |
| 材料構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 ) | %  |      |                |    |    |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用      | %  |      |                |    |    |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー                 | %  |      |                |    |    |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号               | %  |      |                |    |    |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |



### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

| 表層 ( 車道・路肩部 ) |                       | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位   | m <sup>2</sup> | 数量 | 1  | 単価 |            |
|---------------|-----------------------|--|------|----------------|----|----|----|------------|
| 名称            | 規格                    | 単位   | 構成比率 | 標準単価           | 単価 | 摘要 |    |            |
| 標準単価          |                       |  |      |                |    |    |    |            |
| 労務構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |
| 特殊作業員         |                       | %  |      |                |    |    |    | R0101      |
| 普通作業員         |                       | %  |      |                |    |    |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |                       | %  |      |                |    |    |    | R0125      |
| 材料構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 ) | %  |      |                |    |    |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用      | %  |      |                |    |    |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー                 | %  |      |                |    |    |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号               | %  |      |                |    |    |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

| 表層 ( 車道・路肩部 ) |                       | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位   | m <sup>2</sup> | 数量 | 1  | 単価 |            |
|---------------|-----------------------|--|------|----------------|----|----|----|------------|
| 名称            | 規格                    | 単位   | 構成比率 | 標準単価           | 単価 | 摘要 |    |            |
| 標準単価          |                       |  |      |                |    |    |    |            |
| 労務構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |
| 特殊作業員         |                       | %  |      |                |    |    |    | R0101      |
| 普通作業員         |                       | %  |      |                |    |    |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |                       | %  |      |                |    |    |    | R0125      |
| 材料構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 ) | %  |      |                |    |    |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用      | %  |      |                |    |    |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー                 | %  |      |                |    |    |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号               | %  |      |                |    |    |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |



### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |



### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|---------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称            | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ           | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計             |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価            |           |    |   |      |    |    |            |
|               |           |    |   |      |    |    |            |
|               |           |    |   |      |    |    |            |
|               |           |    |   |      |    |    |            |
|               |           |    |   |      |    |    |            |
|               |           |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | 人  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | 人  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | 人  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | 人  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | 人  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | 人  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> |      |    |            |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |



### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | 人  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | 人  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | 人  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価 |            |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|----|------------|
| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

| 名称          | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|-------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 歩道部 )  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 30mm 再生細粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価        |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率      |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員       |  | 人  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |  | 人  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |  | 人  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生細粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101005 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |  | %  |                |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 歩道部 )                | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 30mm 再生細粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 30 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生細粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |



### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

| 表層 ( 歩道部 )  |                       | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 30mm 再生細粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位   | m 2  | 数量 | 1  | 単価 |            |
|-------------|-----------------------|--|------|------|----|----|----|------------|
| 名称          | 規格                    | 単位   | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |    |            |
| 標準単価        |                       |  |      |      |    |    |    |            |
| 労務構成比率      |                       | %  |      |      |    |    |    |            |
| 特殊作業員       |                       | 人  |      |      |    |    |    | R0101      |
| 普通作業員       |                       | 人  |      |      |    |    |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                       | 人  |      |      |    |    |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                       | %  |      |      |    |    |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生細粒度 A S 混合物 ( 1 3 ) | %  |      |      |    |    |    | Z004101005 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用      | %  |      |      |    |    |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                 | %  |      |      |    |    |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号               | %  |      |      |    |    |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                       | %  |      |      |    |    |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 歩道部 )                | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 30mm 再生細粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 30 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生細粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称          | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|-------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 歩道部 )  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 30mm 再生細粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価        |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率      |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員       |  | 人  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |  | 人  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |  | 人  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生細粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101005 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |  | %  |                |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 歩道部 )                | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 30mm 再生細粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 30 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生細粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格                 | 単位 | 時間 | 数量   | 1<br>単価 | 金額 | 摘要            |
|---------------|--------------------|----|----|------|---------|----|---------------|
| トラック用装置付運転    | 4t積2.9t吊           |    |    |      |         |    |               |
| 運転手(特殊)       |                    | 人  |    | 0.17 |         |    | R0114 夜間      |
| 軽油            | 1.2号               | L  |    | 5.7  |         |    | Z006702002 夜間 |
| トラック[クレーン装置付] | ベーストラック4t級 吊能力2.9t | 時間 |    | 1    |         |    | M000302013 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                    | 式  |    | 1    |         |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                    |    |    |      |         |    |               |
| 単価            |                    |    |    |      |         |    |               |
|               |                    |    |    |      |         |    |               |
|               |                    |    |    |      |         |    |               |
|               |                    |    |    |      |         |    |               |
|               |                    |    |    |      |         |    |               |
|               |                    |    |    |      |         |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格                     | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
|----------------------|------------------------|----|------|----|----|---------------|
| ホップ 運転(水替工1)(下位代価)   | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m   | 日  |      |    |    |               |
| 特殊作業員                |                        | 人  | 0.11 |    |    | R0101 夜間      |
| 普通作業員                |                        | 人  | 0.05 |    |    | R0102 夜間      |
| 工事用水中モータポンプ [ 普通型 ]  | 潜水ポンプ 口径 50 mm 全揚程 5 m | 日  | 2    |    |    | M001305002 夜間 |
| 発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ] | 3 k V A                | 日  | 1    |    |    | M001510003 夜間 |
| 諸雑費 ( 率 + まるめ )      |                        | 式  | 1    |    |    | ZS8000004 夜間  |
| 計                    |                        |    |      |    |    |               |
| 単価                   |                        |    |      |    |    |               |
|                      |                        |    |      |    |    |               |
|                      |                        |    |      |    |    |               |
|                      |                        |    |      |    |    |               |
|                      |                        |    |      |    |    |               |



# 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| ホ°ソ°据付・撤去(水替工1)(下位代価) | 単位 | 現場 | 数量   | 1  | 単価 |              |
|-----------------------|----|----|------|----|----|--------------|
| 名称                    | 規格 | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
| 普通作業員                 |    | 人  | 0.08 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(まるめ)              |    | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間 |
| 計                     |    |    |      |    |    |              |
| 単価                    |    |    |      |    |    |              |
|                       |    |    |      |    |    |              |
|                       |    |    |      |    |    |              |
|                       |    |    |      |    |    |              |
|                       |    |    |      |    |    |              |
|                       |    |    |      |    |    |              |
|                       |    |    |      |    |    |              |
|                       |    |    |      |    |    |              |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格                 | 単位 | 時間 | 数量   | 1<br>単価 | 金額 | 摘要            |
|---------------|--------------------|----|----|------|---------|----|---------------|
| トラック-ン装置付運転   | 4t積2.9t吊           |    |    |      |         |    |               |
| 運転手(特殊)       |                    | 人  |    | 0.17 |         |    | R0114 夜間      |
| 軽油            | 1.2号               | L  |    | 5.7  |         |    | Z006702002 夜間 |
| トラック[クレーン装置付] | ベーストラック4t級 吊能力2.9t | 時間 |    | 1    |         |    | M000302013 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                    | 式  |    | 1    |         |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                    |    |    |      |         |    |               |
| 単価            |                    |    |    |      |         |    |               |
|               |                    |    |    |      |         |    |               |
|               |                    |    |    |      |         |    |               |
|               |                    |    |    |      |         |    |               |
|               |                    |    |    |      |         |    |               |
|               |                    |    |    |      |         |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格                     | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
|----------------------|------------------------|----|------|----|----|---------------|
| ホップ 運転(水替工1)(下位代価)   | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m   | 日  |      |    |    |               |
| 特殊作業員                |                        | 人  | 0.11 |    |    | R0101 夜間      |
| 普通作業員                |                        | 人  | 0.05 |    |    | R0102 夜間      |
| 工事用水中モータポンプ [ 普通型 ]  | 潜水ポンプ 口径 50 mm 全揚程 5 m | 日  | 2    |    |    | M001305002 夜間 |
| 発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ] | 3 k V A                | 日  | 1    |    |    | M001510003 夜間 |
| 諸雑費 ( 率 + まるめ )      |                        | 式  | 1    |    |    | ZS8000004 夜間  |
| 計                    |                        |    |      |    |    |               |
| 単価                   |                        |    |      |    |    |               |
|                      |                        |    |      |    |    |               |
|                      |                        |    |      |    |    |               |
|                      |                        |    |      |    |    |               |
|                      |                        |    |      |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                    | 規格 | 単位 | 現場 | 数量   | 1<br>単価 | 金額 | 摘要           |
|-----------------------|----|----|----|------|---------|----|--------------|
| ホノノ 据付・撤去(水替工1)(下位代価) |    | 人  |    | 0.08 |         |    | R0102 夜間     |
| 普通作業員                 |    |    |    |      |         |    |              |
| 諸雑費(まるめ)              |    | 式  |    | 1    |         |    | ZS3000004 夜間 |
| 計                     |    |    |    |      |         |    |              |
| 単価                    |    |    |    |      |         |    |              |
|                       |    |    |    |      |         |    |              |
|                       |    |    |    |      |         |    |              |
|                       |    |    |    |      |         |    |              |
|                       |    |    |    |      |         |    |              |
|                       |    |    |    |      |         |    |              |
|                       |    |    |    |      |         |    |              |
|                       |    |    |    |      |         |    |              |
|                       |    |    |    |      |         |    |              |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 工事中 | 名称                | 規格                   | 単位 | 日 | 数量  | 1 | 単価 | 金額 | 摘要            |
|-----|-------------------|----------------------|----|---|-----|---|----|----|---------------|
| 工事中 | 工事中水中ポンプ運転        | 作業時排水                | 単位 | 日 | 数量  | 1 | 単価 |    |               |
|     | 工事中水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m | 日  |   | 1.2 |   |    |    | L001100007 夜間 |
|     | 諸雑費 (まるめ)         |                      | 式  |   | 1   |   |    |    | ZS3000004 夜間  |
|     | 計                 |                      |    |   |     |   |    |    |               |
|     | 単価                |                      |    |   |     |   |    |    |               |
|     |                   |                      |    |   |     |   |    |    |               |
|     |                   |                      |    |   |     |   |    |    |               |
|     |                   |                      |    |   |     |   |    |    |               |
|     |                   |                      |    |   |     |   |    |    |               |
|     |                   |                      |    |   |     |   |    |    |               |
|     |                   |                      |    |   |     |   |    |    |               |
|     |                   |                      |    |   |     |   |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 発動発電機運転             | 作業時排水     | 単位 | 日 | 数量  | 1  | 単価 |               |
|---------------------|-----------|----|---|-----|----|----|---------------|
| 名称                  | 規格        | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 軽油                  | 1 . 2号    | L  |   | 38  |    |    | Z006702002 夜間 |
| 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] | 3 5 k V A | 日  |   | 1.2 |    |    | L001110009 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)            |           | 式  |   | 1   |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                   |           |    |   |     |    |    |               |
| 単価                  |           |    |   |     |    |    |               |
|                     |           |    |   |     |    |    |               |
|                     |           |    |   |     |    |    |               |
|                     |           |    |   |     |    |    |               |
|                     |           |    |   |     |    |    |               |
|                     |           |    |   |     |    |    |               |
|                     |           |    |   |     |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                       | 規格                    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
|--------------------------|-----------------------|----|------|----|----|---------------|
| バックホウ運転                  |                       | 日  |      |    |    |               |
| 運転手(特殊)                  |                       | 人  | 1    |    |    | R0114 夜間      |
| 軽油                       | 1.2号                  | L  | 69   |    |    | Z006702002 夜間 |
| バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 日  | 1.16 |    |    | L001010004 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)                 |                       | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                        |                       |    |      |    |    |               |
| 単価                       |                       |    |      |    |    |               |
|                          |                       |    |      |    |    |               |
|                          |                       |    |      |    |    |               |
|                          |                       |    |      |    |    |               |
|                          |                       |    |      |    |    |               |
|                          |                       |    |      |    |    |               |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |



### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格                 | 単位 | 時間 | 数量   | 1<br>単価 | 金額 | 摘要            |
|---------------|--------------------|----|----|------|---------|----|---------------|
| トラック用装置付運転    | 4t積2.9t吊           |    |    |      |         |    |               |
| 運転手(特殊)       |                    | 人  |    | 0.17 |         |    | R0114 夜間      |
| 軽油            | 1.2号               | L  |    | 5.7  |         |    | Z006702002 夜間 |
| トラック[クレーン装置付] | ベーストラック4t級 吊能力2.9t | 時間 |    | 1    |         |    | M000302013 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                    | 式  |    | 1    |         |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                    |    |    |      |         |    |               |
| 単価            |                    |    |    |      |         |    |               |
|               |                    |    |    |      |         |    |               |
|               |                    |    |    |      |         |    |               |
|               |                    |    |    |      |         |    |               |
|               |                    |    |    |      |         |    |               |
|               |                    |    |    |      |         |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格                     | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
|----------------------|------------------------|----|------|----|----|---------------|
| ホップ 運転(水替工1)(下位代価)   | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m   | 日  |      |    |    |               |
| 特殊作業員                |                        | 人  | 0.11 |    |    | R0101 夜間      |
| 普通作業員                |                        | 人  | 0.05 |    |    | R0102 夜間      |
| 工事用水中モータポンプ [ 普通型 ]  | 潜水ポンプ 口径 50 mm 全揚程 5 m | 日  | 2    |    |    | M001305002 夜間 |
| 発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ] | 3 k V A                | 日  | 1    |    |    | M001510003 夜間 |
| 諸雑費 ( 率 + まるめ )      |                        | 式  | 1    |    |    | ZS8000004 夜間  |
| 計                    |                        |    |      |    |    |               |
| 単価                   |                        |    |      |    |    |               |
|                      |                        |    |      |    |    |               |
|                      |                        |    |      |    |    |               |
|                      |                        |    |      |    |    |               |
|                      |                        |    |      |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                    | 規格 | 単位 | 現場 | 数量   | 1<br>単価 | 金額 | 摘要           |
|-----------------------|----|----|----|------|---------|----|--------------|
| ホノノ 据付・撤去(水替工1)(下位代価) |    |    |    |      |         |    |              |
| 普通作業員                 |    | 人  |    | 0.08 |         |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(まるめ)              |    | 式  |    | 1    |         |    | ZS3000004 夜間 |
| 計                     |    |    |    |      |         |    |              |
| 単価                    |    |    |    |      |         |    |              |
|                       |    |    |    |      |         |    |              |
|                       |    |    |    |      |         |    |              |
|                       |    |    |    |      |         |    |              |
|                       |    |    |    |      |         |    |              |
|                       |    |    |    |      |         |    |              |
|                       |    |    |    |      |         |    |              |
|                       |    |    |    |      |         |    |              |
|                       |    |    |    |      |         |    |              |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |



### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|---------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称            | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ           | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格                 | 単位 | 時間 | 数量   | 1<br>単価 | 金額 | 摘要            |
|---------------|--------------------|----|----|------|---------|----|---------------|
| トラック-ン装置付運転   | 4t積2.9t吊           |    |    |      |         |    |               |
| 運転手(特殊)       |                    | 人  |    | 0.17 |         |    | R0114 夜間      |
| 軽油            | 1.2号               | L  |    | 5.7  |         |    | Z006702002 夜間 |
| トラック[クレーン装置付] | ベーストラック4t級 吊能力2.9t | 時間 |    | 1    |         |    | M000302013 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                    | 式  |    | 1    |         |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                    |    |    |      |         |    |               |
| 単価            |                    |    |    |      |         |    |               |
|               |                    |    |    |      |         |    |               |
|               |                    |    |    |      |         |    |               |
|               |                    |    |    |      |         |    |               |
|               |                    |    |    |      |         |    |               |
|               |                    |    |    |      |         |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格                     | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
|----------------------|------------------------|----|------|----|----|---------------|
| ホップ 運転(水替工1)(下位代価)   | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m   | 日  |      |    |    |               |
| 特殊作業員                |                        | 人  | 0.11 |    |    | R0101 夜間      |
| 普通作業員                |                        | 人  | 0.05 |    |    | R0102 夜間      |
| 工事用水中モータポンプ [ 普通型 ]  | 潜水ポンプ 口径 50 mm 全揚程 5 m | 日  | 2    |    |    | M001305002 夜間 |
| 発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ] | 3 k V A                | 日  | 1    |    |    | M001510003 夜間 |
| 諸雑費 ( 率 + まるめ )      |                        | 式  | 1    |    |    | ZS8000004 夜間  |
| 計                    |                        |    |      |    |    |               |
| 単価                   |                        |    |      |    |    |               |
|                      |                        |    |      |    |    |               |
|                      |                        |    |      |    |    |               |
|                      |                        |    |      |    |    |               |
|                      |                        |    |      |    |    |               |

# 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                    | 規格 | 単位 | 現場 | 数量   | 1<br>単価 | 金額 | 摘要           |
|-----------------------|----|----|----|------|---------|----|--------------|
| ホノノ 据付・撤去(水替工1)(下位代価) |    | 人  |    | 0.08 |         |    | R0102 夜間     |
| 普通作業員                 |    |    |    |      |         |    |              |
| 諸雑費(まるめ)              |    | 式  |    | 1    |         |    | ZS3000004 夜間 |
| 計                     |    |    |    |      |         |    |              |
| 単価                    |    |    |    |      |         |    |              |
|                       |    |    |    |      |         |    |              |
|                       |    |    |    |      |         |    |              |
|                       |    |    |    |      |         |    |              |
|                       |    |    |    |      |         |    |              |
|                       |    |    |    |      |         |    |              |
|                       |    |    |    |      |         |    |              |
|                       |    |    |    |      |         |    |              |
|                       |    |    |    |      |         |    |              |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |



### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 工事用水中ポンプ運転        | 作業時排水                | 単位 | 日 | 数量  | 1  | 単価 |               |
|-------------------|----------------------|----|---|-----|----|----|---------------|
| 名称                | 規格                   | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 工事用水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m | 日  |   | 1.2 |    |    | L001100007 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)          |                      | 式  |   | 1   |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                 |                      |    |   |     |    |    |               |
| 単価                |                      |    |   |     |    |    |               |
|                   |                      |    |   |     |    |    |               |
|                   |                      |    |   |     |    |    |               |
|                   |                      |    |   |     |    |    |               |
|                   |                      |    |   |     |    |    |               |
|                   |                      |    |   |     |    |    |               |
|                   |                      |    |   |     |    |    |               |
|                   |                      |    |   |     |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 発動発電機運転             | 作業時排水     | 単位 | 日 | 数量  | 1  | 単価 |               |
|---------------------|-----------|----|---|-----|----|----|---------------|
| 名称                  | 規格        | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 軽油                  | 1 . 2号    | L  |   | 38  |    |    | Z006702002 夜間 |
| 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] | 3 5 k V A | 日  |   | 1.2 |    |    | L001110009 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)            |           | 式  |   | 1   |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                   |           |    |   |     |    |    |               |
| 単価                  |           |    |   |     |    |    |               |
|                     |           |    |   |     |    |    |               |
|                     |           |    |   |     |    |    |               |
|                     |           |    |   |     |    |    |               |
|                     |           |    |   |     |    |    |               |
|                     |           |    |   |     |    |    |               |
|                     |           |    |   |     |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                       | 規格                    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
|--------------------------|-----------------------|----|------|----|----|---------------|
| バックホウ運転                  |                       | 日  |      |    |    |               |
| 運転手(特殊)                  |                       | 人  | 1    |    |    | R0114 夜間      |
| 軽油                       | 1.2号                  | L  | 69   |    |    | Z006702002 夜間 |
| バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 日  | 1.16 |    |    | L001010004 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)                 |                       | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                        |                       |    |      |    |    |               |
| 単価                       |                       |    |      |    |    |               |
|                          |                       |    |      |    |    |               |
|                          |                       |    |      |    |    |               |
|                          |                       |    |      |    |    |               |
|                          |                       |    |      |    |    |               |
|                          |                       |    |      |    |    |               |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|---------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称            | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ           | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |



### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|---------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称            | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ           | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|---------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称            | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ           | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |



### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 表層 ( 車道・路肩部 ) |                       | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位   | m <sup>2</sup> | 数量 | 1  | 単価 |            |
|---------------|-----------------------|--|------|----------------|----|----|----|------------|
| 名称            | 規格                    | 単位   | 構成比率 | 標準単価           | 単価 | 摘要 |    |            |
| 標準単価          |                       |  |      |                |    |    |    |            |
| 労務構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |
| 特殊作業員         |                       | %  |      |                |    |    |    | R0101      |
| 普通作業員         |                       | %  |      |                |    |    |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |                       | %  |      |                |    |    |    | R0125      |
| 材料構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 ) | %  |      |                |    |    |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用      | %  |      |                |    |    |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー                 | %  |      |                |    |    |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号               | %  |      |                |    |    |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|---------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称            | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ           | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> |      |    |            |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |



### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価 |            |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|----|------------|
| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|---------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称            | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ           | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |



### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|---------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称            | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ           | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|---------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称            | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ           | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |



### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称          | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|-------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 歩道部 )  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 30mm 再生細粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価        |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率      |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員       |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生細粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101005 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |  | %  |                |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 歩道部 )                | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 30mm 再生細粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 30 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生細粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|---------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称            | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ           | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

| 名称          | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|-------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 歩道部 )  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 30mm 再生細粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価        |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率      |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員       |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生細粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101005 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |  | %  |                |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 歩道部 )                | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 30mm 再生細粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 30 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生細粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 表層 ( 歩道部 )  |                       | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 30mm 再生細粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位   | m <sup>2</sup> | 数量 | 1  | 単価 |            |
|-------------|-----------------------|--|------|----------------|----|----|----|------------|
| 名称          | 規格                    | 単位   | 構成比率 | 標準単価           | 単価 | 摘要 |    |            |
| 標準単価        |                       |  |      |                |    |    |    |            |
| 労務構成比率      |                       | %  |      |                |    |    |    |            |
| 特殊作業員       |                       | %  |      |                |    |    |    | R0101      |
| 普通作業員       |                       | %  |      |                |    |    |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                       | %  |      |                |    |    |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                       | %  |      |                |    |    |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生細粒度 A S 混合物 ( 1 3 ) | %  |      |                |    |    |    | Z004101005 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用      | %  |      |                |    |    |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                 | %  |      |                |    |    |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号               | %  |      |                |    |    |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                       | %  |      |                |    |    |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 歩道部 )                | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 30mm 再生細粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 30 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生細粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |



### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称               | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
|------------------|------|----|------|----|----|-----------|
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 25mm | 口  |      |    |    |           |
| 配管工              |      | 人  | 0.02 |    |    | R0136     |
| 普通作業員            |      | 人  | 0.02 |    |    | R0102     |
| 諸雑費(率+まるめ)       |      | 式  | 1    |    |    | ZS8000004 |
| 計                |      |    |      |    |    |           |
| 単価               |      |    |      |    |    |           |
| J01 呼び径          | 25mm |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称               | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
|------------------|------|----|------|----|----|-----------|
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 40mm | 人  | 0.03 |    |    | R0136     |
| 配管工              |      | 人  | 0.03 |    |    | R0102     |
| 普通作業員            |      | 人  | 0.03 |    |    | R0102     |
| 諸雑費(率+まるめ)       |      | 式  | 1    |    |    | ZS8000004 |
| 計                |      |    |      |    |    |           |
| 単価               |      |    |      |    |    |           |
| J01 呼び径          | 40mm |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称               | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
|------------------|------|----|------|----|----|-----------|
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 25mm | 口  |      |    |    |           |
| 配管工              |      | 人  | 0.02 |    |    | R0136     |
| 普通作業員            |      | 人  | 0.02 |    |    | R0102     |
| 諸雑費(率+まるめ)       |      | 式  | 1    |    |    | ZS8000004 |
| 計                |      |    |      |    |    |           |
| 単価               |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称               | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
|------------------|------|----|------|----|----|-----------|
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 40mm | 口  |      |    |    |           |
| 配管工              |      | 人  | 0.03 |    |    | R0136     |
| 普通作業員            |      | 人  | 0.03 |    |    | R0102     |
| 諸雑費(率+まるめ)       |      | 式  | 1    |    |    | ZS8000004 |
| 計                |      |    |      |    |    |           |
| 単価               |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|---------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称            | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員         |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン          | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ           | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)      |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計             |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価            |           |    |   |      |    |    |            |
|               |           |    |   |      |    |    |            |
|               |           |    |   |      |    |    |            |
|               |           |    |   |      |    |    |            |
|               |           |    |   |      |    |    |            |
|               |           |    |   |      |    |    |            |



### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 表層 ( 車道・路肩部 ) |                       | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位   | m <sup>2</sup> | 数量 | 1  | 単価 |            |
|---------------|-----------------------|--|------|----------------|----|----|----|------------|
| 名称            | 規格                    | 単位   | 構成比率 | 標準単価           | 単価 | 摘要 |    |            |
| 標準単価          |                       |  |      |                |    |    |    |            |
| 労務構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |
| 特殊作業員         |                       | %  |      |                |    |    |    | R0101      |
| 普通作業員         |                       | %  |      |                |    |    |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |                       | %  |      |                |    |    |    | R0125      |
| 材料構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 ) | %  |      |                |    |    |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用      | %  |      |                |    |    |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー                 | %  |      |                |    |    |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号               | %  |      |                |    |    |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |



### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |            |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |            |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |
|                            |           |    |   |      |    |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称               | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
|------------------|------|----|------|----|----|--------------|
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 25mm | 口  |      |    |    |              |
| 配管工              |      | 人  | 0.02 |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員            |      | 人  | 0.02 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ)       |      | 式  | 1    |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計                |      |    |      |    |    |              |
| 単価               |      |    |      |    |    |              |
| J01 呼び径          | 25mm |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称               | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
|------------------|------|----|------|----|----|--------------|
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 40mm | 口  |      |    |    |              |
| 配管工              |      | 人  | 0.03 |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員            |      | 人  | 0.03 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ)       |      | 式  | 1    |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計                |      |    |      |    |    |              |
| 単価               |      |    |      |    |    |              |
| J01 呼び径          | 40mm |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称               | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
|------------------|------|----|------|----|----|--------------|
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 25mm | 口  |      |    |    |              |
| 配管工              |      | 人  | 0.02 |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員            |      | 人  | 0.02 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ)       |      | 式  | 1    |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計                |      |    |      |    |    |              |
| 単価               |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称               | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
|------------------|------|----|------|----|----|--------------|
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 40mm | 口  |      |    |    |              |
| 配管工              |      | 人  | 0.03 |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員            |      | 人  | 0.03 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ)       |      | 式  | 1    |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計                |      |    |      |    |    |              |
| 単価               |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |



### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 表層 ( 車道・路肩部 ) |                       | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位   | m <sup>2</sup> | 数量 | 1  | 単価 |            |
|---------------|-----------------------|--|------|----------------|----|----|----|------------|
| 名称            | 規格                    | 単位   | 構成比率 | 標準単価           | 単価 | 摘要 |    |            |
| 標準単価          |                       |  |      |                |    |    |    |            |
| 労務構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |
| 特殊作業員         |                       | %  |      |                |    |    |    | R0101      |
| 普通作業員         |                       | %  |      |                |    |    |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |                       | %  |      |                |    |    |    | R0125      |
| 材料構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 ) | %  |      |                |    |    |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用      | %  |      |                |    |    |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー                 | %  |      |                |    |    |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号               | %  |      |                |    |    |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|---------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称            | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ           | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|---------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称            | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ           | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|----------------------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称                         | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員                      |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン                       | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ                        | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)                   |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                          |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価                         |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |
|                            |           |    |   |      |    |    |               |



### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| タバ 運転(路盤工・人力) |           | 単位 | 日 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|---------------|-----------|----|---|------|----|----|---------------|
| 名称            | 規格        | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 特殊作業員         |           | 人  |   | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー     | L  |   | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ           | 60 ~ 80kg | 日  |   | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |           | 式  |   | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |           |    |   |      |    |    |               |
| 単価            |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |
|               |           |    |   |      |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給・下位代価】鉛管継手工 | 2 5 mm以下 | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |              |
|---------------|----------|----|----|------|----|----|--------------|
| 名称            | 規格       | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
| 配管工           |          | 人  |    | 0.13 |    |    | R0136 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ)    |          | 式  |    | 1    |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計             |          |    |    |      |    |    |              |
| 単価            |          |    |    |      |    |    |              |
| J01 口径        | 2 5 mm以下 |    |    |      |    |    |              |
|               |          |    |    |      |    |    |              |
|               |          |    |    |      |    |    |              |
|               |          |    |    |      |    |    |              |
|               |          |    |    |      |    |    |              |
|               |          |    |    |      |    |    |              |
|               |          |    |    |      |    |    |              |
|               |          |    |    |      |    |    |              |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給・下位代価】鉛管継手工 | 30 ~ 50 mm | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |              |
|---------------|------------|----|----|------|----|----|--------------|
| 名称            | 規格         | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
| 配管工           |            | 人  |    | 0.17 |    |    | R0136 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ)    |            | 式  |    | 1    |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計             |            |    |    |      |    |    |              |
| 単価            |            |    |    |      |    |    |              |
| J01 口径        | 30 ~ 50 mm |    |    |      |    |    |              |
|               |            |    |    |      |    |    |              |
|               |            |    |    |      |    |    |              |
|               |            |    |    |      |    |    |              |
|               |            |    |    |      |    |    |              |
|               |            |    |    |      |    |    |              |
|               |            |    |    |      |    |    |              |
|               |            |    |    |      |    |    |              |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給：下位代価】         | 品名          | 規格     | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額            | 摘要        |
|------------------|-------------|--------|----|----|----|----|---------------|-----------|
| 【給：下位代価】         | ビニル管継手工     | 2 5 mm |    |    |    |    |               |           |
| 名称               | 規格          | 単位     | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要            |           |
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 25mm        | 口      |    | 2  |    |    | D020304020 夜間 | 単 - 3465号 |
| ソケット             | H I V P 2 5 | 個      |    | 1  |    |    | Q40001110 夜間  |           |
| 諸雑費（率+まるめ）       |             | 式      |    | 1  |    |    | ZS8000004 夜間  |           |
| 計                |             |        |    |    |    |    |               |           |
| 単価               |             |        |    |    |    |    |               |           |
| J01 口径           | 2 5 mm      |        |    |    |    |    |               |           |
|                  |             |        |    |    |    |    |               |           |
|                  |             |        |    |    |    |    |               |           |
|                  |             |        |    |    |    |    |               |           |
|                  |             |        |    |    |    |    |               |           |
|                  |             |        |    |    |    |    |               |           |
|                  |             |        |    |    |    |    |               |           |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【給：下位代価】         | 品名          | 規格   | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額            | 摘要        |
|------------------|-------------|------|----|----|----|----|---------------|-----------|
| 【給：下位代価】         | ビニル管継手工     | 40mm |    |    |    |    |               |           |
| 名称               | 規格          | 単位   | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要            |           |
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 40mm        | 口    |    | 2  |    |    | D020304020 夜間 | 単 - 3466号 |
| ソケット             | H I V P 4 0 | 個    |    | 1  |    |    | Q40001120 夜間  |           |
| 諸雑費（率+まるめ）       |             | 式    |    | 1  |    |    | ZS8000004 夜間  |           |
| 計                |             |      |    |    |    |    |               |           |
| 単価               |             |      |    |    |    |    |               |           |
| J01 口径           | 40mm        |      |    |    |    |    |               |           |
|                  |             |      |    |    |    |    |               |           |
|                  |             |      |    |    |    |    |               |           |
|                  |             |      |    |    |    |    |               |           |
|                  |             |      |    |    |    |    |               |           |
|                  |             |      |    |    |    |    |               |           |
|                  |             |      |    |    |    |    |               |           |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称               | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
|------------------|------|----|------|----|----|--------------|
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 25mm | 口  |      |    |    |              |
| 配管工              |      | 人  | 0.02 |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員            |      | 人  | 0.02 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ)       |      | 式  | 1    |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計                |      |    |      |    |    |              |
| 単価               |      |    |      |    |    |              |
| J01 呼び径          | 25mm |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

| 名称            | 規格  | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|---|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 開粒度アスファルト混合物 ( 13 ) タックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |   |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |   | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |   | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |   | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |   | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |   | %  |                |      |    |            |
| アスファルト混合物     | 開粒度 A S 混合物 ( 1 3 )   | %  |                |      |    | Z004100001 |
| アスファルト乳剤      | P K - 4 タックコート用   | %  |                |      |    | Z004130003 |
| ガソリン          | レギュラー   | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号   | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |   | %  |                |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 開粒度アスファルト混合物 ( 13 ) タックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価 |            |
|---------------------------|---|----|----------------|------|----|----|------------|
| 名称                        | 規格  | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t  | %  |                |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g  | %  |                |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )  |    |                |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm   |    |                |      |    |    |            |
| J05 材料                    | 開粒度アスファルト混合物 ( 13 )   |    |                |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | タックコート PK-4   |    |                |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用   |    |                |      |    |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |    |            |



### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

| 名称            | 規格  | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|---|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 開粒度アスファルト混合物 ( 13 ) タックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |   |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |   | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |   | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |   | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |   | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |   | %  |                |      |    |            |
| アスファルト混合物     | 開粒度 A S 混合物 ( 1 3 )   | %  |                |      |    | Z004100001 |
| アスファルト乳剤      | P K - 4 タックコート用   | %  |                |      |    | Z004130003 |
| ガソリン          | レギュラー   | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号   | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |   | %  |                |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 開粒度アスファルト混合物 ( 13 ) タックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価 |            |
|---------------------------|---|----|----------------|------|----|----|------------|
| 名称                        | 規格  | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t  | %  |                |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g  | %  |                |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )  |    |                |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm   |    |                |      |    |    |            |
| J05 材料                    | 開粒度アスファルト混合物 ( 13 )   |    |                |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | タックコート PK-4   |    |                |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用   |    |                |      |    |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格  | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|---|----------------|------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 開粒度アスファルト混合物 ( 13 ) タックコート PK-4 全ての費用 | m <sup>2</sup> |      |      |    |            |
| 標準単価          |   |                |      |      |    |            |
| 労務構成比率        |   | %              |      |      |    |            |
| 特殊作業員         |   | %              |      |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |   | %              |      |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |   | %              |      |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |   | %              |      |      |    |            |
| アスファルト混合物     | 開粒度 A S 混合物 ( 1 3 )   | %              |      |      |    | Z004100001 |
| アスファルト乳剤      | P K - 4 タックコート用   | %              |      |      |    | Z004130003 |
| ガソリン          | レギュラー   | %              |      |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号   | %              |      |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |   | %              |      |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 開粒度アスファルト混合物 ( 13 ) タックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価 |            |
|---------------------------|---|----|----------------|------|----|----|------------|
| 名称                        | 規格  | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t  | %  |                |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g  | %  |                |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )  |    |                |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm   |    |                |      |    |    |            |
| J05 材料                    | 開粒度アスファルト混合物 ( 13 )   |    |                |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | タックコート PK-4   |    |                |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用   |    |                |      |    |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格  | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|---|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 開粒度アスファルト混合物 ( 13 ) タックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |   |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |   | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |   | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |   | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |   | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |   | %  |                |      |    |            |
| アスファルト混合物     | 開粒度 A S 混合物 ( 1 3 )   | %  |                |      |    | Z004100001 |
| アスファルト乳剤      | P K - 4 タックコート用   | %  |                |      |    | Z004130003 |
| ガソリン          | レギュラー   | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号   | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |   | %  |                |      |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 開粒度アスファルト混合物 ( 13 ) タックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価 |            |
|---------------------------|---|----|----------------|------|----|----|------------|
| 名称                        | 規格  | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t  | %  |                |      |    |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g  | %  |                |      |    |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )  |    |                |      |    |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm   |    |                |      |    |    |            |
| J05 材料                    | 開粒度アスファルト混合物 ( 13 )   |    |                |      |    |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | タックコート PK-4   |    |                |      |    |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用   |    |                |      |    |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

| 名称                   | 規格                                    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
|----------------------|---------------------------------------|----|------|----|----|------------|
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない | 単位 | 時間   | 数量 | 1  | 単価         |
| 運転手 (特殊)             |                                       | 人  | 0.16 |    |    | R0114      |
| 軽油                   | 1 . 2号                                | L  | 4.7  |    |    | Z006702002 |
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 7 t 吊                                 | 時間 | 1    |    |    | M000402022 |
| 諸雑費 (まるめ)            |                                       | 式  | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                    |                                       |    |      |    |    |            |
| 単価                   |                                       |    |      |    |    |            |
| J01 機械使用条件           | 補正なし                                  |    |      |    |    |            |
| J02 岩石割増しコード         | 岩石工の割増対象にしない                          |    |      |    |    |            |
| J03 機械損耗部品補正         | 普通                                    |    |      |    |    |            |
| J04 供用日当り運転時間        | 0 時間                                  |    |      |    |    |            |
| J05 交替制による割増し        | 交替制を適用しない                             |    |      |    |    |            |
| J06 異常補正             | 0 無                                   |    |      |    |    |            |
| J07 基礎価格補正           | しない                                   |    |      |    |    |            |
| J09 運転日当り運転時間        | 0 時間                                  |    |      |    |    |            |
|                      |                                       |    |      |    |    |            |
|                      |                                       |    |      |    |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

| 名称                   | 規格                                    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
|----------------------|---------------------------------------|----|------|----|----|------------|
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない | 単位 | 時間   | 数量 | 1  | 単価         |
| 運転手 (特殊)             |                                       | 人  | 0.16 |    |    | R0114      |
| 軽油                   | 1 . 2号                                | L  | 4.7  |    |    | Z006702002 |
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 4 . 9 t吊                              | 時間 | 1    |    |    | M000402008 |
| 諸雑費 (まるめ)            |                                       | 式  | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                    |                                       |    |      |    |    |            |
| 単価                   |                                       |    |      |    |    |            |
| J01 機械使用条件           | 補正なし                                  |    |      |    |    |            |
| J02 岩石割増しコード         | 岩石工の割増対象にしない                          |    |      |    |    |            |
| J03 機械損耗部品補正         | 普通                                    |    |      |    |    |            |
| J04 供用日当り運転時間        | 0 時間                                  |    |      |    |    |            |
| J05 交替制による割増し        | 交替制を適用しない                             |    |      |    |    |            |
| J06 異常補正             | 0 無                                   |    |      |    |    |            |
| J07 基礎価格補正           | しない                                   |    |      |    |    |            |
| J09 運転日当り運転時間        | 0 時間                                  |    |      |    |    |            |
|                      |                                       |    |      |    |    |            |
|                      |                                       |    |      |    |    |            |



### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格                                    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
|----------------------|---------------------------------------|----|------|----|----|---------------|
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない | 単位 | 時間   | 数量 | 1  | 単価            |
| 運転手 ( 特殊 )           |                                       | 人  | 0.16 |    |    | R0114 夜間      |
| 軽油                   | 1 . 2号                                | L  | 4.7  |    |    | Z006702002 夜間 |
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 7 t 吊                                 | 時間 | 1    |    |    | M000402022 夜間 |
| 諸雑費 ( まるめ )          |                                       | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                    |                                       |    |      |    |    |               |
| 単価                   |                                       |    |      |    |    |               |
| J01 機械使用条件           | 補正なし                                  |    |      |    |    |               |
| J02 岩石割増しコード         | 岩石工の割増対象にしない                          |    |      |    |    |               |
| J03 機械損耗部品補正         | 普通                                    |    |      |    |    |               |
| J04 供用日当り運転時間        | 0 時間                                  |    |      |    |    |               |
| J05 交替制による割増し        | 交替制を適用しない                             |    |      |    |    |               |
| J06 異常補正             | 0 無                                   |    |      |    |    |               |
| J07 基礎価格補正           | しない                                   |    |      |    |    |               |
| J09 運転日当り運転時間        | 0 時間                                  |    |      |    |    |               |
|                      |                                       |    |      |    |    |               |
|                      |                                       |    |      |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格                                    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
|----------------------|---------------------------------------|----|------|----|----|---------------|
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない | 単位 | 時間   | 数量 | 1  | 単価            |
| 運転手 (特殊)             |                                       | 人  | 0.16 |    |    | R0114 夜間      |
| 軽油                   | 1 . 2号                                | L  | 4.7  |    |    | Z006702002 夜間 |
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 4 . 9 t吊                              | 時間 | 1    |    |    | M000402008 夜間 |
| 諸雑費 (まるめ)            |                                       | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                    |                                       |    |      |    |    |               |
| 単価                   |                                       |    |      |    |    |               |
| J01 機械使用条件           | 補正なし                                  |    |      |    |    |               |
| J02 岩石割増しコード         | 岩石工の割増対象にしない                          |    |      |    |    |               |
| J03 機械損耗部品補正         | 普通                                    |    |      |    |    |               |
| J04 供用日当り運転時間        | 0 時間                                  |    |      |    |    |               |
| J05 交替制による割増し        | 交替制を適用しない                             |    |      |    |    |               |
| J06 異常補正             | 0 無                                   |    |      |    |    |               |
| J07 基礎価格補正           | しない                                   |    |      |    |    |               |
| J09 運転日当り運転時間        | 0 時間                                  |    |      |    |    |               |
|                      |                                       |    |      |    |    |               |
|                      |                                       |    |      |    |    |               |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称            | 規格   | 単位  | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|-----|------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位  | m 2  |      |    |            |
| 標準単価          | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm  | m 2 |      |      |    | CB410260   |
| 労務構成比率        | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm  | %   |      |      |    | R0101      |
| 特殊作業員         | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm  | %   |      |      |    | R0101      |
| 普通作業員         | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm  | %   |      |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm  | %   |      |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %   |      |      |    | Z004101004 |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %   |      |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %   |      |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %   |      |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %   |      |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t   | %   |      |      |    | M000804001 |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                         | 規格            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
|----------------------------|---------------|----|------|----|----|------------|
| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) | 1 5 c m RM-25 | 日  |      |    |    |            |
| 特殊作業員                      | 1 5 c m RM-25 | 人  | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー         | L  | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 6 0 ~ 8 0 k g | 日  | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |               | 式  | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |               |    |      |    |    |            |
| 単価                         |               |    |      |    |    |            |
|                            |               |    |      |    |    |            |
|                            |               |    |      |    |    |            |
|                            |               |    |      |    |    |            |
|                            |               |    |      |    |    |            |
|                            |               |    |      |    |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                         | 規格            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
|----------------------------|---------------|----|------|----|----|------------|
| タバ <sup>®</sup> 運転(路盤工・人力) | 1 5 c m RC-40 | 日  |      |    |    |            |
| 特殊作業員                      | 1 5 c m RC-40 | 人  | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー         | L  | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 6 0 ~ 8 0 k g | 日  | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |               | 式  | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |               |    |      |    |    |            |
| 単価                         |               |    |      |    |    |            |
|                            |               |    |      |    |    |            |
|                            |               |    |      |    |    |            |
|                            |               |    |      |    |    |            |
|                            |               |    |      |    |    |            |
|                            |               |    |      |    |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称            | 規格   | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----------------|------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | m <sup>2</sup> |      |      |    |            |
| 標準単価          | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm  | m <sup>2</sup> |      |      |    | CB410260   |
| 労務構成比率        | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm  | %              |      |      |    | R0101      |
| 特殊作業員         | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm  | %              |      |      |    | R0101      |
| 普通作業員         | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm  | %              |      |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm  | %              |      |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %              |      |      |    | Z004101004 |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %              |      |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %              |      |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %              |      |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %              |      |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t   | %              |      |      |    | M000804001 |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |



### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                         | 規格            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
|----------------------------|---------------|----|------|----|----|------------|
| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) | 1 5 c m RM-25 | 日  |      |    |    |            |
| 特殊作業員                      | 1 5 c m RM-25 | 人  | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー         | L  | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 6 0 ~ 8 0 k g | 日  | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |               | 式  | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |               |    |      |    |    |            |
| 単価                         |               |    |      |    |    |            |
|                            |               |    |      |    |    |            |
|                            |               |    |      |    |    |            |
|                            |               |    |      |    |    |            |
|                            |               |    |      |    |    |            |
|                            |               |    |      |    |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                         | 規格            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
|----------------------------|---------------|----|------|----|----|------------|
| タバ <sup>レ</sup> 運転(路盤工・人力) | 1 5 c m RC-40 | 日  |      |    |    |            |
| 特殊作業員                      | 1 5 c m RC-40 | 人  | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー         | L  | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 6 0 ~ 8 0 k g | 日  | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |               | 式  | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |               |    |      |    |    |            |
| 単価                         |               |    |      |    |    |            |
|                            |               |    |      |    |    |            |
|                            |               |    |      |    |    |            |
|                            |               |    |      |    |    |            |
|                            |               |    |      |    |    |            |
|                            |               |    |      |    |    |            |

### 6次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称          | 規格   | 単位             | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|-------------|--|----------------|----------------|------|----|------------|
| 表層（車道・路肩部）  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 標準単価        | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                       | m <sup>2</sup> |                |      |    | CB410260   |
| 労務構成比率      | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                       | %              |                |      |    | R0101      |
| 特殊作業員       | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                       | %              |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員       | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                       | %              |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm                                       | %              |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      | 再生密粒度 A S 混合物（ 1 3 ）   | %              |                |      |    | Z004101004 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度 A S 混合物（ 1 3 ）   | %              |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用   | %              |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー  | %              |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号  | %              |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t   | %              |                |      |    | M000804001 |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

# 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                         | 規格            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
|----------------------------|---------------|----|------|----|----|------------|
| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) | 1 5 c m RM-25 | 日  |      |    |    |            |
| 特殊作業員                      | 1 5 c m RM-25 | 人  | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー         | L  | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 6 0 ~ 8 0 k g | 日  | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |               | 式  | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |               |    |      |    |    |            |
| 単価                         |               |    |      |    |    |            |
|                            |               |    |      |    |    |            |
|                            |               |    |      |    |    |            |
|                            |               |    |      |    |    |            |
|                            |               |    |      |    |    |            |
|                            |               |    |      |    |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称       | 規格            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
|----------|---------------|----|------|----|----|------------|
| 特殊作業員    | 1 5 c m RC-40 | 人  | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン     | レギュラー         | L  | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ      | 6 0 ~ 8 0 k g | 日  | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ) |               | 式  | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計        |               |    |      |    |    |            |
| 単価       |               |    |      |    |    |            |
|          |               |    |      |    |    |            |
|          |               |    |      |    |    |            |
|          |               |    |      |    |    |            |
|          |               |    |      |    |    |            |
|          |               |    |      |    |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

| 名称            | 規格   | 単位             | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----------------|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 標準単価          | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm  | m <sup>2</sup> |                |      |    | CB410260   |
| 労務構成比率        | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm  | %              |                |      |    | R0101      |
| 特殊作業員         | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm  | %              |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm  | %              |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm  | %              |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %              |                |      |    | Z004101004 |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %              |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %              |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %              |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %              |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t   | %              |                |      |    | M000804001 |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |



### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                         | 規格            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
|----------------------------|---------------|----|------|----|----|------------|
| タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力) | 1 5 c m RM-25 | 日  |      |    |    |            |
| 特殊作業員                      | 1 5 c m RM-25 | 人  | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン                       | レギュラー         | L  | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ                        | 6 0 ~ 8 0 k g | 日  | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ)                   |               | 式  | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                          |               |    |      |    |    |            |
| 単価                         |               |    |      |    |    |            |
|                            |               |    |      |    |    |            |
|                            |               |    |      |    |    |            |
|                            |               |    |      |    |    |            |
|                            |               |    |      |    |    |            |
|                            |               |    |      |    |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称       | 規格            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
|----------|---------------|----|------|----|----|------------|
| 特殊作業員    | 1 5 c m RC-40 | 人  | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン     | レギュラー         | L  | 4    |    |    | Z006704001 |
| タンバ      | 6 0 ~ 8 0 k g | 日  | 1.61 |    |    | L001180001 |
| 諸雑費(まるめ) |               | 式  | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計        |               |    |      |    |    |            |
| 単価       |               |    |      |    |    |            |
|          |               |    |      |    |    |            |
|          |               |    |      |    |    |            |
|          |               |    |      |    |    |            |
|          |               |    |      |    |    |            |
|          |               |    |      |    |    |            |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格   | 単位             | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----------------|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 標準単価          | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm  | m <sup>2</sup> |                |      |    | CB410260   |
| 労務構成比率        | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm  | %              |                |      |    | R0101      |
| 特殊作業員         | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm  | %              |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm  | %              |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm  | %              |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %              |                |      |    | Z004101004 |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %              |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %              |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %              |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %              |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t   | %              |                |      |    | M000804001 |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                         | 規格            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
|----------------------------|---------------|----|------|----|----|---------------|
| タバ <sup>レ</sup> 運転(路盤工・人力) | 1 5 c m RM-25 | 日  |      |    |    |               |
| 特殊作業員                      | 1 5 c m RM-25 | 人  | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン                       | レギュラー         | L  | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ                        | 6 0 ~ 8 0 k g | 日  | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)                   |               | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                          |               |    |      |    |    |               |
| 単価                         |               |    |      |    |    |               |
|                            |               |    |      |    |    |               |
|                            |               |    |      |    |    |               |
|                            |               |    |      |    |    |               |
|                            |               |    |      |    |    |               |
|                            |               |    |      |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
|---------------|---------------|----|------|----|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) | 1 5 c m RC-40 | 日  |      |    |    |               |
| 特殊作業員         | 1 5 c m RC-40 | 人  | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー         | L  | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ           | 6 0 ~ 8 0 k g | 日  | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |               | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |               |    |      |    |    |               |
| 単価            |               |    |      |    |    |               |
|               |               |    |      |    |    |               |
|               |               |    |      |    |    |               |
|               |               |    |      |    |    |               |
|               |               |    |      |    |    |               |
|               |               |    |      |    |    |               |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格   | 単位  | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|-----|------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位  | m 2  | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm  | m 2 |      |      |    | CB410260   |
| 労務構成比率        | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm  | %   |      |      |    | R0101      |
| 特殊作業員         | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm  | %   |      |      |    | R0101      |
| 普通作業員         | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm  | %   |      |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm  | %   |      |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %   |      |      |    | Z004101004 |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %   |      |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %   |      |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %   |      |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %   |      |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t   | %   |      |      |    | M000804001 |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |



### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                         | 規格            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
|----------------------------|---------------|----|------|----|----|---------------|
| タバ <sup>レ</sup> 運転(路盤工・人力) | 1 5 c m RM-25 | 日  |      |    |    |               |
| 特殊作業員                      | 1 5 c m RM-25 | 人  | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン                       | レギュラー         | L  | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ                        | 6 0 ~ 8 0 k g | 日  | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)                   |               | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                          |               |    |      |    |    |               |
| 単価                         |               |    |      |    |    |               |
|                            |               |    |      |    |    |               |
|                            |               |    |      |    |    |               |
|                            |               |    |      |    |    |               |
|                            |               |    |      |    |    |               |
|                            |               |    |      |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称       | 規格            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
|----------|---------------|----|------|----|----|---------------|
| 特殊作業員    | 1 5 c m RC-40 | 人  | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン     | レギュラー         | L  | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ      | 6 0 ~ 8 0 k g | 日  | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) |               | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計        |               |    |      |    |    |               |
| 単価       |               |    |      |    |    |               |
|          |               |    |      |    |    |               |
|          |               |    |      |    |    |               |
|          |               |    |      |    |    |               |
|          |               |    |      |    |    |               |
|          |               |    |      |    |    |               |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格   | 単位  | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|-----|------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位  | m 2  |      |    |            |
| 標準単価          | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm  | m 2 |      |      |    | CB410260   |
| 労務構成比率        | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm  | %   |      |      |    | R0101      |
| 特殊作業員         | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm  | %   |      |      |    | R0101      |
| 普通作業員         | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm  | %   |      |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm  | %   |      |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %   |      |      |    | Z004101004 |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %   |      |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %   |      |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %   |      |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %   |      |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t   | %   |      |      |    | M000804001 |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
|---------------|---------------|----|------|----|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) | 1 5 c m RM-25 | 日  |      |    |    |               |
| 特殊作業員         | 1 5 c m RM-25 | 人  | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー         | L  | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ           | 6 0 ~ 8 0 k g | 日  | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |               | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |               |    |      |    |    |               |
| 単価            |               |    |      |    |    |               |
|               |               |    |      |    |    |               |
|               |               |    |      |    |    |               |
|               |               |    |      |    |    |               |
|               |               |    |      |    |    |               |
|               |               |    |      |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                         | 規格            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
|----------------------------|---------------|----|------|----|----|---------------|
| タバ <sup>®</sup> 運転(路盤工・人力) | 1 5 c m RC-40 | 日  |      |    |    |               |
| 特殊作業員                      | 1 5 c m RC-40 | 人  | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン                       | レギュラー         | L  | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ                        | 6 0 ~ 8 0 k g | 日  | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)                   |               | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                          |               |    |      |    |    |               |
| 単価                         |               |    |      |    |    |               |
|                            |               |    |      |    |    |               |
|                            |               |    |      |    |    |               |
|                            |               |    |      |    |    |               |
|                            |               |    |      |    |    |               |
|                            |               |    |      |    |    |               |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格   | 単位             | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----------------|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 標準単価          | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm  | m <sup>2</sup> |                |      |    | CB410260   |
| 労務構成比率        | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm  | %              |                |      |    | R0101      |
| 特殊作業員         | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm  | %              |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm  | %              |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm  | %              |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %              |                |      |    | Z004101004 |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %              |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %              |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %              |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %              |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t   | %              |                |      |    | M000804001 |

### 6次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |



### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
|---------------|---------------|----|------|----|----|---------------|
| タバ 運転(路盤工・人力) | 1 5 c m RM-25 | 日  |      |    |    |               |
| 特殊作業員         | 1 5 c m RM-25 | 人  | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン          | レギュラー         | L  | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ           | 6 0 ~ 8 0 k g | 日  | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |               | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |               |    |      |    |    |               |
| 単価            |               |    |      |    |    |               |
|               |               |    |      |    |    |               |
|               |               |    |      |    |    |               |
|               |               |    |      |    |    |               |
|               |               |    |      |    |    |               |
|               |               |    |      |    |    |               |

### 6次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                         | 規格            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
|----------------------------|---------------|----|------|----|----|---------------|
| タバ <sup>レ</sup> 運転(路盤工・人力) | 1 5 c m RC-40 | 日  |      |    |    |               |
| 特殊作業員                      | 1 5 c m RC-40 | 人  | 1    |    |    | R0101 夜間      |
| ガソリン                       | レギュラー         | L  | 4    |    |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ                        | 6 0 ~ 8 0 k g | 日  | 1.61 |    |    | L001180001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)                   |               | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                          |               |    |      |    |    |               |
| 単価                         |               |    |      |    |    |               |
|                            |               |    |      |    |    |               |
|                            |               |    |      |    |    |               |
|                            |               |    |      |    |    |               |
|                            |               |    |      |    |    |               |
|                            |               |    |      |    |    |               |