

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)径2.2インチ		%				Z006540003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式]切削深20cm級 ブレード径 56cm ・湿式]		%				M001161010
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)径30インチ		%				Z006540005
コンクリートカッタ (ブレード)径22インチ		%				Z006540003
コンクリートカッタ (ブレード)径14インチ		%				Z006540008
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
機械構成比率		%				

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深 30cm級 5cm プレード径 7	%					M001161011
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	単位	m			
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径3 8 インチ	%				Z006540007
コンクリートカッタ (ブレード)	径3 0 インチ	%				Z006540005
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2 インチ	%				Z006540003
コンクリートカッタ (ブレード)	径1 4 インチ	%				Z006540008
機械構成比率		%				



### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ ( ブレード )	径 2 2 インチ	%				Z006540003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [ バキューム式 ]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m ・湿式 ]	%				M001161010
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%				Z006540005
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%				Z006540008
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
機械構成比率		%				

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 ・湿式]	超低騒音型 切削深 30cm級 5cm	%					M001161011
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】舗装版破碎	As系 Co系 0cm超え10cm以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-5型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出 ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1			D020201100 単 - 1150号
計							
単価							
J01 条件	As系 Co系 0cm超え10cm以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】舗装版破碎	As系 Co系 10cm超え15cm以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路舗装版直接掘削・積込	10cm超え15cm以下 加-5型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	1			D020201100	単 - 1151号
計							
単価							
J01 条件	As系 Co系 10cm超え15cm以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cmを超え35cm以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 単 - 1152号	
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】舗装版破碎	コンクリート舗装版 15cmを超え35cm以下	単位	m 2	数量	1	単価
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 単 - 1153号
計						
単価						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 有り 無し	単位	m 3			
無筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける	m 3	1			Q001611004
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	人力施工					
J03 時間的制約の有無	有り					
J04 夜間作業の有無	無し					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	鉄筋構造物 人力施工 有り 無し	m <sup>3</sup>	1			Q001611010
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける	m <sup>3</sup>	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	人力施工					
J03 時間的制約の有無	有り					
J04 夜間作業の有無	無し					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 有り 無し 必要	単位	m 3			
無筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける	m 3	1			Q001611003
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	有り					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	必要					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	鉄筋構造物 機械施工 有り 無し 必要	m <sup>3</sup>	1			Q001611009
諸雑費(まるめ)	昼間 機械施工 制約受ける	式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	有り					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	必要					



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

掘削工	人力 床掘 レキ質土、砂・砂質土、粘性土	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	1			CB210030	単 - 1154号
計							
単価							
J01 バックホウ機種	人力						
J04 土の状態	床掘						
J05 土質区分	レキ質土、砂・砂質土、粘性土						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>			
			数量	100	単価	
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ハック杓運転(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単 - 1155号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ハック杓規格	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 ハック杓機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガ対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>				
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
バックホ運転(管路埋戻)	加型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単 - 1156号
クレーン運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単 - 1157号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m <sup>3</sup>	133			Z001075505
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別	改良土					
J02 バックホ規格	加型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J03 バックホ機種	排出ガ対策型(第2次基準値)					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	発生土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
バックホ運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単 - 1158号
クワ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単 - 1159号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別	発生土					
J02 バックホ規格	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J03 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処分工(指定・自由地処分)	自由地処分 バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup> 4t車 西部 昼間	m <sup>3</sup>				
産業廃棄物処分の運搬費(下位代価)	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup> 4t車 5.3km(一般) 昼間	m <sup>3</sup>	1			D040110110 単 - 1160号
建設発生土処分費	西部管内平均(昼間)	m <sup>3</sup>	1			Z045915002
計						
単価						
J01 区分	自由地処分					
J02 使用機械	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup>					
J03 規格	4t車					
J04 工事場所	西部					
J05 昼夜	昼間					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup> 4t車 西部 アスファルト 昼間	単位	m <sup>3</sup>			
				1		
産業廃棄物処分の運搬費(下位代価)	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup> 4t車 7.1km(一般) 昼間	m <sup>3</sup>	1.3			D040110110 単 - 1161号
産業廃棄物処分費(アスファルト)	西部管内平均	m <sup>3</sup>	1			Z045012052
計						
単価						
J01 使用機械	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup>					
J02 規格	4t車					
J03 工事場所	西部					
J04 土質	アスファルト					
J05 昼夜間	昼間					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0.28m3 4t車 西部 無筋コンクリート 昼間	m3				
産業廃棄物処分の運搬費(下位代価)	バックホウ山積 0.28m3 4t車 6.8km(一般) 昼間	m3	1.3			D040110110 単 - 1162号
産業廃棄物処分費(無筋コンクリート)	西部管内平均	m3	1			Z045012552
計						
単価						
J01 使用機械	バックホウ山積 0.28m3					
J02 規格	4t車					
J03 工事場所	西部					
J04 土質	無筋コンクリート					
J05 昼夜間	昼間					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0.28m3 4t車 西部 鉄筋コンクリート 昼間	m3				
産業廃棄物処分の運搬費(下位代価)	バックホウ山積 0.28m3 4t車 10.1km(一般) 昼間	m3	1.37			D040110110 単 - 1163号
産業廃棄物処分費(鉄筋コンクリート)	西部管内平均	m3	1			Z045013052
計						
単価						
J01 使用機械	バックホウ山積 0.28m3					
J02 規格	4t車					
J03 工事場所	西部					
J04 土質	鉄筋コンクリート					
J05 昼夜間	昼間					



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0.28m3 4t車 西部 路盤廃材 昼間	m3	1			
産業廃棄物処分の運搬費(下位代価)	バックホウ山積 0.28m3 4t車 10.7km(一般) 昼間	m3	1			D040110110 単 - 1164号
産業廃棄物処分費(路盤廃材)	西部管内平均	m3	1			Z045014082
計						
単価						
J01 使用機械	バックホウ山積 0.28m3					
J02 規格	4t車					
J03 工事場所	西部					
J04 土質	路盤廃材					
J05 昼夜間	昼間					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0.28m3 4t車 西部 鉦滓等 昼間	単位	m3			
				1		
産業廃棄物処分の運搬費(下位代価)	バックホウ山積 0.28m3 4t車 7.8km(一般) 昼間	m3	1.3			D040110110 単 - 1165号
産業廃棄物処分費(鉦さい)	西部管内平均	m3	1			Z045013552
計						
単価						
J01 使用機械	バックホウ山積 0.28m3					
J02 規格	4t車					
J03 工事場所	西部					
J04 土質	鉦滓等					
J05 昼夜間	昼間					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	有り 5.9 k m以下	単位	m3			
汚泥吸排車運転		日	2.6			WK230370 単 - 1166号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 D I D 区間 J02 運搬距離	有り 5.9 k m以下					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】矢板工	軽量鋼矢板 型 建込工法	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み・引抜工(機械施工)(軽量金属支保工含む)	2.0m以下 2.0m以下(1段) B 1.8m 設置撤去 加 -ヲ型山積0.28m3(平積0.2m3) トラックレン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊【標準】	m		1			D040915009 単 - 1167号
計							
単価							
J01 条件	軽量鋼矢板 型 建込工法						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】矢板工	軽量鋼矢板 型 建込工法	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み・引抜工(機械施工)(軽量金属支保工含む)	3.0m以下 3.5m以下(2段) B 1.8m 設置撤去 加 -ヲ型山積0.28m3(平積0.2m3) トラックレン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊【標準】	m		1			D040915009 単 - 1168号
計							
単価							
J01 条件	軽量鋼矢板 型 建込工法						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】横矢板工		単位	m 2	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】横矢板設置・撤去工	H 1.5m 設置・撤去	m 2		5			D040905050 単 - 1169号
【配修】横矢板設置・撤去工		m 2		5			D040905050 単 - 1170号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】 名称	規格	単位	m 2	数量	4	単価	金額	摘要
覆工板賃料	覆工板(鋼製 従来型) 有	m 2		4				WYB00068 単 - 1171号
覆工板賃料	覆工板受桁及受桁桁受(面700m2下 有)	m 2		4				WYB00069 単 - 1172号
覆工板・受桁設置・撤去 (設置面積700m2以下)	設置・撤去 標準(1.0)	m 2		4				WYB00070 単 - 1173号
覆工板開閉工	標準	m2		8				WYB00073 単 - 1174号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2		3.28				CB410260 単 - 1175号
計								
単価								

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】一次本復旧工	A05-10 ~ 30	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 2 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層)	m 2	1			D040825016 単 - 1176号	
計							
単価							
J01 条件	A05-10 ~ 30						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】一次本復旧工	A05-31 ~ 60	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 4 5 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 単 - 1177号	
計							
単価							
J01 条件	A05-31 ~ 60						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】一次本復旧工	A05-61 ~ 85	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 7 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 単 - 1178号	
計							
単価							
J01 条件	A05-61 ~ 85						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】一次本復旧工	A03-5 ~ 10	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(歩道)	3 - 5 型工 1 . 4 m未満(人力) プライムコート RC-30 (標準)	m 2	1			D040825018 単 - 1179号	
計							
単価							
J01 条件	A03-5 ~ 10						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】路盤工		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤工(人力)	1 0 c m RM-25	m 2	1			D040830111	単 - 1180号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】路盤工		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤工(人力)	2 0 c m RM-25	m 2	1			D040830111 単 - 1181号	
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】表層工	As=4 ~ 5cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 1182号	
計							
単価							
J01 条件	As=4 ~ 5cm						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】表層工	As=3cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスファルト混合物(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410261 単 - 1183号	
計							
単価							
J01 条件	As=3cm						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】基層工	As=5cm(粗粒度)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410240 単 - 1184号	
計							
単価							
J01 条件	As=5cm(粗粒度)						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】基層工	As=10cm(粗粒度)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410240 単 - 1185号	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			CB410250 単 - 1186号	
計							
単価							
J01 条件	As=10cm(粗粒度)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】基層工	As=15cm(粗粒度)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410240	単 - 1187号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			CB410250	単 - 1188号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			CB410250	単 - 1189号
計							
単価							
J01 条件	As=15cm(粗粒度)						

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 ( 車道・路肩部 )	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 ) 1.4m未満 ( 仕上厚50mm 超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生加熱 A S 混合物 ( 安定処理材 )	再生 A S 安定処理 2 5	%				Z004111001
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 ( 車道・路肩部 )	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 ) 1.4m未満 ( 仕上厚50mm超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				M000804001
振動コンパクタ [ 前進型 ]	機械質量 40 ~ 60 kg	%				M000807001
J01 材料	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 )					
J02 平均幅員	1.4m未満 ( 仕上厚50mm超100mm以下					
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	100 mm					
J08 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J09 費用の内訳	全ての費用					

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 ( 車道・路肩部 )	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 ) 1.4m未満 ( 仕上厚50mm 超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生加熱 A S 混合物 ( 安定処理材 )	再生 A S 安定処理 2 5	%				Z004111001
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

上層路盤 ( 車道・路肩部 )		路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 ) 1.4m未満 ( 仕上厚50mm超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%						M000804001
振動コンパクタ [ 前進型 ]	機械質量 40 ~ 60 kg	%						M000807001
J01 材料	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 )							
J02 平均幅員	1.4m未満 ( 仕上厚50mm超100mm以下							
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	75 mm							
J08 瀝青材料種類	タックコート PK-4							
J09 費用の内訳	全ての費用							

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

上層路盤 ( 車道・路肩部 )		路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 ) 1.4m未満 ( 仕上厚50mm 超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101			
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生加熱 A S 混合物 ( 安定処理材 )	再生 A S 安定処理 2 5	%				Z004111001			
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002			
機械構成比率		%							

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 ( 車道・路肩部 )	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 ) 1.4m未満 ( 仕上厚50mm超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>				
振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				M000804001
振動コンパクタ [ 前進型 ]	機械質量 40 ~ 60 kg	%				M000807001
J01 材料	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 )					
J02 平均幅員	1.4m未満 ( 仕上厚50mm超100mm以下					
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	75 mm					
J08 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J09 費用の内訳	全ての費用					



### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)径2.2インチ		%				Z006540003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式]切削深20cm級 ブレード径 56cm ・湿式]		%				M001161010
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	1		
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)径30インチ		%				Z006540005
コンクリートカッタ (ブレード)径22インチ		%				Z006540003
コンクリートカッタ (ブレード)径14インチ		%				Z006540008
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
機械構成比率		%				

### 3次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断 コンクリートカッタ [パキユーム式 ・湿式]	舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用 超低騒音型 切削深 30cm級ブレード径 7 5cm	m %		1		M001161011
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	m				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)径3 8 インチ		%				Z006540007
コンクリートカッタ (ブレード)径3 0 インチ		%				Z006540005
コンクリートカッタ (ブレード)径2 2 インチ		%				Z006540003
コンクリートカッタ (ブレード)径1 4 インチ		%				Z006540008
機械構成比率		%				

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深 40cm級 6cm プレード径 9	%					M001161012
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	30cmを超え40cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)径2.2インチ		%				Z006540003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式]切削深20cm級 ブレード径 56cm ・湿式]		%				M001161010
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)径30インチ		%				Z006540005
コンクリートカッタ (ブレード)径22インチ		%				Z006540003
コンクリートカッタ (ブレード)径14インチ		%				Z006540008
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
機械構成比率		%				

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m				
J01 舗装版種別 J03 コンクリート舗装版厚 J05 費用の内訳	超低騒音型 切削深 30cm級 ブレード径 75cm コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	%				M001161011



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】舗装版破碎	As系 Co系 0cm超え10cm以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-5型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出 ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1			D020201100 夜間 単 - 1190号
計							
単価							
J01 条件	As系 Co系 0cm超え10cm以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】舗装版破碎	As系 Co系 10cm超え15cm以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	10cm超え15cm以下 加-5型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1			D020201100 夜間 単 - 1191号
計							
単価							
J01 条件	As系 Co系 10cm超え15cm以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cmを超え35cm以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 夜間 単 - 1192号	
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】舗装版破碎	コンクリート舗装版 15cmを超え35cm以下	m <sup>2</sup>	1			
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			CB430310 夜間 単 - 1193号
計						
単価						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 有り	単位	m 3			
無筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m 3	1			Q001611014 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	人力施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	有り					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 有り		単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m 3	1			Q001611020 夜間			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間			
計									
単価									
J01 構造物区分	鉄筋構造物								
J02 工法区分	人力施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	有り								

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	単位	m 3			
無筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m 3	1			Q001611013 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	有り					
J05 低騒音・低振動対策	必要					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	鉄筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	m <sup>3</sup>	1			Q001611019 夜間
諸雑費(まるめ)	夜間 機械施工 制約無	式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	有り					
J05 低騒音・低振動対策	必要					



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

掘削工	人力 床掘 レキ質土、砂・砂質土、粘性土	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	1			CB210030 夜間 単 - 1194号	
計							
単価							
J01 バックホウ機種	人力						
J04 土の状態	床掘						
J05 土質区分	レキ質土、砂・砂質土、粘性土						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路ハック杓掘削積込	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ハック杓運転(管路掘削)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単 - 1195号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ハック杓規格	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 ハック杓機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量		
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
バックホ運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単 - 1196号
クワ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単 - 1197号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m <sup>3</sup>	133			Z001075505 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別	改良土					
J02 バックホ規格	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J03 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	発生土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>				
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
バックホ運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単 - 1198号
クワ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単 - 1199号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別	発生土					
J02 バックホ規格	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J03 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処分工(指定・自由地処分)	自由地処分 バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup> 4t車 西部 夜間	m <sup>3</sup>				
産業廃棄物処分の運搬費(下位代価)	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup> 4t車 5.2km(一般) 夜間	m <sup>3</sup>	1			D040110110 夜間 単 - 1200号
建設発生土処分費	西部管内平均(夜間)	m <sup>3</sup>	1			Z045915012 夜間
計						
単価						
J01 区分	自由地処分					
J02 使用機械	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup>					
J03 規格	4t車					
J04 工事場所	西部					
J05 昼夜	夜間					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0.28m3 4t車 西部 アスファルト 夜間	単位	m3			
産業廃棄物処分の運搬費(下位代価)	バックホウ山積 0.28m3 4t車 7km(一般) 夜間	m3	1.3			D040110110 夜間 単 - 1201号
産業廃棄物処分費(アスファルト)	西部管内平均(夜間)	m3	1			Z045912052 夜間
計						
単価						
J01 使用機械	バックホウ山積 0.28m3					
J02 規格	4t車					
J03 工事場所	西部					
J04 土質	アスファルト					
J05 昼夜間	夜間					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup> 4t車 西部 無筋コンクリート 夜間	m <sup>3</sup>				
産業廃棄物処分の運搬費(下位代価)	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup> 4t車 11.7km(一般) 夜間	m <sup>3</sup>	1.3			D040110110 夜間 単 - 1202号
産業廃棄物処分費(無筋コンクリート)	西部管内平均(夜間)	m <sup>3</sup>	1			Z045912552 夜間
計						
単価						
J01 使用機械	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup>					
J02 規格	4t車					
J03 工事場所	西部					
J04 土質	無筋コンクリート					
J05 昼夜間	夜間					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup> 4t車 西部 鉄筋コンクリート 夜間	m <sup>3</sup>		1		
産業廃棄物処分の運搬費(下位代価)	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup> 4t車 7.1km(一般) 夜間	m <sup>3</sup>	1.37			D040110110 夜間 単 - 1203号
産業廃棄物処分費(鉄筋コンクリート)	西部管内平均(夜間)	m <sup>3</sup>	1			Z045913052 夜間
計						
単価						
J01 使用機械	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup>					
J02 規格	4t車					
J03 工事場所	西部					
J04 土質	鉄筋コンクリート					
J05 昼夜間	夜間					



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup> 4t車 西部 路盤廃材 夜間	m <sup>3</sup>				
産業廃棄物処分の運搬費(下位代価)	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup> 4t車 13.6km(一般) 夜間	m <sup>3</sup>	1			D040110110 夜間 単 - 1204号
産業廃棄物処分費(路盤廃材)	西部管内平均(夜間)	m <sup>3</sup>	1			Z045914082 夜間
計						
単価						
J01 使用機械	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup>					
J02 規格	4t車					
J03 工事場所	西部					
J04 土質	路盤廃材					
J05 昼夜間	夜間					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup> 4t車 西部 鉦滓等 夜間	単位	m <sup>3</sup>			
産業廃棄物処分の運搬費(下位代価)	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup> 4t車 13.6km(一般) 夜間	m <sup>3</sup>	1.3			D040110110 夜間 単 - 1205号
産業廃棄物処分費(鉦さい)	西部管内平均(夜間)	m <sup>3</sup>	1			Z045913552 夜間
計						
単価						
J01 使用機械	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup>					
J02 規格	4t車					
J03 工事場所	西部					
J04 土質	鉦滓等					
J05 昼夜間	夜間					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	有り 5.9 k m以下	単位	m3			
汚泥吸排車運転		日	2.6			WK230370 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 1206号 ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 D I D 区間 J02 運搬距離	有り 5.9 k m以下					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】矢板工	軽量鋼矢板 型 建込工法	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み・引抜工(機械施工)(軽量金属支保工含む)	2.0m以下 2.0m以下(1段) B 1.8m 設置撤去 加 -ヲ型山積0.28m3(平積0.2m3) トラックレン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊【標準】	m		1			D040915009 夜間 単 - 1207号
計							
単価							
J01 条件	軽量鋼矢板 型 建込工法						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】矢板工	軽量鋼矢板 型 建込工法	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み・引抜工(機械施工)(軽量金属支保工含む)	3.0m以下 3.5m以下(2段) B 1.8m 設置撤去 加 -ヲ型山積0.28m3(平積0.2m3) トラックレン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊【標準】	m		1			D040915009 夜間 単 - 1208号
計							
単価							
J01 条件	軽量鋼矢板 型 建込工法						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】横矢板工		単位	m 2	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】横矢板設置・撤去工	H 1.5m 設置・撤去	m 2		5			D040905050 夜間 単 - 1209号
【配修】横矢板設置・撤去工		m 2		5			D040905050 夜間 単 - 1210号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】 覆蓋工		単位	m 2	数量	4	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板賃料	覆工板（鋼製 従来型） 有	m 2	4			WYB00113 夜間 単 - 1211号	
覆工板賃料	覆工板受桁及受桁桁受（面700m2下 有	m 2	4			WYB00114 夜間 単 - 1212号	
覆工板・受桁設置・撤去（設置面積700m2以下）	設置・撤去 標準（1.0）	m 2	4			WYB00115 夜間 単 - 1213号	
覆工板開閉工	標準	m2	8			WYB00118 夜間 単 - 1214号	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	3.28			CB410260 夜間 単 - 1215号	
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】一次本復旧工	A05-10 ~ 30	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 2 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層)	m 2	1			D040825016 夜間 単 - 1216号	
計							
単価							
J01 条件	A05-10 ~ 30						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】一次本復旧工	A05-31 ~ 60	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 4 5 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 夜間 単 - 1217号	
計							
単価							
J01 条件	A05-31 ~ 60						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】一次本復旧工	A05-61 ~ 85	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 7 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 夜間 単 - 1218号	
計							
単価							
J01 条件	A05-61 ~ 85						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】一次本復旧工	A03-5 ~ 10	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(歩道)	3 - 5 型工 1 . 4 m未満(人力) プライムコート RC-30 (標準)	m 2	1			D040825018 夜間 単 - 1219号	
計							
単価							
J01 条件	A03-5 ~ 10						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】路盤工		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤工(人力)	1 0 c m RM-25	m 2	1			D040830111 夜間 単 - 1220号	
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】路盤工		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤工(人力)	2 0 c m RM-25	m 2	1			D040830111 夜間 単 - 1221号	
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】表層工	As=4 ~ 5cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 1222号	
計							
単価							
J01 条件	As=4 ~ 5cm						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】表層工	As=3cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）30mm 再生細粒度アスファルト混合物（13）プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410261 夜間 単 - 1223号	
計							
単価							
J01 条件	As=3cm						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】基層工	As=5cm(粗粒度)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410240 夜間 単 - 1224号	
計							
単価							
J01 条件	As=5cm(粗粒度)						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】基層工	As=10cm(粗粒度)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410240 夜間 単 - 1225号	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			CB410250 夜間 単 - 1226号	
計							
単価							
J01 条件	As=10cm(粗粒度)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】基層工	As=15cm(粗粒度)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410240 夜間 単 - 1227号	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			CB410250 夜間 単 - 1228号	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			CB410250 夜間 単 - 1229号	
計							
単価							
J01 条件	As=15cm(粗粒度)						

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 ( 車道・路肩部 )	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 ) 1.4m未満 ( 仕上厚50mm 超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生加熱 A S 混合物 ( 安定処理材 )	再生 A S 安定処理 2 5	%				Z004111001
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 ( 車道・路肩部 )	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 ) 1.4m未満 ( 仕上厚50mm超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>				
振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				M000804001
振動コンパクタ [ 前進型 ]	機械質量 40 ~ 60 kg	%				M000807001
J01 材料	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 )					
J02 平均幅員	1.4m未満 ( 仕上厚50mm超100mm以下					
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	100 mm					
J08 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J09 費用の内訳	全ての費用					

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 ( 車道・路肩部 )	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 ) 1.4m未満 ( 仕上厚50mm 超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生加熱 A S 混合物 ( 安定処理材 )	再生 A S 安定処理 2 5	%				Z004111001
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 ( 車道・路肩部 )	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 ) 1.4m未満 ( 仕上厚50mm超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				M000804001
振動コンパクタ [ 前進型 ]	機械質量 40 ~ 60 kg	%				M000807001
J01 材料	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 )					
J02 平均幅員	1.4m未満 ( 仕上厚50mm超100mm以下					
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	75 mm					
J08 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J09 費用の内訳	全ての費用					

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 ( 車道・路肩部 )	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 ) 1.4m未満 ( 仕上厚50mm 超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生加熱 A S 混合物 ( 安定処理材 )	再生 A S 安定処理 2 5	%				Z004111001
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 ( 車道・路肩部 )	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 ) 1.4m未満 ( 仕上厚50mm超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>				
振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				M000804001
振動コンパクタ [ 前進型 ]	機械質量 40 ~ 60 kg	%				M000807001
J01 材料	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 )					
J02 平均幅員	1.4m未満 ( 仕上厚50mm超100mm以下					
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	75 mm					
J08 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J09 費用の内訳	全ての費用					



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管据付工	150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	150mm	m		10			D020302020 単 - 1230号
計							
単価							
J01 条件	150以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管据付工	200 ~ 300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	300mm	m		10			D020302020 単 - 1231号
計							
単価							
J01 条件	200 ~ 300						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管据付工	350 ~ 500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	400mm	m		10			D020302020 単 - 1232号
計							
単価							
J01 条件	350 ~ 500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管据付工	600 ~ 700	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	600mm	m		10			D020302020 単 - 1233号
計							
単価							
J01 条件	600 ~ 700						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管据付工	800 ~ 1000	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	900mm	m		10			D020302020 単 - 1234号
計							
単価							
J01 条件	800 ~ 1000						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管据付工	1100 ~ 1200	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	1100mm	m		10			D020302020 単 - 1235号
計							
単価							
J01 条件	1100 ~ 1200						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管据付工	1350 ~ 1500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	1500mm	m		10			D020302020 単 - 1236号
計							
単価							
J01 条件	1350 ~ 1500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ビニル管布設工	25	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	25mm	m		1			D020304010 単 - 1237号
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	口		2			D020304020 単 - 1238号
硬質塩化ビニル管切断工	25mm	口		1			D020304040 単 - 1239号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	2 5	m		1			Q7204352B
ソケット	H I V P 2 5	個		1			Q40001110
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	25						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ビニル管布設工	40	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	40mm	m		1			D020304010 単 - 1240号
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	40mm	口		2			D020304020 単 - 1241号
硬質塩化ビニル管切断工	40mm	口		1			D020304040 単 - 1242号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	40	m		1			Q7204353B
ソケット	H I V P 4 0	個		1			Q40001120
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	40						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ビニル管布設工	50	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	50mm	m		1			D020304010 単 - 1243号
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	50mm	口		2			D020304020 単 - 1244号
硬質塩化ビニル管切断工	50mm	口		1			D020304040 単 - 1245号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	50	m		1			Q7204354B
ソケット	H I V P 5 0	個		1			Q40001125
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	50						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】ビニル管布設工	75	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	75mm	m		1			D020304010 単 - 1246号
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	75mm	口		2			D020304020 単 - 1247号
硬質塩化ビニル管切断工	75mm	口		1			D020304040 単 - 1248号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	75	m		1			Q7204355B
ソケット	H I V P 7 5	個		1			Q40001130
管明示シート工		m		1			D020302130 単 - 1249号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	75						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管布設工(ホリソ管)	25mm	m				
ホリソ管据付工【接合替】 下位代価	25mm	m	10			WYB02525 単 - 1250号
ポリエチレン管継手工【接合替】 下位代価	25mm	口	10			WYB02526 単 - 1251号
ポリエチレン管切断工【接合替】 下位代価	25mm	口	10			WYB02527 単 - 1252号
ポリエチレン管 種	2 5	m	10			Q40001905
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管布設工(ポリレン管)	40mm	m				
ポリレン管据付工【接合替】 下位代価	40mm	m	10			WYB02529 単 - 1253号
ポリエチレン管継手工【接合替】 下位代価	40mm	口	10			WYB02530 単 - 1254号
ポリエチレン管切断工【接合替】 下位代価	40mm	口	10			WYB02531 単 - 1255号
ポリエチレン管 種	40	m	10			Q40001910
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ホリエレンスリーブ取付工	150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	150mm	m		10			D320000322 単 - 1256号
管明示シート工		m		10			D020302130 単 - 1249号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅150, 50m	個		0.2			Q30402409
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074
計							
単価							
J01 条件	150以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ホリエレンスリーブ取付工	200 ~ 300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	300mm	m		10			D320000322 単 - 1257号
管明示シート工		m		10			D020302130 単 - 1249号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 1 5 0 , 5 0 m	個		0.2			Q30402409
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074
計							
単価							
J01 条件	200 ~ 300						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ホリレンスリーブ取付工	350 ~ 500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	400mm	m		10			D320000322 単 - 1258号
管明示シート工		m		10			D020302130 単 - 1249号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個		0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074
計							
単価							
J01 条件	350 ~ 500						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリフレンスリーブ 取付工	600 ~ 700	m				
【配修】ホリフレンスリーブ 被覆工(材工共)	600 ~ 700	m	10			D060020035 単 - 1259号
管明示シート工		m	10			D020302130 単 - 1249号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個	0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	600 ~ 700					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリフレンスリーブ 取付工	800 ~ 1000	m				
【配修】ホリフレンスリーブ 被覆工(材工共)	800 ~ 1000	m	10			D060020035 単 - 1260号
管明示シート工		m	10			D020302130 単 - 1249号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個	0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	800 ~ 1000					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	1100 ~ 1200	m				
【配修】ホリェレンスリーブ 被覆工(材工共)	1100 ~ 1200	m	10			D060020035 単 - 1261号
管明示シート工		m	10			D020302130 単 - 1249号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個	0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	1100 ~ 1200					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリエレンスリーブ 取付工	1350 ~ 1500	m				
【配修】ホリエレンスリーブ 被覆工(材工共)	1350 ~ 1500	m	10			D060020035 単 - 1262号
管明示シート工		m	10			D020302130 単 - 1249号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個	0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	1350 ~ 1500					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管撤去工	150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 150mm	m		10			D040205560 単 - 1263号
計							
単価							
J01 条件	150以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管撤去工	200 ~ 300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 300mm	m		10			D040205560 単 - 1264号
計							
単価							
J01 条件	200 ~ 300						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管撤去工	350 ~ 500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 400mm	m		10			D040205560 単 - 1265号
計							
単価							
J01 条件	350 ~ 500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管撤去工	600 ~ 700	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 600mm	m		10			D040205560 単 - 1266号
計							
単価							
J01 条件	600 ~ 700						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管撤去工	800 ~ 1000	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 900mm	m		10			D040205560 単 - 1267号
計							
単価							
J01 条件	800 ~ 1000						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管撤去工	1100 ~ 1200	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 1100mm	m		10			D040205560 単 - 1268号
計							
単価							
J01 条件	1100 ~ 1200						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管撤去工	1350 ~ 1500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 1500mm	m		10			D040205560 単 - 1269号
計							
単価							
J01 条件	1350 ~ 1500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ビニル管撤去工	25	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	25mm	m		0.6			D020304010 単 - 1270号
撤去管切断 (硬質塩化ビニル管)	25mm	口		1			D020304070 単 - 1271号
ビニル管処分工	25mm 20km以下	m		1			Z045030022
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	25						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ビニル管撤去工	40	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	40mm	m		0.6			D020304010 単 - 1240号
撤去管切断(硬質塩化ビニル管)	40mm	口		1			D020304070 単 - 1272号
ビニル管処分工	40mm 20km以下	m		1			Z045030026
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	40						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ビニル管撤去工	50	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	50mm	m		0.6			D020304010 単 - 1243号
撤去管切断 (硬質塩化ビニル管)	50mm	口		1			D020304070 単 - 1273号
ビニル管処分工	50mm 20km以下	m		1			Z045030028
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	50						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ビニル管撤去工	75	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	75mm	m		0.6			D020304010 単 - 1246号
撤去管切断 (硬質塩化ビニル管)	75mm	口		1			D020304070 単 - 1274号
ビニル管処分工	75mm 20km以下	m		1			Z045030030
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	75						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】制水弁据付工	150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150mm クレ-ン付トラック4t積2.9t吊(標準)	基		1			D020307010 単 - 1275号
計							
単価							
J01 条件	150以下						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】制水弁据付工	200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 300mm クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)	基		1			D020307010 単 - 1276号
計							
単価							
J01 条件	200 ~ 300						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】制水弁据付工	350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400mm 立型 (標準) 標準(1.0)	基		1			D020307010 単 - 1277号
計							
単価							
J01 条件	350 ~ 500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】制水弁据付工	600 ~ 700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ハ`ダイヤ弁設置工 機械	設置 600mm 標準(1.0)	基		1			D020307040 単 - 1278号
計							
単価							
J01 条件	600 ~ 700						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】制水弁据付工	800 ~ 1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ハ`ダイヤ弁設置工 機械	設置 900mm 標準(1.0)	基		1			D020307040 単 - 1279号
計							
単価							
J01 条件	800 ~ 1000						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】制水弁据付工	1100 ~ 1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ハ`ダイヤ弁設置工 機械	設置 1100mm たて型(標準) 標準(1.0)	基		1			D020307040 単 - 1280号
計							
単価							
J01 条件	1100 ~ 1200						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】制水弁据付工	1350 ~ 1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ハ`タライ弁設置工 機械	設置 1500mm たて型(標準) 標準(1.0)	基		1			D020307040 単 - 1281号
計							
単価							
J01 条件	1350 ~ 1500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管切断工	150以下 新管 管端面防食工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	口		1			D020308011 単 - 1282号
計							
単価							
J01 条件	150以下 新管 管端面防食工含む						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管切断工	200～300 新管 200は管端面防食工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	300mm	口		1			D020308011 単 - 1283号
計							
単価							
J01 条件	200～300 新管 200は管端面防食工含む						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管切断工	350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	口		1			D020308011 単 - 1284号
計							
単価							
J01 条件	350 ~ 500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管切断工	600 ~ 700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管) 1/2インチ切削切断機使用	600mm	箇所		1			D020306010 単 - 1285号
計							
単価							
J01 条件	600 ~ 700						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管切断工	800 ~ 1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管) 11°切削切断機使用	900mm	箇所		1			D020306010 単 - 1286号
計							
単価							
J01 条件	800 ~ 1000						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管切断工	1100 ~ 1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管) 11°イ7°切削切断機使用	1100mm	箇所		1			D020306010 単 - 1287号
計							
単価							
J01 条件	1100 ~ 1200						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管切断工	1350 ~ 1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管) 18°切削切断機使用	1500mm	箇所		1			D020306010 単 - 1288号
計							
単価							
J01 条件	1350 ~ 1500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管継手工	150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K S 形継手工	150mm	箇所		1			D040205015 単 - 1289号
計							
単価							
J01 条件	150以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管継手工	200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K S 形継手工	300mm	箇所		1			D040205015 単 - 1290号
計							
単価							
J01 条件	200 ~ 300						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管継手工	350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K S 形継手工	400mm	箇所		1			D040205015 単 - 1291号
計							
単価							
J01 条件	350 ~ 500						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管継手工	600 ~ 700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K S 形継手工	600mm	箇所		1			D040205015 単 - 1292号
計							
単価							
J01 条件	600 ~ 700						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管継手工	800 ~ 1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K S 形継手工	900mm	箇所		1			D040205015 単 - 1293号
計							
単価							
J01 条件	800 ~ 1000						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管継手工	1100 ~ 1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K S 形継手工	1100mm	箇所		1			D040205015 単 - 1294号
計							
単価							
J01 条件	1100 ~ 1200						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管継手工	1350 ~ 1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K S 形継手工	1500mm	箇所		1			D040205015 単 - 1295号
計							
単価							
J01 条件	1350 ~ 1500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】継手離脱工	150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	150mm	箇所		1			D040205181 単 - 1296号
計							
単価							
J01 条件	150以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】継手離脱工	200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7 ~】	300mm			1			D040205181 単 - 1297号
計							
単価							
J01 条件	200 ~ 300						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】継手離脱工	350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7 ~】	400mm			1			D040205181 単 - 1298号
計							
単価							
J01 条件	350 ~ 500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】継手離脱工	600 ~ 700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7 ~】	600mm	箇所		1			D040205181 単 - 1299号
計							
単価							
J01 条件	600 ~ 700						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】継手離脱工	800 ~ 1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7 ~】	900mm	箇所		1			D040205181 単 - 1300号
計							
単価							
J01 条件	800 ~ 1000						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】継手離脱工	1100 ~ 1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7 ~】	1100mm			1			D040205181 単 - 1301号
計							
単価							
J01 条件	1100 ~ 1200						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】継手離脱工	1350 ~ 1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7 ~】	1500mm			1			D040205181 単 - 1302号
計							
単価							
J01 条件	1350 ~ 1500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】消火栓設置工	単口	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工(標準) 単口			1			D020307070 単 - 1303号
計							
単価							
J01 条件	単口						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】消火栓設置工	双口	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工(標準) 双口			1			D020307070 単 - 1304号
計							
単価							
J01 条件	双口						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】空気弁設置工	75mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	フランジ形 75mm 1口 副弁なし 設置	基		1			D020307060 単 - 1305号
計							
単価							
J01 口径	75mm						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】空気弁設置工	100mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	フランジ形 100mm 1口 副弁なし 人孔蓋なし 設置	基		1			D020307060 単 - 1306号
計							
単価							
J01 口径	100mm						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】空気弁設置工	150mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	フランジ形 150mm 1口 副弁なし 人孔蓋なし 設置	基		1			D020307060 単 - 1307号
計							
単価							
J01 口径	150mm						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】弁室類築造工	鉄蓋 600以下 消火栓室含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 400・500 据付 有			1			D040705000 単 - 1308号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 600以下 消火栓室含む						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】弁室類築造工	鉄蓋 900以上	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 600~900(副弁内蔵式パツライ弁) 据付 無	箇所		1			D040705000 単 - 1309号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 900以上						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管連絡工	150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 単 - 1310号
計							
単価							
J01 条件	150以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管連絡工	200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
管連絡工	300mm エンジンカッター使用			1			D040205550 単 - 1311号
計							
単価							
J01 条件	200 ~ 300						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管連絡工	350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
管連絡工	400mm エンジンカッター使用			1			D040205550 単 - 1312号
計							
単価							
J01 条件	350 ~ 500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不用撤去品等処分工	鑄鉄くず	t	1			D049105006
不用撤去品等処分工・鑄鉄		t	1			単 - 1313号
計						
単価						
J01 材質	鑄鉄くず					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不用撤去品等処分工	鋼材くず	t	1			D049105008
不用撤去品等処分工・鋼材		t	1			単 - 1314号
計						
単価						
J01 材質	鋼材くず					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管据付工	150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	150mm	m		10			D020302020 夜間 単 - 1315号
計							
単価							
J01 条件	150以下						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管据付工	200 ~ 300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	300mm	m		10			D020302020 夜間 単 - 1316号
計							
単価							
J01 条件	200 ~ 300						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管据付工	350 ~ 500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	400mm	m		10			D020302020 夜間 単 - 1317号
計							
単価							
J01 条件	350 ~ 500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管据付工	600 ~ 700	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	600mm	m		10			D020302020 夜間 単 - 1318号
計							
単価							
J01 条件	600 ~ 700						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管据付工	800 ~ 1000	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	900mm	m		10			D020302020 夜間 単 - 1319号
計							
単価							
J01 条件	800 ~ 1000						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管据付工	1100 ~ 1200	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	1100mm	m		10			D020302020 夜間 単 - 1320号
計							
単価							
J01 条件	1100 ~ 1200						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管据付工	1350 ~ 1500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	1500mm	m		10			D020302020 夜間 単 - 1321号
計							
単価							
J01 条件	1350 ~ 1500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ビニル管布設工	25	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	25mm	m		1			D020304010 夜間 単 - 1322号
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	口		2			D020304020 夜間 単 - 1323号
硬質塩化ビニル管切断工	25mm	口		1			D020304040 夜間 単 - 1324号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	2 5	m		1			Q7204352B 夜間
ソケット	H I V P 2 5	個		1			Q40001110 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	25						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ビニル管布設工	40	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	40mm	m		1			D020304010 夜間 単 - 1325号
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	40mm	口		2			D020304020 夜間 単 - 1326号
硬質塩化ビニル管切断工	40mm	口		1			D020304040 夜間 単 - 1327号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	40	m		1			Q7204353B 夜間
ソケット	H I V P 4 0	個		1			Q40001120 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	40						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ビニル管布設工	50	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	50mm	m		1			D020304010 夜間 単 - 1328号
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	50mm	口		2			D020304020 夜間 単 - 1329号
硬質塩化ビニル管切断工	50mm	口		1			D020304040 夜間 単 - 1330号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	50	m		1			Q7204354B 夜間
ソケット	H I V P 5 0	個		1			Q40001125 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	50						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ビニル管布設工	75	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	75mm	m		1			D020304010 夜間 単 - 1331号
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	75mm	口		2			D020304020 夜間 単 - 1332号
硬質塩化ビニル管切断工	75mm	口		1			D020304040 夜間 単 - 1333号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	75	m		1			Q7204355B 夜間
ソケット	H I V P 7 5	個		1			Q40001130 夜間
管明示シート工		m		1			D020302130 夜間 単 - 1334号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	75						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管布設工(ホリソ管)	25mm	m				
ホリソ管据付工【接合替】 下位代価	25mm	m	10			WYB02533 夜間 単 - 1335号
ポリエチレン管継手工【接合替】 下位代価	25mm	口	10			WYB02534 夜間 単 - 1336号
ポリエチレン管切断工【接合替】 下位代価	25mm	口	10			WYB02535 夜間 単 - 1337号
ポリエチレン管 種	2 5	m	10			Q40001905 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管布設工(ポリレン管)	40mm	m				
ポリレン管据付工【接合替】 下位代価	40mm	m	10			WYB02537 夜間 単 - 1338号
ポリエチレン管継手工【接合替】 下位代価	40mm	口	10			WYB02538 夜間 単 - 1339号
ポリエチレン管切断工【接合替】 下位代価	40mm	口	10			WYB02539 夜間 単 - 1340号
ポリエチレン管 種	40	m	10			Q40001910 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ホリエレンスリーブ取付工	150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	150mm	m		10			D320000322 夜間 単 - 1341号
管明示シート工		m		10			D020302130 夜間 単 - 1342号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅150, 50m	個		0.2			Q30402409 夜間
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074 夜間
計							
単価							
J01 条件	150以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ホリレンスリーブ取付工	200 ~ 300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300mm	m		10			D320000322 夜間 単 - 1343号
管明示シート工		m		10			D020302130 夜間 単 - 1344号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅 1 5 0 ， 5 0 m	個		0.2			Q30402409 夜間
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074 夜間
計							
単価							
J01 条件	200 ~ 300						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ホリレンスリーブ取付工	350 ~ 500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	400mm	m		10			D320000322 夜間 単 - 1345号
管明示シート工		m		10			D020302130 夜間 単 - 1346号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個		0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074 夜間
計							
単価							
J01 条件	350 ~ 500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	600 ~ 700	m				
【配修】ホリェレンスリーブ 被覆工(材工共)	600 ~ 700	m	10			D060020035 夜間 単 - 1347号
管明示シート工		m	10			D020302130 夜間 単 - 1348号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個	0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	600 ~ 700					



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリフレンスリーブ 取付工	800 ~ 1000	m				
【配修】ホリフレンスリーブ 被覆工(材工共)	800 ~ 1000	m	10			D060020035 夜間 単 - 1349号
管明示シート工		m	10			D020302130 夜間 単 - 1350号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個	0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	800 ~ 1000					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	1100 ~ 1200	m				
【配修】ホリェレンスリーブ 被覆工(材工共)	1100 ~ 1200	m	10			D060020035 夜間 単 - 1351号
管明示シート工		m	10			D020302130 夜間 単 - 1352号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個	0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	1100 ~ 1200					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリエルンスリーブ 取付工	1350 ~ 1500	m				
【配修】ホリエルンスリーブ 被覆工(材工共)	1350 ~ 1500	m	10			D060020035 夜間 単 - 1353号
管明示シート工		m	10			D020302130 夜間 単 - 1354号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個	0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	1350 ~ 1500					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管撤去工	150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 150mm	m		10			D040205560 夜間 単 - 1355号
計							
単価							
J01 条件	150以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管撤去工	200 ~ 300	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
名称	規格	単位		数量	単価		金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 300mm	m		10				D040205560 夜間 単 - 1356号
計								
単価								
J01 条件	200 ~ 300							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管撤去工	350 ~ 500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 400mm	m		10			D040205560 夜間 単 - 1357号
計							
単価							
J01 条件	350 ~ 500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管撤去工	600 ~ 700	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 600mm	m		10			D040205560 夜間 単 - 1358号
計							
単価							
J01 条件	600 ~ 700						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管撤去工	800 ~ 1000	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 900mm	m		10			D040205560 夜間 単 - 1359号
計							
単価							
J01 条件	800 ~ 1000						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管撤去工	1100 ~ 1200	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 1100mm	m		10			D040205560 夜間 単 - 1360号
計							
単価							
J01 条件	1100 ~ 1200						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管撤去工	1350 ~ 1500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 1500mm	m		10			D040205560 夜間 単 - 1361号
計							
単価							
J01 条件	1350 ~ 1500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ビニル管撤去工	25	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	25mm	m		0.6			D020304010 夜間 単 - 1362号
撤去管切断 (硬質塩化ビニル管)	25mm	口		1			D020304070 夜間 単 - 1363号
ビニル管処分工	25mm 20km以下	m		1			Z045030022 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	25						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ビニル管撤去工	40	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	40mm	m		0.6			D020304010 夜間 単 - 1364号
撤去管切断(硬質塩化ビニル管)	40mm	口		1			D020304070 夜間 単 - 1365号
ビニル管処分工	40mm 20km以下	m		1			Z045030026 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	40						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ビニル管撤去工	50	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	50mm	m		0.6			D020304010 夜間 単 - 1366号
撤去管切断(硬質塩化ビニル管)	50mm	口		1			D020304070 夜間 単 - 1367号
ビニル管処分工	50mm 20km以下	m		1			Z045030028 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	50						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ビニル管撤去工	75	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	75mm	m		0.6			D020304010 夜間 単 - 1368号
撤去管切断 (硬質塩化ビニル管)	75mm	口		1			D020304070 夜間 単 - 1369号
ビニル管処分工	75mm 20km以下	m		1			Z045030030 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	75						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】制水弁据付工	150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150mm クレ-ン付トラック4t積2.9t吊(標準)	基		1			D020307010 夜間 単 - 1370号
計							
単価							
J01 条件	150以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】制水弁据付工	200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 300mm クレ-ン付トラック4t積2.9t吊(標準)	基		1			D020307010 夜間 単 - 1371号
計							
単価							
J01 条件	200 ~ 300						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】制水弁据付工	350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400mm 立型 (標準) 標準(1.0)	基		1			D020307010 夜間 単 - 1372号
計							
単価							
J01 条件	350 ~ 500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】制水弁据付工	600 ~ 700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ハ`ダイヤ弁設置工 機械	設置 600mm 標準(1.0)	基		1			D020307040 夜間 単 - 1373号
計							
単価							
J01 条件	600 ~ 700						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】制水弁据付工	800 ~ 1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ハ`ダイヤ弁設置工 機械	設置 900mm 標準(1.0)	基		1			D020307040 夜間 単 - 1374号
計							
単価							
J01 条件	800 ~ 1000						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】制水弁据付工	1100 ~ 1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ハ`ダイヤ弁設置工 機械	設置 1100mm たて型(標準) 標準(1.0)	基		1			D020307040 夜間 単 - 1375号
計							
単価							
J01 条件	1100 ~ 1200						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】制水弁据付工	1350 ~ 1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ハ`ダイヤ弁設置工 機械	設置 1500mm たて型(標準) 標準(1.0)	基		1			D020307040 夜間 単 - 1376号
計							
単価							
J01 条件	1350 ~ 1500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管切断工	150以下 新管 管端面防食工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	口		1			D020308011 夜間 単 - 1377号
計							
単価							
J01 条件	150以下 新管 管端面防食工含む						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管切断工	200 ~ 300 新管 200は管端面防食工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	300mm	口		1			D020308011 夜間 単 - 1378号
計							
単価							
J01 条件	200 ~ 300 新管 200は管端面防食工含む						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管切断工	350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	口		1			D020308011 夜間 単 - 1379号
計							
単価							
J01 条件	350 ~ 500						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管切断工	600 ~ 700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管)パイプ切削切断機使用	600mm	箇所		1			D020306010 夜間 単 - 1380号
計							
単価							
J01 条件	600 ~ 700						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管切断工	800 ~ 1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管) 11°切削切断機使用	900mm	箇所		1			D020306010 夜間 単 - 1381号
計							
単価							
J01 条件	800 ~ 1000						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管切断工	1100 ~ 1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管) 11°切削切断機使用	1100mm	箇所		1			D020306010 夜間 単 - 1382号
計							
単価							
J01 条件	1100 ~ 1200						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管切断工	1350 ~ 1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管) 18°切削切断機使用	1500mm	箇所		1			D020306010 夜間 単 - 1383号
計							
単価							
J01 条件	1350 ~ 1500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手工	150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K S 形継手工	150mm	箇所		1			D040205015 夜間 単 - 1384号
計							
単価							
J01 条件	150以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手工	200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K S 形継手工	300mm	箇所		1			D040205015 夜間 単 - 1385号
計							
単価							
J01 条件	200 ~ 300						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手工	350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K S 形継手工	400mm	箇所		1			D040205015 夜間 単 - 1386号
計							
単価							
J01 条件	350 ~ 500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手工	600 ~ 700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K S 形継手工	600mm	箇所		1			D040205015 夜間 単 - 1387号
計							
単価							
J01 条件	600 ~ 700						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手工	800 ~ 1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K S 形継手工	900mm	箇所		1			D040205015 夜間 単 - 1388号
計							
単価							
J01 条件	800 ~ 1000						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手工	1100 ~ 1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K S 形継手工	1100mm	箇所		1			D040205015 夜間 単 - 1389号
計							
単価							
J01 条件	1100 ~ 1200						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手工	1350 ~ 1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K S 形継手工	1500mm	箇所		1			D040205015 夜間 単 - 1390号
計							
単価							
J01 条件	1350 ~ 1500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】継手離脱工	150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	150mm	箇所		1			D040205181 夜間 単 - 1391号
計							
単価							
J01 条件	150以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】継手離脱工	200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7 ~】	300mm			1			D040205181 夜間 単 - 1392号
計							
単価							
J01 条件	200 ~ 300						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】継手離脱工	350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7 ~】	400mm			1			D040205181 夜間 単 - 1393号
計							
単価							
J01 条件	350 ~ 500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】継手離脱工	600 ~ 700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7 ~】	600mm			1			D040205181 夜間 単 - 1394号
計							
単価							
J01 条件	600 ~ 700						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】継手離脱工	800 ~ 1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7 ~】	900mm			1			D040205181 夜間 単 - 1395号
計							
単価							
J01 条件	800 ~ 1000						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】継手離脱工	1100 ~ 1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7 ~】	1100mm			1			D040205181 夜間 単 - 1396号
計							
単価							
J01 条件	1100 ~ 1200						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】継手離脱工	1350 ~ 1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7 ~】	1500mm			1			D040205181 夜間 単 - 1397号
計							
単価							
J01 条件	1350 ~ 1500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】消火栓設置工	単口	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工(標準) 単口			1			D020307070 夜間 単 - 1398号
計							
単価							
J01 条件	単口						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】消火栓設置工	双口	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工(標準) 双口			1			D020307070 夜間 単 - 1399号
計							
単価							
J01 条件	双口						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】空気弁設置工	75mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	フランジ形 75mm 1口 副弁なし 設置	基		1			D020307060 夜間 単 - 1400号
計							
単価							
J01 口径	75mm						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】空気弁設置工	100mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	フランジ形 100mm 1口 副弁なし 人孔蓋なし 設置	基		1			D020307060 夜間 単 - 1401号
計							
単価							
J01 口径	100mm						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】空気弁設置工	150mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁設置工	フランジ形 150mm 1口 副弁なし 人孔蓋なし 設置	基	1			D020307060 夜間 単 - 1402号	
計							
単価							
J01 口径	150mm						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】弁室類築造工	鉄蓋 600以下 消火栓室含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 400・500 据付 有			1			D040705000 夜間 単 - 1403号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 600以下 消火栓室含む						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】弁室類築造工	鉄蓋 900以上	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 600~900(副弁内蔵式パツライ弁) 据付 無	箇所		1			D040705000 夜間 単 - 1404号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 900以上						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管連絡工	150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 夜間 単 - 1405号
計							
単価							
J01 条件	150以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管連絡工	200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
管連絡工	300mm エンジンカッター使用			1			D040205550 夜間 単 - 1406号
計							
単価							
J01 条件	200 ~ 300						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管連絡工	350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
管連絡工	400mm エンジンカッター使用			1			D040205550 夜間 単 - 1407号
計							
単価							
J01 条件	350 ~ 500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】鉄筋工	昼間	単位	kg	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鉄筋工市場単価(単位:kg)	SD295A D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	kg		1			D012701011 単 - 1408号
計							
単価							
J01 条件	昼間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】型枠工		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1			CB240210 単 - 1409号	
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】コンクリート工	配合B1	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1			CB240010 単 - 1410号	
計							
単価							
J01 条件	配合B1						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】コンクリート工	配合C1	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1			CB240010 単 - 1411号	
計							
単価							
J01 条件	配合C1						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】基礎砕石工	敷均し厚10cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャリ 40~0 全ての費用	m 2	1			CB221110 単 - 1412号	
計							
単価							
J01 条件	敷均し厚10cm						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】基礎砕石工	敷均し厚20cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャー 40~0 全ての費用	m 2	1			CB221110 単 - 1413号	
計							
単価							
J01 条件	敷均し厚20cm						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】鉄板敷設工		単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	100			WB253610	単 - 1414号
敷鉄板賃料	22 x 1524 x 3048 無 無	枚	21.53			WB253630	単 - 1415号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】外工		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.25			R0102	
特殊作業員		人	0.95			R0101	
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m <sup>3</sup>	0.54			Z002104002	
無収縮モルタル(配水設備修繕工事)	94kg/m <sup>3</sup>	kg	94			Z200100002	
セメント(袋)	高炉B種 25kg袋入	kg	827			Z001050505	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】水替工		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m	式		1			D040610011 単 - 1416号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】足場工		単位	掛m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準 (1.0)	掛m 2	1			WB252110 単 - 1417号	
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】塗装工		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装	昼間 素地調整 3種ケレンB 制約受ける	m 2	1			Q001511014	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り	昼間 弱溶剤形変性Iポ キ2層はけ・ローラー 制約受ける	m 2	1			Q001513005	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 制約受ける	m 2	1			Q001515017	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 制約受ける	m 2	1			Q001517017	
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工	400以下 ビール管 土工なし	m				
【配修】下水道管修繕工(下位代価) ビール管	400以下 ビール管 昼間	m	1			WYB02569 単 - 1418号
計						
単価						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工	450～600以下 ビール管 土工なし	m	1			
【配修】下水道管修繕工(下位代価) ビール管	600以下 ビール管 昼間	m	1			WYB02826 単 - 1419号
計						
単価						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工	400以下 鉄筋コンクリート管 土工なし	m	1			
【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋コンクリート管	400以下 鉄筋コンクリート管	m	1			WYB00378 単 - 1420号
計						
単価						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工	450～600以下 鉄筋コンクリート管 土工なし	m				
【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋コンクリート管	600以下 鉄筋コンクリート管	m	1			WYB02548 単 - 1421号
計						
単価						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】下水道管浚渫工	150 ~ 350	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.74			R0125
普通作業員		人		2.96			R0102
排水管清掃車運転費 下位代価		時間		4.97			D046005900 単 - 1422号
側溝清掃車運転費 下位代価		時間		4.97			D046005950 単 - 1423号
計							
単価							
J01 条件	150 ~ 350						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】下水道管浚渫工	400 ~ 750	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.07			R0125
普通作業員		人		4.31			R0102
排水管清掃車運転費 下位代価		時間		7.22			D046005900 単 - 1422号
側溝清掃車運転費 下位代価		時間		7.22			D046005950 単 - 1423号
計							
単価							
J01 条件	400 ~ 750						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】下水道管浚渫工	800 ~ 1000	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.74			R0125
普通作業員		人		6.97			R0102
排水管清掃車運転費 下位代価		時間		11.69			D046005900 単 - 1422号
側溝清掃車運転費 下位代価		時間		11.69			D046005950 単 - 1423号
計							
単価							
J01 条件	800 ~ 1000						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】引照点設置工	引照測量	単位	点	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
私有境界ピン引照測量	1路線1～20点、総点数1～200点	点		1			Z100050030
計							
単価							
J01 条件	引照測量						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】引照点設置工	復元測量	単位	点	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
私有境界ピン復元測量	1路線1～20点、総点数1～200点	点		1			Z100050060
計							
単価							
J01 条件	復元測量						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】受水槽清掃工	10m3以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
受水槽清掃工 ( A )	1 0 m3以下	箇所		1			Z200000200
計							
単価							
J01 条件	10m3以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】受水槽清掃工	20m3以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
受水槽清掃工(B)	2 0 m3以下	箇所		1			Z200000201
計							
単価							
J01 条件	20m3以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】受水槽清掃工		単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	1	単価	金額	摘要
受水槽清掃工 ( C )	2 1 m3以上	m3	1				Z200000202
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】高架水槽清掃工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
高架水槽清掃工 ( A )	5 m3以下		箇所	1			Z200000203
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】高架水槽清掃工		単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
高架水槽清掃工 ( B )	6 m3以上	m3		1			Z200000204
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

【配修】待機工	昼間	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人		1			R0103
土木一般世話役		人		0.5			R0125
配管工		人		0.5			R0136
特殊作業員		人		0.5			R0101
普通作業員		人		0.5			R0102
計							
単価							
J01 昼夜	昼間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】立入り防止柵工	撤去 昼間	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス撤去	柵高2m以下、支柱間隔2m フェンス・支柱・基礎ブロック含む	m		1			Z070000046
計							
単価							
J01 条件	撤去						
J03 昼夜	昼間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】立入り防止柵工	設置 1.8m	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基		50			CB420820 単 - 1424号
金網・支柱 (立入防止柵)	基礎ブロック 2m	m		100			CB420840 単 - 1425号
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)		m		100			CB420841 単 - 1426号
計							
単価							
J01 条件	設置						
J02 フェンス高さ	1.8m						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】立入り防止柵工	設置 2.0m	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基		50			CB420820 単 - 1427号
金網・支柱 (立入防止柵)	基礎ブロック 2m	m		100			CB420840 単 - 1428号
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)		m		100			CB420841 単 - 1429号
計							
単価							
J01 条件	設置						
J02 フェンス高さ	2.0m						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】立入り防止柵工	張替	単位	m	数量	100 単価	単価	金額	摘要
名称	規格	単位		数量	100 単価		金額	摘要
土木一般世話役		人		0.9				R0125
普通作業員		人		15.2				R0102
金網柵(ネットフェンス)	H=2.0アングル型 VE-GS2 3.2×5.0	m		100				Z070000040
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004
計								
単価								
J01 条件	張替							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】門扉工	設置 H=1.8m W=2.0m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
エキスパンドフェンス門扉設置手間	H=1.8 W=2.0m	組		1			Z070000070
エキスパンドフェンス門扉	H=1.8 W=2.0m	組		1			Z070000090
ネットフェンス用基礎ブロック	コンクリートブロック 300×300×600mm	個		2			Z070000050
計							
単価							
J01 条件	設置 H=1.8m W=2.0m						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】門扉工	設置 H=1.8m W=3.0m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
エキスパンドフェンス門扉設置手間	H=1.8 W=3.0m	組		1			Z070000080
エキスパンドフェンス門扉	H=1.8 W=3.0m	組		1			Z070000100
基礎ブロック	400 × 400 × 600mm	個		2			Z070000060
計							
単価							
J01 条件	設置 H=1.8m W=3.0m						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】門扉工	撤去 H=1.8m W=2.0m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
エキスパンドフェンス門扉撤去	H=1.8 W=2.0m	組		1			Z070000110
プレキャスト基礎ブロック撤去手間	80 k g 以上200k g 以下	個		2			Z070000130
計							
単価							
J01 条件	撤去 H=1.8m W=2.0m						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】門扉工	撤去 H=1.8m W=3.0m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
エキスパンドフェンス門扉撤去	H=1.8 W=3.0m	組		1			Z070000120
プレキャスト基礎ブロック撤去手間	80 k g 以上200k g 以下	個		2			Z070000130
計							
単価							
J01 条件	撤去 H=1.8m W=3.0m						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】橋梁点検車	昼間	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁点検車	BT-200 オペレータ付き 燃料・油脂費含む	日	1			Z046000010	
計							
単価							
J01 昼夜	昼間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000020

【配修】調査船	FRP製 70PS 1名船員	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
重油	A重油(ローリー)	L		44			Z006700002
高級船員		人		1.2			R0126
運転損料	交通船 70PS型 3.0GT	日		1			WYB02833
供用損料	交通船 70PS型 3.0GT	日		1.65			WYB02835
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】調査船	鋼製 180PS 1名船員	日				
重油	A重油(ローリー)	L	116			Z006700002
高級船員		人	1.2			R0126
運転損料	交通船 180PS型 18GT	日	1			WYB02836
供用損料	交通船 180PS型 18GT	日	1.65			WYB02838
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

【配修】除草工	西部	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
総合歩掛(除草、集草、積込・運搬)	機械除草I(肩掛式)	m 2	100			WB610180 単 - 1430号	
トラック2tによる公園外への運搬	有 11.2km以下	台	1			WB610170 単 - 1431号	
草刈処分費		kg	250			YZ00000070-	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 工事場所	西部						
J02 刈草処分費(円/kg)							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】高所作業車	昼間	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
高所作業車	AT-121TG H=12.0m (積載荷重200kg) オペレーター付き 燃料・油脂類含む	日		1			Z046000020
計							
単価							
J01 昼夜	昼間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】鉄筋工	夜間	単位	k g	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鉄筋工市場単価(単位:kg)	SD295A D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	k g		1			D012701011 夜間 単 - 1432号
計							
単価							
J01 条件	夜間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】型枠工		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1			CB240210 夜間 単 - 1433号	
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】コンクリート工	配合B1	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1			CB240010 夜間 単 - 1434号	
計							
単価							
J01 条件	配合B1						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】コンクリート工	配合C1	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1			CB240010 夜間 単 - 1435号	
計							
単価							
J01 条件	配合C1						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】基礎砕石工	敷均し厚10cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャリ 40~0 全ての費用	m 2	1			CB221110 夜間 単 - 1436号	
計							
単価							
J01 条件	敷均し厚10cm						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】基礎砕石工	敷均し厚20cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッチャン 40~0 全ての費用	m 2	1			CB221110 夜間 単 - 1437号	
計							
単価							
J01 条件	敷均し厚20cm						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】鉄板敷設工		単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2		100			WB253610 夜間 単 - 1438号
敷鉄板賃料	22 x 1524 x 3048 無 無	枚		21.53			WB253630 夜間 単 - 1439号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】外工		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.25			R0102 夜間	
特殊作業員		人	0.95			R0101 夜間	
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m <sup>3</sup>	0.54			Z002104002 夜間	
無収縮モルタル(配水設備修繕工事)	94kg/m <sup>3</sup>	kg	94			Z200100002 夜間	
セメント(袋)	高炉B種 25kg袋入	kg	827			Z001050505 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】水替工		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要	
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m	式		1			D040610011 夜間 単 - 1440号	
計								
単価								

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】足場工		単位	掛m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準 (1.0)	掛m 2	1			WB252110 夜間 単 - 1441号	
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工	400以下 ビール管 土工なし	m	1			
【配修】下水道管修繕工(下位代価) ビール管	400以下 ビール管 夜間	m	1			WYB02829 夜間 単 - 1442号
計						
単価						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工	450～600以下 ビール管 土工なし	m				
【配修】下水道管修繕工(下位代価) ビール管	600以下 ビール管 夜間	m	1			WYB02831 夜間 単 - 1443号
計						
単価						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】下水道管修繕工	400以下 鉄筋コンクリート管 土工なし	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋コンクリート管	400以下 鉄筋コンクリート管	m		1			WYB00480 夜間 単 - 1444号
計							
単価							



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工	450～600以下 鉄筋コンクリート管 土工なし	m				
【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋コンクリート管	600以下 鉄筋コンクリート管	m	1			WYB00487 夜間 単 - 1445号
計						
単価						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】下水道管浚渫工	150 ~ 350	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.74			R0125 夜間
普通作業員		人		2.96			R0102 夜間
排水管清掃車運転費 下位代価		時間		4.97			D046005900 夜間 単 - 1446号
側溝清掃車運転費 下位代価		時間		4.97			D046005950 夜間 単 - 1447号
計							
単価							
J01 条件	150 ~ 350						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】下水道管浚渫工	400 ~ 750	単位	m	数量	100 単価	単価	金額	摘要
名称	規格	単位		数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役		人		1.07				R0125 夜間
普通作業員		人		4.31				R0102 夜間
排水管清掃車運転費 下位代価		時間		7.22				D046005900 夜間 単 - 1448号
側溝清掃車運転費 下位代価		時間		7.22				D046005950 夜間 単 - 1449号
計								
単価								
J01 条件	400 ~ 750							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】下水道管浚渫工	800 ~ 1000	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.74			R0125 夜間
普通作業員		人		6.97			R0102 夜間
排水管清掃車運転費 下位代価		時間		11.69			D046005900 夜間 単 - 1450号
側溝清掃車運転費 下位代価		時間		11.69			D046005950 夜間 単 - 1451号
計							
単価							
J01 条件	800 ~ 1000						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】受水槽清掃工	10m3以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
受水槽清掃工 ( A )	1 0 m3以下	箇所		1			Z200000200 夜間
計							
単価							
J01 条件	10m3以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】受水槽清掃工	20m3以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
受水槽清掃工(B)	2 0 m3以下	箇所		1			Z200000201 夜間
計							
単価							
J01 条件	20m3以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】受水槽清掃工		単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
受水槽清掃工 ( C )	2 1 m3以上	m3		1			Z200000202 夜間
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】高架水槽清掃工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
高架水槽清掃工 ( A )	5 m3以下			1			Z200000203 夜間
計							
単価							



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】高架水槽清掃工		単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
高架水槽清掃工 ( B )	6 m3以上	m3		1			Z200000204 夜間
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000020

【配修】待機工	夜間	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人		1			R0103 夜間
土木一般世話役		人		0.5			R0125 夜間
配管工		人		0.5			R0136 夜間
特殊作業員		人		0.5			R0101 夜間
普通作業員		人		0.5			R0102 夜間
軽作業員		人		1			R0103 夜間
土木一般世話役		人		0.5			R0125 夜間
配管工		人		0.5			R0136 夜間
特殊作業員		人		0.5			R0101 夜間
普通作業員		人		0.5			R0102 夜間
軽作業員		人		1			R0103 夜間

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000020

【配修】待機工	夜間	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.5			R0125 夜間
配管工		人		0.5			R0136 夜間
特殊作業員		人		0.5			R0101 夜間
普通作業員		人		0.5			R0102 夜間
計							
単価							
J01 昼夜	夜間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】立入り防止柵工	撤去 夜間	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス撤去	柵高2m以下、支柱間隔2m フェンス・支柱・基礎ブロック含む(夜間)	m		1			Z070000047 夜間
計							
単価							
J01 条件	撤去						
J03 昼夜	夜間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】立入り防止柵工	設置 1.8m	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基		50			CB420820 夜間 単 - 1452号
金網・支柱 (立入防止柵)	基礎ブロック 2m	m		100			CB420840 夜間 単 - 1453号
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)		m		100			CB420841 夜間 単 - 1454号
計							
単価							
J01 条件	設置						
J02 フェンス高さ	1.8m						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】立入り防止柵工	設置 2.0m	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基		50			CB420820 夜間 単 - 1455号
金網・支柱 (立入防止柵)	基礎ブロック 2m	m		100			CB420840 夜間 単 - 1456号
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)		m		100			CB420841 夜間 単 - 1457号
計							
単価							
J01 条件	設置						
J02 フェンス高さ	2.0m						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】立入り防止柵工	張替	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.9			R0125 夜間
普通作業員		人		15.2			R0102 夜間
金網柵(ネットフェンス)	H=2.0アングル型 VE-GS2 3.2×5.0	m		100			Z070000040 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	張替						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】橋梁点検車	夜間	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁点検車	BT-200 オペレータ付き 燃料・油脂費含む(夜間)	日	1			Z046000011 夜間	
計							
単価							
J01 昼夜	夜間						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】高所作業車	夜間	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
高所作業車	AT-121TG H=12.0m (積載荷重200kg) オペレーター付き 燃料・油脂類含む(夜間)	日		1			Z046000021 夜間
計							
単価							
J01 昼夜	夜間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管修繕工	150以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	1 5 0 以下	箇所		1			D046005490 単 - 1458号
【配修】ポリエチレンスリーブ 取付工	150以下	m		1			D060020030 単 - 1459号
計							
単価							
J01 条件	150以下 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管修繕工	200～300 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	200～300	箇所		1			D046005490 単 - 1460号
【配修】ポリエチレンスリーブ 取付工	200～300	m		1			D060020030 単 - 1461号
計							
単価							
J01 条件	200～300 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管修繕工	350～500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	350～500	箇所		1			D046005490 単 - 1462号
【配修】ポリエチレンスリーブ 取付工	350～500	m		1			D060020030 単 - 1463号
計							
単価							
J01 条件	350～500 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管修繕工	600~700 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	2 2 インチ ~ 7 0 0	箇所		1			D046005490 単 - 1464号
【配修】ホリエルンスリーブ 取付工	600~700	m		1			D060020030 単 - 1465号
計							
単価							
J01 条件	600~700 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管修繕工	800 ~ 1000 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	800 ~ 1000	箇所		1			D046005490 単 - 1466号
【配修】ポリエチレンスリーブ 取付工	800 ~ 1000	m		1			D060020030 単 - 1467号
計							
単価							
J01 条件	800 ~ 1000 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管修繕工	1100 ~ 1200 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	4 2 インチ ~ 1 2 0 0	箇所		1			D046005490 単 - 1468号
【配修】ホリエルンスリーブ 取付工	1100 ~ 1200	m		1			D060020030 単 - 1469号
計							
単価							
J01 条件	1100 ~ 1200 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管修繕工	1350 ~ 1500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	1 3 5 0 ~ 1 5 0 0	箇所		1			D046005490 単 - 1470号
【配修】ホリエルンスリーブ 取付工	1350 ~ 1500	m		1			D060020030 単 - 1471号
計							
単価							
J01 条件	1350 ~ 1500 土工なし						



### 3次単価表

【配修】管修繕工	150以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	150以下	箇所		1			WYB00502 単 - 1472号
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出 ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>		2.69			WYB00503 単 - 1473号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次 基準値)	m <sup>3</sup>		2.15			WYB00505 単 - 1474号
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>		2.02			CB210030 単 - 1475号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m <sup>3</sup>		3.51			WYB00507 単 - 1476号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上 層) RC-40(車道・下層)	m <sup>2</sup>		2.69			WYB00521 単 - 1477号
【配修】ホリシリンター取付工	150以下	m		1			WYB00527 単 - 1478号
水替工(1)	作業時排水/発動発電機 1台 10m	式		1			WYB00530 単 - 1479号
計							
単価							

### 3次単価表

【配修】管修繕工	200～300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	200～300	箇所		1			WYB00559 単 - 1480号
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>		4.03			WYB00560 単 - 1481号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>		3.23			WYB00562 単 - 1482号
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>		3.51			CB210030 単 - 1483号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>		5.73			WYB00564 単 - 1484号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m <sup>2</sup>		4.03			WYB00578 単 - 1485号
【配修】ホリシリンダ取付工	200～300	m		1			WYB00584 単 - 1486号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WYB00587 単 - 1487号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.06			WYB00589 単 - 1488号
計							
単価							

### 3次単価表

【配修】管修繕工	350～500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	350～500	箇所		1			WYB00593 単 - 1489号
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出 ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>		7			WYB00594 単 - 1490号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次 基準値)	m <sup>3</sup>		6.3			WYB00596 単 - 1491号
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>		8.6			CB210030 単 - 1492号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m <sup>3</sup>		13.15			WYB00598 単 - 1493号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上 層) RC-40(車道・下層)	m <sup>2</sup>		7			WYB00612 単 - 1494号
【配修】ホリシリンダ取付工	350～500	m		1			WYB00618 単 - 1495号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WYB00621 単 - 1496号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.11			WYB00623 単 - 1497号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】管取替修繕工	150以下 土工なし	m				
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	150以下	箇所	1			D046005490 単 - 1458号
管切断工(既設管)	鑄鉄(FC) 150mm	箇所	0.5			D020308012 単 - 1498号
管据付工(小運搬含む)	150mm ポリ無 シート無	m	1			D040205000 単 - 1499号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 150mm	m	1			D040205560 単 - 1500号
【配修】ホリレンスリーブ取付工	150以下	m	1			D060020030 単 - 1459号
計						
単価						
J01 条件	150以下 土工なし					

### 3次単価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】管取替修繕工	200～300 土工なし	m				
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	200～300	箇所	1			D046005490 単 - 1460号
管切断工(既設管)	鑄鉄(FC) 300mm	箇所	0.5			D020308012 単 - 1501号
管据付工(小運搬含む)	300mm ポリ無 シート無	m	1			D040205000 単 - 1502号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 300mm	m	1			D040205560 単 - 1503号
【配修】ホリレンスリーブ 取付工	200～300	m	1			D060020030 単 - 1461号
計						
単価						
J01 条件	200～300 土工なし					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】管取替修繕工	350～500 土工なし	m				
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	350～500	箇所	1			D046005490 単 - 1462号
管切断工(既設管)	鑄鉄(FC) 400mm	箇所	0.5			D020308012 単 - 1504号
管据付工(小運搬含む)	400mm ポリ無 シート無	m	1			D040205000 単 - 1505号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 400mm	m	1			D040205560 単 - 1506号
【配修】ホリレンスリーブ取付工	350～500	m	1			D060020030 単 - 1463号
計						
単価						
J01 条件	350～500 土工なし					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管取替修繕土工事	150以下	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.34			WYB00633 単 - 1507号
管路ハッパ掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.07			WYB00635 単 - 1508号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		1.01			CB210030 単 - 1509号
管路埋戻(機械埋戻・ハッパ)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.75			WYB00637 単 - 1510号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		1.34			WYB00651 単 - 1511号
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m	式		1			WYB00657 単 - 1512号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000026

【配修】管取替修繕土工事	200 ~ 300	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.64			WYB00761 単 - 1513号
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.31			WYB00763 単 - 1514号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		1.43			CB210030 単 - 1515号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		2.33			WYB00765 単 - 1516号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.64			WYB00779 単 - 1517号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.06			WYB00785 単 - 1518号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WYB00788 単 - 1519号
計							
単価							



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000026

【配修】管取替修繕土工事	350 ~ 500	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		2.26			WYB00791 単 - 1520号
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		2.03			WYB00793 単 - 1521号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		2.19			CB210030 単 - 1522号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		4.25			WYB00795 単 - 1523号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.26			WYB00809 単 - 1524号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.11			WYB00815 単 - 1525号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WYB00818 単 - 1526号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管修繕工	150以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	1 5 0 以下	箇所		1			D046005490 夜間 単 - 1527号
【配修】ポリエチレンスリーブ 取付工	150以下	m		1			D060020030 夜間 単 - 1528号
計							
単価							
J01 条件	150以下 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
【配修】管修繕工	200～300 土工なし						
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	200～300	箇所		1			D046005490 夜間 単 - 1529号
【配修】ポリエレンスリーブ 取付工	200～300	m		1			D060020030 夜間 単 - 1530号
計							
単価							
J01 条件	200～300 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管修繕工	350～500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	350～500	箇所		1			D046005490 夜間 単 - 1531号
【配修】ポリエチレンスリーブ 取付工	350～500	m		1			D060020030 夜間 単 - 1532号
計							
単価							
J01 条件	350～500 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管修繕工	600~700 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	2 2 インチ ~ 7 0 0	箇所		1			D046005490 夜間 単 - 1533号
【配修】ホリエルンスリーブ 取付工	600~700	m		1			D060020030 夜間 単 - 1534号
計							
単価							
J01 条件	600~700 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管修繕工	800 ~ 1000 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	800 ~ 1000	箇所		1			D046005490 夜間 単 - 1535号
【配修】ポリエレンスリーブ 取付工	800 ~ 1000	m		1			D060020030 夜間 単 - 1536号
計							
単価							
J01 条件	800 ~ 1000 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管修繕工	1100 ~ 1200 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	4 2 インチ ~ 1 2 0 0	箇所		1			D046005490 夜間 単 - 1537号
【配修】ホリエルンスリーブ 取付工	1100 ~ 1200	m		1			D060020030 夜間 単 - 1538号
計							
単価							
J01 条件	1100 ~ 1200 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管修繕工	1350 ~ 1500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	1 3 5 0 ~ 1 5 0 0	箇所		1			D046005490 夜間 単 - 1539号
【配修】ホリエルソリーブ 取付工	1350 ~ 1500	m		1			D060020030 夜間 単 - 1540号
計							
単価							
J01 条件	1350 ~ 1500 土工なし						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管修繕工	150以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	150以下	箇所		1			WYB00821 夜間 単 - 1541号
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>		2.69			WYB00822 夜間 単 - 1542号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>		2.15			WYB00824 夜間 単 - 1543号
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>		2.02			CB210030 夜間 単 - 1544号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>		3.51			WYB00826 夜間 単 - 1545号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m <sup>2</sup>		2.69			WYB00840 夜間 単 - 1546号
【配修】ホリシリンダ取付工	150以下	m		1			WYB00846 夜間 単 - 1547号
水替工(1)	作業時排水/発動発電機 1台 10m	式		1			WYB00849 夜間 単 - 1548号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管修繕工	200～300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	200～300	箇所		1			WYB00853 夜間 単 - 1549号
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>		4.03			WYB00854 夜間 単 - 1550号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>		3.23			WYB00856 夜間 単 - 1551号
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>		3.51			CB210030 夜間 単 - 1552号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>		5.73			WYB00858 夜間 単 - 1553号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m <sup>2</sup>		4.03			WYB00872 夜間 単 - 1554号
【配修】ホリシリンブ取付工	200～300	m		1			WYB00878 夜間 単 - 1555号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WYB00881 夜間 単 - 1556号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.06			WYB00883 夜間 単 - 1557号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管修繕工	350～500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	350～500	箇所		1			WYB00887 夜間 単 - 1558号
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出 ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>		7			WYB00888 夜間 単 - 1559号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次 基準値)	m <sup>3</sup>		6.3			WYB00890 夜間 単 - 1560号
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>		8.6			CB210030 夜間 単 - 1561号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m <sup>3</sup>		13.15			WYB00892 夜間 単 - 1562号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上 層) RC-40(車道・下層)	m <sup>2</sup>		7			WYB00906 夜間 単 - 1563号
【配修】ホリシリンダ取付工	350～500	m		1			WYB00912 夜間 単 - 1564号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WYB00915 夜間 単 - 1565号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.11			WYB00917 夜間 単 - 1566号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】管取替修繕工	150以下 土工なし	m				
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	150以下	箇所	1			D046005490 夜間 単 - 1527号
管切断工(既設管)	鑄鉄(FC) 150mm	箇所	0.5			D020308012 夜間 単 - 1567号
管据付工(小運搬含む)	150mm ポリ無 シート無	m	1			D040205000 夜間 単 - 1568号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 150mm	m	1			D040205560 夜間 単 - 1569号
【配修】ホリレンスリーブ取付工	150以下	m	1			D060020030 夜間 単 - 1528号
計						
単価						
J01 条件	150以下 土工なし					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】管取替修繕工	200~300 土工なし	m				
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	200~300	箇所	1			D046005490 夜間 単 - 1529号
管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 300mm	箇所	0.5			D020308012 夜間 単 - 1570号
管据付工(小運搬含む)	300mm ポリ無 シート無	m	1			D040205000 夜間 単 - 1571号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 300mm	m	1			D040205560 夜間 単 - 1572号
【配修】ホリレンスリーブ取付工	200~300	m	1			D060020030 夜間 単 - 1530号
計						
単価						
J01 条件	200~300 土工なし					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】管取替修繕工	350～500 土工なし	m				
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	350～500	箇所	1			D046005490 夜間 単 - 1531号
管切断工(既設管)	鑄鉄(FC) 400mm	箇所	0.5			D020308012 夜間 単 - 1573号
管据付工(小運搬含む)	400mm ポリ無 シート無	m	1			D040205000 夜間 単 - 1574号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 400mm	m	1			D040205560 夜間 単 - 1575号
【配修】ホリレンスリーブ取付工	350～500	m	1			D060020030 夜間 単 - 1532号
計						
単価						
J01 条件	350～500 土工なし					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管取替修繕土工事	150以下	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.34			WYB00921 夜間 単 - 1576号
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.07			WYB00923 夜間 単 - 1577号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		1.01			CB210030 夜間 単 - 1578号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.75			WYB00925 夜間 単 - 1579号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.34			WYB00939 夜間 単 - 1580号
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m	式		1			WYB00945 夜間 単 - 1581号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管取替修繕土工事	200～300	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.64			WYB00949 夜間 単 - 1582号
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.31			WYB00951 夜間 単 - 1583号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		1.43			CB210030 夜間 単 - 1584号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		2.33			WYB00953 夜間 単 - 1585号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		1.64			WYB00967 夜間 単 - 1586号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.06			WYB00973 夜間 単 - 1587号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WYB00976 夜間 単 - 1588号
計							
単価							



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管取替修繕土工事	350 ~ 500	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		2.26			WYB00979 夜間 単 - 1589号
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		2.03			WYB00981 夜間 単 - 1590号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		2.19			CB210030 夜間 単 - 1591号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		4.25			WYB00983 夜間 単 - 1592号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.26			WYB00997 夜間 単 - 1593号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.11			WYB01003 夜間 単 - 1594号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WYB01006 夜間 単 - 1595号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】仕切弁修繕工	350以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.16			R0136
普通作業員		人		0.8			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 条件	350以下 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】仕切弁修繕工	400～600 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.26			R0136
普通作業員		人		1			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 条件	400～600 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替修繕工	150以下 土工なし						
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	箇所		1			WYB02571 単 - 1596号
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所		1			WYB02575 単 - 1597号
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	150以下	m		2			WYB02580 単 - 1598号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替修繕工	200 ~ 300 土工なし						
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200 ~ 300(B)	箇所		1			WYB02612 単 - 1599号
管連絡工	200mm エンジンカッター使用	箇所		1			WYB02616 単 - 1600号
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	200	m		2			WYB02622 単 - 1601号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替修繕工	350 ~ 500 土工なし						
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350 ~ 500(C)	箇所		1			WYB02598 単 - 1602号
管連絡工	400mm エンジンカッター使用	箇所		1			WYB02601 単 - 1603号
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	350 ~ 500	m		2			WYB02608 単 - 1604号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000026

【配修】仕切弁取替修繕工	150以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		2.24			WYB01040 単 - 1605号
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		3.63			WYB01042 単 - 1606号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		3.09			WYB01047 単 - 1607号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		2.24			WYB01050 単 - 1608号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所		1			WYB01068 単 - 1609号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	箇所		1			WYB01069 単 - 1610号
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所		1			WYB01073 単 - 1611号
【配修】ホリフレンスリーブ取付工	150以下	m		2			WYB01078 単 - 1612号
計							
単価							

### 3次単価表

【配修】仕切弁取替修繕工	200～300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>		3.03			WYB01082 単 - 1613号
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>		5.17			WYB01084 単 - 1614号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>		4.62			WYB01089 単 - 1615号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m <sup>2</sup>		3.03			WYB01092 単 - 1616号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所		1			WYB01110 単 - 1617号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200～300(B)	箇所		1			WYB01111 単 - 1618号
管連絡工	200mm エンジンカッター使用	箇所		1			WYB01115 単 - 1619号
【配修】ホリェレンスリーブ取付工	200	m		2			WYB01121 単 - 1620号
計							
単価							



### 3次単価表

【配修】仕切弁取替修繕工	350～500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>		3.01			WYB01125 単 - 1621号
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>		6.84			WYB01127 単 - 1622号
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>		9.66			CB210030 単 - 1623号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>		6.72			WYB01132 単 - 1624号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m <sup>2</sup>		3.01			WYB01135 単 - 1625号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 400・500 据付・撤去 有	箇所		1			WYB01153 単 - 1626号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350～500(C)	箇所		1			WYB01154 単 - 1627号
管連絡工	400mm エンジンカッター使用	箇所		1			WYB01157 単 - 1628号
【配修】ホリフレンスリーブ取付工	350～500	m		2			WYB01164 単 - 1629号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】消火栓取替工	本体取替 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.21			R0136
普通作業員		人		0.24			R0102
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.47			D090000120 単 - 1630号
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 条件	本体取替 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】消火栓取替工	部分取替 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.11			R0136
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 条件	部分取替 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】消火栓取替工(凍結工法)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
液体空気 配送用		L		40			Z062001020
配管工		人		0.5			R0136
【配修】消火栓取替工	本体取替 土工なし	箇所		1			D060040060 単 - 919号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】消火栓修繕土工事	単口消火栓	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.09			WYB01168 単 - 1631号
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1			WYB01170 単 - 1632号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.66			WYB01175 単 - 1633号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		1.09			WYB01178 単 - 1634号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】消火栓修繕土工事	双口消火栓	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.29			WYB01197 単 - 1635号
管路ハッパ掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.3			WYB01199 単 - 1636号
管路埋戻(機械埋戻・ハッパ)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.85			WYB01204 単 - 1637号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		1.29			WYB01207 単 - 1638号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 600以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 400・500 据付・撤去 有			1			D040705000 単 - 1639号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 600以下 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 900以上 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 600~900(副弁内蔵式パナライ弁) 据付・撤去 無	箇所		1			D040705000 単 - 1640号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 900以上 土工なし						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 250 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.08			WYB01226 単 - 1641号
管路ハッパ掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.15			WYB01228 単 - 1642号
管路埋戻(機械埋戻・ハッパ)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.82			WYB01233 単 - 1643号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.08			WYB01236 単 - 1644号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所		1			WYB01242 単 - 1645号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 500、600 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.52			WYB01256 単 - 1646号
管路ハッパ掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.39			WYB01258 単 - 1647号
管路埋戻(機械埋戻・ハッパ)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.9			WYB01263 単 - 1648号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		1.52			WYB01266 単 - 1649号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 400・500 据付・撤去 有	箇所		1			WYB01272 単 - 1650号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 900以上 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		2.64			WYB01286 単 - 1651号
管路ハッパ掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		2.88			WYB01288 単 - 1652号
管路埋戻(機械埋戻・ハッパ)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.86			WYB01293 単 - 1653号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		2.64			WYB01296 単 - 1654号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 600~900(副弁内蔵式ハッパ) 据付・撤去 無	箇所		1			WYB01302 単 - 1655号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】弁室改築工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		4.22			WYB01342 単 - 1656号
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		10.44			WYB01344 単 - 1657号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		9.18			WYB01349 単 - 1658号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		4.22			WYB01352 単 - 1659号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 600~900(副弁内蔵式ハックワライ弁) 据付 無	箇所		1			WYB01358 単 - 1660号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000026

【配修】弁室整備工	コンクリートブロック積み弁室	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.2			R0102
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 2.0km以下	m <sup>3</sup>		0.64			CB210110 単 - 1661号
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	式		1			D040610011 単 - 1662号
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 条件	コンクリートブロック積み弁室						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】弁室整備工	場所打コンクリート弁室	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.48			R0102
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 2.0km以下	m <sup>3</sup>		0.64			CB210110 単 - 1663号
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	式		1			D040610011 単 - 1664号
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 条件	場所打コンクリート弁室						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】弁室整備工	清掃車使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.5			R0102
排水管清掃車運転費 下位代価		時間		2			D046005900 単 - 1665号
汚泥吸排車運転費 下位代価		時間		2			D046005910 単 - 1666号
散水車運転費 下位代価		時間		2			D046005810 単 - 1667号
計							
単価							
J01 条件	清掃車使用						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 250 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付 無			1.5			WYB01368 単 - 1668号
計							
単価							



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 500以上 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 400・500 据付 無			1.5			WYB01370 単 - 1669号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 250 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.08			WYB01372 単 - 1670号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.08			WYB01377 単 - 1671号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付 無	箇所		1			WYB01391 単 - 1672号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 500,600 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.52			WYB01393 単 - 1673号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.52			WYB01398 単 - 1674号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 400・500 据付 無	箇所		1			WYB01412 単 - 1675号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 900以上 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		2.64			WYB01414 単 - 1676号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.64			WYB01419 単 - 1677号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 600~900(副弁内蔵式バクワイ弁) 据付 無	箇所		1			WYB01433 単 - 1678号
計							
単価							

### 3次単価表

【配修】歩道修正蓋設置工	大 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		0.94			WYB01455 単 - 1679号
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.2			WYB01457 単 - 1680号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.15			WYB01466 単 - 1681号
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2		0.73			CB240210 単 - 1682号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.08			CB240010 単 - 1683号
市道一次本復旧工(歩道)	3 - 5 型工 1 . 4 m未満(人力) プライムコート RC-30(標準)	m 2		0.94			WYB01469 単 - 1684号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 400・500 据付 有	箇所		1			WYB01473 単 - 1685号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

### 3次単価表

【配修】歩道修正蓋設置工	中 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		0.73			WYB01475 単 - 1686号
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.16			WYB01477 単 - 1687号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.12			WYB01486 単 - 1688号
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2		0.55			CB240210 単 - 1689号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.06			CB240010 単 - 1690号
市道一次本復旧工(歩道)	3 - 5 型工 1 . 4 m未満(人力) プライムコート RC-30(標準)	m 2		0.73			WYB01489 単 - 1691号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付 有	箇所		1			WYB01493 単 - 1692号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】歩道修正蓋設置工	小 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		0.52			WYB01495 単 - 1693号
管路ハッパ掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.11			WYB01497 単 - 1694号
管路埋戻(機械埋戻・ハッパ)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.08			WYB01506 単 - 1695号
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2		0.37			CB240210 単 - 1696号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.04			CB240010 単 - 1697号
市道一次本復旧工(歩道)	3 - 5 型工 1 . 4 m未満(人力) プライムコート RC-30(標準)	m 2		0.52			WYB01509 単 - 1698号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付 有	箇所		1			WYB01513 単 - 1699号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】仕切弁修繕工	350以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.16			R0136 夜間
普通作業員		人		0.8			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	350以下 土工なし						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】仕切弁修繕工	400~600 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.26			R0136 夜間
普通作業員		人		1			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	400~600 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替修繕工	150以下 土工なし						
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	箇所		1			WYB02626 夜間 単 - 1700号
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所		1			WYB02630 夜間 単 - 1701号
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	150以下	m		2			WYB02635 夜間 単 - 1702号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替修繕工	200 ~ 300 土工なし						
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200 ~ 300(B)	箇所		1			WYB02639 夜間 単 - 1703号
管連絡工	200mm エンジンカッター使用	箇所		1			WYB02643 夜間 単 - 1704号
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	200	m		2			WYB02649 夜間 単 - 1705号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替修繕工	350 ~ 500 土工なし							
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350 ~ 500(C)	箇所		1				WYB02654 夜間 単 - 1706号
管連絡工	400mm エンジンカッター使用	箇所		1				WYB02657 夜間 単 - 1707号
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	350 ~ 500	m		2				WYB02664 夜間 単 - 1708号
計								
単価								

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	150以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		2.24			WYB01521 夜間 単 - 1709号
管路ハッパ掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		3.63			WYB01523 夜間 単 - 1710号
管路埋戻(機械埋戻・ハッパ)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		3.09			WYB01525 夜間 単 - 1711号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.24			WYB01528 夜間 単 - 1712号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所		1			WYB01534 夜間 単 - 1713号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	箇所		1			WYB01535 夜間 単 - 1714号
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所		1			WYB01539 夜間 単 - 1715号
【配修】ホリフレンスリーブ取付工	150以下	m		2			WYB01544 夜間 単 - 1716号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	200～300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		3.03			WYB01549 夜間 単 - 1717号
管路ハッパ掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		5.17			WYB01551 夜間 単 - 1718号
管路埋戻(機械埋戻・ハッパ)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		4.62			WYB01553 夜間 単 - 1719号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		3.03			WYB01556 夜間 単 - 1720号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所		1			WYB01562 夜間 単 - 1721号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200～300(B)	箇所		1			WYB01563 夜間 単 - 1722号
管連絡工	200mm エンジンカッター使用	箇所		1			WYB01567 夜間 単 - 1723号
【配修】ホリシリンズリブ取付工	200	m		2			WYB01573 夜間 単 - 1724号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	350～500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		3.01			WYB01578 夜間 単 - 1725号
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		6.84			WYB01580 夜間 単 - 1726号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		9.66			CB210030 夜間 単 - 1727号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		6.72			WYB01582 夜間 単 - 1728号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		3.01			WYB01585 夜間 単 - 1729号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 400・500 据付・撤去 有	箇所		1			WYB01591 夜間 単 - 1730号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350～500(C)	箇所		1			WYB01592 夜間 単 - 1731号
管連絡工	400mm エンジンカッター使用	箇所		1			WYB01595 夜間 単 - 1732号
【配修】ホリシリンパ取付工	350～500	m		2			WYB01602 夜間 単 - 1733号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】消火栓取替工	本体取替 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.21			R0136 夜間
普通作業員		人		0.24			R0102 夜間
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.47			D090000120 夜間 単 - 1734号
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	本体取替 土工なし						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】消火栓取替工	部分取替 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.11			R0136 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	部分取替 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】消火栓取替工(凍結工法)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
液体空気 配送用		L		40			Z062001020 夜間
配管工		人		0.5			R0136 夜間
【配修】消火栓取替工	本体取替 土工なし		箇所	1			D060040060 夜間 単 - 1735号
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】消火栓修繕土工事	単口消火栓	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.09			WYB01610 夜間 単 - 1736号
管路ハッパ掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1			WYB01612 夜間 単 - 1737号
管路埋戻(機械埋戻・ハッパ)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.66			WYB01614 夜間 単 - 1738号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		1.09			WYB01617 夜間 単 - 1739号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】消火栓修繕土工事	双口消火栓	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.29			WYB01625 夜間 単 - 1740号
管路ハッパ掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.3			WYB01627 夜間 単 - 1741号
管路埋戻(機械埋戻・ハッパ)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.85			WYB01629 夜間 単 - 1742号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		1.29			WYB01632 夜間 単 - 1743号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 600以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 400・500 据付・撤去 有			1			D040705000 夜間 単 - 1744号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 600以下 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 900以上 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 600~900(副弁内蔵式パタライ弁) 据付・撤去 無	箇所		1			D040705000 夜間 単 - 1745号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 900以上 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 250 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.08			WYB01642 夜間 単 - 1746号
管路ハッパ掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.15			WYB01644 夜間 単 - 1747号
管路埋戻(機械埋戻・ハッパ)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.82			WYB01646 夜間 単 - 1748号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.08			WYB01649 夜間 単 - 1749号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所		1			WYB01655 夜間 単 - 1750号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 500、600 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガ対策型(第2次基準値)	m 2		1.52			WYB01658 夜間 単 - 1751号
管路ハッパ掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガ対策型(第2次基準値)	m 3		1.39			WYB01660 夜間 単 - 1752号
管路埋戻(機械埋戻・ハッパ)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガ対策型(第2次基準値)	m 3		0.9			WYB01662 夜間 単 - 1753号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.52			WYB01665 夜間 単 - 1754号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 400・500 据付・撤去 有	箇所		1			WYB01671 夜間 単 - 1755号
計							
単価							



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 900以上 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		2.64			WYB01674 夜間 単 - 1756号
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		2.88			WYB01676 夜間 単 - 1757号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.86			WYB01678 夜間 単 - 1758号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.64			WYB01681 夜間 単 - 1759号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 600 ~ 900 (副弁内蔵式ハックワライ弁) 据付・撤去 無	箇所		1			WYB01687 夜間 単 - 1760号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】弁室改築工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		4.22			WYB01690 夜間 単 - 1761号
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		10.44			WYB01692 夜間 単 - 1762号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		9.18			WYB01694 夜間 単 - 1763号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		4.22			WYB01697 夜間 単 - 1764号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 600~900(副弁内蔵式ハックワライ弁) 据付 無	箇所		1			WYB01703 夜間 単 - 1765号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】弁室整備工	コンクリートブロック積み弁室	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.2			R0102 夜間
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 2.0km以下	m <sup>3</sup>		0.64			CB210110 夜間 単 - 1766号
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	式		1			D040610011 夜間 単 - 1767号
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	コンクリートブロック積み弁室						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】弁室整備工	場所打コンクリート弁室	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.48			R0102 夜間
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 2.0km以下	m <sup>3</sup>		0.64			CB210110 夜間 単 - 1768号
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	式		1			D040610011 夜間 単 - 1769号
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	場所打コンクリート弁室						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】弁室整備工	清掃車使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.5			R0102 夜間
排水管清掃車運転費 下位代価		時間		2			D046005900 夜間 単 - 1770号
汚泥吸排車運転費 下位代価		時間		2			D046005910 夜間 単 - 1771号
散水車運転費 下位代価		時間		2			D046005810 夜間 単 - 1772号
計							
単価							
J01 条件	清掃車使用						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 250 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付 無			1.5			WYB01709 夜間 単 - 1773号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 500以上 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 400・500 据付 無			1.5			WYB01712 夜間 単 - 1774号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 250 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>		1.08			WYB01715 夜間 単 - 1775号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m <sup>2</sup>		1.08			WYB01717 夜間 単 - 1776号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付 無	箇所		1			WYB01723 夜間 単 - 1777号
計							
単価							



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 500,600 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.52			WYB01726 夜間 単 - 1778号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.52			WYB01728 夜間 単 - 1779号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 400・500 据付 無	箇所		1			WYB01734 夜間 単 - 1780号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 900以上 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		2.64			WYB01737 夜間 単 - 1781号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.64			WYB01739 夜間 単 - 1782号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 600~900(副弁内蔵式バクワイ弁) 据付 無	箇所		1			WYB01745 夜間 単 - 1783号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】歩道修正蓋設置工	大 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		0.94			WYB01748 夜間 単 - 1784号
管路ハッパ掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.2			WYB01750 夜間 単 - 1785号
管路埋戻(機械埋戻・ハッパ)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.15			WYB01752 夜間 単 - 1786号
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2		0.73			CB240210 夜間 単 - 1787号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.08			CB240010 夜間 単 - 1788号
市道一次本復旧工(歩道)	3 - 5 型工 1 . 4 m未満(人力) プライムコート RC-30(標準)	m 2		0.94			WYB01755 夜間 単 - 1789号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 400・500 据付 有	箇所		1			WYB01759 夜間 単 - 1790号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】歩道修正蓋設置工	中 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		0.73			WYB01762 夜間 単 - 1791号
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.16			WYB01764 夜間 単 - 1792号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.12			WYB01766 夜間 単 - 1793号
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2		0.55			CB240210 夜間 単 - 1794号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.06			CB240010 夜間 単 - 1795号
市道一次本復旧工(歩道)	3 - 5 型工 1 . 4 m未満(人力) プライムコート RC-30(標準)	m 2		0.73			WYB01769 夜間 単 - 1796号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付 有	箇所		1			WYB01773 夜間 単 - 1797号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】歩道修正蓋設置工	小 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		0.52			WYB01776 夜間 単 - 1798号
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.11			WYB01778 夜間 単 - 1799号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.08			WYB01780 夜間 単 - 1800号
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2		0.37			CB240210 夜間 単 - 1801号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.04			CB240010 夜間 単 - 1802号
市道一次本復旧工(歩道)	3 - 5 型工 1 . 4 m未満(人力) プライムコート RC-30(標準)	m 2		0.52			WYB01783 夜間 単 - 1803号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付 有	箇所		1			WYB01787 夜間 単 - 1804号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
【配修】給水管修繕工	50mm以下 土工なし						
【給:下位代価】管継手工(50mm以下)		単位	箇所	2			D047505080 単 - 1805号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	50mm以下 土工なし						

### 3次単価表

【配修】給水管修繕工	50mm以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給:下位代価】管継手工(50mm以下)		箇所		2			WYB01967 単 - 1806号
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.69			WYB01974 単 - 1807号
管路ハッパ掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.01			WYB01976 単 - 1808号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		0.85			CB210030 単 - 1809号
管路埋戻(機械埋戻・ハッパ)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.44			WYB01981 単 - 1810号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.69			WYB01984 単 - 1811号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】給水管修繕工	ポリレン管25mm 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	2 5 mm	箇所		2			D047005112 単 - 1812号
計							
単価							
J01 条件	ポリレン管25mm 土工なし						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】給水管修繕工	ポリレン管25mm 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.69			WYB01999 単 - 1813号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.01			WYB02001 単 - 1814号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		0.85			CB210030 単 - 1815号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.44			WYB02006 単 - 1816号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.69			WYB02009 単 - 1817号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	2 5 mm	箇所		2			WYB02023 単 - 1818号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】給水管修繕工	ポリレン管40mm 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	箇所		2			D047005112 単 - 1819号
計							
単価							
J01 条件	ポリレン管40mm 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】給水管修繕工	ポリPE管40mm 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.69			WYB02025 単 - 1820号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.01			WYB02027 単 - 1821号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		0.85			CB210030 単 - 1822号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.44			WYB02032 単 - 1823号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		1.69			WYB02035 単 - 1824号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	4 0 mm	箇所		2			WYB02049 単 - 1825号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】給水管凍結工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給】凍結工	50 mm以下	箇所		1			D058005090 単 - 1826号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】鉄蓋調整工	止水栓ホックス等 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け工(ホリシソ管用)	25mm ホックスのみの取付け			1.5			D020304315 単 - 1827号
計							
単価							
J01 条件	止水栓ホックス等 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】止水栓部加修工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給】止水栓部加修工(50mm以下)5型				1			D048005034 単 - 1828号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】止水栓設置工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要
【給:修繕】止水栓設置工(ビニル管・ホリソリ管)		箇所	1				D058005070 単 - 1829号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給・修繕】分水栓取付工(PE分岐)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鉄管】	2 5 1 5 0 mm	箇所		1			D020304111 単 - 1830号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	2 5 mm	箇所		1			D047005112 単 - 1831号
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m		0.76			D020302110 単 - 1832号
ポリエチレンスリーブ	1 5 0 × 6	本		0.15			Q30400155
防食（粘着）テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		0.06			Q30400031
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】割T字管取付穿孔工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給・修繕】不断水連絡工				1			D058005170 単 - 1833号
計							
単価							

### 3次単価表

【給:修繕】 名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】 鑄鉄管用サドル付分水栓取付工	150mm以下 × 25mm	箇所		1			
サドル分水栓建込み工【配水管・鑄鉄管】	25 150 mm	箇所		1			D020304111 単 - 1834号
コア取付工		箇所		1			D020304120 単 - 1835号
【給:下位代価】 ポリエチレン管継手工	25 mm	箇所		1			D047005112 単 - 1812号
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m		0.76			D020302110 単 - 3004号
ポリエチレンスリーブ	150 × 6	本		0.15			Q30400155
防食(粘着)テープ	50 mm × 10 m	個		0.06			Q30400031
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 口径	150mm以下 × 25mm						

### 3次単価表

【給:修繕】 名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】 鑄鉄管用サドル付分水栓取付工	150mm以下 × 40mm	箇所		1			
サドル分水栓建込み工【配水管・鑄鉄管】	40 150 mm	箇所		1			D020304111 単 - 1836号
コア取付工		箇所		1			D020304120 単 - 1835号
【給:下位代価】 ポリエチレン管継手工	40 mm	箇所		1			D047005112 単 - 1819号
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m		0.76			D020302110 単 - 3004号
ポリエチレンスリーブ	150 × 6	本		0.15			Q30400155
防食(粘着)テープ	50 mm × 10 m	個		0.06			Q30400031
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 口径	150mm以下 × 40mm						

### 3次単価表

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給：修繕】 鑄鉄管用サドル付分水栓取付工	200mm × 25mm	箇所		1			
サドル分水栓建込み工【配水管・鑄鉄管】	25200mm	箇所		1			D020304111 単 - 1837号
コア取付工		箇所		1			D020304120 単 - 1835号
【給：下位代価】 ポリエチレン管継手工	25mm	箇所		1			D047005112 単 - 1812号
ポリエチレンスリーブ取付工	200mm	m		0.76			D020302110 単 - 1838号
ポリエチレンスリーブ	200 × 6	本		0.15			Q30400201
防食（粘着）テープ	50mm × 10m	個		0.08			Q30400031
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 口径	200mm × 25mm						

### 3次単価表

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給：修繕】 鑄鉄管用サドル付分水栓取付工	200mm × 40mm	箇所		1			
サドル分水栓建込み工【配水管・鑄鉄管】	40 200 mm	箇所		1			D020304111 単 - 1839号
コア取付工		箇所		1			D020304120 単 - 1835号
【給：下位代価】 ポリエチレン管継手工	40 mm	箇所		1			D047005112 単 - 1819号
ポリエチレンスリーブ取付工	200mm	m		0.76			D020302110 単 - 1838号
ポリエチレンスリーブ	200 × 6	本		0.15			Q30400201
防食（粘着）テープ	50 mm × 10 m	個		0.08			Q30400031
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 口径	200mm × 40mm						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給：修繕】 名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給：修繕】 鑄鉄管用サドル付分水栓取付工	300mm × 25mm	箇所		1			
サドル分水栓建込み工【配水管・鑄鉄管】	25300mm	箇所		1			D020304111 単 - 1840号
コア取付工		箇所		1			D020304120 単 - 1835号
【給：下位代価】 ポリエチレン管継手工	25mm	箇所		1			D047005112 単 - 1812号
ポリエチレンスリーブ取付工	300mm	m		0.76			D020302110 単 - 1841号
ポリエチレンスリーブ	300 × 7	本		0.13			Q30400309
防食（粘着）テープ	50mm × 10m	個		0.11			Q30400031
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 口径	300mm × 25mm						

### 3次単価表

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】 鑄鉄管用サドル付分水栓取付工	300mm x 40mm	箇所		1			
サドル分水栓建込み工【配水管・鑄鉄管】	40300mm	箇所		1			D020304111 単 - 1842号
コア取付工		箇所		1			D020304120 単 - 1835号
【給:下位代価】 ポリエチレン管継手工	40mm	箇所		1			D047005112 単 - 1819号
ポリエチレンスリーブ取付工	300mm	m		0.76			D020302110 単 - 1841号
ポリエチレンスリーブ	300 x 7	本		0.13			Q30400309
防食(粘着)テープ	50mm x 10m	個		0.11			Q30400031
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 口径	300mm x 40mm						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給：修繕】ビニル管用サドル付分水栓取付工	75mm × 25mm	箇所		1			
サドル分水栓建込み工【配水管・ビニル管】	25 × 75mm	箇所		1			D020304112 単 - 1843号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	箇所		1			D047005112 単 - 1812号
ポリエチレンスリーブ取付工	75mm	m		0.76			D020302110 単 - 1844号
ポリエチレンスリーブ	75 × 5	本		0.19			Q30400091
防食（粘着）テープ	50mm × 10m	個		0.04			Q30400031
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 口径	75mm × 25mm						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】給水管修繕工	50mm以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給:下位代価】管継手工(50mm以下)		箇所		2			D047505080 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 1845号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	50mm以下 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】給水管修繕工	50mm以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給:下位代価】管継手工(50mm以下)		箇所		2			WYB02738 夜間 単 - 1846号
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.69			WYB02745 夜間 単 - 1847号
管路ハッパ掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.01			WYB02747 夜間 単 - 1848号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		0.85			CB210030 夜間 単 - 1849号
管路埋戻(機械埋戻・ハッパ)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.44			WYB02752 夜間 単 - 1850号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.69			WYB02755 夜間 単 - 1851号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】給水管修繕工	ポリレン管25mm 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	2 5 mm	箇所		2			D047005112 夜間 単 - 1852号
計							
単価							
J01 条件	ポリレン管25mm 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】給水管修繕工	ポリレン管25mm 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.69			WYB02770 夜間 単 - 1853号
管路ハックの掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.01			WYB02772 夜間 単 - 1854号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		0.85			CB210030 夜間 単 - 1855号
管路埋戻(機械埋戻・ハックの)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.44			WYB02777 夜間 単 - 1856号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.69			WYB02780 夜間 単 - 1857号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	2 5 mm	箇所		2			WYB02794 夜間 単 - 1858号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】給水管修繕工	ポリレン管40mm 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	箇所		2			D047005112 夜間 単 - 1859号
計							
単価							
J01 条件	ポリレン管40mm 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】給水管修繕工	ポリレン管40mm 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.69			WYB02796 夜間 単 - 1860号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.01			WYB02798 夜間 単 - 1861号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		0.85			CB210030 夜間 単 - 1862号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.44			WYB02803 夜間 単 - 1863号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		1.69			WYB02806 夜間 単 - 1864号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	4 0 mm	箇所		2			WYB02820 夜間 単 - 1865号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】鉄蓋調整工	止水栓ホックス等 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け工(ホリフィル管用)	25mm ホックスのみの取付け			1.5			D020304315 夜間 単 - 1866号
計							
単価							
J01 条件	止水栓ホックス等 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】止水栓部加修工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給】止水栓部加修工(50mm以下)5型				1			D048005034 夜間 単 - 1867号
計							
単価							



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】止水栓設置工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】止水栓設置工(ビニル管・ホリシ管)		箇所		1			D058005070 夜間 単 - 1868号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給・修繕】分水栓取付工(PE分岐)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鉄管】	2 5 1 5 0 mm	箇所		1			D020304111 夜間 単 - 1869号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	2 5 mm	箇所		1			D047005112 夜間 単 - 1870号
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m		0.76			D020302110 夜間 単 - 1871号
ポリエチレンスリーブ	1 5 0 × 6	本		0.15			Q30400155 夜間
防食(粘着)テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		0.06			Q30400031 夜間
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】割T字管取付穿孔工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給・修繕】不断水連絡工		箇所		1			D058005170 夜間 単 - 1872号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給:修繕】 名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】 鑄鉄管用ナール付分水栓 取付工	150mm以下 × 25mm				1		
サドル分水栓建込み工【配水管・鑄鉄管】	2 5 1 5 0 mm	箇所		1			D020304111 夜間 単 - 1873号
コア取付工		箇所		1			D020304120 夜間 単 - 1874号
【給:下位代価】 ポリエチレン管継手工	2 5 mm	箇所		1			D047005112 夜間 単 - 1875号
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m		0.76			D020302110 夜間 単 - 1876号
ポリエチレンスリーブ	1 5 0 × 6	本		0.15			Q30400155 夜間
防食(粘着)テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		0.06			Q30400031 夜間
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	150mm以下 × 25mm						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】 鑄鉄管用サドル付分水栓取付工	150mm以下 × 40mm	箇所		1			
サドル分水栓建込み工【配水管・鑄鉄管】	40 150 mm	箇所		1			D020304111 夜間 単 - 1877号
コア取付工		箇所		1			D020304120 夜間 単 - 1878号
【給:下位代価】 ポリエチレン管継手工	40 mm	箇所		1			D047005112 夜間 単 - 1879号
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m		0.76			D020302110 夜間 単 - 1880号
ポリエチレンスリーブ	150 × 6	本		0.15			Q30400155 夜間
防食(粘着)テープ	50 mm × 10 m	個		0.06			Q30400031 夜間
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	150mm以下 × 40mm						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】 鋳鉄管用ナール付分水栓取付工	200mm × 25mm	箇所		1			
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	25200mm	箇所		1			D020304111 夜間 単 - 1881号
コア取付工		箇所		1			D020304120 夜間 単 - 1882号
【給:下位代価】 ポリエチレン管継手工	25mm	箇所		1			D047005112 夜間 単 - 1883号
ポリエチレンスリーブ取付工	200mm	m		0.76			D020302110 夜間 単 - 1884号
ポリエチレンスリーブ	200 × 6	本		0.15			Q30400201 夜間
防食(粘着)テープ	50mm × 10m	個		0.08			Q30400031 夜間
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	200mm × 25mm						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】 鋳鉄管用外付分水栓取付工	200mm x 40mm	箇所		1			
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	40 x 200 mm	箇所		1			D020304111 夜間 単 - 1885号
コア取付工		箇所		1			D020304120 夜間 単 - 1886号
【給:下位代価】 ポリエチレン管継手工	40 mm	箇所		1			D047005112 夜間 単 - 1887号
ポリエチレンスリーブ取付工	200mm	m		0.76			D020302110 夜間 単 - 1888号
ポリエチレンスリーブ	200 x 6	本		0.15			Q30400201 夜間
防食(粘着)テープ	50 mm x 10 m	個		0.08			Q30400031 夜間
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	200mm x 40mm						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給：修繕】 鑄鉄管用サドル付分水栓取付工	300mm × 25mm	箇所		1			
サドル分水栓建込み工【配水管・鑄鉄管】	25300mm	箇所		1			D020304111 夜間 単 - 1889号
コア取付工		箇所		1			D020304120 夜間 単 - 1890号
【給：下位代価】 ポリエチレン管継手工	25mm	箇所		1			D047005112 夜間 単 - 1891号
ポリエチレンスリーブ取付工	300mm	m		0.76			D020302110 夜間 単 - 1892号
ポリエチレンスリーブ	300 × 7	本		0.13			Q30400309 夜間
防食（粘着）テープ	50mm × 10m	個		0.11			Q30400031 夜間
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	300mm × 25mm						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給：修繕】 名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給：修繕】 鑄鉄管用サドル付分水栓取付工	300mm × 40mm	箇所		1			
サドル分水栓建込み工【配水管・鑄鉄管】	40300mm	箇所		1			D020304111 夜間 単 - 1893号
コア取付工		箇所		1			D020304120 夜間 単 - 1894号
【給：下位代価】 ポリエチレン管継手工	40mm	箇所		1			D047005112 夜間 単 - 1895号
ポリエチレンスリーブ取付工	300mm	m		0.76			D020302110 夜間 単 - 1896号
ポリエチレンスリーブ	300 × 7	本		0.13			Q30400309 夜間
防食（粘着）テープ	50mm × 10m	個		0.11			Q30400031 夜間
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	300mm × 40mm						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】ビニル管用サドル付分水栓取付工	75mm × 25mm				1		
サドル分水栓建込み工【配水管・ビニル管】	25 × 75mm	箇所		1			D020304112 夜間 単 - 1897号
【給:下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	箇所		1			D047005112 夜間 単 - 1898号
ポリエチレンスリーブ取付工	75mm	m		0.76			D020302110 夜間 単 - 1899号
ポリエチレンスリーブ	75 × 5	本		0.19			Q30400091 夜間
防食(粘着)テープ	50mm × 10m	個		0.04			Q30400031 夜間
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	75mm × 25mm						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(A)A20(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 1900号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 1901号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	7.5			CB210030 単 - 1902号	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 単 - 1903号	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 単 - 1904号	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 単 - 1905号	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) フライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 単 - 1906号	
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111 単 - 1907号	
不陸整正	1 . 4 m 未満	m 2	50			D040870011 単 - 1908号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)		(A)A20(再生合材)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単価								
J01 舗装種別	(A)A20(再生合材)							

### 3次単価表

【給配】車道舗装工(材工共)	(B)A15(再生合材)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	50			CB430310 単 - 1909号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	50			CB430310 単 - 1910号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	5			CB210030 単 - 1911号	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB410260 単 - 1912号	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB410250 単 - 1913号	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB410240 単 - 1914号	
路盤工(人力)	10cm RM-25	m <sup>2</sup>	50			D040830111 単 - 1915号	
不陸整正	1.4m未満	m <sup>2</sup>	50			D040870011 単 - 1916号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(B)A15(再生合材)	単位	m 2	数量	100 単価	単価	
名称	規格	単位	数量	数量	単価	金額	摘要
J01 舗装種別	(B)A15(再生合材)						

### 3次単価表

【給配】車道舗装工(材工共)	(C)A10(再生合材)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	50			CB430310 単 - 1917号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	50			CB430310 単 - 1918号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	2.5			CB210030 単 - 1919号	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB410260 単 - 1920号	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB410240 単 - 1921号	
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m <sup>2</sup>	50			D040830111 単 - 1922号	
不陸整正	1 . 4 m 未満	m <sup>2</sup>	50			D040870011 単 - 1923号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)A10(再生合材)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(D)A08 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 単 - 1924号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	1.5			CB210030 単 - 1925号	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 単 - 1926号	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 単 - 1927号	
路盤工(人力)	2 c m RM-25	m 2	50			D040830111 単 - 1928号	
不陸整正	1 . 4 m 未満	m 2	50			D040870011 単 - 1929号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)A08 (再生合材)						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(E)A05 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310	単 - 1930号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410260	単 - 1931号
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			D040870011	単 - 1932号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)A05 (再生合材)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(F)N11 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 単 - 1933号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	4.5			CB210030 単 - 1934号	
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 無	m 2	100			D042000010 単 - 1935号	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			D040870011 単 - 1936号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)N11						
J02 昼夜	昼間						

### 3次単価表

【給配】車道舗装工(材工共)	(G)半たわみ性舗装A10(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 単 - 1937号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.5			CB210030 単 - 1938号	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 単 - 1939号	
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111 単 - 1940号	
半たわみ舗装工	50mm 1.4m以下 瀝青散布有 無	m 2	100			D011603000 単 - 1941号	
不陸整正	1 . 4 m 未満	m 2	50			D040870011 単 - 1942号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(G)半たわみ性舗装A10(再生合材)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(H)半たわみ性舗装A20(再生合材)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	50			CB430310 単 - 1943号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	50			CB430310 単 - 1944号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	7.5			CB210030 単 - 1945号	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB410250 単 - 1946号	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB410250 単 - 1947号	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB410240 単 - 1948号	
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m <sup>2</sup>	50			D040830111 単 - 1949号	
半たわみ舗装工	50mm 1.4m以下 瀝青散布有 無	m <sup>2</sup>	100			D011603000 単 - 1950号	
不陸整正	1 . 4 m未満	m <sup>2</sup>	50			D040870011 単 - 1951号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(H)半たわみ性舗装A20(再生合材)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							
J01 舗装種別	(H)半たわみ性舗装A20(再生合材)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(1)ホ リマ-改質アスファルト 型A20	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 1952号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 1953号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	7.5			CB210030 単 - 1954号	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 密AS混ホ リマ改質ASI I型(20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 単 - 1955号	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 粗AS混ホ リマ改質ASI I型(20) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 単 - 1956号	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 粗AS混ホ リマ改質ASI I型(20) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 単 - 1957号	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 粗AS混ホ リマ改質ASI I型(20) DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 単 - 1958号	
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111 単 - 1959号	
不陸整正	1 . 4 m 未満	m 2	50			D040870011 単 - 1960号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(1)ホ リマ-改質アスファルト 型A20	単位	m 2	数量	100	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要	
単価								
J01 舗装種別	(1)ホ リマ-改質アスファルト 型A20							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(J)ホ リマ-改質アスファルト 型A15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1961号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1962号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	5			CB210030	単 - 1963号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 密AS混ホ リマ改質ASI I型(20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260	単 - 1964号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 粗AS混ホ リマ改質ASI I型(20) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250	単 - 1965号
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 粗AS混ホ リマ改質ASI I型(20) DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240	単 - 1966号
路盤工(人力)	1 0 c m RM-25	m 2	50			D040830111	単 - 1967号
不陸整正	1 . 4 m 未満	m 2	50			D040870011	単 - 1968号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(J)ホ リマ-改質アスファルト 型A15	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	数量	単価	金額	摘要
J01 舗装種別	(J)ホ リマ-改質アスファルト 型A15						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(A)AF03-10(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310	単 - 1969号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	10			CB210030	単 - 1970号
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスファルト混合物(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410261	単 - 1971号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1972号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(A)AF03-10(再生合材)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(B)HF09-10	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1973号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1974号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	13			CB210030	単 - 1975号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 白色 30×30×6cm 新品	m 2	100			D040845060	単 - 1976号
路盤工(人力)	10cm RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1977号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B)HF09-10						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(C)LF09-10	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1978号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1979号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	13			CB210030	単 - 1980号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 カー・珪砂入・ショット仕上げ 新品	m 2	100			D040845060	単 - 1981号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1982号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)LF09-10						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(D)NF09-10 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1983号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1984号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	14.5			CB210030	単 - 1985号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1986号
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 6 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 無	m 2	100			D042000010	単 - 1987号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)NF09-10						
J02 昼夜	昼間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(E)NF09-10(保水性ブロック) 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1988号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1989号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	14.5			CB210030	単 - 1990号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1991号
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 6 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 無	m 2	100			D042000010	単 - 1992号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)NF09-10(保水性ブロック)						
J02 昼夜	昼間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(F)六角平板	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1993号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1994号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	13			CB210030	単 - 1995号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 安山岩研磨ジョット(六角形) 新品	m 2	100			D040845060	単 - 1996号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1997号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)六角平板						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(A)AK05-15(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1998号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1999号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	16			CB210030	単 - 2000号
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスファルト混合物(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410261	単 - 2001号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 2002号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(A)AK05-15(再生合材)						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(B)AK10-15(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2003号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2004号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	18.5			CB210030	単 - 2005号
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスファルト混合物(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410261	単 - 2006号
基層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410241	単 - 2007号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 2008号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B)AK10-15(再生合材)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(C)CK10-15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2009号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2010号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	18.5			CB210030	単 - 2011号
歩道改築工	C K 1 0 - 1 5 一般養生	m 2	100			D040845020	単 - 2012号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 2013号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)CK10-15						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(D)CK15-15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2014号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2015号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	21			CB210030	単 - 2016号
歩道改築工	C K 1 5 - 1 5 一般養生	m 2	100			D040845020	単 - 2017号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 2018号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)CK15-15						

### 3次単価表

【給配】歩道改築工(材工共)	(E)NK11-15 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2019号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2020号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	20.5			CB210030	単 - 2021号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 2022号
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 無	m 2	100			D042000010	単 - 2023号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)NK11-15						
J02 昼夜	昼間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(F)NK11-15(保水性ブロック) 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2024号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2025号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	20.5			CB210030	単 - 2026号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 2027号
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 無	m 2	100			D042000010	単 - 2028号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)NK11-15(保水性ブロック)						
J02 昼夜	昼間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(G)NK11-25 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2029号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2030号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	30.5			CB210030	単 - 2031号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 2032号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 2033号
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 無	m 2	100			D042000010	単 - 2034号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(G)NK11-25						
J02 昼夜	昼間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(H)NK11-25(保水性ブロック) 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2035号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 2036号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	30.5			CB210030	単 - 2037号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 2038号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 2039号
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 無	m 2	100			D042000010	単 - 2040号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(H)NK11-25(保水性ブロック) 昼間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】街渠工(材工共)	CY25	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		25			CB430310 単 - 2041号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2		25			CB430310 単 - 2042号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		5			CB210030 単 - 2043号
街渠コンクリート工(幅50cm厚25cm)	18-8-20(40)(高炉)【B7】 一般養生(標準) 無 有	m		100			D040845030 単 - 2044号
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L		63			Z004130002
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2		50			D040870011 単 - 2045号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 舗装種別	CY25						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】加-舗装工(材工共)	(A) P 1 . 0 (塗布式)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗布式カラー舗装工	厚1.0mm(自転車道) 下地As上(材工共)	m 2	1			Z051531005	
計							
単価							
J01 舗装種別	(A) P 1 . 0 (塗布式)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】加-舗装工(材工共)	(B) P 1 . 5 (塗布式)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗布式カラー舗装工	厚1.5mm 下地As上(材工共)	m 2	1			Z051531010	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B) P 1 . 5 (塗布式)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】加-舗装工(材工共)	(C) P 3 . 0 (ニート式)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
薄層カラー舗装設置(ニート式)	セラミック骨材:反射骨材=9:1 粒形1~2mm(材工共)	m 2	1			Z051531020	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C) P 3 . 0 (ニート式)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(A)1号工-1	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 2046号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 2047号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	8.5			CB210030 単 - 2048号	
表層コンクリート工(人力)	0.25m 4.5-2.5-40(普通)	m 2	100			D040845015 単 - 2049号	
溶接金網 ( G 3 5 5 1 )	径 6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	200			Z001450009	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			D040870011 単 - 2050号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(A)1号工-1						

### 3次単価表

【給配】国道舗装工(材工共)	(B)1号工-2(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 2051号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 2052号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	10			CB210030 単 - 2053号	
表層コンクリート工(人力)	0.23m 4.5-2.5-40(普通)	m 2	100			D040845015 単 - 2054号	
溶接金網 ( G 3 5 5 1 )	径 6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	200			Z001450009	
表層 ( 車道 ・ 路肩部 )	1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 単 - 2055号	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			D040870011 単 - 2056号	
諸雑費 ( まるめ )		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B)1号工-2(再生合材)						

### 3次単価表

【給配】国道舗装工(材工共)		(C)1号工-3(再生合材)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	50			CB430310 単 - 2057号		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	50			CB430310 単 - 2058号		
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	6			CB210030 単 - 2059号		
アスファルト舗装工(人力)車道 安定処理路盤材	車道10cm プライムコート 再生品(標準) 砂散布なし 5cm超10cm以下	m <sup>2</sup>	100			D040840027 単 - 2060号		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスファルト 混合物(13) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB410260 単 - 2061号		
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト 混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB410240 単 - 2062号		
不陸整正	1.4m未満	m <sup>2</sup>	100			D040870011 単 - 2063号		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 舗装種別	(C)1号工-3(再生合材)							

### 3次単価表

【給配】国道舗装工(材工共)		(D)1号工-4(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 2064号		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 2065号		
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	8.5			CB210030 単 - 2066号		
アスファルト舗装工(人力)車道 安定処理路盤材	車道15cm プライムコート 再生品(標準) 砂散布なし 5cm超10cm以下	m 2	100			D040840027 単 - 2067号		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスファルト 混合物(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 単 - 2068号		
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト 混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410240 単 - 2069号		
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			D040870011 単 - 2070号		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 舗装種別	(D)1号工-4(再生合材)							

### 3次単価表

【給配】国道舗装工(材工共)	(E)2号工-1	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 2071号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 2072号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	3.5			CB210030 単 - 2073号	
表層コンクリート工(人力)	0.1m 4.5-2.5-40(普通)	m 2	100			D040845015 単 - 2074号	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			D040870011 単 - 2075号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)2号工-1						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(F)2号工-2	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 2076号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 2077号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.5			CB210030 単 - 2078号	
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 白色 30×30×6cm 新品	m 2	100			D040845060 単 - 2079号	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			D040870011 単 - 2080号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)2号工-2						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(G)2号工-3(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 2081号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 2082号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	3.5			CB210030 単 - 2083号	
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスファルト混合物(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410261 単 - 2084号	
基層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410241 単 - 2085号	
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			D040870011 単 - 2086号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(G)2号工-3(再生合材)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)		(H)2号工-4(再生合材)		単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB430310 単 - 2087号			
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	0.5			CB210030 単 - 2088号			
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスファルト混合物(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB410261 単 - 2089号			
不陸整正	1.4m未満	m <sup>2</sup>	100			D040870011 単 - 2090号			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004			
計									
単価									
J01 舗装種別	(H)2号工-4(再生合材)								

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給:修繕】私設コンクリート復旧工(t=5cm)		単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
コンクリート手練り工(材・工共)	18N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>		5			D040305071
普通作業員		人		0.1			単 - 2091号 R0102
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】道路境界石据付工(材工共)	(A)コンクリートブロック	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1個/m 無し 18-8-25(高炉)有り	m		100			CB422520 単 - 2092号
地先境界ブロック撤去	処分	m		100			CB422550 単 - 2093号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(A)コンクリートブロック						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(A)300直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種 (180/210×300×600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422510 単 - 2094号
歩車道境界ブロック撤去	処分	m		100			CB422540 単 - 2095号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(A)300直部						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(B)300曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種 (180/210×300×600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422510 単 - 2096号
歩車道境界ブロック撤去	処分	m		100			CB422540 単 - 2097号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(B)300曲部						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(C)250直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205 × 250 × 600) 無し 18-8-25 (高炉) ) 有り	m		100			CB422510 単 - 2098号
歩車道境界ブロック撤去	処分	m		100			CB422540 単 - 2099号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(C)250直部						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(D)250曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205 × 250 × 600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422510 単 - 2100号
歩車道境界ブロック撤去	処分	m		100			CB422540 単 - 2101号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(D)250曲部						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(E)200直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25(高炉)有り	m		100			CB422510 単 - 2102号
歩車道境界ブロック撤去	処分	m		100			CB422540 単 - 2103号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(E)200直部						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(F)200曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25(高炉)有り	m		100			CB422510 単 - 2104号
歩車道境界ブロック撤去	処分	m		100			CB422540 単 - 2105号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(F)200曲部						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(G)150直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422510 単 - 2106号
歩車道境界ブロック撤去	処分	m		100			CB422540 単 - 2107号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(G)150直部						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(H)150曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422510 単 - 2108号
歩車道境界ブロック撤去	処分	m		100			CB422540 単 - 2109号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(H)150曲部						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】連続植樹帯縁石据付工(材工共)	(A)直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 18-8-25(高炉)有り	m		100			CB422520 単 - 2110号
地先境界ブロック撤去	処分	m		100			CB422550 単 - 2111号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(A)直部						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】連続植樹帯縁石据付工(材工共)	(B)曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.76個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422520 単 - 2112号
地先境界ブロック撤去	処分	m		100			CB422550 単 - 2113号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(B)曲部						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】自転車境界石据付工 材工 共		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422520 単 - 2114号
地先境界ブロック撤去	処分	m		100			CB422550 単 - 2115号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(A)1型	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 0.38個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422520 単 - 2116号
地先境界ブロック撤去	処分	m		100			CB422550 単 - 2117号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(A)1型						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(B)2型	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 0.29個/m 無し 18-8-25(高炉) 有り	m		100			CB422520 単 - 2118号
地先境界ブロック撤去	処分	m		100			CB422550 単 - 2119号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(B)2型						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(C)3型	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 0.26個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422520 単 - 2120号
地先境界ブロック撤去	処分	m		100			CB422550 単 - 2121号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(C)3型						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】路面標示工(材工共)	実線 昼間 白色 アスファルト舗装	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m		1			WB821210 単 - 2122号
計							
単価							
J01 種別	実線						
J02 昼夜	昼間						
J03 塗料	白色						
J04 プライマー	アスファルト舗装						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】路面標示工(材工共)	矢印・文字記号 溶着式(幅15cm換算) 昼間 白色 アスファルト舗装	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要	
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1				WB821210 単 - 2123号	
計								
単価								
J01 種別	矢印・文字記号 溶着式(幅15cm換算)							
J02 昼夜	昼間							
J03 塗料	白色							
J04 プライマー	アスファルト舗装							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】路面標示工シール式(材工共)	(A)自転車道シール	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
自転車シール(材・工共)	600(325の2)			1			Z051541505
計							
単価							
J01 種別	(A)自転車道シール						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】路面標示工シール式(材工共)	(B)歩行者に注意、バス停に注意	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
自転車シール(材・工共)	歩行者に注意			1			Z051541510
計							
単価							
J01 種別	(B)歩行者に注意、バス停に注意						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】ガードレール設置撤去工(在来品)	21m未満 無 無	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込 Gr - C - 4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m		1			WB810510 単 - 2124号
ガードレール 路側用(土中用)	Gr - C - 4E 塗装	m		-1			Z004220005
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr - C - 4E 無 無	m		1			WB810530 単 - 2125号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 施工規模	21m未満						
J02 夜間作業の補正	無						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】横断防護柵設置撤去工(在来品)	昼間	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置・撤去工	設置・撤去 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・バネ式 支柱間隔3m 100m未満 無 無	m		1			D012705092 単 - 2126号
計							
単価							
J01 昼夜	昼間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】車止めポスト設置工	(A)設置・撤去(在来品)	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		30			R0102
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	m <sup>3</sup>		0.71			CB240060 単 - 2127号
基礎ブロック	300×300×300mm	個		100			Z099200230
基礎ブロック設置手間	10kg以上50kg以下	個		100			Z099200195
基礎ブロック撤去手間	10kg以上50kg以下	個		100			Z099200210
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(A)設置・撤去(在来品)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】視覚障がい者誘導用シート設置工(材工共)		単位	枚	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
視覚障害者誘導用シート設置(材工共)	300×300×7mm(接着剤共)	枚		1			Z002016205
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】点字ブロック舗装工(材工共)		単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	0.5			CB430310	単 - 2128号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	0.5			CB430310	単 - 2129号
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	0.13			CB210030	単 - 2130号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 点字カーブブロック線状・点状 新品	m <sup>2</sup>	1			D040845060	単 - 2131号
路盤工(人力)	10cm RC-30	m <sup>2</sup>	1			D040830111	単 - 2132号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(A)A20(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2133号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2134号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	7.5			CB210030 夜間 単 - 2135号	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間 単 - 2136号	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間 単 - 2137号	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間 単 - 2138号	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) フライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間 単 - 2139号	
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111 夜間 単 - 2140号	
不陸整正	1 . 4 m 未満	m 2	50			D040870011 夜間 単 - 2141号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(A)A20(再生合材)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100 単価	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	数量	単価	金額	金額	摘要
単価								
J01 舗装種別	(A)A20(再生合材)							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(B)A15(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2142号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2143号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	5			CB210030 夜間 単 - 2144号	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間 単 - 2145号	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間 単 - 2146号	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間 単 - 2147号	
路盤工(人力)	1 0 c m RM-25	m 2	50			D040830111 夜間 単 - 2148号	
不陸整正	1 . 4 m 未満	m 2	50			D040870011 夜間 単 - 2149号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(B)A15 (再生合材)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100 単価	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	数量	単価	金額	金額	摘要
J01 舗装種別	(B)A15 (再生合材)							



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(C)A10(再生合材)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	50			CB430310 夜間 単 - 2150号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	50			CB430310 夜間 単 - 2151号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	2.5			CB210030 夜間 単 - 2152号	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB410260 夜間 単 - 2153号	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB410240 夜間 単 - 2154号	
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m <sup>2</sup>	50			D040830111 夜間 単 - 2155号	
不陸整正	1 . 4 m 未満	m <sup>2</sup>	50			D040870011 夜間 単 - 2156号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)A10(再生合材)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(D)A08 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 夜間 単 - 2157号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	1.5			CB210030 夜間 単 - 2158号	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間 単 - 2159号	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間 単 - 2160号	
路盤工(人力)	2 c m RM-25	m 2	50			D040830111 夜間 単 - 2161号	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011 夜間 単 - 2162号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)A08 (再生合材)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(E)A05 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 夜間	単 - 2163号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間	単 - 2164号
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			D040870011 夜間	単 - 2165号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)A05 (再生合材)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(F)N11 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 夜間 単 - 2166号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	4.5			CB210030 夜間 単 - 2167号	
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 有	m 2	100			D042000010 夜間 単 - 2168号	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			D040870011 夜間 単 - 2165号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)N11						
J02 昼夜	夜間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(G)半たわみ性舗装A10(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 夜間 単 - 2169号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.5			CB210030 夜間 単 - 2170号	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間 単 - 2171号	
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111 夜間 単 - 2172号	
半たわみ舗装工	50mm 1.4m以下 瀝青散布有 無	m 2	100			D011603000 夜間 単 - 2173号	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011 夜間 単 - 2174号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(G)半たわみ性舗装A10(再生合材)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(H)半たわみ性舗装A20(再生合材)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	50			CB430310 夜間 単 - 2175号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	50			CB430310 夜間 単 - 2176号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	7.5			CB210030 夜間 単 - 2177号	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB410250 夜間 単 - 2178号	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB410250 夜間 単 - 2179号	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB410240 夜間 単 - 2180号	
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m <sup>2</sup>	50			D040830111 夜間 単 - 2181号	
半たわみ舗装工	50mm 1.4m以下 瀝青散布有 無	m <sup>2</sup>	100			D011603000 夜間 単 - 2182号	
不陸整正	1 . 4 m 未満	m <sup>2</sup>	50			D040870011 夜間 単 - 2183号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(H)半たわみ性舗装A20(再生合材)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							
J01 舗装種別	(H)半たわみ性舗装A20(再生合材)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(1)ホ <sup>®</sup> リア-改質アスファルト 型A20	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2184号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2185号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	7.5			CB210030 夜間 単 - 2186号	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 密AS混ホ <sup>®</sup> リア改質ASI I型(20) DS3000 ヲツカコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間 単 - 2187号	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 粗AS混ホ <sup>®</sup> リア改質ASI I型(20) DS5000 ヲツカコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間 単 - 2188号	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 粗AS混ホ <sup>®</sup> リア改質ASI I型(20) DS5000 ヲツカコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間 単 - 2189号	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 粗AS混ホ <sup>®</sup> リア改質ASI I型(20) DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間 単 - 2190号	
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111 夜間 単 - 2191号	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011 夜間 単 - 2192号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(1)ホ <sup>ル</sup> リマ-改質アスファルト 型A20	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							
J01 舗装種別	(1)ホ <sup>ル</sup> リマ-改質アスファルト 型A20						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(J)ホ リマ-改質アスファルト 型A15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2193号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2194号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	5			CB210030 夜間 単 - 2195号	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 密AS混ホ リマ改質ASI I型(20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間 単 - 2196号	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 粗AS混ホ リマ改質ASI I型(20) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間 単 - 2197号	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 粗AS混ホ リマ改質ASI I型(20) DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間 単 - 2198号	
路盤工(人力)	1 0 c m RM-25	m 2	50			D040830111 夜間 単 - 2199号	
不陸整正	1 . 4 m 未満	m 2	50			D040870011 夜間 単 - 2200号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(A)AF03-10(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 夜間 単 - 2201号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	10			CB210030 夜間 単 - 2202号	
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスファルト混合物(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410261 夜間 単 - 2203号	
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間 単 - 2204号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(A)AF03-10(再生合材)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(B)HF09-10	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2205号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2206号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	13			CB210030 夜間 単 - 2207号	
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 白色 30×30×6cm 新品	m 2	100			D040845060 夜間 単 - 2208号	
路盤工(人力)	10cm RC-30	m 2	100			D040830111 夜間 単 - 2204号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B)HF09-10						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(C)LF09-10	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2209号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2210号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	13			CB210030 夜間 単 - 2211号	
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 カー・珪砂入・ショット仕上げ 新品	m 2	100			D040845060 夜間 単 - 2212号	
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間 単 - 2204号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)LF09-10						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(D)NF09-10 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2213号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2214号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	14.5			CB210030 夜間	単 - 2215号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単 - 2216号
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 6 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 有	m 2	100			D042000010 夜間	単 - 2217号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)NF09-10						
J02 昼夜	夜間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(E)NF09-10(保水性ブロック) 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2218号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2219号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	14.5			CB210030 夜間 単 - 2220号	
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間 単 - 2221号	
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 6 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 有	m 2	100			D042000010 夜間 単 - 2222号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)NF09-10(保水性ブロック)						
J02 昼夜	夜間						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(F)六角平板	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2223号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2224号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	13			CB210030 夜間 単 - 2225号	
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 安山岩研磨ジョット(六角形) 新品	m 2	100			D040845060 夜間 単 - 2226号	
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間 単 - 2204号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)六角平板						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(A)AK05-15(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2227号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2228号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	16			CB210030 夜間 単 - 2229号	
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスファルト混合物(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410261 夜間 単 - 2230号	
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間 単 - 2231号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(A)AK05-15(再生合材)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(B)AK10-15(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2232号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2233号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	18.5			CB210030 夜間 単 - 2234号	
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスファルト混合物(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410261 夜間 単 - 2235号	
基層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410241 夜間 単 - 2236号	
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間 単 - 2231号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B)AK10-15(再生合材)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(C)CK10-15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2237号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2238号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	18.5			CB210030 夜間 単 - 2239号	
歩道改築工	C K 1 0 - 1 5 一般養生	m 2	100			D040845020 夜間 単 - 2240号	
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間 単 - 2231号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)CK10-15						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(D)CK15-15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2241号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2242号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	21			CB210030 夜間 単 - 2243号	
歩道改築工	C K 1 5 - 1 5 一般養生	m 2	100			D040845020 夜間 単 - 2244号	
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間 単 - 2231号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)CK15-15						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(E)NK11-15 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2245号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2246号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	20.5			CB210030 夜間	単 - 2247号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単 - 2248号
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 有	m 2	100			D042000010 夜間	単 - 2249号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)NK11-15						
J02 昼夜	夜間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(F)NK11-15(保水性ブロック) 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2250号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2251号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	20.5			CB210030 夜間 単 - 2252号	
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間 単 - 2253号	
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 有	m 2	100			D042000010 夜間 単 - 2254号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)NK11-15(保水性ブロック)						
J02 昼夜	夜間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(G)NK11-25 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2255号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2256号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	30.5			CB210030 夜間	単 - 2257号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単 - 2258号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単 - 2259号
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 有	m 2	100			D042000010 夜間	単 - 2260号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(G)NK11-25						
J02 昼夜	夜間						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(H)NK11-25(保水性ブロック) 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2261号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 2262号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	30.5			CB210030 夜間	単 - 2263号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単 - 2264号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単 - 2265号
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 有	m 2	100			D042000010 夜間	単 - 2266号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(H)NK11-25(保水性ブロック)						
J02 昼夜	夜間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】街渠工(材工共)	CY25	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		25			CB430310 夜間 単 - 2267号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2		25			CB430310 夜間 単 - 2268号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		5			CB210030 夜間 単 - 2269号
街渠コンクリート工(幅50cm厚25cm)	18-8-20(40)(高炉)【B7】 一般養生(標準) 無 有	m		100			D040845030 夜間 単 - 2270号
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L		63			Z004130002 夜間
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2		50			D040870011 夜間 単 - 2271号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 舗装種別	CY25						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】加-舗装工(材工共)	(A) P 1 . 0 (塗布式)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗布式カラー舗装工	厚1.0mm (自転車道) 下地As上 (材工共)	m 2	1			Z051531005 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(A) P 1 . 0 (塗布式)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】加-舗装工(材工共)	(B) P 1 . 5 (塗布式)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗布式カラー舗装工	厚1.5mm 下地As上(材工共)	m 2	1			Z051531010 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B) P 1 . 5 (塗布式)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】加-舗装工(材工共)	(C) P 3 . 0 (ニート式)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
薄層カラー舗装設置(ニート式)	セラミック骨材:反射骨材=9:1 粒形1~2mm(材工共)	m 2	1			Z051531020 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C) P 3 . 0 (ニート式)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(A)1号工-1	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2272号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2273号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	8.5			CB210030 夜間 単 - 2274号	
表層コンクリート工(人力)	0.25m 4.5-2.5-40(普通)	m 2	100			D040845015 夜間 単 - 2275号	
溶接金網 ( G 3 5 5 1 )	径 6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	200			Z001450009 夜間	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			D040870011 夜間 単 - 2165号	
諸雑費 ( まるめ )		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(A)1号工-1						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(B)1号工-2(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2276号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2277号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	10			CB210030 夜間 単 - 2278号	
表層コンクリート工(人力)	0.23m 4.5-2.5-40(普通)	m 2	100			D040845015 夜間 単 - 2279号	
溶接金網(G 3 5 5 1)	径6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	200			Z001450009 夜間	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間 単 - 2280号	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			D040870011 夜間 単 - 2165号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B)1号工-2(再生合材)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(C)1号工-3(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2281号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2282号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	6			CB210030 夜間 単 - 2283号	
アスファルト舗装工(人力)車道 安定処理路盤材	車道10cm プライムコート 再生品(標準) 砂散布なし 5cm超10cm以下	m 2	100			D040840027 夜間 単 - 2284号	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスファルト 混合物(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間 単 - 2285号	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト 混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間 単 - 2286号	
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			D040870011 夜間 単 - 2165号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)1号工-3(再生合材)						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(D)1号工-4(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2287号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2288号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	8.5			CB210030 夜間 単 - 2289号	
アスファルト舗装工(人力)車道 安定処理路盤材	車道15cm プライムコート 再生品(標準) 砂散布なし 5cm超10cm以下	m 2	100			D040840027 夜間 単 - 2290号	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスファルト 混合物(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間 単 - 2291号	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト 混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間 単 - 2292号	
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			D040870011 夜間 単 - 2165号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)1号工-4(再生合材)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(E)2号工-1	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2293号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2294号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	3.5			CB210030 夜間 単 - 2295号	
表層コンクリート工(人力)	0.1m 4.5-2.5-40(普通)	m 2	100			D040845015 夜間 単 - 2296号	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			D040870011 夜間 単 - 2165号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)2号工-1						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(F)2号工-2	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2297号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2298号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.5			CB210030 夜間 単 - 2299号	
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 白色 30×30×6cm 新品	m 2	100			D040845060 夜間 単 - 2208号	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			D040870011 夜間 単 - 2165号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)2号工-2						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(G)2号工-3(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2300号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 2301号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	3.5			CB210030 夜間 単 - 2302号	
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスファルト混合物(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410261 夜間 単 - 2303号	
基層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410241 夜間 単 - 2304号	
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			D040870011 夜間 単 - 2165号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(G)2号工-3(再生合材)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)		(H)2号工-4(再生合材)		単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 夜間 単 - 2305号			
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.5			CB210030 夜間 単 - 2306号			
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスファルト混合物(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410261 夜間 単 - 2307号			
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			D040870011 夜間 単 - 2165号			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間			
計									
単価									
J01 舗装種別	(H)2号工-4(再生合材)								

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給:修繕】私設コンクリート復旧工(t=5cm)		単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
コンクリート手練り工(材・工共)	18N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>		5			D040305071 夜間 単 - 2308号
普通作業員		人		0.1			R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】道路境界石据付工(材工共)	(A)コンクリートブロック	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1個/m 無し 18-8-25(高炉)有り	m		100			CB422520 夜間 単 - 2309号
地先境界ブロック撤去	処分	m		100			CB422550 夜間 単 - 2310号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(A)コンクリートブロック						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(A)300直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種 (180/210×300×600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422510 夜間 単 - 2311号
歩車道境界ブロック撤去	処分	m		100			CB422540 夜間 単 - 2312号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(A)300直部						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(B)300曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種 (180/210×300×600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422510 夜間 単 - 2313号
歩車道境界ブロック撤去	処分	m		100			CB422540 夜間 単 - 2314号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(B)300曲部						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(C)250直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205 × 250 × 600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422510 夜間 単 - 2315号
歩車道境界ブロック撤去	処分	m		100			CB422540 夜間 単 - 2316号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(C)250直部						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(D)250曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205×250×600) 無し 18-8-25 (高炉) ) 有り	m		100			CB422510 夜間 単 - 2317号
歩車道境界ブロック撤去	処分	m		100			CB422540 夜間 単 - 2318号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(D)250曲部						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(E)200直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25(高炉)有り	m		100			CB422510 夜間 単 - 2319号
歩車道境界ブロック撤去	処分	m		100			CB422540 夜間 単 - 2320号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(E)200直部						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(F)200曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25(高炉)有り	m		100			CB422510 夜間 単 - 2321号
歩車道境界ブロック撤去	処分	m		100			CB422540 夜間 単 - 2322号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(F)200曲部						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(G)150直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422510 夜間 単 - 2323号
歩車道境界ブロック撤去	処分	m		100			CB422540 夜間 単 - 2324号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(G)150直部						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(H)150曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422510 夜間 単 - 2325号
歩車道境界ブロック撤去	処分	m		100			CB422540 夜間 単 - 2326号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(H)150曲部						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】連続植樹帯縁石据付工(材工共)	(A)直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 18-8-25(高炉)有り	m		100			CB422520 夜間 単 - 2327号
地先境界ブロック撤去	処分	m		100			CB422550 夜間 単 - 2328号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(A)直部						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】連続植樹帯縁石据付工(材工共)	(B)曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.76個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422520 夜間 単 - 2329号
地先境界ブロック撤去	処分	m		100			CB422550 夜間 単 - 2330号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(B)曲部						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】自転車境界石据付工 材工 共		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422520 夜間 単 - 2331号
地先境界ブロック撤去	処分	m		100			CB422550 夜間 単 - 2332号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(A)1型	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 0.38個/m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422520 夜間 単 - 2333号
地先境界ブロック撤去	処分	m		100			CB422550 夜間 単 - 2334号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(A)1型						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(B)2型	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 0.29個/m 無し 18-8-25(高炉) 有り	m		100			CB422520 夜間 単 - 2335号
地先境界ブロック撤去	処分	m		100			CB422550 夜間 単 - 2336号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(B)2型						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(C)3型	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 0.26個/m 無し 18-8-25(高炉)有り	m		100			CB422520 夜間 単 - 2337号
地先境界ブロック撤去	処分	m		100			CB422550 夜間 単 - 2338号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(C)3型						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】路面標示工(材工共)	実線 夜間 白色 アスファルト舗装	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m		1			WB821210 夜間 単 - 2339号
計							
単価							
J01 種別	実線						
J02 昼夜	夜間						
J03 塗料	白色						
J04 プライマー	アスファルト舗装						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】路面標示工(材工共)	矢印・文字記号 溶着式(幅15cm換算) 夜間 白色 アスファルト舗装	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格	単位		数量	単価		金額	摘要
区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m		1				WB821210 夜間 単 - 2340号
計								
単価								
J01 種別	矢印・文字記号 溶着式(幅15cm換算)							
J02 昼夜	夜間							
J03 塗料	白色							
J04 プライマー	アスファルト舗装							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】路面標示工シール式(材工共)	(A)自転車道シール	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
自転車シール(材・工共)	600(325の2)			1			Z051541505 夜間
計							
単価							
J01 種別	(A)自転車道シール						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】路面標示工シール式(材工共)	(B)歩行者に注意、バス停に注意	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
自転車シール(材・工共)	歩行者に注意			1			Z051541510 夜間
計							
単価							
J01 種別	(B)歩行者に注意、バス停に注意						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】ガードレール設置撤去工(在来品)	21m未満 有 無	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込 Gr - C - 4E 塗装品 21m未満 有 無 無 加算無し	m		1			WB810510 夜間 単 - 2341号
ガードレール 路側用(土中用)	Gr - C - 4 E 塗装	m		-1			Z004220005 夜間
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr - C - 4E 有 無	m		1			WB810530 夜間 単 - 2342号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 施工規模	21m未満						
J02 夜間作業の補正	有						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】横断防護柵設置撤去工(在来品)	夜間	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置・撤去工	設置・撤去 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m 100m未満 無 有	m		1			D012705092 夜間 単 - 2343号
計							
単価							
J01 昼夜	夜間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】車止めポスト設置工	(A)設置・撤去(在来品)	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		30			R0102 夜間
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	m <sup>3</sup>		0.71			CB240060 夜間 単 - 2344号
基礎ブロック	300×300×300mm	個		100			Z099200230 夜間
基礎ブロック設置手間	10kg以上50kg以下	個		100			Z099200195 夜間
基礎ブロック撤去手間	10kg以上50kg以下	個		100			Z099200210 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(A)設置・撤去(在来品)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】視覚障がい者誘導用シート設置工(材工共)		単位	枚	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
視覚障害者誘導用シート設置(材工共)	300×300×7mm(接着剤共)	枚		1			Z002016205 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】点字ブロック舗装工(材工共)		単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	0.5			CB430310 夜間	単 - 2345号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	0.5			CB430310 夜間	単 - 2346号
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	0.13			CB210030 夜間	単 - 2347号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 点字カーブブロック線状・点状 新品	m <sup>2</sup>	1			D040845060 夜間	単 - 2348号
路盤工(人力)	10cm RC-30	m <sup>2</sup>	1			D040830111 夜間	単 - 2204号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000020

【配修】運搬工	管材	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬工・支給材料(片道)	管類(直管、異形管) 10Km	t		1			D090000611 単 - 2349号
計							
単価							
J01 条件	管材						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000020

【配修】運搬工	管属具類	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格	単位		数量	1	単価	金額	摘要
運搬工・支給材料(片道)	管属具類 10Km	t		1				D090000611 単 - 2350号
計								
単価								
J01 条件	管属具類							



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】運搬工	管材	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬工・支給材料(片道)	管類(直管、異形管) 10Km	t		1			D090000611 夜間 単 - 2351号
計							
単価							
J01 条件	管材						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】運搬工	管属具類	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格	単位		数量	1	単価	金額	摘要
運搬工・支給材料(片道)	管属具類 10Km	t		1				D090000611 夜間 単 - 2352号
計								
単価								
J01 条件	管属具類							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人		1				R0803
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004
計								
単価								

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000020

名称	規格	単位	人日	数量	1 単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人		1			R0804
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000020

【配修】交通安全対策工	標識車	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通安全対策工 ( C )	標識車	時間	1			Z200000230	
計							
単価							
J01 条件	標識車						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人		1				R0803 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人		1				R0804 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】交通安全対策工	標識車	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通安全対策工 ( C )	標識車	時間	1				Z200000230 夜間
計							
単価							
J01 条件	標識車						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

【配修】運搬工	仮設材	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬工・仮設材・鋼材(片道)	12m以内 10Km以下 有	t		1			D010101011 単 - 2353号
計							
単価							
J01 条件	仮設材						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】運搬工	仮設材	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬工・仮設材・鋼材(片道)	12m以内 10Km以下 有	t		1			D010101011 夜間 単 - 2354号
計							
単価							
J01 条件	仮設材						

### 3次単価表

【配修】調査掘工	人力 0.6m以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 単 - 2355号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.5			CB210030 単 - 2356号	
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.25			WYB02167 単 - 2357号	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			WYB02170 単 - 2358号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】調査掘工	人力 0.6mを超える	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 単 - 2359号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.9			CB210030 単 - 2360号	
管路埋戻(機械埋戻・バック材)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.65			WYB02191 単 - 2361号	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			WYB02194 単 - 2362号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】調査掘工	機械 0.6m以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310	単 - 2363号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.5			WYB02209	単 - 2364号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.25			WYB02214	単 - 2365号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			WYB02217	単 - 2366号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】調査掘工	機械 0.6mを超える	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310	単 - 2367号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.9			WYB02232	単 - 2368号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.65			WYB02237	単 - 2369号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			WYB02240	単 - 2370号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】調査掘工	人力 0.6m以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 夜間 単 - 2371号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.5			CB210030 夜間 単 - 2372号	
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.25			WYB02256 夜間 単 - 2373号	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			WYB02259 夜間 単 - 2374号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】調査掘工	人力 0.6mを超える	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 夜間 単 - 2375号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.9			CB210030 夜間 単 - 2376号	
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.65			WYB02267 夜間 単 - 2377号	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			WYB02270 夜間 単 - 2378号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】調査掘工	機械 0.6m以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 夜間 単 - 2379号	
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.5			WYB02278 夜間 単 - 2380号	
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.25			WYB02280 夜間 単 - 2381号	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			WYB02283 夜間 単 - 2382号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】調査掘工	機械 0.6mを超える	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 夜間 単 - 2383号	
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.9			WYB02291 夜間 単 - 2384号	
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.65			WYB02293 夜間 単 - 2385号	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			WYB02296 夜間 単 - 2386号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							