

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                    | 規格  | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|-----------------------|---|----------------|------|----|----|-------------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込          | 0cm超え10cm以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                         |
| 土木一般世話役               |   | 人              | 0.42 |    |    | R0125                   |
| 普通作業員                 |   | 人              | 0.63 |    |    | R0102                   |
| ﾊﾞｯｸﾙ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | D020201102<br>単 - 2387号 |
| 諸雑費(まるめ)              |   | 式              | 1    |    |    | ZS3000004               |
| 計                     |   |                |      |    |    |                         |
| 単価                    |   |                |      |    |    |                         |
| J01 舗装厚               | 0cm超え10cm以下   |                |      |    |    |                         |
| J02 ﾊﾞｯｸﾙ規格           | ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)                              |                |      |    |    |                         |
| J03 ﾊﾞｯｸﾙ機種           | 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)                                    |                |      |    |    |                         |
|                       |   |                |      |    |    |                         |
|                       |   |                |      |    |    |                         |
|                       |   |                |      |    |    |                         |
|                       |   |                |      |    |    |                         |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|-------------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 10cm超え15cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガ対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                         |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.51 |    |    | R0125                   |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.76 |    |    | R0102                   |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガ対策型(第2次基準値)              | 時間             | 4.05 |    |    | D020201102<br>単 - 2388号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004               |
| 計                    |  |                |      |    |    |                         |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                         |
| J01 舗装厚              | 10cm超え15cm以下                                       |                |      |    |    |                         |
| J02 バックホ規格           | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3)                             |                |      |    |    |                         |
| J03 バックホ機種           | 排出ガ対策型(第2次基準値)                                     |                |      |    |    |                         |
|                      |  |                |      |    |    |                         |
|                      |  |                |      |    |    |                         |
|                      |  |                |      |    |    |                         |
|                      |  |                |      |    |    |                         |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                    | 規格  | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|-----------------------|---|----|----------------|------|----|------------|
| 舗装版破砕                 | アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用                  | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 標準単価                  |   |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率                |   | %  |                |      |    |            |
| 運転手 ( 特殊 )            |   | 人  |                |      |    | R0114      |
| 普通作業員                 |   | 人  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役               |   | 人  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率                |   | %  |                |      |    |            |
| 軽油                    | 1 . 2 号   | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率                |   | %  |                |      |    |            |
| コンクリート圧砕装置 ( 大割機 )    | 開口幅 7 3 5 ~ 8 5 0 mm 破砕力 5 5 0 ~ 9 8 0 k N              | %  |                |      |    | M000907002 |
| バックホウ ( クローラ ) [ 標準 ] | 山積 0 . 4 5 m <sup>3</sup> ( 平積 0 . 3 5 m <sup>3</sup> ) | %  |                |      |    | L001010003 |
| J01 舗装版種別             | アスファルト舗装版   |    |                |      |    |            |
| J02 障害等の有無            | 無し  |    |                |      |    |            |
| J03 騒音振動対策            | 必要  |    |                |      |    |            |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称   | 規格                               | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--|----------------------------------|----------------|------|------|----|----|
| 舗装版厚<br>J04 舗装版厚<br>J06 積込作業の有無<br>J07 費用の内訳 | 舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用 | m <sup>2</sup> |      |      |    |    |
|  |                                  |                |      |      |    |    |
|  |                                  |                |      |      |    |    |
|  |                                  |                |      |      |    |    |
|  |                                  |                |      |      |    |    |
|  |                                  |                |      |      |    |    |
|  |                                  |                |      |      |    |    |
|  |                                  |                |      |      |    |    |
|  |                                  |                |      |      |    |    |
|  |                                  |                |      |      |    |    |
|  |                                  |                |      |      |    |    |

### 4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|-----------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 舗装版破砕           | コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用       | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価            |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率          |  | %  |                |      |    |            |
| 運転手（特殊）         |  | 人  |                |      |    | R0114      |
| 普通作業員           |  | 人  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役         |  | 人  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率          |  | %  |                |      |    |            |
| 軽油              | 1.2号   | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率          |  | %  |                |      |    |            |
| コンクリート圧砕装置（大割機） | 開口幅735～850mm破砕力550～980kN                     | %  |                |      |    | M000907002 |
| バックホウ（クローラ）[標準] | 山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ） | %  |                |      |    | L001010003 |
| J01 舗装版種別       | コンクリート舗装版                                    |    |                |      |    |            |
| J02 障害等の有無      | 無し   |    |                |      |    |            |
| J03 騒音振動対策      | 必要   |    |                |      |    |            |

### 4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 舗装版破碎       |               | コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用 |      | 単位   | m <sup>2</sup> | 数量 | 1 | 単価 |  |
|-------------|---------------|--|------|------|----------------|----|---|----|--|
| 名称          | 規格            | 単位                                     | 構成比率 | 標準単価 | 単価             | 摘要 |   |    |  |
| J04 舗装版厚    | 15cmを超え35cm以下 |  |      |      |                |    |   |    |  |
| J06 積込作業の有無 | 有り            |  |      |      |                |    |   |    |  |
| J07 費用の内訳   | 全ての費用         |  |      |      |                |    |   |    |  |
|             |               |  |      |      |                |    |   |    |  |
|             |               |  |      |      |                |    |   |    |  |
|             |               |  |      |      |                |    |   |    |  |
|             |               |  |      |      |                |    |   |    |  |
|             |               |  |      |      |                |    |   |    |  |
|             |               |  |      |      |                |    |   |    |  |
|             |               |  |      |      |                |    |   |    |  |
|             |               |  |      |      |                |    |   |    |  |
|             |               |  |      |      |                |    |   |    |  |
|             |               |  |      |      |                |    |   |    |  |
|             |               |  |      |      |                |    |   |    |  |
|             |               |  |      |      |                |    |   |    |  |
|             |               |  |      |      |                |    |   |    |  |
|             |               |  |      |      |                |    |   |    |  |
|             |               |  |      |      |                |    |   |    |  |
|             |               |  |      |      |                |    |   |    |  |
|             |               |  |      |      |                |    |   |    |  |
|             |               |  |      |      |                |    |   |    |  |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 床掘り      |        | 土砂 現場制約あり |      | 単位   | m <sup>3</sup> | 数量 | 1 | 単価 |       |
|----------|--------|-----------|------|------|----------------|----|---|----|-------|
| 名称       | 規格     | 単位        | 構成比率 | 標準単価 | 単価             | 摘要 |   |    |       |
| 標準単価     |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
| 労務構成比率   |        | %         |      |      |                |    |   |    |       |
| 普通作業員    |        | %         |      |      |                |    |   |    | R0102 |
| J01 土質   | 土砂     |           |      |      |                |    |   |    |       |
| J02 施工方法 | 現場制約あり |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格                                      | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
|-----------------|---|----|------|----|----|------------|
| バックホウ(管路掘削)     | クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 |      |    |    |            |
| 運転手(特殊)         |   | 人  | 0.16 |    |    | R0114      |
| 軽油              | 1.2号                                    | L  | 6.3  |    |    | Z006702002 |
| バックホウ(クローラ)[標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3                      | 時間 | 1    |    |    | M000202015 |
| 諸雑費(まるめ)        |   | 式  | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計               |   |    |      |    |    |            |
| 単価              |   |    |      |    |    |            |
| J01 バックホウ規格     | クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)                 |    |      |    |    |            |
| J02 バックホウ機種     | 排出ガス対策型(第2次基準値)                         |    |      |    |    |            |
|                 |   |    |      |    |    |            |
|                 |   |    |      |    |    |            |
|                 |   |    |      |    |    |            |
|                 |   |    |      |    |    |            |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格                                    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
|-----------------|---------------------------------------|----|------|----|----|------------|
| バックホウ(管路埋戻)     | 加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間   | 数量 | 1  | 単価         |
| 運転手(特殊)         |                                       | 人  | 0.16 |    |    | R0114      |
| 軽油              | 1.2号                                  | L  | 6.3  |    |    | Z006702002 |
| バックホウ(クローラ)[標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3                    | 時間 | 1    |    |    | M000202015 |
| 諸雑費(まるめ)        |                                       | 式  | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計               |                                       |    |      |    |    |            |
| 単価              |                                       |    |      |    |    |            |
| J01 バックホウ規格     | 加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)                 |    |      |    |    |            |
| J02 バックホウ機種     | 排出ガス対策型(第2次基準値)                       |    |      |    |    |            |
|                 |                                       |    |      |    |    |            |
|                 |                                       |    |      |    |    |            |
|                 |                                       |    |      |    |    |            |
|                 |                                       |    |      |    |    |            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称       | 規格        | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
|----------|-----------|----|------|----|----|------------|
| 特殊作業員    |           | 人  | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン     | レギュラー     | L  | 5    |    |    | Z006704001 |
| タンバ 賃料   | 60~80 k g | 日  | 1.38 |    |    | Z011024010 |
| 諸雑費(まるめ) |           | 式  | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計        |           |    |      |    |    |            |
| 単価       |           |    |      |    |    |            |
|          |           |    |      |    |    |            |
|          |           |    |      |    |    |            |
|          |           |    |      |    |    |            |
|          |           |    |      |    |    |            |
|          |           |    |      |    |    |            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格                                    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
|-----------------|---------------------------------------|----|------|----|----|------------|
| バックホウ(管路埋戻)     | 加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位 | 時間   | 数量 | 1  | 単価         |
| 運転手(特殊)         |                                       | 人  | 0.16 |    |    | R0114      |
| 軽油              | 1.2号                                  | L  | 6.3  |    |    | Z006702002 |
| バックホウ(クローラ)[標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3                    | 時間 | 1    |    |    | M000202015 |
| 諸雑費(まるめ)        |                                       | 式  | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計               |                                       |    |      |    |    |            |
| 単価              |                                       |    |      |    |    |            |
| J01 バックホウ規格     | 加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)                 |    |      |    |    |            |
| J02 バックホウ機種     | 排出ガス対策型(第2次基準値)                       |    |      |    |    |            |
|                 |                                       |    |      |    |    |            |
|                 |                                       |    |      |    |    |            |
|                 |                                       |    |      |    |    |            |
|                 |                                       |    |      |    |    |            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称       | 規格        | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
|----------|-----------|----|------|----|----|------------|
| 特殊作業員    |           | 人  | 1    |    |    | R0101      |
| ガソリン     | レギュラー     | L  | 5    |    |    | Z006704001 |
| タンバ 賃料   | 60~80 k g | 日  | 1.38 |    |    | Z011024010 |
| 諸雑費(まるめ) |           | 式  | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計        |           |    |      |    |    |            |
| 単価       |           |    |      |    |    |            |
|          |           |    |      |    |    |            |
|          |           |    |      |    |    |            |
|          |           |    |      |    |    |            |
|          |           |    |      |    |    |            |
|          |           |    |      |    |    |            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

| 名称                 | 規格  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|--------------------|---|----|-----|----|----|-----------------------|
| 産業廃棄物処分の運搬費 (下位代価) | バックホウ山積 0.28m3 4t車 5.3km(一般) 昼間                       | m3 |     |    |    |                       |
| 土砂等運搬              | 小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.5km以下 | m3 | 100 |    |    | CB210110<br>単 - 2389号 |
| 諸雑費(まるめ)           |   | 式  | 1   |    |    | ZS3000004             |
| 計                  |   |    |     |    |    |                       |
| 単価                 |   |    |     |    |    |                       |
| J01 使用機械           | バックホウ山積 0.28m3  |    |     |    |    |                       |
| J02 規格             | 4t車   |    |     |    |    |                       |
| J03 運搬距離(一般道)      | 5.3km(一般)   |    |     |    |    |                       |
| J04 昼夜間            | 昼間  |    |     |    |    |                       |
|                    |   |    |     |    |    |                       |
|                    |   |    |     |    |    |                       |
|                    |   |    |     |    |    |                       |
|                    |   |    |     |    |    |                       |
|                    |   |    |     |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

| 名称                 | 規格  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|--------------------|---|----|-----|----|----|-----------------------|
| 産業廃棄物処分の運搬費 (下位代価) | バックホウ山積 0.28m3 4t車 7.1km(一般) 昼間                       | m3 |     |    |    |                       |
| 土砂等運搬              | 小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下 | m3 | 100 |    |    | CB210110<br>単 - 2390号 |
| 諸雑費(まるめ)           |   | 式  | 1   |    |    | ZS3000004             |
| 計                  |   |    |     |    |    |                       |
| 単価                 |   |    |     |    |    |                       |
| J01 使用機械           | バックホウ山積 0.28m3  |    |     |    |    |                       |
| J02 規格             | 4t車   |    |     |    |    |                       |
| J03 運搬距離(一般道)      | 7.1km(一般)   |    |     |    |    |                       |
| J04 昼夜間            | 昼間  |    |     |    |    |                       |
|                    |   |    |     |    |    |                       |
|                    |   |    |     |    |    |                       |
|                    |   |    |     |    |    |                       |
|                    |   |    |     |    |    |                       |
|                    |   |    |     |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

| 名称                 | 規格  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|--------------------|---|----|-----|----|----|-----------------------|
| 産業廃棄物処分の運搬費 (下位代価) | バックホウ山積 0.28m3 4t車 6.8km(一般) 昼間                       | m3 |     |    |    |                       |
| 土砂等運搬              | 小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下 | m3 | 100 |    |    | CB210110<br>単 - 2391号 |
| 諸雑費(まるめ)           |   | 式  | 1   |    |    | ZS3000004             |
| 計                  |   |    |     |    |    |                       |
| 単価                 |   |    |     |    |    |                       |
| J01 使用機械           | バックホウ山積 0.28m3  |    |     |    |    |                       |
| J02 規格             | 4t車   |    |     |    |    |                       |
| J03 運搬距離(一般道)      | 6.8km(一般)   |    |     |    |    |                       |
| J04 昼夜間            | 昼間  |    |     |    |    |                       |
|                    |   |    |     |    |    |                       |
|                    |   |    |     |    |    |                       |
|                    |   |    |     |    |    |                       |
|                    |   |    |     |    |    |                       |
|                    |   |    |     |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

| 名称                 | 規格   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|--------------------|--|----|-----|----|----|-----------------------|
| 産業廃棄物処分の運搬費 (下位代価) | バックハウ山積 0.28m3 4t車 10.1km(一般) 昼間                       | m3 |     |    |    |                       |
| 土砂等運搬              | 小規模 バックハウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下 | m3 | 100 |    |    | CB210110<br>単 - 2392号 |
| 諸雑費(まるめ)           |  | 式  | 1   |    |    | ZS3000004             |
| 計                  |  |    |     |    |    |                       |
| 単価                 |  |    |     |    |    |                       |
| J01 使用機械           | バックハウ山積 0.28m3   |    |     |    |    |                       |
| J02 規格             | 4t車  |    |     |    |    |                       |
| J03 運搬距離(一般道)      | 10.1 km(一般)  |    |     |    |    |                       |
| J04 昼夜間            | 昼間   |    |     |    |    |                       |
|                    |  |    |     |    |    |                       |
|                    |  |    |     |    |    |                       |
|                    |  |    |     |    |    |                       |
|                    |  |    |     |    |    |                       |
|                    |  |    |     |    |    |                       |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

| 名称                 | 規格   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|--------------------|--|----|-----|----|----|-----------------------|
| 産業廃棄物処分の運搬費 (下位代価) | バックホウ山積 0.28m3 4t車 10.7km(一般) 昼間                       | m3 |     |    |    |                       |
| 土砂等運搬              | 小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下 | m3 | 100 |    |    | CB210110<br>単 - 2393号 |
| 諸雑費(まるめ)           |  | 式  | 1   |    |    | ZS3000004             |
| 計                  |  |    |     |    |    |                       |
| 単価                 |  |    |     |    |    |                       |
| J01 使用機械           | バックホウ山積 0.28m3   |    |     |    |    |                       |
| J02 規格             | 4t車  |    |     |    |    |                       |
| J03 運搬距離(一般道)      | 10.7km(一般)   |    |     |    |    |                       |
| J04 昼夜間            | 昼間   |    |     |    |    |                       |
|                    |  |    |     |    |    |                       |
|                    |  |    |     |    |    |                       |
|                    |  |    |     |    |    |                       |
|                    |  |    |     |    |    |                       |
|                    |  |    |     |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

| 名称                | 規格   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-------------------|--|----|-----|----|----|-----------------------|
| 産業廃棄物処分の運搬費（下位代価） | バックホウ山積 0.28m3 4t車 7.8km(一般) 昼間                      | m3 |     |    |    |                       |
| 土砂等運搬             | 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下 | m3 | 100 |    |    | CB210110<br>単 - 2394号 |
| 諸雑費(まるめ)          |  | 式  | 1   |    |    | ZS3000004             |
| 計                 |  |    |     |    |    |                       |
| 単価                |  |    |     |    |    |                       |
| J01 使用機械          | バックホウ山積 0.28m3                                       |    |     |    |    |                       |
| J02 規格            | 4t車  |    |     |    |    |                       |
| J03 運搬距離(一般道)     | 7.8km(一般)  |    |     |    |    |                       |
| J04 昼夜間           | 昼間   |    |     |    |    |                       |
|                   |  |    |     |    |    |                       |
|                   |  |    |     |    |    |                       |
|                   |  |    |     |    |    |                       |
|                   |  |    |     |    |    |                       |
|                   |  |    |     |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000020

| 名称              | 規格                  | 単位  | 日 | 数量   | 1<br>単価 | 金額 | 摘要         |
|-----------------|---------------------|-----|---|------|---------|----|------------|
| 汚泥吸排車運転         |                     | 単位  | 日 | 数量   |         |    |            |
| 運転手(一般)         |                     | 人   |   | 1.2  |         |    | R0115      |
| 軽油              | 1.2号                | L   |   | 96   |         |    | Z006702002 |
| 汚泥吸排車 [トラック架装型] | 積載質量 8 t 吸入管径 75 mm | 供用日 |   | 1.44 |         |    | M000593003 |
| 諸雑費(まるめ)        |                     | 式   |   | 1    |         |    | ZS3000004  |
| 計               |                     |     |   |      |         |    |            |
| 単価              |                     |     |   |      |         |    |            |
|                 |                     |     |   |      |         |    |            |
|                 |                     |     |   |      |         |    |            |
|                 |                     |     |   |      |         |    |            |
|                 |                     |     |   |      |         |    |            |
|                 |                     |     |   |      |         |    |            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                              | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|---------------------------------|---|----|----|----|----|-------------------------|
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(機械施工)(軽量金属支保工含む) | 2.0m以下 2.0m以下(1段) B 1.8m 設置撤去 加-ラ型山積0.28m3(平積0.2m3) トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】 | m  | 1  |    |    |                         |
| 軽量鋼矢板賃料・修理費                     | 1型 1.5m~2.5m 1m 転用なし  | m  | 1  |    |    | D040915014<br>単 - 2395号 |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(機械施工)片側延長        | 設置撤去 2.0m以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】 排出ガ-対策型(第2次基準値)  | m  | 1  |    |    | D020301020<br>単 - 2396号 |
| 軽量金属支保工(設置撤去手間・賃料)(片側延長)        | 2m以下(1段) B 1.8m 設置・撤去   | m  | 1  |    |    | D030106010<br>単 - 2397号 |
| 計                               |   |    |    |    |    |                         |
| 単価                              |   |    |    |    |    |                         |
| J01 掘削深                         | 2.0m以下  |    |    |    |    |                         |
| J02 掘削深(設置段数)                   | 2.0m以下(1段)  |    |    |    |    |                         |
| J03 掘削幅                         | B 1.8m  |    |    |    |    |                         |
| J04 設置・撤去                       | 設置撤去  |    |    |    |    |                         |
| J05 ハ-ック杓規格(設置時)                | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.2m3)   |    |    |    |    |                         |
| J06 機械規格(撤去時)                   | トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】   |    |    |    |    |                         |
| J07 全工区の賃借期間計                   | 3日  |    |    |    |    |                         |
| J08 ハ-ック杓機種(設置時)                | 排出ガ-対策型(第2次基準値)   |    |    |    |    |                         |
| J10 矢板型式                        | 型   |    |    |    |    |                         |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                              | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|---------------------------------|---|----|----|----|----|-------------------------|
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(機械施工)(軽量金属支保工含む) | 3.0m以下 3.5m以下(2段) B 1.8m 設置撤去 加-ラ型山積0.28m3(平積0.2m3) トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】 | m  | 1  |    |    |                         |
| 軽量鋼矢板賃料・修理費                     | 2型 2.5m~3.5m 1m 転用なし  | m  | 1  |    |    | D040915014<br>単 - 2398号 |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(機械施工)片側延長        | 設置撤去 3.0m以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】 排出ガ-対策型(第2次基準値)  | m  | 1  |    |    | D020301020<br>単 - 2399号 |
| 軽量金属支保工(設置撤去手間・賃料)(片側延長)        | 3.5m以下(2段) B 1.8m 設置・撤去   | m  | 1  |    |    | D030106010<br>単 - 2400号 |
| 計                               |   |    |    |    |    |                         |
| 単価                              |   |    |    |    |    |                         |
| J01 掘削深                         | 3.0m以下  |    |    |    |    |                         |
| J02 掘削深(設置段数)                   | 3.5m以下(2段)  |    |    |    |    |                         |
| J03 掘削幅                         | B 1.8m  |    |    |    |    |                         |
| J04 設置・撤去                       | 設置撤去  |    |    |    |    |                         |
| J05 ハ-ック杓規格(設置時)                | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.2m3)   |    |    |    |    |                         |
| J06 機械規格(撤去時)                   | トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】   |    |    |    |    |                         |
| J07 全工区の賃借期間計                   | 3日  |    |    |    |    |                         |
| J08 ハ-ック杓機種(設置時)                | 排出ガ-対策型(第2次基準値)   |    |    |    |    |                         |
| J10 矢板型式                        | 型   |    |    |    |    |                         |
|                                 |   |    |    |    |    |                         |
|                                 |   |    |    |    |    |                         |
|                                 |   |    |    |    |    |                         |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格                              | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
|----------------------|---------------------------------|----------------|------|----|----|------------|
| 【配修】横矢板設置・撤去工        | H 1.5m 設置・撤去                    | m <sup>2</sup> |      |    |    |            |
| 土木一般世話役              |                                 | 人              | 0.6  |    |    | R0125      |
| 普通作業員                |                                 | 人              | 1.8  |    |    | R0102      |
| 雑矢板                  | 2 . 0 m × 3 ~ 4 . 5 cm × 1 2 cm | m <sup>3</sup> | 0.45 |    |    | Z006110001 |
| 諸雑費(まるめ)             |                                 | 式              | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                    |                                 |                |      |    |    |            |
| 単価                   |                                 |                |      |    |    |            |
| J01 深度区分<br>J02 作業区分 | H 1.5m<br>設置・撤去                 |                |      |    |    |            |
|                      |                                 |                |      |    |    |            |
|                      |                                 |                |      |    |    |            |
|                      |                                 |                |      |    |    |            |
|                      |                                 |                |      |    |    |            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】横矢板設置・撤去工 |                                 | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量   | 10 | 単価 |            |
|---------------|---------------------------------|----------------|----------------|------|----|----|------------|
| 名称            | 規格                              | 単位             |                | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 土木一般世話役       |                                 | 人              |                | 0.4  |    |    | R0125      |
| 普通作業員         |                                 | 人              |                | 1.2  |    |    | R0102      |
| 雑矢板           | 2 . 0 m × 3 ~ 4 . 5 cm × 1 2 cm | m <sup>3</sup> |                | 0.45 |    |    | Z006110001 |
| 諸雑費(まるめ)      |                                 | 式              |                | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計             |                                 |                |                |      |    |    |            |
| 単価            |                                 |                |                |      |    |    |            |
| J01 深度区分      | 1.5 < H 3.0m                    |                |                |      |    |    |            |
|               |                                 |                |                |      |    |    |            |
|               |                                 |                |                |      |    |    |            |
|               |                                 |                |                |      |    |    |            |
|               |                                 |                |                |      |    |    |            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 覆工板賃料             | 覆工板(鋼製 従来型) 有 | 単位   | m 2 | 数量 | 1  | 単価 |             |
|-------------------|---------------|------|-----|----|----|----|-------------|
| 名称                | 規格            | 単位   |     | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
| 覆工板 鋼製 183kg / m2 | 従来型 90日以内     | m2・月 |     | 1  |    |    | L002210002  |
| 修理費及び損耗費(覆工板)     |               | m 2  |     | 1  |    |    | Y000450008- |
| 諸雑費(まるめ)          |               | 式    |     | 1  |    |    | ZS3000004   |
| 計                 |               |      |     |    |    |    |             |
| 単価                |               |      |     |    |    |    |             |
|                   |               |      |     |    |    |    |             |
|                   |               |      |     |    |    |    |             |
|                   |               |      |     |    |    |    |             |
|                   |               |      |     |    |    |    |             |
|                   |               |      |     |    |    |    |             |
|                   |               |      |     |    |    |    |             |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 覆工板賃料            | 覆工板受桁及受桁桁受 (面700m2下 有) | 単位 | m 2 | 数量    | 1  | 単価 |                |
|------------------|------------------------|----|-----|-------|----|----|----------------|
| 名称               | 規格                     | 単位 |     | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要             |
| 受桁・桁受賃料          |                        | t  |     | 0.134 |    |    | Y017310002-002 |
| 修理費及び損耗費 (受桁・桁受) |                        | t  |     | 0.134 |    |    | Y000450005-    |
| 諸雑費 (まるめ)        |                        | 式  |     | 1     |    |    | ZS3000004      |
| 計                |                        |    |     |       |    |    |                |
| 単価               |                        |    |     |       |    |    |                |
|                  |                        |    |     |       |    |    |                |
|                  |                        |    |     |       |    |    |                |
|                  |                        |    |     |       |    |    |                |
|                  |                        |    |     |       |    |    |                |
|                  |                        |    |     |       |    |    |                |
|                  |                        |    |     |       |    |    |                |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                                     | 規格            | 単位             | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|--|---------------|----------------|-----|----|----|-----------------------|
| 覆工板・受桁設置・撤去 (設置面積700m <sup>2</sup> 以下) | 設置・撤去 標準(1.0) | m <sup>2</sup> | 100 |    |    |                       |
| 覆工板・受桁設置 (設置面積700m <sup>2</sup> 以下)    | 標準(1.0)       | m <sup>2</sup> | 100 |    |    | WYB00071<br>単 - 2401号 |
| 覆工板・受桁撤去 (設置面積700m <sup>2</sup> 以下)    | 標準(1.0)       | m <sup>2</sup> | 100 |    |    | WYB00072<br>単 - 2402号 |
| 諸雑費(まるめ)                               |               | 式              | 1   |    |    | ZS3000004             |
| 計                                      |               |                |     |    |    |                       |
| 単価                                     |               |                |     |    |    |                       |
|  |               |                |     |    |    |                       |
|  |               |                |     |    |    |                       |
|  |               |                |     |    |    |                       |
|  |               |                |     |    |    |                       |
|  |               |                |     |    |    |                       |
|  |               |                |     |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 覆工板開閉工                     | 標準      | 単位 | m2 | 数量  | 100 | 単価 |            |
|----------------------------|---------|----|----|-----|-----|----|------------|
| 名称                         | 規格      | 単位 |    | 数量  | 単価  | 金額 | 摘要         |
| 土木一般世話役                    |         | 人  |    | 2.8 |     |    | R0125      |
| とび工                        |         | 人  |    | 5.5 |     |    | R0106      |
| 普通作業員                      |         | 人  |    | 3.3 |     |    | R0102      |
| ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジ<br>ブ型 ] | 2 5 t 吊 | 日  |    | 2.6 |     |    | L001130006 |
| 諸雑費 (まるめ)                  |         | 式  |    | 1   |     |    | ZS3000004  |
| 計                          |         |    |    |     |     |    |            |
| 単価                         |         |    |    |     |     |    |            |
|                            |         |    |    |     |     |    |            |
|                            |         |    |    |     |     |    |            |
|                            |         |    |    |     |     |    |            |
|                            |         |    |    |     |     |    |            |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | 人  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | 人  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | 人  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格                               | 単位             | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|-----------------|----------------------------------|----------------|----|----|----|-------------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 20型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) | m <sup>2</sup> |    |    |    |                         |
| 名称              | 規格                               | 単位             | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                      |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)                   | m <sup>2</sup> | 1  |    |    | D040840020<br>単 - 2403号 |
| 路盤工(人力)         | 20cm RM-25                       | m <sup>2</sup> | 1  |    |    | D040830111<br>単 - 2404号 |
| 計               |                                  |                |    |    |    |                         |
| 単価              |                                  |                |    |    |    |                         |
| J01 工種          | 5 - 20型工                         |                |    |    |    |                         |
| J02 施工条件(掘削幅)   | 1.4m未満(人力)                       |                |    |    |    |                         |
| J03 上層路盤材       | RM-25(車道・上層)                     |                |    |    |    |                         |
|                 |                                  |                |    |    |    |                         |
|                 |                                  |                |    |    |    |                         |
|                 |                                  |                |    |    |    |                         |
|                 |                                  |                |    |    |    |                         |
|                 |                                  |                |    |    |    |                         |
|                 |                                  |                |    |    |    |                         |
|                 |                                  |                |    |    |    |                         |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格   | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|-----------------|--|-----|----|----|----|-------------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 4 5 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 ( 車道・上層 ) RC-40 ( 車道・下層 ) | m 2 |    |    |    |                         |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)   | m 2 | 1  |    |    | D040840020<br>単 - 2405号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RM-25  | m 2 | 1  |    |    | D040830111<br>単 - 2406号 |
| 路盤工(人力)         | 3 0 c m RC-40  | m 2 | 1  |    |    | D040830111<br>単 - 2407号 |
| 計               |  |     |    |    |    |                         |
| 単価              |  |     |    |    |    |                         |
| J01 工種          | 5 - 4 5 型工   |     |    |    |    |                         |
| J02 施工条件(掘削幅)   | 1 . 4 m未満(人力)  |     |    |    |    |                         |
| J03 上層路盤材       | RM-25 ( 車道・上層 )  |     |    |    |    |                         |
| J04 下層路盤材       | RC-40 ( 車道・下層 )  |     |    |    |    |                         |
|                 |  |     |    |    |    |                         |
|                 |  |     |    |    |    |                         |
|                 |  |     |    |    |    |                         |
|                 |  |     |    |    |    |                         |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格   | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|-----------------|--|-----|----|----|----|-------------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 7 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 ( 車道・上層 ) RC-40 ( 車道・下層 ) | m 2 | 1  |    |    |                         |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)   | m 2 | 1  |    |    | D040840020<br>単 - 2408号 |
| 路盤工(人力)         | 3 5 c m RM-25  | m 2 | 1  |    |    | D040830111<br>単 - 2409号 |
| 路盤工(人力)         | 3 5 c m RC-40  | m 2 | 1  |    |    | D040830111<br>単 - 2410号 |
| 計               |  |     |    |    |    |                         |
| 単価              |  |     |    |    |    |                         |
| J01 工種          | 5 - 7 0 型工   |     |    |    |    |                         |
| J02 施工条件(掘削幅)   | 1 . 4 m未満(人力)  |     |    |    |    |                         |
| J03 上層路盤材       | RM-25 ( 車道・上層 )  |     |    |    |    |                         |
| J04 下層路盤材       | RC-40 ( 車道・下層 )  |     |    |    |    |                         |
|                 |  |     |    |    |    |                         |
|                 |  |     |    |    |    |                         |
|                 |  |     |    |    |    |                         |
|                 |  |     |    |    |    |                         |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|-----------------|---|-----|----|----|----|-------------------------|
| 市道一次本復旧工(歩道)    | 3 - 5 型工 1 . 4 m未満(人力) プライムコート RC-30 (標準) | m 2 |    |    |    |                         |
| アスファルト舗装工(人力)歩道 | 歩道 3cm 再生品(標準)                            | m 2 | 1  |    |    | D040840021<br>単 - 2411号 |
| 路盤工(人力)         | 5 c m RC-30                               | m 2 | 1  |    |    | D040830111<br>単 - 2412号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                         |
| 単価              |   |     |    |    |    |                         |
| J01 工種          | 3 - 5 型工                                  |     |    |    |    |                         |
| J02 施工条件(掘削幅)   | 1 . 4 m未満(人力)                             |     |    |    |    |                         |
| J03 乳剤          | プライムコート                                   |     |    |    |    |                         |
| J04 上層路盤材       | RC-30 (標準)                                |     |    |    |    |                         |
|                 |   |     |    |    |    |                         |
|                 |   |     |    |    |    |                         |
|                 |   |     |    |    |    |                         |
|                 |   |     |    |    |    |                         |
|                 |   |     |    |    |    |                         |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                         | 規格            | 単位             | 数量   | 100<br>単価 | 金額 | 摘要                      |
|----------------------------|---------------|----------------|------|-----------|----|-------------------------|
| 路盤工(人力)                    | 10cm RM-25    | m <sup>2</sup> |      |           |    |                         |
| 再生粒度調整碎石                   | RM - 25       | m <sup>3</sup> | 12.7 |           |    | Z002125001              |
| 普通作業員                      |               | 人              | 0.78 |           |    | R0102                   |
| 夕水 <sup>レ</sup> 運転(路盤工・人力) |               | 日              | 0.45 |           |    | D020201040<br>単 - 2413号 |
| 諸雑費(まるめ)                   |               | 式              | 1    |           |    | ZS3000004               |
| 計                          |               |                |      |           |    |                         |
| 単価                         |               |                |      |           |    |                         |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料        | 10cm<br>RM-25 |                |      |           |    |                         |
|                            |               |                |      |           |    |                         |
|                            |               |                |      |           |    |                         |
|                            |               |                |      |           |    |                         |
|                            |               |                |      |           |    |                         |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                         | 規格            | 単位             | 数量   | 100<br>単価 | 金額 | 摘要                      |
|----------------------------|---------------|----------------|------|-----------|----|-------------------------|
| 路盤工(人力)                    | 20cm RM-25    | m <sup>2</sup> |      |           |    |                         |
| 再生粒度調整碎石                   | RM - 25       | m <sup>3</sup> | 25.4 |           |    | Z002125001              |
| 普通作業員                      |               | 人              | 1.56 |           |    | R0102                   |
| 夕水 <sup>レ</sup> 運転(路盤工・人力) |               | 日              | 0.9  |           |    | D020201040<br>単 - 2414号 |
| 諸雑費(まるめ)                   |               | 式              | 1    |           |    | ZS3000004               |
| 計                          |               |                |      |           |    |                         |
| 単価                         |               |                |      |           |    |                         |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料        | 20cm<br>RM-25 |                |      |           |    |                         |
|                            |               |                |      |           |    |                         |
|                            |               |                |      |           |    |                         |
|                            |               |                |      |           |    |                         |
|                            |               |                |      |           |    |                         |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

| 表層 ( 車道・路肩部 ) |                       | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位   | m <sup>2</sup> | 数量 | 1  | 単価 |            |
|---------------|-----------------------|--|------|----------------|----|----|----|------------|
| 名称            | 規格                    | 単位   | 構成比率 | 標準単価           | 単価 | 摘要 |    |            |
| 標準単価          |                       |  |      |                |    |    |    |            |
| 労務構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |
| 特殊作業員         |                       | %  |      |                |    |    |    | R0101      |
| 普通作業員         |                       | %  |      |                |    |    |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |                       | %  |      |                |    |    |    | R0125      |
| 材料構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 ) | %  |      |                |    |    |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用      | %  |      |                |    |    |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー                 | %  |      |                |    |    |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号               | %  |      |                |    |    |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

| 名称          | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|-------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 歩道部 )  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 30mm 再生細粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価        |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率      |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員       |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生細粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101005 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |  | %  |                |      |    |            |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 歩道部 )                | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 30mm 再生細粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 30 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生細粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 基層 ( 車道・路肩部 ) |                       | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位   | m <sup>2</sup> | 数量 | 1  | 単価 |            |
|---------------|-----------------------|--|------|----------------|----|----|----|------------|
| 名称            | 規格                    | 単位   | 構成比率 | 標準単価           | 単価 | 摘要 |    |            |
| 標準単価          |                       |  |      |                |    |    |    |            |
| 労務構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |
| 特殊作業員         |                       | %  |      |                |    |    |    | R0101      |
| 普通作業員         |                       | %  |      |                |    |    |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |                       | %  |      |                |    |    |    | R0125      |
| 材料構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生粗粒度 A S 混合物 ( 2 0 ) | %  |      |                |    |    |    | Z004101002 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用      | %  |      |                |    |    |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー                 | %  |      |                |    |    |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号               | %  |      |                |    |    |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |



### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格   | 単位 | 数量             | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 基層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 1    |    |            |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 基層 ( 車道・路肩部 ) |                       | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位   | m <sup>2</sup> | 数量 | 1  | 単価 |            |
|---------------|-----------------------|--|------|----------------|----|----|----|------------|
| 名称            | 規格                    | 単位   | 構成比率 | 標準単価           | 単価 | 摘要 |    |            |
| 標準単価          |                       |  |      |                |    |    |    |            |
| 労務構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |
| 特殊作業員         |                       | %  |      |                |    |    |    | R0101      |
| 普通作業員         |                       | %  |      |                |    |    |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |                       | %  |      |                |    |    |    | R0125      |
| 材料構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生粗粒度 A S 混合物 ( 2 0 ) | %  |      |                |    |    |    | Z004101002 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用      | %  |      |                |    |    |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー                 | %  |      |                |    |    |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号               | %  |      |                |    |    |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 基層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

| 名称             | 規格  | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|----------------|---|----|----------------|------|----|------------|
| 中間層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) タックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価           |   |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率         |   | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員          |   | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員          |   | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役        |   | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率         |   | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物    | 再生粗粒度 A S 混合物 ( 20 )  | %  |                |      |    | Z004101002 |
| アスファルト乳剤       | P K - 4 タックコート用   | %  |                |      |    | Z004130003 |
| ガソリン           | レギュラー   | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油             | 1 . 2 号   | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率         |   | %  |                |      |    |            |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格  | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|---|----|----------------|------|----|------------|
| 中間層 ( 車道・路肩部 )            | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) タックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t  | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )  |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm   |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 )   |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | タックコート PK-4   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

| 基層 ( 車道・路肩部 ) |                       | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位   | m <sup>2</sup> | 数量 | 1  | 単価 |            |
|---------------|-----------------------|--|------|----------------|----|----|----|------------|
| 名称            | 規格                    | 単位   | 構成比率 | 標準単価           | 単価 | 摘要 |    |            |
| 標準単価          |                       |  |      |                |    |    |    |            |
| 労務構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |
| 特殊作業員         |                       | %  |      |                |    |    |    | R0101      |
| 普通作業員         |                       | %  |      |                |    |    |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |                       | %  |      |                |    |    |    | R0125      |
| 材料構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生粗粒度 A S 混合物 ( 2 0 ) | %  |      |                |    |    |    | Z004101002 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用      | %  |      |                |    |    |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー                 | %  |      |                |    |    |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号               | %  |      |                |    |    |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 基層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称             | 規格  | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|----------------|---|----|----------------|------|----|------------|
| 中間層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) タックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価           |   |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率         |   | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員          |   | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員          |   | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役        |   | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率         |   | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物    | 再生粗粒度 A S 混合物 ( 2 0 )   | %  |                |      |    | Z004101002 |
| アスファルト乳剤       | P K - 4 タックコート用   | %  |                |      |    | Z004130003 |
| ガソリン           | レギュラー   | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油             | 1 . 2 号   | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率         |   | %  |                |      |    |            |



### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格  | 単位 | 数量             | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|---|----|----------------|------|----|------------|
| 中間層 ( 車道・路肩部 )            | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) タックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 1    |    |            |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t  | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg   | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )  |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm   |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 )   |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | タックコート PK-4   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

| 名称             | 規格  | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|----------------|---|----|----------------|------|----|------------|
| 中間層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) タックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価           |   |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率         |   | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員          |   | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員          |   | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役        |   | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率         |   | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物    | 再生粗粒度 A S 混合物 ( 2 0 )   | %  |                |      |    | Z004101002 |
| アスファルト乳剤       | P K - 4 タックコート用   | %  |                |      |    | Z004130003 |
| ガソリン           | レギュラー   | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油             | 1 . 2 号   | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率         |   | %  |                |      |    |            |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格  | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|---|----|----------------|------|----|------------|
| 中間層 ( 車道・路肩部 )            | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) タックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t  | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )  |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm   |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 )   |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | タックコート PK-4   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|----------------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                            |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.42 |    |    | R0125 夜間                   |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.63 |    |    | R0102 夜間                   |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | D020201102 夜間<br>単 - 2415号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004 夜間               |
| 計                    |  |                |      |    |    |                            |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                            |
| J01 舗装厚              | 0cm超え10cm以下  |                |      |    |    |                            |
| J02 バックホ規格           | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)                             |                |      |    |    |                            |
| J03 バックホ機種           | 排出ガス対策型(第2次基準値)                                    |                |      |    |    |                            |
|                      |  |                |      |    |    |                            |
|                      |  |                |      |    |    |                            |
|                      |  |                |      |    |    |                            |
|                      |  |                |      |    |    |                            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                    | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|-----------------------|--|----------------|------|----|----|----------------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込          | 10cm超え15cm以下 ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                            |
| 土木一般世話役               |  | 人              | 0.51 |    |    | R0125 夜間                   |
| 普通作業員                 |  | 人              | 0.76 |    |    | R0102 夜間                   |
| ﾊﾞｯｸﾙ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              | 時間             | 4.05 |    |    | D020201102 夜間<br>単 - 2416号 |
| 諸雑費(まるめ)              |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004 夜間               |
| 計                     |  |                |      |    |    |                            |
| 単価                    |  |                |      |    |    |                            |
| J01 舗装厚               | 10cm超え15cm以下   |                |      |    |    |                            |
| J02 ﾊﾞｯｸﾙ規格           | ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)                               |                |      |    |    |                            |
| J03 ﾊﾞｯｸﾙ機種           | 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)                                     |                |      |    |    |                            |
|                       |  |                |      |    |    |                            |
|                       |  |                |      |    |    |                            |
|                       |  |                |      |    |    |                            |
|                       |  |                |      |    |    |                            |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                    | 規格  | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|-----------------------|---|----|----------------|------|----|------------|
| 舗装版破砕                 | アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用                  | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 標準単価                  |   |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率                |   | %  |                |      |    |            |
| 運転手 ( 特殊 )            |   | %  |                |      |    | R0114      |
| 普通作業員                 |   | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役               |   | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率                |   | %  |                |      |    |            |
| 軽油                    | 1 . 2 号   | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率                |   | %  |                |      |    |            |
| コンクリート圧砕装置 ( 大割機 )    | 開口幅 7 3 5 ~ 8 5 0 mm 破砕力 5 5 0 ~ 9 8 0 k N              | %  |                |      |    | M000907002 |
| バックホウ ( クローラ ) [ 標準 ] | 山積 0 . 4 5 m <sup>3</sup> ( 平積 0 . 3 5 m <sup>3</sup> ) | %  |                |      |    | L001010003 |
| J01 舗装版種別             | アスファルト舗装版   |    |                |      |    |            |
| J02 障害等の有無            | 無し  |    |                |      |    |            |
| J03 騒音振動対策            | 必要  |    |                |      |    |            |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称  | 規格                               | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|----------------------------------|----------------|------|------|----|----|
| 舗装版厚<br>J04<br>積込作業の有無<br>J06<br>費用の内訳<br>J07 | 舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用 | m <sup>2</sup> |      |      |    |    |
|   |                                  |                |      |      |    |    |
|   |                                  |                |      |      |    |    |
|   |                                  |                |      |      |    |    |
|   |                                  |                |      |      |    |    |
|   |                                  |                |      |      |    |    |
|   |                                  |                |      |      |    |    |
|   |                                  |                |      |      |    |    |
|   |                                  |                |      |      |    |    |
|   |                                  |                |      |      |    |    |
|   |                                  |                |      |      |    |    |
|   |                                  |                |      |      |    |    |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                    | 規格  | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|-----------------------|---|----|----------------|------|----|------------|
| 舗装版破砕                 | コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用                  | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 標準単価                  |   |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率                |   | %  |                |      |    |            |
| 運転手 ( 特殊 )            |   | %  |                |      |    | R0114      |
| 普通作業員                 |   | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役               |   | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率                |   | %  |                |      |    |            |
| 軽油                    | 1 . 2 号   | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率                |   | %  |                |      |    |            |
| コンクリート圧砕装置 ( 大割機 )    | 開口幅 7 3 5 ~ 8 5 0 mm 破砕力 5 5 0 ~ 9 8 0 k N              | %  |                |      |    | M000907002 |
| バックホウ ( クローラ ) [ 標準 ] | 山積 0 . 4 5 m <sup>3</sup> ( 平積 0 . 3 5 m <sup>3</sup> ) | %  |                |      |    | L001010003 |
| J01 舗装版種別             | コンクリート舗装版   |    |                |      |    |            |
| J02 障害等の有無            | 無し  |    |                |      |    |            |
| J03 騒音振動対策            | 必要  |    |                |      |    |            |



### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 舗装版破碎       |               | コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用 |      | 単位   | m 2 | 数量 | 1 | 単価 |  |
|-------------|---------------|--|------|------|-----|----|---|----|--|
| 名称          | 規格            | 単位                                     | 構成比率 | 標準単価 | 単価  | 摘要 |   |    |  |
| J04 舗装版厚    | 15cmを超え35cm以下 |  |      |      |     |    |   |    |  |
| J06 積込作業の有無 | 有り            |  |      |      |     |    |   |    |  |
| J07 費用の内訳   | 全ての費用         |  |      |      |     |    |   |    |  |
|             |               |  |      |      |     |    |   |    |  |
|             |               |  |      |      |     |    |   |    |  |
|             |               |  |      |      |     |    |   |    |  |
|             |               |  |      |      |     |    |   |    |  |
|             |               |  |      |      |     |    |   |    |  |
|             |               |  |      |      |     |    |   |    |  |
|             |               |  |      |      |     |    |   |    |  |
|             |               |  |      |      |     |    |   |    |  |
|             |               |  |      |      |     |    |   |    |  |
|             |               |  |      |      |     |    |   |    |  |
|             |               |  |      |      |     |    |   |    |  |
|             |               |  |      |      |     |    |   |    |  |
|             |               |  |      |      |     |    |   |    |  |
|             |               |  |      |      |     |    |   |    |  |
|             |               |  |      |      |     |    |   |    |  |
|             |               |  |      |      |     |    |   |    |  |
|             |               |  |      |      |     |    |   |    |  |
|             |               |  |      |      |     |    |   |    |  |
|             |               |  |      |      |     |    |   |    |  |
|             |               |  |      |      |     |    |   |    |  |
|             |               |  |      |      |     |    |   |    |  |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                 | 規格           | 単位             | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要    |
|--------------------|--------------|----------------|----|------|----|-------|
| 床掘り                | 土砂 現場制約あり    | m <sup>3</sup> |    |      |    |       |
| 標準単価               |              |                |    |      |    |       |
| 労務構成比率             |              | %              |    |      |    |       |
| 普通作業員              |              | %              |    |      |    | R0102 |
| J01 土質<br>J02 施工方法 | 土砂<br>現場制約あり |                |    |      |    |       |
|                    |              |                |    |      |    |       |
|                    |              |                |    |      |    |       |
|                    |              |                |    |      |    |       |
|                    |              |                |    |      |    |       |
|                    |              |                |    |      |    |       |
|                    |              |                |    |      |    |       |
|                    |              |                |    |      |    |       |
|                    |              |                |    |      |    |       |
|                    |              |                |    |      |    |       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格                                      | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
|-----------------|---|----|------|----|----|---------------|
| バックホウ(管路掘削)     | ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 時間 |      |    |    |               |
| 運転手(特殊)         |   | 人  | 0.16 |    |    | R0114 夜間      |
| 軽油              | 1.2号                                    | L  | 6.3  |    |    | Z006702002 夜間 |
| バックホウ(ｸｰﾗ) [標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3                      | 時間 | 1    |    |    | M000202015 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)        |   | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計               |   |    |      |    |    |               |
| 単価              |   |    |      |    |    |               |
| J01 バックホウ規格     | ｸｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)                  |    |      |    |    |               |
| J02 バックホウ機種     | 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)                        |    |      |    |    |               |
|                 |   |    |      |    |    |               |
|                 |   |    |      |    |    |               |
|                 |   |    |      |    |    |               |
|                 |   |    |      |    |    |               |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格                                    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
|-----------------|---------------------------------------|----|------|----|----|---------------|
| バックホウ(管路埋戻)     | 加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 |      |    |    |               |
| 運転手(特殊)         |                                       | 人  | 0.16 |    |    | R0114 夜間      |
| 軽油              | 1.2号                                  | L  | 6.3  |    |    | Z006702002 夜間 |
| バックホウ(クローラ)[標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3                    | 時間 | 1    |    |    | M000202015 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)        |                                       | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計               |                                       |    |      |    |    |               |
| 単価              |                                       |    |      |    |    |               |
| J01 バックホウ規格     | 加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)                 |    |      |    |    |               |
| J02 バックホウ機種     | 排出ガス対策型(第2次基準値)                       |    |      |    |    |               |
|                 |                                       |    |      |    |    |               |
|                 |                                       |    |      |    |    |               |
|                 |                                       |    |      |    |    |               |
|                 |                                       |    |      |    |    |               |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称       | 規格        | 単位 | 日 | 数量   | 1<br>単価 | 金額 | 摘要            |
|----------|-----------|----|---|------|---------|----|---------------|
| 特殊作業員    |           | 人  |   | 1    |         |    | R0101 夜間      |
| ガソリン     | レギュラー     | L  |   | 5    |         |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ 賃料   | 60~80 k g | 日  |   | 1.38 |         |    | Z011024010 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) |           | 式  |   | 1    |         |    | ZS3000004 夜間  |
| 計        |           |    |   |      |         |    |               |
| 単価       |           |    |   |      |         |    |               |
|          |           |    |   |      |         |    |               |
|          |           |    |   |      |         |    |               |
|          |           |    |   |      |         |    |               |
|          |           |    |   |      |         |    |               |
|          |           |    |   |      |         |    |               |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格                                    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
|-----------------|---------------------------------------|----|------|----|----|---------------|
| バックホウ(管路埋戻)     | 加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 |      |    |    |               |
| 運転手(特殊)         |                                       | 人  | 0.16 |    |    | R0114 夜間      |
| 軽油              | 1.2号                                  | L  | 6.3  |    |    | Z006702002 夜間 |
| バックホウ(クローラ)[標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3                    | 時間 | 1    |    |    | M000202015 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)        |                                       | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計               |                                       |    |      |    |    |               |
| 単価              |                                       |    |      |    |    |               |
| J01 バックホウ規格     | 加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)                 |    |      |    |    |               |
| J02 バックホウ機種     | 排出ガス対策型(第2次基準値)                       |    |      |    |    |               |
|                 |                                       |    |      |    |    |               |
|                 |                                       |    |      |    |    |               |
|                 |                                       |    |      |    |    |               |
|                 |                                       |    |      |    |    |               |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称       | 規格        | 単位 | 日 | 数量   | 1<br>単価 | 金額 | 摘要            |
|----------|-----------|----|---|------|---------|----|---------------|
| 特殊作業員    |           | 人  |   | 1    |         |    | R0101 夜間      |
| ガソリン     | レギュラー     | L  |   | 5    |         |    | Z006704001 夜間 |
| タンバ 賃料   | 60~80 k g | 日  |   | 1.38 |         |    | Z011024010 夜間 |
| 諸雑費(まるめ) |           | 式  |   | 1    |         |    | ZS3000004 夜間  |
| 計        |           |    |   |      |         |    |               |
| 単価       |           |    |   |      |         |    |               |
|          |           |    |   |      |         |    |               |
|          |           |    |   |      |         |    |               |
|          |           |    |   |      |         |    |               |
|          |           |    |   |      |         |    |               |
|          |           |    |   |      |         |    |               |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                 | 規格  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|--------------------|---|----|-----|----|----|--------------------------|
| 産業廃棄物処分の運搬費 (下位代価) | バックホウ山積 0.28m3 4t車 5.2km(一般) 夜間                       | m3 | 100 |    |    |                          |
| 土砂等運搬              | 小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.5km以下 | m3 | 100 |    |    | CB210110 夜間<br>単 - 2417号 |
| 諸雑費(まるめ)           |   | 式  | 1   |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計                  |   |    |     |    |    |                          |
| 単価                 |   |    |     |    |    |                          |
| J01 使用機械           | バックホウ山積 0.28m3  |    |     |    |    |                          |
| J02 規格             | 4t車   |    |     |    |    |                          |
| J03 運搬距離(一般道)      | 5.2km(一般)   |    |     |    |    |                          |
| J04 昼夜間            | 夜間  |    |     |    |    |                          |
|                    |   |    |     |    |    |                          |
|                    |   |    |     |    |    |                          |
|                    |   |    |     |    |    |                          |
|                    |   |    |     |    |    |                          |
|                    |   |    |     |    |    |                          |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                 | 規格  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|--------------------|---|----|-----|----|----|--------------------------|
| 産業廃棄物処分の運搬費 (下位代価) | バックホウ山積 0.28m3 4t車 7km(一般) 夜間                         | m3 | 100 |    |    |                          |
| 土砂等運搬              | 小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下 | m3 | 100 |    |    | CB210110 夜間<br>単 - 2418号 |
| 諸雑費(まるめ)           |   | 式  | 1   |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計                  |   |    |     |    |    |                          |
| 単価                 |   |    |     |    |    |                          |
| J01 使用機械           | バックホウ山積 0.28m3  |    |     |    |    |                          |
| J02 規格             | 4t車   |    |     |    |    |                          |
| J03 運搬距離(一般道)      | 7km(一般)   |    |     |    |    |                          |
| J04 昼夜間            | 夜間  |    |     |    |    |                          |
|                    |   |    |     |    |    |                          |
|                    |   |    |     |    |    |                          |
|                    |   |    |     |    |    |                          |
|                    |   |    |     |    |    |                          |
|                    |   |    |     |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                 | 規格   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|--------------------|--|----|-----|----|----|--------------------------|
| 産業廃棄物処分の運搬費 (下位代価) | バックホウ山積 0.28m3 4t車 11.7km(一般) 夜間                       | m3 | 100 |    |    |                          |
| 土砂等運搬              | 小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下 | m3 | 100 |    |    | CB210110 夜間<br>単 - 2419号 |
| 諸雑費(まるめ)           |  | 式  | 1   |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計                  |  |    |     |    |    |                          |
| 単価                 |  |    |     |    |    |                          |
| J01 使用機械           | バックホウ山積 0.28m3   |    |     |    |    |                          |
| J02 規格             | 4t車  |    |     |    |    |                          |
| J03 運搬距離(一般道)      | 11.7 km(一般)  |    |     |    |    |                          |
| J04 昼夜間            | 夜間   |    |     |    |    |                          |
|                    |  |    |     |    |    |                          |
|                    |  |    |     |    |    |                          |
|                    |  |    |     |    |    |                          |
|                    |  |    |     |    |    |                          |
|                    |  |    |     |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                 | 規格  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|--------------------|---|----|-----|----|----|--------------------------|
| 産業廃棄物処分の運搬費 (下位代価) | バックホウ山積 0.28m3 4t車 7.1km(一般) 夜間                       | m3 |     |    |    |                          |
| 土砂等運搬              | 小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下 | m3 | 100 |    |    | CB210110 夜間<br>単 - 2420号 |
| 諸雑費(まるめ)           |   | 式  | 1   |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計                  |   |    |     |    |    |                          |
| 単価                 |   |    |     |    |    |                          |
| J01 使用機械           | バックホウ山積 0.28m3  |    |     |    |    |                          |
| J02 規格             | 4t車   |    |     |    |    |                          |
| J03 運搬距離(一般道)      | 7.1km(一般)   |    |     |    |    |                          |
| J04 昼夜間            | 夜間  |    |     |    |    |                          |
|                    |   |    |     |    |    |                          |
|                    |   |    |     |    |    |                          |
|                    |   |    |     |    |    |                          |
|                    |   |    |     |    |    |                          |
|                    |   |    |     |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                 | 規格   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|--------------------|--|----|-----|----|----|--------------------------|
| 産業廃棄物処分の運搬費 (下位代価) | バックホウ山積 0.28m3 4t車 13.6km(一般) 夜間                       | m3 | 100 |    |    |                          |
| 土砂等運搬              | 小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 17.0km以下 | m3 | 100 |    |    | CB210110 夜間<br>単 - 2421号 |
| 諸雑費(まるめ)           |  | 式  | 1   |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計                  |  |    |     |    |    |                          |
| 単価                 |  |    |     |    |    |                          |
| J01 使用機械           | バックホウ山積 0.28m3   |    |     |    |    |                          |
| J02 規格             | 4t車  |    |     |    |    |                          |
| J03 運搬距離(一般道)      | 13.6 km(一般)  |    |     |    |    |                          |
| J04 昼夜間            | 夜間   |    |     |    |    |                          |
|                    |  |    |     |    |    |                          |
|                    |  |    |     |    |    |                          |
|                    |  |    |     |    |    |                          |
|                    |  |    |     |    |    |                          |
|                    |  |    |     |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                 | 規格   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|--------------------|--|----|-----|----|----|--------------------------|
| 産業廃棄物処分の運搬費 (下位代価) | バックホウ山積 0.28m3 4t車 13.6km(一般) 夜間                       | m3 | 100 |    |    |                          |
| 土砂等運搬              | 小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 17.0km以下 | m3 | 100 |    |    | CB210110 夜間<br>単 - 2422号 |
| 諸雑費(まるめ)           |  | 式  | 1   |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計                  |  |    |     |    |    |                          |
| 単価                 |  |    |     |    |    |                          |
| J01 使用機械           | バックホウ山積 0.28m3   |    |     |    |    |                          |
| J02 規格             | 4t車  |    |     |    |    |                          |
| J03 運搬距離(一般道)      | 13.6 km(一般)  |    |     |    |    |                          |
| J04 昼夜間            | 夜間   |    |     |    |    |                          |
|                    |  |    |     |    |    |                          |
|                    |  |    |     |    |    |                          |
|                    |  |    |     |    |    |                          |
|                    |  |    |     |    |    |                          |
|                    |  |    |     |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格                  | 単位  | 日 | 数量   | 1<br>単価 | 金額 | 摘要            |
|-----------------|---------------------|-----|---|------|---------|----|---------------|
| 汚泥吸排車運転         |                     | 人   |   | 1.2  |         |    | R0115 夜間      |
| 軽油              | 1 . 2号              | L   |   | 96   |         |    | Z006702002 夜間 |
| 汚泥吸排車 [トラック架装型] | 積載質量 8 t 吸入管径 75 mm | 供用日 |   | 1.44 |         |    | M000593003 夜間 |
| 諸雑費 (まるめ)       |                     | 式   |   | 1    |         |    | ZS3000004 夜間  |
| 計               |                     |     |   |      |         |    |               |
| 単価              |                     |     |   |      |         |    |               |
|                 |                     |     |   |      |         |    |               |
|                 |                     |     |   |      |         |    |               |
|                 |                     |     |   |      |         |    |               |
|                 |                     |     |   |      |         |    |               |
|                 |                     |     |   |      |         |    |               |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                              | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|---------------------------------|---|----|----|----|----|----------------------------|
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(機械施工)(軽量金属支保工含む) | 2.0m以下 2.0m以下(1段) B 1.8m 設置撤去 加-ラ型山積0.28m3(平積0.2m3) トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】 | m  | 1  |    |    |                            |
| 軽量鋼矢板賃料・修理費                     | 1型 1.5m~2.5m 1m 転用なし  | m  | 1  |    |    | D040915014 夜間<br>単 - 2423号 |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(機械施工)片側延長        | 設置撤去 2.0m以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】 排出ガ-対策型(第2次基準値)  | m  | 1  |    |    | D020301020 夜間<br>単 - 2424号 |
| 軽量金属支保工(設置撤去手間・賃料)(片側延長)        | 2m以下(1段) B 1.8m 設置・撤去   | m  | 1  |    |    | D030106010 夜間<br>単 - 2425号 |
| 計                               |   |    |    |    |    |                            |
| 単価                              |   |    |    |    |    |                            |
| J01 掘削深                         | 2.0m以下  |    |    |    |    |                            |
| J02 掘削深(設置段数)                   | 2.0m以下(1段)  |    |    |    |    |                            |
| J03 掘削幅                         | B 1.8m  |    |    |    |    |                            |
| J04 設置・撤去                       | 設置撤去  |    |    |    |    |                            |
| J05 ハ-ック杓規格(設置時)                | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.2m3)   |    |    |    |    |                            |
| J06 機械規格(撤去時)                   | トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】   |    |    |    |    |                            |
| J07 全工区の賃借期間計                   | 3日  |    |    |    |    |                            |
| J08 ハ-ック杓機種(設置時)                | 排出ガ-対策型(第2次基準値)   |    |    |    |    |                            |
| J10 矢板型式                        | 型   |    |    |    |    |                            |
|                                 |   |    |    |    |    |                            |
|                                 |   |    |    |    |    |                            |
|                                 |   |    |    |    |    |                            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                              | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|---------------------------------|---|----|----|----|----|----------------------------|
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(機械施工)(軽量金属支保工含む) | 3.0m以下 3.5m以下(2段) B 1.8m 設置撤去 加-ラ型山積0.28m3(平積0.2m3) トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】 | m  | 1  |    |    |                            |
| 軽量鋼矢板賃料・修理費                     | 2型 2.5m~3.5m 1m 転用なし  | m  | 1  |    |    | D040915014 夜間<br>単 - 2426号 |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(機械施工)片側延長        | 設置撤去 3.0m以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】 排出ガス対策型(第2次基準値)  | m  | 1  |    |    | D020301020 夜間<br>単 - 2427号 |
| 軽量金属支保工(設置撤去手間・賃料)(片側延長)        | 3.5m以下(2段) B 1.8m 設置・撤去   | m  | 1  |    |    | D030106010 夜間<br>単 - 2428号 |
| 計                               |   |    |    |    |    |                            |
| 単価                              |   |    |    |    |    |                            |
| J01 掘削深                         | 3.0m以下  |    |    |    |    |                            |
| J02 掘削深(設置段数)                   | 3.5m以下(2段)  |    |    |    |    |                            |
| J03 掘削幅                         | B 1.8m  |    |    |    |    |                            |
| J04 設置・撤去                       | 設置撤去  |    |    |    |    |                            |
| J05 ハ-ック杓規格(設置時)                | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.2m3)   |    |    |    |    |                            |
| J06 機械規格(撤去時)                   | トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】   |    |    |    |    |                            |
| J07 全工区の賃借期間計                   | 3日  |    |    |    |    |                            |
| J08 ハ-ック杓機種(設置時)                | 排出ガス対策型(第2次基準値)   |    |    |    |    |                            |
| J10 矢板型式                        | 型   |    |    |    |    |                            |
|                                 |   |    |    |    |    |                            |
|                                 |   |    |    |    |    |                            |
|                                 |   |    |    |    |    |                            |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格                              | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
|----------------------|---------------------------------|----------------|------|----|----|---------------|
| 【配修】横矢板設置・撤去工        | H 1.5m 設置・撤去                    | m <sup>2</sup> |      |    |    |               |
| 土木一般世話役              |                                 | 人              | 0.6  |    |    | R0125 夜間      |
| 普通作業員                |                                 | 人              | 1.8  |    |    | R0102 夜間      |
| 雑矢板                  | 2 . 0 m × 3 ~ 4 . 5 cm × 1 2 cm | m <sup>3</sup> | 0.45 |    |    | Z006110001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)             |                                 | 式              | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                    |                                 |                |      |    |    |               |
| 単価                   |                                 |                |      |    |    |               |
| J01 深度区分<br>J02 作業区分 | H 1.5m<br>設置・撤去                 |                |      |    |    |               |
|                      |                                 |                |      |    |    |               |
|                      |                                 |                |      |    |    |               |
|                      |                                 |                |      |    |    |               |
|                      |                                 |                |      |    |    |               |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】横矢板設置・撤去工 |                                 | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量   | 10 | 単価 |               |
|---------------|---------------------------------|----------------|----------------|------|----|----|---------------|
| 名称            | 規格                              | 単位             |                | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 土木一般世話役       |                                 | 人              |                | 0.4  |    |    | R0125 夜間      |
| 普通作業員         |                                 | 人              |                | 1.2  |    |    | R0102 夜間      |
| 雑矢板           | 2 . 0 m × 3 ~ 4 . 5 cm × 1 2 cm | m <sup>3</sup> |                | 0.45 |    |    | Z006110001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                                 | 式              |                | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                                 |                |                |      |    |    |               |
| 単価            |                                 |                |                |      |    |    |               |
| J01 深度区分      | 1.5 < H 3.0m                    |                |                |      |    |    |               |
|               |                                 |                |                |      |    |    |               |
|               |                                 |                |                |      |    |    |               |
|               |                                 |                |                |      |    |    |               |
|               |                                 |                |                |      |    |    |               |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 覆工板賃料             | 覆工板 (鋼製 従来型) 有 | 単位   | m 2 | 数量 | 1  | 単価 |                |
|-------------------|----------------|------|-----|----|----|----|----------------|
| 名称                | 規格             | 単位   |     | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要             |
| 覆工板 鋼製 183kg / m2 | 従来型 90日以内      | m2・月 |     | 1  |    |    | L002210002 夜間  |
| 修理費及び損耗費 (覆工板)    |                | m 2  |     | 1  |    |    | Y000450008- 夜間 |
| 諸雑費 (まるめ)         |                | 式    |     | 1  |    |    | ZS3000004 夜間   |
| 計                 |                |      |     |    |    |    |                |
| 単価                |                |      |     |    |    |    |                |
|                   |                |      |     |    |    |    |                |
|                   |                |      |     |    |    |    |                |
|                   |                |      |     |    |    |    |                |
|                   |                |      |     |    |    |    |                |
|                   |                |      |     |    |    |    |                |
|                   |                |      |     |    |    |    |                |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 覆工板賃料            | 覆工板受桁及受桁桁受 (面700m2下 有) | 単位 | m 2 | 数量    | 1  | 単価 |                   |
|------------------|------------------------|----|-----|-------|----|----|-------------------|
| 名称               | 規格                     | 単位 |     | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                |
| 受桁・桁受賃料          |                        | t  |     | 0.134 |    |    | Y017310002-002 夜間 |
| 修理費及び損耗費 (受桁・桁受) |                        | t  |     | 0.134 |    |    | Y000450005- 夜間    |
| 諸雑費 (まるめ)        |                        | 式  |     | 1     |    |    | ZS3000004 夜間      |
| 計                |                        |    |     |       |    |    |                   |
| 単価               |                        |    |     |       |    |    |                   |
|                  |                        |    |     |       |    |    |                   |
|                  |                        |    |     |       |    |    |                   |
|                  |                        |    |     |       |    |    |                   |
|                  |                        |    |     |       |    |    |                   |
|                  |                        |    |     |       |    |    |                   |
|                  |                        |    |     |       |    |    |                   |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                                     | 規格            | 単位             | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|--|---------------|----------------|-----|----|----|--------------------------|
| 覆工板・受桁設置・撤去 (設置面積700m <sup>2</sup> 以下) | 設置・撤去 標準(1.0) | m <sup>2</sup> | 100 |    |    |                          |
| 覆工板・受桁設置 (設置面積700m <sup>2</sup> 以下)    | 標準(1.0)       | m <sup>2</sup> | 100 |    |    | WYB00116 夜間<br>単 - 2429号 |
| 覆工板・受桁撤去 (設置面積700m <sup>2</sup> 以下)    | 標準(1.0)       | m <sup>2</sup> | 100 |    |    | WYB00117 夜間<br>単 - 2430号 |
| 諸雑費(まるめ)                               |               | 式              | 1   |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計                                      |               |                |     |    |    |                          |
| 単価                                     |               |                |     |    |    |                          |
|  |               |                |     |    |    |                          |
|  |               |                |     |    |    |                          |
|  |               |                |     |    |    |                          |
|  |               |                |     |    |    |                          |
|  |               |                |     |    |    |                          |
|  |               |                |     |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 覆工板開閉工                     | 標準      | 単位 | m2 | 数量  | 100<br>単価 | 単価 | 金額 | 摘要            |
|----------------------------|---------|----|----|-----|-----------|----|----|---------------|
| 名称                         | 規格      | 単位 |    | 数量  | 単価        |    | 金額 | 摘要            |
| 土木一般世話役                    |         | 人  |    | 2.8 |           |    |    | R0125 夜間      |
| とび工                        |         | 人  |    | 5.5 |           |    |    | R0106 夜間      |
| 普通作業員                      |         | 人  |    | 3.3 |           |    |    | R0102 夜間      |
| ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジ<br>ブ型 ] | 2 5 t 吊 | 日  |    | 2.6 |           |    |    | L001130006 夜間 |
| 諸雑費 (まるめ)                  |         | 式  |    | 1   |           |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                          |         |    |    |     |           |    |    |               |
| 単価                         |         |    |    |     |           |    |    |               |
|                            |         |    |    |     |           |    |    |               |
|                            |         |    |    |     |           |    |    |               |
|                            |         |    |    |     |           |    |    |               |
|                            |         |    |    |     |           |    |    |               |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格                               | 単位             | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|-----------------|----------------------------------|----------------|----|----|----|----------------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 20型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上層) | m <sup>2</sup> |    |    |    |                            |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)                   | m <sup>2</sup> | 1  |    |    | D040840020 夜間<br>単 - 2431号 |
| 路盤工(人力)         | 20cm RM-25                       | m <sup>2</sup> | 1  |    |    | D040830111 夜間<br>単 - 2432号 |
| 計               |                                  |                |    |    |    |                            |
| 単価              |                                  |                |    |    |    |                            |
| J01 工種          | 5 - 20型工                         |                |    |    |    |                            |
| J02 施工条件(掘削幅)   | 1.4m未満(人力)                       |                |    |    |    |                            |
| J03 上層路盤材       | RM-25(車道・上層)                     |                |    |    |    |                            |
|                 |                                  |                |    |    |    |                            |
|                 |                                  |                |    |    |    |                            |
|                 |                                  |                |    |    |    |                            |
|                 |                                  |                |    |    |    |                            |
|                 |                                  |                |    |    |    |                            |
|                 |                                  |                |    |    |    |                            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格   | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|-----------------|--|-----|----|----|----|----------------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 4 5 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 ( 車道・上層) RC-40 ( 車道・下層) | m 2 |    |    |    |                            |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)   | m 2 | 1  |    |    | D040840020 夜間<br>単 - 2431号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RM-25  | m 2 | 1  |    |    | D040830111 夜間<br>単 - 2433号 |
| 路盤工(人力)         | 3 0 c m RC-40  | m 2 | 1  |    |    | D040830111 夜間<br>単 - 2434号 |
| 計               |  |     |    |    |    |                            |
| 単価              |  |     |    |    |    |                            |
| J01 工種          | 5 - 4 5 型工   |     |    |    |    |                            |
| J02 施工条件(掘削幅)   | 1 . 4 m未満(人力)  |     |    |    |    |                            |
| J03 上層路盤材       | RM-25 ( 車道・上層)   |     |    |    |    |                            |
| J04 下層路盤材       | RC-40 ( 車道・下層)   |     |    |    |    |                            |
|                 |  |     |    |    |    |                            |
|                 |  |     |    |    |    |                            |
|                 |  |     |    |    |    |                            |
|                 |  |     |    |    |    |                            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|-----------------|---|-----|----|----|----|----------------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 7 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | 1  |    |    |                            |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)                                      | m 2 | 1  |    |    | D040840020 夜間<br>単 - 2431号 |
| 路盤工(人力)         | 3 5 c m RM-25                                       | m 2 | 1  |    |    | D040830111 夜間<br>単 - 2435号 |
| 路盤工(人力)         | 3 5 c m RC-40                                       | m 2 | 1  |    |    | D040830111 夜間<br>単 - 2436号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                            |
| 単価              |   |     |    |    |    |                            |
| J01 工種          | 5 - 7 0型工   |     |    |    |    |                            |
| J02 施工条件(掘削幅)   | 1 . 4 m未満(人力)                                       |     |    |    |    |                            |
| J03 上層路盤材       | RM-25 (車道・上層)                                       |     |    |    |    |                            |
| J04 下層路盤材       | RC-40 (車道・下層)                                       |     |    |    |    |                            |
|                 |   |     |    |    |    |                            |
|                 |   |     |    |    |    |                            |
|                 |   |     |    |    |    |                            |
|                 |   |     |    |    |    |                            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|-----------------|---|-----|----|----|----|----------------------------|
| 市道一次本復旧工(歩道)    | 3 - 5 型工 1 . 4 m未満(人力) プライムコート RC-30 (標準) | m 2 |    |    |    |                            |
| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
| アスファルト舗装工(人力)歩道 | 歩道 3cm 再生品(標準)                            | m 2 | 1  |    |    | D040840021 夜間<br>単 - 2437号 |
| 路盤工(人力)         | 5 c m RC-30                               | m 2 | 1  |    |    | D040830111 夜間<br>単 - 2438号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                            |
| 単価              |   |     |    |    |    |                            |
| J01 工種          | 3 - 5 型工                                  |     |    |    |    |                            |
| J02 施工条件(掘削幅)   | 1 . 4 m未満(人力)                             |     |    |    |    |                            |
| J03 乳剤          | プライムコート                                   |     |    |    |    |                            |
| J04 上層路盤材       | RC-30 (標準)                                |     |    |    |    |                            |
|                 |   |     |    |    |    |                            |
|                 |   |     |    |    |    |                            |
|                 |   |     |    |    |    |                            |
|                 |   |     |    |    |    |                            |
|                 |   |     |    |    |    |                            |
|                 |   |     |    |    |    |                            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                         | 規格            | 単位             | 数量   | 100<br>単価 | 金額 | 摘要                         |
|----------------------------|---------------|----------------|------|-----------|----|----------------------------|
| 路盤工(人力)                    | 10cm RM-25    | m <sup>2</sup> |      |           |    |                            |
| 再生粒度調整碎石                   | RM - 25       | m <sup>3</sup> | 12.7 |           |    | Z002125001 夜間              |
| 普通作業員                      |               | 人              | 0.78 |           |    | R0102 夜間                   |
| 夕水 <sup>レ</sup> 運転(路盤工・人力) |               | 日              | 0.45 |           |    | D020201040 夜間<br>単 - 2439号 |
| 諸雑費(まるめ)                   |               | 式              | 1    |           |    | ZS3000004 夜間               |
| 計                          |               |                |      |           |    |                            |
| 単価                         |               |                |      |           |    |                            |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料        | 10cm<br>RM-25 |                |      |           |    |                            |
|                            |               |                |      |           |    |                            |
|                            |               |                |      |           |    |                            |
|                            |               |                |      |           |    |                            |
|                            |               |                |      |           |    |                            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                         | 規格            | 単位             | 数量   | 100<br>単価 | 金額 | 摘要                         |
|----------------------------|---------------|----------------|------|-----------|----|----------------------------|
| 路盤工(人力)                    | 20cm RM-25    | m <sup>2</sup> |      |           |    |                            |
| 再生粒度調整碎石                   | RM - 25       | m <sup>3</sup> | 25.4 |           |    | Z002125001 夜間              |
| 普通作業員                      |               | 人              | 1.56 |           |    | R0102 夜間                   |
| 夕水 <sup>レ</sup> 運転(路盤工・人力) |               | 日              | 0.9  |           |    | D020201040 夜間<br>単 - 2440号 |
| 諸雑費(まるめ)                   |               | 式              | 1    |           |    | ZS3000004 夜間               |
| 計                          |               |                |      |           |    |                            |
| 単価                         |               |                |      |           |    |                            |
| J01 路盤厚<br>J02 使用材料        | 20cm<br>RM-25 |                |      |           |    |                            |
|                            |               |                |      |           |    |                            |
|                            |               |                |      |           |    |                            |
|                            |               |                |      |           |    |                            |
|                            |               |                |      |           |    |                            |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員         |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員         |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101004 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |  | %  |                |      |    |            |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生密粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |



### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称          | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|-------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 歩道部 )  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 30mm 再生細粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価        |  |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率      |  | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員       |  | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員       |  | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |  | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率      |  | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生細粒度 A S 混合物 ( 1 3 )  | %  |                |      |    | Z004101005 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用   | %  |                |      |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー  | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号  | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |  | %  |                |      |    |            |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 表層 ( 歩道部 )                | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 30mm 再生細粒度アスファルト混合物 ( 13 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 30 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生細粒度アスファルト混合物 ( 13 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 基層 ( 車道・路肩部 ) |                       | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位   | m <sup>2</sup> | 数量 | 1  | 単価 |            |
|---------------|-----------------------|--|------|----------------|----|----|----|------------|
| 名称            | 規格                    | 単位   | 構成比率 | 標準単価           | 単価 | 摘要 |    |            |
| 標準単価          |                       |  |      |                |    |    |    |            |
| 労務構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |
| 特殊作業員         |                       | %  |      |                |    |    |    | R0101      |
| 普通作業員         |                       | %  |      |                |    |    |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |                       | %  |      |                |    |    |    | R0125      |
| 材料構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生粗粒度 A S 混合物 ( 2 0 ) | %  |      |                |    |    |    | Z004101002 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用      | %  |      |                |    |    |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー                 | %  |      |                |    |    |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号               | %  |      |                |    |    |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 基層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 基層 ( 車道・路肩部 ) |                       | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位   | m <sup>2</sup> | 数量 | 1  | 単価 |            |
|---------------|-----------------------|--|------|----------------|----|----|----|------------|
| 名称            | 規格                    | 単位   | 構成比率 | 標準単価           | 単価 | 摘要 |    |            |
| 標準単価          |                       |  |      |                |    |    |    |            |
| 労務構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |
| 特殊作業員         |                       | %  |      |                |    |    |    | R0101      |
| 普通作業員         |                       | %  |      |                |    |    |    | R0102      |
| 土木一般世話役       |                       | %  |      |                |    |    |    | R0125      |
| 材料構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |
| 再生アスファルト混合物   | 再生粗粒度 A S 混合物 ( 2 0 ) | %  |      |                |    |    |    | Z004101002 |
| アスファルト乳剤      | P K - 3 プライムコート用      | %  |      |                |    |    |    | Z004130002 |
| ガソリン          | レギュラー                 | %  |      |                |    |    |    | Z006704001 |
| 軽油            | 1 . 2 号               | %  |      |                |    |    |    | Z006702002 |
| 機械構成比率        |                       | %  |      |                |    |    |    |            |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 基層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称             | 規格  | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|----------------|---|----|----------------|------|----|------------|
| 中間層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) タックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価           |   |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率         |   | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員          |   | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員          |   | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役        |   | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率         |   | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物    | 再生粗粒度 A S 混合物 ( 2 0 )   | %  |                |      |    | Z004101002 |
| アスファルト乳剤       | P K - 4 タックコート用   | %  |                |      |    | Z004130003 |
| ガソリン           | レギュラー   | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油             | 1 . 2 号   | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率         |   | %  |                |      |    |            |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                        | 規格  | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|---|----|----------------|------|----|------------|
| 中間層 ( 車道・路肩部 )            | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) タックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t  | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )  |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm   |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 )   |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | タックコート PK-4   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |



### 4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 基層（車道・路肩部）  |                      | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20） プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位   | m <sup>2</sup> | 数量 | 1  | 単価 |            |
|-------------|----------------------|--|------|----------------|----|----|----|------------|
| 名称          | 規格                   | 単位   | 構成比率 | 標準単価           | 単価 | 摘要 |    |            |
| 標準単価        |                      |  |      |                |    |    |    |            |
| 労務構成比率      |                      | %  |      |                |    |    |    |            |
| 特殊作業員       |                      | %  |      |                |    |    |    | R0101      |
| 普通作業員       |                      | %  |      |                |    |    |    | R0102      |
| 土木一般世話役     |                      | %  |      |                |    |    |    | R0125      |
| 材料構成比率      |                      | %  |      |                |    |    |    |            |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度 A S 混合物（ 2 0 ） | %  |      |                |    |    |    | Z004101002 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用     | %  |      |                |    |    |    | Z004130002 |
| ガソリン        | レギュラー                | %  |      |                |    |    |    | Z006704001 |
| 軽油          | 1 . 2 号              | %  |      |                |    |    |    | Z006702002 |
| 機械構成比率      |                      | %  |      |                |    |    |    |            |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                        | 規格   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|--|----|----------------|------|----|------------|
| 基層 ( 車道・路肩部 )             | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t   | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 40 ~ 60 kg  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )   |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm  |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 )  |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | プライムコート PK-3   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |
|                           |  |    |                |      |    |            |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称             | 規格  | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|----------------|---|----|----------------|------|----|------------|
| 中間層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) タックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価           |   |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率         |   | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員          |   | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員          |   | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役        |   | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率         |   | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物    | 再生粗粒度 A S 混合物 ( 2 0 )   | %  |                |      |    | Z004101002 |
| アスファルト乳剤       | P K - 4 タックコート用   | %  |                |      |    | Z004130003 |
| ガソリン           | レギュラー   | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油             | 1 . 2 号   | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率         |   | %  |                |      |    |            |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                        | 規格  | 単位 | 数量             | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|---|----|----------------|------|----|------------|
| 中間層 ( 車道・路肩部 )            | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) タックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 1    |    |            |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t  | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )  |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm   |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 )   |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | タックコート PK-4   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称             | 規格  | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|----------------|---|----|----------------|------|----|------------|
| 中間層 ( 車道・路肩部 ) | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) タックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価           |   |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率         |   | %  |                |      |    |            |
| 特殊作業員          |   | %  |                |      |    | R0101      |
| 普通作業員          |   | %  |                |      |    | R0102      |
| 土木一般世話役        |   | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率         |   | %  |                |      |    |            |
| 再生アスファルト混合物    | 再生粗粒度 A S 混合物 ( 2 0 )   | %  |                |      |    | Z004101002 |
| アスファルト乳剤       | P K - 4 タックコート用   | %  |                |      |    | Z004130003 |
| ガソリン           | レギュラー   | %  |                |      |    | Z006704001 |
| 軽油             | 1 . 2 号   | %  |                |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率         |   | %  |                |      |    |            |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                        | 規格  | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------------------|---|----|----------------|------|----|------------|
| 中間層 ( 車道・路肩部 )            | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 ) タックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価         |
| 振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ] | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t  | %  |                |      |    | M000804001 |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]           | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g  | %  |                |      |    | M000807001 |
| J01 平均幅員                  | 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 )  |    |                |      |    |            |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下       | 50 mm   |    |                |      |    |            |
| J05 材料                    | 再生粗粒度アスファルト混合物 ( 20 )   |    |                |      |    |            |
| J06 瀝青材料種類                | タックコート PK-4   |    |                |      |    |            |
| J07 費用の内訳                 | 全ての費用   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |
|                           |   |    |                |      |    |            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称          | 規格       | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|-------------|----------|----|------|----|----|-------------------------|
| 配管工         |          | 人  | 0.09 |    |    | R0136                   |
| 普通作業員       |          | 人  | 0.15 |    |    | R0102                   |
| トラックレン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 時間 | 1.34 |    |    | D090000120<br>単 - 2441号 |
| 諸雑費(まるめ)    |          | 式  | 1    |    |    | ZS3000004               |
| 計           |          |    |      |    |    |                         |
| 単価          |          |    |      |    |    |                         |
| J01 呼び径     | 150mm    |    |      |    |    |                         |
|             |          |    |      |    |    |                         |
|             |          |    |      |    |    |                         |
|             |          |    |      |    |    |                         |
|             |          |    |      |    |    |                         |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格       | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|-----------------|----------|----|------|----|----|-------------------------|
| 鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械 | 300mm    | m  |      |    |    |                         |
| 配管工             |          | 人  | 0.13 |    |    | R0136                   |
| 普通作業員           |          | 人  | 0.19 |    |    | R0102                   |
| トラッククレーン装置付運転   | 4t積2.9t吊 | 時間 | 1.54 |    |    | D090000120<br>単 - 2441号 |
| 諸雑費(まるめ)        |          | 式  | 1    |    |    | ZS3000004               |
| 計               |          |    |      |    |    |                         |
| 単価              |          |    |      |    |    |                         |
| J01 呼び径         | 300mm    |    |      |    |    |                         |
|                 |          |    |      |    |    |                         |
|                 |          |    |      |    |    |                         |
|                 |          |    |      |    |    |                         |
|                 |          |    |      |    |    |                         |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格        | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
|----------------------|-----------|----|------|----|----|------------|
| 配管工                  |           | 人  | 0.21 |    |    | R0136      |
| 普通作業員                |           | 人  | 0.31 |    |    | R0102      |
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 4 . 9 t 吊 | 日  | 0.29 |    |    | L001120001 |
| 諸雑費 (まるめ)            |           | 式  | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                    |           |    |      |    |    |            |
| 単価                   |           |    |      |    |    |            |
| J01 呼び径              | 400mm     |    |      |    |    |            |
|                      |           |    |      |    |    |            |
|                      |           |    |      |    |    |            |
|                      |           |    |      |    |    |            |
|                      |           |    |      |    |    |            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格        | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
|----------------------|-----------|----|------|----|----|------------|
| 配管工                  |           | 人  | 0.36 |    |    | R0136      |
| 普通作業員                |           | 人  | 0.55 |    |    | R0102      |
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 4 . 9 t 吊 | 日  | 0.34 |    |    | L001120001 |
| 諸雑費 (まるめ)            |           | 式  | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                    |           |    |      |    |    |            |
| 単価                   |           |    |      |    |    |            |
| J01 呼び径              | 600mm     |    |      |    |    |            |
|                      |           |    |      |    |    |            |
|                      |           |    |      |    |    |            |
|                      |           |    |      |    |    |            |
|                      |           |    |      |    |    |            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格        | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
|----------------------|-----------|----|------|----|----|------------|
| 配管工                  |           | 人  | 0.63 |    |    | R0136      |
| 普通作業員                |           | 人  | 0.92 |    |    | R0102      |
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 4 . 9 t 吊 | 日  | 0.41 |    |    | L001120001 |
| 諸雑費 (まるめ)            |           | 式  | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                    |           |    |      |    |    |            |
| 単価                   |           |    |      |    |    |            |
| J01 呼び径              | 900mm     |    |      |    |    |            |
|                      |           |    |      |    |    |            |
|                      |           |    |      |    |    |            |
|                      |           |    |      |    |    |            |
|                      |           |    |      |    |    |            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                     | 規格      | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
|------------------------|---------|----|------|----|----|------------|
| 配管工                    |         | 人  | 0.93 |    |    | R0136      |
| 普通作業員                  |         | 人  | 1.38 |    |    | R0102      |
| ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 1 6 t 吊 | 日  | 0.48 |    |    | L001130004 |
| 諸雑費 (まるめ)              |         | 式  | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                      |         |    |      |    |    |            |
| 単価                     |         |    |      |    |    |            |
| J01 呼び径                | 1100mm  |    |      |    |    |            |
|                        |         |    |      |    |    |            |
|                        |         |    |      |    |    |            |
|                        |         |    |      |    |    |            |
|                        |         |    |      |    |    |            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                     | 規格      | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
|------------------------|---------|----|------|----|----|------------|
| 配管工                    |         | 人  | 1.72 |    |    | R0136      |
| 普通作業員                  |         | 人  | 2.58 |    |    | R0102      |
| ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 1 6 t 吊 | 日  | 0.61 |    |    | L001130004 |
| 諸雑費 (まるめ)              |         | 式  | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                      |         |    |      |    |    |            |
| 単価                     |         |    |      |    |    |            |
| J01 呼び径                | 1500mm  |    |      |    |    |            |
|                        |         |    |      |    |    |            |
|                        |         |    |      |    |    |            |
|                        |         |    |      |    |    |            |
|                        |         |    |      |    |    |            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称             | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
|----------------|------|----|------|----|----|-----------|
| 硬質塩化ビニル管布設 据付工 | 25mm | m  |      |    |    |           |
| 配管工            |      | 人  | 0.07 |    |    | R0136     |
| 普通作業員          |      | 人  | 0.12 |    |    | R0102     |
| 諸雑費(まるめ)       |      | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 |
| 計              |      |    |      |    |    |           |
| 単価             |      |    |      |    |    |           |
| J01 呼び径        | 25mm |    |      |    |    |           |
|                |      |    |      |    |    |           |
|                |      |    |      |    |    |           |
|                |      |    |      |    |    |           |
|                |      |    |      |    |    |           |
|                |      |    |      |    |    |           |
|                |      |    |      |    |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称               | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
|------------------|------|----|------|----|----|-----------|
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 25mm | 人  | 0.02 |    |    | R0136     |
| 配管工              |      | 人  | 0.02 |    |    | R0102     |
| 普通作業員            |      | 人  | 0.02 |    |    | R0102     |
| 諸雑費(率+まるめ)       |      | 式  | 1    |    |    | ZS8000004 |
| 計                |      |    |      |    |    |           |
| 単価               |      |    |      |    |    |           |
| J01 呼び径          | 25mm |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称          | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
|-------------|------|----|------|----|----|-----------|
| 硬質塩化ビニル管切断工 | 25mm | 口  |      |    |    |           |
| 配管工         |      | 人  | 0.01 |    |    | R0136     |
| 普通作業員       |      | 人  | 0.01 |    |    | R0102     |
| 諸雑費(率+まるめ)  |      | 式  | 1    |    |    | ZS8000004 |
| 計           |      |    |      |    |    |           |
| 単価          |      |    |      |    |    |           |
| J01 呼び径     | 25mm |    |      |    |    |           |
|             |      |    |      |    |    |           |
|             |      |    |      |    |    |           |
|             |      |    |      |    |    |           |
|             |      |    |      |    |    |           |
|             |      |    |      |    |    |           |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称             | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
|----------------|------|----|------|----|----|-----------|
| 硬質塩化ビニル管布設 据付工 | 40mm | m  |      |    |    |           |
| 配管工            |      | 人  | 0.08 |    |    | R0136     |
| 普通作業員          |      | 人  | 0.14 |    |    | R0102     |
| 諸雑費(まるめ)       |      | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 |
| 計              |      |    |      |    |    |           |
| 単価             |      |    |      |    |    |           |
| J01 呼び径        | 40mm |    |      |    |    |           |
|                |      |    |      |    |    |           |
|                |      |    |      |    |    |           |
|                |      |    |      |    |    |           |
|                |      |    |      |    |    |           |
|                |      |    |      |    |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称               | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
|------------------|------|----|------|----|----|-----------|
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 40mm | 人  | 0.03 |    |    | R0136     |
| 配管工              |      | 人  | 0.03 |    |    | R0102     |
| 普通作業員            |      | 人  | 0.03 |    |    | R0102     |
| 諸雑費(率+まるめ)       |      | 式  | 1    |    |    | ZS8000004 |
| 計                |      |    |      |    |    |           |
| 単価               |      |    |      |    |    |           |
| J01 呼び径          | 40mm |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称          | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
|-------------|------|----|------|----|----|-----------|
| 硬質塩化ビニル管切断工 | 40mm | 口  |      |    |    |           |
| 配管工         |      | 人  | 0.01 |    |    | R0136     |
| 普通作業員       |      | 人  | 0.01 |    |    | R0102     |
| 諸雑費(率+まるめ)  |      | 式  | 1    |    |    | ZS8000004 |
| 計           |      |    |      |    |    |           |
| 単価          |      |    |      |    |    |           |
| J01 呼び径     | 40mm |    |      |    |    |           |
|             |      |    |      |    |    |           |
|             |      |    |      |    |    |           |
|             |      |    |      |    |    |           |
|             |      |    |      |    |    |           |
|             |      |    |      |    |    |           |
|             |      |    |      |    |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称             | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
|----------------|------|----|------|----|----|-----------|
| 硬質塩化ビニル管布設 据付工 | 50mm | m  |      |    |    |           |
| 配管工            |      | 人  | 0.1  |    |    | R0136     |
| 普通作業員          |      | 人  | 0.18 |    |    | R0102     |
| 諸雑費(まるめ)       |      | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 |
| 計              |      |    |      |    |    |           |
| 単価             |      |    |      |    |    |           |
| J01 呼び径        | 50mm |    |      |    |    |           |
|                |      |    |      |    |    |           |
|                |      |    |      |    |    |           |
|                |      |    |      |    |    |           |
|                |      |    |      |    |    |           |
|                |      |    |      |    |    |           |
|                |      |    |      |    |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称               | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
|------------------|------|----|------|----|----|-----------|
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 50mm | 人  | 0.04 |    |    | R0136     |
| 配管工              |      | 人  | 0.04 |    |    | R0102     |
| 普通作業員            |      | 人  | 0.04 |    |    | R0102     |
| 諸雑費(率+まるめ)       |      | 式  | 1    |    |    | ZS8000004 |
| 計                |      |    |      |    |    |           |
| 単価               |      |    |      |    |    |           |
| J01 呼び径          | 50mm |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称          | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
|-------------|------|----|------|----|----|-----------|
| 硬質塩化ビニル管切断工 | 50mm | 口  |      |    |    |           |
| 配管工         |      | 人  | 0.01 |    |    | R0136     |
| 普通作業員       |      | 人  | 0.01 |    |    | R0102     |
| 諸雑費(率+まるめ)  |      | 式  | 1    |    |    | ZS8000004 |
| 計           |      |    |      |    |    |           |
| 単価          |      |    |      |    |    |           |
| J01 呼び径     | 50mm |    |      |    |    |           |
|             |      |    |      |    |    |           |
|             |      |    |      |    |    |           |
|             |      |    |      |    |    |           |
|             |      |    |      |    |    |           |
|             |      |    |      |    |    |           |
|             |      |    |      |    |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称             | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
|----------------|------|----|------|----|----|-----------|
| 硬質塩化ビニル管布設 据付工 | 75mm | m  |      |    |    |           |
| 配管工            |      | 人  | 0.1  |    |    | R0136     |
| 普通作業員          |      | 人  | 0.18 |    |    | R0102     |
| 諸雑費(まるめ)       |      | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 |
| 計              |      |    |      |    |    |           |
| 単価             |      |    |      |    |    |           |
| J01 呼び径        | 75mm |    |      |    |    |           |
|                |      |    |      |    |    |           |
|                |      |    |      |    |    |           |
|                |      |    |      |    |    |           |
|                |      |    |      |    |    |           |
|                |      |    |      |    |    |           |
|                |      |    |      |    |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称               | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
|------------------|------|----|------|----|----|-----------|
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 75mm | 人  | 0.04 |    |    | R0136     |
| 配管工              |      | 人  | 0.04 |    |    | R0102     |
| 普通作業員            |      | 人  | 0.04 |    |    | R0102     |
| 諸雑費(率+まるめ)       |      | 式  | 1    |    |    | ZS8000004 |
| 計                |      |    |      |    |    |           |
| 単価               |      |    |      |    |    |           |
| J01 呼び径          | 75mm |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |
|                  |      |    |      |    |    |           |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称          | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
|-------------|------|----|------|----|----|-----------|
| 硬質塩化ビニル管切断工 | 75mm | 口  |      |    |    |           |
| 配管工         |      | 人  | 0.02 |    |    | R0136     |
| 普通作業員       |      | 人  | 0.02 |    |    | R0102     |
| 諸雑費(率+まるめ)  |      | 式  | 1    |    |    | ZS8000004 |
| 計           |      |    |      |    |    |           |
| 単価          |      |    |      |    |    |           |
| J01 呼び径     | 75mm |    |      |    |    |           |
|             |      |    |      |    |    |           |
|             |      |    |      |    |    |           |
|             |      |    |      |    |    |           |
|             |      |    |      |    |    |           |
|             |      |    |      |    |    |           |
|             |      |    |      |    |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 管明示ト工    |    | 単位 | m | 数量  | 100 | 単価 |           |
|----------|----|----|---|-----|-----|----|-----------|
| 名称       | 規格 | 単位 |   | 数量  | 単価  | 金額 | 摘要        |
| 普通作業員    |    | 人  |   | 0.4 |     |    | R0102     |
| 諸雑費(まるめ) |    | 式  |   | 1   |     |    | ZS3000004 |
| 計        |    |    |   |     |     |    |           |
| 単価       |    |    |   |     |     |    |           |
|          |    |    |   |     |     |    |           |
|          |    |    |   |     |     |    |           |
|          |    |    |   |     |     |    |           |
|          |    |    |   |     |     |    |           |
|          |    |    |   |     |     |    |           |
|          |    |    |   |     |     |    |           |
|          |    |    |   |     |     |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                       | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要    |
|--------------------------|------|----|------|----|----|-------|
| ホ°RILソ管据付工【接合替】 下位<br>代価 | 25mm | m  |      |    |    |       |
| 配管工                      |      | 人  | 0.07 |    |    | R0136 |
| 普通作業員                    |      | 人  | 0.12 |    |    | R0102 |
| 計                        |      |    |      |    |    |       |
| 単価                       |      |    |      |    |    |       |
|                          |      |    |      |    |    |       |
|                          |      |    |      |    |    |       |
|                          |      |    |      |    |    |       |
|                          |      |    |      |    |    |       |
|                          |      |    |      |    |    |       |
|                          |      |    |      |    |    |       |
|                          |      |    |      |    |    |       |
|                          |      |    |      |    |    |       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| ポリエチレン管継手工【接合替】<br>下位代価 |    | 25mm | 単位   | □  | 数量 | 1         | 単価 |  |
|-------------------------|----|------|------|----|----|-----------|----|--|
| 名称                      | 規格 | 単位   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |    |  |
| 配管工                     |    | 人    | 0.02 |    |    | R0136     |    |  |
| 普通作業員                   |    | 人    | 0.02 |    |    | R0102     |    |  |
| 諸雑費(率+まるめ)              |    | 式    | 1    |    |    | ZS8000004 |    |  |
| 計                       |    |      |      |    |    |           |    |  |
| 単価                      |    |      |      |    |    |           |    |  |
|                         |    |      |      |    |    |           |    |  |
|                         |    |      |      |    |    |           |    |  |
|                         |    |      |      |    |    |           |    |  |
|                         |    |      |      |    |    |           |    |  |
|                         |    |      |      |    |    |           |    |  |
|                         |    |      |      |    |    |           |    |  |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                      | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
|-------------------------|------|----|------|----|----|-----------|
| ポリエチレン管切断工【接合替】<br>下位代価 | 25mm | 人  | 0.01 |    |    | R0136     |
| 配管工                     |      | 人  | 0.01 |    |    | R0102     |
| 普通作業員                   |      | 人  | 0.01 |    |    | R0102     |
| 雑材料                     |      | 式  | 1    |    |    | ZS7S80400 |
| 計                       |      |    |      |    |    |           |
| 単価                      |      |    |      |    |    |           |
|                         |      |    |      |    |    |           |
|                         |      |    |      |    |    |           |
|                         |      |    |      |    |    |           |
|                         |      |    |      |    |    |           |
|                         |      |    |      |    |    |           |
|                         |      |    |      |    |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要    |
|---------------------------|------|----|------|----|----|-------|
| ホ° 11孔ノ管据付工【接合替】 下位<br>代価 | 40mm | m  |      |    |    |       |
| 配管工                       |      | 人  | 0.08 |    |    | R0136 |
| 普通作業員                     |      | 人  | 0.14 |    |    | R0102 |
| 計                         |      |    |      |    |    |       |
| 単価                        |      |    |      |    |    |       |
|                           |      |    |      |    |    |       |
|                           |      |    |      |    |    |       |
|                           |      |    |      |    |    |       |
|                           |      |    |      |    |    |       |
|                           |      |    |      |    |    |       |
|                           |      |    |      |    |    |       |
|                           |      |    |      |    |    |       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                      | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
|-------------------------|------|----|------|----|----|-----------|
| ポリエチレン管継手工【接合替】<br>下位代価 | 40mm | 人  | 0.03 |    |    | R0136     |
| 配管工                     |      | 人  | 0.03 |    |    | R0102     |
| 普通作業員                   |      | 人  | 0.03 |    |    | R0102     |
| 諸雑費(率+まるめ)              |      | 式  | 1    |    |    | ZS8000004 |
| 計                       |      |    |      |    |    |           |
| 単価                      |      |    |      |    |    |           |
|                         |      |    |      |    |    |           |
|                         |      |    |      |    |    |           |
|                         |      |    |      |    |    |           |
|                         |      |    |      |    |    |           |
|                         |      |    |      |    |    |           |
|                         |      |    |      |    |    |           |
|                         |      |    |      |    |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| ポリエチレン管切断工【接合替】<br>下位代価 |    | 40mm | 単位   | □  | 数量 | 1         | 単価 |  |
|-------------------------|----|------|------|----|----|-----------|----|--|
| 名称                      | 規格 | 単位   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |    |  |
| 配管工                     |    | 人    | 0.01 |    |    | R0136     |    |  |
| 普通作業員                   |    | 人    | 0.01 |    |    | R0102     |    |  |
| 雑材料                     |    | 式    | 1    |    |    | ZS7S80400 |    |  |
| 計                       |    |      |      |    |    |           |    |  |
| 単価                      |    |      |      |    |    |           |    |  |
|                         |    |      |      |    |    |           |    |  |
|                         |    |      |      |    |    |           |    |  |
|                         |    |      |      |    |    |           |    |  |
|                         |    |      |      |    |    |           |    |  |
|                         |    |      |      |    |    |           |    |  |
|                         |    |      |      |    |    |           |    |  |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                          | 規格         | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
|-----------------------------|------------|----|------|----|----|-----------|
| ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】 | 150mm      | m  |      |    |    |           |
| 配管工                         |            | 人  | 0.35 |    |    | R0136     |
| 普通作業員                       |            | 人  | 0.35 |    |    | R0102     |
| ポリエチレンスリーブ                  | 150 × 6    | 本  | 20   |    |    | Q30400155 |
| 防食(粘着)テープ                   | 50mm × 10m | 個  | 8.36 |    |    | Q30400031 |
| 計                           |            |    |      |    |    |           |
| 単価                          |            |    |      |    |    |           |
| J01 呼び径                     | 150mm      |    |      |    |    |           |
|                             |            |    |      |    |    |           |
|                             |            |    |      |    |    |           |
|                             |            |    |      |    |    |           |
|                             |            |    |      |    |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                          | 規格       | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要        |
|-----------------------------|----------|----|-------|----|----|-----------|
| ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】 | 300mm    | m  |       |    |    |           |
| 配管工                         |          | 人  | 0.59  |    |    | R0136     |
| 普通作業員                       |          | 人  | 0.59  |    |    | R0102     |
| ポリエチレンスリーブ                  | 300×7    | 本  | 16.67 |    |    | Q30400309 |
| 防食(粘着)テープ                   | 50mm×10m | 個  | 14.79 |    |    | Q30400031 |
| 計                           |          |    |       |    |    |           |
| 単価                          |          |    |       |    |    |           |
| J01 呼び径                     | 300mm    |    |       |    |    |           |
|                             |          |    |       |    |    |           |
|                             |          |    |       |    |    |           |
|                             |          |    |       |    |    |           |
|                             |          |    |       |    |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                          | 規格       | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要        |
|-----------------------------|----------|----|-------|----|----|-----------|
| ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】 | 400mm    | m  |       |    |    |           |
| 配管工                         |          | 人  | 0.75  |    |    | R0136     |
| 普通作業員                       |          | 人  | 0.75  |    |    | R0102     |
| ポリエチレンスリーブ                  | 400×7    | 本  | 16.67 |    |    | Q30400406 |
| 防食(粘着)テープ                   | 50mm×10m | 個  | 19.04 |    |    | Q30400031 |
| 計                           |          |    |       |    |    |           |
| 単価                          |          |    |       |    |    |           |
| J01 呼び径                     | 400mm    |    |       |    |    |           |
|                             |          |    |       |    |    |           |
|                             |          |    |       |    |    |           |
|                             |          |    |       |    |    |           |
|                             |          |    |       |    |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】ホリエレンスリーブ被覆工(材工共) | 600~700  | 単位 | m | 数量    | 100 | 単価 |           |
|-----------------------|----------|----|---|-------|-----|----|-----------|
| 名称                    | 規格       | 単位 |   | 数量    | 単価  | 金額 | 摘要        |
| 配管工                   |          | 人  |   | 1     |     |    | R0136     |
| 普通作業員                 |          | 人  |   | 1     |     |    | R0102     |
| ポリエチレンスリーブ            | 600×7.5  | 本  |   | 15.56 |     |    | Q30400601 |
| 防食(粘着)テープ             | 50mm×10m | 個  |   | 27.54 |     |    | Q30400031 |
| 計                     |          |    |   |       |     |    |           |
| 単価                    |          |    |   |       |     |    |           |
| J01 呼び径               | 600~700  |    |   |       |     |    |           |
|                       |          |    |   |       |     |    |           |
|                       |          |    |   |       |     |    |           |
|                       |          |    |   |       |     |    |           |
|                       |          |    |   |       |     |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】ホリレンスリーブ被覆工(材工共) | 800 ~ 1000 | 単位 | m | 数量    | 100 | 単価 |           |
|----------------------|------------|----|---|-------|-----|----|-----------|
| 名称                   | 規格         | 単位 |   | 数量    | 単価  | 金額 | 摘要        |
| 配管工                  |            | 人  |   | 1.5   |     |    | R0136     |
| 普通作業員                |            | 人  |   | 1.5   |     |    | R0102     |
| ポリエチレンスリーブ           | 900 × 7.5  | 本  |   | 16.67 |     |    | Q30400902 |
| 防食(粘着)テープ            | 50mm × 10m | 個  |   | 40.46 |     |    | Q30400031 |
| 計                    |            |    |   |       |     |    |           |
| 単価                   |            |    |   |       |     |    |           |
| J01 呼び径              | 800 ~ 1000 |    |   |       |     |    |           |
|                      |            |    |   |       |     |    |           |
|                      |            |    |   |       |     |    |           |
|                      |            |    |   |       |     |    |           |
|                      |            |    |   |       |     |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】ホリレンスリーブ被覆工(材工共) | 1100 ~ 1200 | 単位 | m | 数量    | 100 | 単価 |           |
|----------------------|-------------|----|---|-------|-----|----|-----------|
| 名称                   | 規格          | 単位 |   | 数量    | 単価  | 金額 | 摘要        |
| 配管工                  |             | 人  |   | 1.83  |     |    | R0136     |
| 普通作業員                |             | 人  |   | 1.83  |     |    | R0102     |
| ポリエチレンスリーブ           | 1100 × 7.5  | 本  |   | 16.67 |     |    | Q30401101 |
| 防食(粘着)テープ            | 50mm × 10m  | 個  |   | 48.96 |     |    | Q30400031 |
| 計                    |             |    |   |       |     |    |           |
| 単価                   |             |    |   |       |     |    |           |
| J01 呼び径              | 1100 ~ 1200 |    |   |       |     |    |           |
|                      |             |    |   |       |     |    |           |
|                      |             |    |   |       |     |    |           |
|                      |             |    |   |       |     |    |           |
|                      |             |    |   |       |     |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】ホリレンスリーブ被覆工(材工共) | 1350 ~ 1500 | 単位 | m | 数量    | 100 | 単価 |           |
|----------------------|-------------|----|---|-------|-----|----|-----------|
| 名称                   | 規格          | 単位 |   | 数量    | 単価  | 金額 | 摘要        |
| 配管工                  |             | 人  |   | 2.5   |     |    | R0136     |
| 普通作業員                |             | 人  |   | 2.5   |     |    | R0102     |
| ポリエチレンスリーブ           | 1500 × 7.5  | 本  |   | 16.67 |     |    | Q30401500 |
| 防食(粘着)テープ            | 50mm × 10m  | 個  |   | 65.96 |     |    | Q30400031 |
| 計                    |             |    |   |       |     |    |           |
| 単価                   |             |    |   |       |     |    |           |
| J01 呼び径              | 1350 ~ 1500 |    |   |       |     |    |           |
|                      |             |    |   |       |     |    |           |
|                      |             |    |   |       |     |    |           |
|                      |             |    |   |       |     |    |           |
|                      |             |    |   |       |     |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                    | 規格           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|-----------------------|--------------|----|----|----|----|-------------------------|
| 管撤去工(管切断 小運搬含む)       | 鑄鉄(FC) 150mm | m  |    |    |    |                         |
| 撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版) | 150mm        | m  | 1  |    |    | D040205561<br>単 - 2442号 |
| 撤去管切断                 | 鑄鉄(FC) 150mm | m  | 1  |    |    | D040205370<br>単 - 2443号 |
| 計                     |              |    |    |    |    |                         |
| 単価                    |              |    |    |    |    |                         |
| J01 撤去管材質             | 鑄鉄(FC)       |    |    |    |    |                         |
| J02 呼び径               | 150mm        |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                    | 規格           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|-----------------------|--------------|----|----|----|----|-------------------------|
| 管撤去工(管切断 小運搬含む)       | 鑄鉄(FC) 300mm | m  |    |    |    |                         |
| 撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版) | 300mm        | m  | 1  |    |    | D040205561<br>単 - 2444号 |
| 撤去管切断                 | 鑄鉄(FC) 300mm | m  | 1  |    |    | D040205370<br>単 - 2445号 |
| 計                     |              |    |    |    |    |                         |
| 単価                    |              |    |    |    |    |                         |
| J01 撤去管材質             | 鑄鉄(FC)       |    |    |    |    |                         |
| J02 呼び径               | 300mm        |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                    | 規格           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|-----------------------|--------------|----|----|----|----|-------------------------|
| 管撤去工(管切断 小運搬含む)       | 鑄鉄(FC) 400mm | m  |    |    |    |                         |
| 撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版) | 400mm        | m  | 1  |    |    | D040205561<br>単 - 2446号 |
| 撤去管切断                 | 鑄鉄(FC) 400mm | m  | 1  |    |    | D040205370<br>単 - 2447号 |
| 計                     |              |    |    |    |    |                         |
| 単価                    |              |    |    |    |    |                         |
| J01 撤去管材質             | 鑄鉄(FC)       |    |    |    |    |                         |
| J02 呼び径               | 400mm        |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                    | 規格           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|-----------------------|--------------|----|----|----|----|-------------------------|
| 管撤去工(管切断 小運搬含む)       | 鑄鉄(FC) 600mm | m  |    |    |    |                         |
| 撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版) | 600mm        | m  | 1  |    |    | D040205561<br>単 - 2448号 |
| 撤去管切断                 | 鑄鉄(FC) 600mm | m  | 1  |    |    | D040205370<br>単 - 2449号 |
| 計                     |              |    |    |    |    |                         |
| 単価                    |              |    |    |    |    |                         |
| J01 撤去管材質             | 鑄鉄(FC)       |    |    |    |    |                         |
| J02 呼び径               | 600mm        |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                    | 規格           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|-----------------------|--------------|----|----|----|----|-------------------------|
| 管撤去工(管切断 小運搬含む)       | 鑄鉄(FC) 900mm | m  |    |    |    |                         |
| 撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版) | 900mm        | m  | 1  |    |    | D040205561<br>単 - 2450号 |
| 撤去管切断                 | 鑄鉄(FC) 900mm | m  | 1  |    |    | D040205370<br>単 - 2451号 |
| 計                     |              |    |    |    |    |                         |
| 単価                    |              |    |    |    |    |                         |
| J01 撤去管材質             | 鑄鉄(FC)       |    |    |    |    |                         |
| J02 呼び径               | 900mm        |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                    | 規格            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|-----------------------|---------------|----|----|----|----|-------------------------|
| 管撤去工(管切断 小運搬含む)       | 鑄鉄(FC) 1100mm | m  |    |    |    |                         |
| 撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版) | 1100mm        | m  | 1  |    |    | D040205561<br>単 - 2452号 |
| 撤去管切断                 | 鑄鉄(FC) 1100mm | m  | 1  |    |    | D040205370<br>単 - 2453号 |
| 計                     |               |    |    |    |    |                         |
| 単価                    |               |    |    |    |    |                         |
| J01 撤去管材質             | 鑄鉄(FC)        |    |    |    |    |                         |
| J02 呼び径               | 1100mm        |    |    |    |    |                         |
|                       |               |    |    |    |    |                         |
|                       |               |    |    |    |    |                         |
|                       |               |    |    |    |    |                         |
|                       |               |    |    |    |    |                         |
|                       |               |    |    |    |    |                         |
|                       |               |    |    |    |    |                         |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                    | 規格            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|-----------------------|---------------|----|----|----|----|-------------------------|
| 管撤去工(管切断 小運搬含む)       | 鑄鉄(FC) 1500mm | m  |    |    |    |                         |
| 撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版) | 1500mm        | m  | 1  |    |    | D040205561<br>単 - 2454号 |
| 撤去管切断                 | 鑄鉄(FC) 1500mm | m  | 1  |    |    | D040205370<br>単 - 2455号 |
| 計                     |               |    |    |    |    |                         |
| 単価                    |               |    |    |    |    |                         |
| J01 撤去管材質             | 鑄鉄(FC)        |    |    |    |    |                         |
| J02 呼び径               | 1500mm        |    |    |    |    |                         |
|                       |               |    |    |    |    |                         |
|                       |               |    |    |    |    |                         |
|                       |               |    |    |    |    |                         |
|                       |               |    |    |    |    |                         |
|                       |               |    |    |    |    |                         |
|                       |               |    |    |    |    |                         |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称             | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
|----------------|------|----|------|----|----|-----------|
| 硬質塩化ビニル管布設 据付工 | 25mm | m  |      |    |    |           |
| 配管工            |      | 人  | 0.07 |    |    | R0136     |
| 普通作業員          |      | 人  | 0.12 |    |    | R0102     |
| 諸雑費(まるめ)       |      | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 |
| 計              |      |    |      |    |    |           |
| 単価             |      |    |      |    |    |           |
| J01 呼び径        | 25mm |    |      |    |    |           |
|                |      |    |      |    |    |           |
|                |      |    |      |    |    |           |
|                |      |    |      |    |    |           |
|                |      |    |      |    |    |           |
|                |      |    |      |    |    |           |
|                |      |    |      |    |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称               | 規格   | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要        |
|------------------|------|----|-------|----|----|-----------|
| 撤去管切断 (硬質塩化ビニル管) | 25mm | 口  |       |    |    |           |
| 配管工              |      | 人  | 0.003 |    |    | R0136     |
| 普通作業員            |      | 人  | 0.003 |    |    | R0102     |
| 諸雑費 (率 + まるめ)    |      | 式  | 1     |    |    | ZS8000004 |
| 計                |      |    |       |    |    |           |
| 単価               |      |    |       |    |    |           |
| J01 呼び径          | 25mm |    |       |    |    |           |
|                  |      |    |       |    |    |           |
|                  |      |    |       |    |    |           |
|                  |      |    |       |    |    |           |
|                  |      |    |       |    |    |           |
|                  |      |    |       |    |    |           |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称               | 規格   | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要        |
|------------------|------|----|-------|----|----|-----------|
| 撤去管切断 (硬質塩化ビニル管) | 40mm | 口  |       |    |    |           |
| 配管工              |      | 人  | 0.003 |    |    | R0136     |
| 普通作業員            |      | 人  | 0.003 |    |    | R0102     |
| 諸雑費 (率 + まるめ)    |      | 式  | 1     |    |    | ZS8000004 |
| 計                |      |    |       |    |    |           |
| 単価               |      |    |       |    |    |           |
| J01 呼び径          | 40mm |    |       |    |    |           |
|                  |      |    |       |    |    |           |
|                  |      |    |       |    |    |           |
|                  |      |    |       |    |    |           |
|                  |      |    |       |    |    |           |
|                  |      |    |       |    |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称               | 規格   | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要        |
|------------------|------|----|-------|----|----|-----------|
| 撤去管切断 (硬質塩化ビニル管) | 50mm | 口  |       |    |    |           |
| 配管工              |      | 人  | 0.003 |    |    | R0136     |
| 普通作業員            |      | 人  | 0.003 |    |    | R0102     |
| 諸雑費 (率 + まるめ)    |      | 式  | 1     |    |    | ZS8000004 |
| 計                |      |    |       |    |    |           |
| 単価               |      |    |       |    |    |           |
| J01 呼び径          | 50mm |    |       |    |    |           |
|                  |      |    |       |    |    |           |
|                  |      |    |       |    |    |           |
|                  |      |    |       |    |    |           |
|                  |      |    |       |    |    |           |
|                  |      |    |       |    |    |           |
|                  |      |    |       |    |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称               | 規格   | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要        |
|------------------|------|----|-------|----|----|-----------|
| 撤去管切断 (硬質塩化ビニル管) | 75mm | 口  |       |    |    |           |
| 配管工              |      | 人  | 0.005 |    |    | R0136     |
| 普通作業員            |      | 人  | 0.005 |    |    | R0102     |
| 諸雑費 (率 + まるめ)    |      | 式  | 1     |    |    | ZS8000004 |
| 計                |      |    |       |    |    |           |
| 単価               |      |    |       |    |    |           |
| J01 呼び径          | 75mm |    |       |    |    |           |
|                  |      |    |       |    |    |           |
|                  |      |    |       |    |    |           |
|                  |      |    |       |    |    |           |
|                  |      |    |       |    |    |           |
|                  |      |    |       |    |    |           |
|                  |      |    |       |    |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称            | 規格                    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|---------------|-----------------------|----|------|----|----|-------------------------|
| 配管工           |                       | 人  | 0.04 |    |    | R0136                   |
| 普通作業員         |                       | 人  | 0.06 |    |    | R0102                   |
| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊              | 時間 | 0.49 |    |    | D090000120<br>単 - 2441号 |
| 諸雑費(まるめ)      |                       | 式  | 1    |    |    | ZS3000004               |
| 計             |                       |    |      |    |    |                         |
| 単価            |                       |    |      |    |    |                         |
| J01 作業区分      | 設置                    |    |      |    |    |                         |
| J02 呼び径       | 150mm                 |    |      |    |    |                         |
| J04 使用機械      | クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準) |    |      |    |    |                         |
|               |                       |    |      |    |    |                         |
|               |                       |    |      |    |    |                         |
|               |                       |    |      |    |    |                         |
|               |                       |    |      |    |    |                         |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称            | 規格                    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|---------------|-----------------------|----|------|----|----|-------------------------|
| 配管工           |                       | 人  | 0.11 |    |    | R0136                   |
| 普通作業員         |                       | 人  | 0.17 |    |    | R0102                   |
| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊              | 時間 | 0.91 |    |    | D090000120<br>単 - 2441号 |
| 諸雑費(まるめ)      |                       | 式  | 1    |    |    | ZS3000004               |
| 計             |                       |    |      |    |    |                         |
| 単価            |                       |    |      |    |    |                         |
| J01 作業区分      | 設置                    |    |      |    |    |                         |
| J02 呼び径       | 300mm                 |    |      |    |    |                         |
| J04 使用機械      | クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準) |    |      |    |    |                         |
|               |                       |    |      |    |    |                         |
|               |                       |    |      |    |    |                         |
|               |                       |    |      |    |    |                         |
|               |                       |    |      |    |    |                         |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格        | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
|----------------------|-----------|----|------|----|----|------------|
| 配管工                  |           | 人  | 0.41 |    |    | R0136      |
| 普通作業員                |           | 人  | 1.13 |    |    | R0102      |
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 4 . 9 t 吊 | 日  | 0.29 |    |    | L001120001 |
| 諸雑費 (まるめ)            |           | 式  | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                    |           |    |      |    |    |            |
| 単価                   |           |    |      |    |    |            |
| J01 作業区分             | 設置        |    |      |    |    |            |
| J02 呼び径              | 400mm     |    |      |    |    |            |
| J03 仕切弁種類            | 立型 (標準)   |    |      |    |    |            |
| J06 クレーン賃料補正         | 標準 (1.0)  |    |      |    |    |            |
|                      |           |    |      |    |    |            |
|                      |           |    |      |    |    |            |
|                      |           |    |      |    |    |            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格        | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
|----------------------|-----------|----|------|----|----|------------|
| 配管工                  |           | 人  | 1.13 |    |    | R0136      |
| 普通作業員                |           | 人  | 2.95 |    |    | R0102      |
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 4 . 9 t 吊 | 日  | 0.32 |    |    | L001120001 |
| 諸雑費 (まるめ)            |           | 式  | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                    |           |    |      |    |    |            |
| 単価                   |           |    |      |    |    |            |
| J01 作業区分             | 設置        |    |      |    |    |            |
| J02 呼び径              | 600mm     |    |      |    |    |            |
| J06 クレーン賃料補正         | 標準(1.0)   |    |      |    |    |            |
|                      |           |    |      |    |    |            |
|                      |           |    |      |    |    |            |
|                      |           |    |      |    |    |            |
|                      |           |    |      |    |    |            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| ハ`タライ弁設置工 機械         |           | 設置 900mm 標準(1.0) | 単位   | 基  | 数量 | 1          | 単価 |  |
|----------------------|-----------|------------------|------|----|----|------------|----|--|
| 名称                   | 規格        | 単位               | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |    |  |
| 配管工                  |           | 人                | 1.85 |    |    | R0136      |    |  |
| 普通作業員                |           | 人                | 4.44 |    |    | R0102      |    |  |
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 4 . 9 t 吊 | 日                | 0.35 |    |    | L001120001 |    |  |
| 諸雑費 (まるめ)            |           | 式                | 1    |    |    | ZS3000004  |    |  |
| 計                    |           |                  |      |    |    |            |    |  |
| 単価                   |           |                  |      |    |    |            |    |  |
| J01 作業区分             | 設置        |                  |      |    |    |            |    |  |
| J02 呼び径              | 900mm     |                  |      |    |    |            |    |  |
| J06 クレーン賃料補正         | 標準(1.0)   |                  |      |    |    |            |    |  |
|                      |           |                  |      |    |    |            |    |  |
|                      |           |                  |      |    |    |            |    |  |
|                      |           |                  |      |    |    |            |    |  |
|                      |           |                  |      |    |    |            |    |  |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| ハ`タライ弁設置工 機械           |         | 設置 1100mm たて型(標準) 標準(1.0) |      | 基  | 数量 | 1          | 単価 |  |
|------------------------|---------|---------------------------|------|----|----|------------|----|--|
| 名称                     | 規格      | 単位                        | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |    |  |
| 配管工                    |         | 人                         | 2.16 |    |    | R0136      |    |  |
| 普通作業員                  |         | 人                         | 5.46 |    |    | R0102      |    |  |
| ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 1 6 t 吊 | 日                         | 0.39 |    |    | L001130004 |    |  |
| 諸雑費 (まるめ)              |         | 式                         | 1    |    |    | ZS3000004  |    |  |
| 計                      |         |                           |      |    |    |            |    |  |
| 単価                     |         |                           |      |    |    |            |    |  |
| J01 作業区分               | 設置      |                           |      |    |    |            |    |  |
| J02 呼び径                | 1100mm  |                           |      |    |    |            |    |  |
| J03 設置方法               | たて型(標準) |                           |      |    |    |            |    |  |
| J06 クレーン賃料補正           | 標準(1.0) |                           |      |    |    |            |    |  |
|                        |         |                           |      |    |    |            |    |  |
|                        |         |                           |      |    |    |            |    |  |
|                        |         |                           |      |    |    |            |    |  |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| ハ`タライ弁設置工 機械           |         | 設置 1500mm たて型(標準) 標準(1.0) |      | 基  | 数量 | 1          | 単価 |  |
|------------------------|---------|---------------------------|------|----|----|------------|----|--|
| 名称                     | 規格      | 単位                        | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |    |  |
| 配管工                    |         | 人                         | 2.78 |    |    | R0136      |    |  |
| 普通作業員                  |         | 人                         | 7.52 |    |    | R0102      |    |  |
| ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 1 6 t 吊 | 日                         | 0.45 |    |    | L001130004 |    |  |
| 諸雑費 (まるめ)              |         | 式                         | 1    |    |    | ZS3000004  |    |  |
| 計                      |         |                           |      |    |    |            |    |  |
| 単価                     |         |                           |      |    |    |            |    |  |
| J01 作業区分               | 設置      |                           |      |    |    |            |    |  |
| J02 呼び径                | 1500mm  |                           |      |    |    |            |    |  |
| J03 設置方法               | たて型(標準) |                           |      |    |    |            |    |  |
| J06 クレーン賃料補正           | 標準(1.0) |                           |      |    |    |            |    |  |
|                        |         |                           |      |    |    |            |    |  |
|                        |         |                           |      |    |    |            |    |  |
|                        |         |                           |      |    |    |            |    |  |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                | 規格            | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-------------------|---------------|-----|------|----|----|-------------|
| 管切断工(新管・管端面防食工含む) | 150mm         | 人   | 0.04 |    |    | R0101       |
| 特殊作業員             |               | 人   | 0.04 |    |    | R0101       |
| 普通作業員             |               | 人   | 0.08 |    |    | R0102       |
| エンジンカッター          | エンジン付 500mm以下 | 供用日 | 0.04 |    |    | M1152001105 |
| 諸雑費(率+まるめ)        |               | 式   | 1    |    |    | ZS8000004   |
| 計                 |               |     |      |    |    |             |
| 単価                |               |     |      |    |    |             |
| J01 呼び径           | 150mm         |     |      |    |    |             |
|                   |               |     |      |    |    |             |
|                   |               |     |      |    |    |             |
|                   |               |     |      |    |    |             |
|                   |               |     |      |    |    |             |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                | 規格            | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-------------------|---------------|-----|------|----|----|-------------|
| 管切断工(新管・管端面防食工含む) | 300mm         | 口   |      | 1  |    |             |
| 特殊作業員             |               | 人   | 0.06 |    |    | R0101       |
| 普通作業員             |               | 人   | 0.18 |    |    | R0102       |
| エンジンカッター          | エンジン付 500mm以下 | 供用日 | 0.06 |    |    | M1152001105 |
| 諸雑費(率+まるめ)        |               | 式   | 1    |    |    | ZS8000004   |
| 計                 |               |     |      |    |    |             |
| 単価                |               |     |      |    |    |             |
| J01 呼び径           | 300mm         |     |      |    |    |             |
|                   |               |     |      |    |    |             |
|                   |               |     |      |    |    |             |
|                   |               |     |      |    |    |             |
|                   |               |     |      |    |    |             |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                | 規格            | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-------------------|---------------|-----|------|----|----|-------------|
| 管切断工(新管・管端面防食工含む) | 400mm         | 口   |      |    |    |             |
| 特殊作業員             |               | 人   | 0.07 |    |    | R0101       |
| 普通作業員             |               | 人   | 0.22 |    |    | R0102       |
| エンジンカッター          | エンジン付 500mm以下 | 供用日 | 0.07 |    |    | M1152001105 |
| 諸雑費(率+まるめ)        |               | 式   | 1    |    |    | ZS8000004   |
| 計                 |               |     |      |    |    |             |
| 単価                |               |     |      |    |    |             |
| J01 呼び径           | 400mm         |     |      |    |    |             |
|                   |               |     |      |    |    |             |
|                   |               |     |      |    |    |             |
|                   |               |     |      |    |    |             |
|                   |               |     |      |    |    |             |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                 | 規格    | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要          |
|--------------------|-------|-----|------|----|----|-------------|
| 管切断工(新管) ハイ切削切断機使用 | 600mm |     |      | 1  |    |             |
| 特殊作業員              |       | 人   | 0.39 |    |    | R0101       |
| 普通作業員              |       | 人   | 1.52 |    |    | R0102       |
| キールカッター            | 600   | 供用日 | 0.34 |    |    | M1153002215 |
| 諸雑費(率+まるめ)         |       | 式   | 1    |    |    | ZS8000004   |
| 計                  |       |     |      |    |    |             |
| 単価                 |       |     |      |    |    |             |
| J01 呼び径            | 600mm |     |      |    |    |             |
|                    |       |     |      |    |    |             |
|                    |       |     |      |    |    |             |
|                    |       |     |      |    |    |             |
|                    |       |     |      |    |    |             |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                 | 規格    | 単位  | 箇所 | 数量   | 1<br>単価 | 金額 | 摘要          |
|--------------------|-------|-----|----|------|---------|----|-------------|
| 管切断工(新管) ハイ切削切断機使用 | 900mm |     |    |      |         |    |             |
| 特殊作業員              |       | 人   |    | 0.52 |         |    | R0101       |
| 普通作業員              |       | 人   |    | 2.33 |         |    | R0102       |
| キールカッター            | 900   | 供用日 |    | 0.5  |         |    | M1153002230 |
| 諸雑費(率+まるめ)         |       | 式   |    | 1    |         |    | ZS8000004   |
| 計                  |       |     |    |      |         |    |             |
| 単価                 |       |     |    |      |         |    |             |
| J01 呼び径            | 900mm |     |    |      |         |    |             |
|                    |       |     |    |      |         |    |             |
|                    |       |     |    |      |         |    |             |
|                    |       |     |    |      |         |    |             |
|                    |       |     |    |      |         |    |             |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                 | 規格     | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要          |
|--------------------|--------|-----|------|----|----|-------------|
| 管切断工(新管) ハイ切削切断機使用 | 1100mm |     |      | 1  |    |             |
| 特殊作業員              |        | 人   | 0.61 |    |    | R0101       |
| 普通作業員              |        | 人   | 2.86 |    |    | R0102       |
| キールカッター            | 1100   | 供用日 | 0.6  |    |    | M1153002305 |
| 諸雑費(率+まるめ)         |        | 式   | 1    |    |    | ZS8000004   |
| 計                  |        |     |      |    |    |             |
| 単価                 |        |     |      |    |    |             |
| J01 呼び径            | 1100mm |     |      |    |    |             |
|                    |        |     |      |    |    |             |
|                    |        |     |      |    |    |             |
|                    |        |     |      |    |    |             |
|                    |        |     |      |    |    |             |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                 | 規格     | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要          |
|--------------------|--------|-----|------|----|----|-------------|
| 管切断工(新管) ハイ切削切断機使用 | 1500mm |     |      | 1  |    |             |
| 特殊作業員              |        | 人   | 0.77 |    |    | R0101       |
| 普通作業員              |        | 人   | 4.16 |    |    | R0102       |
| キールカッター            | 1500   | 供用日 | 0.82 |    |    | M1153002320 |
| 諸雑費(率+まるめ)         |        | 式   | 1    |    |    | ZS8000004   |
| 計                  |        |     |      |    |    |             |
| 単価                 |        |     |      |    |    |             |
| J01 呼び径            | 1500mm |     |      |    |    |             |
|                    |        |     |      |    |    |             |
|                    |        |     |      |    |    |             |
|                    |        |     |      |    |    |             |
|                    |        |     |      |    |    |             |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称         | 規格    | 単位 | 箇所 | 数量    | 1<br>単価 | 金額 | 摘要        |
|------------|-------|----|----|-------|---------|----|-----------|
| K S 形継手工   | 150mm |    |    |       |         |    |           |
| 配管工        |       | 人  |    | 0.069 |         |    | R0136     |
| 普通作業員      |       | 人  |    | 0.069 |         |    | R0102     |
| 諸雑費(率+まるめ) |       | 式  |    | 1     |         |    | ZS8000004 |
| 計          |       |    |    |       |         |    |           |
| 単価         |       |    |    |       |         |    |           |
| J01 呼び径    | 150mm |    |    |       |         |    |           |
|            |       |    |    |       |         |    |           |
|            |       |    |    |       |         |    |           |
|            |       |    |    |       |         |    |           |
|            |       |    |    |       |         |    |           |
|            |       |    |    |       |         |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称         | 規格    | 単位 | 箇所 | 数量    | 1<br>単価 | 金額 | 摘要        |
|------------|-------|----|----|-------|---------|----|-----------|
| K S 形継手工   | 300mm |    |    |       |         |    |           |
| 配管工        |       | 人  |    | 0.117 |         |    | R0136     |
| 普通作業員      |       | 人  |    | 0.117 |         |    | R0102     |
| 諸雑費(率+まるめ) |       | 式  |    | 1     |         |    | ZS8000004 |
| 計          |       |    |    |       |         |    |           |
| 単価         |       |    |    |       |         |    |           |
| J01 呼び径    | 300mm |    |    |       |         |    |           |
|            |       |    |    |       |         |    |           |
|            |       |    |    |       |         |    |           |
|            |       |    |    |       |         |    |           |
|            |       |    |    |       |         |    |           |
|            |       |    |    |       |         |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称         | 規格    | 単位 | 箇所 | 数量   | 1<br>単価 | 金額 | 摘要        |
|------------|-------|----|----|------|---------|----|-----------|
| K S 形継手工   | 400mm |    |    |      |         |    |           |
| 配管工        |       | 人  |    | 0.13 |         |    | R0136     |
| 普通作業員      |       | 人  |    | 0.13 |         |    | R0102     |
| 諸雑費(率+まるめ) |       | 式  |    | 1    |         |    | ZS8000004 |
| 計          |       |    |    |      |         |    |           |
| 単価         |       |    |    |      |         |    |           |
| J01 呼び径    | 400mm |    |    |      |         |    |           |
|            |       |    |    |      |         |    |           |
|            |       |    |    |      |         |    |           |
|            |       |    |    |      |         |    |           |
|            |       |    |    |      |         |    |           |
|            |       |    |    |      |         |    |           |
|            |       |    |    |      |         |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称         | 規格    | 単位 | 箇所 | 数量    | 1<br>単価 | 金額 | 摘要        |
|------------|-------|----|----|-------|---------|----|-----------|
| K S 形継手工   | 600mm |    |    |       |         |    |           |
| 配管工        |       | 人  |    | 0.182 |         |    | R0136     |
| 普通作業員      |       | 人  |    | 0.182 |         |    | R0102     |
| 諸雑費(率+まるめ) |       | 式  |    | 1     |         |    | ZS8000004 |
| 計          |       |    |    |       |         |    |           |
| 単価         |       |    |    |       |         |    |           |
| J01 呼び径    | 600mm |    |    |       |         |    |           |
|            |       |    |    |       |         |    |           |
|            |       |    |    |       |         |    |           |
|            |       |    |    |       |         |    |           |
|            |       |    |    |       |         |    |           |
|            |       |    |    |       |         |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称         | 規格    | 単位 | 箇所 | 数量    | 1<br>単価 | 金額 | 摘要        |
|------------|-------|----|----|-------|---------|----|-----------|
| K S 形継手工   | 900mm |    |    |       |         |    |           |
| 配管工        |       | 人  |    | 0.312 |         |    | R0136     |
| 普通作業員      |       | 人  |    | 0.312 |         |    | R0102     |
| 諸雑費(率+まるめ) |       | 式  |    | 1     |         |    | ZS8000004 |
| 計          |       |    |    |       |         |    |           |
| 単価         |       |    |    |       |         |    |           |
| J01 呼び径    | 900mm |    |    |       |         |    |           |
|            |       |    |    |       |         |    |           |
|            |       |    |    |       |         |    |           |
|            |       |    |    |       |         |    |           |
|            |       |    |    |       |         |    |           |
|            |       |    |    |       |         |    |           |
|            |       |    |    |       |         |    |           |

# 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称         | 規格     | 単位 | 箇所 | 数量    | 1<br>単価 | 金額 | 摘要        |
|------------|--------|----|----|-------|---------|----|-----------|
| K S 形継手工   | 1100mm |    |    |       |         |    |           |
| 配管工        |        | 人  |    | 0.429 |         |    | R0136     |
| 普通作業員      |        | 人  |    | 0.429 |         |    | R0102     |
| 諸雑費(率+まるめ) |        | 式  |    | 1     |         |    | ZS8000004 |
| 計          |        |    |    |       |         |    |           |
| 単価         |        |    |    |       |         |    |           |
| J01 呼び径    | 1100mm |    |    |       |         |    |           |
|            |        |    |    |       |         |    |           |
|            |        |    |    |       |         |    |           |
|            |        |    |    |       |         |    |           |
|            |        |    |    |       |         |    |           |
|            |        |    |    |       |         |    |           |
|            |        |    |    |       |         |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称         | 規格     | 単位 | 箇所 | 数量    | 1<br>単価 | 金額 | 摘要        |
|------------|--------|----|----|-------|---------|----|-----------|
| K S 形継手工   | 1500mm |    |    |       |         |    |           |
| 配管工        |        | 人  |    | 0.767 |         |    | R0136     |
| 普通作業員      |        | 人  |    | 0.767 |         |    | R0102     |
| 諸雑費(率+まるめ) |        | 式  |    | 1     |         |    | ZS8000004 |
| 計          |        |    |    |       |         |    |           |
| 単価         |        |    |    |       |         |    |           |
| J01 呼び径    | 1500mm |    |    |       |         |    |           |
|            |        |    |    |       |         |    |           |
|            |        |    |    |       |         |    |           |
|            |        |    |    |       |         |    |           |
|            |        |    |    |       |         |    |           |
|            |        |    |    |       |         |    |           |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格    | 単位 | 箇所 | 数量    | 1<br>単価 | 金額 | 摘要        |
|-----------------|-------|----|----|-------|---------|----|-----------|
| K形継手離脱工【H25.7～】 | 150mm |    |    |       |         |    |           |
| 配管工             |       | 人  |    | 0.036 |         |    | R0136     |
| 普通作業員           |       | 人  |    | 0.036 |         |    | R0102     |
| 諸雑費(率+まるめ)      |       | 式  |    | 1     |         |    | ZS8000004 |
| 計               |       |    |    |       |         |    |           |
| 単価              |       |    |    |       |         |    |           |
| J01 呼び径         | 150mm |    |    |       |         |    |           |
|                 |       |    |    |       |         |    |           |
|                 |       |    |    |       |         |    |           |
|                 |       |    |    |       |         |    |           |
|                 |       |    |    |       |         |    |           |
|                 |       |    |    |       |         |    |           |
|                 |       |    |    |       |         |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格    | 単位 | 箇所 | 数量    | 1<br>単価 | 金額 | 摘要        |
|-----------------|-------|----|----|-------|---------|----|-----------|
| K形継手離脱工【H25.7～】 | 300mm |    |    |       |         |    |           |
| 配管工             |       | 人  |    | 0.054 |         |    | R0136     |
| 普通作業員           |       | 人  |    | 0.054 |         |    | R0102     |
| 諸雑費(率+まるめ)      |       | 式  |    | 1     |         |    | ZS8000004 |
| 計               |       |    |    |       |         |    |           |
| 単価              |       |    |    |       |         |    |           |
| J01 呼び径         | 300mm |    |    |       |         |    |           |
|                 |       |    |    |       |         |    |           |
|                 |       |    |    |       |         |    |           |
|                 |       |    |    |       |         |    |           |
|                 |       |    |    |       |         |    |           |
|                 |       |    |    |       |         |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格    | 単位 | 箇所 | 数量   | 1<br>単価 | 金額 | 摘要        |
|-----------------|-------|----|----|------|---------|----|-----------|
| K形継手離脱工【H25.7～】 | 400mm |    |    |      |         |    |           |
| 配管工             |       | 人  |    | 0.06 |         |    | R0136     |
| 普通作業員           |       | 人  |    | 0.06 |         |    | R0102     |
| 諸雑費(率+まるめ)      |       | 式  |    | 1    |         |    | ZS8000004 |
| 計               |       |    |    |      |         |    |           |
| 単価              |       |    |    |      |         |    |           |
| J01 呼び径         | 400mm |    |    |      |         |    |           |
|                 |       |    |    |      |         |    |           |
|                 |       |    |    |      |         |    |           |
|                 |       |    |    |      |         |    |           |
|                 |       |    |    |      |         |    |           |
|                 |       |    |    |      |         |    |           |
|                 |       |    |    |      |         |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格    | 単位 | 箇所 | 数量    | 1<br>単価 | 金額 | 摘要        |
|-----------------|-------|----|----|-------|---------|----|-----------|
| K形継手離脱工【H25.7～】 | 600mm |    |    |       |         |    |           |
| 配管工             |       | 人  |    | 0.084 |         |    | R0136     |
| 普通作業員           |       | 人  |    | 0.084 |         |    | R0102     |
| 諸雑費(率+まるめ)      |       | 式  |    | 1     |         |    | ZS8000004 |
| 計               |       |    |    |       |         |    |           |
| 単価              |       |    |    |       |         |    |           |
| J01 呼び径         | 600mm |    |    |       |         |    |           |
|                 |       |    |    |       |         |    |           |
|                 |       |    |    |       |         |    |           |
|                 |       |    |    |       |         |    |           |
|                 |       |    |    |       |         |    |           |
|                 |       |    |    |       |         |    |           |
|                 |       |    |    |       |         |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格    | 単位 | 箇所 | 数量    | 1<br>単価 | 金額 | 摘要        |
|-----------------|-------|----|----|-------|---------|----|-----------|
| K形継手離脱工【H25.7～】 | 900mm |    |    |       |         |    |           |
| 配管工             |       | 人  |    | 0.144 |         |    | R0136     |
| 普通作業員           |       | 人  |    | 0.144 |         |    | R0102     |
| 諸雑費(率+まるめ)      |       | 式  |    | 1     |         |    | ZS8000004 |
| 計               |       |    |    |       |         |    |           |
| 単価              |       |    |    |       |         |    |           |
| J01 呼び径         | 900mm |    |    |       |         |    |           |
|                 |       |    |    |       |         |    |           |
|                 |       |    |    |       |         |    |           |
|                 |       |    |    |       |         |    |           |
|                 |       |    |    |       |         |    |           |
|                 |       |    |    |       |         |    |           |
|                 |       |    |    |       |         |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格     | 単位 | 箇所 | 数量    | 1<br>単価 | 金額 | 摘要        |
|-----------------|--------|----|----|-------|---------|----|-----------|
| K形継手離脱工【H25.7～】 | 1100mm |    |    |       |         |    |           |
| 配管工             |        | 人  |    | 0.198 |         |    | R0136     |
| 普通作業員           |        | 人  |    | 0.198 |         |    | R0102     |
| 諸雑費(率+まるめ)      |        | 式  |    | 1     |         |    | ZS8000004 |
| 計               |        |    |    |       |         |    |           |
| 単価              |        |    |    |       |         |    |           |
| J01 呼び径         | 1100mm |    |    |       |         |    |           |
|                 |        |    |    |       |         |    |           |
|                 |        |    |    |       |         |    |           |
|                 |        |    |    |       |         |    |           |
|                 |        |    |    |       |         |    |           |
|                 |        |    |    |       |         |    |           |
|                 |        |    |    |       |         |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格     | 単位 | 箇所 | 数量    | 1<br>単価 | 金額 | 摘要        |
|-----------------|--------|----|----|-------|---------|----|-----------|
| K形継手離脱工【H25.7～】 | 1500mm |    |    |       |         |    |           |
| 配管工             |        | 人  |    | 0.354 |         |    | R0136     |
| 普通作業員           |        | 人  |    | 0.354 |         |    | R0102     |
| 諸雑費(率+まるめ)      |        | 式  |    | 1     |         |    | ZS8000004 |
| 計               |        |    |    |       |         |    |           |
| 単価              |        |    |    |       |         |    |           |
| J01 呼び径         | 1500mm |    |    |       |         |    |           |
|                 |        |    |    |       |         |    |           |
|                 |        |    |    |       |         |    |           |
|                 |        |    |    |       |         |    |           |
|                 |        |    |    |       |         |    |           |
|                 |        |    |    |       |         |    |           |
|                 |        |    |    |       |         |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称               | 規格             | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|------------------|----------------|----|------|----|----|-------------------------|
| 消火栓設置工(F継手1か所含む) | 設置 機械施工(標準) 単口 | 単位 | 数量   | 1  | 単価 |                         |
| 配管工              |                | 人  | 0.08 |    |    | R0136                   |
| 普通作業員            |                | 人  | 0.1  |    |    | R0102                   |
| トラッククレーン装置付運転    | 4t積2.9t吊       | 時間 | 0.31 |    |    | D090000120<br>単 - 2441号 |
| 諸雑費(率+まるめ)       |                | 式  | 1    |    |    | ZS8000004               |
| 計                |                |    |      |    |    |                         |
| 単価               |                |    |      |    |    |                         |
| J01 作業区分         | 設置             |    |      |    |    |                         |
| J02 施工条件         | 機械施工(標準)       |    |      |    |    |                         |
| J03 消火栓規格        | 単口             |    |      |    |    |                         |
|                  |                |    |      |    |    |                         |
|                  |                |    |      |    |    |                         |
|                  |                |    |      |    |    |                         |
|                  |                |    |      |    |    |                         |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称               | 規格             | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                     |
|------------------|----------------|----|------|----|----|------------------------|
| 消火栓設置工(F継手1か所含む) | 設置 機械施工(標準) 双口 | 人  | 0.09 |    |    | R0136                  |
| 配管工              |                | 人  | 0.11 |    |    | R0102                  |
| 普通作業員            |                | 人  | 0.31 |    |    | D090000120             |
| トラックレーン装置付運転     | 4t積2.9t吊       | 時間 | 1    |    |    | 単 - 2441号<br>ZS8000004 |
| 諸雑費(率+まるめ)       |                | 式  |      |    |    |                        |
| 計                |                |    |      |    |    |                        |
| 単価               |                |    |      |    |    |                        |
| J01 作業区分         | 設置             |    |      |    |    |                        |
| J02 施工条件         | 機械施工(標準)       |    |      |    |    |                        |
| J03 消火栓規格        | 双口             |    |      |    |    |                        |
|                  |                |    |      |    |    |                        |
|                  |                |    |      |    |    |                        |
|                  |                |    |      |    |    |                        |
|                  |                |    |      |    |    |                        |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                  | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|---------------------|-----------------------|----|----|----|----|-------------------------|
| 空気弁設置工              | フランジ形 75mm 1口 副弁なし 設置 | 基  | 1  |    |    |                         |
| 空気弁及び空気弁座設置工 下位代価   | 設置 75mm 空気弁設置         | 基  | 1  |    |    | D020307065<br>単 - 2456号 |
| F形継手工               | 75mm                  | 箇所 | 0  |    |    | D040205090<br>単 - 2457号 |
| 計                   |                       |    |    |    |    |                         |
| 単価                  |                       |    |    |    |    |                         |
| J01 空気弁形式           | フランジ形                 |    |    |    |    |                         |
| J02 空気弁呼び径          | 75mm                  |    |    |    |    |                         |
| J03 フランジ継手数(弁のみは1口) | 1口                    |    |    |    |    |                         |
| J04 副弁設置            | 副弁なし                  |    |    |    |    |                         |
| J07 作業区分            | 設置                    |    |    |    |    |                         |
|                     |                       |    |    |    |    |                         |
|                     |                       |    |    |    |    |                         |
|                     |                       |    |    |    |    |                         |
|                     |                       |    |    |    |    |                         |
|                     |                       |    |    |    |    |                         |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                  | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|---------------------|------------------------------|----|----|----|----|-------------------------|
| 空気弁設置工              | フランジ形 100mm 1口 副弁なし 人孔蓋なし 設置 | 基  | 1  |    |    |                         |
| 空気弁及び空気弁座設置工 下位代価   | 設置 100mm 空気弁設置               | 基  | 1  |    |    | D020307065<br>単 - 2458号 |
| F形継手工               | 100mm                        | 箇所 | 0  |    |    | D040205090<br>単 - 2459号 |
| 計                   |                              |    |    |    |    |                         |
| 単価                  |                              |    |    |    |    |                         |
| J01 空気弁形式           | フランジ形                        |    |    |    |    |                         |
| J02 空気弁呼び径          | 100mm                        |    |    |    |    |                         |
| J03 フランジ継手数(弁のみは1口) | 1口                           |    |    |    |    |                         |
| J04 副弁設置            | 副弁なし                         |    |    |    |    |                         |
| J06 人孔蓋設置           | 人孔蓋なし                        |    |    |    |    |                         |
| J07 作業区分            | 設置                           |    |    |    |    |                         |
|                     |                              |    |    |    |    |                         |
|                     |                              |    |    |    |    |                         |
|                     |                              |    |    |    |    |                         |
|                     |                              |    |    |    |    |                         |
|                     |                              |    |    |    |    |                         |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                  | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|---------------------|------------------------------|----|----|----|----|-------------------------|
| 空気弁設置工              | フランジ形 150mm 1口 副弁なし 人孔蓋なし 設置 | 基  | 1  |    |    |                         |
| 空気弁及び空気弁座設置工 下位代価   | 設置 150mm 空気弁設置               | 基  | 1  |    |    | D020307065<br>単 - 2460号 |
| F形継手工               | 150mm                        | 箇所 | 0  |    |    | D040205090<br>単 - 2461号 |
| 計                   |                              |    |    |    |    |                         |
| 単価                  |                              |    |    |    |    |                         |
| J01 空気弁形式           | フランジ形                        |    |    |    |    |                         |
| J02 空気弁呼び径          | 150mm                        |    |    |    |    |                         |
| J03 フランジ継手数(弁のみは1口) | 1口                           |    |    |    |    |                         |
| J04 副弁設置            | 副弁なし                         |    |    |    |    |                         |
| J06 人孔蓋設置           | 人孔蓋なし                        |    |    |    |    |                         |
| J07 作業区分            | 設置                           |    |    |    |    |                         |
|                     |                              |    |    |    |    |                         |
|                     |                              |    |    |    |    |                         |
|                     |                              |    |    |    |    |                         |
|                     |                              |    |    |    |    |                         |
|                     |                              |    |    |    |    |                         |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                    | 規格                         | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------------|----------------------------|----|----|----|---|----|----|-----------------------|
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 400・500 据付 有          |    |    |    |   |    |    |                       |
| プレキャスト集水桝             | 据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用 | 基  |    | 1  |   |    |    | CB222800<br>単 - 2462号 |
| 計                     |                            |    |    |    |   |    |    |                       |
| 単価                    |                            |    |    |    |   |    |    |                       |
| J01 弁室類区分             | 制水弁室                       |    |    |    |   |    |    |                       |
| J02 弁室類規格(制水弁)        | 400・500                    |    |    |    |   |    |    |                       |
| J04 作業区分              | 据付                         |    |    |    |   |    |    |                       |
| J05 基礎砕石              | 有                          |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                            |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                            |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                            |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                            |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                            |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                            |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                            |    |    |    |   |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                    | 規格                           | 単位   | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------------|------------------------------|------|----|----|---|----|----|-----------------------|
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 600～900(副弁内蔵式バタフライ弁)    | 据付 無 |    |    |   |    |    |                       |
| プレキャスト集水桝             | 据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用 | 基    |    | 1  |   |    |    | CB222800<br>単 - 2463号 |
| 計                     |                              |      |    |    |   |    |    |                       |
| 単価                    |                              |      |    |    |   |    |    |                       |
| J01 弁室類区分             | 制水弁室                         |      |    |    |   |    |    |                       |
| J02 弁室類規格(制水弁)        | 600～900(副弁内蔵式バタフライ弁)         |      |    |    |   |    |    |                       |
| J04 作業区分              | 据付                           |      |    |    |   |    |    |                       |
| J05 基礎砕石              | 無                            |      |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                              |      |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                              |      |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                              |      |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                              |      |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                              |      |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                              |      |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                              |      |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                              |      |    |    |   |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 管連絡工                  | 150mm エンジンカッター使用     | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |                         |
|-----------------------|----------------------|----|----|------|----|----|-------------------------|
| 名称                    | 規格                   | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                      |
| 土木一般世話役               |                      | 人  |    | 0.29 |    |    | R0125                   |
| 配管工                   |                      | 人  |    | 0.58 |    |    | R0136                   |
| 普通作業員                 |                      | 人  |    | 0.58 |    |    | R0102                   |
| 管切断工(新管・管端面防食工含む)     | 150mm                | 口  |    | 2    |    |    | D020308011<br>単 - 1282号 |
| 水替工(1)                | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m | 式  |    | 1    |    |    | D040610011<br>単 - 2464号 |
| 諸雑費(まるめ)              |                      | 式  |    | 1    |    |    | ZS3000004               |
| 計                     |                      |    |    |      |    |    |                         |
| 単価                    |                      |    |    |      |    |    |                         |
| J01 口径<br>J02 使用機器の選択 | 150mm<br>エンジンカッター使用  |    |    |      |    |    |                         |
|                       |                      |    |    |      |    |    |                         |
|                       |                      |    |    |      |    |    |                         |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 管連絡工              | 300mm エンジンカッター使用 | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |                         |
|-------------------|------------------|----|----|------|----|----|-------------------------|
| 名称                | 規格               | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                      |
| 土木一般世話役           |                  | 人  |    | 0.38 |    |    | R0125                   |
| 配管工               |                  | 人  |    | 1.5  |    |    | R0136                   |
| 普通作業員             |                  | 人  |    | 1.5  |    |    | R0102                   |
| 管切断工(新管・管端面防食工含む) | 300mm            | 口  |    | 3    |    |    | D020308011<br>単 - 1283号 |
| ポンプ運転             | 作業時排水            | 日  |    | 0.11 |    |    | WB252310<br>単 - 2465号   |
| ポンプ設置・撤去          |                  | 箇所 |    | 1    |    |    | WB252320<br>単 - 2466号   |
| トラックレン装置付運転       | 4t積2.9t吊         | 時間 |    | 3    |    |    | D090000120<br>単 - 2441号 |
| 諸雑費(まるめ)          |                  | 式  |    | 1    |    |    | ZS3000004               |
| 計                 |                  |    |    |      |    |    |                         |
| 単価                |                  |    |    |      |    |    |                         |
| J01 口径            | 300mm            |    |    |      |    |    |                         |
| J02 使用機器の選択       | エンジンカッター使用       |    |    |      |    |    |                         |



### 4次単価表

| 管連絡工                 | 400mm エンジンカッター使用 | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |                         |
|----------------------|------------------|----|----|------|----|----|-------------------------|
| 名称                   | 規格               | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                      |
| 土木一般世話役              |                  | 人  |    | 0.45 |    |    | R0125                   |
| 配管工                  |                  | 人  |    | 1.8  |    |    | R0136                   |
| とび工                  |                  | 人  |    | 0.45 |    |    | R0106                   |
| 普通作業員                |                  | 人  |    | 1.8  |    |    | R0102                   |
| 管切断工(新管・管端面防食工含む)    | 400mm            | 口  |    | 3    |    |    | D020308011<br>単 - 1284号 |
| ポンプ運転                | 作業時排水            | 日  |    | 0.06 |    |    | WB252310<br>単 - 2467号   |
| ポンプ設置・撤去             |                  | 箇所 |    | 1    |    |    | WB252320<br>単 - 2466号   |
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 4 . 9 t 吊        | 日  |    | 0.45 |    |    | L001120001              |
| 諸雑費 (まるめ)            |                  | 式  |    | 1    |    |    | ZS3000004               |
| 計                    |                  |    |    |      |    |    |                         |
| 単価                   |                  |    |    |      |    |    |                         |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 管連絡工        | 400mm エンジンカッター使用 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1  | 単価 |    |
|-------------|------------------|----|----|----|----|----|----|
| 名称          | 規格               | 単位 |    | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| J01 口径      | 400mm            |    |    |    |    |    |    |
| J02 使用機器の選択 | エンジンカッター使用       |    |    |    |    |    |    |
|             |                  |    |    |    |    |    |    |
|             |                  |    |    |    |    |    |    |
|             |                  |    |    |    |    |    |    |
|             |                  |    |    |    |    |    |    |
|             |                  |    |    |    |    |    |    |
|             |                  |    |    |    |    |    |    |
|             |                  |    |    |    |    |    |    |
|             |                  |    |    |    |    |    |    |
|             |                  |    |    |    |    |    |    |
|             |                  |    |    |    |    |    |    |
|             |                  |    |    |    |    |    |    |
|             |                  |    |    |    |    |    |    |
|             |                  |    |    |    |    |    |    |
|             |                  |    |    |    |    |    |    |
|             |                  |    |    |    |    |    |    |
|             |                  |    |    |    |    |    |    |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

| 不用撤去品等処分工・鑄鉄 |           | 単位 | t | 数量 | 1  | 単価 |                         |
|--------------|-----------|----|---|----|----|----|-------------------------|
| 名称           | 規格        | 単位 |   | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                      |
| スクラップ(鑄鉄くず)  | 故銑B       | t  |   | 1  |    |    | Z032010505              |
| 運搬工・支給材料(片道) | 管属具類 10Km | t  |   | 1  |    |    | D090000611<br>単 - 2468号 |
| 計            |           |    |   |    |    |    |                         |
| 単価           |           |    |   |    |    |    |                         |
|              |           |    |   |    |    |    |                         |
|              |           |    |   |    |    |    |                         |
|              |           |    |   |    |    |    |                         |
|              |           |    |   |    |    |    |                         |
|              |           |    |   |    |    |    |                         |
|              |           |    |   |    |    |    |                         |
|              |           |    |   |    |    |    |                         |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

| 不用撤去品等処分工・鋼材   |                | 単位 | t | 数量 | 1  | 単価 |                         |
|----------------|----------------|----|---|----|----|----|-------------------------|
| 名称             | 規格             | 単位 |   | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                      |
| スクラップ(鋼材くず)    | ヘビーH2(特級B)     | t  |   | 1  |    |    | Z032011505              |
| 運搬工・仮設材・鋼材(片道) | 12m以内 10Km以下 有 | t  |   | 1  |    |    | D010101011<br>単 - 2469号 |
| 計              |                |    |   |    |    |    |                         |
| 単価             |                |    |   |    |    |    |                         |
|                |                |    |   |    |    |    |                         |
|                |                |    |   |    |    |    |                         |
|                |                |    |   |    |    |    |                         |
|                |                |    |   |    |    |    |                         |
|                |                |    |   |    |    |    |                         |
|                |                |    |   |    |    |    |                         |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称          | 規格       | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|-------------|----------|----|------|----|----|----------------------------|
| 配管工         |          | 人  | 0.09 |    |    | R0136 夜間                   |
| 普通作業員       |          | 人  | 0.15 |    |    | R0102 夜間                   |
| トラックレン装置付運転 | 4t積2.9t吊 | 時間 | 1.34 |    |    | D090000120 夜間<br>単 - 2470号 |
| 諸雑費(まるめ)    |          | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間               |
| 計           |          |    |      |    |    |                            |
| 単価          |          |    |      |    |    |                            |
| J01 呼び径     | 150mm    |    |      |    |    |                            |
|             |          |    |      |    |    |                            |
|             |          |    |      |    |    |                            |
|             |          |    |      |    |    |                            |
|             |          |    |      |    |    |                            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格       | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|-----------------|----------|----|------|----|----|----------------------------|
| 鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械 | 300mm    | m  |      |    |    |                            |
| 配管工             |          | 人  | 0.13 |    |    | R0136 夜間                   |
| 普通作業員           |          | 人  | 0.19 |    |    | R0102 夜間                   |
| トラックレン装置付運転     | 4t積2.9t吊 | 時間 | 1.54 |    |    | D090000120 夜間<br>単 - 2471号 |
| 諸雑費(まるめ)        |          | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間               |
| 計               |          |    |      |    |    |                            |
| 単価              |          |    |      |    |    |                            |
| J01 呼び径         | 300mm    |    |      |    |    |                            |
|                 |          |    |      |    |    |                            |
|                 |          |    |      |    |    |                            |
|                 |          |    |      |    |    |                            |
|                 |          |    |      |    |    |                            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格        | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
|----------------------|-----------|----|------|----|----|---------------|
| 配管工                  |           | 人  | 0.21 |    |    | R0136 夜間      |
| 普通作業員                |           | 人  | 0.31 |    |    | R0102 夜間      |
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 4 . 9 t 吊 | 日  | 0.29 |    |    | L001120001 夜間 |
| 諸雑費 (まるめ)            |           | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                    |           |    |      |    |    |               |
| 単価                   |           |    |      |    |    |               |
| J01 呼び径              | 400mm     |    |      |    |    |               |
|                      |           |    |      |    |    |               |
|                      |           |    |      |    |    |               |
|                      |           |    |      |    |    |               |
|                      |           |    |      |    |    |               |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格        | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
|----------------------|-----------|----|------|----|----|---------------|
| 配管工                  |           | 人  | 0.36 |    |    | R0136 夜間      |
| 普通作業員                |           | 人  | 0.55 |    |    | R0102 夜間      |
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 4 . 9 t 吊 | 日  | 0.34 |    |    | L001120001 夜間 |
| 諸雑費 (まるめ)            |           | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                    |           |    |      |    |    |               |
| 単価                   |           |    |      |    |    |               |
| J01 呼び径              | 600mm     |    |      |    |    |               |
|                      |           |    |      |    |    |               |
|                      |           |    |      |    |    |               |
|                      |           |    |      |    |    |               |
|                      |           |    |      |    |    |               |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格        | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
|----------------------|-----------|----|------|----|----|---------------|
| 配管工                  |           | 人  | 0.63 |    |    | R0136 夜間      |
| 普通作業員                |           | 人  | 0.92 |    |    | R0102 夜間      |
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 4 . 9 t 吊 | 日  | 0.41 |    |    | L001120001 夜間 |
| 諸雑費 (まるめ)            |           | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                    |           |    |      |    |    |               |
| 単価                   |           |    |      |    |    |               |
| J01 呼び径              | 900mm     |    |      |    |    |               |
|                      |           |    |      |    |    |               |
|                      |           |    |      |    |    |               |
|                      |           |    |      |    |    |               |
|                      |           |    |      |    |    |               |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                     | 規格      | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
|------------------------|---------|----|------|----|----|---------------|
| 鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械        | 1100mm  | m  |      |    |    |               |
| 配管工                    |         | 人  | 0.93 |    |    | R0136 夜間      |
| 普通作業員                  |         | 人  | 1.38 |    |    | R0102 夜間      |
| ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 1 6 t 吊 | 日  | 0.48 |    |    | L001130004 夜間 |
| 諸雑費 (まるめ)              |         | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                      |         |    |      |    |    |               |
| 単価                     |         |    |      |    |    |               |
| J01 呼び径                | 1100mm  |    |      |    |    |               |
|                        |         |    |      |    |    |               |
|                        |         |    |      |    |    |               |
|                        |         |    |      |    |    |               |
|                        |         |    |      |    |    |               |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                     | 規格      | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
|------------------------|---------|----|------|----|----|---------------|
| 配管工                    |         | 人  | 1.72 |    |    | R0136 夜間      |
| 普通作業員                  |         | 人  | 2.58 |    |    | R0102 夜間      |
| ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 1 6 t 吊 | 日  | 0.61 |    |    | L001130004 夜間 |
| 諸雑費 (まるめ)              |         | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                      |         |    |      |    |    |               |
| 単価                     |         |    |      |    |    |               |
| J01 呼び径                | 1500mm  |    |      |    |    |               |
|                        |         |    |      |    |    |               |
|                        |         |    |      |    |    |               |
|                        |         |    |      |    |    |               |
|                        |         |    |      |    |    |               |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称             | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
|----------------|------|----|------|----|----|--------------|
| 硬質塩化ビニル管布設 据付工 | 25mm | m  |      |    |    |              |
| 配管工            |      | 人  | 0.07 |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員          |      | 人  | 0.12 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(まるめ)       |      | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間 |
| 計              |      |    |      |    |    |              |
| 単価             |      |    |      |    |    |              |
| J01 呼び径        | 25mm |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称               | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
|------------------|------|----|------|----|----|--------------|
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 25mm | 口  |      |    |    |              |
| 配管工              |      | 人  | 0.02 |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員            |      | 人  | 0.02 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ)       |      | 式  | 1    |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計                |      |    |      |    |    |              |
| 単価               |      |    |      |    |    |              |
| J01 呼び径          | 25mm |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称          | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
|-------------|------|----|------|----|----|--------------|
| 硬質塩化ビニル管切断工 | 25mm | 口  |      |    |    |              |
| 配管工         |      | 人  | 0.01 |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員       |      | 人  | 0.01 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ)  |      | 式  | 1    |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計           |      |    |      |    |    |              |
| 単価          |      |    |      |    |    |              |
| J01 呼び径     | 25mm |    |      |    |    |              |
|             |      |    |      |    |    |              |
|             |      |    |      |    |    |              |
|             |      |    |      |    |    |              |
|             |      |    |      |    |    |              |
|             |      |    |      |    |    |              |
|             |      |    |      |    |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称             | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
|----------------|------|----|------|----|----|--------------|
| 硬質塩化ビニル管布設 据付工 | 40mm | m  |      |    |    |              |
| 配管工            |      | 人  | 0.08 |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員          |      | 人  | 0.14 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(まるめ)       |      | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間 |
| 計              |      |    |      |    |    |              |
| 単価             |      |    |      |    |    |              |
| J01 呼び径        | 40mm |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称               | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
|------------------|------|----|------|----|----|--------------|
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 40mm | 口  |      |    |    |              |
| 配管工              |      | 人  | 0.03 |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員            |      | 人  | 0.03 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ)       |      | 式  | 1    |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計                |      |    |      |    |    |              |
| 単価               |      |    |      |    |    |              |
| J01 呼び径          | 40mm |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称          | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
|-------------|------|----|------|----|----|--------------|
| 硬質塩化ビニル管切断工 | 40mm | 口  |      |    |    |              |
| 配管工         |      | 人  | 0.01 |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員       |      | 人  | 0.01 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ)  |      | 式  | 1    |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計           |      |    |      |    |    |              |
| 単価          |      |    |      |    |    |              |
| J01 呼び径     | 40mm |    |      |    |    |              |
|             |      |    |      |    |    |              |
|             |      |    |      |    |    |              |
|             |      |    |      |    |    |              |
|             |      |    |      |    |    |              |
|             |      |    |      |    |    |              |
|             |      |    |      |    |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称             | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
|----------------|------|----|------|----|----|--------------|
| 硬質塩化ビニル管布設 据付工 | 50mm | m  |      |    |    |              |
| 配管工            |      | 人  | 0.1  |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員          |      | 人  | 0.18 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(まるめ)       |      | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間 |
| 計              |      |    |      |    |    |              |
| 単価             |      |    |      |    |    |              |
| J01 呼び径        | 50mm |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称               | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
|------------------|------|----|------|----|----|--------------|
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 50mm | 口  |      |    |    |              |
| 配管工              |      | 人  | 0.04 |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員            |      | 人  | 0.04 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ)       |      | 式  | 1    |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計                |      |    |      |    |    |              |
| 単価               |      |    |      |    |    |              |
| J01 呼び径          | 50mm |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称          | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
|-------------|------|----|------|----|----|--------------|
| 硬質塩化ビニル管切断工 | 50mm | 口  |      |    |    |              |
| 配管工         |      | 人  | 0.01 |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員       |      | 人  | 0.01 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ)  |      | 式  | 1    |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計           |      |    |      |    |    |              |
| 単価          |      |    |      |    |    |              |
| J01 呼び径     | 50mm |    |      |    |    |              |
|             |      |    |      |    |    |              |
|             |      |    |      |    |    |              |
|             |      |    |      |    |    |              |
|             |      |    |      |    |    |              |
|             |      |    |      |    |    |              |
|             |      |    |      |    |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称             | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
|----------------|------|----|------|----|----|--------------|
| 硬質塩化ビニル管布設 据付工 | 75mm | m  |      |    |    |              |
| 配管工            |      | 人  | 0.1  |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員          |      | 人  | 0.18 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(まるめ)       |      | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間 |
| 計              |      |    |      |    |    |              |
| 単価             |      |    |      |    |    |              |
| J01 呼び径        | 75mm |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称               | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
|------------------|------|----|------|----|----|--------------|
| 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 | 75mm | 口  |      |    |    |              |
| 配管工              |      | 人  | 0.04 |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員            |      | 人  | 0.04 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ)       |      | 式  | 1    |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計                |      |    |      |    |    |              |
| 単価               |      |    |      |    |    |              |
| J01 呼び径          | 75mm |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |
|                  |      |    |      |    |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称          | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
|-------------|------|----|------|----|----|--------------|
| 硬質塩化ビニル管切断工 | 75mm | 口  |      |    |    |              |
| 配管工         |      | 人  | 0.02 |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員       |      | 人  | 0.02 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ)  |      | 式  | 1    |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計           |      |    |      |    |    |              |
| 単価          |      |    |      |    |    |              |
| J01 呼び径     | 75mm |    |      |    |    |              |
|             |      |    |      |    |    |              |
|             |      |    |      |    |    |              |
|             |      |    |      |    |    |              |
|             |      |    |      |    |    |              |
|             |      |    |      |    |    |              |
|             |      |    |      |    |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 管明示ト工    |    | 単位 | m | 数量  | 100<br>単価 | 単価 | 金額 | 摘要           |
|----------|----|----|---|-----|-----------|----|----|--------------|
| 名称       | 規格 | 単位 |   | 数量  | 単価        |    | 金額 | 摘要           |
| 普通作業員    |    | 人  |   | 0.4 |           |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(まるめ) |    | 式  |   | 1   |           |    |    | ZS3000004 夜間 |
| 計        |    |    |   |     |           |    |    |              |
| 単価       |    |    |   |     |           |    |    |              |
|          |    |    |   |     |           |    |    |              |
|          |    |    |   |     |           |    |    |              |
|          |    |    |   |     |           |    |    |              |
|          |    |    |   |     |           |    |    |              |
|          |    |    |   |     |           |    |    |              |
|          |    |    |   |     |           |    |    |              |
|          |    |    |   |     |           |    |    |              |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                        | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要       |
|---------------------------|------|----|------|----|----|----------|
| ホ° 11孔ノ管据付工【接合替】 下位<br>代価 | 25mm | m  |      |    |    |          |
| 配管工                       |      | 人  | 0.07 |    |    | R0136 夜間 |
| 普通作業員                     |      | 人  | 0.12 |    |    | R0102 夜間 |
| 計                         |      |    |      |    |    |          |
| 単価                        |      |    |      |    |    |          |
|                           |      |    |      |    |    |          |
|                           |      |    |      |    |    |          |
|                           |      |    |      |    |    |          |
|                           |      |    |      |    |    |          |
|                           |      |    |      |    |    |          |
|                           |      |    |      |    |    |          |
|                           |      |    |      |    |    |          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                      | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
|-------------------------|------|----|------|----|----|--------------|
| ポリエチレン管継手工【接合替】<br>下位代価 | 25mm | 口  |      |    |    |              |
| 配管工                     |      | 人  | 0.02 |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員                   |      | 人  | 0.02 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ)              |      | 式  | 1    |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計                       |      |    |      |    |    |              |
| 単価                      |      |    |      |    |    |              |
|                         |      |    |      |    |    |              |
|                         |      |    |      |    |    |              |
|                         |      |    |      |    |    |              |
|                         |      |    |      |    |    |              |
|                         |      |    |      |    |    |              |
|                         |      |    |      |    |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                      | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
|-------------------------|------|----|------|----|----|--------------|
| ポリエチレン管切断工【接合替】<br>下位代価 | 25mm | 人  | 0.01 |    |    | R0136 夜間     |
| 配管工                     |      | 人  | 0.01 |    |    | R0102 夜間     |
| 普通作業員                   |      | 人  | 0.01 |    |    | R0102 夜間     |
| 雑材料                     |      | 式  | 1    |    |    | ZS7S80400 夜間 |
| 計                       |      |    |      |    |    |              |
| 単価                      |      |    |      |    |    |              |
|                         |      |    |      |    |    |              |
|                         |      |    |      |    |    |              |
|                         |      |    |      |    |    |              |
|                         |      |    |      |    |    |              |
|                         |      |    |      |    |    |              |
|                         |      |    |      |    |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                    | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要       |
|-----------------------|------|----|------|----|----|----------|
| ホリソ管据付工【接合替】 下位<br>代価 | 40mm | m  |      |    |    |          |
| 配管工                   |      | 人  | 0.08 |    |    | R0136 夜間 |
| 普通作業員                 |      | 人  | 0.14 |    |    | R0102 夜間 |
| 計                     |      |    |      |    |    |          |
| 単価                    |      |    |      |    |    |          |
|                       |      |    |      |    |    |          |
|                       |      |    |      |    |    |          |
|                       |      |    |      |    |    |          |
|                       |      |    |      |    |    |          |
|                       |      |    |      |    |    |          |
|                       |      |    |      |    |    |          |
|                       |      |    |      |    |    |          |
|                       |      |    |      |    |    |          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                      | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
|-------------------------|------|----|------|----|----|--------------|
| ポリエチレン管継手工【接合替】<br>下位代価 | 40mm | 口  |      | 1  |    |              |
| 配管工                     |      | 人  | 0.03 |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員                   |      | 人  | 0.03 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ)              |      | 式  | 1    |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計                       |      |    |      |    |    |              |
| 単価                      |      |    |      |    |    |              |
|                         |      |    |      |    |    |              |
|                         |      |    |      |    |    |              |
|                         |      |    |      |    |    |              |
|                         |      |    |      |    |    |              |
|                         |      |    |      |    |    |              |
|                         |      |    |      |    |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                      | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
|-------------------------|------|----|------|----|----|--------------|
| ポリエチレン管切断工【接合替】<br>下位代価 | 40mm | 人  | 0.01 |    |    | R0136 夜間     |
| 配管工                     |      | 人  | 0.01 |    |    | R0102 夜間     |
| 普通作業員                   |      | 人  | 0.01 |    |    | R0102 夜間     |
| 雑材料                     |      | 式  | 1    |    |    | ZS7S80400 夜間 |
| 計                       |      |    |      |    |    |              |
| 単価                      |      |    |      |    |    |              |
|                         |      |    |      |    |    |              |
|                         |      |    |      |    |    |              |
|                         |      |    |      |    |    |              |
|                         |      |    |      |    |    |              |
|                         |      |    |      |    |    |              |
|                         |      |    |      |    |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                          | 規格       | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
|-----------------------------|----------|----|------|----|----|--------------|
| ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】 | 150mm    | m  |      |    |    |              |
| 配管工                         |          | 人  | 0.35 |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員                       |          | 人  | 0.35 |    |    | R0102 夜間     |
| ポリエチレンスリーブ                  | 150×6    | 本  | 20   |    |    | Q30400155 夜間 |
| 防食(粘着)テープ                   | 50mm×10m | 個  | 8.36 |    |    | Q30400031 夜間 |
| 計                           |          |    |      |    |    |              |
| 単価                          |          |    |      |    |    |              |
| J01 呼び径                     | 150mm    |    |      |    |    |              |
|                             |          |    |      |    |    |              |
|                             |          |    |      |    |    |              |
|                             |          |    |      |    |    |              |
|                             |          |    |      |    |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 管明示ト工    |    | 単位 | m | 数量  | 100<br>単価 | 単価 | 金額 | 摘要           |
|----------|----|----|---|-----|-----------|----|----|--------------|
| 名称       | 規格 | 単位 |   | 数量  | 単価        |    | 金額 | 摘要           |
| 普通作業員    |    | 人  |   | 0.4 |           |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(まるめ) |    | 式  |   | 1   |           |    |    | ZS3000004 夜間 |
| 計        |    |    |   |     |           |    |    |              |
| 単価       |    |    |   |     |           |    |    |              |
|          |    |    |   |     |           |    |    |              |
|          |    |    |   |     |           |    |    |              |
|          |    |    |   |     |           |    |    |              |
|          |    |    |   |     |           |    |    |              |
|          |    |    |   |     |           |    |    |              |
|          |    |    |   |     |           |    |    |              |
|          |    |    |   |     |           |    |    |              |
|          |    |    |   |     |           |    |    |              |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                          | 規格       | 単位 | 数量    | 100<br>単価 | 金額 | 摘要           |
|-----------------------------|----------|----|-------|-----------|----|--------------|
| ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】 | 300mm    | m  |       |           |    |              |
| 配管工                         |          | 人  | 0.59  |           |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員                       |          | 人  | 0.59  |           |    | R0102 夜間     |
| ポリエチレンスリーブ                  | 300×7    | 本  | 16.67 |           |    | Q30400309 夜間 |
| 防食(粘着)テープ                   | 50mm×10m | 個  | 14.79 |           |    | Q30400031 夜間 |
| 計                           |          |    |       |           |    |              |
| 単価                          |          |    |       |           |    |              |
| J01 呼び径                     | 300mm    |    |       |           |    |              |
|                             |          |    |       |           |    |              |
|                             |          |    |       |           |    |              |
|                             |          |    |       |           |    |              |
|                             |          |    |       |           |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 管明示ト工    |    | 単位 | m | 数量  | 100 | 単価 |              |
|----------|----|----|---|-----|-----|----|--------------|
| 名称       | 規格 | 単位 |   | 数量  | 単価  | 金額 | 摘要           |
| 普通作業員    |    | 人  |   | 0.4 |     |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(まるめ) |    | 式  |   | 1   |     |    | ZS3000004 夜間 |
| 計        |    |    |   |     |     |    |              |
| 単価       |    |    |   |     |     |    |              |
|          |    |    |   |     |     |    |              |
|          |    |    |   |     |     |    |              |
|          |    |    |   |     |     |    |              |
|          |    |    |   |     |     |    |              |
|          |    |    |   |     |     |    |              |
|          |    |    |   |     |     |    |              |
|          |    |    |   |     |     |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                          | 規格       | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要           |
|-----------------------------|----------|----|-------|----|----|--------------|
| ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】 | 400mm    | m  |       |    |    |              |
| 配管工                         |          | 人  | 0.75  |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員                       |          | 人  | 0.75  |    |    | R0102 夜間     |
| ポリエチレンスリーブ                  | 400×7    | 本  | 16.67 |    |    | Q30400406 夜間 |
| 防食(粘着)テープ                   | 50mm×10m | 個  | 19.04 |    |    | Q30400031 夜間 |
| 計                           |          |    |       |    |    |              |
| 単価                          |          |    |       |    |    |              |
| J01 呼び径                     | 400mm    |    |       |    |    |              |
|                             |          |    |       |    |    |              |
|                             |          |    |       |    |    |              |
|                             |          |    |       |    |    |              |
|                             |          |    |       |    |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 管明示ト工    |    | 単位 | m | 数量  | 100<br>単価 | 単価 | 金額 | 摘要           |
|----------|----|----|---|-----|-----------|----|----|--------------|
| 名称       | 規格 | 単位 |   | 数量  | 単価        |    | 金額 | 摘要           |
| 普通作業員    |    | 人  |   | 0.4 |           |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(まるめ) |    | 式  |   | 1   |           |    |    | ZS3000004 夜間 |
| 計        |    |    |   |     |           |    |    |              |
| 単価       |    |    |   |     |           |    |    |              |
|          |    |    |   |     |           |    |    |              |
|          |    |    |   |     |           |    |    |              |
|          |    |    |   |     |           |    |    |              |
|          |    |    |   |     |           |    |    |              |
|          |    |    |   |     |           |    |    |              |
|          |    |    |   |     |           |    |    |              |
|          |    |    |   |     |           |    |    |              |
|          |    |    |   |     |           |    |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】ホリレンスリーブ被覆工(材工共) | 600~700  | 単位 | m | 数量    | 100 | 単価 |              |
|----------------------|----------|----|---|-------|-----|----|--------------|
| 名称                   | 規格       | 単位 |   | 数量    | 単価  | 金額 | 摘要           |
| 配管工                  |          | 人  |   | 1     |     |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員                |          | 人  |   | 1     |     |    | R0102 夜間     |
| ポリエチレンスリーブ           | 600×7.5  | 本  |   | 15.56 |     |    | Q30400601 夜間 |
| 防食(粘着)テープ            | 50mm×10m | 個  |   | 27.54 |     |    | Q30400031 夜間 |
| 計                    |          |    |   |       |     |    |              |
| 単価                   |          |    |   |       |     |    |              |
| J01 呼び径              | 600~700  |    |   |       |     |    |              |
|                      |          |    |   |       |     |    |              |
|                      |          |    |   |       |     |    |              |
|                      |          |    |   |       |     |    |              |
|                      |          |    |   |       |     |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 管明示シート工  |    | 単位 | m | 数量  | 100 | 単価 |              |
|----------|----|----|---|-----|-----|----|--------------|
| 名称       | 規格 | 単位 |   | 数量  | 単価  | 金額 | 摘要           |
| 普通作業員    |    | 人  |   | 0.4 |     |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(まるめ) |    | 式  |   | 1   |     |    | ZS3000004 夜間 |
| 計        |    |    |   |     |     |    |              |
| 単価       |    |    |   |     |     |    |              |
|          |    |    |   |     |     |    |              |
|          |    |    |   |     |     |    |              |
|          |    |    |   |     |     |    |              |
|          |    |    |   |     |     |    |              |
|          |    |    |   |     |     |    |              |
|          |    |    |   |     |     |    |              |
|          |    |    |   |     |     |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】ホリレンスリーブ被覆工(材工共) | 800 ~ 1000 | 単位 | m | 数量    | 100 | 単価 |              |
|----------------------|------------|----|---|-------|-----|----|--------------|
| 名称                   | 規格         | 単位 |   | 数量    | 単価  | 金額 | 摘要           |
| 配管工                  |            | 人  |   | 1.5   |     |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員                |            | 人  |   | 1.5   |     |    | R0102 夜間     |
| ポリエチレンスリーブ           | 900 × 7.5  | 本  |   | 16.67 |     |    | Q30400902 夜間 |
| 防食(粘着)テープ            | 50mm × 10m | 個  |   | 40.46 |     |    | Q30400031 夜間 |
| 計                    |            |    |   |       |     |    |              |
| 単価                   |            |    |   |       |     |    |              |
| J01 呼び径              | 800 ~ 1000 |    |   |       |     |    |              |
|                      |            |    |   |       |     |    |              |
|                      |            |    |   |       |     |    |              |
|                      |            |    |   |       |     |    |              |
|                      |            |    |   |       |     |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 管明示ト工    |    | 単位 | m | 数量  | 100 | 単価 |              |
|----------|----|----|---|-----|-----|----|--------------|
| 名称       | 規格 | 単位 |   | 数量  | 単価  | 金額 | 摘要           |
| 普通作業員    |    | 人  |   | 0.4 |     |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(まるめ) |    | 式  |   | 1   |     |    | ZS3000004 夜間 |
| 計        |    |    |   |     |     |    |              |
| 単価       |    |    |   |     |     |    |              |
|          |    |    |   |     |     |    |              |
|          |    |    |   |     |     |    |              |
|          |    |    |   |     |     |    |              |
|          |    |    |   |     |     |    |              |
|          |    |    |   |     |     |    |              |
|          |    |    |   |     |     |    |              |
|          |    |    |   |     |     |    |              |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】ホリレンスリーブ被覆工(材工共) | 1100 ~ 1200 | 単位 | m | 数量    | 100 | 単価 |              |
|----------------------|-------------|----|---|-------|-----|----|--------------|
| 名称                   | 規格          | 単位 |   | 数量    | 単価  | 金額 | 摘要           |
| 配管工                  |             | 人  |   | 1.83  |     |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員                |             | 人  |   | 1.83  |     |    | R0102 夜間     |
| ポリエチレンスリーブ           | 1100 × 7.5  | 本  |   | 16.67 |     |    | Q30401101 夜間 |
| 防食(粘着)テープ            | 50mm × 10m  | 個  |   | 48.96 |     |    | Q30400031 夜間 |
| 計                    |             |    |   |       |     |    |              |
| 単価                   |             |    |   |       |     |    |              |
| J01 呼び径              | 1100 ~ 1200 |    |   |       |     |    |              |
|                      |             |    |   |       |     |    |              |
|                      |             |    |   |       |     |    |              |
|                      |             |    |   |       |     |    |              |
|                      |             |    |   |       |     |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 管明示ト工    |    | 単位 | m | 数量  | 100<br>単価 | 単価 | 金額 | 摘要           |
|----------|----|----|---|-----|-----------|----|----|--------------|
| 名称       | 規格 | 単位 |   | 数量  | 単価        |    | 金額 | 摘要           |
| 普通作業員    |    | 人  |   | 0.4 |           |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(まるめ) |    | 式  |   | 1   |           |    |    | ZS3000004 夜間 |
| 計        |    |    |   |     |           |    |    |              |
| 単価       |    |    |   |     |           |    |    |              |
|          |    |    |   |     |           |    |    |              |
|          |    |    |   |     |           |    |    |              |
|          |    |    |   |     |           |    |    |              |
|          |    |    |   |     |           |    |    |              |
|          |    |    |   |     |           |    |    |              |
|          |    |    |   |     |           |    |    |              |
|          |    |    |   |     |           |    |    |              |
|          |    |    |   |     |           |    |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】ホリレンスリーブ被覆工(材工共) | 1350 ~ 1500     | 単位 | m | 数量    | 100 | 単価 |              |
|----------------------|-----------------|----|---|-------|-----|----|--------------|
| 名称                   | 規格              | 単位 |   | 数量    | 単価  | 金額 | 摘要           |
| 配管工                  |                 | 人  |   | 2.5   |     |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員                |                 | 人  |   | 2.5   |     |    | R0102 夜間     |
| ポリエチレンスリーブ           | 1 5 0 0 × 7 . 5 | 本  |   | 16.67 |     |    | Q30401500 夜間 |
| 防食(粘着)テープ            | 5 0 mm × 1 0 m  | 個  |   | 65.96 |     |    | Q30400031 夜間 |
| 計                    |                 |    |   |       |     |    |              |
| 単価                   |                 |    |   |       |     |    |              |
| J01 呼び径              | 1350 ~ 1500     |    |   |       |     |    |              |
|                      |                 |    |   |       |     |    |              |
|                      |                 |    |   |       |     |    |              |
|                      |                 |    |   |       |     |    |              |
|                      |                 |    |   |       |     |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 管明示シート工  |    | 単位 | m | 数量  | 100 | 単価 |              |
|----------|----|----|---|-----|-----|----|--------------|
| 名称       | 規格 | 単位 |   | 数量  | 単価  | 金額 | 摘要           |
| 普通作業員    |    | 人  |   | 0.4 |     |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(まるめ) |    | 式  |   | 1   |     |    | ZS3000004 夜間 |
| 計        |    |    |   |     |     |    |              |
| 単価       |    |    |   |     |     |    |              |
|          |    |    |   |     |     |    |              |
|          |    |    |   |     |     |    |              |
|          |    |    |   |     |     |    |              |
|          |    |    |   |     |     |    |              |
|          |    |    |   |     |     |    |              |
|          |    |    |   |     |     |    |              |
|          |    |    |   |     |     |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                    | 規格           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|-----------------------|--------------|----|----|----|----|----------------------------|
| 管撤去工(管切断 小運搬含む)       | 鑄鉄(FC) 150mm | m  |    |    |    |                            |
| 撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版) | 150mm        | m  | 1  |    |    | D040205561 夜間<br>単 - 2472号 |
| 撤去管切断                 | 鑄鉄(FC) 150mm | m  | 1  |    |    | D040205370 夜間<br>単 - 2473号 |
| 計                     |              |    |    |    |    |                            |
| 単価                    |              |    |    |    |    |                            |
| J01 撤去管材質             | 鑄鉄(FC)       |    |    |    |    |                            |
| J02 呼び径               | 150mm        |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                    | 規格           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|-----------------------|--------------|----|----|----|----|----------------------------|
| 管撤去工(管切断 小運搬含む)       | 鑄鉄(FC) 300mm | m  |    |    |    |                            |
| 撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版) | 300mm        | m  | 1  |    |    | D040205561 夜間<br>単 - 2474号 |
| 撤去管切断                 | 鑄鉄(FC) 300mm | m  | 1  |    |    | D040205370 夜間<br>単 - 2475号 |
| 計                     |              |    |    |    |    |                            |
| 単価                    |              |    |    |    |    |                            |
| J01 撤去管材質             | 鑄鉄(FC)       |    |    |    |    |                            |
| J02 呼び径               | 300mm        |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                    | 規格           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|-----------------------|--------------|----|----|----|----|----------------------------|
| 管撤去工(管切断 小運搬含む)       | 鑄鉄(FC) 400mm | m  |    |    |    |                            |
| 撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版) | 400mm        | m  | 1  |    |    | D040205561 夜間<br>単 - 2476号 |
| 撤去管切断                 | 鑄鉄(FC) 400mm | m  | 1  |    |    | D040205370 夜間<br>単 - 2477号 |
| 計                     |              |    |    |    |    |                            |
| 単価                    |              |    |    |    |    |                            |
| J01 撤去管材質             | 鑄鉄(FC)       |    |    |    |    |                            |
| J02 呼び径               | 400mm        |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                    | 規格           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|-----------------------|--------------|----|----|----|----|----------------------------|
| 管撤去工(管切断 小運搬含む)       | 鑄鉄(FC) 600mm | m  |    |    |    |                            |
| 撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版) | 600mm        | m  | 1  |    |    | D040205561 夜間<br>単 - 2478号 |
| 撤去管切断                 | 鑄鉄(FC) 600mm | m  | 1  |    |    | D040205370 夜間<br>単 - 2479号 |
| 計                     |              |    |    |    |    |                            |
| 単価                    |              |    |    |    |    |                            |
| J01 撤去管材質             | 鑄鉄(FC)       |    |    |    |    |                            |
| J02 呼び径               | 600mm        |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                    | 規格           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|-----------------------|--------------|----|----|----|----|----------------------------|
| 管撤去工(管切断 小運搬含む)       | 鑄鉄(FC) 900mm | m  |    |    |    |                            |
| 撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版) | 900mm        | m  | 1  |    |    | D040205561 夜間<br>単 - 2480号 |
| 撤去管切断                 | 鑄鉄(FC) 900mm | m  | 1  |    |    | D040205370 夜間<br>単 - 2481号 |
| 計                     |              |    |    |    |    |                            |
| 単価                    |              |    |    |    |    |                            |
| J01 撤去管材質             | 鑄鉄(FC)       |    |    |    |    |                            |
| J02 呼び径               | 900mm        |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                    | 規格            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|-----------------------|---------------|----|----|----|----|----------------------------|
| 管撤去工(管切断 小運搬含む)       | 鑄鉄(FC) 1100mm | m  |    |    |    |                            |
| 撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版) | 1100mm        | m  | 1  |    |    | D040205561 夜間<br>単 - 2482号 |
| 撤去管切断                 | 鑄鉄(FC) 1100mm | m  | 1  |    |    | D040205370 夜間<br>単 - 2483号 |
| 計                     |               |    |    |    |    |                            |
| 単価                    |               |    |    |    |    |                            |
| J01 撤去管材質             | 鑄鉄(FC)        |    |    |    |    |                            |
| J02 呼び径               | 1100mm        |    |    |    |    |                            |
|                       |               |    |    |    |    |                            |
|                       |               |    |    |    |    |                            |
|                       |               |    |    |    |    |                            |
|                       |               |    |    |    |    |                            |
|                       |               |    |    |    |    |                            |
|                       |               |    |    |    |    |                            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                    | 規格            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|-----------------------|---------------|----|----|----|----|----------------------------|
| 管撤去工(管切断 小運搬含む)       | 鑄鉄(FC) 1500mm | m  |    |    |    |                            |
| 撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版) | 1500mm        | m  | 1  |    |    | D040205561 夜間<br>単 - 2484号 |
| 撤去管切断                 | 鑄鉄(FC) 1500mm | m  | 1  |    |    | D040205370 夜間<br>単 - 2485号 |
| 計                     |               |    |    |    |    |                            |
| 単価                    |               |    |    |    |    |                            |
| J01 撤去管材質             | 鑄鉄(FC)        |    |    |    |    |                            |
| J02 呼び径               | 1500mm        |    |    |    |    |                            |
|                       |               |    |    |    |    |                            |
|                       |               |    |    |    |    |                            |
|                       |               |    |    |    |    |                            |
|                       |               |    |    |    |    |                            |
|                       |               |    |    |    |    |                            |
|                       |               |    |    |    |    |                            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称             | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
|----------------|------|----|------|----|----|--------------|
| 硬質塩化ビニル管布設 据付工 | 25mm | m  |      |    |    |              |
| 配管工            |      | 人  | 0.07 |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員          |      | 人  | 0.12 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(まるめ)       |      | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間 |
| 計              |      |    |      |    |    |              |
| 単価             |      |    |      |    |    |              |
| J01 呼び径        | 25mm |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称               | 規格   | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要           |
|------------------|------|----|-------|----|----|--------------|
| 撤去管切断 (硬質塩化ビニル管) | 25mm | 口  |       |    |    |              |
| 配管工              |      | 人  | 0.003 |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員            |      | 人  | 0.003 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費 (率 + まるめ)    |      | 式  | 1     |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計                |      |    |       |    |    |              |
| 単価               |      |    |       |    |    |              |
| J01 呼び径          | 25mm |    |       |    |    |              |
|                  |      |    |       |    |    |              |
|                  |      |    |       |    |    |              |
|                  |      |    |       |    |    |              |
|                  |      |    |       |    |    |              |
|                  |      |    |       |    |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称             | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
|----------------|------|----|------|----|----|--------------|
| 硬質塩化ビニル管布設 据付工 | 40mm | m  |      |    |    |              |
| 配管工            |      | 人  | 0.08 |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員          |      | 人  | 0.14 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(まるめ)       |      | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間 |
| 計              |      |    |      |    |    |              |
| 単価             |      |    |      |    |    |              |
| J01 呼び径        | 40mm |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称               | 規格   | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要           |
|------------------|------|----|-------|----|----|--------------|
| 撤去管切断 (硬質塩化ビニル管) | 40mm | 口  |       |    |    |              |
| 配管工              |      | 人  | 0.003 |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員            |      | 人  | 0.003 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費 (率 + まるめ)    |      | 式  | 1     |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計                |      |    |       |    |    |              |
| 単価               |      |    |       |    |    |              |
| J01 呼び径          | 40mm |    |       |    |    |              |
|                  |      |    |       |    |    |              |
|                  |      |    |       |    |    |              |
|                  |      |    |       |    |    |              |
|                  |      |    |       |    |    |              |
|                  |      |    |       |    |    |              |
|                  |      |    |       |    |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称             | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
|----------------|------|----|------|----|----|--------------|
| 硬質塩化ビニル管布設 据付工 | 50mm | m  |      |    |    |              |
| 配管工            |      | 人  | 0.1  |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員          |      | 人  | 0.18 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(まるめ)       |      | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間 |
| 計              |      |    |      |    |    |              |
| 単価             |      |    |      |    |    |              |
| J01 呼び径        | 50mm |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称               | 規格   | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要           |
|------------------|------|----|-------|----|----|--------------|
| 撤去管切断 (硬質塩化ビニル管) | 50mm | 口  |       |    |    |              |
| 配管工              |      | 人  | 0.003 |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員            |      | 人  | 0.003 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費 (率 + まるめ)    |      | 式  | 1     |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計                |      |    |       |    |    |              |
| 単価               |      |    |       |    |    |              |
| J01 呼び径          | 50mm |    |       |    |    |              |
|                  |      |    |       |    |    |              |
|                  |      |    |       |    |    |              |
|                  |      |    |       |    |    |              |
|                  |      |    |       |    |    |              |
|                  |      |    |       |    |    |              |
|                  |      |    |       |    |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称             | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
|----------------|------|----|------|----|----|--------------|
| 硬質塩化ビニル管布設 据付工 | 75mm | m  |      |    |    |              |
| 配管工            |      | 人  | 0.1  |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員          |      | 人  | 0.18 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(まるめ)       |      | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間 |
| 計              |      |    |      |    |    |              |
| 単価             |      |    |      |    |    |              |
| J01 呼び径        | 75mm |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |
|                |      |    |      |    |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称               | 規格   | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要           |
|------------------|------|----|-------|----|----|--------------|
| 撤去管切断 (硬質塩化ビニル管) | 75mm | 口  |       |    |    |              |
| 配管工              |      | 人  | 0.005 |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員            |      | 人  | 0.005 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費 (率 + まるめ)    |      | 式  | 1     |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計                |      |    |       |    |    |              |
| 単価               |      |    |       |    |    |              |
| J01 呼び径          | 75mm |    |       |    |    |              |
|                  |      |    |       |    |    |              |
|                  |      |    |       |    |    |              |
|                  |      |    |       |    |    |              |
|                  |      |    |       |    |    |              |
|                  |      |    |       |    |    |              |
|                  |      |    |       |    |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格                    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|---------------|-----------------------|----|------|----|----|----------------------------|
| 配管工           |                       | 人  | 0.04 |    |    | R0136 夜間                   |
| 普通作業員         |                       | 人  | 0.06 |    |    | R0102 夜間                   |
| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊              | 時間 | 0.49 |    |    | D090000120 夜間<br>単 - 2486号 |
| 諸雑費(まるめ)      |                       | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間               |
| 計             |                       |    |      |    |    |                            |
| 単価            |                       |    |      |    |    |                            |
| J01 作業区分      | 設置                    |    |      |    |    |                            |
| J02 呼び径       | 150mm                 |    |      |    |    |                            |
| J04 使用機械      | クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準) |    |      |    |    |                            |
|               |                       |    |      |    |    |                            |
|               |                       |    |      |    |    |                            |
|               |                       |    |      |    |    |                            |
|               |                       |    |      |    |    |                            |

# 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格                    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|---------------|-----------------------|----|------|----|----|----------------------------|
| 配管工           |                       | 人  | 0.11 |    |    | R0136 夜間                   |
| 普通作業員         |                       | 人  | 0.17 |    |    | R0102 夜間                   |
| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊              | 時間 | 0.91 |    |    | D090000120 夜間<br>単 - 2487号 |
| 諸雑費(まるめ)      |                       | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間               |
| 計             |                       |    |      |    |    |                            |
| 単価            |                       |    |      |    |    |                            |
| J01 作業区分      | 設置                    |    |      |    |    |                            |
| J02 呼び径       | 300mm                 |    |      |    |    |                            |
| J04 使用機械      | クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準) |    |      |    |    |                            |
|               |                       |    |      |    |    |                            |
|               |                       |    |      |    |    |                            |
|               |                       |    |      |    |    |                            |
|               |                       |    |      |    |    |                            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格        | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
|----------------------|-----------|----|------|----|----|---------------|
| 配管工                  |           | 人  | 0.41 |    |    | R0136 夜間      |
| 普通作業員                |           | 人  | 1.13 |    |    | R0102 夜間      |
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 4 . 9 t 吊 | 日  | 0.29 |    |    | L001120001 夜間 |
| 諸雑費 (まるめ)            |           | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                    |           |    |      |    |    |               |
| 単価                   |           |    |      |    |    |               |
| J01 作業区分             | 設置        |    |      |    |    |               |
| J02 呼び径              | 400mm     |    |      |    |    |               |
| J03 仕切弁種類            | 立型 (標準)   |    |      |    |    |               |
| J06 クレーン賃料補正         | 標準 (1.0)  |    |      |    |    |               |
|                      |           |    |      |    |    |               |
|                      |           |    |      |    |    |               |
|                      |           |    |      |    |    |               |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格               | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
|----------------------|------------------|----|------|----|----|---------------|
| ハ`タライ弁設置工 機械         | 設置 600mm 標準(1.0) | 基  |      |    |    |               |
| 配管工                  |                  | 人  | 1.13 |    |    | R0136 夜間      |
| 普通作業員                |                  | 人  | 2.95 |    |    | R0102 夜間      |
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 4 . 9 t 吊        | 日  | 0.32 |    |    | L001120001 夜間 |
| 諸雑費 (まるめ)            |                  | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                    |                  |    |      |    |    |               |
| 単価                   |                  |    |      |    |    |               |
| J01 作業区分             | 設置               |    |      |    |    |               |
| J02 呼び径              | 600mm            |    |      |    |    |               |
| J06 クレーン賃料補正         | 標準(1.0)          |    |      |    |    |               |
|                      |                  |    |      |    |    |               |
|                      |                  |    |      |    |    |               |
|                      |                  |    |      |    |    |               |
|                      |                  |    |      |    |    |               |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格        | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
|----------------------|-----------|----|------|----|----|---------------|
| 配管工                  |           | 人  | 1.85 |    |    | R0136 夜間      |
| 普通作業員                |           | 人  | 4.44 |    |    | R0102 夜間      |
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 4 . 9 t 吊 | 日  | 0.35 |    |    | L001120001 夜間 |
| 諸雑費 (まるめ)            |           | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                    |           |    |      |    |    |               |
| 単価                   |           |    |      |    |    |               |
| J01 作業区分             | 設置        |    |      |    |    |               |
| J02 呼び径              | 900mm     |    |      |    |    |               |
| J06 クレーン賃料補正         | 標準(1.0)   |    |      |    |    |               |
|                      |           |    |      |    |    |               |
|                      |           |    |      |    |    |               |
|                      |           |    |      |    |    |               |
|                      |           |    |      |    |    |               |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| ハ`タライ弁設置工 機械           |         | 設置 1100mm たて型(標準) 標準(1.0) |      | 基  | 数量 | 1             | 単価 |  |
|------------------------|---------|---------------------------|------|----|----|---------------|----|--|
| 名称                     | 規格      | 単位                        | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |    |  |
| 配管工                    |         | 人                         | 2.16 |    |    | R0136 夜間      |    |  |
| 普通作業員                  |         | 人                         | 5.46 |    |    | R0102 夜間      |    |  |
| ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 1 6 t 吊 | 日                         | 0.39 |    |    | L001130004 夜間 |    |  |
| 諸雑費 (まるめ)              |         | 式                         | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |    |  |
| 計                      |         |                           |      |    |    |               |    |  |
| 単価                     |         |                           |      |    |    |               |    |  |
| J01 作業区分               | 設置      |                           |      |    |    |               |    |  |
| J02 呼び径                | 1100mm  |                           |      |    |    |               |    |  |
| J03 設置方法               | たて型(標準) |                           |      |    |    |               |    |  |
| J06 クレーン賃料補正           | 標準(1.0) |                           |      |    |    |               |    |  |
|                        |         |                           |      |    |    |               |    |  |
|                        |         |                           |      |    |    |               |    |  |
|                        |         |                           |      |    |    |               |    |  |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| ハ`タライ弁設置工 機械           |         | 設置 1500mm たて型(標準) 標準(1.0) |      | 基  | 数量 | 1             | 単価 |  |
|------------------------|---------|---------------------------|------|----|----|---------------|----|--|
| 名称                     | 規格      | 単位                        | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |    |  |
| 配管工                    |         | 人                         | 2.78 |    |    | R0136 夜間      |    |  |
| 普通作業員                  |         | 人                         | 7.52 |    |    | R0102 夜間      |    |  |
| ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 1 6 t 吊 | 日                         | 0.45 |    |    | L001130004 夜間 |    |  |
| 諸雑費(まるめ)               |         | 式                         | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |    |  |
| 計                      |         |                           |      |    |    |               |    |  |
| 単価                     |         |                           |      |    |    |               |    |  |
| J01 作業区分               | 設置      |                           |      |    |    |               |    |  |
| J02 呼び径                | 1500mm  |                           |      |    |    |               |    |  |
| J03 設置方法               | たて型(標準) |                           |      |    |    |               |    |  |
| J06 クレーン賃料補正           | 標準(1.0) |                           |      |    |    |               |    |  |
|                        |         |                           |      |    |    |               |    |  |
|                        |         |                           |      |    |    |               |    |  |
|                        |         |                           |      |    |    |               |    |  |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                | 規格            | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要             |
|-------------------|---------------|-----|------|----|----|----------------|
| 管切断工(新管・管端面防食工含む) | 150mm         | □   |      |    |    |                |
| 特殊作業員             |               | 人   | 0.04 |    |    | R0101 夜間       |
| 普通作業員             |               | 人   | 0.08 |    |    | R0102 夜間       |
| エンジンカッター          | エンジン付 500mm以下 | 供用日 | 0.04 |    |    | M1152001105 夜間 |
| 諸雑費(率+まるめ)        |               | 式   | 1    |    |    | ZS8000004 夜間   |
| 計                 |               |     |      |    |    |                |
| 単価                |               |     |      |    |    |                |
| J01 呼び径           | 150mm         |     |      |    |    |                |
|                   |               |     |      |    |    |                |
|                   |               |     |      |    |    |                |
|                   |               |     |      |    |    |                |
|                   |               |     |      |    |    |                |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                | 規格            | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要             |
|-------------------|---------------|-----|------|----|----|----------------|
| 管切断工(新管・管端面防食工含む) | 300mm         | 口   |      | 1  |    |                |
| 特殊作業員             |               | 人   | 0.06 |    |    | R0101 夜間       |
| 普通作業員             |               | 人   | 0.18 |    |    | R0102 夜間       |
| エンジンカッター          | エンジン付 500mm以下 | 供用日 | 0.06 |    |    | M1152001105 夜間 |
| 諸雑費(率+まるめ)        |               | 式   | 1    |    |    | ZS8000004 夜間   |
| 計                 |               |     |      |    |    |                |
| 単価                |               |     |      |    |    |                |
| J01 呼び径           | 300mm         |     |      |    |    |                |
|                   |               |     |      |    |    |                |
|                   |               |     |      |    |    |                |
|                   |               |     |      |    |    |                |
|                   |               |     |      |    |    |                |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                | 規格            | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要             |
|-------------------|---------------|-----|------|----|----|----------------|
| 管切断工(新管・管端面防食工含む) | 400mm         | 口   |      | 1  |    |                |
| 特殊作業員             |               | 人   | 0.07 |    |    | R0101 夜間       |
| 普通作業員             |               | 人   | 0.22 |    |    | R0102 夜間       |
| エンジンカッター          | エンジン付 500mm以下 | 供用日 | 0.07 |    |    | M1152001105 夜間 |
| 諸雑費(率+まるめ)        |               | 式   | 1    |    |    | ZS8000004 夜間   |
| 計                 |               |     |      |    |    |                |
| 単価                |               |     |      |    |    |                |
| J01 呼び径           | 400mm         |     |      |    |    |                |
|                   |               |     |      |    |    |                |
|                   |               |     |      |    |    |                |
|                   |               |     |      |    |    |                |
|                   |               |     |      |    |    |                |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                 | 規格    | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要             |
|--------------------|-------|-----|------|----|----|----------------|
| 管切断工(新管) ハイ切削切断機使用 | 600mm |     |      | 1  |    |                |
| 特殊作業員              |       | 人   | 0.39 |    |    | R0101 夜間       |
| 普通作業員              |       | 人   | 1.52 |    |    | R0102 夜間       |
| キールカッター            | 600   | 供用日 | 0.34 |    |    | M1153002215 夜間 |
| 諸雑費(率+まるめ)         |       | 式   | 1    |    |    | ZS8000004 夜間   |
| 計                  |       |     |      |    |    |                |
| 単価                 |       |     |      |    |    |                |
| J01 呼び径            | 600mm |     |      |    |    |                |
|                    |       |     |      |    |    |                |
|                    |       |     |      |    |    |                |
|                    |       |     |      |    |    |                |
|                    |       |     |      |    |    |                |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                 | 規格    | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要             |
|--------------------|-------|-----|------|----|----|----------------|
| 管切断工(新管) ハイ切削切断機使用 | 900mm |     |      | 1  |    |                |
| 特殊作業員              |       | 人   | 0.52 |    |    | R0101 夜間       |
| 普通作業員              |       | 人   | 2.33 |    |    | R0102 夜間       |
| キールカッター            | 900   | 供用日 | 0.5  |    |    | M1153002230 夜間 |
| 諸雑費(率+まるめ)         |       | 式   | 1    |    |    | ZS8000004 夜間   |
| 計                  |       |     |      |    |    |                |
| 単価                 |       |     |      |    |    |                |
| J01 呼び径            | 900mm |     |      |    |    |                |
|                    |       |     |      |    |    |                |
|                    |       |     |      |    |    |                |
|                    |       |     |      |    |    |                |
|                    |       |     |      |    |    |                |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                 | 規格      | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要             |
|--------------------|---------|-----|------|----|----|----------------|
| 管切断工(新管) ハイ切削切断機使用 | 1100mm  |     |      | 1  |    |                |
| 特殊作業員              |         | 人   | 0.61 |    |    | R0101 夜間       |
| 普通作業員              |         | 人   | 2.86 |    |    | R0102 夜間       |
| キールカッター            | 1 1 0 0 | 供用日 | 0.6  |    |    | M1153002305 夜間 |
| 諸雑費(率+まるめ)         |         | 式   | 1    |    |    | ZS8000004 夜間   |
| 計                  |         |     |      |    |    |                |
| 単価                 |         |     |      |    |    |                |
| J01 呼び径            | 1100mm  |     |      |    |    |                |
|                    |         |     |      |    |    |                |
|                    |         |     |      |    |    |                |
|                    |         |     |      |    |    |                |
|                    |         |     |      |    |    |                |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                 | 規格     | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要             |
|--------------------|--------|-----|------|----|----|----------------|
| 管切断工(新管) ハイ切削切断機使用 | 1500mm |     |      | 1  |    |                |
| 特殊作業員              |        | 人   | 0.77 |    |    | R0101 夜間       |
| 普通作業員              |        | 人   | 4.16 |    |    | R0102 夜間       |
| キールカッター            | 1500   | 供用日 | 0.82 |    |    | M1153002320 夜間 |
| 諸雑費(率+まるめ)         |        | 式   | 1    |    |    | ZS8000004 夜間   |
| 計                  |        |     |      |    |    |                |
| 単価                 |        |     |      |    |    |                |
| J01 呼び径            | 1500mm |     |      |    |    |                |
|                    |        |     |      |    |    |                |
|                    |        |     |      |    |    |                |
|                    |        |     |      |    |    |                |
|                    |        |     |      |    |    |                |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称         | 規格    | 単位 | 箇所 | 数量    | 1<br>単価 | 金額 | 摘要           |
|------------|-------|----|----|-------|---------|----|--------------|
| K S 形継手工   | 150mm |    |    |       |         |    |              |
| 配管工        |       | 人  |    | 0.069 |         |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員      |       | 人  |    | 0.069 |         |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ) |       | 式  |    | 1     |         |    | ZS8000004 夜間 |
| 計          |       |    |    |       |         |    |              |
| 単価         |       |    |    |       |         |    |              |
| J01 呼び径    | 150mm |    |    |       |         |    |              |
|            |       |    |    |       |         |    |              |
|            |       |    |    |       |         |    |              |
|            |       |    |    |       |         |    |              |
|            |       |    |    |       |         |    |              |
|            |       |    |    |       |         |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称         | 規格    | 単位 | 箇所 | 数量    | 1<br>単価 | 金額 | 摘要           |
|------------|-------|----|----|-------|---------|----|--------------|
| K S 形継手工   | 300mm |    |    |       |         |    |              |
| 配管工        |       | 人  |    | 0.117 |         |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員      |       | 人  |    | 0.117 |         |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ) |       | 式  |    | 1     |         |    | ZS8000004 夜間 |
| 計          |       |    |    |       |         |    |              |
| 単価         |       |    |    |       |         |    |              |
| J01 呼び径    | 300mm |    |    |       |         |    |              |
|            |       |    |    |       |         |    |              |
|            |       |    |    |       |         |    |              |
|            |       |    |    |       |         |    |              |
|            |       |    |    |       |         |    |              |
|            |       |    |    |       |         |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称         | 規格    | 単位 | 箇所 | 数量   | 1<br>単価 | 金額 | 摘要           |
|------------|-------|----|----|------|---------|----|--------------|
| K S 形継手工   | 400mm |    |    |      |         |    |              |
| 配管工        |       | 人  |    | 0.13 |         |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員      |       | 人  |    | 0.13 |         |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ) |       | 式  |    | 1    |         |    | ZS8000004 夜間 |
| 計          |       |    |    |      |         |    |              |
| 単価         |       |    |    |      |         |    |              |
| J01 呼び径    | 400mm |    |    |      |         |    |              |
|            |       |    |    |      |         |    |              |
|            |       |    |    |      |         |    |              |
|            |       |    |    |      |         |    |              |
|            |       |    |    |      |         |    |              |
|            |       |    |    |      |         |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称         | 規格    | 単位 | 箇所 | 数量    | 1<br>単価 | 金額 | 摘要           |
|------------|-------|----|----|-------|---------|----|--------------|
| K S 形継手工   | 600mm |    |    |       |         |    |              |
| 配管工        |       | 人  |    | 0.182 |         |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員      |       | 人  |    | 0.182 |         |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ) |       | 式  |    | 1     |         |    | ZS8000004 夜間 |
| 計          |       |    |    |       |         |    |              |
| 単価         |       |    |    |       |         |    |              |
| J01 呼び径    | 600mm |    |    |       |         |    |              |
|            |       |    |    |       |         |    |              |
|            |       |    |    |       |         |    |              |
|            |       |    |    |       |         |    |              |
|            |       |    |    |       |         |    |              |
|            |       |    |    |       |         |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称         | 規格    | 単位 | 箇所 | 数量    | 1<br>単価 | 金額 | 摘要           |
|------------|-------|----|----|-------|---------|----|--------------|
| 配管工        |       | 人  |    | 0.312 |         |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員      |       | 人  |    | 0.312 |         |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ) |       | 式  |    | 1     |         |    | ZS8000004 夜間 |
| 計          |       |    |    |       |         |    |              |
| 単価         |       |    |    |       |         |    |              |
| J01 呼び径    | 900mm |    |    |       |         |    |              |
|            |       |    |    |       |         |    |              |
|            |       |    |    |       |         |    |              |
|            |       |    |    |       |         |    |              |
|            |       |    |    |       |         |    |              |
|            |       |    |    |       |         |    |              |
|            |       |    |    |       |         |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称         | 規格     | 単位 | 箇所 | 数量    | 1<br>単価 | 金額 | 摘要           |
|------------|--------|----|----|-------|---------|----|--------------|
| K S 形継手工   | 1100mm |    |    |       |         |    |              |
| 配管工        |        | 人  |    | 0.429 |         |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員      |        | 人  |    | 0.429 |         |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ) |        | 式  |    | 1     |         |    | ZS8000004 夜間 |
| 計          |        |    |    |       |         |    |              |
| 単価         |        |    |    |       |         |    |              |
| J01 呼び径    | 1100mm |    |    |       |         |    |              |
|            |        |    |    |       |         |    |              |
|            |        |    |    |       |         |    |              |
|            |        |    |    |       |         |    |              |
|            |        |    |    |       |         |    |              |
|            |        |    |    |       |         |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称         | 規格     | 単位 | 箇所 | 数量    | 1<br>単価 | 金額 | 摘要           |
|------------|--------|----|----|-------|---------|----|--------------|
| K S 形継手工   | 1500mm |    |    |       |         |    |              |
| 配管工        |        | 人  |    | 0.767 |         |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員      |        | 人  |    | 0.767 |         |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ) |        | 式  |    | 1     |         |    | ZS8000004 夜間 |
| 計          |        |    |    |       |         |    |              |
| 単価         |        |    |    |       |         |    |              |
| J01 呼び径    | 1500mm |    |    |       |         |    |              |
|            |        |    |    |       |         |    |              |
|            |        |    |    |       |         |    |              |
|            |        |    |    |       |         |    |              |
|            |        |    |    |       |         |    |              |
|            |        |    |    |       |         |    |              |
|            |        |    |    |       |         |    |              |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格    | 単位 | 箇所 | 数量    | 1<br>単価 | 金額 | 摘要           |
|-----------------|-------|----|----|-------|---------|----|--------------|
| K形継手離脱工【H25.7～】 | 150mm |    |    |       |         |    |              |
| 配管工             |       | 人  |    | 0.036 |         |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員           |       | 人  |    | 0.036 |         |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ)      |       | 式  |    | 1     |         |    | ZS8000004 夜間 |
| 計               |       |    |    |       |         |    |              |
| 単価              |       |    |    |       |         |    |              |
| J01 呼び径         | 150mm |    |    |       |         |    |              |
|                 |       |    |    |       |         |    |              |
|                 |       |    |    |       |         |    |              |
|                 |       |    |    |       |         |    |              |
|                 |       |    |    |       |         |    |              |
|                 |       |    |    |       |         |    |              |
|                 |       |    |    |       |         |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格    | 単位 | 箇所 | 数量    | 1<br>単価 | 金額 | 摘要           |
|-----------------|-------|----|----|-------|---------|----|--------------|
| K形継手離脱工【H25.7～】 | 300mm |    |    |       |         |    |              |
| 配管工             |       | 人  |    | 0.054 |         |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員           |       | 人  |    | 0.054 |         |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ)      |       | 式  |    | 1     |         |    | ZS8000004 夜間 |
| 計               |       |    |    |       |         |    |              |
| 単価              |       |    |    |       |         |    |              |
| J01 呼び径         | 300mm |    |    |       |         |    |              |
|                 |       |    |    |       |         |    |              |
|                 |       |    |    |       |         |    |              |
|                 |       |    |    |       |         |    |              |
|                 |       |    |    |       |         |    |              |
|                 |       |    |    |       |         |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格    | 単位 | 箇所 | 数量   | 1<br>単価 | 金額 | 摘要           |
|-----------------|-------|----|----|------|---------|----|--------------|
| K形継手離脱工【H25.7～】 | 400mm |    |    |      |         |    |              |
| 配管工             |       | 人  |    | 0.06 |         |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員           |       | 人  |    | 0.06 |         |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ)      |       | 式  |    | 1    |         |    | ZS8000004 夜間 |
| 計               |       |    |    |      |         |    |              |
| 単価              |       |    |    |      |         |    |              |
| J01 呼び径         | 400mm |    |    |      |         |    |              |
|                 |       |    |    |      |         |    |              |
|                 |       |    |    |      |         |    |              |
|                 |       |    |    |      |         |    |              |
|                 |       |    |    |      |         |    |              |
|                 |       |    |    |      |         |    |              |
|                 |       |    |    |      |         |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格    | 単位 | 箇所 | 数量    | 1<br>単価 | 金額 | 摘要           |
|-----------------|-------|----|----|-------|---------|----|--------------|
| K形継手離脱工【H25.7～】 | 600mm |    |    |       |         |    |              |
| 配管工             |       | 人  |    | 0.084 |         |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員           |       | 人  |    | 0.084 |         |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ)      |       | 式  |    | 1     |         |    | ZS8000004 夜間 |
| 計               |       |    |    |       |         |    |              |
| 単価              |       |    |    |       |         |    |              |
| J01 呼び径         | 600mm |    |    |       |         |    |              |
|                 |       |    |    |       |         |    |              |
|                 |       |    |    |       |         |    |              |
|                 |       |    |    |       |         |    |              |
|                 |       |    |    |       |         |    |              |
|                 |       |    |    |       |         |    |              |
|                 |       |    |    |       |         |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格    | 単位 | 箇所 | 数量    | 1<br>単価 | 金額 | 摘要           |
|-----------------|-------|----|----|-------|---------|----|--------------|
| K形継手離脱工【H25.7～】 | 900mm |    |    |       |         |    |              |
| 配管工             |       | 人  |    | 0.144 |         |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員           |       | 人  |    | 0.144 |         |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ)      |       | 式  |    | 1     |         |    | ZS8000004 夜間 |
| 計               |       |    |    |       |         |    |              |
| 単価              |       |    |    |       |         |    |              |
| J01 呼び径         | 900mm |    |    |       |         |    |              |
|                 |       |    |    |       |         |    |              |
|                 |       |    |    |       |         |    |              |
|                 |       |    |    |       |         |    |              |
|                 |       |    |    |       |         |    |              |
|                 |       |    |    |       |         |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格     | 単位 | 箇所 | 数量    | 1<br>単価 | 金額 | 摘要           |
|-----------------|--------|----|----|-------|---------|----|--------------|
| K形継手離脱工【H25.7～】 | 1100mm |    |    |       |         |    |              |
| 配管工             |        | 人  |    | 0.198 |         |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員           |        | 人  |    | 0.198 |         |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ)      |        | 式  |    | 1     |         |    | ZS8000004 夜間 |
| 計               |        |    |    |       |         |    |              |
| 単価              |        |    |    |       |         |    |              |
| J01 呼び径         | 1100mm |    |    |       |         |    |              |
|                 |        |    |    |       |         |    |              |
|                 |        |    |    |       |         |    |              |
|                 |        |    |    |       |         |    |              |
|                 |        |    |    |       |         |    |              |
|                 |        |    |    |       |         |    |              |
|                 |        |    |    |       |         |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格     | 単位 | 箇所 | 数量    | 1<br>単価 | 金額 | 摘要           |
|-----------------|--------|----|----|-------|---------|----|--------------|
| K形継手離脱工【H25.7～】 | 1500mm |    |    |       |         |    |              |
| 配管工             |        | 人  |    | 0.354 |         |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員           |        | 人  |    | 0.354 |         |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ)      |        | 式  |    | 1     |         |    | ZS8000004 夜間 |
| 計               |        |    |    |       |         |    |              |
| 単価              |        |    |    |       |         |    |              |
| J01 呼び径         | 1500mm |    |    |       |         |    |              |
|                 |        |    |    |       |         |    |              |
|                 |        |    |    |       |         |    |              |
|                 |        |    |    |       |         |    |              |
|                 |        |    |    |       |         |    |              |
|                 |        |    |    |       |         |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称               | 規格             | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|------------------|----------------|----|------|----|----|----------------------------|
| 消火栓設置工(F継手1か所含む) | 設置 機械施工(標準) 単口 | 単位 | 箇所   | 数量 | 1  | 単価                         |
| 配管工              |                | 人  | 0.08 |    |    | R0136 夜間                   |
| 普通作業員            |                | 人  | 0.1  |    |    | R0102 夜間                   |
| トラックレーン装置付運転     | 4t積2.9t吊       | 時間 | 0.31 |    |    | D090000120 夜間<br>単 - 2488号 |
| 諸雑費(率+まるめ)       |                | 式  | 1    |    |    | ZS8000004 夜間               |
| 計                |                |    |      |    |    |                            |
| 単価               |                |    |      |    |    |                            |
| J01 作業区分         | 設置             |    |      |    |    |                            |
| J02 施工条件         | 機械施工(標準)       |    |      |    |    |                            |
| J03 消火栓規格        | 単口             |    |      |    |    |                            |
|                  |                |    |      |    |    |                            |
|                  |                |    |      |    |    |                            |
|                  |                |    |      |    |    |                            |
|                  |                |    |      |    |    |                            |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称               | 規格             | 単位 | 箇所 | 数量   | 1 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|------------------|----------------|----|----|------|---|----|----|----------------------------|
| 消火栓設置工(F継手1か所含む) | 設置 機械施工(標準) 双口 |    |    |      |   |    |    |                            |
| 配管工              |                | 人  |    | 0.09 |   |    |    | R0136 夜間                   |
| 普通作業員            |                | 人  |    | 0.11 |   |    |    | R0102 夜間                   |
| トラックレーン装置付運転     | 4t積2.9t吊       | 時間 |    | 0.31 |   |    |    | D090000120 夜間<br>単 - 2489号 |
| 諸雑費(率+まるめ)       |                | 式  |    | 1    |   |    |    | ZS8000004 夜間               |
| 計                |                |    |    |      |   |    |    |                            |
| 単価               |                |    |    |      |   |    |    |                            |
| J01 作業区分         | 設置             |    |    |      |   |    |    |                            |
| J02 施工条件         | 機械施工(標準)       |    |    |      |   |    |    |                            |
| J03 消火栓規格        | 双口             |    |    |      |   |    |    |                            |
|                  |                |    |    |      |   |    |    |                            |
|                  |                |    |    |      |   |    |    |                            |
|                  |                |    |    |      |   |    |    |                            |
|                  |                |    |    |      |   |    |    |                            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                  | 規格                    | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|---------------------|-----------------------|----|---|----|---|----|----|----------------------------|
| 空気弁設置工              | フランジ形 75mm 1口 副弁なし 設置 | 単位 | 基 |    |   |    |    |                            |
| 空気弁及び空気弁座設置工 下位代価   | 設置 75mm 空気弁設置         | 基  |   | 1  |   |    |    | D020307065 夜間<br>単 - 2490号 |
| F形継手工               | 75mm                  | 箇所 |   | 0  |   |    |    | D040205090 夜間<br>単 - 2491号 |
| 計                   |                       |    |   |    |   |    |    |                            |
| 単価                  |                       |    |   |    |   |    |    |                            |
| J01 空気弁形式           | フランジ形                 |    |   |    |   |    |    |                            |
| J02 空気弁呼び径          | 75mm                  |    |   |    |   |    |    |                            |
| J03 フランジ継手数(弁のみは1口) | 1口                    |    |   |    |   |    |    |                            |
| J04 副弁設置            | 副弁なし                  |    |   |    |   |    |    |                            |
| J07 作業区分            | 設置                    |    |   |    |   |    |    |                            |
|                     |                       |    |   |    |   |    |    |                            |
|                     |                       |    |   |    |   |    |    |                            |
|                     |                       |    |   |    |   |    |    |                            |
|                     |                       |    |   |    |   |    |    |                            |
|                     |                       |    |   |    |   |    |    |                            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                  | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|---------------------|------------------------------|----|----|----|----|----------------------------|
| 空気弁設置工              | フランジ形 100mm 1口 副弁なし 人孔蓋なし 設置 | 基  | 1  |    |    |                            |
| 空気弁及び空気弁座設置工 下位代価   | 設置 100mm 空気弁設置               | 基  | 1  |    |    | D020307065 夜間<br>単 - 2492号 |
| F形継手工               | 100mm                        | 箇所 | 0  |    |    | D040205090 夜間<br>単 - 2493号 |
| 計                   |                              |    |    |    |    |                            |
| 単価                  |                              |    |    |    |    |                            |
| J01 空気弁形式           | フランジ形                        |    |    |    |    |                            |
| J02 空気弁呼び径          | 100mm                        |    |    |    |    |                            |
| J03 フランジ継手数(弁のみは1口) | 1口                           |    |    |    |    |                            |
| J04 副弁設置            | 副弁なし                         |    |    |    |    |                            |
| J06 人孔蓋設置           | 人孔蓋なし                        |    |    |    |    |                            |
| J07 作業区分            | 設置                           |    |    |    |    |                            |
|                     |                              |    |    |    |    |                            |
|                     |                              |    |    |    |    |                            |
|                     |                              |    |    |    |    |                            |
|                     |                              |    |    |    |    |                            |
|                     |                              |    |    |    |    |                            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                  | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|---------------------|------------------------------|----|----|----|----|----------------------------|
| 空気弁設置工              | フランジ形 150mm 1口 副弁なし 人孔蓋なし 設置 | 基  | 1  |    |    |                            |
| 空気弁及び空気弁座設置工 下位代価   | 設置 150mm 空気弁設置               | 基  | 1  |    |    | D020307065 夜間<br>単 - 2494号 |
| F形継手工               | 150mm                        | 箇所 | 0  |    |    | D040205090 夜間<br>単 - 2495号 |
| 計                   |                              |    |    |    |    |                            |
| 単価                  |                              |    |    |    |    |                            |
| J01 空気弁形式           | フランジ形                        |    |    |    |    |                            |
| J02 空気弁呼び径          | 150mm                        |    |    |    |    |                            |
| J03 フランジ継手数(弁のみは1口) | 1口                           |    |    |    |    |                            |
| J04 副弁設置            | 副弁なし                         |    |    |    |    |                            |
| J06 人孔蓋設置           | 人孔蓋なし                        |    |    |    |    |                            |
| J07 作業区分            | 設置                           |    |    |    |    |                            |
|                     |                              |    |    |    |    |                            |
|                     |                              |    |    |    |    |                            |
|                     |                              |    |    |    |    |                            |
|                     |                              |    |    |    |    |                            |
|                     |                              |    |    |    |    |                            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                    | 規格                         | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------------|----------------------------|----|----|----|---|----|----|--------------------------|
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 400・500 据付 有          |    |    |    |   |    |    |                          |
| プレキャスト集水桝             | 据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用 | 基  |    | 1  |   |    |    | CB222800 夜間<br>単 - 2496号 |
| 計                     |                            |    |    |    |   |    |    |                          |
| 単価                    |                            |    |    |    |   |    |    |                          |
| J01 弁室類区分             | 制水弁室                       |    |    |    |   |    |    |                          |
| J02 弁室類規格(制水弁)        | 400・500                    |    |    |    |   |    |    |                          |
| J04 作業区分              | 据付                         |    |    |    |   |    |    |                          |
| J05 基礎砕石              | 有                          |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                            |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                            |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                            |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                            |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                            |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                            |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                            |    |    |    |   |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                    | 規格                           | 単位    | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------------|------------------------------|-------|----|----|---|----|----|--------------------------|
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 600~900(副弁内蔵式バタフライ弁)    | 据付 無し |    |    |   |    |    |                          |
| プレキャスト集水桝             | 据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用 | 基     |    | 1  |   |    |    | CB222800 夜間<br>単 - 2497号 |
| 計                     |                              |       |    |    |   |    |    |                          |
| 単価                    |                              |       |    |    |   |    |    |                          |
| J01 弁室類区分             | 制水弁室                         |       |    |    |   |    |    |                          |
| J02 弁室類規格(制水弁)        | 600~900(副弁内蔵式バタフライ弁)         |       |    |    |   |    |    |                          |
| J04 作業区分              | 据付                           |       |    |    |   |    |    |                          |
| J05 基礎砕石              | 無し                           |       |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                              |       |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                              |       |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                              |       |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                              |       |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                              |       |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                              |       |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                              |       |    |    |   |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 管連絡工                  | 150mm エンジンカッター使用     | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |                            |
|-----------------------|----------------------|----|----|------|----|----|----------------------------|
| 名称                    | 規格                   | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                         |
| 土木一般世話役               |                      | 人  |    | 0.29 |    |    | R0125 夜間                   |
| 配管工                   |                      | 人  |    | 0.58 |    |    | R0136 夜間                   |
| 普通作業員                 |                      | 人  |    | 0.58 |    |    | R0102 夜間                   |
| 管切断工(新管・管端面防食工含む)     | 150mm                | 口  |    | 2    |    |    | D020308011 夜間<br>単 - 2498号 |
| 水替工(1)                | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m | 式  |    | 1    |    |    | D040610011 夜間<br>単 - 2499号 |
| 諸雑費(まるめ)              |                      | 式  |    | 1    |    |    | ZS3000004 夜間               |
| 計                     |                      |    |    |      |    |    |                            |
| 単価                    |                      |    |    |      |    |    |                            |
| J01 口径<br>J02 使用機器の選択 | 150mm<br>エンジンカッター使用  |    |    |      |    |    |                            |
|                       |                      |    |    |      |    |    |                            |
|                       |                      |    |    |      |    |    |                            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 管連絡工              | 300mm エンジンカッター使用 | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |                            |
|-------------------|------------------|----|----|------|----|----|----------------------------|
| 名称                | 規格               | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                         |
| 土木一般世話役           |                  | 人  |    | 0.38 |    |    | R0125 夜間                   |
| 配管工               |                  | 人  |    | 1.5  |    |    | R0136 夜間                   |
| 普通作業員             |                  | 人  |    | 1.5  |    |    | R0102 夜間                   |
| 管切断工(新管・管端面防食工含む) | 300mm            | 口  |    | 3    |    |    | D020308011 夜間<br>単 - 2500号 |
| ポンプ運転             | 作業時排水            | 日  |    | 0.11 |    |    | WB252310 夜間<br>単 - 2501号   |
| ポンプ設置・撤去          |                  | 箇所 |    | 1    |    |    | WB252320 夜間<br>単 - 2502号   |
| トラックレン装置付運転       | 4t積2.9t吊         | 時間 |    | 3    |    |    | D090000120 夜間<br>単 - 2503号 |
| 諸雑費(まるめ)          |                  | 式  |    | 1    |    |    | ZS3000004 夜間               |
| 計                 |                  |    |    |      |    |    |                            |
| 単価                |                  |    |    |      |    |    |                            |
| J01 口径            | 300mm            |    |    |      |    |    |                            |
| J02 使用機器の選択       | エンジンカッター使用       |    |    |      |    |    |                            |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格               | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
|----------------------|------------------|----|------|----|----|---------------|
| 管連絡工                 | 400mm エンジンカッター使用 | 人  | 0.45 |    |    | R0125 夜間      |
| 土木一般世話役              |                  | 人  | 1.8  |    |    | R0136 夜間      |
| 配管工                  |                  | 人  | 0.45 |    |    | R0106 夜間      |
| とび工                  |                  | 人  | 1.8  |    |    | R0102 夜間      |
| 普通作業員                |                  | 人  | 3    |    |    | D020308011 夜間 |
| 管切断工(新管・管端面防食工含む)    | 400mm            | 口  | 0.06 |    |    | 単 - 2504号     |
| ポンプ運転                | 作業時排水            | 日  | 1    |    |    | WB252310 夜間   |
| ポンプ設置・撤去             |                  | 箇所 | 0.45 |    |    | 単 - 2505号     |
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 4 . 9 t 吊        | 日  | 1    |    |    | WB252320 夜間   |
| 諸雑費 (まるめ)            |                  | 式  | 1    |    |    | 単 - 2506号     |
| 計                    |                  |    |      |    |    | L001120001 夜間 |
| 単価                   |                  |    |      |    |    | ZS3000004 夜間  |

単 - 1407号

D040205550

### 4次単価表

20210501

20210501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 管連絡工        | 400mm エンジンカッター使用 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1  | 単価 |  |
|-------------|------------------|----|----|----|----|----|--|
| 名称          | 規格               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |  |
| J01 口径      | 400mm            |    |    |    |    |    |  |
| J02 使用機器の選択 | エンジンカッター使用       |    |    |    |    |    |  |
|             |                  |    |    |    |    |    |  |
|             |                  |    |    |    |    |    |  |
|             |                  |    |    |    |    |    |  |
|             |                  |    |    |    |    |    |  |
|             |                  |    |    |    |    |    |  |
|             |                  |    |    |    |    |    |  |
|             |                  |    |    |    |    |    |  |
|             |                  |    |    |    |    |    |  |
|             |                  |    |    |    |    |    |  |
|             |                  |    |    |    |    |    |  |
|             |                  |    |    |    |    |    |  |
|             |                  |    |    |    |    |    |  |
|             |                  |    |    |    |    |    |  |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                 | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額    | 摘要         |
|--------------------|--|----|------|----|-------|------------|
| 鉄筋工市場単価(単位:kg)     | SD295A D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | 単位 | kg   | 数量 | 1,000 | 単価         |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼        | S D 2 9 5 A D 1 3  | t  | 1.03 |    |       | Z001102009 |
| 鉄筋工                | 加工・組立共 一般構造物   | t  | 1    |    |       | Q001001002 |
| 諸雑費(まるめ)           |  | 式  | 1    |    |       | ZS3000004  |
| 計                  |  |    |      |    |       |            |
| 単価                 |  |    |      |    |       |            |
| J01 鉄筋材料規格・径       | SD295A D13   |    |      |    |       |            |
| J02 規格・仕様          | 一般構造物  |    |      |    |       |            |
| J03 施工規模           | 10t未満  |    |      |    |       |            |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正 | 無  |    |      |    |       |            |
| J05 夜間作業補正         | 無  |    |      |    |       |            |
| J06 トンネル内作業の補正     | 無  |    |      |    |       |            |
| J07 法面作業の補正        | 無  |    |      |    |       |            |
| J08 太径鉄筋補正         | 補正無(鉄筋割合10%未満含む)   |    |      |    |       |            |
| J09 構造物種別による補正     | 補正無(一般構造物)   |    |      |    |       |            |
|                    |  |    |      |    |       |            |
|                    |  |    |      |    |       |            |
|                    |  |    |      |    |       |            |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 型枠         | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価 |       |
|------------|---------------|----|----------------|------|----|----|-------|
| 名称         | 規格            | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要 |       |
| 標準単価       |               |    |                |      |    |    |       |
| 労務構成比率     |               | %  |                |      |    |    |       |
| 型わく工       |               | %  |                |      |    |    | R0133 |
| 普通作業員      |               | %  |                |      |    |    | R0102 |
| 土木一般世話役    |               | %  |                |      |    |    | R0125 |
| J01 型枠の種類  | 一般型枠          |    |                |      |    |    |       |
| J02 構造物の種類 | 鉄筋・無筋構造物      |    |                |      |    |    |       |
|            |               |    |                |      |    |    |       |
|            |               |    |                |      |    |    |       |
|            |               |    |                |      |    |    |       |
|            |               |    |                |      |    |    |       |
|            |               |    |                |      |    |    |       |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称            | 規格                                 | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|------------------------------------|----|----------------|------|----|------------|
| コンクリート        | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用     | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量   | 1  |            |
| 標準単価          |                                    |    |                |      |    |            |
| 労務構成比率        |                                    | %  |                |      |    |            |
| 普通作業員         |                                    | %  |                |      |    | R0102      |
| 特殊作業員         |                                    | %  |                |      |    | R0101      |
| 土木一般世話役       |                                    | %  |                |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |                                    | %  |                |      |    |            |
| 生コンクリート 高炉    | 配合 B 1 2 1 - 1 5 - 2 5 ( 2 0 ) B 種 | %  |                |      |    | Z001060535 |
| J01 構造物種別     | 無筋・鉄筋構造物                           |    |                |      |    |            |
| J02 打設工法      | 人力打設                               |    |                |      |    |            |
| J03 コンクリート規格  | 各種                                 |    |                |      |    |            |
| J05 養生工の種類    | 一般養生                               |    |                |      |    |            |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し                                 |    |                |      |    |            |
| J13 費用の内訳     | 全ての費用                              |    |                |      |    |            |
|               |                                    |    |                |      |    |            |
|               |                                    |    |                |      |    |            |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称            | 規格             | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|----------------|----|------|------|----|------------|
| 標準単価          |                |    |      |      |    |            |
| 労務構成比率        |                | %  |      |      |    |            |
| 普通作業員         |                | %  |      |      |    | R0102      |
| 特殊作業員         |                | %  |      |      |    | R0101      |
| 土木一般世話役       |                | %  |      |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |                | %  |      |      |    |            |
| 生コンクリート       | 18-8-25(20) 高炉 | %  |      |      |    | Z002012001 |
| J01 構造物種別     | 無筋・鉄筋構造物       |    |      |      |    |            |
| J02 打設工法      | 人力打設           |    |      |      |    |            |
| J03 コンクリート規格  | 18-8-25(高炉)    |    |      |      |    |            |
| J05 養生工の種類    | 一般養生           |    |      |      |    |            |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し             |    |      |      |    |            |
| J13 費用の内訳     | 全ての費用          |    |      |      |    |            |
|               |                |    |      |      |    |            |
|               |                |    |      |      |    |            |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 基礎砕石                  | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用            | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   |   | 単価 |            |
|-----------------------|---|----|----------------|------|---|----|------------|
| 名称                    | 規格  | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 1 | 単価 | 摘要         |
| 標準単価                  |   |    |                |      |   |    |            |
| 労務構成比率                |   | %  |                |      |   |    |            |
| 普通作業員                 |   | %  |                |      |   |    | R0102      |
| 特殊作業員                 |   | %  |                |      |   |    | R0101      |
| 運転手 ( 特殊 )            |   | %  |                |      |   |    | R0114      |
| 土木一般世話役               |   | %  |                |      |   |    | R0125      |
| 材料構成比率                |   | %  |                |      |   |    |            |
| 再生クラッシャーラン            | RC - 40   | %  |                |      |   |    | Z002122003 |
| 軽油                    | 1.2号  | %  |                |      |   |    | Z006702002 |
| 機械構成比率                |   | %  |                |      |   |    |            |
| バックホウ ( クローラ ) [ 標準 ] | 山積 0.8 m <sup>3</sup> ( 平積 0.6 m <sup>3</sup> ) | %  |                |      |   |    | L001010007 |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 基礎砕石      | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャン 40~0 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   |   | 単価 |    |
|-----------|--------------------------------------|----|----------------|------|---|----|----|
| 名称        | 規格                                   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 1 | 単価 | 摘要 |
| J01 砕石の厚さ | 7.5cmを超え12.5cm以下                     |    |                |      |   |    |    |
| J02 砕石の種類 | 再生クワッチャン 40~0                        |    |                |      |   |    |    |
| J03 費用の内訳 | 全ての費用                                |    |                |      |   |    |    |
|           |                                      |    |                |      |   |    |    |
|           |                                      |    |                |      |   |    |    |
|           |                                      |    |                |      |   |    |    |
|           |                                      |    |                |      |   |    |    |
|           |                                      |    |                |      |   |    |    |
|           |                                      |    |                |      |   |    |    |
|           |                                      |    |                |      |   |    |    |
|           |                                      |    |                |      |   |    |    |
|           |                                      |    |                |      |   |    |    |
|           |                                      |    |                |      |   |    |    |
|           |                                      |    |                |      |   |    |    |
|           |                                      |    |                |      |   |    |    |



### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 基礎砕石                  | 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用         | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価 |            |
|-----------------------|---|----|----------------|------|----|----|------------|
| 名称                    | 規格  | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 標準単価                  |   |    |                |      |    |    |            |
| 労務構成比率                |   | %  |                |      |    |    |            |
| 普通作業員                 |   | %  |                |      |    |    | R0102      |
| 特殊作業員                 |   | %  |                |      |    |    | R0101      |
| 運転手 ( 特殊 )            |   | %  |                |      |    |    | R0114      |
| 土木一般世話役               |   | %  |                |      |    |    | R0125      |
| 材料構成比率                |   | %  |                |      |    |    |            |
| 再生クラッシャーラン            | RC - 40   | %  |                |      |    |    | Z002122003 |
| 軽油                    | 1.2号  | %  |                |      |    |    | Z006702002 |
| 機械構成比率                |   | %  |                |      |    |    |            |
| バックホウ ( クローラ ) [ 標準 ] | 山積 0.8 m <sup>3</sup> ( 平積 0.6 m <sup>3</sup> ) | %  |                |      |    |    | L001010007 |

### 4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 基礎砕石      |                   | 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用 |      | 単位   | m <sup>2</sup> | 数量 |  | 単価 |  |
|-----------|-------------------|---------------------------------------|------|------|----------------|----|--|----|--|
| 名称        | 規格                | 単位                                    | 構成比率 | 標準単価 | 単価             | 摘要 |  |    |  |
| J01 砕石の厚さ | 17.5cmを超え20.0cm以下 |                                       |      |      |                |    |  |    |  |
| J02 砕石の種類 | 再生クワッチャラ 40~0     |                                       |      |      |                |    |  |    |  |
| J03 費用の内訳 | 全ての費用             |                                       |      |      |                |    |  |    |  |
|           |                   |                                       |      |      |                |    |  |    |  |
|           |                   |                                       |      |      |                |    |  |    |  |
|           |                   |                                       |      |      |                |    |  |    |  |
|           |                   |                                       |      |      |                |    |  |    |  |
|           |                   |                                       |      |      |                |    |  |    |  |
|           |                   |                                       |      |      |                |    |  |    |  |
|           |                   |                                       |      |      |                |    |  |    |  |
|           |                   |                                       |      |      |                |    |  |    |  |
|           |                   |                                       |      |      |                |    |  |    |  |
|           |                   |                                       |      |      |                |    |  |    |  |
|           |                   |                                       |      |      |                |    |  |    |  |
|           |                   |                                       |      |      |                |    |  |    |  |
|           |                   |                                       |      |      |                |    |  |    |  |
|           |                   |                                       |      |      |                |    |  |    |  |
|           |                   |                                       |      |      |                |    |  |    |  |
|           |                   |                                       |      |      |                |    |  |    |  |
|           |                   |                                       |      |      |                |    |  |    |  |
|           |                   |                                       |      |      |                |    |  |    |  |
|           |                   |                                       |      |      |                |    |  |    |  |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 敷鉄板設置・撤去       | 設置・撤去 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量    | 100 | 単価 |                        |
|----------------|-------|----|----------------|-------|-----|----|------------------------|
| 名称             | 規格    | 単位 | 数量             | 単価    | 金額  | 摘要 |                        |
| 土木一般世話役        |       | 人  |                | 0.295 |     |    | R0125                  |
| とび工            |       | 人  |                | 0.295 |     |    | R0106                  |
| 普通作業員          |       | 人  |                | 0.295 |     |    | R0102                  |
| バックホウ(クローラ型)運転 |       | 日  |                | 0.295 |     |    | WK250590               |
| 諸雑費(率+まるめ)     |       | 式  |                | 1     |     |    | 単 - 2507号<br>ZS8000004 |
| 計              |       |    |                |       |     |    |                        |
| 単価             |       |    |                |       |     |    |                        |
| J01 作業区分       | 設置・撤去 |    |                |       |     |    |                        |
|                |       |    |                |       |     |    |                        |
|                |       |    |                |       |     |    |                        |
|                |       |    |                |       |     |    |                        |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                | 規格                   | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要         |
|-------------------|----------------------|-----|----|----|----|------------|
| 敷鉄板賃料             | 22 × 1524 × 3048 無 無 | 枚   | 1  |    |    |            |
| 敷鉄板賃料             |                      | 枚・日 | 1  |    |    | L002410001 |
| 諸雑費(まるめ)          |                      | 式   | 1  |    |    | ZS3000004  |
| 計                 |                      |     |    |    |    |            |
| 単価                |                      |     |    |    |    |            |
| J01 敷鉄板の種類        | 22 × 1524 × 3048     |     |    |    |    |            |
| J02 不足分弁償金の有無     | 無                    |     |    |    |    |            |
| J04 供用日数(日)(実数入力) | 1 日                  |     |    |    |    |            |
| J05 整備費の有無        | 無                    |     |    |    |    |            |
|                   |                      |     |    |    |    |            |
|                   |                      |     |    |    |    |            |
|                   |                      |     |    |    |    |            |
|                   |                      |     |    |    |    |            |
|                   |                      |     |    |    |    |            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|----------------------|----------------------|----|----|----|----|-------------------------|
| 水替工(1)               | 作業時排水 / 発動発電機 1台 10m | 式  |    | 1  |    |                         |
| 名称                   | 規格                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                      |
| ポンプ運転(水替工1)(下位代価)    | 作業時排水 / 発動発電機 1台 10m | 日  | 1  |    |    | D040610012<br>単 - 2508号 |
| ポンプ据付・撤去(水替工1)(下位代価) |                      | 現場 | 1  |    |    | D040610013<br>単 - 2509号 |
| 計                    |                      |    |    |    |    |                         |
| 単価                   |                      |    |    |    |    |                         |
| J01 排水駆動方法           | 作業時排水 / 発動発電機        |    |    |    |    |                         |
| J02 潜水ポンプ台数          | 1台                   |    |    |    |    |                         |
| J03 全揚程              | 10m                  |    |    |    |    |                         |
| J04 ポンプ運転日数          | 1日                   |    |    |    |    |                         |
|                      |                      |    |    |    |    |                         |
|                      |                      |    |    |    |    |                         |
|                      |                      |    |    |    |    |                         |
|                      |                      |    |    |    |    |                         |
|                      |                      |    |    |    |    |                         |
|                      |                      |    |    |    |    |                         |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 足場工                    | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 (1.0) | 単位 | 掛m <sup>2</sup> | 数量  | 100 | 単価 |            |
|------------------------|-----------------------|----|-----------------|-----|-----|----|------------|
| 名称                     | 規格                    | 単位 | 数量              | 単価  | 金額  | 摘要 |            |
| 土木一般世話役                |                       | 人  |                 | 1.4 |     |    | R0125      |
| とび工                    |                       | 人  |                 | 7.7 |     |    | R0106      |
| 普通作業員                  |                       | 人  |                 | 1.2 |     |    | R0102      |
| ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 2 5 t 吊               | 日  |                 | 1.4 |     |    | L001130006 |
| 諸雑費 ( 率 + まるめ )        |                       | 式  |                 | 1   |     |    | ZS8000004  |
| 計                      |                       |    |                 |     |     |    |            |
| 単価                     |                       |    |                 |     |     |    |            |
| J01 工法                 | 手摺先行型枠組足場             |    |                 |     |     |    |            |
| J02 安全ネット              | 必要                    |    |                 |     |     |    |            |
| J03 ラフテレーンクレーン賃料補正     | 標準 (1.0)              |    |                 |     |     |    |            |
|                        |                       |    |                 |     |     |    |            |
|                        |                       |    |                 |     |     |    |            |
|                        |                       |    |                 |     |     |    |            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                        | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要         |
|---------------------------|--------------------|----|----|----|----|------------|
| 【配修】下水道管修繕工(下位代価)<br>ビニル管 | 400以下 ビニル管 昼間      | 単位 | m  | 数量 | 10 | 単価         |
| 硬質塩化ビニル管設置工(下水道工<br>事)    | 300mm(材工共)20m未満(昼) | m  | 10 |    |    | Q001700001 |
| ビニル管処分工                   | 300mm 20km以下       | m  | 10 |    |    | Z045030037 |
| 計                         |                    |    |    |    |    |            |
| 単価                        |                    |    |    |    |    |            |
|                           |                    |    |    |    |    |            |
|                           |                    |    |    |    |    |            |
|                           |                    |    |    |    |    |            |
|                           |                    |    |    |    |    |            |
|                           |                    |    |    |    |    |            |
|                           |                    |    |    |    |    |            |
|                           |                    |    |    |    |    |            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】下水道管修繕工(下位代価)<br>ビニル管 | 600以下 ビニル管 昼間                              | 単位 | m | 数量   | 10 | 単価 |                       |
|---------------------------|--|----|---|------|----|----|-----------------------|
| 名称                        | 規格   | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| 土木一般世話役                   |  | 人  |   | 0.28 |    |    | R0125                 |
| 特殊作業員                     |  | 人  |   | 0.56 |    |    | R0101                 |
| 普通作業員                     |  | 人  |   | 0.56 |    |    | R0102                 |
| バックホ運転(下水・管路掘削)           | 加-ラ型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊 排出ガス対策型(第2次基準値) | 日  |   | 0.28 |    |    | WYB02827<br>単 - 2510号 |
| 下水道用硬質塩化ビニル管(SRA)         | 直管 500×4                                   | 本  |   | 2.45 |    |    | Z002012710            |
| 下水道用硬質塩化ビニル管              | 継手・上流用 500×500                             | 本  |   | 0.2  |    |    | Z002012740            |
| 下水道用硬質塩化ビニル管              | 継手・下流用 500×1000                            | 本  |   | 0.2  |    |    | Z002012750            |
| ビニル管処分工                   | 500mm 20km以下                               | m  |   | 10   |    |    | Z045030039            |
| 諸雑費(率+まるめ)                |  | 式  |   | 1    |    |    | ZS8000004             |
| 計                         |  |    |   |      |    |    |                       |
| 単価                        |  |    |   |      |    |    |                       |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】下水道管修繕工(下位代価)<br>鉄筋コンクリート管 | 400以下 鉄筋コンクリート管                           | 単位 | m | 数量   | 10 | 単価 |                       |
|--------------------------------|---|----|---|------|----|----|-----------------------|
| 名称                             | 規格  | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| 土木一般世話役                        |   | 人  |   | 0.32 |    |    | R0125                 |
| 特殊作業員                          |   | 人  |   | 0.64 |    |    | R0101                 |
| 普通作業員                          |   | 人  |   | 0.64 |    |    | R0102                 |
| バックホ運転(下水・管路掘削)                | 加圧型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊 排出ガス対策型(第2次基準値) | 日  |   | 0.32 |    |    | WYB00379<br>単 - 2511号 |
| ヒューム管(外圧管1種)B形                 | 300×30×2000                               | 本  |   | 5    |    |    | Z002500004            |
| 諸雑費(率+まるめ)                     |   | 式  |   | 1    |    |    | ZS8000004             |
| 計                              |   |    |   |      |    |    |                       |
| 単価                             |   |    |   |      |    |    |                       |
|                                |   |    |   |      |    |    |                       |
|                                |   |    |   |      |    |    |                       |
|                                |   |    |   |      |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】下水道管修繕工(下位代価)<br>鉄筋コンクリート管 | 600以下 鉄筋コンクリート管                           | 単位 | m | 数量   | 10 | 単価 |                       |
|--------------------------------|---|----|---|------|----|----|-----------------------|
| 名称                             | 規格  | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| 土木一般世話役                        |   | 人  |   | 0.35 |    |    | R0125                 |
| 特殊作業員                          |   | 人  |   | 0.7  |    |    | R0101                 |
| 普通作業員                          |   | 人  |   | 0.7  |    |    | R0102                 |
| バックホ運転(下水・管路掘削)                | 加圧型クレーン機能付 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型(第2次基準値) | 日  |   | 0.35 |    |    | WYB02549<br>単 - 2512号 |
| ヒューム管(外圧管1種)B形                 | 500×42×2430                               | 本  |   | 4.12 |    |    | Z002500008            |
| 諸雑費(率+まるめ)                     |   | 式  |   | 1    |    |    | ZS8000004             |
| 計                              |   |    |   |      |    |    |                       |
| 単価                             |   |    |   |      |    |    |                       |
|                                |   |    |   |      |    |    |                       |
|                                |   |    |   |      |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 排水管清掃車運転費 下位代価        |                        | 単位 | 時間   | 数量 | 1  | 単価         |  |
|-----------------------|------------------------|----|------|----|----|------------|--|
| 名称                    | 規格                     | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |  |
| 排水管清掃車[高压水洗净式](ジェット式) | タンク容量5.3~5.8m3 圧力12MPa | 時間 | 1    |    |    | M001106005 |  |
| 運転手(一般)               |                        | 人  | 0.15 |    |    | R0115      |  |
| 軽油                    | 1.2号                   | L  | 6.5  |    |    | Z006702002 |  |
| 計                     |                        |    |      |    |    |            |  |
| 単価                    |                        |    |      |    |    |            |  |
|                       |                        |    |      |    |    |            |  |
|                       |                        |    |      |    |    |            |  |
|                       |                        |    |      |    |    |            |  |
|                       |                        |    |      |    |    |            |  |
|                       |                        |    |      |    |    |            |  |
|                       |                        |    |      |    |    |            |  |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 側溝清掃車運転費 下位代価    |                                | 単位 | 時間   | 数量 | 1  | 単価         |  |
|------------------|--------------------------------|----|------|----|----|------------|--|
| 名称               | 規格                             | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |  |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4.5 ~ 5.0 m <sup>3</sup> | 時間 | 1    |    |    | M007500133 |  |
| 運転手 (一般)         |                                | 人  | 0.15 |    |    | R0115      |  |
| 軽油               | 1.2号                           | L  | 8.6  |    |    | Z006702002 |  |
| 計                |                                |    |      |    |    |            |  |
| 単価               |                                |    |      |    |    |            |  |
|                  |                                |    |      |    |    |            |  |
|                  |                                |    |      |    |    |            |  |
|                  |                                |    |      |    |    |            |  |
|                  |                                |    |      |    |    |            |  |
|                  |                                |    |      |    |    |            |  |
|                  |                                |    |      |    |    |            |  |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 基礎ブロック, 鋼管基礎 | 基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用 | 単位 | 基    | 数量   | 1  | 単価 |                |
|--------------|---------------------|----|------|------|----|----|----------------|
| 名称           | 規格                  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |                |
| 標準単価         |                     |    |      |      |    |    |                |
| 労務構成比率       |                     | %  |      |      |    |    |                |
| 普通作業員        |                     | %  |      |      |    |    | R0102          |
| 土木一般世話役      |                     | %  |      |      |    |    | R0125          |
| 材料構成比率       |                     | %  |      |      |    |    |                |
| 基礎ブロック       | 18 × 55 × 45        | %  |      |      |    |    | Y000362001-003 |
| J01 基礎種別     | 基礎ブロック              |    |      |      |    |    |                |
| J02 構造物種別    | 金網柵                 |    |      |      |    |    |                |
| J04 基礎砕石     | 無し                  |    |      |      |    |    |                |
| J05 費用の内訳    | 全ての費用               |    |      |      |    |    |                |
|              |                     |    |      |      |    |    |                |
|              |                     |    |      |      |    |    |                |
|              |                     |    |      |      |    |    |                |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格         | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要    |
|-----------------|------------|----|----|------|----|-------|
| 金網・支柱 ( 立入防止柵 ) | 基礎ﾌﾞｯｸﾞ 2m | 単位 | m  | 1    |    |       |
| 標準単価            |            |    |    |      |    |       |
| 労務構成比率          |            | %  |    |      |    |       |
| 普通作業員           |            | %  |    |      |    | R0102 |
| 土木一般世話役         |            | %  |    |      |    | R0125 |
| J01 基礎種別        | 基礎ﾌﾞｯｸﾞ    |    |    |      |    |       |
| J03 支柱間隔        | 2m         |    |    |      |    |       |
|                 |            |    |    |      |    |       |
|                 |            |    |    |      |    |       |
|                 |            |    |    |      |    |       |
|                 |            |    |    |      |    |       |
|                 |            |    |    |      |    |       |
|                 |            |    |    |      |    |       |
|                 |            |    |    |      |    |       |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 金網・支柱 ( 立入防止柵 ) ( 材料費 ) |          | 単位 | m    | 数量   | 1  | 単価 |                |
|-------------------------|----------|----|------|------|----|----|----------------|
| 名称                      | 規格       | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |                |
| 標準単価                    |          |    |      |      |    |    |                |
| 材料構成比率                  |          | %  |      |      |    |    |                |
| ネットフェンス                 | H1800 塗装 | %  |      |      |    |    | Y002064000-004 |
|                         |          |    |      |      |    |    |                |
|                         |          |    |      |      |    |    |                |
|                         |          |    |      |      |    |    |                |
|                         |          |    |      |      |    |    |                |
|                         |          |    |      |      |    |    |                |
|                         |          |    |      |      |    |    |                |
|                         |          |    |      |      |    |    |                |
|                         |          |    |      |      |    |    |                |
|                         |          |    |      |      |    |    |                |
|                         |          |    |      |      |    |    |                |
|                         |          |    |      |      |    |    |                |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 基礎ブロック, 鋼管基礎 | 基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用 | 単位 | 基    | 数量   | 1  | 単価 |                |
|--------------|---------------------|----|------|------|----|----|----------------|
| 名称           | 規格                  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |                |
| 標準単価         |                     |    |      |      |    |    |                |
| 労務構成比率       |                     | %  |      |      |    |    |                |
| 普通作業員        |                     | %  |      |      |    |    | R0102          |
| 土木一般世話役      |                     | %  |      |      |    |    | R0125          |
| 材料構成比率       |                     | %  |      |      |    |    |                |
| 基礎ブロック       | 18 × 55 × 45        | %  |      |      |    |    | Y000362001-003 |
| J01 基礎種別     | 基礎ブロック              |    |      |      |    |    |                |
| J02 構造物種別    | 金網柵                 |    |      |      |    |    |                |
| J04 基礎砕石     | 無し                  |    |      |      |    |    |                |
| J05 費用の内訳    | 全ての費用               |    |      |      |    |    |                |
|              |                     |    |      |      |    |    |                |
|              |                     |    |      |      |    |    |                |
|              |                     |    |      |      |    |    |                |



### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格        | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要    |
|-----------------|-----------|----|----|------|----|-------|
| 金網・支柱 ( 立入防止柵 ) | 基礎ﾌﾞｯｸ 2m | m  |    |      |    |       |
| 標準単価            |           |    |    |      |    |       |
| 労務構成比率          |           | %  |    |      |    |       |
| 普通作業員           |           | %  |    |      |    | R0102 |
| 土木一般世話役         |           | %  |    |      |    | R0125 |
| J01 基礎種別        | 基礎ﾌﾞｯｸ    |    |    |      |    |       |
| J03 支柱間隔        | 2m        |    |    |      |    |       |
|                 |           |    |    |      |    |       |
|                 |           |    |    |      |    |       |
|                 |           |    |    |      |    |       |
|                 |           |    |    |      |    |       |
|                 |           |    |    |      |    |       |
|                 |           |    |    |      |    |       |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 金網・支柱 ( 立入防止柵 ) ( 材料費 ) |          | 単位 | m    | 数量   | 1  | 単価 |                |
|-------------------------|----------|----|------|------|----|----|----------------|
| 名称                      | 規格       | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |                |
| 標準単価                    |          |    |      |      |    |    |                |
| 材料構成比率                  |          | %  |      |      |    |    |                |
| ネットフェンス                 | H2000 塗装 | %  |      |      |    |    | Y002064000-005 |
|                         |          |    |      |      |    |    |                |
|                         |          |    |      |      |    |    |                |
|                         |          |    |      |      |    |    |                |
|                         |          |    |      |      |    |    |                |
|                         |          |    |      |      |    |    |                |
|                         |          |    |      |      |    |    |                |
|                         |          |    |      |      |    |    |                |
|                         |          |    |      |      |    |    |                |
|                         |          |    |      |      |    |    |                |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

| 名称                 | 規格                                    | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                     |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|------|----|----|------------------------|
| 総合歩掛 (除草、集草、積込・運搬) | 機械除草I (肩掛式)                           | m <sup>2</sup> |      |    |    |                        |
| 土木一般世話役            |                                       | 人              | 0.49 |    |    | R0125                  |
| 特殊作業員              |                                       | 人              | 0.9  |    |    | R0101                  |
| 普通作業員              |                                       | 人              | 1.1  |    |    | R0102                  |
| 軽作業員               |                                       | 人              | 0.07 |    |    | R0103                  |
| 草刈機 [肩掛式]          | カッタ径255mm                             | 日              | 0.9  |    |    | M002031005             |
| トラック [普通型]         | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない | 時間             | 1.6  |    |    | K0302002               |
| 諸雑費 (率+まるめ)        |                                       | 式              | 1    |    |    | 単 - 2513号<br>ZS8000004 |
| 計                  |                                       |                |      |    |    |                        |
| 単価                 |                                       |                |      |    |    |                        |
| J01 作業区分           | 機械除草I (肩掛式)                           |                |      |    |    |                        |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

| 名称               | 規格                                    | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|------------------|---------------------------------------|----|-----|----|----|-----------------------|
| トラック2tによる公園外への運搬 | 有 11.2km以下                            | 台  |     |    |    |                       |
| トラック [普通型]       | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない | 時間 | 0.8 |    |    | K0302002<br>単 - 2514号 |
| 諸雑費 (まるめ)        |                                       | 式  | 1   |    |    | ZS3000004             |
| 計                |                                       |    |     |    |    |                       |
| 単価               |                                       |    |     |    |    |                       |
| J01 DID区間の有無     | 有                                     |    |     |    |    |                       |
| J02 運搬距離         | 11.2km以下                              |    |     |    |    |                       |
|                  |                                       |    |     |    |    |                       |
|                  |                                       |    |     |    |    |                       |
|                  |                                       |    |     |    |    |                       |
|                  |                                       |    |     |    |    |                       |
|                  |                                       |    |     |    |    |                       |
|                  |                                       |    |     |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 鉄筋工市場単価(単位:kg)     | SD295A D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | 単位 | kg | 数量   | 1,000 | 単価 |               |
|--------------------|--|----|----|------|-------|----|---------------|
| 名称                 | 規格   | 単位 |    | 数量   | 単価    | 金額 | 摘要            |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼        | S D 2 9 5 A D 1 3  | t  |    | 1.03 |       |    | Z001102009 夜間 |
| 鉄筋工                | 加工・組立共 一般構造物   | t  |    | 1    |       |    | Q001001002 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)           |  | 式  |    | 1    |       |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                  |  |    |    |      |       |    |               |
| 単価                 |  |    |    |      |       |    |               |
| J01 鉄筋材料規格・径       | SD295A D13   |    |    |      |       |    |               |
| J02 規格・仕様          | 一般構造物  |    |    |      |       |    |               |
| J03 施工規模           | 10t未満  |    |    |      |       |    |               |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正 | 無  |    |    |      |       |    |               |
| J05 夜間作業補正         | 有  |    |    |      |       |    |               |
| J06 トンネル内作業の補正     | 無  |    |    |      |       |    |               |
| J07 法面作業の補正        | 無  |    |    |      |       |    |               |
| J08 太径鉄筋補正         | 補正無(鉄筋割合10%未満含む)   |    |    |      |       |    |               |
| J09 構造物種別による補正     | 補正無(一般構造物)   |    |    |      |       |    |               |
|                    |  |    |    |      |       |    |               |
|                    |  |    |    |      |       |    |               |
|                    |  |    |    |      |       |    |               |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 型枠                      | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物    | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価 |       |
|-------------------------|------------------|----|----------------|------|----|----|-------|
| 名称                      | 規格               | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要 |       |
| 標準単価                    |                  |    |                |      |    |    |       |
| 労務構成比率                  |                  | %  |                |      |    |    |       |
| 型わく工                    |                  | %  |                |      |    |    | R0133 |
| 普通作業員                   |                  | %  |                |      |    |    | R0102 |
| 土木一般世話役                 |                  | %  |                |      |    |    | R0125 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物 |    |                |      |    |    |       |
|                         |                  |    |                |      |    |    |       |
|                         |                  |    |                |      |    |    |       |
|                         |                  |    |                |      |    |    |       |
|                         |                  |    |                |      |    |    |       |
|                         |                  |    |                |      |    |    |       |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格                                 | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|------------------------------------|----------------|------|------|----|------------|
| コンクリート        | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用     | m <sup>3</sup> |      |      |    |            |
| 標準単価          |                                    |                |      |      |    |            |
| 労務構成比率        |                                    | %              |      |      |    |            |
| 普通作業員         |                                    | %              |      |      |    | R0102      |
| 特殊作業員         |                                    | %              |      |      |    | R0101      |
| 土木一般世話役       |                                    | %              |      |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |                                    | %              |      |      |    |            |
| 生コンクリート 高炉    | 配合 B 1 2 1 - 1 5 - 2 5 ( 2 0 ) B 種 | %              |      |      |    | Z001060535 |
| J01 構造物種別     | 無筋・鉄筋構造物                           |                |      |      |    |            |
| J02 打設工法      | 人力打設                               |                |      |      |    |            |
| J03 コンクリート規格  | 各種                                 |                |      |      |    |            |
| J05 養生工の種類    | 一般養生                               |                |      |      |    |            |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し                                 |                |      |      |    |            |
| J13 費用の内訳     | 全ての費用                              |                |      |      |    |            |
|               |                                    |                |      |      |    |            |
|               |                                    |                |      |      |    |            |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格             | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|----------------|----|------|------|----|------------|
| 標準単価          |                |    |      |      |    |            |
| 労務構成比率        |                | %  |      |      |    |            |
| 普通作業員         |                | %  |      |      |    | R0102      |
| 特殊作業員         |                | %  |      |      |    | R0101      |
| 土木一般世話役       |                | %  |      |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |                | %  |      |      |    |            |
| 生コンクリート       | 18-8-25(20) 高炉 | %  |      |      |    | Z002012001 |
| J01 構造物種別     | 無筋・鉄筋構造物       |    |      |      |    |            |
| J02 打設工法      | 人力打設           |    |      |      |    |            |
| J03 コンクリート規格  | 18-8-25(高炉)    |    |      |      |    |            |
| J05 養生工の種類    | 一般養生           |    |      |      |    |            |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し             |    |      |      |    |            |
| J13 費用の内訳     | 全ての費用          |    |      |      |    |            |
|               |                |    |      |      |    |            |
|               |                |    |      |      |    |            |



### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 基礎砕石                  | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用          | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価 |            |
|-----------------------|---|----|----------------|------|----|----|------------|
| 名称                    | 規格  | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 標準単価                  |   |    |                |      |    |    |            |
| 労務構成比率                |   | %  |                |      |    |    |            |
| 普通作業員                 |   | %  |                |      |    |    | R0102      |
| 特殊作業員                 |   | %  |                |      |    |    | R0101      |
| 運転手 ( 特殊 )            |   | %  |                |      |    |    | R0114      |
| 土木一般世話役               |   | %  |                |      |    |    | R0125      |
| 材料構成比率                |   | %  |                |      |    |    |            |
| 再生クラッシャーラン            | RC - 40   | %  |                |      |    |    | Z002122003 |
| 軽油                    | 1.2号  | %  |                |      |    |    | Z006702002 |
| 機械構成比率                |   | %  |                |      |    |    |            |
| バックホウ ( クローラ ) [ 標準 ] | 山積 0.8 m <sup>3</sup> ( 平積 0.6 m <sup>3</sup> ) | %  |                |      |    |    | L001010007 |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 基礎砕石      | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャン 40~0 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価 |  |
|-----------|--------------------------------------|----|----------------|------|----|----|--|
| 名称        | 規格                                   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要 |  |
| J01 砕石の厚さ | 7.5cmを超え12.5cm以下                     |    |                |      |    |    |  |
| J02 砕石の種類 | 再生クワッチャン 40~0                        |    |                |      |    |    |  |
| J03 費用の内訳 | 全ての費用                                |    |                |      |    |    |  |
|           |                                      |    |                |      |    |    |  |
|           |                                      |    |                |      |    |    |  |
|           |                                      |    |                |      |    |    |  |
|           |                                      |    |                |      |    |    |  |
|           |                                      |    |                |      |    |    |  |
|           |                                      |    |                |      |    |    |  |
|           |                                      |    |                |      |    |    |  |
|           |                                      |    |                |      |    |    |  |
|           |                                      |    |                |      |    |    |  |
|           |                                      |    |                |      |    |    |  |
|           |                                      |    |                |      |    |    |  |
|           |                                      |    |                |      |    |    |  |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 基礎砕石                  | 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用         | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価 |            |
|-----------------------|---|----|----------------|------|----|----|------------|
| 名称                    | 規格  | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要 |            |
| 標準単価                  |   |    |                |      |    |    |            |
| 労務構成比率                |   | %  |                |      |    |    |            |
| 普通作業員                 |   | %  |                |      |    |    | R0102      |
| 特殊作業員                 |   | %  |                |      |    |    | R0101      |
| 運転手 ( 特殊 )            |   | %  |                |      |    |    | R0114      |
| 土木一般世話役               |   | %  |                |      |    |    | R0125      |
| 材料構成比率                |   | %  |                |      |    |    |            |
| 再生クラッシャーラン            | RC - 40   | %  |                |      |    |    | Z002122003 |
| 軽油                    | 1.2号  | %  |                |      |    |    | Z006702002 |
| 機械構成比率                |   | %  |                |      |    |    |            |
| バックホウ ( クローラ ) [ 標準 ] | 山積 0.8 m <sup>3</sup> ( 平積 0.6 m <sup>3</sup> ) | %  |                |      |    |    | L001010007 |

### 4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 基礎碎石      | 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価 |  |
|-----------|---------------------------------------|----|----------------|------|----|----|--|
| 名称        | 規格                                    | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要 |  |
| J01 碎石の厚さ | 17.5cmを超え20.0cm以下                     |    |                |      |    |    |  |
| J02 碎石の種類 | 再生クワッチャラ 40~0                         |    |                |      |    |    |  |
| J03 費用の内訳 | 全ての費用                                 |    |                |      |    |    |  |
|           |                                       |    |                |      |    |    |  |
|           |                                       |    |                |      |    |    |  |
|           |                                       |    |                |      |    |    |  |
|           |                                       |    |                |      |    |    |  |
|           |                                       |    |                |      |    |    |  |
|           |                                       |    |                |      |    |    |  |
|           |                                       |    |                |      |    |    |  |
|           |                                       |    |                |      |    |    |  |
|           |                                       |    |                |      |    |    |  |
|           |                                       |    |                |      |    |    |  |
|           |                                       |    |                |      |    |    |  |
|           |                                       |    |                |      |    |    |  |
|           |                                       |    |                |      |    |    |  |
|           |                                       |    |                |      |    |    |  |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 敷鉄板設置・撤去       | 設置・撤去 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量    | 100 | 単価 |                           |
|----------------|-------|----|----------------|-------|-----|----|---------------------------|
| 名称             | 規格    | 単位 |                | 数量    | 単価  | 金額 | 摘要                        |
| 土木一般世話役        |       | 人  |                | 0.295 |     |    | R0125 夜間                  |
| とび工            |       | 人  |                | 0.295 |     |    | R0106 夜間                  |
| 普通作業員          |       | 人  |                | 0.295 |     |    | R0102 夜間                  |
| バックホウ(クローラ型)運転 |       | 日  |                | 0.295 |     |    | WK250590 夜間               |
| 諸雑費(率+まるめ)     |       | 式  |                | 1     |     |    | 単 - 2515号<br>ZS8000004 夜間 |
| 計              |       |    |                |       |     |    |                           |
| 単価             |       |    |                |       |     |    |                           |
| J01 作業区分       | 設置・撤去 |    |                |       |     |    |                           |
|                |       |    |                |       |     |    |                           |
|                |       |    |                |       |     |    |                           |
|                |       |    |                |       |     |    |                           |

# 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                | 規格                   | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要            |
|-------------------|----------------------|-----|----|----|----|---------------|
| 敷鉄板賃料             | 22 × 1524 × 3048 無 無 | 枚   | 1  |    |    |               |
| 敷鉄板賃料             |                      | 枚・日 | 1  |    |    | L002410001 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)          |                      | 式   | 1  |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                 |                      |     |    |    |    |               |
| 単価                |                      |     |    |    |    |               |
| J01 敷鉄板の種類        | 22 × 1524 × 3048     |     |    |    |    |               |
| J02 不足分弁償金の有無     | 無                    |     |    |    |    |               |
| J04 供用日数(日)(実数入力) | 1 日                  |     |    |    |    |               |
| J05 整備費の有無        | 無                    |     |    |    |    |               |
|                   |                      |     |    |    |    |               |
|                   |                      |     |    |    |    |               |
|                   |                      |     |    |    |    |               |
|                   |                      |     |    |    |    |               |
|                   |                      |     |    |    |    |               |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                    | 規格                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|-----------------------|----------------------|----|----|----|----|----------------------------|
| 水替工(1)                | 作業時排水 / 発動発電機 1台 10m | 式  |    | 1  |    |                            |
| 名称                    | 規格                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
| ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)    | 作業時排水 / 発動発電機 1台 10m | 日  | 1  |    |    | D040610012 夜間<br>単 - 2516号 |
| ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価) |                      | 現場 | 1  |    |    | D040610013 夜間<br>単 - 2517号 |
| 計                     |                      |    |    |    |    |                            |
| 単価                    |                      |    |    |    |    |                            |
| J01 排水駆動方法            | 作業時排水 / 発動発電機        |    |    |    |    |                            |
| J02 潜水ポンプ台数           | 1 台                  |    |    |    |    |                            |
| J03 全揚程               | 10m                  |    |    |    |    |                            |
| J04 ポンプ運転日数           | 1 日                  |    |    |    |    |                            |
|                       |                      |    |    |    |    |                            |
|                       |                      |    |    |    |    |                            |
|                       |                      |    |    |    |    |                            |
|                       |                      |    |    |    |    |                            |
|                       |                      |    |    |    |    |                            |
|                       |                      |    |    |    |    |                            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 足場工                                       | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 (1.0)       | 単位 | 掛m <sup>2</sup> | 数量  | 100<br>単価 | 単価 | 金額 | 摘要            |
|---|-----------------------------|----|-----------------|-----|-----------|----|----|---------------|
| 名称  | 規格                          | 単位 | 数量              | 数量  | 単価        | 金額 | 金額 | 摘要            |
| 土木一般世話役                                   |                             | 人  |                 | 1.4 |           |    |    | R0125 夜間      |
| とび工                                       |                             | 人  |                 | 7.7 |           |    |    | R0106 夜間      |
| 普通作業員                                     |                             | 人  |                 | 1.2 |           |    |    | R0102 夜間      |
| ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジ<br>ブ型 ]                | 2 5 t 吊                     | 日  |                 | 1.4 |           |    |    | L001130006 夜間 |
| 諸雑費 ( 率 + まるめ )                           |                             | 式  |                 | 1   |           |    |    | ZS8000004 夜間  |
| 計   |                             |    |                 |     |           |    |    |               |
| 単価  |                             |    |                 |     |           |    |    |               |
| J01 工法<br>J02 安全ネット<br>J03 ラフテレーンクレーン賃料補正 | 手摺先行型枠組足場<br>必要<br>標準 (1.0) |    |                 |     |           |    |    |               |
|   |                             |    |                 |     |           |    |    |               |
|   |                             |    |                 |     |           |    |    |               |
|   |                             |    |                 |     |           |    |    |               |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】下水道管修繕工(下位代価)<br>ビニル管 | 400以下 ビニル管 夜間      | 単位 | m  | 数量 | 10 | 単価            |  |
|---------------------------|--------------------|----|----|----|----|---------------|--|
| 名称                        | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要            |  |
| 硬質塩化ビニル管設置工(下水道工<br>事)    | 300mm(材工共)20m未満(夜) | m  | 10 |    |    | Q001700002 夜間 |  |
| ビニル管処分工                   | 300mm 20km以下       | m  | 10 |    |    | Z045030037 夜間 |  |
| 計                         |                    |    |    |    |    |               |  |
| 単価                        |                    |    |    |    |    |               |  |
|                           |                    |    |    |    |    |               |  |
|                           |                    |    |    |    |    |               |  |
|                           |                    |    |    |    |    |               |  |
|                           |                    |    |    |    |    |               |  |
|                           |                    |    |    |    |    |               |  |
|                           |                    |    |    |    |    |               |  |
|                           |                    |    |    |    |    |               |  |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】下水道管修繕工(下位代価)<br>ビニル管 | 600以下 ビニル管 夜間                              | 単位 | m | 数量   | 10 | 単価 |                          |
|---------------------------|--|----|---|------|----|----|--------------------------|
| 名称                        | 規格   | 単位 |   | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
| 土木一般世話役                   |  | 人  |   | 0.28 |    |    | R0125 夜間                 |
| 特殊作業員                     |  | 人  |   | 0.56 |    |    | R0101 夜間                 |
| 普通作業員                     |  | 人  |   | 0.56 |    |    | R0102 夜間                 |
| バックホ運転(下水・管路掘削)           | 加-ラ型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊 排出ガス対策型(第2次基準値) | 日  |   | 0.28 |    |    | WYB02832 夜間<br>単 - 2518号 |
| 下水道用硬質塩化ビニル管(SRA)         | 直管 500×4                                   | 本  |   | 2.45 |    |    | Z002012710 夜間            |
| 下水道用硬質塩化ビニル管              | 継手・上流用 500×500                             | 本  |   | 0.2  |    |    | Z002012740 夜間            |
| 下水道用硬質塩化ビニル管              | 継手・下流用 500×1000                            | 本  |   | 0.2  |    |    | Z002012750 夜間            |
| ビニル管処分工                   | 500mm 20km以下                               | m  |   | 10   |    |    | Z045030039 夜間            |
| 諸雑費(率+まるめ)                |  | 式  |   | 1    |    |    | ZS8000004 夜間             |
| 計                         |  |    |   |      |    |    |                          |
| 単価                        |  |    |   |      |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】下水道管修繕工(下位代価)<br>鉄筋コンクリート管 | 400以下 鉄筋コンクリート管                           | 単位 | m | 数量   | 10<br>単価 | 金額 | 摘要                       |
|--------------------------------|---|----|---|------|----------|----|--------------------------|
| 名称                             | 規格  | 単位 |   | 数量   | 単価       | 金額 | 摘要                       |
| 土木一般世話役                        |   | 人  |   | 0.32 |          |    | R0125 夜間                 |
| 特殊作業員                          |   | 人  |   | 0.64 |          |    | R0101 夜間                 |
| 普通作業員                          |   | 人  |   | 0.64 |          |    | R0102 夜間                 |
| バックホ運転(下水・管路掘削)                | 加圧型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊 排出ガス対策型(第2次基準値) | 日  |   | 0.32 |          |    | WYB00481 夜間<br>単 - 2519号 |
| ヒューム管(外圧管1種)B形                 | 300×30×2000                               | 本  |   | 5    |          |    | Z002500004 夜間            |
| 諸雑費(率+まるめ)                     |   | 式  |   | 1    |          |    | ZS8000004 夜間             |
| 計                              |   |    |   |      |          |    |                          |
| 単価                             |   |    |   |      |          |    |                          |
|                                |   |    |   |      |          |    |                          |
|                                |   |    |   |      |          |    |                          |
|                                |   |    |   |      |          |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】下水道管修繕工(下位代価)<br>鉄筋コンクリート管 | 600以下 鉄筋コンクリート管                           | 単位 | m | 数量   | 10<br>単価 | 金額 | 摘要                       |
|--------------------------------|---|----|---|------|----------|----|--------------------------|
| 名称                             | 規格  | 単位 |   | 数量   | 単価       | 金額 | 摘要                       |
| 土木一般世話役                        |   | 人  |   | 0.35 |          |    | R0125 夜間                 |
| 特殊作業員                          |   | 人  |   | 0.7  |          |    | R0101 夜間                 |
| 普通作業員                          |   | 人  |   | 0.7  |          |    | R0102 夜間                 |
| バックホ運転(下水・管路掘削)                | 加圧型クレーン機能付 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型(第2次基準値) | 日  |   | 0.35 |          |    | WYB00488 夜間<br>単 - 2520号 |
| ヒューム管(外圧管1種)B形                 | 500×42×2430                               | 本  |   | 4.12 |          |    | Z002500008 夜間            |
| 諸雑費(率+まるめ)                     |   | 式  |   | 1    |          |    | ZS8000004 夜間             |
| 計                              |   |    |   |      |          |    |                          |
| 単価                             |   |    |   |      |          |    |                          |
|                                |   |    |   |      |          |    |                          |
|                                |   |    |   |      |          |    |                          |
|                                |   |    |   |      |          |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 排水管清掃車運転費 下位代価        |                        | 単位 | 時間   | 数量 | 1  | 単価            |  |
|-----------------------|------------------------|----|------|----|----|---------------|--|
| 名称                    | 規格                     | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |  |
| 排水管清掃車[高压水洗净式](ｼﾞｯﾄ式) | ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 圧力12MPa | 時間 | 1    |    |    | M001106005 夜間 |  |
| 運転手(一般)               |                        | 人  | 0.15 |    |    | R0115 夜間      |  |
| 軽油                    | 1 . 2号                 | L  | 6.5  |    |    | Z006702002 夜間 |  |
| 計                     |                        |    |      |    |    |               |  |
| 単価                    |                        |    |      |    |    |               |  |
|                       |                        |    |      |    |    |               |  |
|                       |                        |    |      |    |    |               |  |
|                       |                        |    |      |    |    |               |  |
|                       |                        |    |      |    |    |               |  |
|                       |                        |    |      |    |    |               |  |
|                       |                        |    |      |    |    |               |  |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 側溝清掃車運転費 下位代価    |                                | 単位 | 時間   | 数量 | 1  | 単価            |  |
|------------------|--------------------------------|----|------|----|----|---------------|--|
| 名称               | 規格                             | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |  |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4.5 ~ 5.0 m <sup>3</sup> | 時間 | 1    |    |    | M007500133 夜間 |  |
| 運転手 (一般)         |                                | 人  | 0.15 |    |    | R0115 夜間      |  |
| 軽油               | 1.2号                           | L  | 8.6  |    |    | Z006702002 夜間 |  |
| 計                |                                |    |      |    |    |               |  |
| 単価               |                                |    |      |    |    |               |  |
|                  |                                |    |      |    |    |               |  |
|                  |                                |    |      |    |    |               |  |
|                  |                                |    |      |    |    |               |  |
|                  |                                |    |      |    |    |               |  |
|                  |                                |    |      |    |    |               |  |
|                  |                                |    |      |    |    |               |  |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 排水管清掃車運転費 下位代価        |                        | 単位 | 時間   | 数量 | 1  | 単価            |  |
|-----------------------|------------------------|----|------|----|----|---------------|--|
| 名称                    | 規格                     | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |  |
| 排水管清掃車[高压水洗净式](ジェット式) | タンク容量5.3~5.8m3 圧力12MPa | 時間 | 1    |    |    | M001106005 夜間 |  |
| 運転手(一般)               |                        | 人  | 0.15 |    |    | R0115 夜間      |  |
| 軽油                    | 1.2号                   | L  | 6.5  |    |    | Z006702002 夜間 |  |
| 計                     |                        |    |      |    |    |               |  |
| 単価                    |                        |    |      |    |    |               |  |
|                       |                        |    |      |    |    |               |  |
|                       |                        |    |      |    |    |               |  |
|                       |                        |    |      |    |    |               |  |
|                       |                        |    |      |    |    |               |  |
|                       |                        |    |      |    |    |               |  |
|                       |                        |    |      |    |    |               |  |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 側溝清掃車運転費 下位代価    |                                | 単位 | 時間   | 数量 | 1  | 単価            |  |
|------------------|--------------------------------|----|------|----|----|---------------|--|
| 名称               | 規格                             | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |  |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4.5 ~ 5.0 m <sup>3</sup> | 時間 | 1    |    |    | M007500133 夜間 |  |
| 運転手 (一般)         |                                | 人  | 0.15 |    |    | R0115 夜間      |  |
| 軽油               | 1.2号                           | L  | 8.6  |    |    | Z006702002 夜間 |  |
| 計                |                                |    |      |    |    |               |  |
| 単価               |                                |    |      |    |    |               |  |
|                  |                                |    |      |    |    |               |  |
|                  |                                |    |      |    |    |               |  |
|                  |                                |    |      |    |    |               |  |
|                  |                                |    |      |    |    |               |  |
|                  |                                |    |      |    |    |               |  |
|                  |                                |    |      |    |    |               |  |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 排水管清掃車運転費 下位代価        |                        | 単位 | 時間   | 数量 | 1  | 単価            |  |
|-----------------------|------------------------|----|------|----|----|---------------|--|
| 名称                    | 規格                     | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |  |
| 排水管清掃車[高压水洗净式](ジェット式) | タンク容量5.3~5.8m3 圧力12MPa | 時間 | 1    |    |    | M001106005 夜間 |  |
| 運転手(一般)               |                        | 人  | 0.15 |    |    | R0115 夜間      |  |
| 軽油                    | 1.2号                   | L  | 6.5  |    |    | Z006702002 夜間 |  |
| 計                     |                        |    |      |    |    |               |  |
| 単価                    |                        |    |      |    |    |               |  |
|                       |                        |    |      |    |    |               |  |
|                       |                        |    |      |    |    |               |  |
|                       |                        |    |      |    |    |               |  |
|                       |                        |    |      |    |    |               |  |
|                       |                        |    |      |    |    |               |  |
|                       |                        |    |      |    |    |               |  |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 側溝清掃車運転費 下位代価    |                                | 単位 | 時間   | 数量 | 1  | 単価            |  |
|------------------|--------------------------------|----|------|----|----|---------------|--|
| 名称               | 規格                             | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |  |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4.5 ~ 5.0 m <sup>3</sup> | 時間 | 1    |    |    | M007500133 夜間 |  |
| 運転手 (一般)         |                                | 人  | 0.15 |    |    | R0115 夜間      |  |
| 軽油               | 1.2号                           | L  | 8.6  |    |    | Z006702002 夜間 |  |
| 計                |                                |    |      |    |    |               |  |
| 単価               |                                |    |      |    |    |               |  |
|                  |                                |    |      |    |    |               |  |
|                  |                                |    |      |    |    |               |  |
|                  |                                |    |      |    |    |               |  |
|                  |                                |    |      |    |    |               |  |
|                  |                                |    |      |    |    |               |  |
|                  |                                |    |      |    |    |               |  |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 基礎ブロック, 鋼管基礎 | 基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用 | 単位 | 基    | 数量   | 1  | 単価 |                |
|--------------|---------------------|----|------|------|----|----|----------------|
| 名称           | 規格                  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |                |
| 標準単価         |                     |    |      |      |    |    |                |
| 労務構成比率       |                     | %  |      |      |    |    |                |
| 普通作業員        |                     | %  |      |      |    |    | R0102          |
| 土木一般世話役      |                     | %  |      |      |    |    | R0125          |
| 材料構成比率       |                     | %  |      |      |    |    |                |
| 基礎ブロック       | 18 × 55 × 45        | %  |      |      |    |    | Y000362001-003 |
| J01 基礎種別     | 基礎ブロック              |    |      |      |    |    |                |
| J02 構造物種別    | 金網柵                 |    |      |      |    |    |                |
| J04 基礎砕石     | 無し                  |    |      |      |    |    |                |
| J05 費用の内訳    | 全ての費用               |    |      |      |    |    |                |
|              |                     |    |      |      |    |    |                |
|              |                     |    |      |      |    |    |                |
|              |                     |    |      |      |    |    |                |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格        | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要    |
|-----------------|-----------|----|----|------|----|-------|
| 金網・支柱 ( 立入防止柵 ) | 基礎ﾌﾞｯｸ 2m | m  |    |      |    |       |
| 標準単価            |           |    |    |      |    |       |
| 労務構成比率          |           | %  |    |      |    |       |
| 普通作業員           |           | %  |    |      |    | R0102 |
| 土木一般世話役         |           | %  |    |      |    | R0125 |
| J01 基礎種別        | 基礎ﾌﾞｯｸ    |    |    |      |    |       |
| J03 支柱間隔        | 2m        |    |    |      |    |       |
|                 |           |    |    |      |    |       |
|                 |           |    |    |      |    |       |
|                 |           |    |    |      |    |       |
|                 |           |    |    |      |    |       |
|                 |           |    |    |      |    |       |
|                 |           |    |    |      |    |       |
|                 |           |    |    |      |    |       |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 金網・支柱 ( 立入防止柵 ) ( 材料費 ) |          | 単位 | m    | 数量   | 1  | 単価 |                |
|-------------------------|----------|----|------|------|----|----|----------------|
| 名称                      | 規格       | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |                |
| 標準単価                    |          |    |      |      |    |    |                |
| 材料構成比率                  |          | %  |      |      |    |    |                |
| ネットフェンス                 | H1800 塗装 | %  |      |      |    |    | Y002064000-004 |
|                         |          |    |      |      |    |    |                |
|                         |          |    |      |      |    |    |                |
|                         |          |    |      |      |    |    |                |
|                         |          |    |      |      |    |    |                |
|                         |          |    |      |      |    |    |                |
|                         |          |    |      |      |    |    |                |
|                         |          |    |      |      |    |    |                |
|                         |          |    |      |      |    |    |                |
|                         |          |    |      |      |    |    |                |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 基礎ブロック, 鋼管基礎 | 基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用 | 単位 | 基    | 数量   | 1  | 単価 |                |
|--------------|---------------------|----|------|------|----|----|----------------|
| 名称           | 規格                  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |                |
| 標準単価         |                     |    |      |      |    |    |                |
| 労務構成比率       |                     | %  |      |      |    |    |                |
| 普通作業員        |                     | %  |      |      |    |    | R0102          |
| 土木一般世話役      |                     | %  |      |      |    |    | R0125          |
| 材料構成比率       |                     | %  |      |      |    |    |                |
| 基礎ブロック       | 18 × 55 × 45        | %  |      |      |    |    | Y000362001-003 |
| J01 基礎種別     | 基礎ブロック              |    |      |      |    |    |                |
| J02 構造物種別    | 金網柵                 |    |      |      |    |    |                |
| J04 基礎砕石     | 無し                  |    |      |      |    |    |                |
| J05 費用の内訳    | 全ての費用               |    |      |      |    |    |                |
|              |                     |    |      |      |    |    |                |
|              |                     |    |      |      |    |    |                |
|              |                     |    |      |      |    |    |                |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格        | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要    |
|-----------------|-----------|----|----|------|----|-------|
| 金網・支柱 ( 立入防止柵 ) | 基礎ﾌﾞｯｸ 2m | m  |    |      |    |       |
| 標準単価            |           |    |    |      |    |       |
| 労務構成比率          |           | %  |    |      |    |       |
| 普通作業員           |           | %  |    |      |    | R0102 |
| 土木一般世話役         |           | %  |    |      |    | R0125 |
| J01 基礎種別        | 基礎ﾌﾞｯｸ    |    |    |      |    |       |
| J03 支柱間隔        | 2m        |    |    |      |    |       |
|                 |           |    |    |      |    |       |
|                 |           |    |    |      |    |       |
|                 |           |    |    |      |    |       |
|                 |           |    |    |      |    |       |
|                 |           |    |    |      |    |       |
|                 |           |    |    |      |    |       |
|                 |           |    |    |      |    |       |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 金網・支柱 ( 立入防止柵 ) ( 材料費 ) |          | 単位 | m | 数量   | 1    | 単価 |                |
|-------------------------|----------|----|---|------|------|----|----------------|
| 名称                      | 規格       | 単位 |   | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要             |
| 標準単価                    |          |    |   |      |      |    |                |
| 材料構成比率                  |          | %  |   |      |      |    |                |
| ネットフェンス                 | H2000 塗装 | %  |   |      |      |    | Y002064000-005 |
|                         |          |    |   |      |      |    |                |
|                         |          |    |   |      |      |    |                |
|                         |          |    |   |      |      |    |                |
|                         |          |    |   |      |      |    |                |
|                         |          |    |   |      |      |    |                |
|                         |          |    |   |      |      |    |                |
|                         |          |    |   |      |      |    |                |
|                         |          |    |   |      |      |    |                |
|                         |          |    |   |      |      |    |                |
|                         |          |    |   |      |      |    |                |
|                         |          |    |   |      |      |    |                |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(<br>下位代価) | 150以下 | 単位 | 箇所 | 数量  | 1  | 単価 |           |
|----------------------------|-------|----|----|-----|----|----|-----------|
| 名称                         | 規格    | 単位 |    | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要        |
| 配管工                        |       | 人  |    | 0.2 |    |    | R0136     |
| 普通作業員                      |       | 人  |    | 0.2 |    |    | R0102     |
| 諸雑費(率+まるめ)                 |       | 式  |    | 1   |    |    | ZS8000004 |
| 計                          |       |    |    |     |    |    |           |
| 単価                         |       |    |    |     |    |    |           |
| J01 管径                     | 150以下 |    |    |     |    |    |           |
|                            |       |    |    |     |    |    |           |
|                            |       |    |    |     |    |    |           |
|                            |       |    |    |     |    |    |           |
|                            |       |    |    |     |    |    |           |
|                            |       |    |    |     |    |    |           |
|                            |       |    |    |     |    |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】ホリレンスリーブ取付工             | 150以下     | 単位 | m | 数量  | 10 | 単価 |                         |
|-----------------------------|-----------|----|---|-----|----|----|-------------------------|
| 名称                          | 規格        | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                      |
| ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】 | 150mm     | m  |   | 10  |    |    | D320000322<br>単 - 2521号 |
| 管明示シート工                     |           | m  |   | 10  |    |    | D020302130<br>単 - 2522号 |
| 埋設シート(年号シール付, 上水用)          | 幅150, 50m | 個  |   | 0.2 |    |    | Q30402409               |
| 明示テープ                       | 年号入り      | 個  |   | 0.5 |    |    | Q30400074               |
| 計                           |           |    |   |     |    |    |                         |
| 単価                          |           |    |   |     |    |    |                         |
| J01 条件                      | 150以下     |    |   |     |    |    |                         |
|                             |           |    |   |     |    |    |                         |
|                             |           |    |   |     |    |    |                         |
|                             |           |    |   |     |    |    |                         |
|                             |           |    |   |     |    |    |                         |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(<br>下位代価) | 200~300 | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |           |
|----------------------------|---------|----|----|------|----|----|-----------|
| 名称                         | 規格      | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
| 配管工                        |         | 人  |    | 0.36 |    |    | R0136     |
| 普通作業員                      |         | 人  |    | 0.36 |    |    | R0102     |
| 諸雑費(率+まるめ)                 |         | 式  |    | 1    |    |    | ZS8000004 |
| 計                          |         |    |    |      |    |    |           |
| 単価                         |         |    |    |      |    |    |           |
| J01 管径                     | 200~300 |    |    |      |    |    |           |
|                            |         |    |    |      |    |    |           |
|                            |         |    |    |      |    |    |           |
|                            |         |    |    |      |    |    |           |
|                            |         |    |    |      |    |    |           |
|                            |         |    |    |      |    |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】ホリレンスリーブ取付工             | 200 ~ 300 | 単位 | m | 数量  | 10 | 単価 |                         |
|-----------------------------|-----------|----|---|-----|----|----|-------------------------|
| 名称                          | 規格        | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                      |
| ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】 | 300mm     | m  |   | 10  |    |    | D320000322<br>単 - 2523号 |
| 管明示シート工                     |           | m  |   | 10  |    |    | D020302130<br>単 - 2522号 |
| 埋設シート(年号シール付, 上水用)          | 幅150, 50m | 個  |   | 0.2 |    |    | Q30402409               |
| 明示テープ                       | 年号入り      | 個  |   | 0.5 |    |    | Q30400074               |
| 計                           |           |    |   |     |    |    |                         |
| 単価                          |           |    |   |     |    |    |                         |
| J01 条件                      | 200 ~ 300 |    |   |     |    |    |                         |
|                             |           |    |   |     |    |    |                         |
|                             |           |    |   |     |    |    |                         |
|                             |           |    |   |     |    |    |                         |
|                             |           |    |   |     |    |    |                         |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(<br>下位代価) | 350~500 | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |           |
|----------------------------|---------|----|----|------|----|----|-----------|
| 名称                         | 規格      | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
| 配管工                        |         | 人  |    | 0.78 |    |    | R0136     |
| 普通作業員                      |         | 人  |    | 0.76 |    |    | R0102     |
| 諸雑費(率+まるめ)                 |         | 式  |    | 1    |    |    | ZS8000004 |
| 計                          |         |    |    |      |    |    |           |
| 単価                         |         |    |    |      |    |    |           |
| J01 管径                     | 350~500 |    |    |      |    |    |           |
|                            |         |    |    |      |    |    |           |
|                            |         |    |    |      |    |    |           |
|                            |         |    |    |      |    |    |           |
|                            |         |    |    |      |    |    |           |
|                            |         |    |    |      |    |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                          | 規格              | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|-----------------------------|-----------------|----|-----|----|----|-------------------------|
| 【配修】ホリレンスリーブ取付工             | 350 ~ 500       | m  |     |    |    |                         |
| ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】 | 400mm           | m  | 10  |    |    | D320000322<br>単 - 2524号 |
| 管明示シート工                     |                 | m  | 10  |    |    | D020302130<br>単 - 2522号 |
| 埋設シート(年号シール付, 上水用)          | 幅 3 0 0 , 5 0 m | 個  | 0.2 |    |    | Q30402506               |
| 明示テープ                       | 年号入り            | 個  | 0.5 |    |    | Q30400074               |
| 計                           |                 |    |     |    |    |                         |
| 単価                          |                 |    |     |    |    |                         |
| J01 条件                      | 350 ~ 500       |    |     |    |    |                         |
|                             |                 |    |     |    |    |                         |
|                             |                 |    |     |    |    |                         |
|                             |                 |    |     |    |    |                         |
|                             |                 |    |     |    |    |                         |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(<br>下位代価) | 2 2インチ~7 0 0 | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |           |
|----------------------------|--------------|----|----|------|----|----|-----------|
| 名称                         | 規格           | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
| 配管工                        |              | 人  |    | 1.02 |    |    | R0136     |
| 普通作業員                      |              | 人  |    | 0.77 |    |    | R0102     |
| 諸雑費(率+まるめ)                 |              | 式  |    | 1    |    |    | ZS8000004 |
| 計                          |              |    |    |      |    |    |           |
| 単価                         |              |    |    |      |    |    |           |
| J01 管径                     | 2 2インチ~7 0 0 |    |    |      |    |    |           |
|                            |              |    |    |      |    |    |           |
|                            |              |    |    |      |    |    |           |
|                            |              |    |    |      |    |    |           |
|                            |              |    |    |      |    |    |           |
|                            |              |    |    |      |    |    |           |
|                            |              |    |    |      |    |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                     | 規格              | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|------------------------|-----------------|----|-----|----|----|-------------------------|
| 【配修】ホリフレンスリーブ 取付工      | 600 ~ 700       | m  |     |    |    |                         |
| 【配修】ホリフレンスリーブ 被覆工(材工共) | 600 ~ 700       | m  | 10  |    |    | D060020035<br>単 - 2525号 |
| 管明示シート工                |                 | m  | 10  |    |    | D020302130<br>単 - 2522号 |
| 埋設シート(年号シール付, 上水用)     | 幅 3 0 0 , 5 0 m | 個  | 0.2 |    |    | Q30402506               |
| 明示テープ                  | 年号入り            | 個  | 1.5 |    |    | Q30400074               |
| 計                      |                 |    |     |    |    |                         |
| 単価                     |                 |    |     |    |    |                         |
| J01 条件                 | 600 ~ 700       |    |     |    |    |                         |
|                        |                 |    |     |    |    |                         |
|                        |                 |    |     |    |    |                         |
|                        |                 |    |     |    |    |                         |
|                        |                 |    |     |    |    |                         |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(<br>下位代価) | 800~1000 | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |           |
|----------------------------|----------|----|----|------|----|----|-----------|
| 名称                         | 規格       | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
| 配管工                        |          | 人  |    | 1.4  |    |    | R0136     |
| 普通作業員                      |          | 人  |    | 1.12 |    |    | R0102     |
| 諸雑費(率+まるめ)                 |          | 式  |    | 1    |    |    | ZS8000004 |
| 計                          |          |    |    |      |    |    |           |
| 単価                         |          |    |    |      |    |    |           |
| J01 管径                     | 800~1000 |    |    |      |    |    |           |
|                            |          |    |    |      |    |    |           |
|                            |          |    |    |      |    |    |           |
|                            |          |    |    |      |    |    |           |
|                            |          |    |    |      |    |    |           |
|                            |          |    |    |      |    |    |           |
|                            |          |    |    |      |    |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                     | 規格              | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|------------------------|-----------------|----|-----|----|----|-------------------------|
| 【配修】ホリフレンスリーブ 取付工      | 800 ~ 1000      | m  |     |    |    |                         |
| 【配修】ホリフレンスリーブ 被覆工(材工共) | 800 ~ 1000      | m  | 10  |    |    | D060020035<br>単 - 2526号 |
| 管明示シート工                |                 | m  | 10  |    |    | D020302130<br>単 - 2522号 |
| 埋設シート(年号シール付, 上水用)     | 幅 3 0 0 , 5 0 m | 個  | 0.2 |    |    | Q30402506               |
| 明示テープ                  | 年号入り            | 個  | 1.5 |    |    | Q30400074               |
| 計                      |                 |    |     |    |    |                         |
| 単価                     |                 |    |     |    |    |                         |
| J01 条件                 | 800 ~ 1000      |    |     |    |    |                         |
|                        |                 |    |     |    |    |                         |
|                        |                 |    |     |    |    |                         |
|                        |                 |    |     |    |    |                         |
|                        |                 |    |     |    |    |                         |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(<br>下位代価) | 4 2 インチ ~ 1 2 0 0 | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |           |
|----------------------------|-------------------|----|----|------|----|----|-----------|
| 名称                         | 規格                | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
| 配管工                        |                   | 人  |    | 1.58 |    |    | R0136     |
| 普通作業員                      |                   | 人  |    | 1.26 |    |    | R0102     |
| 諸雑費(率+まるめ)                 |                   | 式  |    | 1    |    |    | ZS8000004 |
| 計                          |                   |    |    |      |    |    |           |
| 単価                         |                   |    |    |      |    |    |           |
| J01 管径                     | 4 2 インチ ~ 1 2 0 0 |    |    |      |    |    |           |
|                            |                   |    |    |      |    |    |           |
|                            |                   |    |    |      |    |    |           |
|                            |                   |    |    |      |    |    |           |
|                            |                   |    |    |      |    |    |           |
|                            |                   |    |    |      |    |    |           |
|                            |                   |    |    |      |    |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                     | 規格              | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|------------------------|-----------------|----|-----|----|----|-------------------------|
| 【配修】ホリェレンスリーブ 取付工      | 1100 ~ 1200     | m  |     |    |    |                         |
| 【配修】ホリェレンスリーブ 被覆工(材工共) | 1100 ~ 1200     | m  | 10  |    |    | D060020035<br>単 - 2527号 |
| 管明示シート工                |                 | m  | 10  |    |    | D020302130<br>単 - 2522号 |
| 埋設シート(年号シール付, 上水用)     | 幅 3 0 0 , 5 0 m | 個  | 0.2 |    |    | Q30402506               |
| 明示テープ                  | 年号入り            | 個  | 1.5 |    |    | Q30400074               |
| 計                      |                 |    |     |    |    |                         |
| 単価                     |                 |    |     |    |    |                         |
| J01 条件                 | 1100 ~ 1200     |    |     |    |    |                         |
|                        |                 |    |     |    |    |                         |
|                        |                 |    |     |    |    |                         |
|                        |                 |    |     |    |    |                         |
|                        |                 |    |     |    |    |                         |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(<br>下位代価) | 1 3 5 0 ~ 1 5 0 0 | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |           |
|----------------------------|-------------------|----|----|------|----|----|-----------|
| 名称                         | 規格                | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
| 配管工                        |                   | 人  |    | 1.97 |    |    | R0136     |
| 普通作業員                      |                   | 人  |    | 1.57 |    |    | R0102     |
| 諸雑費(率+まるめ)                 |                   | 式  |    | 1    |    |    | ZS8000004 |
| 計                          |                   |    |    |      |    |    |           |
| 単価                         |                   |    |    |      |    |    |           |
| J01 管径                     | 1 3 5 0 ~ 1 5 0 0 |    |    |      |    |    |           |
|                            |                   |    |    |      |    |    |           |
|                            |                   |    |    |      |    |    |           |
|                            |                   |    |    |      |    |    |           |
|                            |                   |    |    |      |    |    |           |
|                            |                   |    |    |      |    |    |           |
|                            |                   |    |    |      |    |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                     | 規格              | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|------------------------|-----------------|----|-----|----|----|-------------------------|
| 【配修】ホリェレンスリーブ 取付工      | 1350 ~ 1500     | m  |     |    |    |                         |
| 【配修】ホリェレンスリーブ 被覆工(材工共) | 1350 ~ 1500     | m  | 10  |    |    | D060020035<br>単 - 2528号 |
| 管明示シート工                |                 | m  | 10  |    |    | D020302130<br>単 - 2522号 |
| 埋設シート(年号シール付, 上水用)     | 幅 3 0 0 , 5 0 m | 個  | 0.2 |    |    | Q30402506               |
| 明示テープ                  | 年号入り            | 個  | 1.5 |    |    | Q30400074               |
| 計                      |                 |    |     |    |    |                         |
| 単価                     |                 |    |     |    |    |                         |
| J01 条件                 | 1350 ~ 1500     |    |     |    |    |                         |
|                        |                 |    |     |    |    |                         |
|                        |                 |    |     |    |    |                         |
|                        |                 |    |     |    |    |                         |
|                        |                 |    |     |    |    |                         |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(<br>下位代価) | 1 5 0 以下 | 単位 | 箇所 | 数量  | 1  | 単価 |           |
|----------------------------|----------|----|----|-----|----|----|-----------|
| 名称                         | 規格       | 単位 |    | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要        |
| 配管工                        |          | 人  |    | 0.2 |    |    | R0136     |
| 普通作業員                      |          | 人  |    | 0.2 |    |    | R0102     |
| 諸雑費(率+まるめ)                 |          | 式  |    | 1   |    |    | ZS8000004 |
| 計                          |          |    |    |     |    |    |           |
| 単価                         |          |    |    |     |    |    |           |
|                            |          |    |    |     |    |    |           |
|                            |          |    |    |     |    |    |           |
|                            |          |    |    |     |    |    |           |
|                            |          |    |    |     |    |    |           |
|                            |          |    |    |     |    |    |           |
|                            |          |    |    |     |    |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|-----------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                       |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.42 |    |    | R0125                 |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.63 |    |    | R0102                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | WYB00504<br>単 - 2529号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004             |
| 計                    |  |                |      |    |    |                       |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称           | 規格                                     | 単位 | 数量             | 単価  | 金額 | 摘要                    |
|--------------|--|----|----------------|-----|----|-----------------------|
| 管路ハック杓掘削積込   | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位 | m <sup>3</sup> |     |    |                       |
|              |  |    | 数量             | 100 | 単価 |                       |
| 土木一般世話役      |  | 人  | 1.9            |     |    | R0125                 |
| 普通作業員        |  | 人  | 5              |     |    | R0102                 |
| ハック杓運転(管路掘削) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | 11.1           |     |    | WYB00506<br>単 - 2530号 |
| 諸雑費(まるめ)     |  | 式  | 1              |     |    | ZS3000004             |
| 計            |  |    |                |     |    |                       |
| 単価           |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                 | 規格           | 単位 | 数量             | 標準単価 | 単価 | 摘要    |
|--------------------|--------------|----|----------------|------|----|-------|
| 床掘り                | 土砂 現場制約あり    | 単位 | m <sup>3</sup> | 1    |    |       |
| 標準単価               |              |    |                |      |    |       |
| 労務構成比率             |              | %  |                |      |    |       |
| 普通作業員              |              | %  |                |      |    | R0102 |
| J01 土質<br>J02 施工方法 | 土砂<br>現場制約あり |    |                |      |    |       |
|                    |              |    |                |      |    |       |
|                    |              |    |                |      |    |       |
|                    |              |    |                |      |    |       |
|                    |              |    |                |      |    |       |
|                    |              |    |                |      |    |       |
|                    |              |    |                |      |    |       |
|                    |              |    |                |      |    |       |
|                    |              |    |                |      |    |       |
|                    |              |    |                |      |    |       |
|                    |              |    |                |      |    |       |
|                    |              |    |                |      |    |       |
|                    |              |    |                |      |    |       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格   | 単位             | 数量             | 100<br>単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------|----|-----------------------|
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量        |    |                       |
| 土木一般世話役         |  | 人              | 2.5            |           |    | R0125                 |
| 普通作業員           |  | 人              | 6.8            |           |    | R0102                 |
| バックホ運転(管路埋戻)    | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)     | 時間             | 7.6            |           |    | WYB00508<br>単 - 2531号 |
| クワ運転(管路埋戻)      |  | 日              | 3              |           |    | WYB00509<br>単 - 2532号 |
| 改良土             | 現場渡し(市内・庭窪浄水場)                             | m <sup>3</sup> | 133            |           |    | Z001075505            |
| 諸雑費(まるめ)        |  | 式              | 1              |           |    | ZS3000004             |
| 計               |  |                |                |           |    |                       |
| 単価              |  |                |                |           |    |                       |
|                 |  |                |                |           |    |                       |
|                 |  |                |                |           |    |                       |
|                 |  |                |                |           |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000026

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------|---|-----|----|----|----|-----------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 |    |    |    |                       |
| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)                                      | m 2 | 1  |    |    | WYB00522<br>単 - 2533号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RM-25                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB00523<br>単 - 2534号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RC-40                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB00525<br>単 - 2535号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                       |
| 単価              |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】ホリレンスリーブ取付工             | 150以下    | 単位 | m | 数量  | 10 | 単価 |                       |
|-----------------------------|----------|----|---|-----|----|----|-----------------------|
| 名称                          | 規格       | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】 | 150mm    | m  |   | 10  |    |    | WYB00528<br>単 - 2536号 |
| 管明示シート工                     |          | m  |   | 10  |    |    | WYB00529<br>単 - 2537号 |
| 埋設シート（年号シール付，上水用）           | 幅150，50m | 個  |   | 0.2 |    |    | Q30402409             |
| 明示テープ                       | 年号入り     | 個  |   | 0.5 |    |    | Q30400074             |
| 計                           |          |    |   |     |    |    |                       |
| 単価                          |          |    |   |     |    |    |                       |
|                             |          |    |   |     |    |    |                       |
|                             |          |    |   |     |    |    |                       |
|                             |          |    |   |     |    |    |                       |
|                             |          |    |   |     |    |    |                       |
|                             |          |    |   |     |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格                   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|----------------------|----------------------|----|------|----|----|-----------------------|
| 水替工(1)               | 作業時排水 / 発動発電機 1台 10m | 式  |      | 1  |    |                       |
| 名称                   | 規格                   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| ポンプ運転(水替工1)(下位代価)    | 作業時排水 / 発動発電機 1台 10m | 日  | 0.03 |    |    | WYB00531<br>単 - 2538号 |
| ポンプ据付・撤去(水替工1)(下位代価) |                      | 現場 | 1    |    |    | WYB00532<br>単 - 2539号 |
| 計                    |                      |    |      |    |    |                       |
| 単価                   |                      |    |      |    |    |                       |
|                      |                      |    |      |    |    |                       |
|                      |                      |    |      |    |    |                       |
|                      |                      |    |      |    |    |                       |
|                      |                      |    |      |    |    |                       |
|                      |                      |    |      |    |    |                       |
|                      |                      |    |      |    |    |                       |
|                      |                      |    |      |    |    |                       |
|                      |                      |    |      |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(<br>下位代価) | 200~300 | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |           |
|----------------------------|---------|----|----|------|----|----|-----------|
| 名称                         | 規格      | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
| 配管工                        |         | 人  |    | 0.36 |    |    | R0136     |
| 普通作業員                      |         | 人  |    | 0.36 |    |    | R0102     |
| 諸雑費(率+まるめ)                 |         | 式  |    | 1    |    |    | ZS8000004 |
| 計                          |         |    |    |      |    |    |           |
| 単価                         |         |    |    |      |    |    |           |
|                            |         |    |    |      |    |    |           |
|                            |         |    |    |      |    |    |           |
|                            |         |    |    |      |    |    |           |
|                            |         |    |    |      |    |    |           |
|                            |         |    |    |      |    |    |           |
|                            |         |    |    |      |    |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格   | 単位 | 数量             | 単価 | 金額  | 摘要                    |
|----------------------|--|----|----------------|----|-----|-----------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量 | 100 | 単価                    |
| 土木一般世話役              |  | 人  | 0.42           |    |     | R0125                 |
| 普通作業員                |  | 人  | 0.63           |    |     | R0102                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間 | 3.35           |    |     | WYB00561<br>単 - 2540号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式  | 1              |    |     | ZS3000004             |
| 計                    |  |    |                |    |     |                       |
| 単価                   |  |    |                |    |     |                       |
|                      |  |    |                |    |     |                       |
|                      |  |    |                |    |     |                       |
|                      |  |    |                |    |     |                       |
|                      |  |    |                |    |     |                       |
|                      |  |    |                |    |     |                       |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称           | 規格                                     | 単位 | 数量             | 単価 | 金額  | 摘要                    |
|--------------|--|----|----------------|----|-----|-----------------------|
| 管路ハック杓掘削積込   | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量 | 100 | 単価                    |
| 土木一般世話役      |  | 人  | 1.9            |    |     | R0125                 |
| 普通作業員        |  | 人  | 5              |    |     | R0102                 |
| ハック杓運転(管路掘削) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | 11.1           |    |     | WYB00563<br>単 - 2541号 |
| 諸雑費(まるめ)     |  | 式  | 1              |    |     | ZS3000004             |
| 計            |  |    |                |    |     |                       |
| 単価           |  |    |                |    |     |                       |
|              |  |    |                |    |     |                       |
|              |  |    |                |    |     |                       |
|              |  |    |                |    |     |                       |
|              |  |    |                |    |     |                       |
|              |  |    |                |    |     |                       |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 床掘り                |              | 土砂 現場制約あり |      | 単位   | m <sup>3</sup> | 数量 | 1 | 単価 |       |
|--------------------|--------------|-----------|------|------|----------------|----|---|----|-------|
| 名称                 | 規格           | 単位        | 構成比率 | 標準単価 | 単価             | 摘要 |   |    |       |
| 標準単価               |              |           |      |      |                |    |   |    |       |
| 労務構成比率             |              | %         |      |      |                |    |   |    |       |
| 普通作業員              |              | %         |      |      |                |    |   |    | R0102 |
| J01 土質<br>J02 施工方法 | 土砂<br>現場制約あり |           |      |      |                |    |   |    |       |
|                    |              |           |      |      |                |    |   |    |       |
|                    |              |           |      |      |                |    |   |    |       |
|                    |              |           |      |      |                |    |   |    |       |
|                    |              |           |      |      |                |    |   |    |       |
|                    |              |           |      |      |                |    |   |    |       |
|                    |              |           |      |      |                |    |   |    |       |
|                    |              |           |      |      |                |    |   |    |       |
|                    |              |           |      |      |                |    |   |    |       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格   | 単位             | 数量             | 100<br>単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------|----|-----------------------|
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量        |    |                       |
| 土木一般世話役         |  | 人              | 2.5            |           |    | R0125                 |
| 普通作業員           |  | 人              | 6.8            |           |    | R0102                 |
| バックホ運転(管路埋戻)    | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)     | 時間             | 7.6            |           |    | WYB00565<br>単 - 2542号 |
| クワ運転(管路埋戻)      |  | 日              | 3              |           |    | WYB00566<br>単 - 2543号 |
| 改良土             | 現場渡し(市内・庭窪浄水場)                             | m <sup>3</sup> | 133            |           |    | Z001075505            |
| 諸雑費(まるめ)        |  | 式              | 1              |           |    | ZS3000004             |
| 計               |  |                |                |           |    |                       |
| 単価              |  |                |                |           |    |                       |
|                 |  |                |                |           |    |                       |
|                 |  |                |                |           |    |                       |
|                 |  |                |                |           |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------|---|-----|----|----|----|-----------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 |    |    |    |                       |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)                                      | m 2 | 1  |    |    | WYB00579<br>単 - 2544号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RM-25                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB00580<br>単 - 2545号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RC-40                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB00582<br>単 - 2546号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                       |
| 単価              |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】ホリレンスリーブ取付工             | 200～300  | 単位 | m | 数量  | 10 | 単価 |                       |
|-----------------------------|----------|----|---|-----|----|----|-----------------------|
| 名称                          | 規格       | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】 | 300mm    | m  |   | 10  |    |    | WYB00585<br>単 - 2547号 |
| 管明示シート工                     |          | m  |   | 10  |    |    | WYB00586<br>単 - 2548号 |
| 埋設シート（年号シール付，上水用）           | 幅150，50m | 個  |   | 0.2 |    |    | Q30402409             |
| 明示テープ                       | 年号入り     | 個  |   | 0.5 |    |    | Q30400074             |
| 計                           |          |    |   |     |    |    |                       |
| 単価                          |          |    |   |     |    |    |                       |
|                             |          |    |   |     |    |    |                       |
|                             |          |    |   |     |    |    |                       |
|                             |          |    |   |     |    |    |                       |
|                             |          |    |   |     |    |    |                       |
|                             |          |    |   |     |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称       | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量  | 1<br>単価 | 金額 | 摘要                     |
|----------|----|----|----|-----|---------|----|------------------------|
| ポンプ設置・撤去 |    |    |    |     |         |    |                        |
| 土木一般世話役  |    | 人  |    | 0.5 |         |    | R0125                  |
| 特殊作業員    |    | 人  |    | 0.1 |         |    | R0101                  |
| 普通作業員    |    | 人  |    | 2   |         |    | R0102                  |
| バックホウ運転  |    | 日  |    | 0.5 |         |    | WYB00588               |
| 諸雑費(まるめ) |    | 式  |    | 1   |         |    | 単 - 2549号<br>ZS3000004 |
| 計        |    |    |    |     |         |    |                        |
| 単価       |    |    |    |     |         |    |                        |
|          |    |    |    |     |         |    |                        |
|          |    |    |    |     |         |    |                        |
|          |    |    |    |     |         |    |                        |
|          |    |    |    |     |         |    |                        |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称         | 規格    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|------------|-------|----|------|----|----|-----------------------|
| ポンプ運転      | 作業時排水 | 日  |      |    |    |                       |
| 特殊作業員      |       | 人  | 0.14 |    |    | R0101                 |
| 工事中水中ポンプ運転 | 作業時排水 | 日  | 1    |    |    | WYB00590<br>単 - 2550号 |
| 発動発電機運転    | 作業時排水 | 日  | 1    |    |    | WYB00591<br>単 - 2551号 |
| 諸雑費(率+まるめ) |       | 式  | 1    |    |    | ZS8000004             |
| 計          |       |    |      |    |    |                       |
| 単価         |       |    |      |    |    |                       |
|            |       |    |      |    |    |                       |
|            |       |    |      |    |    |                       |
|            |       |    |      |    |    |                       |
|            |       |    |      |    |    |                       |
|            |       |    |      |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(<br>下位代価) | 350~500 | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |           |
|----------------------------|---------|----|----|------|----|----|-----------|
| 名称                         | 規格      | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要        |
| 配管工                        |         | 人  |    | 0.78 |    |    | R0136     |
| 普通作業員                      |         | 人  |    | 0.76 |    |    | R0102     |
| 諸雑費(率+まるめ)                 |         | 式  |    | 1    |    |    | ZS8000004 |
| 計                          |         |    |    |      |    |    |           |
| 単価                         |         |    |    |      |    |    |           |
|                            |         |    |    |      |    |    |           |
|                            |         |    |    |      |    |    |           |
|                            |         |    |    |      |    |    |           |
|                            |         |    |    |      |    |    |           |
|                            |         |    |    |      |    |    |           |
|                            |         |    |    |      |    |    |           |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|-----------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                       |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.42 |    |    | R0125                 |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.63 |    |    | R0102                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | WYB00595<br>単 - 2552号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004             |
| 計                    |  |                |      |    |    |                       |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称           | 規格                                     | 単位 | 数量             | 単価  | 金額 | 摘要                    |
|--------------|--|----|----------------|-----|----|-----------------------|
| 管路ハック杓掘削積込   | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位 | m <sup>3</sup> |     |    |                       |
|              |  |    | 数量             | 100 | 単価 |                       |
| 土木一般世話役      |  | 人  | 1.9            |     |    | R0125                 |
| 普通作業員        |  | 人  | 5              |     |    | R0102                 |
| ハック杓運転(管路掘削) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | 11.1           |     |    | WYB00597<br>単 - 2553号 |
| 諸雑費(まるめ)     |  | 式  | 1              |     |    | ZS3000004             |
| 計            |  |    |                |     |    |                       |
| 単価           |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 床掘り      |        | 土砂 現場制約あり |      | 単位   | m <sup>3</sup> | 数量 | 1 | 単価 |       |
|----------|--------|-----------|------|------|----------------|----|---|----|-------|
| 名称       | 規格     | 単位        | 構成比率 | 標準単価 | 単価             | 摘要 |   |    |       |
| 標準単価     |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
| 労務構成比率   |        | %         |      |      |                |    |   |    |       |
| 普通作業員    |        | %         |      |      |                |    |   |    | R0102 |
| J01 土質   | 土砂     |           |      |      |                |    |   |    |       |
| J02 施工方法 | 現場制約あり |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格   | 単位             | 数量  | 100<br>単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------|--|----------------|-----|-----------|----|-----------------------|
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>3</sup> |     |           |    |                       |
| 土木一般世話役         |  | 人              | 2.5 |           |    | R0125                 |
| 普通作業員           |  | 人              | 6.8 |           |    | R0102                 |
| バックホ運転(管路埋戻)    | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)     | 時間             | 7.6 |           |    | WYB00599<br>単 - 2554号 |
| クワ運転(管路埋戻)      |  | 日              | 3   |           |    | WYB00600<br>単 - 2555号 |
| 改良土             | 現場渡し(市内・庭窪浄水場)                             | m <sup>3</sup> | 133 |           |    | Z001075505            |
| 諸雑費(まるめ)        |  | 式              | 1   |           |    | ZS3000004             |
| 計               |  |                |     |           |    |                       |
| 単価              |  |                |     |           |    |                       |
|                 |  |                |     |           |    |                       |
|                 |  |                |     |           |    |                       |
|                 |  |                |     |           |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------|---|-----|----|----|----|-----------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 |    |    |    |                       |
| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)                                      | m 2 | 1  |    |    | WYB00613<br>単 - 2556号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RM-25                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB00614<br>単 - 2557号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RC-40                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB00616<br>単 - 2558号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                       |
| 単価              |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                          | 規格              | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------------------|-----------------|----|-----|----|----|-----------------------|
| 【配修】ホリレンスリーブ取付工             | 350 ~ 500       | m  |     |    |    |                       |
| ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】 | 400mm           | m  | 10  |    |    | WYB00619<br>単 - 2559号 |
| 管明示シート工                     |                 | m  | 10  |    |    | WYB00620<br>単 - 2560号 |
| 埋設シート(年号シール付, 上水用)          | 幅 3 0 0 , 5 0 m | 個  | 0.2 |    |    | Q30402506             |
| 明示テープ                       | 年号入り            | 個  | 0.5 |    |    | Q30400074             |
| 計                           |                 |    |     |    |    |                       |
| 単価                          |                 |    |     |    |    |                       |
|                             |                 |    |     |    |    |                       |
|                             |                 |    |     |    |    |                       |
|                             |                 |    |     |    |    |                       |
|                             |                 |    |     |    |    |                       |
|                             |                 |    |     |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| ポンプ設置・撤去 |    | 単位 | 箇所 | 数量  | 1  | 単価 |                        |
|----------|----|----|----|-----|----|----|------------------------|
| 名称       | 規格 | 単位 |    | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                     |
| 土木一般世話役  |    | 人  |    | 0.5 |    |    | R0125                  |
| 特殊作業員    |    | 人  |    | 0.1 |    |    | R0101                  |
| 普通作業員    |    | 人  |    | 2   |    |    | R0102                  |
| バックホウ運転  |    | 日  |    | 0.5 |    |    | WYB00622               |
| 諸雑費(まるめ) |    | 式  |    | 1   |    |    | 単 - 2561号<br>ZS3000004 |
| 計        |    |    |    |     |    |    |                        |
| 単価       |    |    |    |     |    |    |                        |
|          |    |    |    |     |    |    |                        |
|          |    |    |    |     |    |    |                        |
|          |    |    |    |     |    |    |                        |
|          |    |    |    |     |    |    |                        |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000026

| 名称         | 規格    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|------------|-------|----|------|----|----|-----------------------|
| ポンプ運転      | 作業時排水 | 日  |      |    |    |                       |
| 特殊作業員      |       | 人  | 0.14 |    |    | R0101                 |
| 工事中水中ポンプ運転 | 作業時排水 | 日  | 1    |    |    | WYB00624<br>単 - 2562号 |
| 発動発電機運転    | 作業時排水 | 日  | 1    |    |    | WYB00625<br>単 - 2563号 |
| 諸雑費(率+まるめ) |       | 式  | 1    |    |    | ZS8000004             |
| 計          |       |    |      |    |    |                       |
| 単価         |       |    |      |    |    |                       |
|            |       |    |      |    |    |                       |
|            |       |    |      |    |    |                       |
|            |       |    |      |    |    |                       |
|            |       |    |      |    |    |                       |
|            |       |    |      |    |    |                       |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 管切断工(既設管)      | 鑄鉄(FC) 150mm  | 単位  | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |             |
|----------------|---------------|-----|----|------|----|----|-------------|
| 名称             | 規格            | 単位  |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要          |
| 特殊作業員          |               | 人   |    | 0.01 |    |    | R0101       |
| 普通作業員          |               | 人   |    | 0.02 |    |    | R0102       |
| エンジンカッター(撤去管用) | エンジン付 500mm以下 | 供用日 |    | 0.01 |    |    | M1152001605 |
| 諸雑費(率+まるめ)     |               | 式   |    | 1    |    |    | ZS8000004   |
| 計              |               |     |    |      |    |    |             |
| 単価             |               |     |    |      |    |    |             |
| J01 撤去管材質      | 鑄鉄(FC)        |     |    |      |    |    |             |
| J02 呼び径        | 150mm         |     |    |      |    |    |             |
|                |               |     |    |      |    |    |             |
|                |               |     |    |      |    |    |             |
|                |               |     |    |      |    |    |             |
|                |               |     |    |      |    |    |             |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称          | 規格             | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|-------------|----------------|----|------|----|----|-------------------------|
| 管据付工(小運搬含む) | 150mm ポリ無 シート無 | m  |      |    |    |                         |
| 配管工         |                | 人  | 0.09 |    |    | R0136                   |
| 普通作業員       |                | 人  | 0.15 |    |    | R0102                   |
| トラックレン装置付運転 | 4t積2.9t吊       | 時間 | 1.34 |    |    | D090000120<br>単 - 2564号 |
| 諸雑費(まるめ)    |                | 式  | 1    |    |    | ZS3000004               |
| 計           |                |    |      |    |    |                         |
| 単価          |                |    |      |    |    |                         |
| J01 呼び径     | 150mm          |    |      |    |    |                         |
| J02 ポリスリ有無  | ポリ無            |    |      |    |    |                         |
| J03 明示シート有無 | シート無           |    |      |    |    |                         |
|             |                |    |      |    |    |                         |
|             |                |    |      |    |    |                         |
|             |                |    |      |    |    |                         |
|             |                |    |      |    |    |                         |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                    | 規格           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|-----------------------|--------------|----|----|----|----|-------------------------|
| 管撤去工(管切断 小運搬含む)       | 鑄鉄(FC) 150mm | m  |    |    |    |                         |
| 撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版) | 150mm        | m  | 1  |    |    | D040205561<br>単 - 2565号 |
| 撤去管切断                 | 鑄鉄(FC) 150mm | m  | 1  |    |    | D040205370<br>単 - 2566号 |
| 計                     |              |    |    |    |    |                         |
| 単価                    |              |    |    |    |    |                         |
| J01 撤去管材質             | 鑄鉄(FC)       |    |    |    |    |                         |
| J02 呼び径               | 150mm        |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 管切断工(既設管)      | 鑄鉄(FC) 300mm  | 単位  | 箇所 | 数量    | 1  | 単価 |             |
|----------------|---------------|-----|----|-------|----|----|-------------|
| 名称             | 規格            | 単位  |    | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要          |
| 特殊作業員          |               | 人   |    | 0.015 |    |    | R0101       |
| 普通作業員          |               | 人   |    | 0.045 |    |    | R0102       |
| エンジンカッター(撤去管用) | エンジン付 500mm以下 | 供用日 |    | 0.015 |    |    | M1152001605 |
| 諸雑費(率+まるめ)     |               | 式   |    | 1     |    |    | ZS8000004   |
| 計              |               |     |    |       |    |    |             |
| 単価             |               |     |    |       |    |    |             |
| J01 撤去管材質      | 鑄鉄(FC)        |     |    |       |    |    |             |
| J02 呼び径        | 300mm         |     |    |       |    |    |             |
|                |               |     |    |       |    |    |             |
|                |               |     |    |       |    |    |             |
|                |               |     |    |       |    |    |             |
|                |               |     |    |       |    |    |             |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称          | 規格             | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|-------------|----------------|----|------|----|----|-------------------------|
| 管据付工(小運搬含む) | 300mm ポリ無 シート無 | m  |      |    |    |                         |
| 配管工         |                | 人  | 0.13 |    |    | R0136                   |
| 普通作業員       |                | 人  | 0.19 |    |    | R0102                   |
| トラックレン装置付運転 | 4t積2.9t吊       | 時間 | 1.54 |    |    | D090000120<br>単 - 2564号 |
| 諸雑費(まるめ)    |                | 式  | 1    |    |    | ZS3000004               |
| 計           |                |    |      |    |    |                         |
| 単価          |                |    |      |    |    |                         |
| J01 呼び径     | 300mm          |    |      |    |    |                         |
| J02 ポリスリ有無  | ポリ無            |    |      |    |    |                         |
| J03 明示シート有無 | シート無           |    |      |    |    |                         |
|             |                |    |      |    |    |                         |
|             |                |    |      |    |    |                         |
|             |                |    |      |    |    |                         |
|             |                |    |      |    |    |                         |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                    | 規格           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|-----------------------|--------------|----|----|----|----|-------------------------|
| 管撤去工(管切断 小運搬含む)       | 鑄鉄(FC) 300mm | m  |    |    |    |                         |
| 撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版) | 300mm        | m  | 1  |    |    | D040205561<br>単 - 2567号 |
| 撤去管切断                 | 鑄鉄(FC) 300mm | m  | 1  |    |    | D040205370<br>単 - 2568号 |
| 計                     |              |    |    |    |    |                         |
| 単価                    |              |    |    |    |    |                         |
| J01 撤去管材質             | 鑄鉄(FC)       |    |    |    |    |                         |
| J02 呼び径               | 300mm        |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 管切断工(既設管)      | 鑄鉄(FC) 400mm  | 単位  | 箇所 | 数量    | 1  | 単価 |             |
|----------------|---------------|-----|----|-------|----|----|-------------|
| 名称             | 規格            | 単位  |    | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要          |
| 特殊作業員          |               | 人   |    | 0.025 |    |    | R0101       |
| 普通作業員          |               | 人   |    | 0.077 |    |    | R0102       |
| エンジンカッター(撤去管用) | エンジン付 500mm以下 | 供用日 |    | 0.025 |    |    | M1152001605 |
| 諸雑費(率+まるめ)     |               | 式   |    | 1     |    |    | ZS8000004   |
| 計              |               |     |    |       |    |    |             |
| 単価             |               |     |    |       |    |    |             |
| J01 撤去管材質      | 鑄鉄(FC)        |     |    |       |    |    |             |
| J02 呼び径        | 400mm         |     |    |       |    |    |             |
|                |               |     |    |       |    |    |             |
|                |               |     |    |       |    |    |             |
|                |               |     |    |       |    |    |             |
|                |               |     |    |       |    |    |             |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格             | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |
|----------------------|----------------|----|------|----|----|------------|
| 管据付工(小運搬含む)          | 400mm ポリ無 シート無 | m  |      |    |    |            |
| 配管工                  |                | 人  | 0.21 |    |    | R0136      |
| 普通作業員                |                | 人  | 0.31 |    |    | R0102      |
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 4 . 9 t 吊      | 日  | 0.29 |    |    | L001120001 |
| 諸雑費 (まるめ)            |                | 式  | 1    |    |    | ZS3000004  |
| 計                    |                |    |      |    |    |            |
| 単価                   |                |    |      |    |    |            |
| J01 呼び径              | 400mm          |    |      |    |    |            |
| J02 ポリスリ有無           | ポリ無            |    |      |    |    |            |
| J03 明示シート有無          | シート無           |    |      |    |    |            |
|                      |                |    |      |    |    |            |
|                      |                |    |      |    |    |            |
|                      |                |    |      |    |    |            |
|                      |                |    |      |    |    |            |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                    | 規格           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|-----------------------|--------------|----|----|----|----|-------------------------|
| 管撤去工(管切断 小運搬含む)       | 鑄鉄(FC) 400mm | m  |    |    |    |                         |
| 撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版) | 400mm        | m  | 1  |    |    | D040205561<br>単 - 2569号 |
| 撤去管切断                 | 鑄鉄(FC) 400mm | m  | 1  |    |    | D040205370<br>単 - 2570号 |
| 計                     |              |    |    |    |    |                         |
| 単価                    |              |    |    |    |    |                         |
| J01 撤去管材質             | 鑄鉄(FC)       |    |    |    |    |                         |
| J02 呼び径               | 400mm        |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |
|                       |              |    |    |    |    |                         |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|-----------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                       |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.42 |    |    | R0125                 |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.63 |    |    | R0102                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | WYB00634<br>単 - 2571号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004             |
| 計                    |  |                |      |    |    |                       |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称           | 規格                                     | 単位 | 数量             | 単価  | 金額 | 摘要                    |
|--------------|--|----|----------------|-----|----|-----------------------|
| 管路ハック杓掘削積込   | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位 | m <sup>3</sup> |     |    |                       |
|              |  |    | 数量             | 100 | 単価 |                       |
| 土木一般世話役      |  | 人  | 1.9            |     |    | R0125                 |
| 普通作業員        |  | 人  | 5              |     |    | R0102                 |
| ハック杓運転(管路掘削) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | 11.1           |     |    | WYB00636<br>単 - 2572号 |
| 諸雑費(まるめ)     |  | 式  | 1              |     |    | ZS3000004             |
| 計            |  |    |                |     |    |                       |
| 単価           |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 床掘り      |        | 土砂 現場制約あり |      | 単位   | m <sup>3</sup> | 数量 | 1 | 単価 |       |
|----------|--------|-----------|------|------|----------------|----|---|----|-------|
| 名称       | 規格     | 単位        | 構成比率 | 標準単価 | 単価             | 摘要 |   |    |       |
| 標準単価     |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
| 労務構成比率   |        | %         |      |      |                |    |   |    |       |
| 普通作業員    |        | %         |      |      |                |    |   |    | R0102 |
| J01 土質   | 土砂     |           |      |      |                |    |   |    |       |
| J02 施工方法 | 現場制約あり |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格   | 単位             | 数量  | 100<br>単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------|--|----------------|-----|-----------|----|-----------------------|
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>3</sup> |     |           |    |                       |
| 土木一般世話役         |  | 人              | 2.5 |           |    | R0125                 |
| 普通作業員           |  | 人              | 6.8 |           |    | R0102                 |
| バックホ運転(管路埋戻)    | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)     | 時間             | 7.6 |           |    | WYB00638<br>単 - 2573号 |
| クワ運転(管路埋戻)      |  | 日              | 3   |           |    | WYB00639<br>単 - 2574号 |
| 改良土             | 現場渡し(市内・庭窪浄水場)                             | m <sup>3</sup> | 133 |           |    | Z001075505            |
| 諸雑費(まるめ)        |  | 式              | 1   |           |    | ZS3000004             |
| 計               |  |                |     |           |    |                       |
| 単価              |  |                |     |           |    |                       |
|                 |  |                |     |           |    |                       |
|                 |  |                |     |           |    |                       |
|                 |  |                |     |           |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------|---|-----|----|----|----|-----------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 |    |    |    |                       |
| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)                                      | m 2 | 1  |    |    | WYB00652<br>単 - 2575号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RM-25                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB00653<br>単 - 2576号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RC-40                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB00655<br>単 - 2577号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                       |
| 単価              |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格                   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|----------------------|----------------------|----|------|----|----|-----------------------|
| 水替工(1)               | 作業時排水 / 発動発電機 1台 10m | 式  | 1    |    |    |                       |
| 名称                   | 規格                   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| ポンプ運転(水替工1)(下位代価)    | 作業時排水 / 発動発電機 1台 10m | 日  | 0.03 |    |    | WYB00658<br>単 - 2578号 |
| ポンプ据付・撤去(水替工1)(下位代価) |                      | 現場 | 1    |    |    | WYB00659<br>単 - 2579号 |
| 計                    |                      |    |      |    |    |                       |
| 単価                   |                      |    |      |    |    |                       |
|                      |                      |    |      |    |    |                       |
|                      |                      |    |      |    |    |                       |
|                      |                      |    |      |    |    |                       |
|                      |                      |    |      |    |    |                       |
|                      |                      |    |      |    |    |                       |
|                      |                      |    |      |    |    |                       |
|                      |                      |    |      |    |    |                       |
|                      |                      |    |      |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|-----------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                       |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.42 |    |    | R0125                 |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.63 |    |    | R0102                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | WYB00762<br>単 - 2580号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004             |
| 計                    |  |                |      |    |    |                       |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称           | 規格                                     | 単位 | 数量             | 単価 | 金額  | 摘要                    |
|--------------|--|----|----------------|----|-----|-----------------------|
| 管路ハック杓掘削積込   | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量 | 100 | 単価                    |
| 土木一般世話役      |  | 人  | 1.9            |    |     | R0125                 |
| 普通作業員        |  | 人  | 5              |    |     | R0102                 |
| ハック杓運転(管路掘削) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | 11.1           |    |     | WYB00764<br>単 - 2581号 |
| 諸雑費(まるめ)     |  | 式  | 1              |    |     | ZS3000004             |
| 計            |  |    |                |    |     |                       |
| 単価           |  |    |                |    |     |                       |
|              |  |    |                |    |     |                       |
|              |  |    |                |    |     |                       |
|              |  |    |                |    |     |                       |
|              |  |    |                |    |     |                       |
|              |  |    |                |    |     |                       |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 床掘り      |        | 土砂 現場制約あり |      | 単位   | m <sup>3</sup> | 数量 | 1 | 単価 |       |
|----------|--------|-----------|------|------|----------------|----|---|----|-------|
| 名称       | 規格     | 単位        | 構成比率 | 標準単価 | 単価             | 摘要 |   |    |       |
| 標準単価     |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
| 労務構成比率   |        | %         |      |      |                |    |   |    |       |
| 普通作業員    |        | %         |      |      |                |    |   |    | R0102 |
| J01 土質   | 土砂     |           |      |      |                |    |   |    |       |
| J02 施工方法 | 現場制約あり |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格   | 単位             | 数量  | 100<br>単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------|--|----------------|-----|-----------|----|-----------------------|
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>3</sup> |     |           |    |                       |
| 土木一般世話役         |  | 人              | 2.5 |           |    | R0125                 |
| 普通作業員           |  | 人              | 6.8 |           |    | R0102                 |
| バックホ運転(管路埋戻)    | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)     | 時間             | 7.6 |           |    | WYB00766<br>単 - 2582号 |
| クワ運転(管路埋戻)      |  | 日              | 3   |           |    | WYB00767<br>単 - 2583号 |
| 改良土             | 現場渡し(市内・庭窪浄水場)                             | m <sup>3</sup> | 133 |           |    | Z001075505            |
| 諸雑費(まるめ)        |  | 式              | 1   |           |    | ZS3000004             |
| 計               |  |                |     |           |    |                       |
| 単価              |  |                |     |           |    |                       |
|                 |  |                |     |           |    |                       |
|                 |  |                |     |           |    |                       |
|                 |  |                |     |           |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------|---|-----|----|----|----|-----------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 |    |    |    |                       |
| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)                                      | m 2 | 1  |    |    | WYB00780<br>単 - 2584号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RM-25                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB00781<br>単 - 2585号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RC-40                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB00783<br>単 - 2586号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                       |
| 単価              |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000026

| 名称         | 規格    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|------------|-------|----|------|----|----|-----------------------|
| ポンプ運転      | 作業時排水 | 日  |      |    |    |                       |
| 特殊作業員      |       | 人  | 0.14 |    |    | R0101                 |
| 工事用水中ポンプ運転 | 作業時排水 | 日  | 1    |    |    | WYB00786<br>単 - 2587号 |
| 発動発電機運転    | 作業時排水 | 日  | 1    |    |    | WYB00787<br>単 - 2588号 |
| 諸雑費(率+まるめ) |       | 式  | 1    |    |    | ZS8000004             |
| 計          |       |    |      |    |    |                       |
| 単価         |       |    |      |    |    |                       |
|            |       |    |      |    |    |                       |
|            |       |    |      |    |    |                       |
|            |       |    |      |    |    |                       |
|            |       |    |      |    |    |                       |
|            |       |    |      |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| ポンプ設置・撤去 |    | 単位 | 箇所 | 数量  | 1  | 単価 |                        |
|----------|----|----|----|-----|----|----|------------------------|
| 名称       | 規格 | 単位 |    | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                     |
| 土木一般世話役  |    | 人  |    | 0.5 |    |    | R0125                  |
| 特殊作業員    |    | 人  |    | 0.1 |    |    | R0101                  |
| 普通作業員    |    | 人  |    | 2   |    |    | R0102                  |
| バックホウ運転  |    | 日  |    | 0.5 |    |    | WYB00789               |
| 諸雑費(まるめ) |    | 式  |    | 1   |    |    | 単 - 2589号<br>ZS3000004 |
| 計        |    |    |    |     |    |    |                        |
| 単価       |    |    |    |     |    |    |                        |
|          |    |    |    |     |    |    |                        |
|          |    |    |    |     |    |    |                        |
|          |    |    |    |     |    |    |                        |
|          |    |    |    |     |    |    |                        |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|-----------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                       |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.42 |    |    | R0125                 |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.63 |    |    | R0102                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | WYB00792<br>単 - 2590号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004             |
| 計                    |  |                |      |    |    |                       |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称           | 規格                                     | 単位 | 数量             | 単価 | 金額  | 摘要                    |
|--------------|--|----|----------------|----|-----|-----------------------|
| 管路ハック杓掘削積込   | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量 | 100 | 単価                    |
| 土木一般世話役      |  | 人  | 1.9            |    |     | R0125                 |
| 普通作業員        |  | 人  | 5              |    |     | R0102                 |
| ハック杓運転(管路掘削) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | 11.1           |    |     | WYB00794<br>単 - 2591号 |
| 諸雑費(まるめ)     |  | 式  | 1              |    |     | ZS3000004             |
| 計            |  |    |                |    |     |                       |
| 単価           |  |    |                |    |     |                       |
|              |  |    |                |    |     |                       |
|              |  |    |                |    |     |                       |
|              |  |    |                |    |     |                       |
|              |  |    |                |    |     |                       |
|              |  |    |                |    |     |                       |



### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 床掘り      |        | 土砂 現場制約あり |      | 単位   | m <sup>3</sup> | 数量 | 1 | 単価 |       |
|----------|--------|-----------|------|------|----------------|----|---|----|-------|
| 名称       | 規格     | 単位        | 構成比率 | 標準単価 | 単価             | 摘要 |   |    |       |
| 標準単価     |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
| 労務構成比率   |        | %         |      |      |                |    |   |    |       |
| 普通作業員    |        | %         |      |      |                |    |   |    | R0102 |
| J01 土質   | 土砂     |           |      |      |                |    |   |    |       |
| J02 施工方法 | 現場制約あり |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格   | 単位             | 数量             | 100<br>単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------|----|-----------------------|
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量        |    |                       |
| 土木一般世話役         |  | 人              | 2.5            |           |    | R0125                 |
| 普通作業員           |  | 人              | 6.8            |           |    | R0102                 |
| バックホ運転(管路埋戻)    | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)     | 時間             | 7.6            |           |    | WYB00796<br>単 - 2592号 |
| クワ運転(管路埋戻)      |  | 日              | 3              |           |    | WYB00797<br>単 - 2593号 |
| 改良土             | 現場渡し(市内・庭窪浄水場)                             | m <sup>3</sup> | 133            |           |    | Z001075505            |
| 諸雑費(まるめ)        |  | 式              | 1              |           |    | ZS3000004             |
| 計               |  |                |                |           |    |                       |
| 単価              |  |                |                |           |    |                       |
|                 |  |                |                |           |    |                       |
|                 |  |                |                |           |    |                       |
|                 |  |                |                |           |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------|---|-----|----|----|----|-----------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 |    |    |    |                       |
| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)                                      | m 2 | 1  |    |    | WYB00810<br>単 - 2594号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RM-25                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB00811<br>単 - 2595号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RC-40                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB00813<br>単 - 2596号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                       |
| 単価              |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000026

| 名称         | 規格    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|------------|-------|----|------|----|----|-----------------------|
| ポンプ運転      | 作業時排水 | 日  |      |    |    |                       |
| 特殊作業員      |       | 人  | 0.14 |    |    | R0101                 |
| 工事用水中ポンプ運転 | 作業時排水 | 日  | 1    |    |    | WYB00816<br>単 - 2597号 |
| 発動発電機運転    | 作業時排水 | 日  | 1    |    |    | WYB00817<br>単 - 2598号 |
| 諸雑費(率+まるめ) |       | 式  | 1    |    |    | ZS8000004             |
| 計          |       |    |      |    |    |                       |
| 単価         |       |    |      |    |    |                       |
|            |       |    |      |    |    |                       |
|            |       |    |      |    |    |                       |
|            |       |    |      |    |    |                       |
|            |       |    |      |    |    |                       |
|            |       |    |      |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| ポンプ設置・撤去 |    | 単位 | 箇所 | 数量  | 1  | 単価 |                        |
|----------|----|----|----|-----|----|----|------------------------|
| 名称       | 規格 | 単位 |    | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                     |
| 土木一般世話役  |    | 人  |    | 0.5 |    |    | R0125                  |
| 特殊作業員    |    | 人  |    | 0.1 |    |    | R0101                  |
| 普通作業員    |    | 人  |    | 2   |    |    | R0102                  |
| バックホウ運転  |    | 日  |    | 0.5 |    |    | WYB00819               |
| 諸雑費(まるめ) |    | 式  |    | 1   |    |    | 単 - 2599号<br>ZS3000004 |
| 計        |    |    |    |     |    |    |                        |
| 単価       |    |    |    |     |    |    |                        |
|          |    |    |    |     |    |    |                        |
|          |    |    |    |     |    |    |                        |
|          |    |    |    |     |    |    |                        |
|          |    |    |    |     |    |    |                        |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(<br>下位代価) | 150以下 | 単位 | 箇所 | 数量  | 1  | 単価 |              |
|----------------------------|-------|----|----|-----|----|----|--------------|
| 名称                         | 規格    | 単位 |    | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要           |
| 配管工                        |       | 人  |    | 0.2 |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員                      |       | 人  |    | 0.2 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ)                 |       | 式  |    | 1   |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計                          |       |    |    |     |    |    |              |
| 単価                         |       |    |    |     |    |    |              |
| J01 管径                     | 150以下 |    |    |     |    |    |              |
|                            |       |    |    |     |    |    |              |
|                            |       |    |    |     |    |    |              |
|                            |       |    |    |     |    |    |              |
|                            |       |    |    |     |    |    |              |
|                            |       |    |    |     |    |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】ホリエレンスリーブ取付工            | 150以下     | 単位 | m | 数量  | 10 | 単価 |                            |
|-----------------------------|-----------|----|---|-----|----|----|----------------------------|
| 名称                          | 規格        | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                         |
| ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】 | 150mm     | m  |   | 10  |    |    | D320000322 夜間<br>単 - 2600号 |
| 管明示シート工                     |           | m  |   | 10  |    |    | D020302130 夜間<br>単 - 2601号 |
| 埋設シート(年号シール付, 上水用)          | 幅150, 50m | 個  |   | 0.2 |    |    | Q30402409 夜間               |
| 明示テープ                       | 年号入り      | 個  |   | 0.5 |    |    | Q30400074 夜間               |
| 計                           |           |    |   |     |    |    |                            |
| 単価                          |           |    |   |     |    |    |                            |
| J01 条件                      | 150以下     |    |   |     |    |    |                            |
|                             |           |    |   |     |    |    |                            |
|                             |           |    |   |     |    |    |                            |
|                             |           |    |   |     |    |    |                            |
|                             |           |    |   |     |    |    |                            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(<br>下位代価) | 200~300 | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |              |
|----------------------------|---------|----|----|------|----|----|--------------|
| 名称                         | 規格      | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
| 配管工                        |         | 人  |    | 0.36 |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員                      |         | 人  |    | 0.36 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ)                 |         | 式  |    | 1    |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計                          |         |    |    |      |    |    |              |
| 単価                         |         |    |    |      |    |    |              |
| J01 管径                     | 200~300 |    |    |      |    |    |              |
|                            |         |    |    |      |    |    |              |
|                            |         |    |    |      |    |    |              |
|                            |         |    |    |      |    |    |              |
|                            |         |    |    |      |    |    |              |
|                            |         |    |    |      |    |    |              |
|                            |         |    |    |      |    |    |              |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】ホリエレンスリーブ取付工            | 200 ~ 300       | 単位 | m | 数量  | 10 | 単価 |                            |
|-----------------------------|-----------------|----|---|-----|----|----|----------------------------|
| 名称                          | 規格              | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                         |
| ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】 | 300mm           | m  |   | 10  |    |    | D320000322 夜間<br>単 - 2602号 |
| 管明示シート工                     |                 | m  |   | 10  |    |    | D020302130 夜間<br>単 - 2601号 |
| 埋設シート(年号シール付, 上水用)          | 幅 1 5 0 , 5 0 m | 個  |   | 0.2 |    |    | Q30402409 夜間               |
| 明示テープ                       | 年号入り            | 個  |   | 0.5 |    |    | Q30400074 夜間               |
| 計                           |                 |    |   |     |    |    |                            |
| 単価                          |                 |    |   |     |    |    |                            |
| J01 条件                      | 200 ~ 300       |    |   |     |    |    |                            |
|                             |                 |    |   |     |    |    |                            |
|                             |                 |    |   |     |    |    |                            |
|                             |                 |    |   |     |    |    |                            |
|                             |                 |    |   |     |    |    |                            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(<br>下位代価) | 350~500 | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |              |
|----------------------------|---------|----|----|------|----|----|--------------|
| 名称                         | 規格      | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
| 配管工                        |         | 人  |    | 0.78 |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員                      |         | 人  |    | 0.76 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ)                 |         | 式  |    | 1    |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計                          |         |    |    |      |    |    |              |
| 単価                         |         |    |    |      |    |    |              |
| J01 管径                     | 350~500 |    |    |      |    |    |              |
|                            |         |    |    |      |    |    |              |
|                            |         |    |    |      |    |    |              |
|                            |         |    |    |      |    |    |              |
|                            |         |    |    |      |    |    |              |
|                            |         |    |    |      |    |    |              |
|                            |         |    |    |      |    |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】ホリエレンスリーブ取付工            | 350 ~ 500       | 単位 | m | 数量  | 10 | 単価 |                            |
|-----------------------------|-----------------|----|---|-----|----|----|----------------------------|
| 名称                          | 規格              | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                         |
| ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】 | 400mm           | m  |   | 10  |    |    | D320000322 夜間<br>単 - 2603号 |
| 管明示シート工                     |                 | m  |   | 10  |    |    | D020302130 夜間<br>単 - 2601号 |
| 埋設シート(年号シール付, 上水用)          | 幅 3 0 0 , 5 0 m | 個  |   | 0.2 |    |    | Q30402506 夜間               |
| 明示テープ                       | 年号入り            | 個  |   | 0.5 |    |    | Q30400074 夜間               |
| 計                           |                 |    |   |     |    |    |                            |
| 単価                          |                 |    |   |     |    |    |                            |
| J01 条件                      | 350 ~ 500       |    |   |     |    |    |                            |
|                             |                 |    |   |     |    |    |                            |
|                             |                 |    |   |     |    |    |                            |
|                             |                 |    |   |     |    |    |                            |
|                             |                 |    |   |     |    |    |                            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(<br>下位代価) | 2 2インチ~7 0 0 | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |              |
|----------------------------|--------------|----|----|------|----|----|--------------|
| 名称                         | 規格           | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
| 配管工                        |              | 人  |    | 1.02 |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員                      |              | 人  |    | 0.77 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ)                 |              | 式  |    | 1    |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計                          |              |    |    |      |    |    |              |
| 単価                         |              |    |    |      |    |    |              |
| J01 管径                     | 2 2インチ~7 0 0 |    |    |      |    |    |              |
|                            |              |    |    |      |    |    |              |
|                            |              |    |    |      |    |    |              |
|                            |              |    |    |      |    |    |              |
|                            |              |    |    |      |    |    |              |
|                            |              |    |    |      |    |    |              |
|                            |              |    |    |      |    |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                     | 規格              | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|------------------------|-----------------|----|-----|----|----|----------------------------|
| 【配修】ホリエレンスリーブ 取付工      | 600 ~ 700       | m  |     |    |    |                            |
| 【配修】ホリエレンスリーブ 被覆工(材工共) | 600 ~ 700       | m  | 10  |    |    | D060020035 夜間<br>単 - 2604号 |
| 管明示シート工                |                 | m  | 10  |    |    | D020302130 夜間<br>単 - 2601号 |
| 埋設シート(年号シール付, 上水用)     | 幅 3 0 0 , 5 0 m | 個  | 0.2 |    |    | Q30402506 夜間               |
| 明示テープ                  | 年号入り            | 個  | 1.5 |    |    | Q30400074 夜間               |
| 計                      |                 |    |     |    |    |                            |
| 単価                     |                 |    |     |    |    |                            |
| J01 条件                 | 600 ~ 700       |    |     |    |    |                            |
|                        |                 |    |     |    |    |                            |
|                        |                 |    |     |    |    |                            |
|                        |                 |    |     |    |    |                            |
|                        |                 |    |     |    |    |                            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(<br>下位代価) | 800~1000 | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |              |
|----------------------------|----------|----|----|------|----|----|--------------|
| 名称                         | 規格       | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
| 配管工                        |          | 人  |    | 1.4  |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員                      |          | 人  |    | 1.12 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ)                 |          | 式  |    | 1    |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計                          |          |    |    |      |    |    |              |
| 単価                         |          |    |    |      |    |    |              |
| J01 管径                     | 800~1000 |    |    |      |    |    |              |
|                            |          |    |    |      |    |    |              |
|                            |          |    |    |      |    |    |              |
|                            |          |    |    |      |    |    |              |
|                            |          |    |    |      |    |    |              |
|                            |          |    |    |      |    |    |              |
|                            |          |    |    |      |    |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                     | 規格              | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|------------------------|-----------------|----|-----|----|----|----------------------------|
| 【配修】ホリフレンスリーブ 取付工      | 800 ~ 1000      | m  |     |    |    |                            |
| 【配修】ホリフレンスリーブ 被覆工(材工共) | 800 ~ 1000      | m  | 10  |    |    | D060020035 夜間<br>単 - 2605号 |
| 管明示シート工                |                 | m  | 10  |    |    | D020302130 夜間<br>単 - 2601号 |
| 埋設シート(年号シール付, 上水用)     | 幅 3 0 0 , 5 0 m | 個  | 0.2 |    |    | Q30402506 夜間               |
| 明示テープ                  | 年号入り            | 個  | 1.5 |    |    | Q30400074 夜間               |
| 計                      |                 |    |     |    |    |                            |
| 単価                     |                 |    |     |    |    |                            |
| J01 条件                 | 800 ~ 1000      |    |     |    |    |                            |
|                        |                 |    |     |    |    |                            |
|                        |                 |    |     |    |    |                            |
|                        |                 |    |     |    |    |                            |
|                        |                 |    |     |    |    |                            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(<br>下位代価) | 4 2 インチ ~ 1 2 0 0 | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |              |
|----------------------------|-------------------|----|----|------|----|----|--------------|
| 名称                         | 規格                | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
| 配管工                        |                   | 人  |    | 1.58 |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員                      |                   | 人  |    | 1.26 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ)                 |                   | 式  |    | 1    |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計                          |                   |    |    |      |    |    |              |
| 単価                         |                   |    |    |      |    |    |              |
| J01 管径                     | 4 2 インチ ~ 1 2 0 0 |    |    |      |    |    |              |
|                            |                   |    |    |      |    |    |              |
|                            |                   |    |    |      |    |    |              |
|                            |                   |    |    |      |    |    |              |
|                            |                   |    |    |      |    |    |              |
|                            |                   |    |    |      |    |    |              |
|                            |                   |    |    |      |    |    |              |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                     | 規格              | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|------------------------|-----------------|----|-----|----|----|----------------------------|
| 【配修】ホリェレンスリーブ 取付工      | 1100 ~ 1200     | m  |     |    |    |                            |
| 【配修】ホリェレンスリーブ 被覆工(材工共) | 1100 ~ 1200     | m  | 10  |    |    | D060020035 夜間<br>単 - 2606号 |
| 管明示シート工                |                 | m  | 10  |    |    | D020302130 夜間<br>単 - 2601号 |
| 埋設シート(年号シール付, 上水用)     | 幅 3 0 0 , 5 0 m | 個  | 0.2 |    |    | Q30402506 夜間               |
| 明示テープ                  | 年号入り            | 個  | 1.5 |    |    | Q30400074 夜間               |
| 計                      |                 |    |     |    |    |                            |
| 単価                     |                 |    |     |    |    |                            |
| J01 条件                 | 1100 ~ 1200     |    |     |    |    |                            |
|                        |                 |    |     |    |    |                            |
|                        |                 |    |     |    |    |                            |
|                        |                 |    |     |    |    |                            |
|                        |                 |    |     |    |    |                            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(<br>下位代価) | 1 3 5 0 ~ 1 5 0 0 | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |              |
|----------------------------|-------------------|----|----|------|----|----|--------------|
| 名称                         | 規格                | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
| 配管工                        |                   | 人  |    | 1.97 |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員                      |                   | 人  |    | 1.57 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ)                 |                   | 式  |    | 1    |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計                          |                   |    |    |      |    |    |              |
| 単価                         |                   |    |    |      |    |    |              |
| J01 管径                     | 1 3 5 0 ~ 1 5 0 0 |    |    |      |    |    |              |
|                            |                   |    |    |      |    |    |              |
|                            |                   |    |    |      |    |    |              |
|                            |                   |    |    |      |    |    |              |
|                            |                   |    |    |      |    |    |              |
|                            |                   |    |    |      |    |    |              |
|                            |                   |    |    |      |    |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                     | 規格              | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|------------------------|-----------------|----|-----|----|----|----------------------------|
| 【配修】ホリェレンスリーブ 取付工      | 1350 ~ 1500     | m  |     |    |    |                            |
| 【配修】ホリェレンスリーブ 被覆工(材工共) | 1350 ~ 1500     | m  | 10  |    |    | D060020035 夜間<br>単 - 2607号 |
| 管明示シート工                |                 | m  | 10  |    |    | D020302130 夜間<br>単 - 2601号 |
| 埋設シート(年号シール付, 上水用)     | 幅 3 0 0 , 5 0 m | 個  | 0.2 |    |    | Q30402506 夜間               |
| 明示テープ                  | 年号入り            | 個  | 1.5 |    |    | Q30400074 夜間               |
| 計                      |                 |    |     |    |    |                            |
| 単価                     |                 |    |     |    |    |                            |
| J01 条件                 | 1350 ~ 1500     |    |     |    |    |                            |
|                        |                 |    |     |    |    |                            |
|                        |                 |    |     |    |    |                            |
|                        |                 |    |     |    |    |                            |
|                        |                 |    |     |    |    |                            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(<br>下位代価) | 1 5 0 以下 | 単位 | 箇所 | 数量  | 1  | 単価 |              |
|----------------------------|----------|----|----|-----|----|----|--------------|
| 名称                         | 規格       | 単位 |    | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要           |
| 配管工                        |          | 人  |    | 0.2 |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員                      |          | 人  |    | 0.2 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ)                 |          | 式  |    | 1   |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計                          |          |    |    |     |    |    |              |
| 単価                         |          |    |    |     |    |    |              |
|                            |          |    |    |     |    |    |              |
|                            |          |    |    |     |    |    |              |
|                            |          |    |    |     |    |    |              |
|                            |          |    |    |     |    |    |              |
|                            |          |    |    |     |    |    |              |
|                            |          |    |    |     |    |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|--------------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                          |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.42 |    |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.63 |    |    | R0102 夜間                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | WYB00823 夜間<br>単 - 2608号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計                    |  |                |      |    |    |                          |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称           | 規格                                     | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|--------------|--|----------------|------|----|----|--------------------------|
| 管路ハック杓掘削積込   | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>3</sup> |      |    |    |                          |
| 土木一般世話役      |  | 人              | 1.9  |    |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員        |  | 人              | 5    |    |    | R0102 夜間                 |
| ハック杓運転(管路掘削) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間             | 11.1 |    |    | WYB00825 夜間<br>単 - 2609号 |
| 諸雑費(まるめ)     |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計            |  |                |      |    |    |                          |
| 単価           |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                 | 規格           | 単位             | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要    |
|--------------------|--------------|----------------|----|------|----|-------|
| 床掘り                | 土砂 現場制約あり    | m <sup>3</sup> |    |      |    |       |
| 標準単価               |              |                |    |      |    |       |
| 労務構成比率             |              | %              |    |      |    |       |
| 普通作業員              |              | %              |    |      |    | R0102 |
| J01 土質<br>J02 施工方法 | 土砂<br>現場制約あり |                |    |      |    |       |
|                    |              |                |    |      |    |       |
|                    |              |                |    |      |    |       |
|                    |              |                |    |      |    |       |
|                    |              |                |    |      |    |       |
|                    |              |                |    |      |    |       |
|                    |              |                |    |      |    |       |
|                    |              |                |    |      |    |       |
|                    |              |                |    |      |    |       |
|                    |              |                |    |      |    |       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格   | 単位             | 数量             | 100<br>単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------|----|--------------------------|
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量        |    |                          |
| 土木一般世話役         |  | 人              | 2.5            |           |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員           |  | 人              | 6.8            |           |    | R0102 夜間                 |
| バックホ運転(管路埋戻)    | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)     | 時間             | 7.6            |           |    | WYB00827 夜間<br>単 - 2610号 |
| クワ運転(管路埋戻)      |  | 日              | 3              |           |    | WYB00828 夜間<br>単 - 2611号 |
| 改良土             | 現場渡し(市内・庭窪浄水場)                             | m <sup>3</sup> | 133            |           |    | Z001075505 夜間            |
| 諸雑費(まるめ)        |  | 式              | 1              |           |    | ZS3000004 夜間             |
| 計               |  |                |                |           |    |                          |
| 単価              |  |                |                |           |    |                          |
|                 |  |                |                |           |    |                          |
|                 |  |                |                |           |    |                          |
|                 |  |                |                |           |    |                          |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|---|-----|----|----|----|--------------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 |    |    |    |                          |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)                                      | m 2 | 1  |    |    | WYB00841 夜間<br>単 - 2612号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RM-25                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB00842 夜間<br>単 - 2613号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RC-40                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB00844 夜間<br>単 - 2614号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                          |
| 単価              |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】ホリエレンスリーブ取付工            | 150以下     | 単位 | m | 数量  | 10 | 単価 |                          |
|-----------------------------|-----------|----|---|-----|----|----|--------------------------|
| 名称                          | 規格        | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                       |
| ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】 | 150mm     | m  |   | 10  |    |    | WYB00847 夜間<br>単 - 2615号 |
| 管明示シート工                     |           | m  |   | 10  |    |    | WYB00848 夜間<br>単 - 2616号 |
| 埋設シート(年号シール付, 上水用)          | 幅150, 50m | 個  |   | 0.2 |    |    | Q30402409 夜間             |
| 明示テープ                       | 年号入り      | 個  |   | 0.5 |    |    | Q30400074 夜間             |
| 計                           |           |    |   |     |    |    |                          |
| 単価                          |           |    |   |     |    |    |                          |
|                             |           |    |   |     |    |    |                          |
|                             |           |    |   |     |    |    |                          |
|                             |           |    |   |     |    |    |                          |
|                             |           |    |   |     |    |    |                          |
|                             |           |    |   |     |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格                   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|----------------------|----------------------|----|------|----|----|--------------------------|
| 水替工(1)               | 作業時排水 / 発動発電機 1台 10m | 式  | 1    |    |    |                          |
| 名称                   | 規格                   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
| ポンプ運転(水替工1)(下位代価)    | 作業時排水 / 発動発電機 1台 10m | 日  | 0.03 |    |    | WYB00850 夜間<br>単 - 2617号 |
| ポンプ据付・撤去(水替工1)(下位代価) |                      | 現場 | 1    |    |    | WYB00851 夜間<br>単 - 2618号 |
| 計                    |                      |    |      |    |    |                          |
| 単価                   |                      |    |      |    |    |                          |
|                      |                      |    |      |    |    |                          |
|                      |                      |    |      |    |    |                          |
|                      |                      |    |      |    |    |                          |
|                      |                      |    |      |    |    |                          |
|                      |                      |    |      |    |    |                          |
|                      |                      |    |      |    |    |                          |
|                      |                      |    |      |    |    |                          |
|                      |                      |    |      |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(<br>下位代価) | 200~300 | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |              |
|----------------------------|---------|----|----|------|----|----|--------------|
| 名称                         | 規格      | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
| 配管工                        |         | 人  |    | 0.36 |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員                      |         | 人  |    | 0.36 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ)                 |         | 式  |    | 1    |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計                          |         |    |    |      |    |    |              |
| 単価                         |         |    |    |      |    |    |              |
|                            |         |    |    |      |    |    |              |
|                            |         |    |    |      |    |    |              |
|                            |         |    |    |      |    |    |              |
|                            |         |    |    |      |    |    |              |
|                            |         |    |    |      |    |    |              |
|                            |         |    |    |      |    |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|--------------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                          |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.42 |    |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.63 |    |    | R0102 夜間                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | WYB00855 夜間<br>単 - 2619号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計                    |  |                |      |    |    |                          |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称           | 規格                                     | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|--------------|--|----------------|------|----|----|--------------------------|
| 管路ハック杓掘削積込   | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>3</sup> |      |    |    |                          |
| 土木一般世話役      |  | 人              | 1.9  |    |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員        |  | 人              | 5    |    |    | R0102 夜間                 |
| ハック杓運転(管路掘削) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間             | 11.1 |    |    | WYB00857 夜間<br>単 - 2620号 |
| 諸雑費(まるめ)     |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計            |  |                |      |    |    |                          |
| 単価           |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                 | 規格           | 単位 | 数量             | 標準単価 | 単価 | 摘要    |
|--------------------|--------------|----|----------------|------|----|-------|
| 床掘り                | 土砂 現場制約あり    | 単位 | m <sup>3</sup> | 1    |    |       |
| 標準単価               |              |    |                |      |    |       |
| 労務構成比率             |              | %  |                |      |    |       |
| 普通作業員              |              | %  |                |      |    | R0102 |
| J01 土質<br>J02 施工方法 | 土砂<br>現場制約あり |    |                |      |    |       |
|                    |              |    |                |      |    |       |
|                    |              |    |                |      |    |       |
|                    |              |    |                |      |    |       |
|                    |              |    |                |      |    |       |
|                    |              |    |                |      |    |       |
|                    |              |    |                |      |    |       |
|                    |              |    |                |      |    |       |
|                    |              |    |                |      |    |       |
|                    |              |    |                |      |    |       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格   | 単位             | 数量  | 100<br>単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|--|----------------|-----|-----------|----|--------------------------|
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>3</sup> |     |           |    |                          |
| 土木一般世話役         |  | 人              | 2.5 |           |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員           |  | 人              | 6.8 |           |    | R0102 夜間                 |
| バックホ運転(管路埋戻)    | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)     | 時間             | 7.6 |           |    | WYB00859 夜間<br>単 - 2621号 |
| クワ運転(管路埋戻)      |  | 日              | 3   |           |    | WYB00860 夜間<br>単 - 2622号 |
| 改良土             | 現場渡し(市内・庭窪浄水場)                             | m <sup>3</sup> | 133 |           |    | Z001075505 夜間            |
| 諸雑費(まるめ)        |  | 式              | 1   |           |    | ZS3000004 夜間             |
| 計               |  |                |     |           |    |                          |
| 単価              |  |                |     |           |    |                          |
|                 |  |                |     |           |    |                          |
|                 |  |                |     |           |    |                          |
|                 |  |                |     |           |    |                          |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|---|-----|----|----|----|--------------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | 1  |    |    |                          |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)                                      | m 2 | 1  |    |    | WYB00873 夜間<br>単 - 2623号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RM-25                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB00874 夜間<br>単 - 2624号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RC-40                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB00876 夜間<br>単 - 2625号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                          |
| 単価              |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】ホリシレンスリーブ取付工            | 200～300  | 単位 | m | 数量  | 10 | 単価 |                          |
|-----------------------------|----------|----|---|-----|----|----|--------------------------|
| 名称                          | 規格       | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                       |
| ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】 | 300mm    | m  |   | 10  |    |    | WYB00879 夜間<br>単 - 2626号 |
| 管明示シート工                     |          | m  |   | 10  |    |    | WYB00880 夜間<br>単 - 2627号 |
| 埋設シート（年号シール付，上水用）           | 幅150，50m | 個  |   | 0.2 |    |    | Q30402409 夜間             |
| 明示テープ                       | 年号入り     | 個  |   | 0.5 |    |    | Q30400074 夜間             |
| 計                           |          |    |   |     |    |    |                          |
| 単価                          |          |    |   |     |    |    |                          |
|                             |          |    |   |     |    |    |                          |
|                             |          |    |   |     |    |    |                          |
|                             |          |    |   |     |    |    |                          |
|                             |          |    |   |     |    |    |                          |
|                             |          |    |   |     |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| ポンプ設置・撤去 |    | 単位 | 箇所 | 数量  | 1  | 単価 |                           |
|----------|----|----|----|-----|----|----|---------------------------|
| 名称       | 規格 | 単位 |    | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                        |
| 土木一般世話役  |    | 人  |    | 0.5 |    |    | R0125 夜間                  |
| 特殊作業員    |    | 人  |    | 0.1 |    |    | R0101 夜間                  |
| 普通作業員    |    | 人  |    | 2   |    |    | R0102 夜間                  |
| バックホウ運転  |    | 日  |    | 0.5 |    |    | WYB00882 夜間               |
| 諸雑費(まるめ) |    | 式  |    | 1   |    |    | 単 - 2628号<br>ZS3000004 夜間 |
| 計        |    |    |    |     |    |    |                           |
| 単価       |    |    |    |     |    |    |                           |
|          |    |    |    |     |    |    |                           |
|          |    |    |    |     |    |    |                           |
|          |    |    |    |     |    |    |                           |
|          |    |    |    |     |    |    |                           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称         | 規格    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|------------|-------|----|------|----|----|--------------------------|
| ポンプ運転      | 作業時排水 | 日  |      |    |    |                          |
| 特殊作業員      |       | 人  | 0.14 |    |    | R0101 夜間                 |
| 工事中水中ポンプ運転 | 作業時排水 | 日  | 1    |    |    | WYB00884 夜間<br>単 - 2629号 |
| 発動発電機運転    | 作業時排水 | 日  | 1    |    |    | WYB00885 夜間<br>単 - 2630号 |
| 諸雑費(率+まるめ) |       | 式  | 1    |    |    | ZS8000004 夜間             |
| 計          |       |    |      |    |    |                          |
| 単価         |       |    |      |    |    |                          |
|            |       |    |      |    |    |                          |
|            |       |    |      |    |    |                          |
|            |       |    |      |    |    |                          |
|            |       |    |      |    |    |                          |
|            |       |    |      |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】管継手修繕工(補正あり)(<br>下位代価) | 3 5 0 ~ 5 0 0 | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |              |
|----------------------------|---------------|----|----|------|----|----|--------------|
| 名称                         | 規格            | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要           |
| 配管工                        |               | 人  |    | 0.78 |    |    | R0136 夜間     |
| 普通作業員                      |               | 人  |    | 0.76 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ)                 |               | 式  |    | 1    |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計                          |               |    |    |      |    |    |              |
| 単価                         |               |    |    |      |    |    |              |
|                            |               |    |    |      |    |    |              |
|                            |               |    |    |      |    |    |              |
|                            |               |    |    |      |    |    |              |
|                            |               |    |    |      |    |    |              |
|                            |               |    |    |      |    |    |              |
|                            |               |    |    |      |    |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|--------------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                          |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.42 |    |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.63 |    |    | R0102 夜間                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | WYB00889 夜間<br>単 - 2631号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計                    |  |                |      |    |    |                          |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称           | 規格                                     | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|--------------|--|----------------|------|----|----|--------------------------|
| 管路ハック杓掘削積込   | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>3</sup> |      |    |    |                          |
| 土木一般世話役      |  | 人              | 1.9  |    |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員        |  | 人              | 5    |    |    | R0102 夜間                 |
| ハック杓運転(管路掘削) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間             | 11.1 |    |    | WYB00891 夜間<br>単 - 2632号 |
| 諸雑費(まるめ)     |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計            |  |                |      |    |    |                          |
| 単価           |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称       | 規格        | 単位             | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要    |
|----------|-----------|----------------|----|------|----|-------|
| 床掘り      | 土砂 現場制約あり | m <sup>3</sup> |    |      |    |       |
| 標準単価     |           |                |    |      |    |       |
| 労務構成比率   |           | %              |    |      |    |       |
| 普通作業員    |           | %              |    |      |    | R0102 |
| J01 土質   | 土砂        |                |    |      |    |       |
| J02 施工方法 | 現場制約あり    |                |    |      |    |       |
|          |           |                |    |      |    |       |
|          |           |                |    |      |    |       |
|          |           |                |    |      |    |       |
|          |           |                |    |      |    |       |
|          |           |                |    |      |    |       |
|          |           |                |    |      |    |       |
|          |           |                |    |      |    |       |
|          |           |                |    |      |    |       |
|          |           |                |    |      |    |       |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格   | 単位             | 数量             | 単価 | 金額  | 摘要                       |
|-----------------|--|----------------|----------------|----|-----|--------------------------|
| 管路埋戻(機械埋戻・ハック杓) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量 | 100 | 単価                       |
| 土木一般世話役         |  | 人              | 2.5            |    |     | R0125 夜間                 |
| 普通作業員           |  | 人              | 6.8            |    |     | R0102 夜間                 |
| ハック杓運転(管路埋戻)    | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)     | 時間             | 7.6            |    |     | WYB00893 夜間<br>単 - 2633号 |
| クハ運転(管路埋戻)      |  | 日              | 3              |    |     | WYB00894 夜間<br>単 - 2634号 |
| 改良土             | 現場渡し(市内・庭窪浄水場)                             | m <sup>3</sup> | 133            |    |     | Z001075505 夜間            |
| 諸雑費(まるめ)        |  | 式              | 1              |    |     | ZS3000004 夜間             |
| 計               |  |                |                |    |     |                          |
| 単価              |  |                |                |    |     |                          |
|                 |  |                |                |    |     |                          |
|                 |  |                |                |    |     |                          |
|                 |  |                |                |    |     |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|---|-----|----|----|----|--------------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 |    |    |    |                          |
| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)                                      | m 2 | 1  |    |    | WYB00907 夜間<br>単 - 2635号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RM-25                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB00908 夜間<br>単 - 2636号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RC-40                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB00910 夜間<br>単 - 2637号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                          |
| 単価              |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】ホリフレンスリーブ取付工            | 350 ~ 500       | 単位 | m | 数量  | 10 | 単価 |                          |
|-----------------------------|-----------------|----|---|-----|----|----|--------------------------|
| 名称                          | 規格              | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                       |
| ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】 | 400mm           | m  |   | 10  |    |    | WYB00913 夜間<br>単 - 2638号 |
| 管明示シート工                     |                 | m  |   | 10  |    |    | WYB00914 夜間<br>単 - 2639号 |
| 埋設シート(年号シール付, 上水用)          | 幅 3 0 0 , 5 0 m | 個  |   | 0.2 |    |    | Q30402506 夜間             |
| 明示テープ                       | 年号入り            | 個  |   | 0.5 |    |    | Q30400074 夜間             |
| 計                           |                 |    |   |     |    |    |                          |
| 単価                          |                 |    |   |     |    |    |                          |
|                             |                 |    |   |     |    |    |                          |
|                             |                 |    |   |     |    |    |                          |
|                             |                 |    |   |     |    |    |                          |
|                             |                 |    |   |     |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| ポンプ設置・撤去 |    | 単位 | 箇所 | 数量  | 1  | 単価 |                           |
|----------|----|----|----|-----|----|----|---------------------------|
| 名称       | 規格 | 単位 |    | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                        |
| 土木一般世話役  |    | 人  |    | 0.5 |    |    | R0125 夜間                  |
| 特殊作業員    |    | 人  |    | 0.1 |    |    | R0101 夜間                  |
| 普通作業員    |    | 人  |    | 2   |    |    | R0102 夜間                  |
| バックホウ運転  |    | 日  |    | 0.5 |    |    | WYB00916 夜間               |
| 諸雑費(まるめ) |    | 式  |    | 1   |    |    | 単 - 2640号<br>ZS3000004 夜間 |
| 計        |    |    |    |     |    |    |                           |
| 単価       |    |    |    |     |    |    |                           |
|          |    |    |    |     |    |    |                           |
|          |    |    |    |     |    |    |                           |
|          |    |    |    |     |    |    |                           |
|          |    |    |    |     |    |    |                           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称         | 規格    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|------------|-------|----|------|----|----|--------------------------|
| ポンプ運転      | 作業時排水 | 日  |      |    |    |                          |
| 特殊作業員      |       | 人  | 0.14 |    |    | R0101 夜間                 |
| 工事中水中ポンプ運転 | 作業時排水 | 日  | 1    |    |    | WYB00918 夜間<br>単 - 2641号 |
| 発動発電機運転    | 作業時排水 | 日  | 1    |    |    | WYB00919 夜間<br>単 - 2642号 |
| 諸雑費(率+まるめ) |       | 式  | 1    |    |    | ZS8000004 夜間             |
| 計          |       |    |      |    |    |                          |
| 単価         |       |    |      |    |    |                          |
|            |       |    |      |    |    |                          |
|            |       |    |      |    |    |                          |
|            |       |    |      |    |    |                          |
|            |       |    |      |    |    |                          |
|            |       |    |      |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 管切断工(既設管)      | 鑄鉄(FC) 150mm  | 単位  | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |                |
|----------------|---------------|-----|----|------|----|----|----------------|
| 名称             | 規格            | 単位  |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要             |
| 特殊作業員          |               | 人   |    | 0.01 |    |    | R0101 夜間       |
| 普通作業員          |               | 人   |    | 0.02 |    |    | R0102 夜間       |
| エンジンカッター(撤去管用) | エンジン付 500mm以下 | 供用日 |    | 0.01 |    |    | M1152001605 夜間 |
| 諸雑費(率+まるめ)     |               | 式   |    | 1    |    |    | ZS8000004 夜間   |
| 計              |               |     |    |      |    |    |                |
| 単価             |               |     |    |      |    |    |                |
| J01 撤去管材質      | 鑄鉄(FC)        |     |    |      |    |    |                |
| J02 呼び径        | 150mm         |     |    |      |    |    |                |
|                |               |     |    |      |    |    |                |
|                |               |     |    |      |    |    |                |
|                |               |     |    |      |    |    |                |
|                |               |     |    |      |    |    |                |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称           | 規格             | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|--------------|----------------|----|------|----|----|----------------------------|
| 管据付工(小運搬含む)  | 150mm ポリ無 シート無 | m  |      |    |    |                            |
| 配管工          |                | 人  | 0.09 |    |    | R0136 夜間                   |
| 普通作業員        |                | 人  | 0.15 |    |    | R0102 夜間                   |
| トラックレ-ン装置付運転 | 4t積2.9t吊       | 時間 | 1.34 |    |    | D090000120 夜間<br>単 - 2643号 |
| 諸雑費(まるめ)     |                | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間               |
| 計            |                |    |      |    |    |                            |
| 単価           |                |    |      |    |    |                            |
| J01 呼び径      | 150mm          |    |      |    |    |                            |
| J02 ポリスリ有無   | ポリ無            |    |      |    |    |                            |
| J03 明示シート有無  | シート無           |    |      |    |    |                            |
|              |                |    |      |    |    |                            |
|              |                |    |      |    |    |                            |
|              |                |    |      |    |    |                            |
|              |                |    |      |    |    |                            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                    | 規格           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|-----------------------|--------------|----|----|----|----|----------------------------|
| 管撤去工(管切断 小運搬含む)       | 鑄鉄(FC) 150mm | m  |    |    |    |                            |
| 撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版) | 150mm        | m  | 1  |    |    | D040205561 夜間<br>単 - 2644号 |
| 撤去管切断                 | 鑄鉄(FC) 150mm | m  | 1  |    |    | D040205370 夜間<br>単 - 2645号 |
| 計                     |              |    |    |    |    |                            |
| 単価                    |              |    |    |    |    |                            |
| J01 撤去管材質             | 鑄鉄(FC)       |    |    |    |    |                            |
| J02 呼び径               | 150mm        |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称             | 規格            | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要             |
|----------------|---------------|-----|-------|----|----|----------------|
| 管切断工(既設管)      | 鋳鉄(FC) 300mm  |     |       | 1  |    |                |
| 特殊作業員          |               | 人   | 0.015 |    |    | R0101 夜間       |
| 普通作業員          |               | 人   | 0.045 |    |    | R0102 夜間       |
| エンジンカッター(撤去管用) | エンジン付 500mm以下 | 供用日 | 0.015 |    |    | M1152001605 夜間 |
| 諸雑費(率+まるめ)     |               | 式   | 1     |    |    | ZS8000004 夜間   |
| 計              |               |     |       |    |    |                |
| 単価             |               |     |       |    |    |                |
| J01 撤去管材質      | 鋳鉄(FC)        |     |       |    |    |                |
| J02 呼び径        | 300mm         |     |       |    |    |                |
|                |               |     |       |    |    |                |
|                |               |     |       |    |    |                |
|                |               |     |       |    |    |                |
|                |               |     |       |    |    |                |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称          | 規格             | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|-------------|----------------|----|------|----|----|----------------------------|
| 管据付工(小運搬含む) | 300mm ポリ無 シート無 | m  |      |    |    |                            |
| 配管工         |                | 人  | 0.13 |    |    | R0136 夜間                   |
| 普通作業員       |                | 人  | 0.19 |    |    | R0102 夜間                   |
| トラックレン装置付運転 | 4t積2.9t吊       | 時間 | 1.54 |    |    | D090000120 夜間<br>単 - 2643号 |
| 諸雑費(まるめ)    |                | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間               |
| 計           |                |    |      |    |    |                            |
| 単価          |                |    |      |    |    |                            |
| J01 呼び径     | 300mm          |    |      |    |    |                            |
| J02 ポリスリ有無  | ポリ無            |    |      |    |    |                            |
| J03 明示シート有無 | シート無           |    |      |    |    |                            |
|             |                |    |      |    |    |                            |
|             |                |    |      |    |    |                            |
|             |                |    |      |    |    |                            |
|             |                |    |      |    |    |                            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                    | 規格           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|-----------------------|--------------|----|----|----|----|----------------------------|
| 管撤去工(管切断 小運搬含む)       | 鑄鉄(FC) 300mm | m  |    |    |    |                            |
| 撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版) | 300mm        | m  | 1  |    |    | D040205561 夜間<br>単 - 2646号 |
| 撤去管切断                 | 鑄鉄(FC) 300mm | m  | 1  |    |    | D040205370 夜間<br>単 - 2647号 |
| 計                     |              |    |    |    |    |                            |
| 単価                    |              |    |    |    |    |                            |
| J01 撤去管材質             | 鑄鉄(FC)       |    |    |    |    |                            |
| J02 呼び径               | 300mm        |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称             | 規格            | 単位  | 箇所 | 数量    | 1<br>単価 | 金額 | 摘要             |
|----------------|---------------|-----|----|-------|---------|----|----------------|
| 管切断工(既設管)      | 鋳鉄(FC) 400mm  |     |    |       |         |    |                |
| 特殊作業員          |               | 人   |    | 0.025 |         |    | R0101 夜間       |
| 普通作業員          |               | 人   |    | 0.077 |         |    | R0102 夜間       |
| エンジンカッター(撤去管用) | エンジン付 500mm以下 | 供用日 |    | 0.025 |         |    | M1152001605 夜間 |
| 諸雑費(率+まるめ)     |               | 式   |    | 1     |         |    | ZS8000004 夜間   |
| 計              |               |     |    |       |         |    |                |
| 単価             |               |     |    |       |         |    |                |
| J01 撤去管材質      | 鋳鉄(FC)        |     |    |       |         |    |                |
| J02 呼び径        | 400mm         |     |    |       |         |    |                |
|                |               |     |    |       |         |    |                |
|                |               |     |    |       |         |    |                |
|                |               |     |    |       |         |    |                |
|                |               |     |    |       |         |    |                |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格             | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
|----------------------|----------------|----|------|----|----|---------------|
| 管据付工(小運搬含む)          | 400mm ポリ無 シート無 | m  |      |    |    |               |
| 配管工                  |                | 人  | 0.21 |    |    | R0136 夜間      |
| 普通作業員                |                | 人  | 0.31 |    |    | R0102 夜間      |
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 4 . 9 t 吊      | 日  | 0.29 |    |    | L001120001 夜間 |
| 諸雑費 (まるめ)            |                | 式  | 1    |    |    | ZS3000004 夜間  |
| 計                    |                |    |      |    |    |               |
| 単価                   |                |    |      |    |    |               |
| J01 呼び径              | 400mm          |    |      |    |    |               |
| J02 ポリスリ有無           | ポリ無            |    |      |    |    |               |
| J03 明示シート有無          | シート無           |    |      |    |    |               |
|                      |                |    |      |    |    |               |
|                      |                |    |      |    |    |               |
|                      |                |    |      |    |    |               |
|                      |                |    |      |    |    |               |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                    | 規格           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|-----------------------|--------------|----|----|----|----|----------------------------|
| 管撤去工(管切断 小運搬含む)       | 鑄鉄(FC) 400mm | m  |    |    |    |                            |
| 撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版) | 400mm        | m  | 1  |    |    | D040205561 夜間<br>単 - 2648号 |
| 撤去管切断                 | 鑄鉄(FC) 400mm | m  | 1  |    |    | D040205370 夜間<br>単 - 2649号 |
| 計                     |              |    |    |    |    |                            |
| 単価                    |              |    |    |    |    |                            |
| J01 撤去管材質             | 鑄鉄(FC)       |    |    |    |    |                            |
| J02 呼び径               | 400mm        |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |
|                       |              |    |    |    |    |                            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|--------------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                          |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.42 |    |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.63 |    |    | R0102 夜間                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | WYB00922 夜間<br>単 - 2650号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計                    |  |                |      |    |    |                          |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称           | 規格                                     | 単位 | 数量             | 単価 | 金額  | 摘要                       |
|--------------|--|----|----------------|----|-----|--------------------------|
| 管路ハック杓掘削積込   | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量 | 100 | 単価                       |
| 土木一般世話役      |  | 人  | 1.9            |    |     | R0125 夜間                 |
| 普通作業員        |  | 人  | 5              |    |     | R0102 夜間                 |
| ハック杓運転(管路掘削) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | 11.1           |    |     | WYB00924 夜間<br>単 - 2651号 |
| 諸雑費(まるめ)     |  | 式  | 1              |    |     | ZS3000004 夜間             |
| 計            |  |    |                |    |     |                          |
| 単価           |  |    |                |    |     |                          |
|              |  |    |                |    |     |                          |
|              |  |    |                |    |     |                          |
|              |  |    |                |    |     |                          |
|              |  |    |                |    |     |                          |
|              |  |    |                |    |     |                          |



### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称       | 規格        | 単位             | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要    |
|----------|-----------|----------------|----|------|----|-------|
| 床掘り      | 土砂 現場制約あり | m <sup>3</sup> |    |      |    |       |
| 標準単価     |           |                |    |      |    |       |
| 労務構成比率   |           | %              |    |      |    |       |
| 普通作業員    |           | %              |    |      |    | R0102 |
| J01 土質   | 土砂        |                |    |      |    |       |
| J02 施工方法 | 現場制約あり    |                |    |      |    |       |
|          |           |                |    |      |    |       |
|          |           |                |    |      |    |       |
|          |           |                |    |      |    |       |
|          |           |                |    |      |    |       |
|          |           |                |    |      |    |       |
|          |           |                |    |      |    |       |
|          |           |                |    |      |    |       |
|          |           |                |    |      |    |       |
|          |           |                |    |      |    |       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格   | 単位             | 数量             | 100<br>単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------|----|--------------------------|
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量        |    |                          |
| 土木一般世話役         |  | 人              | 2.5            |           |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員           |  | 人              | 6.8            |           |    | R0102 夜間                 |
| バックホ運転(管路埋戻)    | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)     | 時間             | 7.6            |           |    | WYB00926 夜間<br>単 - 2652号 |
| クワ運転(管路埋戻)      |  | 日              | 3              |           |    | WYB00927 夜間<br>単 - 2653号 |
| 改良土             | 現場渡し(市内・庭窪浄水場)                             | m <sup>3</sup> | 133            |           |    | Z001075505 夜間            |
| 諸雑費(まるめ)        |  | 式              | 1              |           |    | ZS3000004 夜間             |
| 計               |  |                |                |           |    |                          |
| 単価              |  |                |                |           |    |                          |
|                 |  |                |                |           |    |                          |
|                 |  |                |                |           |    |                          |
|                 |  |                |                |           |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|---|-----|----|----|----|--------------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | 1  |    |    |                          |
| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)                                      | m 2 | 1  |    |    | WYB00940 夜間<br>単 - 2654号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RM-25                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB00941 夜間<br>単 - 2655号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RC-40                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB00943 夜間<br>単 - 2656号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                          |
| 単価              |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格                   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|----------------------|----------------------|----|------|----|----|--------------------------|
| 水替工(1)               | 作業時排水 / 発動発電機 1台 10m | 式  |      | 1  |    |                          |
| 名称                   | 規格                   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
| ポンプ運転(水替工1)(下位代価)    | 作業時排水 / 発動発電機 1台 10m | 日  | 0.03 |    |    | WYB00946 夜間<br>単 - 2657号 |
| ポンプ据付・撤去(水替工1)(下位代価) |                      | 現場 | 1    |    |    | WYB00947 夜間<br>単 - 2658号 |
| 計                    |                      |    |      |    |    |                          |
| 単価                   |                      |    |      |    |    |                          |
|                      |                      |    |      |    |    |                          |
|                      |                      |    |      |    |    |                          |
|                      |                      |    |      |    |    |                          |
|                      |                      |    |      |    |    |                          |
|                      |                      |    |      |    |    |                          |
|                      |                      |    |      |    |    |                          |
|                      |                      |    |      |    |    |                          |
|                      |                      |    |      |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|--------------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                          |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.42 |    |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.63 |    |    | R0102 夜間                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | WYB00950 夜間<br>単 - 2659号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計                    |  |                |      |    |    |                          |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称           | 規格                                     | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|--------------|--|----------------|------|----|----|--------------------------|
| 管路ハック杓掘削積込   | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>3</sup> |      |    |    |                          |
| 土木一般世話役      |  | 人              | 1.9  |    |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員        |  | 人              | 5    |    |    | R0102 夜間                 |
| ハック杓運転(管路掘削) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間             | 11.1 |    |    | WYB00952 夜間<br>単 - 2660号 |
| 諸雑費(まるめ)     |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計            |  |                |      |    |    |                          |
| 単価           |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 床掘り      |        | 土砂 現場制約あり |      | 単位   | m <sup>3</sup> | 数量 | 1 | 単価 |       |
|----------|--------|-----------|------|------|----------------|----|---|----|-------|
| 名称       | 規格     | 単位        | 構成比率 | 標準単価 | 単価             | 摘要 |   |    |       |
| 標準単価     |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
| 労務構成比率   |        | %         |      |      |                |    |   |    |       |
| 普通作業員    |        | %         |      |      |                |    |   |    | R0102 |
| J01 土質   | 土砂     |           |      |      |                |    |   |    |       |
| J02 施工方法 | 現場制約あり |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |
|          |        |           |      |      |                |    |   |    |       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格   | 単位             | 数量  | 100<br>単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|--|----------------|-----|-----------|----|--------------------------|
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>3</sup> |     |           |    |                          |
| 土木一般世話役         |  | 人              | 2.5 |           |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員           |  | 人              | 6.8 |           |    | R0102 夜間                 |
| バックホ運転(管路埋戻)    | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)     | 時間             | 7.6 |           |    | WYB00954 夜間<br>単 - 2661号 |
| クワ運転(管路埋戻)      |  | 日              | 3   |           |    | WYB00955 夜間<br>単 - 2662号 |
| 改良土             | 現場渡し(市内・庭窪浄水場)                             | m <sup>3</sup> | 133 |           |    | Z001075505 夜間            |
| 諸雑費(まるめ)        |  | 式              | 1   |           |    | ZS3000004 夜間             |
| 計               |  |                |     |           |    |                          |
| 単価              |  |                |     |           |    |                          |
|                 |  |                |     |           |    |                          |
|                 |  |                |     |           |    |                          |
|                 |  |                |     |           |    |                          |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|---|-----|----|----|----|--------------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 |    |    |    |                          |
| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)                                      | m 2 | 1  |    |    | WYB00968 夜間<br>単 - 2663号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RM-25                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB00969 夜間<br>単 - 2664号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RC-40                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB00971 夜間<br>単 - 2665号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                          |
| 単価              |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000250

| 名称         | 規格    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|------------|-------|----|------|----|----|--------------------------|
| ポンプ運転      | 作業時排水 | 日  |      |    |    |                          |
| 特殊作業員      |       | 人  | 0.14 |    |    | R0101 夜間                 |
| 工事中水中ポンプ運転 | 作業時排水 | 日  | 1    |    |    | WYB00974 夜間<br>単 - 2666号 |
| 発動発電機運転    | 作業時排水 | 日  | 1    |    |    | WYB00975 夜間<br>単 - 2667号 |
| 諸雑費(率+まるめ) |       | 式  | 1    |    |    | ZS8000004 夜間             |
| 計          |       |    |      |    |    |                          |
| 単価         |       |    |      |    |    |                          |
|            |       |    |      |    |    |                          |
|            |       |    |      |    |    |                          |
|            |       |    |      |    |    |                          |
|            |       |    |      |    |    |                          |
|            |       |    |      |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| ポンプ設置・撤去 |    | 単位 | 箇所 | 数量  | 1  | 単価 |                           |
|----------|----|----|----|-----|----|----|---------------------------|
| 名称       | 規格 | 単位 |    | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                        |
| 土木一般世話役  |    | 人  |    | 0.5 |    |    | R0125 夜間                  |
| 特殊作業員    |    | 人  |    | 0.1 |    |    | R0101 夜間                  |
| 普通作業員    |    | 人  |    | 2   |    |    | R0102 夜間                  |
| バックホウ運転  |    | 日  |    | 0.5 |    |    | WYB00977 夜間               |
| 諸雑費(まるめ) |    | 式  |    | 1   |    |    | 単 - 2668号<br>ZS3000004 夜間 |
| 計        |    |    |    |     |    |    |                           |
| 単価       |    |    |    |     |    |    |                           |
|          |    |    |    |     |    |    |                           |
|          |    |    |    |     |    |    |                           |
|          |    |    |    |     |    |    |                           |
|          |    |    |    |     |    |    |                           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|--------------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                          |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.42 |    |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.63 |    |    | R0102 夜間                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | WYB00980 夜間<br>単 - 2669号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計                    |  |                |      |    |    |                          |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称           | 規格                                     | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|--------------|--|----------------|------|----|----|--------------------------|
| 管路ハック杓掘削積込   | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>3</sup> |      |    |    |                          |
| 土木一般世話役      |  | 人              | 1.9  |    |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員        |  | 人              | 5    |    |    | R0102 夜間                 |
| ハック杓運転(管路掘削) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間             | 11.1 |    |    | WYB00982 夜間<br>単 - 2670号 |
| 諸雑費(まるめ)     |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計            |  |                |      |    |    |                          |
| 単価           |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                 | 規格           | 単位             | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要    |
|--------------------|--------------|----------------|----|------|----|-------|
| 床掘り                | 土砂 現場制約あり    | m <sup>3</sup> |    |      |    |       |
| 標準単価               |              |                |    |      |    |       |
| 労務構成比率             |              | %              |    |      |    |       |
| 普通作業員              |              | %              |    |      |    | R0102 |
| J01 土質<br>J02 施工方法 | 土砂<br>現場制約あり |                |    |      |    |       |
|                    |              |                |    |      |    |       |
|                    |              |                |    |      |    |       |
|                    |              |                |    |      |    |       |
|                    |              |                |    |      |    |       |
|                    |              |                |    |      |    |       |
|                    |              |                |    |      |    |       |
|                    |              |                |    |      |    |       |
|                    |              |                |    |      |    |       |
|                    |              |                |    |      |    |       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格   | 単位             | 数量  | 100<br>単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|--|----------------|-----|-----------|----|--------------------------|
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>3</sup> |     |           |    |                          |
| 土木一般世話役         |  | 人              | 2.5 |           |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員           |  | 人              | 6.8 |           |    | R0102 夜間                 |
| バックホ運転(管路埋戻)    | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)     | 時間             | 7.6 |           |    | WYB00984 夜間<br>単 - 2671号 |
| クワ運転(管路埋戻)      |  | 日              | 3   |           |    | WYB00985 夜間<br>単 - 2672号 |
| 改良土             | 現場渡し(市内・庭窪浄水場)                             | m <sup>3</sup> | 133 |           |    | Z001075505 夜間            |
| 諸雑費(まるめ)        |  | 式              | 1   |           |    | ZS3000004 夜間             |
| 計               |  |                |     |           |    |                          |
| 単価              |  |                |     |           |    |                          |
|                 |  |                |     |           |    |                          |
|                 |  |                |     |           |    |                          |
|                 |  |                |     |           |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|---|-----|----|----|----|--------------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | 1  |    |    |                          |
| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)                                      | m 2 | 1  |    |    | WYB00998 夜間<br>単 - 2673号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RM-25                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB00999 夜間<br>単 - 2674号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RC-40                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01001 夜間<br>単 - 2675号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                          |
| 単価              |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称         | 規格    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|------------|-------|----|------|----|----|--------------------------|
| ポンプ運転      | 作業時排水 | 日  |      |    |    |                          |
| 特殊作業員      |       | 人  | 0.14 |    |    | R0101 夜間                 |
| 工事用水中ポンプ運転 | 作業時排水 | 日  | 1    |    |    | WYB01004 夜間<br>単 - 2676号 |
| 発動発電機運転    | 作業時排水 | 日  | 1    |    |    | WYB01005 夜間<br>単 - 2677号 |
| 諸雑費(率+まるめ) |       | 式  | 1    |    |    | ZS8000004 夜間             |
| 計          |       |    |      |    |    |                          |
| 単価         |       |    |      |    |    |                          |
|            |       |    |      |    |    |                          |
|            |       |    |      |    |    |                          |
|            |       |    |      |    |    |                          |
|            |       |    |      |    |    |                          |
|            |       |    |      |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| ポンプ設置・撤去 |    | 単位 | 箇所 | 数量  | 1  | 単価 |                           |
|----------|----|----|----|-----|----|----|---------------------------|
| 名称       | 規格 | 単位 |    | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                        |
| 土木一般世話役  |    | 人  |    | 0.5 |    |    | R0125 夜間                  |
| 特殊作業員    |    | 人  |    | 0.1 |    |    | R0101 夜間                  |
| 普通作業員    |    | 人  |    | 2   |    |    | R0102 夜間                  |
| バックホウ運転  |    | 日  |    | 0.5 |    |    | WYB01007 夜間               |
| 諸雑費(まるめ) |    | 式  |    | 1   |    |    | 単 - 2678号<br>ZS3000004 夜間 |
| 計        |    |    |    |     |    |    |                           |
| 単価       |    |    |    |     |    |    |                           |
|          |    |    |    |     |    |    |                           |
|          |    |    |    |     |    |    |                           |
|          |    |    |    |     |    |    |                           |
|          |    |    |    |     |    |    |                           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】仕切弁取替工(下位代価)       | 150以下(A)                       | 単位 | 箇所 | 数量 | 1  | 単価 |                       |
|------------------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|-----------------------|
| 名称                     | 規格                             | 単位 |    | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| 鑄鉄製仕切弁設置工 機械           | 設置 150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準) | 基  |    | 1  |    |    | WYB02572<br>単 - 2679号 |
| 【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価) | 150以下                          | 箇所 |    | 6  |    |    | WYB02574<br>単 - 2680号 |
| 計                      |                                |    |    |    |    |    |                       |
| 単価                     |                                |    |    |    |    |    |                       |
|                        |                                |    |    |    |    |    |                       |
|                        |                                |    |    |    |    |    |                       |
|                        |                                |    |    |    |    |    |                       |
|                        |                                |    |    |    |    |    |                       |
|                        |                                |    |    |    |    |    |                       |
|                        |                                |    |    |    |    |    |                       |
|                        |                                |    |    |    |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 管連絡工              | 150mm エンジンカッター使用     | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |                       |
|-------------------|----------------------|----|----|------|----|----|-----------------------|
| 名称                | 規格                   | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| 土木一般世話役           |                      | 人  |    | 0.29 |    |    | R0125                 |
| 配管工               |                      | 人  |    | 0.58 |    |    | R0136                 |
| 普通作業員             |                      | 人  |    | 0.58 |    |    | R0102                 |
| 管切断工(新管・管端面防食工含む) | 150mm                | 口  |    | 2    |    |    | WYB02576<br>単 - 2681号 |
| 水替工(1)            | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m | 式  |    | 1    |    |    | WYB02577<br>単 - 2682号 |
| 諸雑費(まるめ)          |                      | 式  |    | 1    |    |    | ZS3000004             |
| 計                 |                      |    |    |      |    |    |                       |
| 単価                |                      |    |    |      |    |    |                       |
|                   |                      |    |    |      |    |    |                       |
|                   |                      |    |    |      |    |    |                       |
|                   |                      |    |    |      |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】ホリエレンスリーブ取付工            | 150以下    | 単位 | m | 数量  | 10 | 単価 |                       |
|-----------------------------|----------|----|---|-----|----|----|-----------------------|
| 名称                          | 規格       | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】 | 150mm    | m  |   | 10  |    |    | WYB02581<br>単 - 2683号 |
| 管明示シート工                     |          | m  |   | 10  |    |    | WYB02582<br>単 - 2684号 |
| 埋設シート（年号シール付，上水用）           | 幅150，50m | 個  |   | 0.2 |    |    | Q30402409             |
| 明示テープ                       | 年号入り     | 個  |   | 0.5 |    |    | Q30400074             |
| 計                           |          |    |   |     |    |    |                       |
| 単価                          |          |    |   |     |    |    |                       |
|                             |          |    |   |     |    |    |                       |
|                             |          |    |   |     |    |    |                       |
|                             |          |    |   |     |    |    |                       |
|                             |          |    |   |     |    |    |                       |
|                             |          |    |   |     |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】仕切弁取替工(下位代価)       | 200 ~ 300(B)                   | 単位 | 箇所 | 数量 | 1  | 単価       |           |
|------------------------|--------------------------------|----|----|----|----|----------|-----------|
| 名称                     | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要       |           |
| 鋳鉄製仕切弁設置工 機械           | 設置 200mm クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準) | 基  | 1  |    |    | WYB02613 | 単 - 2685号 |
| 【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価) | 200 ~ 300                      | 箇所 | 6  |    |    | WYB02615 | 単 - 2686号 |
| 計                      |                                |    |    |    |    |          |           |
| 単価                     |                                |    |    |    |    |          |           |
|                        |                                |    |    |    |    |          |           |
|                        |                                |    |    |    |    |          |           |
|                        |                                |    |    |    |    |          |           |
|                        |                                |    |    |    |    |          |           |
|                        |                                |    |    |    |    |          |           |
|                        |                                |    |    |    |    |          |           |
|                        |                                |    |    |    |    |          |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000026

| 管連絡工              | 200mm エンジンカッター使用     | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |                       |
|-------------------|----------------------|----|----|------|----|----|-----------------------|
| 名称                | 規格                   | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| 土木一般世話役           |                      | 人  |    | 0.31 |    |    | R0125                 |
| 配管工               |                      | 人  |    | 0.94 |    |    | R0136                 |
| 普通作業員             |                      | 人  |    | 0.94 |    |    | R0102                 |
| 管切断工(新管・管端面防食工含む) | 200mm                | 口  |    | 2    |    |    | WYB02617<br>単 - 2687号 |
| 水替工(1)            | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m | 式  |    | 1    |    |    | WYB02618<br>単 - 2688号 |
| トラックレン装置付運転       | 4t積2.9t吊             | 時間 |    | 2.5  |    |    | WYB02621<br>単 - 2689号 |
| 諸雑費(まるめ)          |                      | 式  |    | 1    |    |    | ZS3000004             |
| 計                 |                      |    |    |      |    |    |                       |
| 単価                |                      |    |    |      |    |    |                       |
|                   |                      |    |    |      |    |    |                       |
|                   |                      |    |    |      |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                          | 規格        | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|-----------------------------|-----------|----|-----|----|----|-------------------------|
| 【配修】ホリエレンスリーブ取付工            | 200       | m  |     |    |    |                         |
| ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】 | 200mm     | m  | 10  |    |    | D320000322<br>単 - 2690号 |
| 管明示シート工                     |           | m  | 10  |    |    | WYB02624<br>単 - 2691号   |
| 埋設シート(年号シール付, 上水用)          | 幅150, 50m | 個  | 0.2 |    |    | Q30402409               |
| 明示テープ                       | 年号入り      | 個  | 0.5 |    |    | Q30400074               |
| 計                           |           |    |     |    |    |                         |
| 単価                          |           |    |     |    |    |                         |
|                             |           |    |     |    |    |                         |
|                             |           |    |     |    |    |                         |
|                             |           |    |     |    |    |                         |
|                             |           |    |     |    |    |                         |
|                             |           |    |     |    |    |                         |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】仕切弁取替工(下位代価)       | 350 ~ 500(C)             | 単位 | 箇所 | 数量 | 1  | 単価       |  |
|------------------------|--------------------------|----|----|----|----|----------|--|
| 名称                     | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要       |  |
| 鑄鉄製仕切弁設置工 機械           | 設置 400mm 立型 (標準) 標準(1.0) | 基  | 1  |    |    | WYB02599 |  |
| 【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価) | 350 ~ 500                | 箇所 | 6  |    |    | WYB02600 |  |
| 計                      |                          |    |    |    |    |          |  |
| 単価                     |                          |    |    |    |    |          |  |
|                        |                          |    |    |    |    |          |  |
|                        |                          |    |    |    |    |          |  |
|                        |                          |    |    |    |    |          |  |
|                        |                          |    |    |    |    |          |  |
|                        |                          |    |    |    |    |          |  |
|                        |                          |    |    |    |    |          |  |
|                        |                          |    |    |    |    |          |  |

### 4次単価表

| 管連絡工                 | 400mm エンジンカッター使用 | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |                       |
|----------------------|------------------|----|----|------|----|----|-----------------------|
| 名称                   | 規格               | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| 土木一般世話役              |                  | 人  |    | 0.45 |    |    | R0125                 |
| 配管工                  |                  | 人  |    | 1.8  |    |    | R0136                 |
| とび工                  |                  | 人  |    | 0.45 |    |    | R0106                 |
| 普通作業員                |                  | 人  |    | 1.8  |    |    | R0102                 |
| 管切断工(新管・管端面防食工含む)    | 400mm            | 口  |    | 3    |    |    | WYB02602<br>単 - 2694号 |
| ポンプ運転                | 作業時排水            | 日  |    | 0.06 |    |    | WYB02603<br>単 - 2695号 |
| ポンプ設置・撤去             |                  | 箇所 |    | 1    |    |    | WYB02606<br>単 - 2696号 |
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 4 . 9 t 吊        | 日  |    | 0.45 |    |    | L001120001            |
| 諸雑費 (まるめ)            |                  | 式  |    | 1    |    |    | ZS3000004             |
| 計                    |                  |    |    |      |    |    |                       |
| 単価                   |                  |    |    |      |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】ホリフレンスリーブ取付工            | 350 ~ 500 | 単位 | m | 数量  | 10 | 単価 |                       |
|-----------------------------|-----------|----|---|-----|----|----|-----------------------|
| 名称                          | 規格        | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】 | 400mm     | m  |   | 10  |    |    | WYB02609<br>単 - 2697号 |
| 管明示シート工                     |           | m  |   | 10  |    |    | WYB02610<br>単 - 2698号 |
| 埋設シート(年号シール付, 上水用)          | 幅300, 50m | 個  |   | 0.2 |    |    | Q30402506             |
| 明示テープ                       | 年号入り      | 個  |   | 0.5 |    |    | Q30400074             |
| 計                           |           |    |   |     |    |    |                       |
| 単価                          |           |    |   |     |    |    |                       |
|                             |           |    |   |     |    |    |                       |
|                             |           |    |   |     |    |    |                       |
|                             |           |    |   |     |    |    |                       |
|                             |           |    |   |     |    |    |                       |
|                             |           |    |   |     |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格   | 単位 | 数量             | 単価 | 金額  | 摘要                    |
|----------------------|--|----|----------------|----|-----|-----------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量 | 100 | 単価                    |
| 土木一般世話役              |  | 人  | 0.42           |    |     | R0125                 |
| 普通作業員                |  | 人  | 0.63           |    |     | R0102                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間 | 3.35           |    |     | WYB01041<br>単 - 2699号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式  | 1              |    |     | ZS3000004             |
| 計                    |  |    |                |    |     |                       |
| 単価                   |  |    |                |    |     |                       |
|                      |  |    |                |    |     |                       |
|                      |  |    |                |    |     |                       |
|                      |  |    |                |    |     |                       |
|                      |  |    |                |    |     |                       |
|                      |  |    |                |    |     |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称           | 規格                                     | 単位 | 数量             | 単価  | 金額 | 摘要                    |
|--------------|--|----|----------------|-----|----|-----------------------|
| 管路ハック杓掘削積込   | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位 | m <sup>3</sup> |     |    |                       |
|              |  |    | 数量             | 100 | 単価 |                       |
| 土木一般世話役      |  | 人  | 1.9            |     |    | R0125                 |
| 普通作業員        |  | 人  | 5              |     |    | R0102                 |
| ハック杓運転(管路掘削) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | 11.1           |     |    | WYB01043<br>単 - 2700号 |
| 諸雑費(まるめ)     |  | 式  | 1              |     |    | ZS3000004             |
| 計            |  |    |                |     |    |                       |
| 単価           |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格   | 単位             | 数量             | 100<br>単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------|----|-----------------------|
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量        |    |                       |
| 土木一般世話役         |  | 人              | 2.5            |           |    | R0125                 |
| 普通作業員           |  | 人              | 6.8            |           |    | R0102                 |
| バックホ運転(管路埋戻)    | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)     | 時間             | 7.6            |           |    | WYB01048<br>単 - 2701号 |
| クワ運転(管路埋戻)      |  | 日              | 3              |           |    | WYB01049<br>単 - 2702号 |
| 改良土             | 現場渡し(市内・庭窪浄水場)                             | m <sup>3</sup> | 133            |           |    | Z001075505            |
| 諸雑費(まるめ)        |  | 式              | 1              |           |    | ZS3000004             |
| 計               |  |                |                |           |    |                       |
| 単価              |  |                |                |           |    |                       |
|                 |  |                |                |           |    |                       |
|                 |  |                |                |           |    |                       |
|                 |  |                |                |           |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------|---|-----|----|----|----|-----------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 |    |    |    |                       |
| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)                                      | m 2 | 1  |    |    | WYB01051<br>単 - 2703号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RM-25                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01052<br>単 - 2704号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RC-40                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01054<br>単 - 2705号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                       |
| 単価              |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                    | 規格                          | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------------|-----------------------------|----|----|----|----|----|-----------------------|
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有   | 単位 |    |    | 1  |    |                       |
| プレキャスト集水桝             | 据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用 | 基  |    | 1  |    |    | CB222800<br>単 - 2706号 |
| 計                     |                             |    |    |    |    |    |                       |
| 単価                    |                             |    |    |    |    |    |                       |
|                       |                             |    |    |    |    |    |                       |
|                       |                             |    |    |    |    |    |                       |
|                       |                             |    |    |    |    |    |                       |
|                       |                             |    |    |    |    |    |                       |
|                       |                             |    |    |    |    |    |                       |
|                       |                             |    |    |    |    |    |                       |
|                       |                             |    |    |    |    |    |                       |
|                       |                             |    |    |    |    |    |                       |
|                       |                             |    |    |    |    |    |                       |
|                       |                             |    |    |    |    |    |                       |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】仕切弁取替工(下位代価)       | 150以下(A)                       | 単位 | 箇所 | 数量 | 1  | 単価 |                       |
|------------------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|-----------------------|
| 名称                     | 規格                             | 単位 |    | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| 鑄鉄製仕切弁設置工 機械           | 設置 150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準) | 基  |    | 1  |    |    | WYB01070<br>単 - 2707号 |
| 【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価) | 150以下                          | 箇所 |    | 6  |    |    | WYB01072<br>単 - 2708号 |
| 計                      |                                |    |    |    |    |    |                       |
| 単価                     |                                |    |    |    |    |    |                       |
|                        |                                |    |    |    |    |    |                       |
|                        |                                |    |    |    |    |    |                       |
|                        |                                |    |    |    |    |    |                       |
|                        |                                |    |    |    |    |    |                       |
|                        |                                |    |    |    |    |    |                       |
|                        |                                |    |    |    |    |    |                       |
|                        |                                |    |    |    |    |    |                       |

### 4次単価表

| 管連絡工              | 150mm エンジンカッター使用     | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |                       |
|-------------------|----------------------|----|----|------|----|----|-----------------------|
| 名称                | 規格                   | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| 土木一般世話役           |                      | 人  |    | 0.29 |    |    | R0125                 |
| 配管工               |                      | 人  |    | 0.58 |    |    | R0136                 |
| 普通作業員             |                      | 人  |    | 0.58 |    |    | R0102                 |
| 管切断工(新管・管端面防食工含む) | 150mm                | 口  |    | 2    |    |    | WYB01074<br>単 - 2709号 |
| 水替工(1)            | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m | 式  |    | 1    |    |    | WYB01075<br>単 - 2710号 |
| 諸雑費(まるめ)          |                      | 式  |    | 1    |    |    | ZS3000004             |
| 計                 |                      |    |    |      |    |    |                       |
| 単価                |                      |    |    |      |    |    |                       |
|                   |                      |    |    |      |    |    |                       |
|                   |                      |    |    |      |    |    |                       |
|                   |                      |    |    |      |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】ホリシレンスリーブ取付工            | 150以下     | 単位 | m | 数量  | 10 | 単価 |                       |
|-----------------------------|-----------|----|---|-----|----|----|-----------------------|
| 名称                          | 規格        | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】 | 150mm     | m  |   | 10  |    |    | WYB01079<br>単 - 2711号 |
| 管明示シート工                     |           | m  |   | 10  |    |    | WYB01080<br>単 - 2712号 |
| 埋設シート(年号シール付, 上水用)          | 幅150, 50m | 個  |   | 0.2 |    |    | Q30402409             |
| 明示テープ                       | 年号入り      | 個  |   | 0.5 |    |    | Q30400074             |
| 計                           |           |    |   |     |    |    |                       |
| 単価                          |           |    |   |     |    |    |                       |
|                             |           |    |   |     |    |    |                       |
|                             |           |    |   |     |    |    |                       |
|                             |           |    |   |     |    |    |                       |
|                             |           |    |   |     |    |    |                       |
|                             |           |    |   |     |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|-----------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                       |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.42 |    |    | R0125                 |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.63 |    |    | R0102                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | WYB01083<br>単 - 2713号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004             |
| 計                    |  |                |      |    |    |                       |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称           | 規格                                     | 単位 | 数量             | 単価  | 金額 | 摘要                    |
|--------------|--|----|----------------|-----|----|-----------------------|
| 管路ハック杓掘削積込   | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位 | m <sup>3</sup> |     |    |                       |
|              |  |    | 数量             | 100 | 単価 |                       |
| 土木一般世話役      |  | 人  | 1.9            |     |    | R0125                 |
| 普通作業員        |  | 人  | 5              |     |    | R0102                 |
| ハック杓運転(管路掘削) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | 11.1           |     |    | WYB01085<br>単 - 2714号 |
| 諸雑費(まるめ)     |  | 式  | 1              |     |    | ZS3000004             |
| 計            |  |    |                |     |    |                       |
| 単価           |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格   | 単位             | 数量  | 100<br>単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------|--|----------------|-----|-----------|----|-----------------------|
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>3</sup> |     |           |    |                       |
| 土木一般世話役         |  | 人              | 2.5 |           |    | R0125                 |
| 普通作業員           |  | 人              | 6.8 |           |    | R0102                 |
| バックホ運転(管路埋戻)    | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)     | 時間             | 7.6 |           |    | WYB01090<br>単 - 2715号 |
| クワ運転(管路埋戻)      |  | 日              | 3   |           |    | WYB01091<br>単 - 2716号 |
| 改良土             | 現場渡し(市内・庭窪浄水場)                             | m <sup>3</sup> | 133 |           |    | Z001075505            |
| 諸雑費(まるめ)        |  | 式              | 1   |           |    | ZS3000004             |
| 計               |  |                |     |           |    |                       |
| 単価              |  |                |     |           |    |                       |
|                 |  |                |     |           |    |                       |
|                 |  |                |     |           |    |                       |
|                 |  |                |     |           |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------|---|-----|----|----|----|-----------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 |    |    |    |                       |
| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)                                      | m 2 | 1  |    |    | WYB01093<br>単 - 2717号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RM-25                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01094<br>単 - 2718号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RC-40                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01096<br>単 - 2719号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                       |
| 単価              |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                    | 規格                          | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------------|-----------------------------|----|----|----|---|----|----|-----------------------|
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有   | 単位 |    |    |   |    |    |                       |
| プレキャスト集水桝             | 据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用 | 基  |    | 1  |   |    |    | CB222800<br>単 - 2720号 |
| 計                     |                             |    |    |    |   |    |    |                       |
| 単価                    |                             |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                       |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】仕切弁取替工(下位代価)       | 200 ~ 300(B)                   | 単位 | 箇所 | 数量 | 1  | 単価 |                       |
|------------------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|-----------------------|
| 名称                     | 規格                             | 単位 |    | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| 鑄鉄製仕切弁設置工 機械           | 設置 200mm クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準) | 基  |    | 1  |    |    | WYB01112<br>単 - 2721号 |
| 【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価) | 200 ~ 300                      | 箇所 |    | 6  |    |    | WYB01114<br>単 - 2722号 |
| 計                      |                                |    |    |    |    |    |                       |
| 単価                     |                                |    |    |    |    |    |                       |
|                        |                                |    |    |    |    |    |                       |
|                        |                                |    |    |    |    |    |                       |
|                        |                                |    |    |    |    |    |                       |
|                        |                                |    |    |    |    |    |                       |
|                        |                                |    |    |    |    |    |                       |
|                        |                                |    |    |    |    |    |                       |
|                        |                                |    |    |    |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 管連絡工              | 200mm エンジンカッター使用     | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |                       |
|-------------------|----------------------|----|----|------|----|----|-----------------------|
| 名称                | 規格                   | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| 土木一般世話役           |                      | 人  |    | 0.31 |    |    | R0125                 |
| 配管工               |                      | 人  |    | 0.94 |    |    | R0136                 |
| 普通作業員             |                      | 人  |    | 0.94 |    |    | R0102                 |
| 管切断工(新管・管端面防食工含む) | 200mm                | 口  |    | 2    |    |    | WYB01116<br>単 - 2723号 |
| 水替工(1)            | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m | 式  |    | 1    |    |    | WYB01117<br>単 - 2724号 |
| トラックレン装置付運転       | 4t積2.9t吊             | 時間 |    | 2.5  |    |    | WYB01120<br>単 - 2725号 |
| 諸雑費(まるめ)          |                      | 式  |    | 1    |    |    | ZS3000004             |
| 計                 |                      |    |    |      |    |    |                       |
| 単価                |                      |    |    |      |    |    |                       |
|                   |                      |    |    |      |    |    |                       |
|                   |                      |    |    |      |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】ホリエレンスリーブ取付工            | 200       | 単位 | m | 数量  | 10 | 単価 |                         |
|-----------------------------|-----------|----|---|-----|----|----|-------------------------|
| 名称                          | 規格        | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                      |
| ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】 | 200mm     | m  |   | 10  |    |    | D320000322<br>単 - 2726号 |
| 管明示シート工                     |           | m  |   | 10  |    |    | WYB01123<br>単 - 2727号   |
| 埋設シート(年号シール付, 上水用)          | 幅150, 50m | 個  |   | 0.2 |    |    | Q30402409               |
| 明示テープ                       | 年号入り      | 個  |   | 0.5 |    |    | Q30400074               |
| 計                           |           |    |   |     |    |    |                         |
| 単価                          |           |    |   |     |    |    |                         |
|                             |           |    |   |     |    |    |                         |
|                             |           |    |   |     |    |    |                         |
|                             |           |    |   |     |    |    |                         |
|                             |           |    |   |     |    |    |                         |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|-----------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                       |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.42 |    |    | R0125                 |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.63 |    |    | R0102                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | WYB01126<br>単 - 2728号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004             |
| 計                    |  |                |      |    |    |                       |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称           | 規格                                     | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|--------------|--|----------------|------|----|----|-----------------------|
| 管路ハック杓掘削積込   | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>3</sup> |      |    |    |                       |
| 土木一般世話役      |  | 人              | 1.9  |    |    | R0125                 |
| 普通作業員        |  | 人              | 5    |    |    | R0102                 |
| ハック杓運転(管路掘削) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間             | 11.1 |    |    | WYB01128<br>単 - 2729号 |
| 諸雑費(まるめ)     |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004             |
| 計            |  |                |      |    |    |                       |
| 単価           |  |                |      |    |    |                       |
|              |  |                |      |    |    |                       |
|              |  |                |      |    |    |                       |
|              |  |                |      |    |    |                       |
|              |  |                |      |    |    |                       |
|              |  |                |      |    |    |                       |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称       | 規格        | 単位             | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要    |
|----------|-----------|----------------|----|------|----|-------|
| 床掘り      | 土砂 現場制約あり | m <sup>3</sup> |    |      |    |       |
| 標準単価     |           |                |    |      |    |       |
| 労務構成比率   |           | %              |    |      |    |       |
| 普通作業員    |           | %              |    |      |    | R0102 |
| J01 土質   | 土砂        |                |    |      |    |       |
| J02 施工方法 | 現場制約あり    |                |    |      |    |       |
|          |           |                |    |      |    |       |
|          |           |                |    |      |    |       |
|          |           |                |    |      |    |       |
|          |           |                |    |      |    |       |
|          |           |                |    |      |    |       |
|          |           |                |    |      |    |       |
|          |           |                |    |      |    |       |
|          |           |                |    |      |    |       |
|          |           |                |    |      |    |       |
|          |           |                |    |      |    |       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格   | 単位             | 数量             | 100<br>単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------|----|-----------------------|
| 管路埋戻(機械埋戻・ハック杓) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量        |    |                       |
| 土木一般世話役         |  | 人              | 2.5            |           |    | R0125                 |
| 普通作業員           |  | 人              | 6.8            |           |    | R0102                 |
| ハック杓運転(管路埋戻)    | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)     | 時間             | 7.6            |           |    | WYB01133<br>単 - 2730号 |
| クワ運転(管路埋戻)      |  | 日              | 3              |           |    | WYB01134<br>単 - 2731号 |
| 改良土             | 現場渡し(市内・庭窪浄水場)                             | m <sup>3</sup> | 133            |           |    | Z001075505            |
| 諸雑費(まるめ)        |  | 式              | 1              |           |    | ZS3000004             |
| 計               |  |                |                |           |    |                       |
| 単価              |  |                |                |           |    |                       |
|                 |  |                |                |           |    |                       |
|                 |  |                |                |           |    |                       |
|                 |  |                |                |           |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------|---|-----|----|----|----|-----------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | 1  |    |    |                       |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)                                      | m 2 | 1  |    |    | WYB01136<br>単 - 2732号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RM-25                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01137<br>単 - 2733号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RC-40                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01139<br>単 - 2734号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                       |
| 単価              |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                    | 規格                            | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------------|-------------------------------|----|----|----|---|----|----|-----------------------|
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 400・500 据付・撤去 有          | 単位 |    |    |   |    |    |                       |
| プレキャスト集水桝             | 据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用 | 基  |    | 1  |   |    |    | CB222800<br>単 - 2735号 |
| 計                     |                               |    |    |    |   |    |    |                       |
| 単価                    |                               |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 【配修】仕切弁取替工(下位代価)       | 350 ~ 500(C)             | 単位 | 箇所 | 数量 | 1  | 単価       |           |
|------------------------|--------------------------|----|----|----|----|----------|-----------|
| 名称                     | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要       |           |
| 鑄鉄製仕切弁設置工 機械           | 設置 400mm 立型 (標準) 標準(1.0) | 基  | 1  |    |    | WYB01155 | 単 - 2736号 |
| 【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価) | 350 ~ 500                | 箇所 | 6  |    |    | WYB01156 | 単 - 2737号 |
| 計                      |                          |    |    |    |    |          |           |
| 単価                     |                          |    |    |    |    |          |           |
|                        |                          |    |    |    |    |          |           |
|                        |                          |    |    |    |    |          |           |
|                        |                          |    |    |    |    |          |           |
|                        |                          |    |    |    |    |          |           |
|                        |                          |    |    |    |    |          |           |
|                        |                          |    |    |    |    |          |           |
|                        |                          |    |    |    |    |          |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-0000026

| 管連絡工                 | 400mm エンジンカッター使用 | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |                       |
|----------------------|------------------|----|----|------|----|----|-----------------------|
| 名称                   | 規格               | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| 土木一般世話役              |                  | 人  |    | 0.45 |    |    | R0125                 |
| 配管工                  |                  | 人  |    | 1.8  |    |    | R0136                 |
| とび工                  |                  | 人  |    | 0.45 |    |    | R0106                 |
| 普通作業員                |                  | 人  |    | 1.8  |    |    | R0102                 |
| 管切断工(新管・管端面防食工含む)    | 400mm            | 口  |    | 3    |    |    | WYB01158<br>単 - 2738号 |
| ポンプ運転                | 作業時排水            | 日  |    | 0.06 |    |    | WYB01159<br>単 - 2739号 |
| ポンプ設置・撤去             |                  | 箇所 |    | 1    |    |    | WYB01162<br>単 - 2740号 |
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 4 . 9 t 吊        | 日  |    | 0.45 |    |    | L001120001            |
| 諸雑費 (まるめ)            |                  | 式  |    | 1    |    |    | ZS3000004             |
| 計                    |                  |    |    |      |    |    |                       |
| 単価                   |                  |    |    |      |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                          | 規格              | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------------------|-----------------|----|-----|----|----|-----------------------|
| 【配修】ホリエレンスリーブ取付工            | 350 ~ 500       | m  |     |    |    |                       |
| ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】 | 400mm           | m  | 10  |    |    | WYB01165<br>単 - 2741号 |
| 管明示シート工                     |                 | m  | 10  |    |    | WYB01166<br>単 - 2742号 |
| 埋設シート(年号シール付, 上水用)          | 幅 3 0 0 , 5 0 m | 個  | 0.2 |    |    | Q30402506             |
| 明示テープ                       | 年号入り            | 個  | 0.5 |    |    | Q30400074             |
| 計                           |                 |    |     |    |    |                       |
| 単価                          |                 |    |     |    |    |                       |
|                             |                 |    |     |    |    |                       |
|                             |                 |    |     |    |    |                       |
|                             |                 |    |     |    |    |                       |
|                             |                 |    |     |    |    |                       |
|                             |                 |    |     |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称            | 規格                 | 単位 | 時間 | 数量   | 1 | 単価 | 金額 | 摘要         |
|---------------|--------------------|----|----|------|---|----|----|------------|
| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊           |    |    |      |   |    |    |            |
| 運転手(特殊)       |                    | 人  |    | 0.17 |   |    |    | R0114      |
| 軽油            | 1.2号               | L  |    | 5.7  |   |    |    | Z006702002 |
| トラック[クレーン装置付] | ベーストラック4t級 吊能力2.9t | 時間 |    | 1    |   |    |    | M000302013 |
| 諸雑費(まるめ)      |                    | 式  |    | 1    |   |    |    | ZS3000004  |
| 計             |                    |    |    |      |   |    |    |            |
| 単価            |                    |    |    |      |   |    |    |            |
| J01 機種        | 4t積2.9t吊           |    |    |      |   |    |    |            |
|               |                    |    |    |      |   |    |    |            |
|               |                    |    |    |      |   |    |    |            |
|               |                    |    |    |      |   |    |    |            |
|               |                    |    |    |      |   |    |    |            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|-----------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                       |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.42 |    |    | R0125                 |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.63 |    |    | R0102                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | WYB01169<br>単 - 2743号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004             |
| 計                    |  |                |      |    |    |                       |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称           | 規格                                     | 単位 | 数量             | 単価 | 金額  | 摘要                    |
|--------------|--|----|----------------|----|-----|-----------------------|
| 管路ハック杓掘削積込   | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量 | 100 | 単価                    |
| 土木一般世話役      |  | 人  | 1.9            |    |     | R0125                 |
| 普通作業員        |  | 人  | 5              |    |     | R0102                 |
| ハック杓運転(管路掘削) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | 11.1           |    |     | WYB01171<br>単 - 2744号 |
| 諸雑費(まるめ)     |  | 式  | 1              |    |     | ZS3000004             |
| 計            |  |    |                |    |     |                       |
| 単価           |  |    |                |    |     |                       |
|              |  |    |                |    |     |                       |
|              |  |    |                |    |     |                       |
|              |  |    |                |    |     |                       |
|              |  |    |                |    |     |                       |
|              |  |    |                |    |     |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格   | 単位             | 数量             | 100<br>単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------|----|-----------------------|
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量        |    |                       |
| 土木一般世話役         |  | 人              | 2.5            |           |    | R0125                 |
| 普通作業員           |  | 人              | 6.8            |           |    | R0102                 |
| バックホ運転(管路埋戻)    | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)     | 時間             | 7.6            |           |    | WYB01176<br>単 - 2745号 |
| クワ運転(管路埋戻)      |  | 日              | 3              |           |    | WYB01177<br>単 - 2746号 |
| 改良土             | 現場渡し(市内・庭窪浄水場)                             | m <sup>3</sup> | 133            |           |    | Z001075505            |
| 諸雑費(まるめ)        |  | 式              | 1              |           |    | ZS3000004             |
| 計               |  |                |                |           |    |                       |
| 単価              |  |                |                |           |    |                       |
|                 |  |                |                |           |    |                       |
|                 |  |                |                |           |    |                       |
|                 |  |                |                |           |    |                       |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------|---|-----|----|----|----|-----------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 |    |    |    |                       |
| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)                                      | m 2 | 1  |    |    | WYB01179<br>単 - 2747号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RM-25                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01180<br>単 - 2748号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RC-40                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01182<br>単 - 2749号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                       |
| 単価              |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|-----------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                       |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.42 |    |    | R0125                 |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.63 |    |    | R0102                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | WYB01198<br>単 - 2750号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004             |
| 計                    |  |                |      |    |    |                       |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称           | 規格                                     | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|--------------|--|----------------|------|----|----|-----------------------|
| 管路ハック杓掘削積込   | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>3</sup> |      |    |    |                       |
| 土木一般世話役      |  | 人              | 1.9  |    |    | R0125                 |
| 普通作業員        |  | 人              | 5    |    |    | R0102                 |
| ハック杓運転(管路掘削) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間             | 11.1 |    |    | WYB01200<br>単 - 2751号 |
| 諸雑費(まるめ)     |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004             |
| 計            |  |                |      |    |    |                       |
| 単価           |  |                |      |    |    |                       |
|              |  |                |      |    |    |                       |
|              |  |                |      |    |    |                       |
|              |  |                |      |    |    |                       |
|              |  |                |      |    |    |                       |
|              |  |                |      |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格   | 単位             | 数量             | 100<br>単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------|----|-----------------------|
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量        |    |                       |
| 土木一般世話役         |  | 人              | 2.5            |           |    | R0125                 |
| 普通作業員           |  | 人              | 6.8            |           |    | R0102                 |
| バックホ運転(管路埋戻)    | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)     | 時間             | 7.6            |           |    | WYB01205<br>単 - 2752号 |
| クワ運転(管路埋戻)      |  | 日              | 3              |           |    | WYB01206<br>単 - 2753号 |
| 改良土             | 現場渡し(市内・庭窪浄水場)                             | m <sup>3</sup> | 133            |           |    | Z001075505            |
| 諸雑費(まるめ)        |  | 式              | 1              |           |    | ZS3000004             |
| 計               |  |                |                |           |    |                       |
| 単価              |  |                |                |           |    |                       |
|                 |  |                |                |           |    |                       |
|                 |  |                |                |           |    |                       |
|                 |  |                |                |           |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------|---|-----|----|----|----|-----------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 |    |    |    |                       |
| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)                                      | m 2 | 1  |    |    | WYB01208<br>単 - 2754号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RM-25                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01209<br>単 - 2755号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RC-40                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01211<br>単 - 2756号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                       |
| 単価              |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                    | 規格                            | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------------|-------------------------------|----|----|----|---|----|----|-----------------------|
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 400・500 据付・撤去 有          | 単位 |    |    |   |    |    |                       |
| プレキャスト集水桝             | 据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用 | 基  |    | 1  |   |    |    | CB222800<br>単 - 2757号 |
| 計                     |                               |    |    |    |   |    |    |                       |
| 単価                    |                               |    |    |    |   |    |    |                       |
| J01 弁室類区分             | 制水弁室                          |    |    |    |   |    |    |                       |
| J02 弁室類規格(制水弁)        | 400・500                       |    |    |    |   |    |    |                       |
| J04 作業区分              | 据付・撤去                         |    |    |    |   |    |    |                       |
| J05 基礎砕石              | 有                             |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                    | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------------|-----------------------------------|----|----|----|----|-----------------------|
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 600~900(副弁内蔵式バタフライ弁) 据付・撤去 無 | 単位 | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| プレキャスト集水桝             | 据付・撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用   | 基  | 1  |    |    | CB222800<br>単 - 2758号 |
| 計                     |                                   |    |    |    |    |                       |
| 単価                    |                                   |    |    |    |    |                       |
| J01 弁室類区分             | 制水弁室                              |    |    |    |    |                       |
| J02 弁室類規格(制水弁)        | 600~900(副弁内蔵式バタフライ弁)              |    |    |    |    |                       |
| J04 作業区分              | 据付・撤去                             |    |    |    |    |                       |
| J05 基礎砕石              | 無                                 |    |    |    |    |                       |
|                       |                                   |    |    |    |    |                       |
|                       |                                   |    |    |    |    |                       |
|                       |                                   |    |    |    |    |                       |
|                       |                                   |    |    |    |    |                       |
|                       |                                   |    |    |    |    |                       |
|                       |                                   |    |    |    |    |                       |
|                       |                                   |    |    |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|-----------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                       |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.42 |    |    | R0125                 |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.63 |    |    | R0102                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | WYB01227<br>単 - 2759号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004             |
| 計                    |  |                |      |    |    |                       |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称           | 規格                                     | 単位 | 数量             | 単価 | 金額  | 摘要                    |
|--------------|--|----|----------------|----|-----|-----------------------|
| 管路ハック杓掘削積込   | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量 | 100 | 単価                    |
| 土木一般世話役      |  | 人  | 1.9            |    |     | R0125                 |
| 普通作業員        |  | 人  | 5              |    |     | R0102                 |
| ハック杓運転(管路掘削) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | 11.1           |    |     | WYB01229<br>単 - 2760号 |
| 諸雑費(まるめ)     |  | 式  | 1              |    |     | ZS3000004             |
| 計            |  |    |                |    |     |                       |
| 単価           |  |    |                |    |     |                       |
|              |  |    |                |    |     |                       |
|              |  |    |                |    |     |                       |
|              |  |    |                |    |     |                       |
|              |  |    |                |    |     |                       |
|              |  |    |                |    |     |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格   | 単位             | 数量             | 100<br>単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------|----|-----------------------|
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量        |    |                       |
| 土木一般世話役         |  | 人              | 2.5            |           |    | R0125                 |
| 普通作業員           |  | 人              | 6.8            |           |    | R0102                 |
| バックホ運転(管路埋戻)    | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)     | 時間             | 7.6            |           |    | WYB01234<br>単 - 2761号 |
| クワ運転(管路埋戻)      |  | 日              | 3              |           |    | WYB01235<br>単 - 2762号 |
| 改良土             | 現場渡し(市内・庭窪浄水場)                             | m <sup>3</sup> | 133            |           |    | Z001075505            |
| 諸雑費(まるめ)        |  | 式              | 1              |           |    | ZS3000004             |
| 計               |  |                |                |           |    |                       |
| 単価              |  |                |                |           |    |                       |
|                 |  |                |                |           |    |                       |
|                 |  |                |                |           |    |                       |
|                 |  |                |                |           |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------|---|-----|----|----|----|-----------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 |    |    |    |                       |
| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)                                      | m 2 | 1  |    |    | WYB01237<br>単 - 2763号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RM-25                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01238<br>単 - 2764号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RC-40                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01240<br>単 - 2765号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                       |
| 単価              |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                    | 規格                          | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------------|-----------------------------|----|----|----|---|----|----|-----------------------|
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有   | 単位 |    |    |   |    |    |                       |
| プレキャスト集水桝             | 据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用 | 基  |    | 1  |   |    |    | CB222800<br>単 - 2766号 |
| 計                     |                             |    |    |    |   |    |    |                       |
| 単価                    |                             |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|-----------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                       |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.42 |    |    | R0125                 |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.63 |    |    | R0102                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | WYB01257<br>単 - 2767号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004             |
| 計                    |  |                |      |    |    |                       |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称           | 規格                                     | 単位 | 数量             | 単価  | 金額 | 摘要                    |
|--------------|--|----|----------------|-----|----|-----------------------|
| 管路ハック杓掘削積込   | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位 | m <sup>3</sup> |     |    |                       |
|              |  |    | 数量             | 100 | 単価 |                       |
| 土木一般世話役      |  | 人  | 1.9            |     |    | R0125                 |
| 普通作業員        |  | 人  | 5              |     |    | R0102                 |
| ハック杓運転(管路掘削) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | 11.1           |     |    | WYB01259<br>単 - 2768号 |
| 諸雑費(まるめ)     |  | 式  | 1              |     |    | ZS3000004             |
| 計            |  |    |                |     |    |                       |
| 単価           |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格   | 単位             | 数量             | 100<br>単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------|----|-----------------------|
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量        |    |                       |
| 土木一般世話役         |  | 人              | 2.5            |           |    | R0125                 |
| 普通作業員           |  | 人              | 6.8            |           |    | R0102                 |
| バックホ運転(管路埋戻)    | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)     | 時間             | 7.6            |           |    | WYB01264<br>単 - 2769号 |
| クワ運転(管路埋戻)      |  | 日              | 3              |           |    | WYB01265<br>単 - 2770号 |
| 改良土             | 現場渡し(市内・庭窪浄水場)                             | m <sup>3</sup> | 133            |           |    | Z001075505            |
| 諸雑費(まるめ)        |  | 式              | 1              |           |    | ZS3000004             |
| 計               |  |                |                |           |    |                       |
| 単価              |  |                |                |           |    |                       |
|                 |  |                |                |           |    |                       |
|                 |  |                |                |           |    |                       |
|                 |  |                |                |           |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------|---|-----|----|----|----|-----------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 |    |    |    |                       |
| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)                                      | m 2 | 1  |    |    | WYB01267<br>単 - 2771号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RM-25                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01268<br>単 - 2772号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RC-40                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01270<br>単 - 2773号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                       |
| 単価              |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                    | 規格                            | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------------|-------------------------------|----|----|----|---|----|----|-----------------------|
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 400・500 据付・撤去 有          | 単位 |    |    |   |    |    |                       |
| プレキャスト集水桝             | 据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用 | 基  |    | 1  |   |    |    | CB222800<br>単 - 2774号 |
| 計                     |                               |    |    |    |   |    |    |                       |
| 単価                    |                               |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                       |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|-----------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                       |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.42 |    |    | R0125                 |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.63 |    |    | R0102                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | WYB01287<br>単 - 2775号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004             |
| 計                    |  |                |      |    |    |                       |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称           | 規格                                     | 単位 | 数量             | 単価  | 金額 | 摘要                    |
|--------------|--|----|----------------|-----|----|-----------------------|
| 管路ハック杓掘削積込   | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位 | m <sup>3</sup> |     |    |                       |
|              |  |    | 数量             | 100 | 単価 |                       |
| 土木一般世話役      |  | 人  | 1.9            |     |    | R0125                 |
| 普通作業員        |  | 人  | 5              |     |    | R0102                 |
| ハック杓運転(管路掘削) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | 11.1           |     |    | WYB01289<br>単 - 2776号 |
| 諸雑費(まるめ)     |  | 式  | 1              |     |    | ZS3000004             |
| 計            |  |    |                |     |    |                       |
| 単価           |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格   | 単位             | 数量  | 100<br>単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------|--|----------------|-----|-----------|----|-----------------------|
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>3</sup> |     |           |    |                       |
| 土木一般世話役         |  | 人              | 2.5 |           |    | R0125                 |
| 普通作業員           |  | 人              | 6.8 |           |    | R0102                 |
| バックホ運転(管路埋戻)    | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)     | 時間             | 7.6 |           |    | WYB01294<br>単 - 2777号 |
| クワ運転(管路埋戻)      |  | 日              | 3   |           |    | WYB01295<br>単 - 2778号 |
| 改良土             | 現場渡し(市内・庭窪浄水場)                             | m <sup>3</sup> | 133 |           |    | Z001075505            |
| 諸雑費(まるめ)        |  | 式              | 1   |           |    | ZS3000004             |
| 計               |  |                |     |           |    |                       |
| 単価              |  |                |     |           |    |                       |
|                 |  |                |     |           |    |                       |
|                 |  |                |     |           |    |                       |
|                 |  |                |     |           |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------|---|-----|----|----|----|-----------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 |    |    |    |                       |
| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)                                      | m 2 | 1  |    |    | WYB01297<br>単 - 2779号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RM-25                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01298<br>単 - 2780号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RC-40                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01300<br>単 - 2781号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                       |
| 単価              |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                    | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------------|-----------------------------------|----|----|----|----|-----------------------|
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 600~900(副弁内蔵式バタフライ弁) 据付・撤去 無 | 単位 |    | 1  |    |                       |
| プレキャスト集水桝             | 据付・撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用   | 基  | 1  |    |    | CB222800<br>単 - 2782号 |
| 計                     |                                   |    |    |    |    |                       |
| 単価                    |                                   |    |    |    |    |                       |
|                       |                                   |    |    |    |    |                       |
|                       |                                   |    |    |    |    |                       |
|                       |                                   |    |    |    |    |                       |
|                       |                                   |    |    |    |    |                       |
|                       |                                   |    |    |    |    |                       |
|                       |                                   |    |    |    |    |                       |
|                       |                                   |    |    |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|-----------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                       |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.42 |    |    | R0125                 |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.63 |    |    | R0102                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | WYB01343<br>単 - 2783号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004             |
| 計                    |  |                |      |    |    |                       |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称           | 規格                                     | 単位 | 数量             | 単価  | 金額 | 摘要                    |
|--------------|--|----|----------------|-----|----|-----------------------|
| 管路ハック杓掘削積込   | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位 | m <sup>3</sup> |     |    |                       |
|              |  |    | 数量             | 100 | 単価 |                       |
| 土木一般世話役      |  | 人  | 1.9            |     |    | R0125                 |
| 普通作業員        |  | 人  | 5              |     |    | R0102                 |
| ハック杓運転(管路掘削) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | 11.1           |     |    | WYB01345<br>単 - 2784号 |
| 諸雑費(まるめ)     |  | 式  | 1              |     |    | ZS3000004             |
| 計            |  |    |                |     |    |                       |
| 単価           |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |
|              |  |    |                |     |    |                       |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格                                       | 単位             | 数量  | 100<br>単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------|--|----------------|-----|-----------|----|-----------------------|
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ) | 改良土 加型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>3</sup> |     |           |    |                       |
| 土木一般世話役         |  | 人              | 2.5 |           |    | R0125                 |
| 普通作業員           |  | 人              | 6.8 |           |    | R0102                 |
| バックホ運転(管路埋戻)    | 加型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)     | 時間             | 7.6 |           |    | WYB01350<br>単 - 2785号 |
| クワ運転(管路埋戻)      |  | 日              | 3   |           |    | WYB01351<br>単 - 2786号 |
| 改良土             | 現場渡し(市内・庭窪浄水場)                           | m <sup>3</sup> | 133 |           |    | Z001075505            |
| 諸雑費(まるめ)        |  | 式              | 1   |           |    | ZS3000004             |
| 計               |  |                |     |           |    |                       |
| 単価              |  |                |     |           |    |                       |
|                 |  |                |     |           |    |                       |
|                 |  |                |     |           |    |                       |
|                 |  |                |     |           |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------|---|-----|----|----|----|-----------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 |    |    |    |                       |
| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)                                      | m 2 | 1  |    |    | WYB01353<br>単 - 2787号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RM-25                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01354<br>単 - 2788号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RC-40                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01356<br>単 - 2789号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                       |
| 単価              |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                    | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------------|--------------------------------|----|----|----|----|-----------------------|
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 600~900(副弁内蔵式バタフライ弁) 据付 無 | 単位 | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| プレキャスト集水桝             | 据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用   | 基  | 1  |    |    | CB222800<br>単 - 2790号 |
| 計                     |                                |    |    |    |    |                       |
| 単価                    |                                |    |    |    |    |                       |
|                       |                                |    |    |    |    |                       |
|                       |                                |    |    |    |    |                       |
|                       |                                |    |    |    |    |                       |
|                       |                                |    |    |    |    |                       |
|                       |                                |    |    |    |    |                       |
|                       |                                |    |    |    |    |                       |
|                       |                                |    |    |    |    |                       |
|                       |                                |    |    |    |    |                       |

### 4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称  | 規格                                 | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---|------------------------------------|----------------|------|------|----|------------|
| 土砂等運搬   | 現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 2.0km以下 | m <sup>3</sup> |      |      |    |            |
| 標準単価  |                                    |                |      |      |    |            |
| 労務構成比率  |                                    | %              |      |      |    |            |
| 運転手（一般）                                       |                                    | %              |      |      |    | R0115      |
| 材料構成比率  |                                    | %              |      |      |    |            |
| 軽油  | 1 . 2号                             | %              |      |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率  |                                    | %              |      |      |    |            |
| ダンプトラック [ オンロード・デイ2 t 積級<br>ーゼル ]<br>【タイヤ損耗費】 |                                    | %              |      |      |    | M000301001 |
| J01 土砂等発生現場                                   | 現場制約あり                             |                |      |      |    |            |
| J02 積込機種・規格                                   | 人力                                 |                |      |      |    |            |
| J03 土質  | 土砂（岩塊・玉石混り土含む）                     |                |      |      |    |            |
| J04 DID区間の有無                                  | 有り                                 |                |      |      |    |            |
| J18 運搬距離（km）（DID区間有）                          | 2.0km以下                            |                |      |      |    |            |
|   |                                    |                |      |      |    |            |
|   |                                    |                |      |      |    |            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格                   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|----------------------|----------------------|----|-----|----|----|-------------------------|
| 水替工(1)               | 作業時排水 / 発動発電機 1台 10m | 式  |     | 1  |    |                         |
| 名称                   | 規格                   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                      |
| ポンプ運転(水替工1)(下位代価)    | 作業時排水 / 発動発電機 1台 10m | 日  | 0.1 |    |    | D040610012<br>単 - 2791号 |
| ポンプ据付・撤去(水替工1)(下位代価) |                      | 現場 | 1   |    |    | D040610013<br>単 - 2792号 |
| 計                    |                      |    |     |    |    |                         |
| 単価                   |                      |    |     |    |    |                         |
| J01 排水駆動方法           | 作業時排水 / 発動発電機        |    |     |    |    |                         |
| J02 潜水ポンプ台数          | 1台                   |    |     |    |    |                         |
| J03 全揚程              | 10m                  |    |     |    |    |                         |
| J04 ポンプ運転日数          | 0.1日                 |    |     |    |    |                         |
|                      |                      |    |     |    |    |                         |
|                      |                      |    |     |    |    |                         |
|                      |                      |    |     |    |    |                         |
|                      |                      |    |     |    |    |                         |
|                      |                      |    |     |    |    |                         |
|                      |                      |    |     |    |    |                         |

### 4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称  | 規格                                 | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---|------------------------------------|----------------|------|------|----|------------|
| 土砂等運搬   | 現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 2.0km以下 | m <sup>3</sup> |      |      |    |            |
| 標準単価  |                                    |                |      |      |    |            |
| 労務構成比率  |                                    | %              |      |      |    |            |
| 運転手（一般）                                       |                                    | %              |      |      |    | R0115      |
| 材料構成比率  |                                    | %              |      |      |    |            |
| 軽油  | 1 . 2号                             | %              |      |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率  |                                    | %              |      |      |    |            |
| ダンプトラック [ オンロード・デイ2 t 積級<br>ーゼル ]<br>【タイヤ損耗費】 |                                    | %              |      |      |    | M000301001 |
| J01 土砂等発生現場                                   | 現場制約あり                             |                |      |      |    |            |
| J02 積込機種・規格                                   | 人力                                 |                |      |      |    |            |
| J03 土質  | 土砂（岩塊・玉石混り土含む）                     |                |      |      |    |            |
| J04 DID区間の有無                                  | 有り                                 |                |      |      |    |            |
| J18 運搬距離（km）（DID区間有）                          | 2.0km以下                            |                |      |      |    |            |
|   |                                    |                |      |      |    |            |
|   |                                    |                |      |      |    |            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格                   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                      |
|----------------------|----------------------|----|-----|----|----|-------------------------|
| 水替工(1)               | 作業時排水 / 発動発電機 1台 10m | 式  |     | 1  |    |                         |
| 名称                   | 規格                   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                      |
| ポンプ運転(水替工1)(下位代価)    | 作業時排水 / 発動発電機 1台 10m | 日  | 0.2 |    |    | D040610012<br>単 - 2791号 |
| ポンプ据付・撤去(水替工1)(下位代価) |                      | 現場 | 1   |    |    | D040610013<br>単 - 2792号 |
| 計                    |                      |    |     |    |    |                         |
| 単価                   |                      |    |     |    |    |                         |
| J01 排水駆動方法           | 作業時排水 / 発動発電機        |    |     |    |    |                         |
| J02 潜水ポンプ台数          | 1台                   |    |     |    |    |                         |
| J03 全揚程              | 10m                  |    |     |    |    |                         |
| J04 ポンプ運転日数          | 0.2日                 |    |     |    |    |                         |
|                      |                      |    |     |    |    |                         |
|                      |                      |    |     |    |    |                         |
|                      |                      |    |     |    |    |                         |
|                      |                      |    |     |    |    |                         |
|                      |                      |    |     |    |    |                         |
|                      |                      |    |     |    |    |                         |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 排水管清掃車運転費 下位代価        |                        | 単位 | 時間   | 数量 | 1  | 単価         |  |
|-----------------------|------------------------|----|------|----|----|------------|--|
| 名称                    | 規格                     | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |  |
| 排水管清掃車[高压水洗净式](ジェット式) | タンク容量5.3~5.8m3 圧力12MPa | 時間 | 1    |    |    | M001106005 |  |
| 運転手(一般)               |                        | 人  | 0.15 |    |    | R0115      |  |
| 軽油                    | 1.2号                   | L  | 6.5  |    |    | Z006702002 |  |
| 計                     |                        |    |      |    |    |            |  |
| 単価                    |                        |    |      |    |    |            |  |
|                       |                        |    |      |    |    |            |  |
|                       |                        |    |      |    |    |            |  |
|                       |                        |    |      |    |    |            |  |
|                       |                        |    |      |    |    |            |  |
|                       |                        |    |      |    |    |            |  |
|                       |                        |    |      |    |    |            |  |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 汚泥吸排車運転費 下位代価   |                                 | 単位 | 時間   | 数量 | 1  | 単価         |  |
|-----------------|---------------------------------|----|------|----|----|------------|--|
| 名称              | 規格                              | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要         |  |
| 汚泥吸排車 [トラック架装型] | 積載質量 3 . 1 ~ 3 . 5 t 吸入管径 75 mm | 時間 | 1    |    |    | M000593001 |  |
| 運転手 (一般)        |                                 | 人  | 0.15 |    |    | R0115      |  |
| 軽油              | 1 . 2号                          | L  | 7.4  |    |    | Z006702002 |  |
| 計               |                                 |    |      |    |    |            |  |
| 単価              |                                 |    |      |    |    |            |  |
|                 |                                 |    |      |    |    |            |  |
|                 |                                 |    |      |    |    |            |  |
|                 |                                 |    |      |    |    |            |  |
|                 |                                 |    |      |    |    |            |  |
|                 |                                 |    |      |    |    |            |  |
|                 |                                 |    |      |    |    |            |  |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 散水車運転費 下位代価   |           | 単位 | 時間 | 数量  | 1  | 単価 |            |
|---------------|-----------|----|----|-----|----|----|------------|
| 名称            | 規格        | 単位 |    | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要         |
| 軽油            | 1 . 2 号   | L  |    | 4.8 |    |    | Z006702002 |
| 運転手 (一般)      |           | 人  |    | 0.2 |    |    | R0115      |
| 散水車 [トラック架装型] | 3 8 0 0 L | 時間 |    | 1   |    |    | M001108007 |
| 計             |           |    |    |     |    |    |            |
| 単価            |           |    |    |     |    |    |            |
|               |           |    |    |     |    |    |            |
|               |           |    |    |     |    |    |            |
|               |           |    |    |     |    |    |            |
|               |           |    |    |     |    |    |            |
|               |           |    |    |     |    |    |            |
|               |           |    |    |     |    |    |            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                    | 規格                     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要        |
|-----------------------|------------------------|----|-----|----|----|-----------|
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付 無 |    |     | 10 |    |           |
| 土木一般世話役               |                        | 人  | 0.1 |    |    | R0125     |
| 特殊作業員                 |                        | 人  | 0.1 |    |    | R0101     |
| 普通作業員                 |                        | 人  | 0.2 |    |    | R0102     |
| 諸雑費(率+まるめ)            |                        | 式  | 1   |    |    | ZS8000004 |
| 計                     |                        |    |     |    |    |           |
| 単価                    |                        |    |     |    |    |           |
|                       |                        |    |     |    |    |           |
|                       |                        |    |     |    |    |           |
|                       |                        |    |     |    |    |           |
|                       |                        |    |     |    |    |           |
|                       |                        |    |     |    |    |           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                       | 規格  | 単位 | 箇所 | 数量  | 10<br>単価 | 金額 | 摘要                    |
|--------------------------|---|----|----|-----|----------|----|-----------------------|
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)    | 制水弁室 400・500 据付 無                         |    |    |     |          |    |                       |
| 土木一般世話役                  |   | 人  |    | 0.2 |          |    | R0125                 |
| 特殊作業員                    |   | 人  |    | 0.1 |          |    | R0101                 |
| 普通作業員                    |   | 人  |    | 0.1 |          |    | R0102                 |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない しない | 時間 |    | 2.6 |          |    | K0202062<br>単 - 2793号 |
| 諸雑費(率+まるめ)               |   | 式  |    | 1   |          |    | ZS8000004             |
| 計                        |   |    |    |     |          |    |                       |
| 単価                       |   |    |    |     |          |    |                       |
|                          |   |    |    |     |          |    |                       |
|                          |   |    |    |     |          |    |                       |
|                          |   |    |    |     |          |    |                       |
|                          |   |    |    |     |          |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|-----------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                       |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.42 |    |    | R0125                 |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.63 |    |    | R0102                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | WYB01373<br>単 - 2794号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004             |
| 計                    |  |                |      |    |    |                       |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------|---|-----|----|----|----|-----------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 |    |    |    |                       |
| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)                                      | m 2 | 1  |    |    | WYB01378<br>単 - 2795号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RM-25                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01379<br>単 - 2796号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RC-40                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01381<br>単 - 2797号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                       |
| 単価              |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) |    | 制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付 無 |     | 単位 | 箇所 | 数量        | 10 | 単価 |  |  |
|-----------------------|----|------------------------|-----|----|----|-----------|----|----|--|--|
| 名称                    | 規格 | 単位                     | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要        |    |    |  |  |
| 土木一般世話役               |    | 人                      | 0.1 |    |    | R0125     |    |    |  |  |
| 特殊作業員                 |    | 人                      | 0.1 |    |    | R0101     |    |    |  |  |
| 普通作業員                 |    | 人                      | 0.2 |    |    | R0102     |    |    |  |  |
| 諸雑費(率+まるめ)            |    | 式                      | 1   |    |    | ZS8000004 |    |    |  |  |
| 計                     |    |                        |     |    |    |           |    |    |  |  |
| 単価                    |    |                        |     |    |    |           |    |    |  |  |
|                       |    |                        |     |    |    |           |    |    |  |  |
|                       |    |                        |     |    |    |           |    |    |  |  |
|                       |    |                        |     |    |    |           |    |    |  |  |
|                       |    |                        |     |    |    |           |    |    |  |  |
|                       |    |                        |     |    |    |           |    |    |  |  |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|-----------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                       |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.42 |    |    | R0125                 |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.63 |    |    | R0102                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | WYB01394<br>単 - 2798号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004             |
| 計                    |  |                |      |    |    |                       |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------|---|-----|----|----|----|-----------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | 1  |    |    |                       |
| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)                                      | m 2 | 1  |    |    | WYB01399<br>単 - 2799号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RM-25                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01400<br>単 - 2800号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RC-40                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01402<br>単 - 2801号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                       |
| 単価              |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                       | 規格  | 単位 | 箇所 | 数量  | 10<br>単価 | 金額 | 摘要                    |
|--------------------------|---|----|----|-----|----------|----|-----------------------|
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)    | 制水弁室 400・500 据付 無                         |    |    |     |          |    |                       |
| 土木一般世話役                  |   | 人  |    | 0.2 |          |    | R0125                 |
| 特殊作業員                    |   | 人  |    | 0.1 |          |    | R0101                 |
| 普通作業員                    |   | 人  |    | 0.1 |          |    | R0102                 |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない しない | 時間 |    | 2.6 |          |    | K0202062<br>単 - 2802号 |
| 諸雑費(率+まるめ)               |   | 式  |    | 1   |          |    | ZS8000004             |
| 計                        |   |    |    |     |          |    |                       |
| 単価                       |   |    |    |     |          |    |                       |
|                          |   |    |    |     |          |    |                       |
|                          |   |    |    |     |          |    |                       |
|                          |   |    |    |     |          |    |                       |
|                          |   |    |    |     |          |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|-----------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                       |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.42 |    |    | R0125                 |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.63 |    |    | R0102                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | WYB01415<br>単 - 2803号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004             |
| 計                    |  |                |      |    |    |                       |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000026

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------|---|-----|----|----|----|-----------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 |    |    |    |                       |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)                                      | m 2 | 1  |    |    | WYB01420<br>単 - 2804号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RM-25                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01421<br>単 - 2805号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RC-40                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01423<br>単 - 2806号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                       |
| 単価              |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                      | 規格  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                     |
|-------------------------|---|----|-----|----|----|------------------------|
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)   | 制水弁室 600~900(副弁内蔵式バクワイ弁) 据付 無             | 単位 | 数量  | 10 | 単価 |                        |
| 土木一般世話役                 |   | 人  | 1   |    |    | R0125                  |
| 特殊作業員                   |   | 人  | 0.3 |    |    | R0101                  |
| 普通作業員                   |   | 人  | 1.3 |    |    | R0102                  |
| バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない しない | 時間 | 5.7 |    |    | K0202062               |
| 諸雑費(率+まるめ)              |   | 式  | 1   |    |    | 単 - 2807号<br>ZS8000004 |
| 計                       |   |    |     |    |    |                        |
| 単価                      |   |    |     |    |    |                        |
|                         |   |    |     |    |    |                        |
|                         |   |    |     |    |    |                        |
|                         |   |    |     |    |    |                        |
|                         |   |    |     |    |    |                        |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|-----------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                       |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.42 |    |    | R0125                 |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.63 |    |    | R0102                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | WYB01456<br>単 - 2808号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004             |
| 計                    |  |                |      |    |    |                       |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称           | 規格                                     | 単位 | 数量             | 単価 | 金額  | 摘要                    |
|--------------|--|----|----------------|----|-----|-----------------------|
| 管路ハック杓掘削積込   | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量 | 100 | 単価                    |
| 土木一般世話役      |  | 人  | 1.9            |    |     | R0125                 |
| 普通作業員        |  | 人  | 5              |    |     | R0102                 |
| ハック杓運転(管路掘削) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | 11.1           |    |     | WYB01458<br>単 - 2809号 |
| 諸雑費(まるめ)     |  | 式  | 1              |    |     | ZS3000004             |
| 計            |  |    |                |    |     |                       |
| 単価           |  |    |                |    |     |                       |
|              |  |    |                |    |     |                       |
|              |  |    |                |    |     |                       |
|              |  |    |                |    |     |                       |
|              |  |    |                |    |     |                       |
|              |  |    |                |    |     |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格   | 単位             | 数量  | 100<br>単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------|--|----------------|-----|-----------|----|-----------------------|
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>3</sup> |     |           |    |                       |
| 土木一般世話役         |  | 人              | 2.5 |           |    | R0125                 |
| 普通作業員           |  | 人              | 6.8 |           |    | R0102                 |
| バックホ運転(管路埋戻)    | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)     | 時間             | 7.6 |           |    | WYB01467<br>単 - 2810号 |
| クワ運転(管路埋戻)      |  | 日              | 3   |           |    | WYB01468<br>単 - 2811号 |
| 改良土             | 現場渡し(市内・庭窪浄水場)                             | m <sup>3</sup> | 133 |           |    | Z001075505            |
| 諸雑費(まるめ)        |  | 式              | 1   |           |    | ZS3000004             |
| 計               |  |                |     |           |    |                       |
| 単価              |  |                |     |           |    |                       |
|                 |  |                |     |           |    |                       |
|                 |  |                |     |           |    |                       |
|                 |  |                |     |           |    |                       |



### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 型枠                      | 一般型枠 均しコンクリート    | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価 |       |
|-------------------------|------------------|----|----------------|------|----|----|-------|
| 名称                      | 規格               | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要 |       |
| 標準単価                    |                  |    |                |      |    |    |       |
| 労務構成比率                  |                  | %  |                |      |    |    |       |
| 型わく工                    |                  | 人  |                |      |    |    | R0133 |
| 普通作業員                   |                  | 人  |                |      |    |    | R0102 |
| 土木一般世話役                 |                  | 人  |                |      |    |    | R0125 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>均しコンクリート |    |                |      |    |    |       |
|                         |                  |    |                |      |    |    |       |
|                         |                  |    |                |      |    |    |       |
|                         |                  |    |                |      |    |    |       |
|                         |                  |    |                |      |    |    |       |
|                         |                  |    |                |      |    |    |       |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称            | 規格             | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|----------------|----|------|------|----|------------|
| 標準単価          |                |    |      |      |    |            |
| 労務構成比率        |                | %  |      |      |    |            |
| 普通作業員         |                | 人  |      |      |    | R0102      |
| 特殊作業員         |                | 人  |      |      |    | R0101      |
| 土木一般世話役       |                | 人  |      |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |                | %  |      |      |    |            |
| 生コンクリート       | 18 - 8 - 40 高炉 | %  |      |      |    | Z002012010 |
| J01 構造物種別     | 小型構造物          |    |      |      |    |            |
| J02 打設工法      | 人力打設           |    |      |      |    |            |
| J03 コンクリート規格  | 18-8-40 ( 高炉 ) |    |      |      |    |            |
| J05 養生工の種類    | 一般養生           |    |      |      |    |            |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し             |    |      |      |    |            |
| J13 費用の内訳     | 全ての費用          |    |      |      |    |            |
|               |                |    |      |      |    |            |
|               |                |    |      |      |    |            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------|---|-----|----|----|----|-----------------------|
| 市道一次本復旧工(歩道)    | 3 - 5 型工 1 . 4 m未満(人力) プライムコート RC-30 (標準) | m 2 |    |    |    |                       |
| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| アスファルト舗装工(人力)歩道 | 歩道 3cm 再生品(標準)                            | m 2 | 1  |    |    | WYB01470<br>単 - 2812号 |
| 路盤工(人力)         | 5 c m RC-30                               | m 2 | 1  |    |    | WYB01471<br>単 - 2813号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                       |
| 単価              |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                       | 規格  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|--------------------------|---|----|-----|----|----|-----------------------|
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)    | 制水弁室 400・500 据付 有                         |    |     | 10 |    |                       |
| 土木一般世話役                  |   | 人  | 0.2 |    |    | R0125                 |
| 特殊作業員                    |   | 人  | 0.1 |    |    | R0101                 |
| 普通作業員                    |   | 人  | 0.1 |    |    | R0102                 |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない しない | 時間 | 2.6 |    |    | K0202062<br>単 - 2814号 |
| 基礎砕石費                    |   | 式  | 1   |    |    | ZS7210150             |
| 諸雑費(率+まるめ)               |   | 式  | 1   |    |    | ZS8000004             |
| 計                        |   |    |     |    |    |                       |
| 単価                       |   |    |     |    |    |                       |
|                          |   |    |     |    |    |                       |
|                          |   |    |     |    |    |                       |
|                          |   |    |     |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|-----------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                       |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.42 |    |    | R0125                 |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.63 |    |    | R0102                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | WYB01476<br>単 - 2815号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004             |
| 計                    |  |                |      |    |    |                       |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称           | 規格                                     | 単位 | 数量             | 単価 | 金額  | 摘要                    |
|--------------|--|----|----------------|----|-----|-----------------------|
| 管路ハック杓掘削積込   | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量 | 100 | 単価                    |
| 土木一般世話役      |  | 人  | 1.9            |    |     | R0125                 |
| 普通作業員        |  | 人  | 5              |    |     | R0102                 |
| ハック杓運転(管路掘削) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | 11.1           |    |     | WYB01478<br>単 - 2816号 |
| 諸雑費(まるめ)     |  | 式  | 1              |    |     | ZS3000004             |
| 計            |  |    |                |    |     |                       |
| 単価           |  |    |                |    |     |                       |
|              |  |    |                |    |     |                       |
|              |  |    |                |    |     |                       |
|              |  |    |                |    |     |                       |
|              |  |    |                |    |     |                       |
|              |  |    |                |    |     |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

| 名称              | 規格   | 単位             | 数量  | 100<br>単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------|--|----------------|-----|-----------|----|-----------------------|
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>3</sup> |     |           |    |                       |
| 土木一般世話役         |  | 人              | 2.5 |           |    | R0125                 |
| 普通作業員           |  | 人              | 6.8 |           |    | R0102                 |
| バックホ運転(管路埋戻)    | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)     | 時間             | 7.6 |           |    | WYB01487<br>単 - 2817号 |
| クワ運転(管路埋戻)      |  | 日              | 3   |           |    | WYB01488<br>単 - 2818号 |
| 改良土             | 現場渡し(市内・庭窪浄水場)                             | m <sup>3</sup> | 133 |           |    | Z001075505            |
| 諸雑費(まるめ)        |  | 式              | 1   |           |    | ZS3000004             |
| 計               |  |                |     |           |    |                       |
| 単価              |  |                |     |           |    |                       |
|                 |  |                |     |           |    |                       |
|                 |  |                |     |           |    |                       |
|                 |  |                |     |           |    |                       |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 型枠                      | 一般型枠 均しコンクリート    | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価 |       |
|-------------------------|------------------|----|----------------|------|----|----|-------|
| 名称                      | 規格               | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要 |       |
| 標準単価                    |                  |    |                |      |    |    |       |
| 労務構成比率                  |                  | %  |                |      |    |    |       |
| 型わく工                    |                  | 人  |                |      |    |    | R0133 |
| 普通作業員                   |                  | 人  |                |      |    |    | R0102 |
| 土木一般世話役                 |                  | 人  |                |      |    |    | R0125 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>均しコンクリート |    |                |      |    |    |       |
|                         |                  |    |                |      |    |    |       |
|                         |                  |    |                |      |    |    |       |
|                         |                  |    |                |      |    |    |       |
|                         |                  |    |                |      |    |    |       |
|                         |                  |    |                |      |    |    |       |



### 4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称            | 規格             | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|----------------|----|------|------|----|------------|
| 標準単価          |                |    |      |      |    |            |
| 労務構成比率        |                | %  |      |      |    |            |
| 普通作業員         |                | 人  |      |      |    | R0102      |
| 特殊作業員         |                | 人  |      |      |    | R0101      |
| 土木一般世話役       |                | 人  |      |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |                | %  |      |      |    |            |
| 生コンクリート       | 18 - 8 - 40 高炉 | %  |      |      |    | Z002012010 |
| J01 構造物種別     | 小型構造物          |    |      |      |    |            |
| J02 打設工法      | 人力打設           |    |      |      |    |            |
| J03 コンクリート規格  | 18-8-40（高炉）    |    |      |      |    |            |
| J05 養生工の種類    | 一般養生           |    |      |      |    |            |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し             |    |      |      |    |            |
| J13 費用の内訳     | 全ての費用          |    |      |      |    |            |
|               |                |    |      |      |    |            |
|               |                |    |      |      |    |            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------|---|-----|----|----|----|-----------------------|
| 市道一次本復旧工(歩道)    | 3 - 5 型工 1 . 4 m未満(人力) プライムコート RC-30 (標準) | m 2 |    |    |    |                       |
| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| アスファルト舗装工(人力)歩道 | 歩道 3cm 再生品(標準)                            | m 2 | 1  |    |    | WYB01490<br>単 - 2819号 |
| 路盤工(人力)         | 5 c m RC-30                               | m 2 | 1  |    |    | WYB01491<br>単 - 2820号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                       |
| 単価              |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) |    | 制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付 有 |     | 単位 | 箇所 | 数量        | 10 | 単価 |  |  |
|-----------------------|----|------------------------|-----|----|----|-----------|----|----|--|--|
| 名称                    | 規格 | 単位                     | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要        |    |    |  |  |
| 土木一般世話役               |    | 人                      | 0.1 |    |    | R0125     |    |    |  |  |
| 特殊作業員                 |    | 人                      | 0.1 |    |    | R0101     |    |    |  |  |
| 普通作業員                 |    | 人                      | 0.2 |    |    | R0102     |    |    |  |  |
| 基礎碎石費                 |    | 式                      | 1   |    |    | ZS7210150 |    |    |  |  |
| 諸雑費(率+まるめ)            |    | 式                      | 1   |    |    | ZS8000004 |    |    |  |  |
| 計                     |    |                        |     |    |    |           |    |    |  |  |
| 単価                    |    |                        |     |    |    |           |    |    |  |  |
|                       |    |                        |     |    |    |           |    |    |  |  |
|                       |    |                        |     |    |    |           |    |    |  |  |
|                       |    |                        |     |    |    |           |    |    |  |  |
|                       |    |                        |     |    |    |           |    |    |  |  |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|-----------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                       |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.42 |    |    | R0125                 |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.63 |    |    | R0102                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | WYB01496<br>単 - 2821号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004             |
| 計                    |  |                |      |    |    |                       |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |
|                      |  |                |      |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称           | 規格                                    | 単位 | 数量             | 単価 | 金額  | 摘要                    |
|--------------|---------------------------------------|----|----------------|----|-----|-----------------------|
| 管路ハック杓掘削積込   | 加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量 | 100 | 単価                    |
| 土木一般世話役      |                                       | 人  | 1.9            |    |     | R0125                 |
| 普通作業員        |                                       | 人  | 5              |    |     | R0102                 |
| ハック杓運転(管路掘削) | 加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | 11.1           |    |     | WYB01498<br>単 - 2822号 |
| 諸雑費(まるめ)     |                                       | 式  | 1              |    |     | ZS3000004             |
| 計            |                                       |    |                |    |     |                       |
| 単価           |                                       |    |                |    |     |                       |
|              |                                       |    |                |    |     |                       |
|              |                                       |    |                |    |     |                       |
|              |                                       |    |                |    |     |                       |
|              |                                       |    |                |    |     |                       |
|              |                                       |    |                |    |     |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格   | 単位             | 数量             | 100<br>単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------|----|-----------------------|
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量        |    |                       |
| 土木一般世話役         |  | 人              | 2.5            |           |    | R0125                 |
| 普通作業員           |  | 人              | 6.8            |           |    | R0102                 |
| バックホ運転(管路埋戻)    | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)     | 時間             | 7.6            |           |    | WYB01507<br>単 - 2823号 |
| クワ運転(管路埋戻)      |  | 日              | 3              |           |    | WYB01508<br>単 - 2824号 |
| 改良土             | 現場渡し(市内・庭窪浄水場)                             | m <sup>3</sup> | 133            |           |    | Z001075505            |
| 諸雑費(まるめ)        |  | 式              | 1              |           |    | ZS3000004             |
| 計               |  |                |                |           |    |                       |
| 単価              |  |                |                |           |    |                       |
|                 |  |                |                |           |    |                       |
|                 |  |                |                |           |    |                       |
|                 |  |                |                |           |    |                       |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 型枠                      | 一般型枠 均しコンクリート    | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価 |       |
|-------------------------|------------------|----|----------------|------|----|----|-------|
| 名称                      | 規格               | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要 |       |
| 標準単価                    |                  |    |                |      |    |    |       |
| 労務構成比率                  |                  | %  |                |      |    |    |       |
| 型わく工                    |                  | 人  |                |      |    |    | R0133 |
| 普通作業員                   |                  | 人  |                |      |    |    | R0102 |
| 土木一般世話役                 |                  | 人  |                |      |    |    | R0125 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>均しコンクリート |    |                |      |    |    |       |
|                         |                  |    |                |      |    |    |       |
|                         |                  |    |                |      |    |    |       |
|                         |                  |    |                |      |    |    |       |
|                         |                  |    |                |      |    |    |       |
|                         |                  |    |                |      |    |    |       |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称            | 規格             | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|----------------|----|------|------|----|------------|
| 標準単価          |                |    |      |      |    |            |
| 労務構成比率        |                | %  |      |      |    |            |
| 普通作業員         |                | 人  |      |      |    | R0102      |
| 特殊作業員         |                | 人  |      |      |    | R0101      |
| 土木一般世話役       |                | 人  |      |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |                | %  |      |      |    |            |
| 生コンクリート       | 18 - 8 - 40 高炉 | %  |      |      |    | Z002012010 |
| J01 構造物種別     | 小型構造物          |    |      |      |    |            |
| J02 打設工法      | 人力打設           |    |      |      |    |            |
| J03 コンクリート規格  | 18-8-40 ( 高炉 ) |    |      |      |    |            |
| J05 養生工の種類    | 一般養生           |    |      |      |    |            |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し             |    |      |      |    |            |
| J13 費用の内訳     | 全ての費用          |    |      |      |    |            |
|               |                |    |      |      |    |            |
|               |                |    |      |      |    |            |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------|---|-----|----|----|----|-----------------------|
| 市道一次本復旧工(歩道)    | 3 - 5 型工 1 . 4 m未満(人力) プライムコート RC-30 (標準) | m 2 |    |    |    |                       |
| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| アスファルト舗装工(人力)歩道 | 歩道 3cm 再生品(標準)                            | m 2 | 1  |    |    | WYB01510<br>単 - 2825号 |
| 路盤工(人力)         | 5 c m RC-30                               | m 2 | 1  |    |    | WYB01511<br>単 - 2826号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                       |
| 単価              |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |
|                 |   |     |    |    |    |                       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) |    | 制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付 有 |     | 単位 | 箇所 | 数量        | 10 | 単価 |  |
|-----------------------|----|------------------------|-----|----|----|-----------|----|----|--|
| 名称                    | 規格 | 単位                     | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要        |    |    |  |
| 土木一般世話役               |    | 人                      | 0.1 |    |    | R0125     |    |    |  |
| 特殊作業員                 |    | 人                      | 0.1 |    |    | R0101     |    |    |  |
| 普通作業員                 |    | 人                      | 0.2 |    |    | R0102     |    |    |  |
| 基礎砕石費                 |    | 式                      | 1   |    |    | ZS7210150 |    |    |  |
| 諸雑費(率+まるめ)            |    | 式                      | 1   |    |    | ZS8000004 |    |    |  |
| 計                     |    |                        |     |    |    |           |    |    |  |
| 単価                    |    |                        |     |    |    |           |    |    |  |
|                       |    |                        |     |    |    |           |    |    |  |
|                       |    |                        |     |    |    |           |    |    |  |
|                       |    |                        |     |    |    |           |    |    |  |
|                       |    |                        |     |    |    |           |    |    |  |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】仕切弁取替工(下位代価)       | 150以下(A)                     | 単位 | 箇所 | 数量 | 1  | 単価 |                          |
|------------------------|------------------------------|----|----|----|----|----|--------------------------|
| 名称                     | 規格                           | 単位 |    | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
| 鑄鉄製仕切弁設置工 機械           | 設置 150mm クレーン付トラック積2.9t吊(標準) | 基  |    | 1  |    |    | WYB02627 夜間<br>単 - 2827号 |
| 【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価) | 150以下                        | 箇所 |    | 6  |    |    | WYB02629 夜間<br>単 - 2828号 |
| 計                      |                              |    |    |    |    |    |                          |
| 単価                     |                              |    |    |    |    |    |                          |
|                        |                              |    |    |    |    |    |                          |
|                        |                              |    |    |    |    |    |                          |
|                        |                              |    |    |    |    |    |                          |
|                        |                              |    |    |    |    |    |                          |
|                        |                              |    |    |    |    |    |                          |
|                        |                              |    |    |    |    |    |                          |
|                        |                              |    |    |    |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 管連絡工              | 150mm エンジンカッター使用     | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |                          |
|-------------------|----------------------|----|----|------|----|----|--------------------------|
| 名称                | 規格                   | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
| 土木一般世話役           |                      | 人  |    | 0.29 |    |    | R0125 夜間                 |
| 配管工               |                      | 人  |    | 0.58 |    |    | R0136 夜間                 |
| 普通作業員             |                      | 人  |    | 0.58 |    |    | R0102 夜間                 |
| 管切断工(新管・管端面防食工含む) | 150mm                | 口  |    | 2    |    |    | WYB02631 夜間<br>単 - 2829号 |
| 水替工(1)            | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m | 式  |    | 1    |    |    | WYB02632 夜間<br>単 - 2830号 |
| 諸雑費(まるめ)          |                      | 式  |    | 1    |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計                 |                      |    |    |      |    |    |                          |
| 単価                |                      |    |    |      |    |    |                          |
|                   |                      |    |    |      |    |    |                          |
|                   |                      |    |    |      |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】ホリエレンスリーブ取付工            | 150以下    | 単位 | m | 数量  | 10 | 単価 |                          |
|-----------------------------|----------|----|---|-----|----|----|--------------------------|
| 名称                          | 規格       | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                       |
| ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】 | 150mm    | m  |   | 10  |    |    | WYB02636 夜間<br>単 - 2831号 |
| 管明示シート工                     |          | m  |   | 10  |    |    | WYB02637 夜間<br>単 - 2832号 |
| 埋設シート（年号シール付，上水用）           | 幅150，50m | 個  |   | 0.2 |    |    | Q30402409 夜間             |
| 明示テープ                       | 年号入り     | 個  |   | 0.5 |    |    | Q30400074 夜間             |
| 計                           |          |    |   |     |    |    |                          |
| 単価                          |          |    |   |     |    |    |                          |
|                             |          |    |   |     |    |    |                          |
|                             |          |    |   |     |    |    |                          |
|                             |          |    |   |     |    |    |                          |
|                             |          |    |   |     |    |    |                          |
|                             |          |    |   |     |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】仕切弁取替工(下位代価)       | 200 ~ 300(B)                   | 単位 | 箇所 | 数量 | 1  | 単価          |  |
|------------------------|--------------------------------|----|----|----|----|-------------|--|
| 名称                     | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |  |
| 鑄鉄製仕切弁設置工 機械           | 設置 200mm クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準) | 基  | 1  |    |    | WYB02640 夜間 |  |
| 【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価) | 200 ~ 300                      | 箇所 | 6  |    |    | WYB02642 夜間 |  |
| 計                      |                                |    |    |    |    |             |  |
| 単価                     |                                |    |    |    |    |             |  |
|                        |                                |    |    |    |    |             |  |
|                        |                                |    |    |    |    |             |  |
|                        |                                |    |    |    |    |             |  |
|                        |                                |    |    |    |    |             |  |
|                        |                                |    |    |    |    |             |  |
|                        |                                |    |    |    |    |             |  |
|                        |                                |    |    |    |    |             |  |
|                        |                                |    |    |    |    |             |  |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 管連絡工              | 200mm エンジンカッター使用     | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |                          |
|-------------------|----------------------|----|----|------|----|----|--------------------------|
| 名称                | 規格                   | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
| 土木一般世話役           |                      | 人  |    | 0.31 |    |    | R0125 夜間                 |
| 配管工               |                      | 人  |    | 0.94 |    |    | R0136 夜間                 |
| 普通作業員             |                      | 人  |    | 0.94 |    |    | R0102 夜間                 |
| 管切断工(新管・管端面防食工含む) | 200mm                | 口  |    | 2    |    |    | WYB02644 夜間<br>単 - 2835号 |
| 水替工(1)            | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m | 式  |    | 1    |    |    | WYB02645 夜間<br>単 - 2836号 |
| トラックレン装置付運転       | 4t積2.9t吊             | 時間 |    | 2.5  |    |    | WYB02648 夜間<br>単 - 2837号 |
| 諸雑費(まるめ)          |                      | 式  |    | 1    |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計                 |                      |    |    |      |    |    |                          |
| 単価                |                      |    |    |      |    |    |                          |
|                   |                      |    |    |      |    |    |                          |
|                   |                      |    |    |      |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】ホリエレンスリーブ取付工            | 200       | 単位 | m | 数量  | 10 | 単価 |                            |
|-----------------------------|-----------|----|---|-----|----|----|----------------------------|
| 名称                          | 規格        | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                         |
| ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】 | 200mm     | m  |   | 10  |    |    | D320000322 夜間<br>単 - 2838号 |
| 管明示シート工                     |           | m  |   | 10  |    |    | WYB02651 夜間<br>単 - 2839号   |
| 埋設シート(年号シール付, 上水用)          | 幅150, 50m | 個  |   | 0.2 |    |    | Q30402409 夜間               |
| 明示テープ                       | 年号入り      | 個  |   | 0.5 |    |    | Q30400074 夜間               |
| 計                           |           |    |   |     |    |    |                            |
| 単価                          |           |    |   |     |    |    |                            |
|                             |           |    |   |     |    |    |                            |
|                             |           |    |   |     |    |    |                            |
|                             |           |    |   |     |    |    |                            |
|                             |           |    |   |     |    |    |                            |
|                             |           |    |   |     |    |    |                            |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】仕切弁取替工(下位代価)       | 350 ~ 500(C)             | 単位 | 箇所 | 数量 | 1  | 単価          |  |
|------------------------|--------------------------|----|----|----|----|-------------|--|
| 名称                     | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |  |
| 鑄鉄製仕切弁設置工 機械           | 設置 400mm 立型 (標準) 標準(1.0) | 基  | 1  |    |    | WYB02655 夜間 |  |
| 【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価) | 350 ~ 500                | 箇所 | 6  |    |    | WYB02656 夜間 |  |
| 計                      |                          |    |    |    |    |             |  |
| 単価                     |                          |    |    |    |    |             |  |
|                        |                          |    |    |    |    |             |  |
|                        |                          |    |    |    |    |             |  |
|                        |                          |    |    |    |    |             |  |
|                        |                          |    |    |    |    |             |  |
|                        |                          |    |    |    |    |             |  |
|                        |                          |    |    |    |    |             |  |
|                        |                          |    |    |    |    |             |  |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 管連絡工                 | 400mm エンジンカッター使用 | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |                          |
|----------------------|------------------|----|----|------|----|----|--------------------------|
| 名称                   | 規格               | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
| 土木一般世話役              |                  | 人  |    | 0.45 |    |    | R0125 夜間                 |
| 配管工                  |                  | 人  |    | 1.8  |    |    | R0136 夜間                 |
| とび工                  |                  | 人  |    | 0.45 |    |    | R0106 夜間                 |
| 普通作業員                |                  | 人  |    | 1.8  |    |    | R0102 夜間                 |
| 管切断工(新管・管端面防食工含む)    | 400mm            | 口  |    | 3    |    |    | WYB02658 夜間<br>単 - 2842号 |
| ポンプ運転                | 作業時排水            | 日  |    | 0.06 |    |    | WYB02659 夜間<br>単 - 2843号 |
| ポンプ設置・撤去             |                  | 箇所 |    | 1    |    |    | WYB02662 夜間<br>単 - 2844号 |
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 4 . 9 t 吊        | 日  |    | 0.45 |    |    | L001120001 夜間            |
| 諸雑費 (まるめ)            |                  | 式  |    | 1    |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計                    |                  |    |    |      |    |    |                          |
| 単価                   |                  |    |    |      |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】ホリエレンスリーブ取付工            | 350 ~ 500 | 単位 | m | 数量  | 10 | 単価 |                          |
|-----------------------------|-----------|----|---|-----|----|----|--------------------------|
| 名称                          | 規格        | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                       |
| ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】 | 400mm     | m  |   | 10  |    |    | WYB02665 夜間<br>単 - 2845号 |
| 管明示シート工                     |           | m  |   | 10  |    |    | WYB02666 夜間<br>単 - 2846号 |
| 埋設シート(年号シール付, 上水用)          | 幅300, 50m | 個  |   | 0.2 |    |    | Q30402506 夜間             |
| 明示テープ                       | 年号入り      | 個  |   | 0.5 |    |    | Q30400074 夜間             |
| 計                           |           |    |   |     |    |    |                          |
| 単価                          |           |    |   |     |    |    |                          |
|                             |           |    |   |     |    |    |                          |
|                             |           |    |   |     |    |    |                          |
|                             |           |    |   |     |    |    |                          |
|                             |           |    |   |     |    |    |                          |
|                             |           |    |   |     |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|--------------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                          |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.42 |    |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.63 |    |    | R0102 夜間                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | WYB01522 夜間<br>単 - 2847号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計                    |  |                |      |    |    |                          |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称           | 規格                                     | 単位 | 数量             | 単価 | 金額  | 摘要                       |
|--------------|--|----|----------------|----|-----|--------------------------|
| 管路ハック杓掘削積込   | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量 | 100 | 単価                       |
| 土木一般世話役      |  | 人  | 1.9            |    |     | R0125 夜間                 |
| 普通作業員        |  | 人  | 5              |    |     | R0102 夜間                 |
| ハック杓運転(管路掘削) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | 11.1           |    |     | WYB01524 夜間<br>単 - 2848号 |
| 諸雑費(まるめ)     |  | 式  | 1              |    |     | ZS3000004 夜間             |
| 計            |  |    |                |    |     |                          |
| 単価           |  |    |                |    |     |                          |
|              |  |    |                |    |     |                          |
|              |  |    |                |    |     |                          |
|              |  |    |                |    |     |                          |
|              |  |    |                |    |     |                          |
|              |  |    |                |    |     |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格   | 単位             | 数量  | 100<br>単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|--|----------------|-----|-----------|----|--------------------------|
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>3</sup> |     |           |    |                          |
| 土木一般世話役         |  | 人              | 2.5 |           |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員           |  | 人              | 6.8 |           |    | R0102 夜間                 |
| バックホ運転(管路埋戻)    | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)     | 時間             | 7.6 |           |    | WYB01526 夜間<br>単 - 2849号 |
| クワ運転(管路埋戻)      |  | 日              | 3   |           |    | WYB01527 夜間<br>単 - 2850号 |
| 改良土             | 現場渡し(市内・庭窪浄水場)                             | m <sup>3</sup> | 133 |           |    | Z001075505 夜間            |
| 諸雑費(まるめ)        |  | 式              | 1   |           |    | ZS3000004 夜間             |
| 計               |  |                |     |           |    |                          |
| 単価              |  |                |     |           |    |                          |
|                 |  |                |     |           |    |                          |
|                 |  |                |     |           |    |                          |
|                 |  |                |     |           |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|---|-----|----|----|----|--------------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | 1  |    |    |                          |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)                                      | m 2 | 1  |    |    | WYB01529 夜間<br>単 - 2851号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RM-25                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01530 夜間<br>単 - 2852号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RC-40                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01532 夜間<br>単 - 2853号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                          |
| 単価              |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                    | 規格                          | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------------|-----------------------------|----|----|----|---|----|----|--------------------------|
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有   | 単位 |    |    |   |    |    |                          |
| プレキャスト集水桝             | 据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用 | 基  |    | 1  |   |    |    | CB222800 夜間<br>単 - 2854号 |
| 計                     |                             |    |    |    |   |    |    |                          |
| 単価                    |                             |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                          |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】仕切弁取替工(下位代価)       | 150以下(A)                       | 単位 | 箇所 | 数量 | 1  | 単価 |                          |
|------------------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|--------------------------|
| 名称                     | 規格                             | 単位 |    | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
| 鑄鉄製仕切弁設置工 機械           | 設置 150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準) | 基  |    | 1  |    |    | WYB01536 夜間<br>単 - 2855号 |
| 【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価) | 150以下                          | 箇所 |    | 6  |    |    | WYB01538 夜間<br>単 - 2856号 |
| 計                      |                                |    |    |    |    |    |                          |
| 単価                     |                                |    |    |    |    |    |                          |
|                        |                                |    |    |    |    |    |                          |
|                        |                                |    |    |    |    |    |                          |
|                        |                                |    |    |    |    |    |                          |
|                        |                                |    |    |    |    |    |                          |
|                        |                                |    |    |    |    |    |                          |
|                        |                                |    |    |    |    |    |                          |
|                        |                                |    |    |    |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 管連絡工              | 150mm エンジンカッター使用     | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |                          |
|-------------------|----------------------|----|----|------|----|----|--------------------------|
| 名称                | 規格                   | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
| 土木一般世話役           |                      | 人  |    | 0.29 |    |    | R0125 夜間                 |
| 配管工               |                      | 人  |    | 0.58 |    |    | R0136 夜間                 |
| 普通作業員             |                      | 人  |    | 0.58 |    |    | R0102 夜間                 |
| 管切断工(新管・管端面防食工含む) | 150mm                | 口  |    | 2    |    |    | WYB01540 夜間<br>単 - 2857号 |
| 水替工(1)            | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m | 式  |    | 1    |    |    | WYB01541 夜間<br>単 - 2858号 |
| 諸雑費(まるめ)          |                      | 式  |    | 1    |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計                 |                      |    |    |      |    |    |                          |
| 単価                |                      |    |    |      |    |    |                          |
|                   |                      |    |    |      |    |    |                          |
|                   |                      |    |    |      |    |    |                          |
|                   |                      |    |    |      |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】ホリエレンスリーブ取付工            | 150以下     | 単位 | m | 数量  | 10 | 単価 |                          |
|-----------------------------|-----------|----|---|-----|----|----|--------------------------|
| 名称                          | 規格        | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                       |
| ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】 | 150mm     | m  |   | 10  |    |    | WYB01545 夜間<br>単 - 2859号 |
| 管明示シート工                     |           | m  |   | 10  |    |    | WYB01546 夜間<br>単 - 2860号 |
| 埋設シート(年号シール付, 上水用)          | 幅150, 50m | 個  |   | 0.2 |    |    | Q30402409 夜間             |
| 明示テープ                       | 年号入り      | 個  |   | 0.5 |    |    | Q30400074 夜間             |
| 計                           |           |    |   |     |    |    |                          |
| 単価                          |           |    |   |     |    |    |                          |
|                             |           |    |   |     |    |    |                          |
|                             |           |    |   |     |    |    |                          |
|                             |           |    |   |     |    |    |                          |
|                             |           |    |   |     |    |    |                          |
|                             |           |    |   |     |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|--------------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                          |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.42 |    |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.63 |    |    | R0102 夜間                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | WYB01550 夜間<br>単 - 2861号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計                    |  |                |      |    |    |                          |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称           | 規格                                     | 単位 | 数量             | 単価 | 金額  | 摘要                       |
|--------------|--|----|----------------|----|-----|--------------------------|
| 管路ハック杓掘削積込   | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量 | 100 | 単価                       |
| 土木一般世話役      |  | 人  | 1.9            |    |     | R0125 夜間                 |
| 普通作業員        |  | 人  | 5              |    |     | R0102 夜間                 |
| ハック杓運転(管路掘削) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | 11.1           |    |     | WYB01552 夜間<br>単 - 2862号 |
| 諸雑費(まるめ)     |  | 式  | 1              |    |     | ZS3000004 夜間             |
| 計            |  |    |                |    |     |                          |
| 単価           |  |    |                |    |     |                          |
|              |  |    |                |    |     |                          |
|              |  |    |                |    |     |                          |
|              |  |    |                |    |     |                          |
|              |  |    |                |    |     |                          |
|              |  |    |                |    |     |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格   | 単位             | 数量             | 100<br>単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------|----|--------------------------|
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量        |    |                          |
| 土木一般世話役         |  | 人              | 2.5            |           |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員           |  | 人              | 6.8            |           |    | R0102 夜間                 |
| バックホ運転(管路埋戻)    | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)     | 時間             | 7.6            |           |    | WYB01554 夜間<br>単 - 2863号 |
| クワ運転(管路埋戻)      |  | 日              | 3              |           |    | WYB01555 夜間<br>単 - 2864号 |
| 改良土             | 現場渡し(市内・庭窪浄水場)                             | m <sup>3</sup> | 133            |           |    | Z001075505 夜間            |
| 諸雑費(まるめ)        |  | 式              | 1              |           |    | ZS3000004 夜間             |
| 計               |  |                |                |           |    |                          |
| 単価              |  |                |                |           |    |                          |
|                 |  |                |                |           |    |                          |
|                 |  |                |                |           |    |                          |
|                 |  |                |                |           |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|---|-----|----|----|----|--------------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 |    |    |    |                          |
| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)                                      | m 2 | 1  |    |    | WYB01557 夜間<br>単 - 2865号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RM-25                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01558 夜間<br>単 - 2866号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RC-40                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01560 夜間<br>単 - 2867号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                          |
| 単価              |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                    | 規格                          | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------------|-----------------------------|----|----|----|---|----|----|--------------------------|
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有   | 単位 |    |    |   |    |    |                          |
| プレキャスト集水桝             | 据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用 | 基  |    | 1  |   |    |    | CB222800 夜間<br>単 - 2868号 |
| 計                     |                             |    |    |    |   |    |    |                          |
| 単価                    |                             |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                          |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】仕切弁取替工(下位代価)       | 200 ~ 300(B)                   | 単位 | 箇所 | 数量 | 1  | 単価 |                          |
|------------------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|--------------------------|
| 名称                     | 規格                             | 単位 |    | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
| 鑄鉄製仕切弁設置工 機械           | 設置 200mm クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準) | 基  |    | 1  |    |    | WYB01564 夜間<br>単 - 2869号 |
| 【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価) | 200 ~ 300                      | 箇所 |    | 6  |    |    | WYB01566 夜間<br>単 - 2870号 |
| 計                      |                                |    |    |    |    |    |                          |
| 単価                     |                                |    |    |    |    |    |                          |
|                        |                                |    |    |    |    |    |                          |
|                        |                                |    |    |    |    |    |                          |
|                        |                                |    |    |    |    |    |                          |
|                        |                                |    |    |    |    |    |                          |
|                        |                                |    |    |    |    |    |                          |
|                        |                                |    |    |    |    |    |                          |
|                        |                                |    |    |    |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 管連絡工              | 200mm エンジンカッター使用     | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |                          |
|-------------------|----------------------|----|----|------|----|----|--------------------------|
| 名称                | 規格                   | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
| 土木一般世話役           |                      | 人  |    | 0.31 |    |    | R0125 夜間                 |
| 配管工               |                      | 人  |    | 0.94 |    |    | R0136 夜間                 |
| 普通作業員             |                      | 人  |    | 0.94 |    |    | R0102 夜間                 |
| 管切断工(新管・管端面防食工含む) | 200mm                | 口  |    | 2    |    |    | WYB01568 夜間<br>単 - 2871号 |
| 水替工(1)            | 作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m | 式  |    | 1    |    |    | WYB01569 夜間<br>単 - 2872号 |
| トラックレン装置付運転       | 4t積2.9t吊             | 時間 |    | 2.5  |    |    | WYB01572 夜間<br>単 - 2873号 |
| 諸雑費(まるめ)          |                      | 式  |    | 1    |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計                 |                      |    |    |      |    |    |                          |
| 単価                |                      |    |    |      |    |    |                          |
|                   |                      |    |    |      |    |    |                          |
|                   |                      |    |    |      |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】ホリエレンスリーブ取付工            | 200       | 単位 | m | 数量  | 10 | 単価 |                            |
|-----------------------------|-----------|----|---|-----|----|----|----------------------------|
| 名称                          | 規格        | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                         |
| ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】 | 200mm     | m  |   | 10  |    |    | D320000322 夜間<br>単 - 2874号 |
| 管明示シート工                     |           | m  |   | 10  |    |    | WYB01575 夜間<br>単 - 2875号   |
| 埋設シート(年号シール付, 上水用)          | 幅150, 50m | 個  |   | 0.2 |    |    | Q30402409 夜間               |
| 明示テープ                       | 年号入り      | 個  |   | 0.5 |    |    | Q30400074 夜間               |
| 計                           |           |    |   |     |    |    |                            |
| 単価                          |           |    |   |     |    |    |                            |
|                             |           |    |   |     |    |    |                            |
|                             |           |    |   |     |    |    |                            |
|                             |           |    |   |     |    |    |                            |
|                             |           |    |   |     |    |    |                            |
|                             |           |    |   |     |    |    |                            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|--------------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                          |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.42 |    |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.63 |    |    | R0102 夜間                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | WYB01579 夜間<br>単 - 2876号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計                    |  |                |      |    |    |                          |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称           | 規格                                     | 単位 | 数量             | 単価 | 金額  | 摘要                       |
|--------------|--|----|----------------|----|-----|--------------------------|
| 管路ハック杓掘削積込   | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量 | 100 | 単価                       |
| 土木一般世話役      |  | 人  | 1.9            |    |     | R0125 夜間                 |
| 普通作業員        |  | 人  | 5              |    |     | R0102 夜間                 |
| ハック杓運転(管路掘削) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | 11.1           |    |     | WYB01581 夜間<br>単 - 2877号 |
| 諸雑費(まるめ)     |  | 式  | 1              |    |     | ZS3000004 夜間             |
| 計            |  |    |                |    |     |                          |
| 単価           |  |    |                |    |     |                          |
|              |  |    |                |    |     |                          |
|              |  |    |                |    |     |                          |
|              |  |    |                |    |     |                          |
|              |  |    |                |    |     |                          |
|              |  |    |                |    |     |                          |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                 | 規格           | 単位             | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要    |
|--------------------|--------------|----------------|----|------|----|-------|
| 床掘り                | 土砂 現場制約あり    | m <sup>3</sup> |    |      |    |       |
| 標準単価               |              |                |    |      |    |       |
| 労務構成比率             |              | %              |    |      |    |       |
| 普通作業員              |              | %              |    |      |    | R0102 |
| J01 土質<br>J02 施工方法 | 土砂<br>現場制約あり |                |    |      |    |       |
|                    |              |                |    |      |    |       |
|                    |              |                |    |      |    |       |
|                    |              |                |    |      |    |       |
|                    |              |                |    |      |    |       |
|                    |              |                |    |      |    |       |
|                    |              |                |    |      |    |       |
|                    |              |                |    |      |    |       |
|                    |              |                |    |      |    |       |
|                    |              |                |    |      |    |       |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格   | 単位             | 数量             | 100<br>単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------|----|--------------------------|
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量        |    |                          |
| 土木一般世話役         |  | 人              | 2.5            |           |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員           |  | 人              | 6.8            |           |    | R0102 夜間                 |
| バックホ運転(管路埋戻)    | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)     | 時間             | 7.6            |           |    | WYB01583 夜間<br>単 - 2878号 |
| クワ運転(管路埋戻)      |  | 日              | 3              |           |    | WYB01584 夜間<br>単 - 2879号 |
| 改良土             | 現場渡し(市内・庭窪浄水場)                             | m <sup>3</sup> | 133            |           |    | Z001075505 夜間            |
| 諸雑費(まるめ)        |  | 式              | 1              |           |    | ZS3000004 夜間             |
| 計               |  |                |                |           |    |                          |
| 単価              |  |                |                |           |    |                          |
|                 |  |                |                |           |    |                          |
|                 |  |                |                |           |    |                          |
|                 |  |                |                |           |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|---|-----|----|----|----|--------------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 |    |    |    |                          |
| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)                                      | m 2 | 1  |    |    | WYB01586 夜間<br>単 - 2880号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RM-25                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01587 夜間<br>単 - 2881号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RC-40                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01589 夜間<br>単 - 2882号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                          |
| 単価              |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                    | 規格                            | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------------|-------------------------------|----|----|----|---|----|----|--------------------------|
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 400・500 据付・撤去 有          | 単位 |    |    |   |    |    |                          |
| プレキャスト集水桝             | 据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用 | 基  |    | 1  |   |    |    | CB222800 夜間<br>単 - 2883号 |
| 計                     |                               |    |    |    |   |    |    |                          |
| 単価                    |                               |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】仕切弁取替工(下位代価)       | 350 ~ 500(C)             | 単位 | 箇所 | 数量 | 1  | 単価          |  |
|------------------------|--------------------------|----|----|----|----|-------------|--|
| 名称                     | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |  |
| 鑄鉄製仕切弁設置工 機械           | 設置 400mm 立型 (標準) 標準(1.0) | 基  | 1  |    |    | WYB01593 夜間 |  |
| 【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価) | 350 ~ 500                | 箇所 | 6  |    |    | WYB01594 夜間 |  |
| 計                      |                          |    |    |    |    |             |  |
| 単価                     |                          |    |    |    |    |             |  |
|                        |                          |    |    |    |    |             |  |
|                        |                          |    |    |    |    |             |  |
|                        |                          |    |    |    |    |             |  |
|                        |                          |    |    |    |    |             |  |
|                        |                          |    |    |    |    |             |  |
|                        |                          |    |    |    |    |             |  |
|                        |                          |    |    |    |    |             |  |
|                        |                          |    |    |    |    |             |  |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 管連絡工                 | 400mm エンジンカッター使用 | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |                          |
|----------------------|------------------|----|----|------|----|----|--------------------------|
| 名称                   | 規格               | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
| 土木一般世話役              |                  | 人  |    | 0.45 |    |    | R0125 夜間                 |
| 配管工                  |                  | 人  |    | 1.8  |    |    | R0136 夜間                 |
| とび工                  |                  | 人  |    | 0.45 |    |    | R0106 夜間                 |
| 普通作業員                |                  | 人  |    | 1.8  |    |    | R0102 夜間                 |
| 管切断工(新管・管端面防食工含む)    | 400mm            | 口  |    | 3    |    |    | WYB01596 夜間<br>単 - 2886号 |
| ポンプ運転                | 作業時排水            | 日  |    | 0.06 |    |    | WYB01597 夜間<br>単 - 2887号 |
| ポンプ設置・撤去             |                  | 箇所 |    | 1    |    |    | WYB01600 夜間<br>単 - 2888号 |
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] | 4 . 9 t 吊        | 日  |    | 0.45 |    |    | L001120001 夜間            |
| 諸雑費 (まるめ)            |                  | 式  |    | 1    |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計                    |                  |    |    |      |    |    |                          |
| 単価                   |                  |    |    |      |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】ホリレンスリーブ取付工             | 350 ~ 500       | 単位 | m | 数量  | 10 | 単価 |                          |
|-----------------------------|-----------------|----|---|-----|----|----|--------------------------|
| 名称                          | 規格              | 単位 |   | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                       |
| ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】 | 400mm           | m  |   | 10  |    |    | WYB01603 夜間<br>単 - 2889号 |
| 管明示シート工                     |                 | m  |   | 10  |    |    | WYB01604 夜間<br>単 - 2890号 |
| 埋設シート(年号シール付, 上水用)          | 幅 3 0 0 , 5 0 m | 個  |   | 0.2 |    |    | Q30402506 夜間             |
| 明示テープ                       | 年号入り            | 個  |   | 0.5 |    |    | Q30400074 夜間             |
| 計                           |                 |    |   |     |    |    |                          |
| 単価                          |                 |    |   |     |    |    |                          |
|                             |                 |    |   |     |    |    |                          |
|                             |                 |    |   |     |    |    |                          |
|                             |                 |    |   |     |    |    |                          |
|                             |                 |    |   |     |    |    |                          |
|                             |                 |    |   |     |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格                 | 単位 | 時間 | 数量   | 1<br>単価 | 金額 | 摘要            |
|---------------|--------------------|----|----|------|---------|----|---------------|
| トラッククレーン装置付運転 | 4t積2.9t吊           |    |    |      |         |    |               |
| 運転手(特殊)       |                    | 人  |    | 0.17 |         |    | R0114 夜間      |
| 軽油            | 1.2号               | L  |    | 5.7  |         |    | Z006702002 夜間 |
| トラック[クレーン装置付] | ベーストラック4t級 吊能力2.9t | 時間 |    | 1    |         |    | M000302013 夜間 |
| 諸雑費(まるめ)      |                    | 式  |    | 1    |         |    | ZS3000004 夜間  |
| 計             |                    |    |    |      |         |    |               |
| 単価            |                    |    |    |      |         |    |               |
| J01 機種        | 4t積2.9t吊           |    |    |      |         |    |               |
|               |                    |    |    |      |         |    |               |
|               |                    |    |    |      |         |    |               |
|               |                    |    |    |      |         |    |               |
|               |                    |    |    |      |         |    |               |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 【配修】消火栓取替工  | 本体取替 土工なし | 単位 | 箇所 | 数量   | 1  | 単価 |                            |
|-------------|-----------|----|----|------|----|----|----------------------------|
| 名称          | 規格        | 単位 |    | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                         |
| 配管工         |           | 人  |    | 0.21 |    |    | R0136 夜間                   |
| 普通作業員       |           | 人  |    | 0.24 |    |    | R0102 夜間                   |
| トラックレン装置付運転 | 4t積2.9t吊  | 時間 |    | 0.47 |    |    | D090000120 夜間<br>単 - 2891号 |
| 諸雑費(率+まるめ)  |           | 式  |    | 1    |    |    | ZS8000004 夜間               |
| 計           |           |    |    |      |    |    |                            |
| 単価          |           |    |    |      |    |    |                            |
| J01 条件      | 本体取替 土工なし |    |    |      |    |    |                            |
|             |           |    |    |      |    |    |                            |
|             |           |    |    |      |    |    |                            |
|             |           |    |    |      |    |    |                            |
|             |           |    |    |      |    |    |                            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|--------------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                          |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.42 |    |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.63 |    |    | R0102 夜間                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | WYB01611 夜間<br>単 - 2892号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計                    |  |                |      |    |    |                          |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称           | 規格                                     | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|--------------|--|----------------|------|----|----|--------------------------|
| 管路ハック杓掘削積込   | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>3</sup> |      |    |    |                          |
| 土木一般世話役      |  | 人              | 1.9  |    |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員        |  | 人              | 5    |    |    | R0102 夜間                 |
| ハック杓運転(管路掘削) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間             | 11.1 |    |    | WYB01613 夜間<br>単 - 2893号 |
| 諸雑費(まるめ)     |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計            |  |                |      |    |    |                          |
| 単価           |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格   | 単位             | 数量             | 100<br>単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------|----|--------------------------|
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量        |    |                          |
| 土木一般世話役         |  | 人              | 2.5            |           |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員           |  | 人              | 6.8            |           |    | R0102 夜間                 |
| バックホ運転(管路埋戻)    | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)     | 時間             | 7.6            |           |    | WYB01615 夜間<br>単 - 2894号 |
| クワ運転(管路埋戻)      |  | 日              | 3              |           |    | WYB01616 夜間<br>単 - 2895号 |
| 改良土             | 現場渡し(市内・庭窪浄水場)                             | m <sup>3</sup> | 133            |           |    | Z001075505 夜間            |
| 諸雑費(まるめ)        |  | 式              | 1              |           |    | ZS3000004 夜間             |
| 計               |  |                |                |           |    |                          |
| 単価              |  |                |                |           |    |                          |
|                 |  |                |                |           |    |                          |
|                 |  |                |                |           |    |                          |
|                 |  |                |                |           |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|---|-----|----|----|----|--------------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 |    |    |    |                          |
| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)                                      | m 2 | 1  |    |    | WYB01618 夜間<br>単 - 2896号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RM-25                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01619 夜間<br>単 - 2897号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RC-40                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01621 夜間<br>単 - 2898号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                          |
| 単価              |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|--------------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                          |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.42 |    |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.63 |    |    | R0102 夜間                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | WYB01626 夜間<br>単 - 2899号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計                    |  |                |      |    |    |                          |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称           | 規格                                     | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|--------------|--|----------------|------|----|----|--------------------------|
| 管路ハック杓掘削積込   | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>3</sup> |      |    |    |                          |
| 土木一般世話役      |  | 人              | 1.9  |    |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員        |  | 人              | 5    |    |    | R0102 夜間                 |
| ハック杓運転(管路掘削) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間             | 11.1 |    |    | WYB01628 夜間<br>単 - 2900号 |
| 諸雑費(まるめ)     |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計            |  |                |      |    |    |                          |
| 単価           |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格   | 単位             | 数量  | 100<br>単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|--|----------------|-----|-----------|----|--------------------------|
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>3</sup> |     |           |    |                          |
| 土木一般世話役         |  | 人              | 2.5 |           |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員           |  | 人              | 6.8 |           |    | R0102 夜間                 |
| バックホ運転(管路埋戻)    | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)     | 時間             | 7.6 |           |    | WYB01630 夜間<br>単 - 2901号 |
| クワ運転(管路埋戻)      |  | 日              | 3   |           |    | WYB01631 夜間<br>単 - 2902号 |
| 改良土             | 現場渡し(市内・庭窪浄水場)                             | m <sup>3</sup> | 133 |           |    | Z001075505 夜間            |
| 諸雑費(まるめ)        |  | 式              | 1   |           |    | ZS3000004 夜間             |
| 計               |  |                |     |           |    |                          |
| 単価              |  |                |     |           |    |                          |
|                 |  |                |     |           |    |                          |
|                 |  |                |     |           |    |                          |
|                 |  |                |     |           |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|---|-----|----|----|----|--------------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 |    |    |    |                          |
| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)                                      | m 2 | 1  |    |    | WYB01633 夜間<br>単 - 2903号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RM-25                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01634 夜間<br>単 - 2904号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RC-40                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01636 夜間<br>単 - 2905号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                          |
| 単価              |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                    | 規格                            | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------------|-------------------------------|----|----|----|---|----|----|--------------------------|
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 400・500 据付・撤去 有          | 単位 |    |    |   |    |    |                          |
| プレキャスト集水桝             | 据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用 | 基  |    | 1  |   |    |    | CB222800 夜間<br>単 - 2906号 |
| 計                     |                               |    |    |    |   |    |    |                          |
| 単価                    |                               |    |    |    |   |    |    |                          |
| J01 弁室類区分             | 制水弁室                          |    |    |    |   |    |    |                          |
| J02 弁室類規格(制水弁)        | 400・500                       |    |    |    |   |    |    |                          |
| J04 作業区分              | 据付・撤去                         |    |    |    |   |    |    |                          |
| J05 基礎砕石              | 有                             |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                    | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------------|-----------------------------------|----|----|----|----|--------------------------|
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 600~900(副弁内蔵式バタフライ弁) 据付・撤去 無 | 単位 | 数量 | 1  | 単価 |                          |
| プレキャスト集水桝             | 据付・撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用   | 基  | 1  |    |    | CB222800 夜間<br>単 - 2907号 |
| 計                     |                                   |    |    |    |    |                          |
| 単価                    |                                   |    |    |    |    |                          |
| J01 弁室類区分             | 制水弁室                              |    |    |    |    |                          |
| J02 弁室類規格(制水弁)        | 600~900(副弁内蔵式バタフライ弁)              |    |    |    |    |                          |
| J04 作業区分              | 据付・撤去                             |    |    |    |    |                          |
| J05 基礎砕石              | 無                                 |    |    |    |    |                          |
|                       |                                   |    |    |    |    |                          |
|                       |                                   |    |    |    |    |                          |
|                       |                                   |    |    |    |    |                          |
|                       |                                   |    |    |    |    |                          |
|                       |                                   |    |    |    |    |                          |
|                       |                                   |    |    |    |    |                          |
|                       |                                   |    |    |    |    |                          |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|--------------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                          |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.42 |    |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.63 |    |    | R0102 夜間                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | WYB01643 夜間<br>単 - 2908号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計                    |  |                |      |    |    |                          |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称           | 規格                                     | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|--------------|--|----------------|------|----|----|--------------------------|
| 管路ハック杓掘削積込   | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>3</sup> |      |    |    |                          |
| 土木一般世話役      |  | 人              | 1.9  |    |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員        |  | 人              | 5    |    |    | R0102 夜間                 |
| ハック杓運転(管路掘削) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間             | 11.1 |    |    | WYB01645 夜間<br>単 - 2909号 |
| 諸雑費(まるめ)     |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計            |  |                |      |    |    |                          |
| 単価           |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格   | 単位             | 数量  | 100<br>単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|--|----------------|-----|-----------|----|--------------------------|
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>3</sup> |     |           |    |                          |
| 土木一般世話役         |  | 人              | 2.5 |           |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員           |  | 人              | 6.8 |           |    | R0102 夜間                 |
| バックホ運転(管路埋戻)    | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)     | 時間             | 7.6 |           |    | WYB01647 夜間<br>単 - 2910号 |
| クワ運転(管路埋戻)      |  | 日              | 3   |           |    | WYB01648 夜間<br>単 - 2911号 |
| 改良土             | 現場渡し(市内・庭窪浄水場)                             | m <sup>3</sup> | 133 |           |    | Z001075505 夜間            |
| 諸雑費(まるめ)        |  | 式              | 1   |           |    | ZS3000004 夜間             |
| 計               |  |                |     |           |    |                          |
| 単価              |  |                |     |           |    |                          |
|                 |  |                |     |           |    |                          |
|                 |  |                |     |           |    |                          |
|                 |  |                |     |           |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|---|-----|----|----|----|--------------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | 1  |    |    |                          |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)                                      | m 2 | 1  |    |    | WYB01650 夜間<br>単 - 2912号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RM-25                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01651 夜間<br>単 - 2913号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RC-40                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01653 夜間<br>単 - 2914号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                          |
| 単価              |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                    | 規格                          | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------------|-----------------------------|----|----|----|---|----|----|--------------------------|
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有   | 単位 |    |    |   |    |    |                          |
| プレキャスト集水桝             | 据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用 | 基  |    | 1  |   |    |    | CB222800 夜間<br>単 - 2915号 |
| 計                     |                             |    |    |    |   |    |    |                          |
| 単価                    |                             |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                             |    |    |    |   |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|--------------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                          |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.42 |    |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.63 |    |    | R0102 夜間                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | WYB01659 夜間<br>単 - 2916号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計                    |  |                |      |    |    |                          |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称           | 規格                                     | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|--------------|--|----------------|------|----|----|--------------------------|
| 管路ハック杓掘削積込   | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>3</sup> |      |    |    |                          |
| 土木一般世話役      |  | 人              | 1.9  |    |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員        |  | 人              | 5    |    |    | R0102 夜間                 |
| ハック杓運転(管路掘削) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間             | 11.1 |    |    | WYB01661 夜間<br>単 - 2917号 |
| 諸雑費(まるめ)     |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計            |  |                |      |    |    |                          |
| 単価           |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格   | 単位             | 数量             | 100<br>単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------|----|--------------------------|
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量        |    |                          |
| 土木一般世話役         |  | 人              | 2.5            |           |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員           |  | 人              | 6.8            |           |    | R0102 夜間                 |
| バックホ運転(管路埋戻)    | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)     | 時間             | 7.6            |           |    | WYB01663 夜間<br>単 - 2918号 |
| クワ運転(管路埋戻)      |  | 日              | 3              |           |    | WYB01664 夜間<br>単 - 2919号 |
| 改良土             | 現場渡し(市内・庭窪浄水場)                             | m <sup>3</sup> | 133            |           |    | Z001075505 夜間            |
| 諸雑費(まるめ)        |  | 式              | 1              |           |    | ZS3000004 夜間             |
| 計               |  |                |                |           |    |                          |
| 単価              |  |                |                |           |    |                          |
|                 |  |                |                |           |    |                          |
|                 |  |                |                |           |    |                          |
|                 |  |                |                |           |    |                          |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|---|-----|----|----|----|--------------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 |    |    |    |                          |
| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)                                      | m 2 | 1  |    |    | WYB01666 夜間<br>単 - 2920号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RM-25                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01667 夜間<br>単 - 2921号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RC-40                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01669 夜間<br>単 - 2922号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                          |
| 単価              |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                    | 規格                            | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------------|-------------------------------|----|----|----|---|----|----|--------------------------|
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 400・500 据付・撤去 有          | 単位 |    |    |   |    |    |                          |
| プレキャスト集水桝             | 据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用 | 基  |    | 1  |   |    |    | CB222800 夜間<br>単 - 2923号 |
| 計                     |                               |    |    |    |   |    |    |                          |
| 単価                    |                               |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                               |    |    |    |   |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|--------------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                          |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.42 |    |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.63 |    |    | R0102 夜間                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | WYB01675 夜間<br>単 - 2924号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計                    |  |                |      |    |    |                          |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称           | 規格                                    | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|--------------|---------------------------------------|----------------|------|----|----|--------------------------|
| 管路ハック杓掘削積込   | 加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>3</sup> |      |    |    |                          |
| 土木一般世話役      |                                       | 人              | 1.9  |    |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員        |                                       | 人              | 5    |    |    | R0102 夜間                 |
| ハック杓運転(管路掘削) | 加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間             | 11.1 |    |    | WYB01677 夜間<br>単 - 2925号 |
| 諸雑費(まるめ)     |                                       | 式              | 1    |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計            |                                       |                |      |    |    |                          |
| 単価           |                                       |                |      |    |    |                          |
|              |                                       |                |      |    |    |                          |
|              |                                       |                |      |    |    |                          |
|              |                                       |                |      |    |    |                          |
|              |                                       |                |      |    |    |                          |
|              |                                       |                |      |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格   | 単位             | 数量             | 単価 | 金額  | 摘要                       |
|-----------------|--|----------------|----------------|----|-----|--------------------------|
| 管路埋戻(機械埋戻・ハック杓) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量 | 100 | 単価                       |
| 土木一般世話役         |  | 人              | 2.5            |    |     | R0125 夜間                 |
| 普通作業員           |  | 人              | 6.8            |    |     | R0102 夜間                 |
| ハック杓運転(管路埋戻)    | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)     | 時間             | 7.6            |    |     | WYB01679 夜間<br>単 - 2926号 |
| クハ運転(管路埋戻)      |  | 日              | 3              |    |     | WYB01680 夜間<br>単 - 2927号 |
| 改良土             | 現場渡し(市内・庭窪浄水場)                             | m <sup>3</sup> | 133            |    |     | Z001075505 夜間            |
| 諸雑費(まるめ)        |  | 式              | 1              |    |     | ZS3000004 夜間             |
| 計               |  |                |                |    |     |                          |
| 単価              |  |                |                |    |     |                          |
|                 |  |                |                |    |     |                          |
|                 |  |                |                |    |     |                          |
|                 |  |                |                |    |     |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|---|-----|----|----|----|--------------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | 1  |    |    |                          |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)                                      | m 2 | 1  |    |    | WYB01682 夜間<br>単 - 2928号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RM-25                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01683 夜間<br>単 - 2929号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RC-40                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01685 夜間<br>単 - 2930号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                          |
| 単価              |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                    | 規格                                | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------------|-----------------------------------|----|----|----|---|----|----|--------------------------|
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 600~900(副弁内蔵式バタフライ弁) 据付・撤去 無 | 単位 |    |    |   |    |    |                          |
| プレキャスト集水桝             | 据付・撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用   | 基  |    | 1  |   |    |    | CB222800 夜間<br>単 - 2931号 |
| 計                     |                                   |    |    |    |   |    |    |                          |
| 単価                    |                                   |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                                   |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                                   |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                                   |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                                   |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                                   |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                                   |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                                   |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                                   |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                                   |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                                   |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                                   |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                                   |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                                   |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                                   |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                                   |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                                   |    |    |    |   |    |    |                          |
|                       |                                   |    |    |    |   |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|--------------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                          |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.42 |    |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.63 |    |    | R0102 夜間                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | WYB01691 夜間<br>単 - 2932号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計                    |  |                |      |    |    |                          |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称           | 規格                                     | 単位 | 数量             | 単価 | 金額  | 摘要                       |
|--------------|--|----|----------------|----|-----|--------------------------|
| 管路ハック杓掘削積込   | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量 | 100 | 単価                       |
| 土木一般世話役      |  | 人  | 1.9            |    |     | R0125 夜間                 |
| 普通作業員        |  | 人  | 5              |    |     | R0102 夜間                 |
| ハック杓運転(管路掘削) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | 11.1           |    |     | WYB01693 夜間<br>単 - 2933号 |
| 諸雑費(まるめ)     |  | 式  | 1              |    |     | ZS3000004 夜間             |
| 計            |  |    |                |    |     |                          |
| 単価           |  |    |                |    |     |                          |
|              |  |    |                |    |     |                          |
|              |  |    |                |    |     |                          |
|              |  |    |                |    |     |                          |
|              |  |    |                |    |     |                          |
|              |  |    |                |    |     |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格   | 単位             | 数量  | 100<br>単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|--|----------------|-----|-----------|----|--------------------------|
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>3</sup> |     |           |    |                          |
| 土木一般世話役         |  | 人              | 2.5 |           |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員           |  | 人              | 6.8 |           |    | R0102 夜間                 |
| バックホ運転(管路埋戻)    | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)     | 時間             | 7.6 |           |    | WYB01695 夜間<br>単 - 2934号 |
| クワ運転(管路埋戻)      |  | 日              | 3   |           |    | WYB01696 夜間<br>単 - 2935号 |
| 改良土             | 現場渡し(市内・庭窪浄水場)                             | m <sup>3</sup> | 133 |           |    | Z001075505 夜間            |
| 諸雑費(まるめ)        |  | 式              | 1   |           |    | ZS3000004 夜間             |
| 計               |  |                |     |           |    |                          |
| 単価              |  |                |     |           |    |                          |
|                 |  |                |     |           |    |                          |
|                 |  |                |     |           |    |                          |
|                 |  |                |     |           |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|---|-----|----|----|----|--------------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | 1  |    |    |                          |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)                                      | m 2 | 1  |    |    | WYB01698 夜間<br>単 - 2936号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RM-25                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01699 夜間<br>単 - 2937号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RC-40                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01701 夜間<br>単 - 2938号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                          |
| 単価              |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                    | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------------|--------------------------------|----|----|----|----|--------------------------|
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 600~900(副弁内蔵式バタフライ弁) 据付 無 | 単位 |    | 1  |    |                          |
| プレキャスト集水桝             | 据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用   | 基  | 1  |    |    | CB222800 夜間<br>単 - 2939号 |
| 計                     |                                |    |    |    |    |                          |
| 単価                    |                                |    |    |    |    |                          |
|                       |                                |    |    |    |    |                          |
|                       |                                |    |    |    |    |                          |
|                       |                                |    |    |    |    |                          |
|                       |                                |    |    |    |    |                          |
|                       |                                |    |    |    |    |                          |
|                       |                                |    |    |    |    |                          |
|                       |                                |    |    |    |    |                          |
|                       |                                |    |    |    |    |                          |

### 4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称  | 規格                                 | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---|------------------------------------|----------------|------|------|----|------------|
| 土砂等運搬   | 現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 2.0km以下 | m <sup>3</sup> |      |      |    |            |
| 標準単価  |                                    |                |      |      |    |            |
| 労務構成比率  |                                    | %              |      |      |    |            |
| 運転手（一般）                                       |                                    | %              |      |      |    | R0115      |
| 材料構成比率  |                                    | %              |      |      |    |            |
| 軽油  | 1 . 2号                             | %              |      |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率  |                                    | %              |      |      |    |            |
| ダンプトラック [ オンロード・デイ2 t 積級<br>ーゼル ]<br>【タイヤ損耗費】 |                                    | %              |      |      |    | M000301001 |
| J01 土砂等発生現場                                   | 現場制約あり                             |                |      |      |    |            |
| J02 積込機種・規格                                   | 人力                                 |                |      |      |    |            |
| J03 土質  | 土砂（岩塊・玉石混り土含む）                     |                |      |      |    |            |
| J04 DID区間の有無                                  | 有り                                 |                |      |      |    |            |
| J18 運搬距離（km）（DID区間有）                          | 2.0km以下                            |                |      |      |    |            |
|   |                                    |                |      |      |    |            |
|   |                                    |                |      |      |    |            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                    | 規格                   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|-----------------------|----------------------|----|-----|----|----|----------------------------|
| 水替工(1)                | 作業時排水 / 発動発電機 1台 10m | 式  | 1   |    |    |                            |
| 名称                    | 規格                   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                         |
| ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)    | 作業時排水 / 発動発電機 1台 10m | 日  | 0.1 |    |    | D040610012 夜間<br>単 - 2940号 |
| ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価) |                      | 現場 | 1   |    |    | D040610013 夜間<br>単 - 2941号 |
| 計                     |                      |    |     |    |    |                            |
| 単価                    |                      |    |     |    |    |                            |
| J01 排水駆動方法            | 作業時排水 / 発動発電機        |    |     |    |    |                            |
| J02 潜水ポンプ台数           | 1 台                  |    |     |    |    |                            |
| J03 全揚程               | 10m                  |    |     |    |    |                            |
| J04 ポンプ運転日数           | 0.1 日                |    |     |    |    |                            |
|                       |                      |    |     |    |    |                            |
|                       |                      |    |     |    |    |                            |
|                       |                      |    |     |    |    |                            |
|                       |                      |    |     |    |    |                            |
|                       |                      |    |     |    |    |                            |
|                       |                      |    |     |    |    |                            |

### 4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称  | 規格                                 | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---|------------------------------------|----------------|------|------|----|------------|
| 土砂等運搬   | 現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 2.0km以下 | m <sup>3</sup> |      |      |    |            |
| 標準単価  |                                    |                |      |      |    |            |
| 労務構成比率  |                                    | %              |      |      |    |            |
| 運転手（一般）                                       |                                    | %              |      |      |    | R0115      |
| 材料構成比率  |                                    | %              |      |      |    |            |
| 軽油  | 1 . 2号                             | %              |      |      |    | Z006702002 |
| 機械構成比率  |                                    | %              |      |      |    |            |
| ダンプトラック [ オンロード・デイ2 t 積級<br>ーゼル ]<br>【タイヤ損耗費】 |                                    | %              |      |      |    | M000301001 |
| J01 土砂等発生現場                                   | 現場制約あり                             |                |      |      |    |            |
| J02 積込機種・規格                                   | 人力                                 |                |      |      |    |            |
| J03 土質  | 土砂（岩塊・玉石混り土含む）                     |                |      |      |    |            |
| J04 DID区間の有無                                  | 有り                                 |                |      |      |    |            |
| J18 運搬距離（km）（DID区間有）                          | 2.0km以下                            |                |      |      |    |            |
|   |                                    |                |      |      |    |            |
|   |                                    |                |      |      |    |            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                    | 規格                    | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|-----------------------|-----------------------|----|-----|----|----|----------------------------|
| 水替工(1)                | 作業時排水 / 発動発電機 1台 10 m | 式  |     | 1  |    |                            |
| 名称                    | 規格                    | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                         |
| ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)    | 作業時排水 / 発動発電機 1台 10 m | 日  | 0.2 |    |    | D040610012 夜間<br>単 - 2940号 |
| ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価) |                       | 現場 | 1   |    |    | D040610013 夜間<br>単 - 2941号 |
| 計                     |                       |    |     |    |    |                            |
| 単価                    |                       |    |     |    |    |                            |
| J01 排水駆動方法            | 作業時排水 / 発動発電機         |    |     |    |    |                            |
| J02 潜水ポンプ台数           | 1 台                   |    |     |    |    |                            |
| J03 全揚程               | 10 m                  |    |     |    |    |                            |
| J04 ポンプ運転日数           | 0.2 日                 |    |     |    |    |                            |
|                       |                       |    |     |    |    |                            |
|                       |                       |    |     |    |    |                            |
|                       |                       |    |     |    |    |                            |
|                       |                       |    |     |    |    |                            |
|                       |                       |    |     |    |    |                            |
|                       |                       |    |     |    |    |                            |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 排水管清掃車運転費 下位代価         |                        | 単位 | 時間   | 数量 | 1  | 単価            |  |
|------------------------|------------------------|----|------|----|----|---------------|--|
| 名称                     | 規格                     | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |  |
| 排水管清掃車[高压水洗净式](ｼﾞｪｯﾄ式) | ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 圧力12MPa | 時間 | 1    |    |    | M001106005 夜間 |  |
| 運転手(一般)                |                        | 人  | 0.15 |    |    | R0115 夜間      |  |
| 軽油                     | 1 . 2号                 | L  | 6.5  |    |    | Z006702002 夜間 |  |
| 計                      |                        |    |      |    |    |               |  |
| 単価                     |                        |    |      |    |    |               |  |
|                        |                        |    |      |    |    |               |  |
|                        |                        |    |      |    |    |               |  |
|                        |                        |    |      |    |    |               |  |
|                        |                        |    |      |    |    |               |  |
|                        |                        |    |      |    |    |               |  |
|                        |                        |    |      |    |    |               |  |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 汚泥吸排車運転費 下位代価   |                             | 単位 | 時間 | 数量   | 1  | 単価 |               |
|-----------------|-----------------------------|----|----|------|----|----|---------------|
| 名称              | 規格                          | 単位 | 時間 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 汚泥吸排車 [トラック架装型] | 積載質量 3.1 ~ 3.5 t 吸入管径 75 mm | 時間 |    | 1    |    |    | M000593001 夜間 |
| 運転手 (一般)        |                             | 人  |    | 0.15 |    |    | R0115 夜間      |
| 軽油              | 1.2号                        | L  |    | 7.4  |    |    | Z006702002 夜間 |
| 計               |                             |    |    |      |    |    |               |
| 単価              |                             |    |    |      |    |    |               |
|                 |                             |    |    |      |    |    |               |
|                 |                             |    |    |      |    |    |               |
|                 |                             |    |    |      |    |    |               |
|                 |                             |    |    |      |    |    |               |
|                 |                             |    |    |      |    |    |               |
|                 |                             |    |    |      |    |    |               |
|                 |                             |    |    |      |    |    |               |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 散水車運転費 下位代価   |           | 単位 | 時間 | 数量  | 1  | 単価 |               |
|---------------|-----------|----|----|-----|----|----|---------------|
| 名称            | 規格        | 単位 |    | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要            |
| 軽油            | 1 . 2 号   | L  |    | 4.8 |    |    | Z006702002 夜間 |
| 運転手 (一般)      |           | 人  |    | 0.2 |    |    | R0115 夜間      |
| 散水車 [トラック架装型] | 3 8 0 0 L | 時間 |    | 1   |    |    | M001108007 夜間 |
| 計             |           |    |    |     |    |    |               |
| 単価            |           |    |    |     |    |    |               |
|               |           |    |    |     |    |    |               |
|               |           |    |    |     |    |    |               |
|               |           |    |    |     |    |    |               |
|               |           |    |    |     |    |    |               |
|               |           |    |    |     |    |    |               |
|               |           |    |    |     |    |    |               |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                    | 規格                     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要           |
|-----------------------|------------------------|----|-----|----|----|--------------|
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付 無 | 人  | 0.1 |    |    | R0125 夜間     |
| 土木一般世話役               |                        | 人  | 0.1 |    |    | R0101 夜間     |
| 特殊作業員                 |                        | 人  | 0.1 |    |    | R0102 夜間     |
| 普通作業員                 |                        | 人  | 0.2 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ)            |                        | 式  | 1   |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計                     |                        |    |     |    |    |              |
| 単価                    |                        |    |     |    |    |              |
|                       |                        |    |     |    |    |              |
|                       |                        |    |     |    |    |              |
|                       |                        |    |     |    |    |              |
|                       |                        |    |     |    |    |              |
|                       |                        |    |     |    |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                       | 規格  | 単位 | 箇所 | 数量  | 10<br>単価 | 金額 | 摘要                       |
|--------------------------|---|----|----|-----|----------|----|--------------------------|
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)    | 制水弁室 400・500 据付 無                         |    |    |     |          |    |                          |
| 土木一般世話役                  |   | 人  |    | 0.2 |          |    | R0125 夜間                 |
| 特殊作業員                    |   | 人  |    | 0.1 |          |    | R0101 夜間                 |
| 普通作業員                    |   | 人  |    | 0.1 |          |    | R0102 夜間                 |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない しない | 時間 |    | 2.6 |          |    | K0202062 夜間<br>単 - 2942号 |
| 諸雑費(率+まるめ)               |   | 式  |    | 1   |          |    | ZS8000004 夜間             |
| 計                        |   |    |    |     |          |    |                          |
| 単価                       |   |    |    |     |          |    |                          |
|                          |   |    |    |     |          |    |                          |
|                          |   |    |    |     |          |    |                          |
|                          |   |    |    |     |          |    |                          |
|                          |   |    |    |     |          |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|--------------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                          |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.42 |    |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.63 |    |    | R0102 夜間                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | WYB01716 夜間<br>単 - 2943号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計                    |  |                |      |    |    |                          |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|---|-----|----|----|----|--------------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | 1  |    |    |                          |
| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)                                      | m 2 | 1  |    |    | WYB01718 夜間<br>単 - 2944号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RM-25                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01719 夜間<br>単 - 2945号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RC-40                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01721 夜間<br>単 - 2946号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                          |
| 単価              |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                    | 規格                     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要           |
|-----------------------|------------------------|----|-----|----|----|--------------|
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付 無 |    |     | 10 |    |              |
| 土木一般世話役               |                        | 人  | 0.1 |    |    | R0125 夜間     |
| 特殊作業員                 |                        | 人  | 0.1 |    |    | R0101 夜間     |
| 普通作業員                 |                        | 人  | 0.2 |    |    | R0102 夜間     |
| 諸雑費(率+まるめ)            |                        | 式  | 1   |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計                     |                        |    |     |    |    |              |
| 単価                    |                        |    |     |    |    |              |
|                       |                        |    |     |    |    |              |
|                       |                        |    |     |    |    |              |
|                       |                        |    |     |    |    |              |
|                       |                        |    |     |    |    |              |
|                       |                        |    |     |    |    |              |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格   | 単位 | 数量             | 単価 | 金額  | 摘要                       |
|----------------------|--|----|----------------|----|-----|--------------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量 | 100 | 単価                       |
| 土木一般世話役              |  | 人  | 0.42           |    |     | R0125 夜間                 |
| 普通作業員                |  | 人  | 0.63           |    |     | R0102 夜間                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間 | 3.35           |    |     | WYB01727 夜間<br>単 - 2947号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式  | 1              |    |     | ZS3000004 夜間             |
| 計                    |  |    |                |    |     |                          |
| 単価                   |  |    |                |    |     |                          |
|                      |  |    |                |    |     |                          |
|                      |  |    |                |    |     |                          |
|                      |  |    |                |    |     |                          |
|                      |  |    |                |    |     |                          |
|                      |  |    |                |    |     |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|---|-----|----|----|----|--------------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 |    |    |    |                          |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)                                      | m 2 | 1  |    |    | WYB01729 夜間<br>単 - 2948号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RM-25                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01730 夜間<br>単 - 2949号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RC-40                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01732 夜間<br>単 - 2950号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                          |
| 単価              |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                       | 規格  | 単位 | 箇所 | 数量  | 10<br>単価 | 金額 | 摘要                       |
|--------------------------|---|----|----|-----|----------|----|--------------------------|
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)    | 制水弁室 400・500 据付 無                         |    |    |     |          |    |                          |
| 土木一般世話役                  |   | 人  |    | 0.2 |          |    | R0125 夜間                 |
| 特殊作業員                    |   | 人  |    | 0.1 |          |    | R0101 夜間                 |
| 普通作業員                    |   | 人  |    | 0.1 |          |    | R0102 夜間                 |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない しない | 時間 |    | 2.6 |          |    | K0202062 夜間<br>単 - 2942号 |
| 諸雑費(率+まるめ)               |   | 式  |    | 1   |          |    | ZS8000004 夜間             |
| 計                        |   |    |    |     |          |    |                          |
| 単価                       |   |    |    |     |          |    |                          |
|                          |   |    |    |     |          |    |                          |
|                          |   |    |    |     |          |    |                          |
|                          |   |    |    |     |          |    |                          |
|                          |   |    |    |     |          |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|--------------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                          |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.42 |    |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.63 |    |    | R0102 夜間                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | WYB01738 夜間<br>単 - 2951号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計                    |  |                |      |    |    |                          |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|---|-----|----|----|----|--------------------------|
| 市道一次本復旧工(車道)    | 5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層) | m 2 | 1  |    |    |                          |
| アスファルト舗装工(人力)車道 | 車道 5cm 再生品(標準)                                      | m 2 | 1  |    |    | WYB01740 夜間<br>単 - 2952号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RM-25                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01741 夜間<br>単 - 2953号 |
| 路盤工(人力)         | 1 5 c m RC-40                                       | m 2 | 1  |    |    | WYB01743 夜間<br>単 - 2954号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                          |
| 単価              |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                      | 規格  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|-------------------------|---|----|-----|----|----|---------------------------|
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)   | 制水弁室 600~900(副弁内蔵式バクワイ弁) 据付 無             | 人  | 1   |    |    | R0125 夜間                  |
| 土木一般世話役                 |   | 人  | 0.3 |    |    | R0101 夜間                  |
| 特殊作業員                   |   | 人  | 1.3 |    |    | R0102 夜間                  |
| 普通作業員                   |   | 人  | 5.7 |    |    | K0202062 夜間               |
| バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない しない | 時間 | 1   |    |    | 単 - 2942号<br>ZS8000004 夜間 |
| 諸雑費(率+まるめ)              |   | 式  |     |    |    |                           |
| 計                       |   |    |     |    |    |                           |
| 単価                      |   |    |     |    |    |                           |
|                         |   |    |     |    |    |                           |
|                         |   |    |     |    |    |                           |
|                         |   |    |     |    |    |                           |
|                         |   |    |     |    |    |                           |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|--------------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                          |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.42 |    |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.63 |    |    | R0102 夜間                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | WYB01749 夜間<br>単 - 2955号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計                    |  |                |      |    |    |                          |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称           | 規格                                     | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|--------------|--|----------------|------|----|----|--------------------------|
| 管路ハック杓掘削積込   | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>3</sup> |      |    |    |                          |
| 土木一般世話役      |  | 人              | 1.9  |    |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員        |  | 人              | 5    |    |    | R0102 夜間                 |
| ハック杓運転(管路掘削) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間             | 11.1 |    |    | WYB01751 夜間<br>単 - 2956号 |
| 諸雑費(まるめ)     |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計            |  |                |      |    |    |                          |
| 単価           |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |



### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格   | 単位             | 数量             | 100<br>単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------|----|--------------------------|
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量        |    |                          |
| 土木一般世話役         |  | 人              | 2.5            |           |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員           |  | 人              | 6.8            |           |    | R0102 夜間                 |
| バックホ運転(管路埋戻)    | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)     | 時間             | 7.6            |           |    | WYB01753 夜間<br>単 - 2957号 |
| クワ運転(管路埋戻)      |  | 日              | 3              |           |    | WYB01754 夜間<br>単 - 2958号 |
| 改良土             | 現場渡し(市内・庭窪浄水場)                             | m <sup>3</sup> | 133            |           |    | Z001075505 夜間            |
| 諸雑費(まるめ)        |  | 式              | 1              |           |    | ZS3000004 夜間             |
| 計               |  |                |                |           |    |                          |
| 単価              |  |                |                |           |    |                          |
|                 |  |                |                |           |    |                          |
|                 |  |                |                |           |    |                          |
|                 |  |                |                |           |    |                          |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 型枠                      | 一般型枠 均しコンクリート    | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価 |       |
|-------------------------|------------------|----|----------------|------|----|----|-------|
| 名称                      | 規格               | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要 |       |
| 標準単価                    |                  |    |                |      |    |    |       |
| 労務構成比率                  |                  | %  |                |      |    |    |       |
| 型わく工                    |                  | %  |                |      |    |    | R0133 |
| 普通作業員                   |                  | %  |                |      |    |    | R0102 |
| 土木一般世話役                 |                  | %  |                |      |    |    | R0125 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>均しコンクリート |    |                |      |    |    |       |
|                         |                  |    |                |      |    |    |       |
|                         |                  |    |                |      |    |    |       |
|                         |                  |    |                |      |    |    |       |
|                         |                  |    |                |      |    |    |       |
|                         |                  |    |                |      |    |    |       |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格             | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|----------------|----|------|------|----|------------|
| 標準単価          |                |    |      |      |    |            |
| 労務構成比率        |                | %  |      |      |    |            |
| 普通作業員         |                | %  |      |      |    | R0102      |
| 特殊作業員         |                | %  |      |      |    | R0101      |
| 土木一般世話役       |                | %  |      |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |                | %  |      |      |    |            |
| 生コンクリート       | 18 - 8 - 40 高炉 | %  |      |      |    | Z002012010 |
| J01 構造物種別     | 小型構造物          |    |      |      |    |            |
| J02 打設工法      | 人力打設           |    |      |      |    |            |
| J03 コンクリート規格  | 18-8-40 ( 高炉 ) |    |      |      |    |            |
| J05 養生工の種類    | 一般養生           |    |      |      |    |            |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し             |    |      |      |    |            |
| J13 費用の内訳     | 全ての費用          |    |      |      |    |            |
|               |                |    |      |      |    |            |
|               |                |    |      |      |    |            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|---|-----|----|----|----|--------------------------|
| 市道一次本復旧工(歩道)    | 3 - 5 型工 1 . 4 m未満(人力) プライムコート RC-30 (標準) | m 2 |    |    |    |                          |
| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
| アスファルト舗装工(人力)歩道 | 歩道 3cm 再生品(標準)                            | m 2 | 1  |    |    | WYB01756 夜間<br>単 - 2959号 |
| 路盤工(人力)         | 5 c m RC-30                               | m 2 | 1  |    |    | WYB01757 夜間<br>単 - 2960号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                          |
| 単価              |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                       | 規格  | 単位 | 箇所 | 数量  | 10<br>単価 | 金額 | 摘要                       |
|--------------------------|---|----|----|-----|----------|----|--------------------------|
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)    | 制水弁室 400・500 据付 有                         |    |    |     |          |    |                          |
| 土木一般世話役                  |   | 人  |    | 0.2 |          |    | R0125 夜間                 |
| 特殊作業員                    |   | 人  |    | 0.1 |          |    | R0101 夜間                 |
| 普通作業員                    |   | 人  |    | 0.1 |          |    | R0102 夜間                 |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない しない | 時間 |    | 2.6 |          |    | K0202062 夜間<br>単 - 2942号 |
| 基礎砕石費                    |   | 式  |    | 1   |          |    | ZS7210150 夜間             |
| 諸雑費(率+まるめ)               |   | 式  |    | 1   |          |    | ZS8000004 夜間             |
| 計                        |   |    |    |     |          |    |                          |
| 単価                       |   |    |    |     |          |    |                          |
|                          |   |    |    |     |          |    |                          |
|                          |   |    |    |     |          |    |                          |
|                          |   |    |    |     |          |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|--------------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                          |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.42 |    |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.63 |    |    | R0102 夜間                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | WYB01763 夜間<br>単 - 2961号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計                    |  |                |      |    |    |                          |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称           | 規格                                     | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|--------------|--|----------------|------|----|----|--------------------------|
| 管路ハック杓掘削積込   | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>3</sup> |      |    |    |                          |
| 土木一般世話役      |  | 人              | 1.9  |    |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員        |  | 人              | 5    |    |    | R0102 夜間                 |
| ハック杓運転(管路掘削) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間             | 11.1 |    |    | WYB01765 夜間<br>単 - 2962号 |
| 諸雑費(まるめ)     |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計            |  |                |      |    |    |                          |
| 単価           |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |
|              |  |                |      |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格   | 単位             | 数量  | 100<br>単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|--|----------------|-----|-----------|----|--------------------------|
| 管路埋戻(機械埋戻・バックホ) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>3</sup> |     |           |    |                          |
| 土木一般世話役         |  | 人              | 2.5 |           |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員           |  | 人              | 6.8 |           |    | R0102 夜間                 |
| バックホ運転(管路埋戻)    | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)     | 時間             | 7.6 |           |    | WYB01767 夜間<br>単 - 2963号 |
| クワ運転(管路埋戻)      |  | 日              | 3   |           |    | WYB01768 夜間<br>単 - 2964号 |
| 改良土             | 現場渡し(市内・庭窪浄水場)                             | m <sup>3</sup> | 133 |           |    | Z001075505 夜間            |
| 諸雑費(まるめ)        |  | 式              | 1   |           |    | ZS3000004 夜間             |
| 計               |  |                |     |           |    |                          |
| 単価              |  |                |     |           |    |                          |
|                 |  |                |     |           |    |                          |
|                 |  |                |     |           |    |                          |
|                 |  |                |     |           |    |                          |



### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 型枠                      | 一般型枠 均しコンクリート    | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価 |       |
|-------------------------|------------------|----|----------------|------|----|----|-------|
| 名称                      | 規格               | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要 |       |
| 標準単価                    |                  |    |                |      |    |    |       |
| 労務構成比率                  |                  | %  |                |      |    |    |       |
| 型わく工                    |                  | %  |                |      |    |    | R0133 |
| 普通作業員                   |                  | %  |                |      |    |    | R0102 |
| 土木一般世話役                 |                  | %  |                |      |    |    | R0125 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>均しコンクリート |    |                |      |    |    |       |
|                         |                  |    |                |      |    |    |       |
|                         |                  |    |                |      |    |    |       |
|                         |                  |    |                |      |    |    |       |
|                         |                  |    |                |      |    |    |       |
|                         |                  |    |                |      |    |    |       |

### 4次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称            | 規格             | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要         |
|---------------|----------------|----|------|------|----|------------|
| 標準単価          |                |    |      |      |    |            |
| 労務構成比率        |                | %  |      |      |    |            |
| 普通作業員         |                | %  |      |      |    | R0102      |
| 特殊作業員         |                | %  |      |      |    | R0101      |
| 土木一般世話役       |                | %  |      |      |    | R0125      |
| 材料構成比率        |                | %  |      |      |    |            |
| 生コンクリート       | 18 - 8 - 40 高炉 | %  |      |      |    | Z002012010 |
| J01 構造物種別     | 小型構造物          |    |      |      |    |            |
| J02 打設工法      | 人力打設           |    |      |      |    |            |
| J03 コンクリート規格  | 18-8-40 (高炉)   |    |      |      |    |            |
| J05 養生工の種類    | 一般養生           |    |      |      |    |            |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し             |    |      |      |    |            |
| J13 費用の内訳     | 全ての費用          |    |      |      |    |            |
|               |                |    |      |      |    |            |
|               |                |    |      |      |    |            |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|---|-----|----|----|----|--------------------------|
| 市道一次本復旧工(歩道)    | 3 - 5 型工 1 . 4 m未満(人力) プライムコート RC-30 (標準) | m 2 |    |    |    |                          |
| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
| アスファルト舗装工(人力)歩道 | 歩道 3cm 再生品(標準)                            | m 2 | 1  |    |    | WYB01770 夜間<br>単 - 2965号 |
| 路盤工(人力)         | 5 c m RC-30                               | m 2 | 1  |    |    | WYB01771 夜間<br>単 - 2966号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                          |
| 単価              |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |
|                 |   |     |    |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                    | 規格                     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要           |
|-----------------------|------------------------|----|-----|----|----|--------------|
| 弁室類築造工(レジンコンクリートブロック) | 制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付 有 |    |     | 10 |    |              |
| 土木一般世話役               |                        | 人  | 0.1 |    |    | R0125 夜間     |
| 特殊作業員                 |                        | 人  | 0.1 |    |    | R0101 夜間     |
| 普通作業員                 |                        | 人  | 0.2 |    |    | R0102 夜間     |
| 基礎砕石費                 |                        | 式  | 1   |    |    | ZS7210150 夜間 |
| 諸雑費(率+まるめ)            |                        | 式  | 1   |    |    | ZS8000004 夜間 |
| 計                     |                        |    |     |    |    |              |
| 単価                    |                        |    |     |    |    |              |
|                       |                        |    |     |    |    |              |
|                       |                        |    |     |    |    |              |
|                       |                        |    |     |    |    |              |
|                       |                        |    |     |    |    |              |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称                   | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|----------------------|--|----------------|------|----|----|--------------------------|
| 管路舗装版直接掘削・積込         | 0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | m <sup>2</sup> |      |    |    |                          |
| 土木一般世話役              |  | 人              | 0.42 |    |    | R0125 夜間                 |
| 普通作業員                |  | 人              | 0.63 |    |    | R0102 夜間                 |
| バックホ運転(管路舗装版直接掘削・積込) | 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)             | 時間             | 3.35 |    |    | WYB01777 夜間<br>単 - 2967号 |
| 諸雑費(まるめ)             |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004 夜間             |
| 計                    |  |                |      |    |    |                          |
| 単価                   |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |
|                      |  |                |      |    |    |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称           | 規格                                     | 単位 | 数量             | 単価 | 金額  | 摘要                       |
|--------------|--|----|----------------|----|-----|--------------------------|
| 管路ハック杓掘削積込   | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量 | 100 | 単価                       |
| 土木一般世話役      |  | 人  | 1.9            |    |     | R0125 夜間                 |
| 普通作業員        |  | 人  | 5              |    |     | R0102 夜間                 |
| ハック杓運転(管路掘削) | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 時間 | 11.1           |    |     | WYB01779 夜間<br>単 - 2968号 |
| 諸雑費(まるめ)     |  | 式  | 1              |    |     | ZS3000004 夜間             |
| 計            |  |    |                |    |     |                          |
| 単価           |  |    |                |    |     |                          |
|              |  |    |                |    |     |                          |
|              |  |    |                |    |     |                          |
|              |  |    |                |    |     |                          |
|              |  |    |                |    |     |                          |
|              |  |    |                |    |     |                          |

### 4次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

| 名称              | 規格   | 単位             | 数量             | 単価 | 金額  | 摘要                       |
|-----------------|--|----------------|----------------|----|-----|--------------------------|
| 管路埋戻(機械埋戻・ハック杓) | 改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量 | 100 | 単価                       |
| 土木一般世話役         |  | 人              | 2.5            |    |     | R0125 夜間                 |
| 普通作業員           |  | 人              | 6.8            |    |     | R0102 夜間                 |
| ハック杓運転(管路埋戻)    | 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)     | 時間             | 7.6            |    |     | WYB01781 夜間<br>単 - 2969号 |
| クハ運転(管路埋戻)      |  | 日              | 3              |    |     | WYB01782 夜間<br>単 - 2970号 |
| 改良土             | 現場渡し(市内・庭窪浄水場)                             | m <sup>3</sup> | 133            |    |     | Z001075505 夜間            |
| 諸雑費(まるめ)        |  | 式              | 1              |    |     | ZS3000004 夜間             |
| 計               |  |                |                |    |     |                          |
| 単価              |  |                |                |    |     |                          |
|                 |  |                |                |    |     |                          |
|                 |  |                |                |    |     |                          |
|                 |  |                |                |    |     |                          |