

水道事業 統計月報

VOL. 75

令和 4 年 4 月 度

大 阪 市 水 道 局

目 次

水 道 事 業

職 員 数

- 1 気象・水源
- 2 淀川関係水位・流量及び雨量
- 3 取水量・ろ過量
- 4 給水量・電力使用量
- 5 薬品使用状況
- 6 スラッジ処理状況
- 7 テレメータ
- 8 水質試験成績
- 9 導送配水管・制水弁・消火栓
- 10 配水設備維持作業状況
- 11 漏水修繕状況
- 12 給水契約件数
- 13 調定・収入状況
- 14 用途別市内水道料金調定状況
- 15 市外給水調定状況
- 16 事業所別市内水道料金調定・収入状況
- 17 業態別給水世帯数・使用水量
- 18 行政区別給水世帯数・使用水量
- 19 水量区画別計算世帯数・使用水量
- 20 事業所別用途別給水世帯数
- 21 給水停止状況
- 22 条例違反水栓摘発状況
- 23 水道メータ保有数・取付数・故障率
- 24 給水管布設延長状況
- 25 給水装置工事・修繕処理状況

職員配置表

※ 9・32は年度末（3月）に一斉更新

1 気象 ・ 水源

令和4年4月	気温（℃）									水温（℃）						淀川水位（cm）						原水濁度（度）											
	大阪			柴島浄水場		庭窪浄水場		豊野浄水場		柴島浄水場		庭窪浄水場		豊野浄水場		柴島浄水場		庭窪浄水場		豊野浄水場		柴島浄水場		庭窪浄水場		豊野浄水場							
	最高	最低	平均	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低						
1	14.0	6.9	9.5	13.1	8.0	12.4	7.1	13.2	5.4	13.3	12.6	13.3	12.9	13.0	11.3	282	274	276	266	525	498	7	5	4	3	8	×	3					
2	14.8	×	5.2	9.5	16.8	×	6.2	15.0	×	4.5	15.0	×	3.5	13.0	×	12.3	13.1	×	12.6	13.2	11.1	284	274	277	267	498	495	7	5	3	2	7	4
◎ 3	13.0	8.8	10.7	14.0	9.6	12.3	9.1	12.1	8.3	12.8	×	12.3	13.2	×	12.6	13.0	×	10.9	279	275	273	268	495	492	6	5	3	2	5	×	3		
4	19.8	9.4	13.0	20.1	9.8	18.5	9.0	19.2	8.6	13.0	12.4	13.5	12.7	12.6	11.7	319	274	317	267	494	460	8	6	3	2	6	×	3					
5	19.6	7.4	13.4	18.7	8.3	19.5	7.3	21.5	5.8	13.6	12.8	14.5	13.3	14.7	11.9	324	318	324	317	460	448	7	5	2	2	8	5						
6	21.2	11.7	16.3	21.2	12.9	21.0	11.6	22.4	10.5	14.5	13.3	15.5	13.9	15.6	12.1	318	301	316	296	448	442	6	5	3	2	5	5						
7	21.1	10.9	16.2	20.3	11.7	20.3	10.9	22.0	9.9	15.1	14.1	16.2	15.1	16.1	13.5	302	289	297	283	454	440	6	5	3	2	6	5						
8	21.1	12.3	16.2	20.4	13.4	20.6	12.8	21.7	10.8	16.0	15.1	16.6	15.6	16.5	14.2	315	299	312	294	466	452	7	5	3	2	6	5						
9	23.8	10.9	17.1	22.6	12.0	23.0	10.6	24.2	9.9	16.6	15.7	16.9	15.8	17.0	14.6	325	317	324	314	467	465	7	5	2	2	6	×	3					
◎ 10	25.9	13.3	19.1	25.6	14.4	25.9	12.8	28.2	12.5	17.0	16.1	17.1	16.1	17.1	14.7	325	314	323	311	468	465	6	5	2	×	1	6	×	3				
11	23.0	15.6	18.6	21.9	16.7	23.1	15.0	24.3	14.6	17.1	16.5	17.8	16.6	18.0	15.2	324	311	322	308	468	452	6	5	2	2	7	5						
12	25.4	15.4	19.7	24.9	16.4	25.2	15.7	27.1	14.7	17.9	16.8	18.3	17.1	17.9	16.1	310	299	307	293	453	445	6	5	2	2	6	6						
13	○ 27.3	18.4	21.0	27.4	19.0	27.1	18.6	28.0	17.6	18.5	17.7	19.6	18.1	19.6	16.6	299	285	294	278	448	443	7	5	2	2	6	5						
14	26.8	16.0	20.0	27.7	16.4	26.4	16.0	26.7	15.5	19.3	18.3	19.9	19.2	19.8	17.8	295	280	291	274	480	446	6	6	3	2	6	5						
15	18.4	13.5	16.1	18.2	13.9	17.2	13.6	17.2	12.7	19.3	18.6	19.6	18.6	19.6	18.0	295	280	292	276	484	450	8	6	5	2	20	4						
16	17.9	9.5	13.5	18.0	10.7	16.6	9.5	17.4	8.2	18.7	17.8	18.5	17.7	18.1	16.3	282	274	278	268	450	444	19	7	4	2	15	8						
◎ 17	23.3	8.4	14.8	25.8	9.6	22.0	8.2	23.1	7.3	18.3	17.5	18.0	17.0	18.0	15.5	282	272	278	266	444	439	7	6	3	2	9	5						
18	22.4	13.4	17.7	24.6	14.7	22.0	14.0	22.2	13.1	17.7	17.4	18.5	17.2	18.7	15.5	276	×	265	270	×	259	445	×	438	8	6	3	2	6	5			
19	23.2	12.5	17.6	23.8	14.0	23.2	12.9	23.9	11.0	18.0	17.2	18.8	18.0	18.4	16.5	281	×	265	278	×	259	467	441	8	6	3	2	9	4				
20	25.0	11.9	18.2	24.3	13.0	24.5	11.9	25.9	11.5	18.6	17.8	18.9	18.0	19.0	16.5	○ 329	280	333	277	467	464	8	6	3	2	8	6						
21	20.5	15.0	17.0	21.7	16.1	20.0	15.1	20.0	14.0	18.3	17.9	18.7	18.0	18.9	16.6	○ 329	322	○ 335	325	465	454	7	6	2	2	8	4						
22	23.1	15.7	18.5	23.8	16.3	23.0	16.0	23.9	15.5	18.7	17.9	18.8	18.0	17.6	17.0	322	313	325	316	461	452	7	5	2	2	9	4						
23	25.1	15.6	20.1	23.5	17.0	24.6	15.9	26.1	14.2	18.9	18.2	19.9	18.7	19.7	17.1	322	319	326	322	458	451	7	6	2	2	9	7						
◎ 24	19.5	16.2	17.6	19.9	17.7	19.2	16.5	18.1	15.9	19.3	18.9	19.7	19.2	19.7	17.3	324	314	329	317	463	450	7	5	2	×	1	7	×	3				
25	24.8	17.0	19.8	26.7	18.3	○ 28.1	17.5	○ 29.6	16.8	20.0	18.9	19.7	19.0	18.5	17.7	317	311	320	314	457	451	6	×	5	2	×	1	13	×	3			
26	26.1	18.1	21.9	25.8	19.7	25.9	18.6	25.3	17.6	19.8	19.6	○ 20.8	19.6	○ 21.7	18.1	319	307	323	310	525	447	6	5	2	×	1	11	5					
27	23.8	13.7	19.2	23.5	14.8	22.5	13.8	22.2	13.3	○ 20.2	19.7	20.6	20.2	20.0	19.4	309	299	314	300	526	490	11	6	9	2	38	6						
28	26.4	12.5	18.7	○ 30.1	13.5	25.8	12.4	26.9	11.7	○ 20.2	19.4	20.1	19.2	19.8	17.4	309	300	314	301	525	516	13	8	5	2	51	17						
◎ 29	20.5	11.6	15.9	20.2	12.0	19.0	11.7	18.7	11.1	19.4	19.0	19.9	18.9	20.4	17.5	307	298	320	300	○ 668	511	15	7	16	2	17	11						
30	22.2	11.3	15.8	26.5	11.7	22.3	11.2	22.8	10.8	18.9	17.2	18.7	17.5	18.7	16.0	308	303	317	310	629	557	○ 39	17	○ 18	9	○ 64	11						
月間一日平均	22.0	12.6	16.8	22.4	13.6	21.5	12.7	22.3	11.7	17.4	16.6	17.8	16.9	17.7	15.5	307	294	307	292	485	463	9	6	4	2	13	5						
前年度同月との比較	1.2	1.7	1.3	1.1	1.7	1.4	1.8	1.4	1.8	0.9	0.8	1.0	0.9	1.1	1.1	2	0	8	6	-28	-22	0	1	-2	-1	0	0						

- (注) 1 天候及び大阪の気温は、大阪管区気象台発表のものである。
- 2 ○印は月間最大値、×印は同最小値を示す。
- 3 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

2 淀川関係水位・流量及び雨量

令和4年4月	水位 (cm)		流量 (m3/s)		雨量 (mm)			
日	琵琶湖	枚方	琵琶湖 放流量	枚方 流量	大阪	京都	滋賀	奈良
1	12	-383	○ 184.7	欠測	3	1	1	4
2	10	-394	133.7	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
◎ 3	10	-394	133.3	欠測	2	1	2	1
4	10	-397	133.6	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
5	9	-360	78.0	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
6	10	-365	59.9	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
7	10	-384	59.8	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
8	10	-377	79.1	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
9	9	-362	98.0	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
◎ 10	9	-361	98.0	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
11	9	-357	96.8	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
12	9	-375	76.2	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
13	9	-384	68.6	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
14	9	-396	72.9	欠測	6	13	14	9
15	10	-390	74.8	欠測	8	9	2	4
16	10	-400	59.7	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
◎ 17	9	-403	× 59.4	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
18	10	× -411	59.8	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
19	9	× -411	66.0	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
20	8	-393	102.0	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
21	7	-353	95.6	欠測	9	11	9	8
22	8	-361	69.9	欠測	× 0	× 0	2	× 0
23	7	-360	71.6	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
◎ 24	7	-360	72.0	欠測	15	8	5	11
25	7	-365	71.5	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
26	× 6	-370	71.7	欠測	29	25	17	31
27	9	-367	72.1	欠測	11	4	8	9
28	10	-364	157.2	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
◎ 29	9	-371	158.1	欠測	○ 35	○ 59	○ 34	○ 33
30	○ 14	○ -325	157.5	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
当月計	-	-	-	-	118	131	94	110
一日平均	9	-376	93.1	#DIV/0!	4	4	3	4
前年度累計	-	-	-	-	226	206	163	162
本年度累計	-	-	-	-	118	131	94	110
前年累計比較	-	-	-	-	-108	-75	-69	-52

- 1 水位・流量は近畿地方整備局河川管理課、午前6時発表による。
- 2 雨量は大阪管区气象台予報課、午前9時発表による。
測定時間は、午前0時以前24時間。
- 3 ○印は月間最大値、×印は同最小値を示す。
- 4 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

3 取水量・ろ過量

(1) 取水量

(単位 m³)

令和4年4月	柴島浄水場		庭窪浄水場		豊野浄水場		合計
日							
1	○	606,000		385,400		178,400	1,169,800
2		586,800		384,100		160,000	1,130,900
◎ 3		552,500		373,700		149,500	1,075,700
4		601,500		383,000		177,500	1,162,000
5		605,900		394,900		179,200	○ 1,180,000
6		601,800		399,700		174,600	1,176,100
7		595,400		390,900		179,200	1,165,500
8		602,600		395,700		178,600	1,176,900
9		588,000		384,500		167,400	1,139,900
◎ 10		563,400		383,200		165,000	1,111,600
11		600,600		397,900		177,600	1,176,100
12		586,400		400,700		176,400	1,163,500
13		601,700		385,100		173,900	1,160,700
14		589,500		395,200		171,300	1,156,000
15		575,200		381,900		163,400	1,120,500
16		584,000		385,200		165,900	1,135,100
◎ 17		571,600		390,200		164,300	1,126,100
18		547,600	○	432,000		164,500	1,144,100
19		572,600		430,700		172,300	1,175,600
20		580,200		401,700		177,000	1,158,900
21		575,800		392,300		162,600	1,130,700
22		582,300		390,800		174,700	1,147,800
23		580,700		383,400		165,700	1,129,800
◎ 24		530,800		380,200	×	135,900	×
25		590,100		387,300		180,200	1,157,600
26		600,600	×	348,800		164,700	1,114,100
27		591,500		382,100		166,200	1,139,800
28		595,500		399,200	○	183,300	1,178,000
◎ 29	×	519,900		374,000		156,400	1,050,300
30		527,800		375,200		170,800	1,073,800
当月計		17,408,300		11,689,000		5,076,500	34,173,800
一日平均		580,277		389,633		169,217	1,139,127
前月計比較		474,500		-1,363,800		-509,100	-1,398,400
前月計比率(%)		102.8		89.6		90.9	96.1
本年度累計		17,408,300		11,689,000		5,076,500	34,173,800
前年累計比較		513,000		-339,000		62,200	236,200
前年累計比率(%)		103.0		97.2		101.2	100.7

(注) 1 ○印は月間最大値、×印は最小値を示す。

2 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

3 取水量・ろ過量

(2) ろ過量

(単位 m³)

令和4年4月		柴島浄水場	庭窪浄水場	豊野浄水場	合計
日					
1		646,300	422,200	190,100	1,258,600
2		616,200	422,500	172,000	1,210,700
◎	3	597,000	408,400	161,300	1,166,700
4		645,900	422,000	190,700	1,258,600
5		649,600	432,300	191,800	1,273,700
6	○	657,000	443,600	189,100	○ 1,289,700
7		641,700	431,600	191,200	1,264,500
8		652,500	438,500	191,300	1,282,300
9		634,700	422,900	179,600	1,237,200
◎	10	621,700	428,500	175,900	1,226,100
11		650,800	436,600	190,500	1,277,900
12		638,600	443,500	189,000	1,271,100
13		647,400	420,400	185,700	1,253,500
14		634,200	436,100	183,900	1,254,200
15		619,900	416,100	174,800	1,210,800
16		625,500	419,200	177,200	1,221,900
◎	17	613,400	426,800	176,000	1,216,200
18		585,600	471,700	178,100	1,235,400
19		621,100	○ 476,000	183,900	1,281,000
20		624,900	439,500	189,600	1,254,000
21		627,600	424,300	175,600	1,227,500
22		635,500	421,900	187,300	1,244,700
23		628,900	418,600	176,200	1,223,700
◎	24	587,300	410,200	× 147,300	1,144,800
25		635,000	423,400	192,600	1,251,000
26		648,000	× 379,700	175,800	1,203,500
27		638,100	416,200	179,700	1,234,000
28		640,200	432,100	○ 195,300	1,267,600
◎	29	× 572,300	405,100	167,300	× 1,144,700
30		581,800	411,800	181,400	1,175,000
当月計		18,818,700	12,801,700	5,440,200	37,060,600
一日平均		627,290	426,723	181,340	1,235,353
前月計比較		793,400	-1,506,900	-573,100	-1,286,600
前月計比率(%)		104.4	89.5	90.5	96.6
本年度累計		18,818,700	12,801,700	5,440,200	37,060,600
前年累計比較		755,700	-553,400	495,600	697,900
前年累計比率(%)		104.2	95.9	110.0	101.9

(注) 1 ○印は月間最大値、×印は最小値を示す。

2 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

4 給水量・電力使用量

(1) 給 水 量

(単位 m3)

令和4年4月	柴島浄水場	庭窪浄水場			豊野浄水場	合計
日		異系	大淀系	小計	城東	
1	469,500	231,600	196,600	428,200	169,600	1,067,300
2	458,100	228,500	192,600	421,100	157,100	1,036,300
◎ 3	451,800	220,700	186,000	406,700	147,600	1,006,100
4	471,100	236,900	197,900	434,800	○ 175,300	1,081,200
5	470,200	238,900	197,700	436,600	170,700	1,077,500
6	468,200	238,300	197,400	435,700	173,500	1,077,400
7	469,100	237,600	196,500	434,100	174,400	1,077,600
8	464,200	234,900	195,200	430,100	168,600	1,062,900
9	458,000	233,700	194,700	428,400	163,500	1,049,900
◎ 10	456,400	234,000	193,400	427,400	164,200	1,048,000
11	467,100	236,800	197,200	434,000	171,600	1,072,700
12	469,300	240,100	197,500	437,600	172,200	1,079,100
13	470,600	236,200	196,600	432,800	167,400	1,070,800
14	464,900	234,400	192,700	427,100	163,100	1,055,100
15	466,500	228,500	191,400	419,900	157,100	1,043,500
16	459,400	231,900	194,500	426,400	163,100	1,048,900
◎ 17	458,500	231,000	193,700	424,700	158,600	1,041,800
18	480,600	236,500	192,200	428,700	160,700	1,070,000
19	○ 483,600	○ 240,400	196,200	436,600	165,500	○ 1,085,700
20	471,300	239,900	198,900	○ 438,800	173,000	1,083,100
21	464,600	229,600	191,000	420,600	157,600	1,042,800
22	467,900	234,600	196,600	431,200	168,600	1,067,700
23	460,200	230,800	193,400	424,200	156,700	1,041,100
◎ 24	449,200	× 218,200	184,300	402,500	× 135,000	× 986,700
25	473,500	238,200	198,300	436,500	172,600	1,082,600
26	450,100	229,900	197,200	427,100	162,500	1,039,700
27	469,900	234,600	○ 199,600	434,200	162,500	1,066,600
28	468,600	235,500	196,800	432,300	163,100	1,064,000
◎ 29	× 444,800	× 218,200	× 172,200	× 390,400	153,100	988,300
30	452,700	227,800	176,100	403,900	169,500	1,026,100
当月計	13,929,900	6,988,200	5,804,400	12,792,600	4,918,000	31,640,500
一日平均	464,330	232,940	193,480	426,420	163,933	1,054,683
前月計比較	-757,700	-312,600	186,200	-126,400	-576,000	-1,460,100
前月計比率(%)	94.8	95.7	103.3	99.0	89.5	95.6
本年度累計	13,929,900	6,988,200	5,804,400	12,792,600	4,918,000	31,640,500
前年累計比較	33,000	-112,700	-160,000	-272,700	-17,600	-257,300
前年累計比率(%)	100.2	98.4	97.3	97.9	99.6	99.2

(注) 1 ○印は月間最大値、×印は同最小値を示す。
2 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

4 給水量・電力使用量
(2) 電力使用量

(単位 kWh)

令和4年4月	柴島浄水場	庭窪浄水場	豊野浄水場	合計
日				
1	293,143	105,140	56,356	454,639
2	280,353	105,380	50,778	436,511
◎ 3	275,016	101,360	47,722	424,098
4	295,071	106,120	56,618	457,809
5	293,740	110,470	56,848	461,058
6	296,349	111,880	56,440	464,669
7	294,433	109,310	57,118	460,861
8	293,196	110,390	○ 57,168	460,754
9	288,654	104,870	53,033	446,557
◎ 10	286,770	105,430	52,917	445,117
11	294,607	111,000	56,763	462,370
12	297,911	115,100	56,724	469,735
13	297,510	106,620	56,190	460,320
14	290,340	111,100	55,342	456,782
15	288,400	106,500	53,250	448,150
16	286,512	104,350	53,103	443,965
◎ 17	285,538	107,670	52,410	445,618
18	285,012	121,960	53,712	460,684
19	290,684	○ 124,750	54,555	○ 469,989
20	294,592	113,590	56,412	464,594
21	291,887	106,770	52,328	450,985
22	293,105	107,580	55,449	456,134
23	286,367	105,480	52,238	444,085
◎ 24	276,190	101,320	× 44,627	422,137
25	297,212	109,420	57,105	463,737
26	○ 300,116	100,190	52,543	452,849
27	296,240	106,150	54,690	457,080
28	289,469	110,510	56,422	456,401
◎ 29	× 266,389	100,880	49,959	× 417,228
30	268,521	× 100,070	52,652	421,243
当月計	8,673,327	3,241,360	1,621,472	13,536,159
一日平均	289,111	108,045	54,049	451,205
前月計比較	96,534	-435,490	-126,357	-465,313
前月計比率(%)	101.1	88.2	92.8	96.7
本年度累計	8,673,327	3,241,360	1,621,472	13,536,159
前年累計比較	172,744	-208,700	29,145	-6,811
前年累計比率(%)	102.0	94.0	101.8	99.9

※平成20年4月より大淀配水場、平成23年4月より巽配水場、住吉配水場、住之江配水場、長居配水場、咲洲配水場の管理が庭窪→柴島に平成25年2月より城東配水場が豊野→柴島に移管されたため、各値は下記の通りである。

柴島浄水場:柴島浄水場(上水)、一津屋取水場、大淀配水場、大手前配水場、北港加圧ポンプ場(上水)、
真田山加圧 ポンプ場、巽配水場、住吉配水場、住之江配水場、長居配水場、咲洲配水場、城東配水場、
泉尾配水場の合計値

庭窪浄水場:庭窪浄水場

豊野浄水場:楠葉取水場、豊野浄水場、豊野浄水場構外電動弁の合計値

5 薬品使用状況

令和4年4月

(A) 凝集剤

硫酸ばんど

		注入率 (ml/m3)			使用延べ日数		使用量 (ℓ)	年度累計 (ℓ)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	当 月	36.4	14.1	18.8	30	30	328,650	328,650
	前年当月との比較			1.3	0	0	34,380	34,380
庭窪	当 月	33.3	15.4	17.6	30	30	202,340	202,340
	前年当月との比較			-2.5	0	0	-40,520	-40,520
豊野	当 月	41.7	18.5	22.3	30	30	113,020	113,020
	前年当月との比較			-3.9	0	0	-18,554	-18,554

(B) アルカリ剤

かせいソーダ

		注入率 (ml/m3)			使用延べ日数		使用量 (ℓ)	年度累計 (ℓ)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	前 処 理	21.0	0.0	0.3	2	2	581,320	581,320
	後 処 理 1	39.5	25.0	31.9	30	30		
	後 処 理 2	4.5	0.5	2.1	30	30		
	前年当月との比較			0.1			26,310	26,310
庭窪	前 処 理	0.0	0.0	0.0	0	0	418,470	418,470
	後 処 理 1	30.6	11.3	23.0	30	30		
	後 処 理 2	12.2	4.8	8.1	30	30		
	前年当月との比較			1.6			-2,410	-2,410
豊野	前 処 理	14.5	0.0	0.8	4	4	161,950	161,950
	後 処 理 1	32.9	24.1	28.9	30	30		
	後 処 理 2	2.6	0.9	2.0	30	30		
	前年当月との比較			1.9			13,031	13,031

※ 前処理 : 着水井

※ 後処理1: 塩素接触池

※ 後処理2: 塩素注入井

(C) 酸剤

濃硫酸

		注入率 (ml/m3)			使用延べ日数		使用量 (ℓ)	年度累計 (ℓ)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	当月	3.16	0.00	1.18	27	27	24,740	24,740
	前年同月との比較			-0.17	-1	-1	470	470
庭窪	当月	3.74	0.00	1.66	30	30	19,350	19,350
	前年同月との比較			0.49	2	2	5,050	5,050
豊野	当月	2.25	0.00	1.36	27	27	6,910	6,910
	前年同月との比較			1.16	7	7	5,896	5,896

(D) 消毒剤

次亜塩素酸ナトリウム（注入率は有効塩素濃度12%、比重1.14として液体塩素換算）

		注入率 (g/m3)			使用延べ日数		使用量 (ℓ)	年度累計 (ℓ)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	前処理	0.0	0.0	0.0	0	0	88,220	88,220
	後処理 1	1.6	0.5	0.7	30	30		
	後処理 2	0.2	0.0	0.1	30	30		
	前年当月との比較			0.1			8,990	8,990
庭窪	前処理	0.0	0.0	0.0	0	0	55,030	55,030
	後処理 1	0.9	0.5	0.6	30	30		
	後処理 2	0.1	0.0	0.1	30	30		
	前年当月との比較			0.1			-1,150	-1,150
豊野	前処理	0.0	0.0	0.0	0	0	29,700	29,700
	後処理 1	0.8	0.6	0.7	30	30		
	後処理 2	0.1	0.1	0.1	30	30		
	前年当月との比較			0.1			4,341	4,341

※ 前処理 : 着水井

※ 後処理1: 塩素接触池

※ 後処理2: 塩素注入井

(E) その他

①オゾン

		注入率 (g/m3)			使用延べ日数	
		最高	最低	平均	当月	累計
柴島	中オゾン処理	1.00	0.51	0.72	30	30
	前年当月との比較			0.02	0	0
	後オゾン処理	0.47	0.16	0.27	30	30
	前年当月との比較			0.03	0	0
庭窪	中オゾン処理	0.79	0.36	0.61	30	30
	前年当月との比較			0.01	0	0
	後オゾン処理	0.31	0.17	0.23	30	30
	前年当月との比較			0.05	0	0
豊野	中オゾン処理	0.70	0.64	0.69	30	30
	前年当月との比較			0.02	0	0
	後オゾン処理	0.38	0.23	0.28	30	30
	前年当月との比較			0.02	0	0

②粉末活性炭

		注入率 (g/m3)			使用延べ日数		使用量 (Kg)	年度累計 (Kg)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	当月	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
	前年同月との比較			0.0	0	0	0	0
庭窪	当月	6.5	0.0	0.0	1	1	32	32
	前年同月との比較			0.0	1	1	32	32
豊野	当月	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
	前年同月との比較			-0.1	-1	-1	-400	-400

6 スラッジ処理状況
令和4年4月

(1) 沈澱池排泥量及びシックナー引抜濃度

		沈澱池排泥量 (m3)		シックナー引抜濃度 (%)		
		当月計	年度累計	最高	最低	平均
機械 脱水	柴島	14,829	14,829	7.3	4.1	5.2
	庭窪	7,480	7,480	5.5	1.4	3.4
天日 脱水	豊野	4,220	4,220	5.1	1.3	3.3
合 計		26,529	26,529			

(2) 脱水処理状況

	ろ過速度 (kg.DS/m2.h)			含水率 (%)
	最高	最低	平均	平均
柴 島	4.6	4.0	4.4	63.6
庭 窪	4.5	3.6	4.0	66.0

(3) 脱水ケーキ搬出量

			当月 (t)	年度累計 (t)
機 械	柴島	搬出量	802.41	802.41
		前年同月比較	162.41	162.41
	庭窪	搬出量	412.11	412.11
		前年同月比較	158.40	158.40
	合計	搬出量	1,214.52	1,214.52
		前年同月比較	320.81	320.81
天 日	豊野	搬出量	57.63	57.63
		前年同月比較	-73.45	-73.45

(4) 脱水ケーキ処分量

			当月 (t)	年度累計 (t)
機 械	柴島	埋立	0.00	0.00
		有効(セメント)	0.00	0.00
		有効(グラント)	0.00	0.00
		有効(園芸用)	0.00	0.00
		有効(埋め戻し)	0.00	0.00
		有効(改質土砂)	802.41	802.41
	庭窪	埋立	0.00	0.00
		有効(セメント)	0.00	0.00
		有効(グラント)	0.00	0.00
		有効(園芸用)	0.00	0.00
天 日	豊野	有効(埋め戻し)	412.11	412.11
		埋立	0.00	0.00
		有効(セメント)	0.00	0.00
		有効(グラント)	0.00	0.00
		有効(園芸用)	0.29	0.29
		有効(埋め戻し)	57.34	57.34
		リバーソイル	0.00	0.00
		荒破碎	0.00	0.00

7 テレメータ

令和4年4月

(1)水 圧

(単位:MPa)

系統	テレメータ名称			設 置 場 所	設置管路名	最大	平均	最小
柴島	井	高	野	東淀川区井高野1丁目	相川枝線	0.351	0.299	0.248
柴島	瑞		光	東淀川区瑞光4丁目	小松枝線	0.338	0.297	0.255
柴島	豊		里	東淀川区豊里6丁目	豊里幹線	0.351	0.319	0.286
柴島	東	中	島	東淀川区東中島1丁目	淀川北部幹線	0.347	0.307	0.277
柴島	田		川	淀川区田川3丁目	淀川北部幹線	0.359	0.318	0.280
柴島	塚		本	淀川区塚本4丁目	西淀幹線	0.370	0.330	0.292
柴島	東	三	国	淀川区東三国1丁目	宮原枝管	0.351	0.309	0.272
柴島	三	津	屋	淀川区三津屋中1丁目	φ300	0.356	0.313	0.271
柴島		佃		西淀川区佃4丁目	φ300	0.370	0.325	0.272
柴島	福		町	西淀川区福町2丁目	西淀・淀川北部幹線	0.320	0.278	0.236
柴島	東	天	満	東北区天満橋1丁目	梅田枝管	0.490	0.444	0.416
柴島	堂		島	北区堂島3丁目	西部幹線	0.368	0.316	0.282
柴島	梅	新	南	2北区西天満4丁目	浪速枝管	0.000	0.000	0.000
柴島	海		老	江福島区海老江5丁目	梅田枝管	0.441	0.399	0.363
柴島	江		成	福島区吉野3丁目	吉野枝線	0.000	0.000	0.000
柴島	嬉	ヶ	崎	橋此花区朝日2丁目	福島枝管	0.345	0.300	0.004
柴島	此		花	此花区春日出北1丁目	φ600	0.373	0.316	0.260
柴島	西	九	条	此花区西九条5丁目	北部幹線	0.367	0.322	0.024
柴島	西		島	此花区西島5丁目	φ150	0.348	0.299	0.218
柴島	舞		洲	此花区北港緑地2丁目	φ300	0.386	0.352	0.235
柴島	片		町	都島区片町2丁目	弁天枝線	0.305	0.268	0.233
柴島	毛		馬	都島区毛馬町1丁目	長柄東枝線	0.333	0.293	0.271
柴島	大		宮	旭区大宮4丁目	φ300	0.327	0.287	0.253
柴島	野		江	城東区野江2丁目	玉造幹線	0.338	0.309	0.287
柴島	上	本	町	中央区上本町西4丁目	東部幹線	0.351	0.310	0.261
柴島	北		浜	中央区北浜3丁目	御堂筋枝線	0.324	0.286	0.258
大淀	常	安	橋	北区中之島5丁目	浪速幹線	0.323	0.282	0.240
大淀	木	津	川	大橋西区立売堀6丁目	船場幹線	0.335	0.299	0.150
大淀	肥		後	橋西区江戸堀1丁目	中部幹線	0.000	0.000	0.000
大淀	端	建	蔵	橋西区川口1丁目	西部幹線	0.319	0.281	0.203
大淀	南		堀	江西区南堀江4丁目	堀江幹線	0.330	0.300	0.000
大淀	湊		橋	西区土佐堀3丁目	大正幹線	0.008	0.002	0.000
大淀	千	舟	橋	港区港晴2丁目	港晴枝線	0.362	0.295	0.211
大淀	市		岡	港区南市岡3丁目	今宮幹線	0.335	0.301	0.156
大淀	三	軒	家	大正区三軒家東6丁目	今宮幹線	0.308	0.279	0.166
大淀	鶴		町	大正区鶴町3丁目	鶴町枝線	0.319	0.287	0.120
大淀	南	恩	加	島大正区南恩加島2丁目	大正幹線	0.329	0.299	0.135
大淀	津		守	西成区津守3丁目	津守枝線	0.309	0.279	0.143
大淀	北	津	守	西成区長橋3丁目	津守枝管	0.000	0.000	0.000
大淀	花	園	町	西成区花園南1丁目	城東幹線	0.301	0.272	0.024
大淀	粉		浜	住之江区粉浜西1丁目	住吉幹線	0.306	0.274	0.073
大淀	浪	速	東	浪速区浪速東3丁目	西成枝管	0.338	0.311	0.164
大淀	大		国	浪速区戎本町1丁目	浪速枝管	0.635	0.606	0.582
大淀	玉		出	住之江区粉浜1丁目	浪速枝管	0.586	0.557	0.535
大淀	北		島	住之江区御崎7丁目	新南部幹線	0.558	0.529	0.501
大淀	上	住	吉	住吉区上住吉1丁目	φ300	0.438	0.388	0.149
大淀	松		虫	阿倍野区王子町1丁目	東部幹線	0.321	0.281	0.148
大淀	大	国	町	浪速区大国1丁目	今宮幹線	0.301	0.273	0.037
異	林		寺	生野区林寺6丁目	住吉幹線	0.310	0.287	0.186
異	南		港	住之江区南港東8丁目	南港枝管	0.394	0.324	0.204
異	南	港	東	住之江区南港東1丁目	新南部幹線	0.402	0.301	0.176
異	浜	口	町	住之江区浜口東3丁目	中部幹線	0.319	0.287	0.269
異	寄	木	橋	住之江区平林南2丁目	南部幹線	0.296	0.263	0.245
異	清	水	丘	住吉区清水丘3丁目	新南部幹線	0.313	0.283	0.094
異	墨		江	住吉区千駄2丁目	墨江枝線	0.000	0.000	0.000
異	沢	之	町	公園住吉区南住吉3丁目	南部幹線	0.454	0.409	0.199
異	山	之	内	公園住吉区山之内5丁目	φ150	0.383	0.338	0.165
異	今		林	東住吉区今林3丁目	城東幹線	0.305	0.282	0.146
異	今		川	東住吉区北田辺4丁目	今川枝管	0.000	0.000	0.000
異	照	ヶ	丘	東住吉区照ヶ丘矢田1丁目	新南部幹線	0.275	0.252	0.157
異	喜		連	平野区喜連4丁目	長居公園通枝管	0.439	0.385	0.032
異	長		吉	平野区長吉長原東1丁目	長吉六反枝線	0.413	0.351	0.198
異	平		野	平野区平野西3丁目	中野枝管	0.292	0.271	0.075

※運用中テレメータのみ

(水圧 つづき)

系統	テレメータ名称			設 置 場 所	設置管路名	最大	平均	最小
豊野	茨		田	鶴見区諸口3丁目	今福枝管	0.317	0.289	0.265
豊野	蒲		生	城東区鳴野東1丁目	城東幹線	0.299	0.272	0.251
豊野	西	横	掘	西区新町1丁目	中部幹線	0.306	0.280	0.148
豊野	弁	天	橋	中央区大阪城	新今宮幹線	0.279	0.253	0.232
豊野	本		町	中央区本町1丁目	船場幹線	0.000	0.000	0.000
豊野	末	吉	橋	中央区南船場1丁目	長堀幹線	0.007	0.001	0.000
豊野	中		開	西成区花園北1丁目	中部幹線	0.000	0.000	0.000
豊野	今		里	東成区大今里南1丁目	城東幹線	0.313	0.287	0.004
豊野	真	田	山	天王寺区空清町	真田山枝管	0.208	0.175	0.031
豊野	真	田	山	天王寺区真田山町	新今宮幹線	0.208	0.182	0.160
豊野	大		道	天王寺区大道2丁目	今宮幹線	0.200	0.169	0.149
豊野	堀		越	天王寺区堀越町	東部幹線	0.376	0.326	0.182
豊野	太		子	浪速区恵美須東3丁目	太子枝管	0.304	0.275	0.125
豊野	元		町	浪速区元町1丁目	中部幹線	0.307	0.281	0.002

※運用中テレメータのみ

(2)流 量 (単位:m3/h)

系統	テレメータ名称			設 置 場 所	設置管路名	最大	平均	最小
柴島	東	中	島	東淀川区東中島1丁目	淀川北部幹線	792	239	19
柴島	田		川	淀川区田川3丁目	淀川北部幹線	888	621	385
柴島	塚		本	淀川区塚本4丁目	西淀幹線	1,215	911	550
柴島	東	三	国	淀川区東三国1丁目	宮原枝管	545	-177	0
柴島	福		町	西淀川区福町2丁目	西淀・淀川北部幹線	375	232	69
柴島	樋	之	口	北区国分寺1丁目	玉造幹線	1,059	546	0
柴島	東	天	満	北区天満橋1丁目	梅田枝管	1,712	856	0
柴島	東	天	満	北区天満橋1丁目	梅田枝管	1,077	385	2
柴島	梅	新	南	2 北区西天満4丁目	浪速枝管	0	0	0
柴島	海	老	江	福島区海老江5丁目	梅田枝管	968	98	0
柴島	嬉	ヶ	崎	橋 此花区朝日2丁目	福島枝管	743	404	54
柴島	西	九	条	此花区西九条5丁目	北部幹線	3,744	-2,529	1,051
大淀	常	安	橋	北区中之島5丁目	浪速幹線	4,575	2,958	904
大淀	木	津	川	大 橋 西区立売堀6丁目	船場幹線	2,140	1,327	578
大淀	肥	後	橋	西区江戸堀1丁目	中部幹線	0	0	0
大淀	端	建	蔵	橋 西区川口1丁目	西部幹線	2,408	1,541	506
大淀	湊		橋	西区土佐堀3丁目	大正幹線	5,104	3,283	1,005
大淀	市		岡	港区南市岡3丁目	今宮幹線	1,205	889	435
大淀	三	軒	家	大正区三軒家東6丁目	今宮幹線	770	-394	1
大淀	北	津	守	西成区長橋3丁目	津守枝管	0	0	0
大淀	浪	速	東	浪速区浪速東3丁目	西成枝管	784	545	214
大淀	大		国	浪速区戎本町1丁目	浪速枝管	1,844	1,289	563
大淀	玉		出	住之江区粉浜1丁目	浪速枝管	1,882	1,372	764
大淀	北		島	住之江区御崎7丁目	新南部幹線	14	9	1
異	林		寺	生野区林寺6丁目	住吉幹線	0	0	0
異	寄	木	橋	住之江区平林南2丁目	南部幹線	2	2	0
異	墨		江	住吉区千駄2丁目	墨江枝線	0	0	0
異	沢	之	町	公 園 住吉区南住吉3丁目	南部幹線	432	231	71
異	今		林	東住吉区今林3丁目	城東幹線	2,823	1,711	872
異	今		川	東住吉区北田辺4丁目	今川枝管	0	0	0
異	照	ヶ	丘	東住吉区照ヶ丘矢田1丁目	新南部幹線	4,190	3,531	2,770
豊野	蒲		生	城東区鳴野東1丁目	城東幹線	3,011	1,722	813
豊野	弁	天	橋	中央区大阪城	新今宮幹線	2,688	1,646	526
豊野	本		町	中央区本町1丁目	船場幹線	1,014	145	0
豊野	末	吉	橋	中央区南船場1丁目	長堀幹線	1,184	619	1
豊野	中		開	西成区花園北1丁目	中部幹線	0	0	0
豊野	小	路	東	生野区小路2丁目	生野枝管	575	280	0
豊野	今		里	東成区大今里南1丁目	城東幹線	1,226	745	182
豊野	真	田	山	公 園 天王寺区真田山町	新今宮幹線	440	227	8
豊野	大		道	天王寺区大道2丁目	今宮幹線	1,691	1,136	93
豊野	堀		越	天王寺区堀越町	東部幹線	79	39	7

※運用中テレメータのみ

8 水質試験成績

(1)水源水質試験
主要河川水質試験

採 水 年 月 日	令和4年4月20日 水曜日				天 候	当 日	晴	
						前 日	曇後一時晴	
						降 雨 日	4 月 16 日	
試験項目	採水場所	琵琶湖	木津川	宇治川	桂川	淀川	淀川	淀川
		瀬田川	御幸橋	御幸橋	宮前橋	枚方大橋	枚方大橋	鳥飼大橋
		大橋				左岸	右岸	左岸
気 温 (℃)		16.2	23.6	22.7	21.8	22.9	22.8	24.5
水 温 (℃)		17.9	19.0	18.6	20.0	17.7	18.1	20.3
濁 度 (比濁) (度)		8.0	3.0	4.0	2.0	3.0	4.0	3.0
色 度 (比色) (度)		10	14	12	12	12	14	12
臭 気		厨芥臭	微厨芥臭	厨芥臭	下水臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭
p H 値		7.9	7.9	7.9	7.6	7.7	7.7	7.7
溶 存 酸 素 (mg/L)		10.0	10.4	9.9	10.1	9.7	9.8	9.5
生物化学的酸素要求量 (mg/L)		1.6	1.6	1.8	1.5	1.7	1.8	1.9
過マンガン酸カリウム消費量 (mg/L)		5.7	6.0	5.3	5.6	6.0	5.5	5.5
有機物(全有機炭素の量) (mg/L)		1.8	2.0	1.8	1.9	1.8	1.9	1.9
紫 外 線 吸 光 度 (260nm)		0.034	0.043	0.027	0.036	0.030	0.030	0.033
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		<0.2	1.2	0.2	2.5	0.7	0.7	0.9
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		<0.004	0.013	0.006	0.012	0.010	0.010	0.011
ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)		<0.02	<0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03
全 窒 素 (mg/L)		0.4	1.5	0.6	3.0	1.1	1.1	1.2
浮 遊 物 質 (mg/L)		8	10	8	6	8	10	5
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)		141	172	149	146	164	163	169
マンガン及びその化合物 (mg/L)								
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)								
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)								
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)								
陰イオン界面活性剤 (mg/L)								
非イオン界面活性剤 (mg/L)								
大 腸 菌 MPN (100mL)		4.5	23	130	490	49	49	79
一 般 細 菌 (1mL)		36	500	900	10000	950	910	1200

(2) 3浄水場原水の水質試験成績

柴島浄水場 令和4年4月

項目 日	気 温 (℃)	水 温 (℃)	濁 度 (比濁度)	色 度 (比色度)	pH 値	総 アルカリ 度 (mg/L)	溶 存 酸 素 (mg/L)	生酸 物素 化要 学求 的量 (mg/L)	溶 解 性 有 機 炭 素 (mg/L)	紫 外 線 吸 光 度	ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	過 カ リ ウ ム ガ 消 ン 費 酸 量 (mg/L)	電 気 伝 導 率 (μs/cm)	マン ガン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	マン ガン イ オ ン (mg/L)	臭 素 酸 (mg/L)	大 腸 菌 (100mL)	大 腸 菌 群 (100mL)	一 般 細 菌 (1mL)
1	11.5	12.6	5.0	14	7.4	35.2	10.0	0.9	1.3	0.027	0.06	4.5	145						
2	15.7	13.0	4.0	10	7.6	35.8	10.2	1.0			0.06	4.5	145						
3	13.5	13.0	5.0	10	7.7	35.9	10.2	1.1			0.05	4.2	144						
4	14.5	13.1	4.0	12	7.6	35.5	10.3	1.1	1.4	0.029	0.05	5.1	148						
5	12.5	13.4	4.0	12	7.5	36.2	10.2	0.8	1.4	0.029	0.06	4.9	150						
6	16.9	15.1	4.0	10	7.6	35.3	10.3	1.2	1.4	0.026	0.04	4.6	148	0.034	0.017	<0.001	7.8	1300	150
7	17.6	15.4	4.0	12	7.6	36.1	10.2	1.3	1.4	0.029	0.06	5.1	156						
8	17.0	15.9	4.0	12	7.5	37.7	9.8	2.0	1.5	0.033	0.04	5.8	162						
9	23.9	16.8	4.0	10	7.6	37.1	9.4	0.8			0.05	4.9	165						
10	24.2	16.7	3.0	10	7.7	36.2	10.0	1.2			0.04	5.2	157						
11	19.7	17.0	4.0	12	7.5	37.0	9.4	1.4	1.5	0.032	0.04	5.2	159						
12	20.7	17.8	4.0	12	7.6	37.2	9.7	1.0	1.6	0.032	0.04	5.2	158						
13	20.8	18.7	4.0	12	7.5	36.5	9.5	1.2	1.7	0.032	0.03	6.6	157	0.031	0.009				
14	24.1	19.4	4.0	12	7.5	37.6	9.3	1.3	1.7	0.033	0.06	5.2	159						
15	18.0	19.4	4.0	12	7.4	37.5	8.3	1.5	1.7	0.035	0.09	6.0	161						
16	21.0	18.4	5.0	14	7.5	37.7	7.7	1.6			0.15	6.2	159						
17	24.1	18.6	4.0	12	7.6	37.0	9.1	1.6			0.15	6.0	158						
18	20.4	17.9	4.0	14	7.6	37.2	9.4	1.4	1.8	0.036	0.04	6.4	159						
19	18.3	18.0	5.0	16	7.6	38.4	9.4	2.1	1.8	0.038	0.03	6.2	165						
20	20.6	18.4	4.0	14	7.5	38.2	9.1	1.6	1.9	0.036	0.05	6.2	164	0.064	0.030				
21	18.0	18.6	5.0	16	7.6	37.4	8.6	1.7	1.6	0.034	0.04	6.5	164						
22	18.3	18.5	5.0	16	7.5	36.9	8.5	欠測	1.6	0.033	0.08	5.4	160						
23	24.7	19.0	5.0	16	7.5	37.4	8.5	1.9			0.05	5.5	164						
24	19.2	19.7	4.0	14	7.5	37.5	8.4	1.2			0.11	6.1	160						
25	21.4	20.0	4.0	14	7.5	36.0	8.3	0.7	1.7	0.032	0.08	5.4	160						
26	22.7	19.9	4.0	14	7.5	36.9	7.9	0.7	1.7	0.037	0.11	5.1	162						
27	22.2	20.4	5.0	16	7.4	36.7	7.6	1.1	1.7	0.039	0.11	4.8	158	0.047	0.022				
28	19.2	19.8	8.0	18	7.4	34.0	7.8	1.3	1.7	0.056	0.20	7.6	139						
29	17.4	19.7	4.0	16	7.3	34.5	8.0	0.7			0.08	4.8	144						
30	22.0	17.3	25	40	7.5	28.9	8.2	1.2			0.12	8.9	116						
最高	24.7	20.4	25	40	7.7	38.4	10.3	2.1	1.9	0.056	0.20	8.9	165	0.064	0.030	<0.001		1300	150
最低	11.5	12.6	3.0	10	7.3	28.9	7.6	0.7	1.3	0.026	0.03	4.2	116	0.031	0.009	<0.001		1300	150
平均	19.3	17.4	5.1	14	7.5	36.4	9.1	1.3	1.6	0.034	0.07	5.6	155	0.044	0.020	<0.001	7.8	1300	150

庭窪浄水場 令和4年4月

項目 日	気 温 (℃)	水 温 (℃)	濁 度 (比濁度)	色 度 (比色度)	pH 値	総 アルカリ 度 (mg/L)	溶 存 酸 素 (mg/L)	生酸 物素 化要 学求 的量 (mg/L)	溶 解 性 有 機 炭 素 (mg/L)	紫 外 線 吸 光 度	ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	過 カ リ ウ ム ガ 消 費 酸 量 (mg/L)	電 気 伝 導 率 (μs/cm)	マン ガン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	マン ガン イ オ ン (mg/L)	臭 素 酸 (mg/L)	大 腸 菌 (100mL)	大 腸 菌 群 (100mL)	一 般 細 菌 (1mL)
1	11.8	12.2	3.0	8	7.6	36.2	10.1	0.6	1.5	0.029	0.06	4.0	148						
2	13.4	12.4	3.0	8	7.6	36.2	9.8	0.7			0.07	4.2	151						
3	14.3	13.0	3.0	10	7.6	36.3	9.8	0.8			0.06	4.0	150						
4	14.9	13.1	3.0	10	7.6	36.5	10.1	0.9	1.6	0.030	0.08	4.5	152						
5	14.5	14.6	3.0	10	7.6	35.6	10.4	1.2	1.6	0.028	0.05	4.5	149						
6	17.6	15.0	3.0	10	7.5	35.4	9.7	1.0	1.6	0.029	0.07	4.5	156	0.037	0.019	<0.001	33	4900	360
7	17.4	15.9	3.0	10	7.5	36.9	9.8	1.3	1.6	0.032	0.06	4.7	165						
8	16.9	16.0	3.0	10	7.6	37.8	9.5	0.8	1.7	0.031	0.06	5.0	168						
9	21.2	17.0	3.0	10	7.5	36.8	9.4	1.3			0.06	5.2	163						
10	22.7	17.7	3.0	10	7.6	36.2	9.4	1.1			0.06	4.7	159						
11	22.1	17.9	3.0	10	7.6	36.7	9.8	1.3	1.8	0.031	0.05	5.2	160						
12	22.8	17.8	2.0	7	7.5	36.8	9.3	1.1	1.7	0.029	0.08	4.2	158						
13	22.1	19.5	3.0	7	7.5	36.9	9.1	1.4	1.8	0.031	0.07	4.2	160	0.034	0.015				
14	21.4	19.6	3.0	8	7.5	37.4	8.9	1.0	1.9	0.035	0.08	5.0	167						
15	17.7	18.9	3.0	8	7.4	37.3	7.9	1.6	1.9	0.037	0.12	5.3	163						
16	15.6	18.2	3.0	10	7.4	37.0	8.4	1.5			0.13	5.2	160						
17	17.3	18.0	3.0	10	7.5	37.8	8.9	1.5			0.07	5.0	167						
18	21.0	18.1	3.0	8	7.5	37.9	8.9	1.8	2.1	0.036	0.06	5.6	166						
19	19.1	18.2	3.0	10	7.5	38.1	8.8	1.4	2.0	0.035	0.07	5.6	167	0.064	0.036				
20	20.0	18.4	3.0	10	7.5	38.0	9.2	1.1	1.8	0.032	0.06	5.2	171						
21	20.8	18.7	3.0	10	7.6	36.7	8.8	0.9	1.8	0.031	0.06	5.6	164						
22	20.1	18.3	3.0	10	7.5	37.9	8.3	1.3	1.8	0.030	0.07	5.0	163						
23	24.6	20.0	3.0	10	7.4	37.5	8.3	0.8			0.17	5.0	163						
24	18.4	20.0	2.5	10	7.5	37.2	8.1	0.8			0.08	5.0	165						
25	23.8	19.0	2.0	10	7.5	38.0	7.6	1.2	2.0	0.039	0.13	5.3	166						
26	24.6	20.8	2.0	8	7.4	37.0	7.7	0.6	1.9	0.034	0.12	5.0	159						
27	23.6	20.4	3.0	10	7.6	36.8	7.0	1.4	2.1	0.046	0.18	5.9	147	0.029	0.010				
28	17.5	18.8	4.0	10	7.4	35.4	7.8	0.9	1.9	0.044	0.09	6.5	145						
29	16.0	19.0	3.5	10	7.3	35.2	7.3	0.4			0.09	5.6	147						
30	19.9	17.4	12	28	7.4	29.4	8.2	1.0			0.10	10.5	123						
最高	24.6	20.8	12	28	7.6	38.1	10.4	1.8	2.1	0.046	0.18	10.5	171	0.064	0.036	<0.001		4900	360
最低	11.8	12.2	2.0	7	7.3	29.4	7.0	0.4	1.5	0.028	0.05	4.0	123	0.029	0.010	<0.001		4900	360
平均	19.1	17.5	3.2	10	7.5	36.6	8.9	1.1	1.8	0.033	0.08	5.2	158	0.041	0.020	<0.001	33	4900	360

豊野浄水場 令和4年4月

項目 日	気 温 (℃)	水 温 (℃)	濁 度 (比濁度)	色 度 (比色度)	pH 値	総 アルカリ 度 (mg/L)	溶 存 酸 素 (mg/L)	生酸 物素 化要 学求 的量 (mg/L)	溶 解 性 有 機 炭 素 (mg/L)	紫 外 線 吸 光 度	ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	過カリ ウム ガ 消 費 酸 量 (mg/L)	電 気 伝 導 率 (μs/cm)	マン ガン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	マン ガン イ オ ン (mg/L)	臭 素 酸 (mg/L)	大 腸 菌 (100mL)	大 腸 菌 群 (100mL)	一 般 細 菌 (1mL)
1	24.1	13.8	4.0	10	7.3	31.6	9.7	0.9	1.3	0.032	<0.02	5.2	158						
2	25.0	14.4	4.0	10	7.3	32.9	10.1	1.4			0.03	6.2	160						
3	24.8	13.4	10	20	7.4	31.7	10.4	1.0			0.02	7.5	159						
4	24.0	13.7	5.0	10	7.4	32.0	10.4	0.9	1.3	0.031	<0.02	5.1	155						
5	23.6	15.5	6.0	12	7.3	31.6	9.3	1.0	1.3	0.034	<0.02	5.1	157						
6	23.8	16.3	6.0	12	7.3	32.9	9.4	1.0	1.4	0.032	<0.02	5.2	161	0.019	0.002	<0.001	6.8	1300	200
7	23.8	16.6	5.0	12	7.2	32.6	8.8	0.9	1.2	0.030	<0.02	4.9	166						
8	24.7	17.3	6.0	12	7.2	33.1	9.2	0.7	1.2	0.030	<0.02	4.9	163						
9	24.7	17.6	6.0	12	7.3	33.6	9.2	0.6			0.02	5.2	158						
10	25.0	17.9	4.0	12	7.5	33.9	9.1	0.3			<0.02	4.9	159						
11	25.2	18.6	6.0	12	7.4	33.0	9.0	1.2	1.4	0.033	<0.02	6.1	160						
12	24.5	18.6	5.0	12	7.4	33.4	9.0	0.7	1.4	0.032	<0.02	5.2	159						
13	25.3	19.9	5.0	12	7.4	33.9	8.5	1.0	1.4	0.033	<0.02	5.4	160	0.034	<0.001				
14	25.3	20.2	5.0	12	7.4	34.6	8.5	0.7	1.4	0.034	0.02	5.9	163						
15	24.9	19.8	6.0	12	7.4	34.6	8.4	0.8	1.5	0.032	0.02	6.1	162						
16	25.0	19.0	6.0	14	7.3	34.5	8.0	1.1			0.02	7.2	154						
17	24.1	18.6	5.0	12	7.4	34.0	8.6	0.8			0.02	6.4	164						
18	24.2	19.0	6.0	12	7.3	34.2	8.4	1.0	1.6	0.035	<0.02	6.7	162						
19	25.1	18.8	4.0	12	7.3	34.7	8.5	1.1	1.5	0.034	<0.02	5.8	164	0.026	0.002				
20	25.3	19.6	6.0	12	7.3	35.0	8.4	1.0	1.5	0.034	<0.02	5.5	165						
21	25.6	19.6	6.0	12	7.3	33.9	8.2	0.5	1.5	0.032	<0.02	5.7	164						
22	25.2	18.3	5.0	12	7.4	34.3	8.5	1.0	1.5	0.032	0.02	5.1	163						
23	24.8	20.3	7.0	14	7.4	34.4	8.0	0.6			<0.02	6.4	163						
24	25.1	19.7	3.0	12	7.4	34.4	7.8	0.7			<0.02	5.5	165						
25	25.3	19.0	4.0	12	7.3	34.9	7.4	0.8	1.6	0.036	0.03	6.2	163						
26	25.0	21.9	7.0	14	7.2	33.7	7.5	0.8	1.6	0.039	<0.02	6.1	156						
27	17.9	20.3	6.0	14	7.3	34.7	7.3	0.9	1.5	0.033	0.03	5.8	160	0.036	0.002				
28	17.9	20.1	50	60	7.1	27.3	6.8	2.0	2.3	0.091	0.03	11.5	130						
29	21.4	20.3	16	20	7.2	29.7	7.3	1.4			0.03	9.6	138						
30	20.7	19.1	14	28	7.2	27.3	7.3	1.2			0.03	10.8	127						
最高	25.6	21.9	50	60	7.5	35.0	10.4	2.0	2.3	0.091	0.03	11.5	166	0.036	0.002	<0.001		1300	200
最低	17.9	13.4	3.0	10	7.1	27.3	6.8	0.3	1.2	0.030	<0.02	4.9	127	0.019	<0.001	<0.001		1300	200
平均	24.0	18.2	7.6	15	7.3	33.1	8.6	0.9	1.5	0.036	<0.02	6.2	158	0.029	0.002	<0.001	6.8	1300	200

(3) 3浄水場水質試験

令和4年4月

試験項目	浄水場	柴島浄水場			庭窪浄水場		豊野浄水場	
	採水場所	原水	浄水		原水	浄水	原水	浄水
		沈砂池	下系配水	上系配水	接合井	送水	着水井	浄水池
気 温 (℃)		19.3	20.5	20.5	19.1	21.0	24.0	24.0
水 温 (℃)		17.4	18.0	17.6	17.5	17.7	18.2	17.0
濁 度 (比 濁) (度)		5.1			3.2		7.6	
濁 度 (光 電 光 度) (度)			<0.1	<0.1		<0.1		<0.1
色 度 (比 色) (度)		14			10		15	
色 度 (透 過 光) (度)			<0.5	<0.5		<0.5		<0.5
臭 気		微土臭	塩素臭	塩素臭	微土臭	塩素臭	微土臭	塩素臭
味			異常なし	異常なし		異常なし		異常なし
p H 値		7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.3	7.6
総 ア ル カ リ 度 (mg/L)		36.4	35.3	36.0	36.6	35.9	33.1	34.5
有 機 物 (全 有 機 炭 素 (TOC) の 量) (mg/L)			0.7	0.7		0.8		0.7
過マンガン酸カリウム消費量 (mg/L)		5.6	1.1	1.1	5.2	0.8	6.2	1.2
ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)		0.07	<0.02	<0.02	0.08	<0.02	<0.02	<0.02
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)		155	178	177	158	183	158	182
臭 素 酸 (mg/L)		<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.002
マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.044	0.002	0.002	0.041	0.002	0.029	<0.001
遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)			0.45	0.47		0.54		0.51
残 留 塩 素 (mg/L)			0.55	0.56		0.61		0.60
大 腸 菌 群 MPN (100mL)		1300			4900		1300	
大 腸 菌 (100mL中)			検出せず	検出せず		検出せず		検出せず
一 般 細 菌 (1mL中)		150	0	0	360	0	200	0

(注) 1. 「<#.##」は「#.##」未満である。

(4) 市内給水栓水水質試験

給 第1号										
市 内 給 水 栓 水 質 検 査 月 報										
(その1)										
採 水 年 月 日		令和4年4月19日 火曜日			天 候	当 日	曇後一時晴		当 日 給 水 量	
						前 日	曇		1085700 m ³	
採 水 場 所		柴 島	柴 島	柴 島	柴 島	柴 島	柴 島	柴 島	大 淀	柴 島
		淀 川 区 新 高 1	西 淀 川 区 大 和 田 1	此 花 区 春 日 出 北 1	中 央 区 森 ノ 宮 中 央 1	東 淀 川 区 小 松 4	旭 区 新 森 4	都 島 区 都 島 本 通 4	大 正 区 鶴 町 1	此 花 区 北 港 緑 地 2
検 査 項 目										
採 水 時 刻		12:20	11:55	10:40	14:45	15:00	12:45	14:15	11:05	11:10
気 温 ℃		20.9	24.0	21.0	21.5	23.0	23.0	23.9	20.2	21.3
水 温 ℃		18.0	18.2	18.0	18.7	18.0	16.8	18.0	17.7	16.9
濁 度 (光 電 光 度) 度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
色 度 (透 過 光) 度		0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
臭 気		塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH 値		7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L		0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8
シアン化物及び塩化シアン mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
フッ素及びその化合物 mg/L		0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08
臭 素 酸 mg/L		0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
塩 素 酸 mg/L		0.015	0.017	0.018	0.030	0.029	0.030	0.020	0.037	0.042
硝 酸 態 窒 素 mg/L		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
亜 硝 酸 態 窒 素 mg/L		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
塩 化 物 イ オ ン mg/L		16	16	16	15	16	16	16	16	16
ナトリウム及びその化合物 mg/L		18				17		18		
アルミニウム及びその化合物 mg/L		<0.01				<0.01		<0.01		
マンガン及びその化合物 mg/L		0.003				0.003		0.005		
鉄 及 び そ の 化 合 物 mg/L		<0.03				<0.03		<0.03		
六 価 ク ロ ム 化 合 物 mg/L		<0.002				<0.002		<0.002		
銅 及 び そ の 化 合 物 mg/L		<0.1				<0.1		<0.1		
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 mg/L		<0.1				<0.1		<0.1		
鉛 及 び そ の 化 合 物 mg/L		<0.001				0.001		<0.001		
ニッケル及びその化合物 mg/L		<0.001				<0.001		<0.001		
遊 離 残 留 塩 素 mg/L		0.39	0.33	0.31	0.37	0.39	0.41	0.38	0.31	0.33
残 留 塩 素 mg/L		0.50	0.43	0.42	0.48	0.51	0.54	0.46	0.41	0.43
ク ロ ロ ホ ル ム mg/L										
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン mg/L										
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン mg/L										
ブ ロ モ ホ ル ム mg/L										
総 ト リ ハ ロ メ タ ン mg/L										
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド mg/L										
ク ロ ロ 酢 酸 mg/L										
ジ ク ロ ロ 酢 酸 mg/L										
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 mg/L										
ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル mg/L										
抱 水 ク ロ ラ ー ル mg/L										
ジ ェ オ ス ミ ン mg/L										
2-メチルイソボルネオール mg/L										
大 腸 菌 (100mL 中)		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
一 般 細 菌 (1mL 中) 個		0	0	0	0	0	0	0	0	0
従 属 栄 養 細 菌 (1mL 中) 個		0				0		0		
電 気 伝 導 率 μ S/cm		184	183	182	181	181	181	184	184	185
備考		1. 「水質検査計画」に基づいて行う水質基準項目に係る水質検査の方法は、厚生労働省告示第261号による。 2. 「<#. ##」は「#. ##未満」である。 3. 水質基準項目に係る水質検査の結果は、すべて水質基準に適合する。 4. 天候は気象庁発表の大阪天気概況の昼（6:00-18:00）データを引用した。								
大阪市水道局工務部水質試験所										

(5) 市内給水栓水水質自動監視

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（柴島下系 1／6）

2022年04月

	野里						新高						大淀北					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	19.8	0.06	0.37	7.64	201	0.47	20.0	0.06	0.44	7.68	198	0.44	20.9	0.08	0.50	7.65	200	0.43
最大日	27日	15日	15日	1日	24日	1日	28日	1日	19日	6日	24日	6日	26日	19日	19日	23日	21日	1日
最小	13.0	0.05	0.20	7.59	170	0.40	13.6	0.05	0.26	7.63	169	0.36	14.2	0.05	0.27	7.61	172	0.34
最小日	2日	1日	23日	17日	30日	15日	2日	2日	2日	1日	30日	18日	3日	2日	23日	18日	1日	18日
平均	17.0	0.05	0.28	7.62	190	0.44	17.3	0.05	0.32	7.66	187	0.40	18.6	0.05	0.37	7.63	190	0.38

	春日出北						中島						大開					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	20.2	0.05	0.45	7.64	198	0.39	19.4	0.05	0.37	7.60	193	0.39	20.1	0.05	0.24	7.67	192	0.41
最大日	27日	1日	16日	24日	25日	1日	27日	20日	16日	9日	24日	6日	27日	12日	16日	30日	25日	1日
最小	14.1	0.05	0.21	7.58	170	0.31	13.0	0.03	0.17	7.54	164	0.31	14.0	0.03	0.14	7.50	163	0.33
最小日	3日	1日	24日	8日	1日	18日	2日	1日	24日	27日	1日	18日	2日	1日	23日	18日	1日	18日
平均	17.8	0.05	0.30	7.61	187	0.35	16.8	0.04	0.25	7.57	183	0.36	17.7	0.04	0.18	7.56	181	0.37

	舞洲(給)						舞洲											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	19.3	0.06	0.48	7.69	198	0.48	16.7	0.05	0.45	7.72	192	0.40						
最大日	26日	16日	17日	1日	26日	1日	28日	12日	17日	18日	26日	23日						
最小	12.3	0.05	0.24	7.63	165	0.36	12.3	0.03	0.22	7.64	155	0.33						
最小日	2日	1日	25日	22日	1日	19日	2日	1日	25日	9日	1日	11日						
平均	16.5	0.05	0.35	7.66	188	0.41	14.7	0.04	0.32	7.67	180	0.36						

備考	
----	--

大阪市水道局　水質遠隔監視装置測定成績　月報〔集約〕（柴島上系　2／6）

2022年04月

	都島本通						大宮						鶴見					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	19. 8	0. 06	0. 55	7. 65	196	0. 43	19. 8	0. 07	0. 68	7. 55	196	0. 53	19. 1	0. 05	0. 40	7. 56	194	0. 43
最大日	27日	9日	16日	3日	21日	1日	28日	15日	16日	1日	21日	13日	27日	9日	16日	1日	25日	1日
最小	13. 6	0. 05	0. 21	7. 53	169	0. 36	13. 1	0. 05	0. 31	7. 49	169	0. 40	12. 4	0. 03	0. 19	7. 48	168	0. 37
最小日	3日	1日	22日	29日	1日	24日	3日	3日	22日	24日	1日	9日	2日	1日	3日	24日	1日	24日
平均	17. 2	0. 05	0. 29	7. 61	186	0. 40	17. 1	0. 06	0. 39	7. 52	186	0. 46	16. 2	0. 04	0. 23	7. 52	183	0. 40

	小松																	
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素												
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l												
最大	20. 2	0. 05	0. 53	7. 59	193	0. 49												
最大日	27日	9日	16日	13日	25日	13日												
最小	13. 5	0. 03	0. 22	7. 51	163	0. 39												
最小日	2日	1日	22日	29日	1日	9日												
平均	17. 5	0. 04	0. 29	7. 55	181	0. 43												

	大手前(配)						農人橋											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	19. 7	0. 05	0. 44	7. 56	192	0. 44	19. 1	0. 05	0. 42	7. 61	195	0. 42						
最大日	27日	10日	16日	7日	25日	21日	27日	7日	16日	7日	24日	21日						
最小	12. 7	0. 03	0. 19	7. 51	162	0. 38	12. 5	0. 04	0. 23	7. 53	169	0. 34						
最小日	2日	1日	22日	29日	1日	16日	2日	1日	22日	5日	1日	2日						
平均	16. 9	0. 04	0. 25	7. 54	181	0. 40	16. 3	0. 05	0. 29	7. 56	186	0. 38						

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（庭窪大淀系 3／6）

2022年04月

	大淀(配)						九条南						築港					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	20.2	0.06	0.43	7.56	195	0.50	19.7	0.06	0.34	7.57	193	0.44	19.0	0.05	0.42	7.57	189	0.40
最大日	27日	19日	19日	19日	15日	23日	27日	14日	19日	21日	24日	2日	27日	13日	20日	6日	21日	1日
最小	12.9	0.04	0.22	7.51	167	0.38	12.5	0.04	0.21	7.51	164	0.38	12.4	0.03	0.23	7.54	162	0.30
最小日	3日	1日	2日	17日	30日	9日	2日	1日	2日	29日	1日	10日	2日	1日	4日	29日	1日	27日
平均	17.2	0.05	0.29	7.54	186	0.44	16.7	0.05	0.25	7.54	182	0.41	16.3	0.04	0.29	7.56	180	0.35

	南堀江						梅南						北加賀屋					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	20.0	0.06	0.33	7.61	191	0.44	20.0	0.04	0.24	7.61	196	0.43	19.6	0.06	0.45	7.62	199	0.40
最大日	28日	20日	19日	12日	21日	21日	28日	9日	20日	13日	21日	22日	28日	1日	20日	14日	21日	22日
最小	13.2	0.03	0.20	7.56	164	0.35	13.3	0.02	0.15	7.53	168	0.31	13.2	0.05	0.25	7.56	172	0.30
最小日	2日	2日	3日	29日	1日	9日	3日	2日	3日	29日	1日	10日	2日	2日	23日	29日	1日	10日
平均	17.1	0.05	0.25	7.59	181	0.41	17.5	0.04	0.19	7.58	186	0.38	16.8	0.06	0.31	7.59	189	0.36

	泉尾(配)						南恩加島											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	20.6	0.04	0.12	7.59	176	0.47	19.7	0.04	0.39	7.71	196	0.38						
最大日	28日	2日	20日	26日	21日	23日	29日	9日	21日	24日	22日	15日						
最小	14.2	0.03	0.08	7.50	143	0.33	13.6	0.03	0.23	7.60	162	0.30						
最小日	4日	1日	3日	1日	1日	10日	1日	1日	1日	1日	1日	10日						
平均	17.7	0.03	0.10	7.54	158	0.40	17.2	0.04	0.28	7.67	185	0.35						

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（庭窪大淀系・巽系 4／6）

2022年04月

	住吉(配)						清明通											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	19.7	0.05	0.29	7.61	194	0.47	19.0	0.05	0.40	7.65	196	0.39						
最大日	28日	20日	20日	27日	21日	23日	27日	10日	20日	3日	21日	23日						
最小	12.9	0.02	0.16	7.54	165	0.41	12.9	0.03	0.22	7.58	167	0.32						
最小日	3日	1日	3日	15日	1日	1日	1日	1日	24日	30日	1日	10日						
平均	16.8	0.03	0.20	7.57	184	0.43	16.4	0.05	0.28	7.63	186	0.35						

	巽(配)						勝山南						平野西					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	20.2	0.06	0.32	7.60	196	0.47	19.7	0.06	0.43	7.58	200	0.39	20.1	0.06	0.47	7.58	197	0.37
最大日	27日	20日	20日	2日	26日	30日	28日	17日	20日	7日	24日	30日	28日	12日	20日	23日	27日	30日
最小	12.5	0.04	0.18	7.53	167	0.36	13.3	0.03	0.26	7.52	170	0.30	14.0	0.04	0.26	7.52	168	0.28
最小日	3日	1日	2日	29日	1日	9日	1日	1日	4日	29日	1日	9日	3日	1日	4日	29日	1日	11日
平均	17.1	0.05	0.23	7.58	184	0.42	17.0	0.04	0.31	7.56	189	0.34	17.6	0.05	0.33	7.56	186	0.33

	咲洲(配)						南港中											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	19.3	0.06	0.39	7.69	200	0.54	18.0	0.05	0.36	7.73	197	0.47						
最大日	29日	13日	21日	5日	22日	9日	30日	12日	22日	4日	23日	29日						
最小	13.0	0.05	0.22	7.62	168	0.49	13.0	0.03	0.21	7.59	161	0.40						
最小日	1日	1日	1日	30日	1日	20日	1日	1日	1日	14日	1日	4日						
平均	16.4	0.05	0.28	7.66	190	0.51	15.7	0.04	0.28	7.65	186	0.44						

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪巽系 5/6)

2022年04月

	住之江(配)						墨江											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	19.2	0.05	0.35	7.56	197	0.48	19.8	0.06	0.44	7.61	201	0.45						
最大日	27日	13日	21日	25日	27日	23日	29日	15日	21日	16日	22日	23日						
最小	12.4	0.02	0.18	7.49	165	0.35	13.7	0.05	0.27	7.54	168	0.29						
最小日	2日	1日	1日	30日	1日	10日	1日	1日	1日	1日	1日	11日						
平均	16.4	0.04	0.24	7.53	186	0.41	17.2	0.05	0.33	7.58	190	0.38						

	長居(配)						瓜破東											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大 最大日	20.2 28日	0.07 21日	0.33 20日	7.56 16日	201 21日	0.47 23日	19.7 27日	0.08 15日	0.62 21日	7.59 15日	206 22日	0.41 23日						
最小 最小日	13.9 1日	0.06 1日	0.19 1日	7.48 30日	172 1日	0.33 10日	13.8 1日	0.04 1日	0.34 1日	7.53 1日	174 1日	0.33 7日						
平均	17.4	0.06	0.24	7.53	191	0.41	17.5	0.05	0.46	7.57	195	0.37						

[illegible]

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（豊野系 6／6）

2022年04月

	城東(配)						放出西						大今里西					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	19.6	0.04	0.17	7.56	191	0.52	19.0	0.05	0.37	7.61	183	0.41	20.5	0.06	0.30	7.53	195	0.43
最大日	27日	6日	29日	2日	15日	20日	28日	6日	16日	11日	25日	28日	29日	7日	16日	1日	16日	27日
最小	11.8	0.03	0.10	7.48	166	0.39	12.7	0.03	0.19	7.50	161	0.32	13.9	0.05	0.21	7.44	172	0.37
最小日	4日	1日	5日	26日	30日	2日	4日	3日	22日	24日	30日	24日	1日	1日	5日	24日	30日	14日
平均	16.4	0.03	0.13	7.53	184	0.44	16.4	0.05	0.23	7.57	175	0.36	17.8	0.05	0.25	7.51	189	0.39

	大道						敷津東											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	19.2	0.05	0.26	7.60	192	0.34	19.0	0.04	0.22	7.61	196	0.37						
最大日	29日	13日	16日	7日	24日	19日	29日	7日	30日	12日	25日	20日						
最小	13.0	0.03	0.20	7.49	170	0.28	12.9	0.03	0.15	7.50	169	0.31						
最小日	1日	1日	5日	21日	30日	30日	1日	1日	5日	22日	1日	10日						
平均	16.6	0.04	0.23	7.55	185	0.32	16.4	0.04	0.18	7.56	187	0.34						

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考	
----	--