

# 水道事業 統計月報

VOL. 75

令和 4 年 9 月 度

大 阪 市 水 道 局

# 目 次

## 水 道 事 業

## 職 員 数

- 1 気象・水源
- 2 淀川関係水位・流量及び雨量
- 3 取水量・ろ過量
- 4 給水量・電力使用量
- 5 薬品使用状況
- 6 スラッジ処理状況
- 7 テレメータ
- 8 水質試験成績
- 9 導送配水管・制水弁・消火栓
- 10 配水設備維持作業状況
- 11 漏水修繕状況
- 12 給水契約件数
- 13 調定・収入状況
- 14 用途別市内水道料金調定状況
- 15 市外給水調定状況
- 16 事業所別市内水道料金調定・収入状況
- 17 業態別給水世帯数・使用水量
- 18 行政区別給水世帯数・使用水量
- 19 水量区画別計算世帯数・使用水量
- 20 事業所別用途別給水世帯数
- 21 給水停止状況
- 22 条例違反水栓摘発状況
- 23 水道メータ保有数・取付数・故障率
- 24 給水管布設延長状況
- 25 給水装置工事・修繕処理状況

職員配置表

※ 9・32は年度末（3月）に一斉更新

1 気象 ・ 水源

| 令和4年9月    | 気温（℃）  |        |      |        |        |        |        |        |        | 水温（℃）  |        |        |        |        |        | 淀川水位（cm） |       |       |       |       |       | 原水濁度（度） |     |       |     |       |     |
|-----------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-----|-------|-----|-------|-----|
|           | 大阪     |        |      | 柴島浄水場  |        | 庭窪浄水場  |        | 豊野浄水場  |        | 柴島浄水場  |        | 庭窪浄水場  |        | 豊野浄水場  |        | 柴島浄水場    |       | 庭窪浄水場 |       | 豊野浄水場 |       | 柴島浄水場   |     | 庭窪浄水場 |     | 豊野浄水場 |     |
|           | 最高     | 最低     | 平均   | 最高     | 最低     | 最高     | 最低     | 最高     | 最低     | 最高     | 最低     | 最高     | 最低     | 最高     | 最低     | 最高       | 最低    | 最高    | 最低    | 最高    | 最低    | 最高      | 最低  | 最高    | 最低  | 最高    | 最低  |
| 1         | 31.4   | 24.1   | 27.3 | 30.4   | 24.4   | 30.6   | 24.5   | 30.0   | 23.6   | 28.2   | 28.0   | 28.6   | 28.1   | ○ 29.1 | 27.3   | 307      | 301   | 327   | 316   | 554   | × 480 | 7       | 5   | 3     | × 1 | 8     | × 2 |
| 2         | 32.9   | 22.1   | 26.5 | 33.9   | 23.5   | 32.6   | 23.0   | 32.1   | 22.8   | 28.1   | 26.4   | 28.1   | 27.4   | 27.6   | 26.2   | 312      | 300   | 336   | 318   | 634   | 561   | 14      | 6   | 7     | 2   | 21    | 3   |
| 3         | 32.6   | 23.4   | 26.6 | 35.0   | 25.4   | 32.0   | 24.6   | 32.4   | 23.3   | 27.2   | 26.4   | 27.9   | 27.6   | 27.6   | 26.2   | 313      | 302   | 337   | 323   | 650   | 607   | 13      | 9   | 8     | 5   | 20    | 10  |
| ◎ 4       | 33.5   | 24.0   | 28.3 | 35.9   | 25.4   | 33.5   | 24.5   | 34.2   | 23.5   | 27.9   | 27.2   | 28.1   | 27.8   | 27.8   | 26.3   | 311      | 302   | 337   | 324   | 654   | 603   | 15      | 9   | 15    | 5   | 39    | 6   |
| 5         | ○ 34.8 | 24.8   | 29.3 | 35.6   | 26.2   | 33.3   | 25.5   | 33.5   | 24.5   | 27.9   | 27.3   | 28.3   | 28.1   | 27.9   | 26.3   | 312      | 302   | 333   | 321   | 608   | 585   | 13      | 8   | 6     | 4   | 18    | 12  |
| 6         | 34.7   | 24.3   | 29.5 | 35.3   | 25.3   | ○ 34.7 | 24.5   | 34.5   | 23.5   | 28.0   | 27.6   | 28.3   | 28.1   | 28.1   | 27.2   | 312      | 302   | 333   | 322   | 618   | 598   | 10      | 7   | 6     | 5   | 13    | 8   |
| 7         | 30.5   | 21.9   | 25.9 | 31.1   | 23.5   | 30.0   | 22.9   | 30.1   | 22.2   | 27.8   | 27.5   | 28.2   | 27.9   | 27.8   | 27.1   | 312      | 301   | 334   | 317   | 610   | 523   | 12      | 7   | 5     | 3   | 9     | 6   |
| 8         | 29.0   | 22.6   | 25.4 | 30.2   | 23.6   | 28.5   | 23.1   | 28.8   | 22.5   | 27.8   | 27.1   | 28.2   | 27.5   | 27.9   | 26.7   | 307      | 300   | 327   | × 314 | 525   | × 480 | 8       | 6   | 5     | 3   | 8     | 7   |
| 9         | 29.0   | 22.8   | 25.5 | 30.1   | 23.6   | 28.6   | 23.2   | 28.7   | 22.6   | 27.1   | 25.7   | 27.6   | 25.7   | 27.2   | 25.3   | 307      | 301   | 330   | 318   | 605   | 555   | 13      | 6   | 11    | 3   | ○ 43  | 6   |
| 10        | 32.8   | 24.1   | 27.5 | 34.7   | 25.3   | 32.2   | 24.4   | 33.1   | 23.7   | 26.5   | 25.6   | 26.0   | 25.9   | 25.8   | 25.2   | 307      | 300   | 327   | 319   | 602   | 552   | 12      | 10  | 9     | 6   | 41    | 19  |
| ◎ 11      | 34.6   | 24.5   | 28.8 | 37.1   | 25.7   | 34.5   | 24.5   | 35.1   | 23.4   | 27.1   | 25.9   | 26.6   | 26.0   | 26.3   | 25.1   | 307      | 300   | 324   | 315   | 547   | 516   | 10      | 7   | 6     | 3   | 36    | 15  |
| 12        | 33.9   | 25.4   | 29.6 | 37.6   | 26.5   | 33.7   | 25.6   | 34.2   | 24.3   | 27.9   | 26.7   | 27.2   | 26.6   | 27.4   | 25.4   | 307      | 301   | 333   | 316   | 515   | 505   | 7       | 5   | 5     | 3   | 19    | 11  |
| 13        | ○ 34.8 | 26.2   | 29.8 | ○ 38.5 | 27.4   | 34.0   | 26.4   | ○ 35.3 | 25.0   | 28.3   | 27.5   | 27.3   | 26.9   | 27.7   | 26.1   | 307      | 300   | 335   | 326   | 505   | 496   | 7       | 5   | 4     | 2   | 16    | 10  |
| 14        | 34.0   | 26.2   | 29.6 | 36.6   | 27.3   | 33.9   | 26.4   | 34.9   | 25.3   | 28.4   | 27.8   | 27.6   | 27.1   | 28.2   | 26.6   | 308      | 300   | 335   | 326   | 496   | 490   | 7       | 5   | 4     | 2   | 21    | 11  |
| 15        | 33.6   | 25.7   | 28.9 | 37.0   | 27.0   | 33.2   | 25.6   | 33.7   | 24.4   | ○ 28.6 | 28.2   | 27.7   | 27.3   | 28.4   | 27.1   | 307      | 301   | 334   | 327   | 491   | 486   | 7       | × 4 | 4     | 3   | 14    | 9   |
| 16        | 33.2   | 24.3   | 27.8 | 34.4   | 25.8   | 31.2   | 24.8   | 31.9   | 23.8   | 28.4   | 28.1   | ○ 28.6 | 27.0   | 28.6   | 27.0   | 307      | × 299 | 335   | 327   | 488   | 484   | 7       | 5   | 4     | 2   | 10    | 7   |
| 17        | 28.0   | 24.6   | 26.4 | 29.5   | 25.9   | 28.5   | 25.7   | 27.9   | 24.8   | 28.1   | 27.1   | 28.0   | 27.0   | 28.2   | 26.7   | 306      | 302   | 334   | 329   | 488   | 486   | 9       | 5   | 5     | 3   | 7     | 4   |
| ◎ 18      | 32.6   | 24.8   | 28.8 | 33.3   | 25.9   | 31.7   | 25.5   | 31.1   | 24.7   | 27.2   | 26.8   | 27.2   | 26.9   | 26.9   | 26.3   | 311      | 305   | 339   | 332   | 516   | 486   | 7       | 5   | 6     | 2   | 4     | 3   |
| ◎ 19      | 32.1   | 24.4   | 28.9 | 33.2   | 25.7   | 32.7   | 25.4   | 32.9   | 24.4   | 27.0   | 26.7   | 27.2   | 26.5   | 27.0   | 25.9   | 317      | 301   | 350   | 329   | 561   | 504   | 8       | 5   | 6     | 2   | 5     | × 2 |
| 20        | 24.8   | 19.8   | 22.3 | 25.0   | 20.3   | 24.6   | 19.8   | 23.8   | 19.2   | 26.7   | 25.0   | 26.5   | 24.8   | 26.2   | 25.2   | ○ 318    | 304   | 354   | 339   | 640   | 579   | 13      | 6   | 8     | 5   | 19    | 4   |
| 21        | 24.1   | 19.2   | 21.2 | 25.0   | 19.9   | 23.4   | 19.3   | 23.7   | 18.4   | 24.9   | 23.4   | 24.8   | 23.6   | 25.1   | 22.7   | 307      | 300   | 338   | 333   | 616   | 570   | 14      | 8   | 7     | 3   | 20    | 12  |
| 22        | 27.4   | 19.4   | 22.8 | 28.4   | 21.0   | 25.7   | 20.2   | 25.2   | 19.4   | 23.8   | 23.4   | 23.8   | 23.5   | 23.1   | 22.4   | 308      | 301   | 341   | 331   | 569   | 559   | 9       | 7   | 5     | 3   | 12    | 8   |
| ◎ 23      | 24.0   | 22.1   | 23.0 | 25.4   | 23.1   | 23.8   | 22.5   | 22.9   | 21.8   | 23.7   | 23.4   | 24.0   | 23.7   | 23.5   | 22.5   | 312      | 308   | 350   | 339   | 668   | 557   | 9       | 6   | 6     | 3   | 7     | 6   |
| 24        | 29.7   | 20.1   | 24.3 | 29.9   | 21.2   | 28.9   | 20.1   | 28.8   | 19.7   | 23.8   | × 23.1 | 23.8   | × 22.9 | 23.1   | 22.1   | 313      | 302   | ○ 356 | 335   | ○ 695 | 594   | ○ 24    | 8   | ○ 22  | 5   | 33    | 5   |
| ◎ 25      | 28.9   | × 17.9 | 23.4 | 32.3   | × 19.4 | 29.3   | × 18.2 | 29.4   | × 16.9 | 23.7   | 23.2   | 23.6   | 23.1   | 23.3   | 21.8   | 307      | 301   | 340   | 333   | 593   | 568   | 13      | 8   | 7     | 3   | 29    | 15  |
| 26        | 31.3   | 20.3   | 25.7 | 31.0   | 21.6   | 31.1   | 20.5   | 31.9   | 19.7   | 24.4   | 23.3   | 24.2   | 23.7   | 23.4   | × 21.7 | 309      | 301   | 340   | 330   | 568   | 554   | 11      | 7   | 6     | 3   | 19    | 13  |
| 27        | 29.0   | 20.3   | 23.6 | 30.5   | 21.4   | 29.1   | 21.1   | 29.3   | 20.2   | 24.5   | 23.9   | 24.6   | 24.3   | 23.9   | 22.1   | 308      | 300   | 338   | 330   | 572   | 551   | 10      | 6   | 6     | 3   | 16    | 8   |
| 28        | 27.3   | 20.6   | 23.2 | 28.6   | 21.4   | 26.9   | 20.8   | 26.6   | 20.0   | 24.4   | 23.5   | 24.3   | 23.4   | 23.6   | 22.4   | 307      | 300   | 343   | 332   | 631   | 571   | 16      | 7   | 11    | 5   | 30    | 8   |
| 29        | 27.3   | 21.0   | 23.4 | 28.5   | 22.0   | 26.4   | 21.1   | 26.7   | 19.8   | 23.9   | 23.4   | 23.6   | 23.4   | 22.9   | 21.9   | 307      | 300   | 338   | 330   | 575   | 558   | 13      | 9   | 6     | 4   | 24    | 16  |
| 30        | 30.0   | 19.5   | 24.1 | 32.2   | 20.2   | 29.2   | 19.2   | 30.0   | 18.2   | 24.0   | 23.3   | 23.8   | 23.5   | 22.7   | 21.9   | 306      | × 299 | 337   | 327   | 557   | 508   | 12      | 6   | 5     | 3   | 16    | 11  |
|           |        |        |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |       |       |       |       |       |         |     |       |     |       |     |
| 月間一日平均    | 30.7   | 22.7   | 26.2 | 32.2   | 23.8   | 30.3   | 23.1   | 30.4   | 22.2   | 26.5   | 25.8   | 26.5   | 25.8   | 26.2   | 24.9   | 309      | 301   | 337   | 326   | 578   | 539   | 11      | 6   | 7     | 3   | 19    | 9   |
| 前年度同月との比較 | 2.0    | 0.8    | 1.4  | 2.7    | 0.7    | 2.1    | 0.8    | 1.9    | 0.8    | 1.2    | 1.1    | 1.1    | 0.9    | 1.1    | 1.1    | 8        | 10    | 32    | 33    | 3     | 2     | 1       | 0   | 1     | 0   | 3     | 2   |

- （注）
- 1 天候及び大阪の気温は、大阪管区気象台発表のものである。
  - 2 ○印は月間最大値、×印は同最小値を示す。
  - 3 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

## 2 淀川関係水位・流量及び雨量

| 令和4年9月 | 水位 (cm) |        | 流量 (m3/s)  |          | 雨量 (mm) |      |      |      |
|--------|---------|--------|------------|----------|---------|------|------|------|
| 日      | 琵琶湖     | 枚方     | 琵琶湖<br>放流量 | 枚方<br>流量 | 大阪      | 京都   | 滋賀   | 奈良   |
| 1      | -29     | -370   | 80.5       | 欠測       | 21      | ○ 78 | 20   | 37   |
| 2      | -24     | -321   | 82.1       | 501.0    | 22      | 5    | 17   | 21   |
| 3      | -23     | -334   | 272.4      | 452.0    | 18      | 7    | ×    | 0    |
| ◎ 4    | -22     | -312   | 272.4      | 537.0    | ×       | 0    | ×    | 0    |
| 5      | -22     | -338   | 272.1      | 437.0    | ×       | 0    | ×    | 0    |
| 6      | -26     | -336   | ○ 350.0    | 444.0    | 1       | 13   | 4    | 4    |
| 7      | -28     | -332   | 349.3      | 459.0    | 3       | ×    | 0    | ×    |
| 8      | ×       | -30    | -369       | 130.4    | 欠測      | ○ 39 | 13   | 6    |
| 9      | -28     | -334   | ×          | 66.9     | 452.0   | 8    | 13   | 20   |
| 10     | -25     | -352   | 102.1      | 387.0    | 1       | ×    | 0    | ×    |
| ◎ 11   | -25     | -365   | 100.1      | 欠測       | ×       | 0    | ×    | 0    |
| 12     | -25     | -370   | 100.6      | 欠測       | ×       | 0    | ×    | 0    |
| 13     | -26     | -374   | 101.7      | 欠測       | ×       | 0    | ×    | 0    |
| 14     | -27     | ×      | -375       | 101.1    | 欠測      | ×    | 0    | ×    |
| 15     | -27     | -373   | 100.8      | 欠測       | ×       | 0    | ×    | 0    |
| 16     | -28     | -372   | 101.0      | 欠測       | ×       | 0    | ×    | 0    |
| 17     | -29     | -373   | 100.7      | 欠測       | 4       | ×    | 0    | ×    |
| ◎ 18   | ×       | -30    | -371       | 100.7    | 欠測      | ×    | 0    | ×    |
| ◎ 19   | -29     | -370   | 100.2      | 欠測       | 16      | 28   | 9    | 7    |
| 20     | -25     | -311   | 99.8       | 541.0    | 16      | 19   | 27   | 25   |
| 21     | -24     | -335   | 202.3      | 448.0    | ×       | 0    | ×    | 0    |
| 22     | -25     | -354   | 201.1      | 380.0    | 2       | 2    | 4    | 1    |
| ◎ 23   | -25     | -351   | 202.0      | 欠測       | 17      | 14   | ○ 44 | 29   |
| 24     | ○ -20   | ○ -277 | 202.1      | ○ 688.0  | ×       | 0    | ×    | 0    |
| ◎ 25   | ○ -20   | -340   | 203.1      | 430.0    | ×       | 0    | ×    | 0    |
| 26     | -21     | -351   | 201.8      | 391.0    | ×       | 0    | ×    | 0    |
| 27     | -22     | -359   | 202.5      | ×        | 364.0   | 19   | 10   | 9    |
| 28     | -23     | -333   | 201.9      | 欠測       | ×       | 0    | ×    | 0    |
| 29     | -24     | -349   | 202.5      | 398.0    | ×       | 0    | ×    | 0    |
| 30     | -26     | -354   | 199.6      | 380.0    | ×       | 0    | ×    | 0    |
| 31     |         |        |            |          |         |      |      |      |
| 当月計    | -       | -      | -          | -        | 187     | 202  | 172  | 241  |
| 一日平均   | -25     | -349   | 166.8      | 452.3    | 6       | 7    | 6    | 8    |
| 前年度累計  | -       | -      | -          | -        | 1493    | 1590 | 1154 | 1203 |
| 本年度累計  | -       | -      | -          | -        | 746     | 1138 | 910  | 897  |
| 前年累計比較 | -       | -      | -          | -        | -747    | -452 | -244 | -306 |

- 1 水位・流量は近畿地方整備局河川管理課、午前6時発表による。
- 2 雨量は大阪管区气象台予報課、午前9時発表による。  
測定時間は、午前0時以前24時間。
- 3 ○印は月間最大値、×印は同最小値を示す。
- 4 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

### 3 取水量・ろ過量

#### (1) 取 水 量

(単位 m<sup>3</sup>)

| 令和4年9月    |             |            |            |             |  |  |
|-----------|-------------|------------|------------|-------------|--|--|
| 日         | 柴島浄水場       | 庭窪浄水場      | 豊野浄水場      | 合計          |  |  |
| 1         | 594,300     | 386,200    | 171,400    | 1,151,900   |  |  |
| 2         | 571,100     | 389,600    | 181,000    | 1,141,700   |  |  |
| 3         | 590,900     | 395,400    | 172,200    | 1,158,500   |  |  |
| ◎ 4       | 572,600     | 387,800    | 166,900    | 1,127,300   |  |  |
| 5         | 591,000     | 398,900    | 185,600    | 1,175,500   |  |  |
| 6         | 591,100     | 389,700    | 179,400    | 1,160,200   |  |  |
| 7         | 590,400     | 391,400    | 177,300    | 1,159,100   |  |  |
| 8         | 581,400     | 403,300    | 179,600    | 1,164,300   |  |  |
| 9         | 600,400     | 390,000    | 172,500    | 1,162,900   |  |  |
| 10        | 574,900     | 389,800    | 169,700    | 1,134,400   |  |  |
| ◎ 11      | 586,900     | 391,400    | 171,700    | 1,150,000   |  |  |
| 12        | 581,700     | 390,600    | 186,700    | 1,159,000   |  |  |
| 13        | 597,200     | 395,800    | 183,700    | 1,176,700   |  |  |
| 14        | 603,600     | ○ 409,300  | ○ 195,000  | ○ 1,207,900 |  |  |
| 15        | 595,400     | 406,100    | 190,200    | 1,191,700   |  |  |
| 16        | 603,200     | 401,300    | 189,000    | 1,193,500   |  |  |
| 17        | 569,200     | 375,500    | 161,600    | 1,106,300   |  |  |
| ◎ 18      | 564,000     | 379,300    | 149,000    | 1,092,300   |  |  |
| ◎ 19      | × 548,500   | × 365,700  | × 140,700  | × 1,054,900 |  |  |
| 20        | 567,700     | 390,000    | 166,200    | 1,123,900   |  |  |
| 21        | 603,000     | 393,500    | 176,400    | 1,172,900   |  |  |
| 22        | 597,500     | 386,400    | 168,300    | 1,152,200   |  |  |
| ◎ 23      | 554,900     | 371,000    | 153,200    | 1,079,100   |  |  |
| 24        | 573,200     | 382,500    | 166,000    | 1,121,700   |  |  |
| ◎ 25      | 567,700     | 384,900    | 160,600    | 1,113,200   |  |  |
| 26        | 596,300     | 393,600    | 185,200    | 1,175,100   |  |  |
| 27        | 578,900     | 390,600    | 172,100    | 1,141,600   |  |  |
| 28        | 586,600     | 387,200    | 172,000    | 1,145,800   |  |  |
| 29        | 603,600     | 392,500    | 179,200    | 1,175,300   |  |  |
| 30        | ○ 608,900   | 394,700    | 180,500    | 1,184,100   |  |  |
| 31        |             |            |            |             |  |  |
| 当月計       | 17,546,100  | 11,704,000 | 5,202,900  | 34,453,000  |  |  |
| 一日平均      | 584,870     | 390,133    | 173,430    | 1,148,433   |  |  |
| 前月計比較     | -505,900    | -529,400   | -289,800   | -1,325,100  |  |  |
| 前月計比率(%)  | 97.2        | 95.7       | 94.7       | 96.3        |  |  |
| 本年度累計     | 107,325,600 | 71,517,900 | 32,180,900 | 211,024,400 |  |  |
| 前年累計比較    | 1,941,600   | -484,200   | 2,011,200  | 3,468,600   |  |  |
| 前年累計比率(%) | 101.8       | 99.3       | 106.7      | 101.7       |  |  |

(注) 1 ○印は月間最大値、×印は最小値を示す。

2 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

### 3 取水量・ろ過量

#### (2) ろ過量

(単位 m<sup>3</sup>)

| 令和4年9月    |             |            |            |             |  |  |
|-----------|-------------|------------|------------|-------------|--|--|
| 日         | 柴島浄水場       | 庭窪浄水場      | 豊野浄水場      | 合計          |  |  |
| 1         | 674,000     | 427,900    | 191,200    | 1,293,100   |  |  |
| 2         | 642,000     | 430,800    | 200,300    | 1,273,100   |  |  |
| 3         | 660,700     | 435,100    | 191,400    | 1,287,200   |  |  |
| ◎ 4       | 642,400     | 427,000    | 186,000    | 1,255,400   |  |  |
| 5         | 661,800     | 433,100    | 204,900    | 1,299,800   |  |  |
| 6         | 652,200     | 431,200    | 199,000    | 1,282,400   |  |  |
| 7         | 669,500     | 427,700    | 199,900    | 1,297,100   |  |  |
| 8         | 654,800     | 439,700    | 199,300    | 1,293,800   |  |  |
| 9         | 669,700     | 429,500    | 193,100    | 1,292,300   |  |  |
| 10        | 650,500     | 425,900    | 189,400    | 1,265,800   |  |  |
| ◎ 11      | 659,100     | 426,000    | 192,600    | 1,277,700   |  |  |
| 12        | 667,300     | 423,900    | 208,400    | 1,299,600   |  |  |
| 13        | ○ 687,600   | 433,700    | 203,600    | 1,324,900   |  |  |
| 14        | 674,800     | ○ 449,300  | ○ 215,400  | ○ 1,339,500 |  |  |
| 15        | 677,000     | 436,500    | 211,600    | 1,325,100   |  |  |
| 16        | 666,000     | 433,700    | 209,600    | 1,309,300   |  |  |
| 17        | 628,600     | 409,100    | 181,300    | 1,219,000   |  |  |
| ◎ 18      | 625,700     | 412,700    | 169,600    | 1,208,000   |  |  |
| ◎ 19      | 629,600     | × 391,000  | × 160,000  | × 1,180,600 |  |  |
| 20        | 631,900     | 424,900    | 188,400    | 1,245,200   |  |  |
| 21        | 661,100     | 422,500    | 198,800    | 1,282,400   |  |  |
| 22        | 650,100     | 421,400    | 189,000    | 1,260,500   |  |  |
| ◎ 23      | × 614,100   | 402,900    | 172,400    | 1,189,400   |  |  |
| 24        | 622,800     | 413,500    | 186,700    | 1,223,000   |  |  |
| ◎ 25      | 628,700     | 410,800    | 182,600    | 1,222,100   |  |  |
| 26        | 654,100     | 423,400    | 205,400    | 1,282,900   |  |  |
| 27        | 640,000     | 421,000    | 192,600    | 1,253,600   |  |  |
| 28        | 645,600     | 423,400    | 191,900    | 1,260,900   |  |  |
| 29        | 669,500     | 427,500    | 201,600    | 1,298,600   |  |  |
| 30        | 669,300     | 426,300    | 198,300    | 1,293,900   |  |  |
| 31        |             |            |            |             |  |  |
| 当月計       | 19,580,500  | 12,741,400 | 5,814,300  | 38,136,200  |  |  |
| 一日平均      | 652,683     | 424,713    | 193,810    | 1,271,207   |  |  |
| 前月計比較     | -555,300    | -571,300   | -285,000   | -1,411,600  |  |  |
| 前月計比率(%)  | 97.2        | 95.7       | 95.3       | 96.4        |  |  |
| 本年度累計     | 117,688,200 | 77,704,200 | 35,411,200 | 230,803,600 |  |  |
| 前年累計比較    | 3,240,400   | -655,600   | 5,960,900  | 8,545,700   |  |  |
| 前年累計比率(%) | 102.8       | 99.2       | 120.2      | 103.8       |  |  |

(注) 1 ○印は月間最大値、×印は最小値を示す。

2 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

4 給水量・電力使用量

(1) 給 水 量

(単位 m3)

| 令和4年9月    | 柴島浄水場      | 庭窪浄水場      |            |            | 豊野浄水場      | 合計          |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 日         |            | 異系         | 大淀系        | 小計         | 城東         |             |
| 1         | 479,700    | 241,300    | 197,500    | 438,800    | 163,800    | 1,082,300   |
| 2         | 482,100    | 242,700    | 198,400    | 441,100    | 170,900    | 1,094,100   |
| 3         | 471,000    | 237,700    | 197,400    | 435,100    | 160,800    | 1,066,900   |
| ◎ 4       | 470,500    | 239,100    | 197,800    | 436,900    | 160,600    | 1,068,000   |
| 5         | 485,200    | 247,300    | 202,300    | 449,600    | 177,000    | 1,111,800   |
| 6         | 481,900    | 242,600    | 199,200    | 441,800    | 172,600    | 1,096,300   |
| 7         | 483,700    | 243,500    | 200,000    | 443,500    | 173,400    | 1,100,600   |
| 8         | 481,500    | 244,600    | 199,200    | 443,800    | 168,700    | 1,094,000   |
| 9         | 477,500    | 237,800    | 196,400    | 434,200    | 166,700    | 1,078,400   |
| 10        | 473,400    | 239,000    | 197,400    | 436,400    | 159,900    | 1,069,700   |
| ◎ 11      | 471,400    | 238,800    | 196,500    | 435,300    | 167,400    | 1,074,100   |
| 12        | 487,200    | 246,200    | 202,800    | 449,000    | 178,500    | 1,114,700   |
| 13        | ○ 488,200  | 249,800    | 202,800    | 452,600    | 180,100    | 1,120,900   |
| 14        | 487,900    | ○ 250,600  | ○ 204,200  | ○ 454,800  | 181,400    | ○ 1,124,100 |
| 15        | 488,000    | 250,000    | 203,900    | 453,900    | ○ 181,800  | 1,123,700   |
| 16        | 486,800    | 244,500    | 202,200    | 446,700    | 174,700    | 1,108,200   |
| 17        | 467,400    | 231,900    | 192,500    | 424,400    | 151,300    | 1,043,100   |
| ◎ 18      | 460,100    | 226,200    | 191,500    | 417,700    | 139,600    | 1,017,400   |
| ◎ 19      | 458,600    | 228,500    | 188,000    | 416,500    | × 134,300  | 1,009,400   |
| 20        | 475,500    | 239,500    | 194,300    | 433,800    | 161,800    | 1,071,100   |
| 21        | 481,300    | 242,500    | 199,200    | 441,700    | 167,600    | 1,090,600   |
| 22        | 473,500    | 235,300    | 195,600    | 430,900    | 160,400    | 1,064,800   |
| ◎ 23      | × 455,000  | × 220,700  | × 184,600  | × 405,300  | 141,900    | × 1,002,200 |
| 24        | 467,700    | 233,900    | 195,900    | 429,800    | 158,500    | 1,056,000   |
| ◎ 25      | 462,300    | 233,000    | 194,600    | 427,600    | 155,600    | 1,045,500   |
| 26        | 479,200    | 241,300    | 199,900    | 441,200    | 176,800    | 1,097,200   |
| 27        | 476,600    | 235,600    | 194,800    | 430,400    | 163,800    | 1,070,800   |
| 28        | 479,500    | 239,300    | 199,400    | 438,700    | 165,400    | 1,083,600   |
| 29        | 472,600    | 240,200    | 201,300    | 441,500    | 167,900    | 1,082,000   |
| 30        | 481,200    | 240,500    | 199,100    | 439,600    | 170,100    | 1,090,900   |
| 31        |            |            |            |            |            |             |
| 当月計       | 14,286,500 | 7,183,900  | 5,928,700  | 13,112,600 | 4,953,300  | 32,352,400  |
| 一日平均      | 476,217    | 239,463    | 197,623    | 437,087    | 165,110    | 1,078,413   |
| 前月計比較     | -451,900   | -281,600   | -241,300   | -522,900   | -278,200   | -1,253,000  |
| 前月計比率(%)  | 96.9       | 96.2       | 96.1       | 96.2       | 94.7       | 96.3        |
| 本年度累計     | 87,046,000 | 43,566,100 | 36,023,100 | 79,589,200 | 30,742,500 | 197,377,700 |
| 前年累計比較    | 1,858,700  | -223,300   | -571,300   | -794,600   | 1,572,700  | 2,636,800   |
| 前年累計比率(%) | 102.2      | 99.5       | 98.4       | 99.0       | 105.4      | 101.4       |

(注) 1 ○印は月間最大値、×印は同最小値を示す。  
2 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

4 給水量・電力使用量  
(2) 電力使用量

(単位 kWh)

| 令和4年9月    | 柴島浄水場      |         | 庭窪浄水場      |         | 豊野浄水場      |        | 合計         |         |
|-----------|------------|---------|------------|---------|------------|--------|------------|---------|
| 日         |            |         |            |         |            |        |            |         |
| 1         | 308,370    |         | 117,210    |         | 55,525     |        | 481,105    |         |
| 2         | 302,591    |         | 116,670    |         | 57,461     |        | 476,722    |         |
| 3         | 295,068    |         | 115,030    |         | 55,623     |        | 465,721    |         |
| ◎ 4       | 293,654    |         | 113,750    |         | 53,312     |        | 460,716    |         |
| 5         | 307,531    |         | 116,600    |         | 58,891     |        | 483,022    |         |
| 6         | 303,627    |         | 115,990    |         | 57,991     |        | 477,608    |         |
| 7         | 310,763    |         | 114,640    |         | 58,626     |        | 484,029    |         |
| 8         | 307,194    |         | 118,230    |         | 57,761     |        | 483,185    |         |
| 9         | 301,319    |         | 114,750    |         | 56,528     |        | 472,597    |         |
| 10        | 295,909    |         | 113,730    |         | 55,599     |        | 465,238    |         |
| ◎ 11      | 298,876    |         | 114,190    |         | 55,823     |        | 468,889    |         |
| 12        | 312,518    |         | 117,370    |         | 60,131     |        | 490,019    |         |
| 13        | ○          | 315,025 | 119,980    |         | 58,759     |        | 493,764    |         |
| 14        |            | 314,820 | ○          | 127,290 | ○          | 61,228 | ○          | 503,338 |
| 15        | 312,617    |         | 119,850    |         | 59,423     |        | 491,890    |         |
| 16        | 308,215    |         | 121,430    |         | 59,299     |        | 488,944    |         |
| 17        | 292,724    |         | 108,780    |         | 53,242     |        | 454,746    |         |
| ◎ 18      | 287,326    |         | 111,500    |         | 50,500     |        | 449,326    |         |
| ◎ 19      | 289,216    |         | 104,330    |         | ×          | 46,681 | 440,227    |         |
| 20        | 297,731    |         | 114,820    |         | 54,914     |        | 467,465    |         |
| 21        | 301,071    |         | 114,260    |         | 57,278     |        | 472,609    |         |
| 22        | 293,983    |         | 112,960    |         | 54,343     |        | 461,286    |         |
| ◎ 23      | ×          | 280,289 | ×          | 104,090 | 50,016     |        | ×          | 434,395 |
| 24        | 287,260    |         | 107,220    |         | 52,729     |        | 447,209    |         |
| ◎ 25      | 285,939    |         | 107,410    |         | 52,028     |        | 445,377    |         |
| 26        | 300,615    |         | 113,590    |         | 56,833     |        | 471,038    |         |
| 27        | 298,318    |         | 112,080    |         | 54,302     |        | 464,700    |         |
| 28        | 299,216    |         | 112,650    |         | 54,895     |        | 466,761    |         |
| 29        | 303,081    |         | 113,730    |         | 56,054     |        | 472,865    |         |
| 30        | 298,782    |         | 113,170    |         | 55,871     |        | 467,823    |         |
|           |            |         |            |         |            |        |            |         |
| 当月計       | 9,003,648  |         | 3,427,300  |         | 1,671,666  |        | 14,102,614 |         |
| 一日平均      | 300,122    |         | 114,243    |         | 55,722     |        | 470,087    |         |
| 前月計比較     | -376,165   |         | -269,650   |         | -99,502    |        | -745,317   |         |
| 前月計比率(%)  | 96.0       |         | 92.7       |         | 94.4       |        | 95.0       |         |
| 本年度累計     | 54,719,721 |         | 20,500,120 |         | 10,224,237 |        | 85,444,078 |         |
| 前年累計比較    | 813,526    |         | -203,150   |         | 643,027    |        | 1,253,403  |         |
| 前年累計比率(%) | 101.5      |         | 99.0       |         | 106.7      |        | 101.5      |         |

※平成20年4月より大淀配水場、平成23年4月より巽配水場、住吉配水場、住之江配水場、長居配水場、咲洲配水場の管理が庭窪→柴島に平成25年2月より城東配水場が豊野→柴島に移管されたため、各値は下記の通りである。

柴島浄水場:柴島浄水場(上水)、一津屋取水場、大淀配水場、大手前配水場、北港加圧ポンプ場(上水)、  
真田山加圧ポンプ場、巽配水場、住吉配水場、住之江配水場、長居配水場、咲洲配水場、城東配水場、  
泉尾配水場の合計値

庭窪浄水場:庭窪浄水場

豊野浄水場:楠葉取水場、豊野浄水場、豊野浄水場構外電動弁の合計値

# 5 薬品使用状況

令和4年9月

## (A) 凝集剤

硫酸ばんど

|    |          | 注入率 (ml/m3) |      |      | 使用延べ日数 |     | 使用量 (ℓ) | 年度累計 (ℓ)  |
|----|----------|-------------|------|------|--------|-----|---------|-----------|
|    |          | 最高          | 最低   | 平均   | 当月     | 累計  |         |           |
| 柴島 | 当 月      | 38.9        | 16.3 | 27.3 | 30     | 183 | 484,150 | 2,334,060 |
|    | 前年当月との比較 |             |      | 9.5  | 0      | 0   | 172,910 | 237,770   |
| 庭窪 | 当 月      | 39.7        | 15.7 | 24.7 | 30     | 183 | 286,270 | 1,449,610 |
|    | 前年当月との比較 |             |      | 5.8  | 0      | 0   | 65,350  | -20,810   |
| 豊野 | 当 月      | 41.4        | 22.4 | 29.9 | 30     | 183 | 155,590 | 841,060   |
|    | 前年当月との比較 |             |      | 2.9  | 0      | 0   | 26,937  | -18,914   |

## (B) アルカリ剤

かせいソーダ

|    |          | 注入率 (ml/m3) |      |      | 使用延べ日数 |     | 使用量 (ℓ) | 年度累計 (ℓ)  |
|----|----------|-------------|------|------|--------|-----|---------|-----------|
|    |          | 最高          | 最低   | 平均   | 当月     | 累計  |         |           |
| 柴島 | 前 処 理    | 19.4        | 0.0  | 0.6  | 7      | 29  | 733,880 | 4,256,430 |
|    | 後 処 理 1  | 58.0        | 26.3 | 41.9 | 30     | 183 |         |           |
|    | 後 処 理 2  | 3.8         | 0.0  | 1.1  | 30     | 183 |         |           |
|    | 前年当月との比較 |             |      | 4.7  |        |     | 85,480  | 253,670   |
| 庭窪 | 前 処 理    | 20.3        | 0.0  | 0.6  | 6      | 16  | 505,930 | 2,963,050 |
|    | 後 処 理 1  | 49.8        | 20.8 | 34.9 | 30     | 183 |         |           |
|    | 後 処 理 2  | 4.6         | 1.4  | 3.3  | 30     | 183 |         |           |
|    | 前年当月との比較 |             |      | 0.4  |        |     | 9,430   | 40,250    |
| 豊野 | 前 処 理    | 10.8        | 0.0  | 0.9  | 8      | 36  | 192,450 | 1,205,240 |
|    | 後 処 理 1  | 43.1        | 20.6 | 31.8 | 30     | 183 |         |           |
|    | 後 処 理 2  | 6.2         | 2.1  | 3.9  | 30     | 183 |         |           |
|    | 前年当月との比較 |             |      | -1.4 |        |     | 13,667  | 65,669    |

※ 前処理 : 着水井

※ 後処理1: 塩素接触池

※ 後処理2: 塩素注入井

## (C) 酸剤

濃硫酸

|    |          | 注入率 (ml/m3) |      |       | 使用延べ日数 |     | 使用量 (ℓ) | 年度累計 (ℓ) |
|----|----------|-------------|------|-------|--------|-----|---------|----------|
|    |          | 最高          | 最低   | 平均    | 当月     | 累計  |         |          |
| 柴島 | 当月       | 2.54        | 0.00 | 0.04  | 10     | 118 | 530     | 49,770   |
|    | 前年同月との比較 |             |      | -0.75 | -16    | -28 | -11,990 | -31,670  |
| 庭窪 | 当月       | 2.54        | 0.00 | 0.23  | 20     | 150 | 2,800   | 55,930   |
|    | 前年同月との比較 |             |      | -0.61 | -8     | -10 | -7,120  | 70       |
| 豊野 | 当月       | 1.37        | 0.00 | 0.30  | 14     | 134 | 1,530   | 18,950   |
|    | 前年同月との比較 |             |      | 0.00  | -6     | 24  | 85      | 10,347   |

## (D) 消毒剤

次亜塩素酸ナトリウム（注入率は有効塩素濃度12%、比重1.14として液体塩素換算）

|    |          | 注入率 (g/m3) |     |     | 使用延べ日数 |     | 使用量 (ℓ) | 年度累計 (ℓ) |
|----|----------|------------|-----|-----|--------|-----|---------|----------|
|    |          | 最高         | 最低  | 平均  | 当月     | 累計  |         |          |
| 柴島 | 前 処 理    | 0.3        | 0.0 | 0.1 | 25     | 52  | 104,920 | 612,470  |
|    | 後 処 理 1  | 0.8        | 0.6 | 0.7 | 30     | 183 |         |          |
|    | 後 処 理 2  | 0.2        | 0.0 | 0.1 | 30     | 183 |         |          |
|    | 前年当月との比較 |            |     | 0.1 |        |     | 14,480  | 62,880   |
| 庭窪 | 前 処 理    | 0.0        | 0.0 | 0.0 | 0      | 0   | 70,440  | 422,590  |
|    | 後 処 理 1  | 1.2        | 0.5 | 0.8 | 30     | 183 |         |          |
|    | 後 処 理 2  | 0.2        | 0.0 | 0.1 | 30     | 183 |         |          |
|    | 前年当月との比較 |            |     | 0.1 |        |     | 780     | 20,690   |
| 豊野 | 前 処 理    | 0.0        | 0.0 | 0.0 | 0      | 0   | 37,350  | 231,480  |
|    | 後 処 理 1  | 1.0        | 0.8 | 0.9 | 30     | 183 |         |          |
|    | 後 処 理 2  | 0.1        | 0.1 | 0.1 | 30     | 183 |         |          |
|    | 前年当月との比較 |            |     | 0.0 |        |     | 2,373   | 29,554   |

※ 前処理 : 着水井

※ 後処理1: 塩素接触池

※ 後処理2: 塩素注入井

## (E) その他

## ①オゾン

|    |          | 注入率 (g/m3) |      |       | 使用延べ日数 |     |
|----|----------|------------|------|-------|--------|-----|
|    |          | 最高         | 最低   | 平均    | 当月     | 累計  |
| 柴島 | 中オゾン処理   | 0.77       | 0.60 | 0.70  | 30     | 183 |
|    | 前年当月との比較 |            |      | 0.00  | 0      | 0   |
|    | 後オゾン処理   | 0.48       | 0.23 | 0.31  | 30     | 183 |
|    | 前年当月との比較 |            |      | -0.03 | 0      | 0   |
| 庭窪 | 中オゾン処理   | 0.76       | 0.56 | 0.70  | 30     | 183 |
|    | 前年当月との比較 |            |      | 0.02  | 0      | 0   |
|    | 後オゾン処理   | 0.40       | 0.22 | 0.28  | 30     | 183 |
|    | 前年当月との比較 |            |      | 0.04  | 0      | 0   |
| 豊野 | 中オゾン処理   | 0.70       | 0.70 | 0.70  | 30     | 183 |
|    | 前年当月との比較 |            |      | 0.00  | 0      | 0   |
|    | 後オゾン処理   | 0.59       | 0.26 | 0.38  | 30     | 183 |
|    | 前年当月との比較 |            |      | 0.10  | 0      | 0   |

## ②粉末活性炭

|    |          | 注入率 (g/m3) |     |     | 使用延べ日数 |    | 使用量 (Kg) | 年度累計 (Kg) |
|----|----------|------------|-----|-----|--------|----|----------|-----------|
|    |          | 最高         | 最低  | 平均  | 当月     | 累計 |          |           |
| 柴島 | 当月       | 0.0        | 0.0 | 0.0 | 0      | 0  | 0        | 0         |
|    | 前年同月との比較 |            |     | 0.0 | 0      | 0  | 0        | 0         |
| 庭窪 | 当月       | 17.4       | 0.0 | 0.0 | 1      | 3  | 110      | 180       |
|    | 前年同月との比較 |            |     | 0.0 | 1      | 3  | 110      | 180       |
| 豊野 | 当月       | 0.0        | 0.0 | 0.0 | 0      | 0  | 0        | 0         |
|    | 前年同月との比較 |            |     | 0.0 | 0      | -6 | 0        | -1,000    |

6 スラッジ処理状況  
令和4年9月

(1) 沈澱池排泥量及びシックナー引抜濃度

|       |    | 沈澱池排泥量 (m3) |         | シックナー引抜濃度 (%) |     |     |
|-------|----|-------------|---------|---------------|-----|-----|
|       |    | 当月計         | 年度累計    | 最高            | 最低  | 平均  |
| 機械 脱水 | 柴島 | 12,800      | 78,555  | 10.7          | 6.2 | 7.6 |
|       | 庭窪 | 7,615       | 46,170  | 13.3          | 6.4 | 9.2 |
| 天日 脱水 | 豊野 | 3,955       | 25,690  | 6.3           | 2.5 | 4.0 |
| 合 計   |    | 24,370      | 150,415 |               |     |     |

(2) 脱水処理状況

|     | ろ過速度 (kg.DS/m2.h) |     |     | 含水率 (%) |
|-----|-------------------|-----|-----|---------|
|     | 最高                | 最低  | 平均  | 平均      |
| 柴 島 | 5.7               | 4.9 | 5.3 | 58.2    |
| 庭 窪 | 5.6               | 4.3 | 5.0 | 59.0    |

(3) 脱水ケーキ搬出量

|        |    |        | 当月 (t)  | 年度累計 (t) |
|--------|----|--------|---------|----------|
| 機<br>械 | 柴島 | 搬出量    | 485.57  | 3,990.15 |
|        |    | 前年同月比較 | -680.91 | -353.11  |
|        | 庭窪 | 搬出量    | 322.53  | 2,215.71 |
|        |    | 前年同月比較 | -110.26 | -295.33  |
|        | 合計 | 搬出量    | 808.10  | 6,205.86 |
|        |    | 前年同月比較 | -791.17 | -648.44  |
| 天<br>日 | 豊野 | 搬出量    | 645.54  | 2,467.30 |
|        |    | 前年同月比較 | 213.11  | 139.26   |

(4) 脱水ケーキ処分量

|        |      |          | 当月 (t) | 年度累計 (t) |
|--------|------|----------|--------|----------|
| 機<br>械 | 柴島   | 埋立       | 0.00   | 0.00     |
|        |      | 有効(セメント) | 0.00   | 0.00     |
|        |      | 有効(グラント) | 0.00   | 0.00     |
|        |      | 有効(園芸用)  | 0.00   | 0.00     |
|        |      | 有効(埋め戻し) | 0.00   | 0.00     |
|        |      | 有効(改質土砂) | 485.57 | 3,990.15 |
|        | 庭窪   | 埋立       | 0.00   | 0.00     |
|        |      | 有効(セメント) | 0.00   | 0.00     |
|        |      | 有効(グラント) | 0.00   | 0.00     |
|        |      | 有効(園芸用)  | 0.00   | 0.00     |
| 天<br>日 | 豊野   | 有効(埋め戻し) | 322.53 | 2,215.71 |
|        |      | 埋立       | 0.00   | 0.00     |
|        |      | 有効(セメント) | 0.00   | 0.00     |
|        |      | 有効(グラント) | 0.00   | 0.00     |
|        |      | 有効(園芸用)  | 3.54   | 37.93    |
|        |      | 有効(埋め戻し) | 642.00 | 2,428.08 |
|        |      | リバーソイル   | 0.00   | 0.00     |
|        |      | 荒破碎      | 0.00   | 0.00     |
|        | 土嚢袋※ |          | 0.00   | 1.29     |

※令和4年5月より豊野浄水場の有効(埋め戻し)に入っていた土嚢袋を別途計上に変更したため、土嚢袋を項目に追加。

7 テレメータ

2022年9月

(1)水 圧

(単位:MPa)

| 系統 | テレメータ名称 |   |   | 設 置 場 所        | 設置管路名     | 最大    | 平均    | 最小    |
|----|---------|---|---|----------------|-----------|-------|-------|-------|
| 柴島 | 井       | 高 | 野 | 東淀川区井高野 1 丁目   | 相川枝線      | 0.362 | 0.300 | 0.171 |
| 柴島 | 瑞       |   | 光 | 東淀川区瑞光 4 丁目    | 小松枝線      | 0.343 | 0.298 | 0.113 |
| 柴島 | 豊       |   | 里 | 東淀川区豊里 6 丁目    | 豊里幹線      | 0.353 | 0.319 | 0.155 |
| 柴島 | 東       | 中 | 島 | 東淀川区東中島 1 丁目   | 淀川北部幹線    | 0.350 | 0.309 | 0.150 |
| 柴島 | 田       |   | 川 | 淀川区田川 3 丁目     | 淀川北部幹線    | 0.359 | 0.317 | 0.183 |
| 柴島 | 塚       |   | 本 | 淀川区塚本 4 丁目     | 西淀幹線      | 0.588 | 0.328 | 0.000 |
| 柴島 | 東       | 三 | 国 | 淀川区東三国 1 丁目    | 宮原枝管      | 0.349 | 0.307 | 0.274 |
| 柴島 | 三       | 津 | 屋 | 淀川区三津屋中 1 丁目   | φ 300     | 0.356 | 0.311 | 0.138 |
| 柴島 |         | 佃 |   | 西淀川区佃 4 丁目     | φ 300     | 0.368 | 0.323 | 0.157 |
| 柴島 | 福       |   | 町 | 西淀川区福町 2 丁目    | 西淀・淀川北部幹線 | 0.490 | 0.276 | 0.000 |
| 柴島 | 東       | 天 | 満 | 東 北区天満橋 1 丁目   | 梅田枝管      | 0.482 | 0.442 | 0.402 |
| 柴島 | 堂       | 島 | 西 | 北区堂島 3 丁目      | 西部幹線      | 0.361 | 0.313 | 0.000 |
| 柴島 | 梅       | 新 | 南 | 2 北区西天満 4 丁目   | 浪速枝管      | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 柴島 | 海       | 老 | 江 | 福島区海老江 5 丁目    | 梅田枝管      | 0.439 | 0.396 | 0.353 |
| 柴島 | 江       |   | 成 | 福島区吉野 3 丁目     | 吉野枝線      | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 柴島 | 嬉       | ヶ | 崎 | 橋 此花区朝日 2 丁目   | 福島枝管      | 0.490 | 0.297 | 0.000 |
| 柴島 | 此       |   | 花 | 此花区春日出北 1 丁目   | φ 600     | 0.368 | 0.313 | 0.000 |
| 柴島 | 西       | 九 | 条 | 此花区西九条 5 丁目    | 北部幹線      | 0.369 | 0.320 | 0.272 |
| 柴島 | 西       |   | 島 | 此花区西島 5 丁目     | φ 150     | 0.490 | 0.301 | 0.000 |
| 柴島 | 舞       |   | 洲 | 此花区北港緑地 2 丁目   | φ 300     | 0.406 | 0.351 | 0.286 |
| 柴島 | 片       |   | 町 | 都島区片町 2 丁目     | 弁天枝線      | 0.309 | 0.265 | 0.128 |
| 柴島 | 毛       |   | 馬 | 都島区毛馬町 1 丁目    | 長柄東枝線     | 0.327 | 0.292 | 0.018 |
| 柴島 | 大       |   | 宮 | 旭区大宮 4 丁目      | φ 300     | 0.324 | 0.287 | 0.116 |
| 柴島 | 野       |   | 江 | 城東区野江 2 丁目     | 玉造幹線      | 0.339 | 0.307 | 0.277 |
| 柴島 | 上       | 本 | 町 | 中央区上本町西 4 丁目   | 東部幹線      | 0.355 | 0.310 | 0.063 |
| 柴島 | 北       |   | 浜 | 中央区北浜 3 丁目     | 御堂筋枝線     | 0.322 | 0.285 | 0.122 |
| 大淀 | 常       | 安 | 橋 | 北区中之島 5 丁目     | 浪速幹線      | 0.490 | 0.282 | 0.000 |
| 大淀 | 木       | 津 | 川 | 大 橋 西区立売堀 6 丁目 | 船場幹線      | 0.490 | 0.299 | 0.000 |
| 大淀 | 肥       | 後 | 橋 | 西区江戸堀 1 丁目     | 中部幹線      | 0.332 | 0.295 | 0.065 |
| 大淀 | 端       | 建 | 蔵 | 橋 西区川口 1 丁目    | 西部幹線      | 0.319 | 0.281 | 0.243 |
| 大淀 | 南       | 堀 | 江 | 西区南堀江 4 丁目     | 堀江幹線      | 0.331 | 0.300 | 0.267 |
| 大淀 | 湊       |   | 橋 | 西区土佐堀 3 丁目     | 大正幹線      | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
| 大淀 | 千       | 舟 | 橋 | 港区港晴 2 丁目      | 港晴枝線      | 0.360 | 0.296 | 0.234 |
| 大淀 | 市       |   | 岡 | 港区南市岡 3 丁目     | 今宮幹線      | 0.490 | 0.301 | 0.000 |
| 大淀 | 三       | 軒 | 家 | 大正区三軒家東 6 丁目   | 今宮幹線      | 0.307 | 0.279 | 0.250 |
| 大淀 | 鶴       |   | 町 | 大正区鶴町 3 丁目     | 鶴町枝線      | 0.350 | 0.287 | 0.192 |
| 大淀 | 南       | 恩 | 加 | 島 大正区南恩加島 2 丁目 | 大正幹線      | 0.361 | 0.299 | 0.141 |
| 大淀 | 津       |   | 守 | 西成区津守 3 丁目     | 津守枝線      | 0.307 | 0.279 | 0.251 |
| 大淀 | 北       | 津 | 守 | 西成区長橋 3 丁目     | 津守枝管      | 0.315 | 0.287 | 0.142 |
| 大淀 | 花       | 園 | 町 | 西成区花園南 1 丁目    | 城東幹線      | 0.299 | 0.273 | 0.244 |
| 大淀 | 粉       |   | 浜 | 住之江区粉浜西 1 丁目   | 住吉幹線      | 0.304 | 0.274 | 0.247 |
| 大淀 | 浪       | 速 | 東 | 浪速区浪速東 3 丁目    | 西成枝管      | 0.337 | 0.311 | 0.283 |
| 大淀 | 大       |   | 国 | 浪速区戎本町 1 丁目    | 浪速枝管      | 0.633 | 0.605 | 0.577 |
| 大淀 | 玉       |   | 出 | 住之江区粉浜 1 丁目    | 浪速枝管      | 0.586 | 0.556 | 0.527 |
| 大淀 | 北       |   | 島 | 住之江区御崎 7 丁目    | 新南部幹線     | 0.559 | 0.527 | 0.499 |
| 大淀 | 上       | 住 | 吉 | 住吉区上住吉 1 丁目    | φ 300     | 0.443 | 0.386 | 0.321 |
| 大淀 | 松       |   | 虫 | 阿倍野区王子町 1 丁目   | 東部幹線      | 0.324 | 0.280 | 0.211 |
| 大淀 | 大       | 国 | 町 | 浪速区大国 1 丁目     | 今宮幹線      | 0.300 | 0.273 | 0.245 |
| 異  | 林       |   | 寺 | 生野区林寺 6 丁目     | 住吉幹線      | 0.312 | 0.286 | 0.263 |
| 異  | 南       |   | 港 | 住之江区南港東 8 丁目   | 南港枝管      | 0.377 | 0.324 | 0.173 |
| 異  | 南       | 港 | 東 | 住之江区南港東 1 丁目   | 新南部幹線     | 0.417 | 0.301 | 0.131 |
| 異  | 浜       | 口 | 町 | 住之江区浜口東 3 丁目   | 中部幹線      | 0.316 | 0.287 | 0.053 |
| 異  | 寄       | 木 | 橋 | 住之江区平林南 2 丁目   | 南部幹線      | 0.291 | 0.264 | 0.149 |
| 異  | 清       | 水 | 丘 | 住吉区清水丘 3 丁目    | 新南部幹線     | 0.313 | 0.284 | 0.256 |
| 異  | 墨       |   | 江 | 住吉区千駄 2 丁目     | 墨江枝線      | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 異  | 沢       | 之 | 町 | 公園 住吉区南住吉 3 丁目 | 南部幹線      | 0.448 | 0.409 | 0.350 |
| 異  | 山       | 之 | 内 | 公園 住吉区山之内 5 丁目 | φ 150     | 0.378 | 0.338 | 0.278 |
| 異  | 今       |   | 林 | 東住吉区今林 3 丁目    | 城東幹線      | 0.490 | 0.281 | 0.000 |
| 異  | 今       |   | 川 | 東住吉区北田辺 4 丁目   | 今川枝管      | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 異  | 照       | ヶ | 丘 | 東住吉区照ヶ丘矢田 1 丁目 | 新南部幹線     | 0.277 | 0.252 | 0.231 |
| 異  | 喜       |   | 連 | 平野区喜連 4 丁目     | 長居公園通枝管   | 0.429 | 0.385 | 0.321 |
| 異  | 長       |   | 吉 | 平野区長吉長原東 1 丁目  | 長吉六反枝線    | 0.400 | 0.351 | 0.276 |
| 異  | 平       |   | 野 | 平野区平野西 3 丁目    | 中野枝管      | 0.297 | 0.271 | 0.248 |

※運用中テレメータのみ

(水圧 つづき)

| 系統 | テレメータ名称 |   |   | 設 置 場 所    | 設置管路名    | 最大    | 平均    | 最小    |       |
|----|---------|---|---|------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| 豊野 | 茨       |   | 田 | 鶴見区諸口3丁目   | 今福枝管     | 0.320 | 0.290 | 0.197 |       |
| 豊野 | 蒲       |   | 生 | 城東区鳴野東1丁目  | 城東幹線     | 0.490 | 0.271 | 0.000 |       |
| 豊野 | 西       | 横 | 堀 | 西区新町1丁目    | 中部幹線     | 0.307 | 0.279 | 0.253 |       |
| 豊野 | 弁       | 天 | 橋 | 中央区大阪城     | 新今宮幹線    | 0.280 | 0.252 | 0.107 |       |
| 豊野 | 本       |   | 町 | 中央区本町1丁目   | 船場幹線     | 0.004 | 0.000 | 0.000 |       |
| 豊野 | 末       | 吉 | 橋 | 中央区南船場1丁目  | 長堀幹線     | 0.005 | 0.000 | 0.000 |       |
| 豊野 | 中       |   | 開 | 西成区花園北1丁目  | 中部幹線     | 0.000 | 0.000 | 0.000 |       |
| 豊野 | 今       |   | 里 | 東成区大今里南1丁目 | 城東幹線     | 0.311 | 0.286 | 0.259 |       |
| 豊野 | 真       | 田 | 山 | 天王寺区空清町    | 真田山枝管    | 0.203 | 0.175 | 0.031 |       |
| 豊野 | 真       | 田 | 山 | 公園         | 天王寺区真田山町 | 新今宮幹線 | 0.209 | 0.183 | 0.054 |
| 豊野 | 大       |   | 道 | 天王寺区大道2丁目  | 今宮幹線     | 0.195 | 0.169 | 0.095 |       |
| 豊野 | 堀       |   | 越 | 天王寺区堀越町    | 東部幹線     | 0.373 | 0.326 | 0.262 |       |
| 豊野 | 太       |   | 子 | 浪速区恵美須東3丁目 | 太子枝管     | 0.301 | 0.274 | 0.246 |       |
| 豊野 | 元       |   | 町 | 浪速区元町1丁目   | 中部幹線     | 0.307 | 0.281 | 0.256 |       |

※運用中テレメータのみ

(2)流 量

(単位:m3/h)

| 系統 | テレメータ名称 |   |   | 設 置 場 所      | 設置管路名     | 最大       | 平均       | 最小     |        |     |
|----|---------|---|---|--------------|-----------|----------|----------|--------|--------|-----|
| 柴島 | 東       | 中 | 島 | 東淀川区東中島1丁目   | 淀川北部幹線    | 60       | 638      | 5      |        |     |
| 柴島 | 田       |   | 川 | 淀川区田川3丁目     | 淀川北部幹線    | 899      | 16,094   | 451    |        |     |
| 柴島 | 塚       |   | 本 | 淀川区塚本4丁目     | 西淀幹線      | 1,195    | 21,961   | 624    |        |     |
| 柴島 | 東       | 三 | 国 | 淀川区東三国1丁目    | 宮原枝管      | 6        | (9)      | 0      |        |     |
| 柴島 | 福       |   | 町 | 西淀川区福町2丁目    | 西淀・淀川北部幹線 | 393      | 6,289    | 117    |        |     |
| 柴島 | 樋       | 之 | 口 | 町            | 北区国分寺1丁目  | 玉造幹線     | 939      | 10,523 | 0      |     |
| 柴島 | 東       | 天 | 満 | 東            | 北区天満橋1丁目  | 梅田枝管     | 1,614    | 19,277 | 4      |     |
| 柴島 | 東       | 天 | 満 | 西            | 北区天満橋1丁目  | 梅田枝管     | 975      | 7,792  | 0      |     |
| 柴島 | 梅       | 新 | 南 | 2            | 北区西天満4丁目  | 浪速枝管     | 0        | 0      | 0      |     |
| 柴島 | 海       | 老 | 江 | 福島区海老江5丁目    | 梅田枝管      | 4,998    | (13,136) | 0      |        |     |
| 柴島 | 嬉       | ヶ | 崎 | 橋            | 此花区朝日2丁目  | 福島枝管     | 755      | 10,385 | 82     |     |
| 柴島 | 西       | 九 | 条 | 此花区西九条5丁目    | 北部幹線      | 3,859    | (91,613) | 3,780  |        |     |
| 大淀 | 常       | 安 | 橋 | 北区中之島5丁目     | 浪速幹線      | 4,342    | 70,649   | 905    |        |     |
| 大淀 | 木       | 津 | 川 | 大            | 橋         | 西区立売堀6丁目 | 船場幹線     | 2,026  | 30,601 | 558 |
| 大淀 | 肥       | 後 | 橋 | 西区江戸堀1丁目     | 中部幹線      | 1,053    | (14,623) | 202    |        |     |
| 大淀 | 端       | 建 | 蔵 | 橋            | 西区川口1丁目   | 西部幹線     | 2,401    | 38,575 | 526    |     |
| 大淀 | 湊       |   | 橋 | 西区土佐堀3丁目     | 大正幹線      | 4,917    | 80,346   | 1,044  |        |     |
| 大淀 | 市       |   | 岡 | 港区南市岡3丁目     | 今宮幹線      | 1,177    | 21,792   | 465    |        |     |
| 大淀 | 三       | 軒 | 家 | 大正区三軒家東6丁目   | 今宮幹線      | 830      | (10,729) | 0      |        |     |
| 大淀 | 北       | 津 | 守 | 西成区長橋3丁目     | 津守枝管      | 1,377    | 23,928   | 413    |        |     |
| 大淀 | 浪       | 速 | 東 | 浪速区浪速東3丁目    | 西成枝管      | 797      | 13,527   | 212    |        |     |
| 大淀 | 大       |   | 国 | 浪速区戎本町1丁目    | 浪速枝管      | 1,832    | 31,694   | 546    |        |     |
| 大淀 | 玉       |   | 出 | 住之江区粉浜1丁目    | 浪速枝管      | 1,902    | 34,139   | 777    |        |     |
| 大淀 | 北       |   | 島 | 住之江区御崎7丁目    | 新南部幹線     | 9        | 67       | 0      |        |     |
| 異  | 林       |   | 寺 | 生野区林寺6丁目     | 住吉幹線      | 0        | 0        | 0      |        |     |
| 異  | 寄       | 木 | 橋 | 住之江区平林南2丁目   | 南部幹線      | 2        | 21       | 0      |        |     |
| 異  | 墨       |   | 江 | 住吉区千駄2丁目     | 墨江枝線      | 0        | 0        | 0      |        |     |
| 異  | 沢       | 之 | 町 | 公園           | 住吉区南住吉3丁目 | 南部幹線     | 395      | 5,559  | 74     |     |
| 異  | 今       |   | 林 | 東住吉区今林3丁目    | 城東幹線      | 2,609    | 40,610   | 889    |        |     |
| 異  | 今       |   | 川 | 東住吉区北田辺4丁目   | 今川枝管      | 0        | 0        | 0      |        |     |
| 異  | 照       | ヶ | 丘 | 東住吉区照ヶ丘矢田1丁目 | 新南部幹線     | 4,387    | 88,319   | 2,951  |        |     |
| 豊野 | 蒲       |   | 生 | 城東区鳴野東1丁目    | 城東幹線      | 3,732    | 52,686   | 917    |        |     |
| 豊野 | 弁       | 天 | 橋 | 中央区大阪城       | 新今宮幹線     | 3,822    | 54,916   | 545    |        |     |
| 豊野 | 本       |   | 町 | 中央区本町1丁目     | 船場幹線      | 1,057    | 4,162    | 0      |        |     |
| 豊野 | 末       | 吉 | 橋 | 中央区南船場1丁目    | 長堀幹線      | 1,312    | 15,617   | 3      |        |     |
| 豊野 | 中       |   | 開 | 西成区花園北1丁目    | 中部幹線      | 0        | 0        | 0      |        |     |
| 豊野 | 小       | 路 | 東 | 生野区小路2丁目     | 生野枝管      | 506      | 608      | 0      |        |     |
| 豊野 | 今       |   | 里 | 東成区大今里南1丁目   | 城東幹線      | 1,259    | 18,029   | 89     |        |     |
| 豊野 | 真       | 田 | 山 | 公園           | 天王寺区真田山町  | 新今宮幹線    | 676      | 10,527 | 235    |     |
| 豊野 | 大       |   | 道 | 天王寺区大道2丁目    | 今宮幹線      | 1,715    | 27,450   | 108    |        |     |
| 豊野 | 堀       |   | 越 | 天王寺区堀越町      | 東部幹線      | 56       | 605      | 2      |        |     |

※運用中テレメータのみ

8 水質試験成績

(1)水源水質試験  
主要河川水質試験

| 採 水 年 月 日              | 令和4年9月7日 水曜日 |         |         |         | 天 候     | 当 日     | 曇一時晴    |         |
|------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                        |              |         |         |         |         | 前 日     | 晴後曇一時雨  |         |
|                        |              |         |         |         |         | 降 雨 日   | 9 月 6 日 |         |
| 試験項目                   | 採水場所         | 琵琶湖     | 木津川     | 宇治川     | 桂川      | 淀川      | 淀川      | 淀川      |
|                        |              | 瀬田川     | 御幸橋     | 御幸橋     | 宮前橋     | 枚方大橋    | 枚方大橋    | 鳥飼大橋    |
|                        |              | 大橋      |         |         |         | 左岸      | 右岸      | 左岸      |
| 気 温 (℃)                |              | 30.6    | 28.8    | 31.1    | 31.1    | 28.4    | 28.4    | 26.8    |
| 水 温 (℃)                |              | 28.5    | 27.9    | 28.5    | 25.7    | 27.1    | 27.1    | 27.0    |
| 濁 度 (比濁) (度)           |              | 5.0     | 3.5     | 6.5     | 2.5     | 6.0     | 6.0     | 6.0     |
| 色 度 (比色) (度)           |              | 12      | 16      | 12      | 10      | 16      | 14      | 16      |
| 臭 気                    |              | かび臭     | 下水・微かび臭 | 下水・微かび臭 | 下水・かび臭  | 下水・微かび臭 | 下水・微かび臭 | 下水・微かび臭 |
| p H 値                  |              | 7.9     | 7.6     | 7.8     | 7.5     | 7.7     | 7.6     | 7.6     |
| 溶 存 酸 素 (mg/L)         |              | 7.6     | 7.7     | 8.1     | 8.2     | 7.9     | 7.6     | 7.6     |
| 生物化学的酸素要求量 (mg/L)      |              | 0.8     | 0.4     | 0.8     | 0.7     | 0.8     | 1.0     | 0.9     |
| 過マンガン酸カリウム消費量 (mg/L)   |              | 5.2     | 6.6     | 6.0     | 4.6     | 6.1     | 6.0     | 6.3     |
| 有機物 (全有機炭素の量) (mg/L)   |              | 1.7     | 1.9     | 1.9     | 1.3     | 1.9     | 1.9     | 1.9     |
| 紫 外 線 吸 光 度 (260nm)    |              | 0.027   | 0.058   | 0.031   | 0.034   | 0.036   | 0.033   | 0.037   |
| 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)       |              | <0.1    | 0.8     | 0.1     | 1.1     | 0.3     | 0.4     | 0.4     |
| 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)     |              | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.009   | <0.004  | 0.007   | 0.005   |
| ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L) |              | 0.02    | 0.02    | 0.02    | 0.04    | 0.04    | 0.08    | 0.07    |
| 全 窒 素 (mg/L)           |              | 0.4     | 1.2     | 0.5     | 1.4     | 0.8     | 0.9     | 0.8     |
| 浮 遊 物 質 (mg/L)         |              | 7       | 6       | 11      | 4       | 10      | 9       | 12      |
| 電 気 伝 導 率 (μ S/cm)     |              | 117     | 127     | 122     | 126     | 127     | 128     | 130     |
| マンガン及びその化合物 (mg/L)     |              | 0.026   | 0.019   | 0.040   | 0.023   | 0.059   | 0.032   | 0.032   |
| 鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L) |              | 0.19    | 0.26    | 0.32    | 0.14    | 0.51    | 0.26    | 0.23    |
| 1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)  |              | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  |
| フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)     |              | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 陰イオン界面活性剤 (mg/L)       |              | <0.02   | <0.02   | <0.02   | <0.02   | <0.02   | <0.02   | <0.02   |
| 非イオン界面活性剤 (mg/L)       |              | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  |
| 大 腸 菌 MPN (100mL)      |              | 8.6     | 10      | 110     | 1500    | 860     | 8200    | 2200    |
| 一 般 細 菌 (1mL)          |              | 430     | 5400    | 4000    | 62000   | 5600    | 55000   | 22000   |

(2) 3浄水場原水の水質試験成績

柴島浄水場     令和4年9月

| 項目<br>日 | 気<br>温<br>(℃) | 水<br>温<br>(℃) | 濁<br>度<br>(比濁度) | 色<br>度<br>(比色度) | pH<br>値 | 総<br>アルカリ<br>度<br>(mg/L) | 溶<br>存<br>酸<br>素<br>(mg/L) | 生酸<br>物素<br>化要<br>学求<br>的量<br>(mg/L) | 溶<br>解<br>性<br>有<br>機<br>炭<br>素<br>(mg/L) | 紫<br>外<br>線<br>吸<br>光<br>度 | ア<br>ン<br>モ<br>ニ<br>ア<br>態<br>窒<br>素<br>(mg/L) | 過カリ<br>ウム<br>ガ<br>消<br>費<br>酸<br>量<br>(mg/L) | 電<br>気<br>伝<br>導<br>率<br>(μs/cm) | マンガン<br>及びその化合物<br>(mg/L) | マン<br>ガン<br>イ<br>オ<br>ン<br>(mg/L) | 臭<br>素<br>酸<br>(mg/L) | 大<br>腸<br>菌<br>(100mL) | 大<br>腸<br>菌<br>群<br>(100mL) | 一<br>般<br>細<br>菌<br>(1mL) |
|---------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1       | 27.7          | 27.7          | 4.0             | 16              | 7.2     | 34.5                     | 5.6                        | 1.0                                  | 1.6                                       | 0.043                      | 0.27                                           | 6.0                                          | 143                              |                           |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 2       | 27.4          | 26.6          | 6.0             | 18              | 7.2     | 31.4                     | 6.0                        | 1.1                                  | 1.7                                       | 0.055                      | 0.25                                           | 8.0                                          | 124                              |                           |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 3       | 30.3          | 27.0          | 5.0             | 14              | 7.4     | 29.0                     | 6.8                        | 0.5                                  |                                           |                            | 0.07                                           | 7.4                                          | 118                              |                           |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 4       | 31.0          | 27.3          | 6.0             | 14              | 7.5     | 31.0                     | 7.0                        | 1.1                                  |                                           |                            | 0.11                                           | 6.5                                          | 117                              |                           |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 5       | 28.5          | 27.4          | 6.0             | 16              | 7.4     | 31.2                     | 7.0                        | 0.4                                  | 1.9                                       | 0.047                      | 0.05                                           | 5.7                                          | 115                              |                           |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 6       | 32.2          | 27.7          | 5.0             | 16              | 7.3     | 32.5                     | 7.3                        | 1.1                                  | 1.8                                       | 0.036                      | 0.06                                           | 5.8                                          | 120                              |                           |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 7       | 27.6          | 27.0          | 6.0             | 14              | 7.4     | 34.1                     | 7.2                        | 0.7                                  | 1.8                                       | 0.037                      | 0.11                                           | 5.4                                          | 126                              | 0.029                     | 0.014                             | <0.001                | 13000                  | 49000                       | 10000                     |
| 8       | 28.0          | 27.5          | 4.0             | 14              | 7.4     | 33.7                     | 7.1                        | 0.6                                  | 1.5                                       | 0.036                      | 0.05                                           | 4.6                                          | 121                              |                           |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 9       | 27.0          | 26.1          | 6.0             | 16              | 7.3     | 35.3                     | 7.1                        | 0.6                                  | 1.4                                       | 0.040                      | 0.07                                           | 5.1                                          | 129                              |                           |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 10      | 32.0          | 26.2          | 6.0             | 18              | 7.4     | 32.2                     | 6.8                        | 0.5                                  |                                           |                            | 0.07                                           | 7.7                                          | 120                              |                           |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 11      | 33.1          | 27.2          | 5.0             | 20              | 7.4     | 30.9                     | 6.7                        | 0.3                                  |                                           |                            | 0.06                                           | 7.4                                          | 121                              |                           |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 12      | 30.4          | 27.8          | 4.0             | 14              | 7.3     | 32.6                     | 7.0                        | 0.5                                  | 1.8                                       | 0.057                      | 0.07                                           | 6.5                                          | 125                              |                           |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 13      | 30.4          | 27.5          | 3.0             | 14              | 7.3     | 32.5                     | 7.1                        | 0.6                                  | 1.6                                       | 0.049                      | 0.06                                           | 5.6                                          | 130                              |                           |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 14      | 31.0          | 28.0          | 3.0             | 12              | 7.3     | 33.6                     | 6.9                        | 0.8                                  | 1.6                                       | 0.043                      | 0.06                                           | 5.4                                          | 132                              | 0.035                     | 0.024                             |                       |                        |                             |                           |
| 15      | 30.1          | 28.0          | 3.0             | 12              | 7.3     | 33.8                     | 7.0                        | 1.0                                  | 1.5                                       | 0.040                      | 0.07                                           | 5.0                                          | 137                              |                           |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 16      | 28.9          | 27.6          | 4.0             | 12              | 7.3     | 33.8                     | 6.7                        | 0.3                                  | 1.5                                       | 0.039                      | 0.07                                           | 4.8                                          | 140                              |                           |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 17      | 28.7          | 26.8          | 4.0             | 12              | 7.4     | 34.7                     | 7.1                        | 0.5                                  |                                           |                            | 0.06                                           | 4.5                                          | 140                              |                           |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 18      | 31.0          | 27.5          | 4.0             | 12              | 7.5     | 34.8                     | 7.3                        | 0.6                                  |                                           |                            | 0.06                                           | 4.7                                          | 141                              |                           |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 19      | 31.4          | 27.3          | 4.0             | 12              | 7.3     | 33.9                     | 7.1                        | 0.4                                  |                                           |                            | 0.06                                           | 4.8                                          | 134                              |                           |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 20      | 23.1          | 26.0          | 8.0             | 24              | 7.4     | 32.7                     | 6.9                        | 0.7                                  | 1.8                                       | 0.055                      | 0.07                                           | 5.4                                          | 128                              |                           |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 21      | 23.1          | 23.4          | 6.0             | 20              | 7.3     | 28.2                     | 7.4                        | 0.7                                  | 1.8                                       | 0.058                      | 0.05                                           | 7.9                                          | 110                              | 0.043                     | 0.012                             |                       |                        |                             |                           |
| 22      | 22.7          | 23.0          | 5.0             | 18              | 7.3     | 31.0                     | 7.5                        | 0.3                                  | 1.5                                       | 0.044                      | 0.05                                           | 5.7                                          | 120                              |                           |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 23      | 23.8          | 23.6          | 5.0             | 16              | 7.3     | 32.3                     | 7.6                        | 1.1                                  |                                           |                            | 0.05                                           | 5.1                                          | 125                              |                           |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 24      | 27.0          | 23.4          | 6.0             | 28              | 7.3     | 28.0                     | 7.5                        | 1.1                                  |                                           |                            | 0.06                                           | 10.2                                         | 103                              |                           |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 25      | 28.9          | 23.8          | 6.0             | 20              | 7.5     | 29.4                     | 7.5                        | 0.5                                  |                                           |                            | 0.05                                           | 7.9                                          | 112                              |                           |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 26      | 26.1          | 24.4          | 6.0             | 20              | 7.3     | 31.1                     | 7.7                        | 0.6                                  | 1.6                                       | 0.043                      | 0.06                                           | 5.9                                          | 120                              |                           |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 27      | 27.4          | 24.8          | 5.0             | 14              | 7.4     | 31.5                     | 7.6                        | 0.3                                  | 1.6                                       | 0.035                      | 0.05                                           | 5.1                                          | 123                              |                           |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 28      | 25.5          | 24.0          | 5.0             | 16              | 7.4     | 32.5                     | 7.3                        | 0.7                                  | 1.6                                       | 0.036                      | 0.06                                           | 5.1                                          | 124                              | 0.045                     | 0.022                             |                       |                        |                             |                           |
| 29      | 25.1          | 23.4          | 8.0             | 24              | 7.3     | 29.5                     | 7.6                        | 0.4                                  | 1.7                                       | 0.050                      | 0.04                                           | 6.4                                          | 114                              |                           |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 30      | 25.0          | 23.5          | 6.0             | 16              | 7.3     | 30.8                     | 7.6                        | 0.5                                  | 1.6                                       | 0.043                      | 0.06                                           | 6.9                                          | 122                              |                           |                                   |                       |                        |                             |                           |
|         |               |               |                 |                 |         |                          |                            |                                      |                                           |                            |                                                |                                              |                                  |                           |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 最高      | 33.1          | 28.0          | 8.0             | 28              | 7.5     | 35.3                     | 7.7                        | 1.1                                  | 1.9                                       | 0.058                      | 0.27                                           | 10.2                                         | 143                              | 0.045                     | 0.024                             | <0.001                |                        | 49000                       | 10000                     |
| 最低      | 22.7          | 23.0          | 3.0             | 12              | 7.2     | 28.0                     | 5.6                        | 0.3                                  | 1.4                                       | 0.035                      | 0.04                                           | 4.5                                          | 103                              | 0.029                     | 0.012                             | <0.001                |                        | 49000                       | 10000                     |
| 平均      | 28.1          | 26.1          | 5.1             | 16              | 7.3     | 32.1                     | 7.1                        | 0.7                                  | 1.6                                       | 0.044                      | 0.08                                           | 6.1                                          | 124                              | 0.038                     | 0.018                             | <0.001                | 13000                  | 49000                       | 10000                     |

庭窪浄水場      令和4年9月

| 項目<br>日 | 気<br>温<br>(℃) | 水<br>温<br>(℃) | 濁<br>度<br>(比濁度) | 色<br>度<br>(比色度) | pH<br>値 | 総<br>アルカリ<br>度<br>(mg/L) | 溶<br>存<br>酸<br>素<br>(mg/L) | 生酸<br>物素<br>化要<br>学求<br>的量<br>(mg/L) | 溶<br>解<br>性<br>有<br>機<br>炭<br>素<br>(mg/L) | 紫<br>外<br>線<br>吸<br>光<br>度 | ア<br>ン<br>モ<br>ニ<br>ア<br>態<br>窒<br>素<br>(mg/L) | 過<br>カ<br>リ<br>ウ<br>ム<br>ガ<br>消<br>費<br>酸<br>量<br>(mg/L) | 電<br>気<br>伝<br>導<br>率<br>(μs/cm) | マン<br>ガン<br>及<br>び<br>そ<br>の<br>化<br>合<br>物<br>(mg/L) | マン<br>ガン<br>イ<br>オ<br>ン<br>(mg/L) | 臭<br>素<br>酸<br>(mg/L) | 大<br>腸<br>菌<br>(100mL) | 大<br>腸<br>菌<br>群<br>(100mL) | 一<br>般<br>細<br>菌<br>(1mL) |
|---------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1       | 27.3          | 28.5          | 2.0             | 8               | 7.4     | 36.0                     | 6.3                        | 0.6                                  | 1.8                                       | 0.041                      | 0.06                                           | 5.3                                                      | 143                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 2       | 27.6          | 27.7          | 5.0             | 18              | 7.4     | 30.3                     | 5.6                        | 1.0                                  | 1.8                                       | 0.058                      | 0.13                                           | 7.0                                                      | 112                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 3       | 33.3          | 28.0          | 4.0             | 14              | 7.4     | 30.8                     | 6.8                        | 0.7                                  |                                           |                            | 0.06                                           | 8.9                                                      | 121                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 4       | 32.0          | 27.3          | 8.0             | 20              | 7.4     | 30.9                     | 7.0                        | 1.1                                  |                                           |                            | 0.06                                           | 8.6                                                      | 115                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 5       | 31.1          | 27.9          | 4.0             | 12              | 7.5     | 34.2                     | 6.6                        | 0.3                                  | 2.0                                       | 0.048                      | 0.06                                           | 6.6                                                      | 123                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 6       | 33.8          | 28.0          | 2.5             | 10              | 7.6     | 34.7                     | 6.8                        | 0.4                                  | 1.9                                       | 0.038                      | 0.06                                           | 5.6                                                      | 127                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 7       | 27.4          | 27.4          | 3.0             | 10              | 7.3     | 35.2                     | 6.6                        | 0.5                                  | 1.9                                       | 0.040                      | 0.08                                           | 5.4                                                      | 127                              | 0.030                                                 | 0.014                             | <0.001                | 1300                   | 3300                        | 3000                      |
| 8       | 27.7          | 27.1          | 3.0             | 8               | 7.5     | 34.6                     | 6.8                        | 0.9                                  | 1.6                                       | 0.038                      | 0.05                                           | 5.0                                                      | 130                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 9       | 27.7          | 25.3          | 10              | 24              | 7.4     | 29.5                     | 6.7                        | 0.9                                  | 1.7                                       | 0.069                      | 0.10                                           | 7.4                                                      | 107                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 10      | 31.3          | 26.7          | 4.0             | 12              | 7.4     | 33.0                     | 6.6                        | 0.3                                  |                                           |                            | 0.06                                           | 8.3                                                      | 120                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 11      | 31.4          | 27.5          | 5.0             | 14              | 7.4     | 32.4                     | 6.4                        | 0.4                                  |                                           |                            | 0.06                                           | 9.3                                                      | 121                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 12      | 29.8          | 27.9          | 3.0             | 12              | 7.4     | 33.2                     | 6.6                        | 1.0                                  | 2.0                                       | 0.057                      | 0.05                                           | 7.3                                                      | 130                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 13      | 31.1          | 28.0          | 3.0             | 10              | 7.5     | 33.6                     | 6.6                        | 0.8                                  | 1.8                                       | 0.047                      | 0.05                                           | 6.3                                                      | 135                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 14      | 30.3          | 28.4          | 2.0             | 10              | 7.5     | 35.2                     | 6.8                        | 0.3                                  | 1.7                                       | 0.041                      | 0.06                                           | 5.2                                                      | 140                              | 0.024                                                 | 0.012                             |                       |                        |                             |                           |
| 15      | 31.2          | 28.4          | 2.0             | 8               | 7.5     | 35.0                     | 6.8                        | 0.4                                  | 1.7                                       | 0.040                      | 0.06                                           | 4.7                                                      | 143                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 16      | 27.9          | 28.3          | 2.0             | 8               | 7.6     | 36.1                     | 6.8                        | 0.6                                  | 1.7                                       | 0.040                      | 0.05                                           | 4.9                                                      | 146                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 17      | 29.9          | 27.2          | 2.0             | 8               | 7.6     | 36.1                     | 7.2                        | 0.6                                  |                                           |                            | 0.05                                           | 5.2                                                      | 146                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 18      | 33.3          | 27.4          | 1.5             | 8               | 7.6     | 36.1                     | 6.9                        | 0.2                                  |                                           |                            | 0.06                                           | 5.3                                                      | 144                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 19      | 32.9          | 26.4          | 2.0             | 10              | 7.5     | 34.1                     | 6.7                        | 0.4                                  |                                           |                            | 0.05                                           | 5.7                                                      | 134                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 20      | 23.5          | 25.4          | 5.0             | 16              | 7.4     | 29.9                     | 6.3                        | 1.1                                  | 2.1                                       | 0.062                      | 0.11                                           | 8.0                                                      | 117                              | 0.032                                                 | 0.013                             |                       |                        |                             |                           |
| 21      | 23.6          | 23.5          | 4.0             | 16              | 7.5     | 30.2                     | 7.3                        | 0.5                                  | 2.0                                       | 0.059                      | 0.05                                           | 7.2                                                      | 113                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 22      | 21.6          | 23.0          | 2.5             | 10              | 7.5     | 31.6                     | 7.5                        | 0.7                                  | 1.8                                       | 0.049                      | 0.05                                           | 5.7                                                      | 123                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 23      | 22.0          | 23.5          | 3.0             | 12              | 7.5     | 33.0                     | 7.6                        | 0.9                                  |                                           |                            | 0.04                                           | 5.0                                                      | 125                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 24      | 29.0          | 23.0          | 8.0             | 32              | 7.5     | 26.2                     | 7.8                        | 0.9                                  |                                           |                            | 0.06                                           | 14.4                                                     | 94                               |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 25      | 25.6          | 23.6          | 4.0             | 16              | 7.6     | 29.4                     | 7.5                        | 0.3                                  |                                           |                            | 0.05                                           | 7.7                                                      | 111                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 26      | 25.9          | 24.1          | 3.0             | 12              | 7.6     | 31.3                     | 7.3                        | 0.8                                  | 1.9                                       | 0.049                      | 0.04                                           | 6.7                                                      | 118                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 27      | 26.4          | 24.4          | 3.0             | 12              | 7.5     | 33.1                     | 7.4                        | 0.6                                  | 1.7                                       | 0.042                      | 0.04                                           | 5.6                                                      | 123                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 28      | 24.9          | 24.1          | 4.0             | 10              | 7.6     | 32.8                     | 7.2                        | 0.6                                  | 1.8                                       | 0.045                      | 0.07                                           | 6.3                                                      | 124                              | 0.035                                                 | 0.011                             |                       |                        |                             |                           |
| 29      | 24.1          | 23.1          | 4.0             | 12              | 7.5     | 30.5                     | 7.6                        | 0.5                                  | 1.9                                       | 0.056                      | 0.04                                           | 6.0                                                      | 115                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 30      | 24.3          | 23.0          | 3.0             | 10              | 7.5     | 32.0                     | 7.6                        | 0.5                                  | 1.9                                       | 0.047                      | 0.04                                           | 6.3                                                      | 121                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
|         |               |               |                 |                 |         |                          |                            |                                      |                                           |                            |                                                |                                                          |                                  |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 最高      | 33.8          | 28.5          | 10              | 32              | 7.6     | 36.1                     | 7.8                        | 1.1                                  | 2.1                                       | 0.069                      | 0.13                                           | 14.4                                                     | 146                              | 0.035                                                 | 0.014                             | <0.001                |                        | 3300                        | 3000                      |
| 最低      | 21.6          | 23.0          | 1.5             | 8               | 7.3     | 26.2                     | 5.6                        | 0.2                                  | 1.6                                       | 0.038                      | 0.04                                           | 4.7                                                      | 94                               | 0.024                                                 | 0.011                             | <0.001                |                        | 3300                        | 3000                      |
| 平均      | 28.3          | 26.1          | 3.7             | 13              | 7.5     | 32.7                     | 6.9                        | 0.6                                  | 1.8                                       | 0.048                      | 0.06                                           | 6.7                                                      | 125                              | 0.030                                                 | 0.013                             | <0.001                | 1300                   | 3300                        | 3000                      |

豊野浄水場     令和4年9月

| 項目<br>日 | 気<br>温<br>(℃) | 水<br>温<br>(℃) | 濁<br>度<br>(比濁度) | 色<br>度<br>(比色度) | pH<br>値 | 総<br>アルカリ<br>度<br>(mg/L) | 溶<br>存<br>酸<br>素<br>(mg/L) | 生酸<br>物素<br>化要<br>学求<br>的量<br>(mg/L) | 溶<br>解<br>性<br>有<br>機<br>炭<br>素<br>(mg/L) | 紫<br>外<br>線<br>吸<br>光<br>度 | ア<br>ン<br>モ<br>ニ<br>ア<br>態<br>窒<br>素<br>(mg/L) | 過<br>カ<br>リ<br>ウ<br>ム<br>ガ<br>消<br>費<br>酸<br>量<br>(mg/L) | 電<br>気<br>伝<br>導<br>率<br>(μs/cm) | マン<br>ガン<br>及<br>び<br>そ<br>の<br>化<br>合<br>物<br>(mg/L) | マン<br>ガン<br>イ<br>オ<br>ン<br>(mg/L) | 臭<br>素<br>酸<br>(mg/L) | 大<br>腸<br>菌<br>(100mL) | 大<br>腸<br>菌<br>群<br>(100mL) | 一<br>般<br>細<br>菌<br>(1mL) |
|---------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1       | 20.9          | 29.5          | 5.0             | 12              | 7.3     | 31.2                     | 6.5                        | 0.2                                  | 1.5                                       | 0.044                      | <0.02                                          | 5.1                                                      | 131                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 2       | 20.3          | 28.1          | 6.0             | 12              | 7.2     | 30.2                     | 6.4                        | 0.5                                  | 1.5                                       | 0.049                      | <0.02                                          | 6.2                                                      | 127                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 3       | 21.6          | 28.6          | 16              | 24              | 7.2     | 27.4                     | 6.2                        | 0.4                                  |                                           |                            | <0.02                                          | 11.4                                                     | 116                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 4       | 20.6          | 28.4          | 7.0             | 10              | 7.2     | 27.3                     | 6.1                        | 0.2                                  |                                           |                            | <0.02                                          | 8.9                                                      | 120                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 5       | 20.5          | 28.5          | 10              | 16              | 7.3     | 28.8                     | 6.1                        | 0.2                                  | 2.1                                       | 0.075                      | <0.02                                          | 10.2                                                     | 118                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 6       | 20.6          | 29.2          | 7.0             | 14              | 7.4     | 30.4                     | 6.4                        | 0.1                                  | 1.7                                       | 0.051                      | <0.02                                          | 7.1                                                      | 119                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 7       | 20.6          | 28.4          | 6.0             | 14              | 7.2     | 30.4                     | 6.7                        | 0.3                                  | 1.5                                       | 0.044                      | <0.02                                          | 5.8                                                      | 122                              | 0.027                                                 | <0.001                            | <0.001                | 14                     | 700                         | 1200                      |
| 8       | 20.3          | 28.4          | 7.0             | 14              | 7.4     | 30.9                     | 6.5                        | 0.2                                  | 1.6                                       | 0.042                      | <0.02                                          | 5.9                                                      | 126                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 9       | 20.3          | 27.7          | 6.0             | 12              | 7.2     | 32.4                     | 6.5                        | 0.2                                  | 1.5                                       | 0.044                      | <0.02                                          | 5.8                                                      | 122                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 10      | 20.4          | 26.6          | 20              | 45              | 7.2     | 25.1                     | 7.3                        | 1.0                                  |                                           |                            | <0.02                                          | 15.6                                                     | 107                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 11      | 22.3          | 26.9          | 16              | 32              | 7.1     | 26.0                     | 6.2                        | 0.1                                  |                                           |                            | <0.02                                          | 13.6                                                     | 109                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 12      | 21.2          | 28.0          | 12              | 24              | 7.2     | 26.4                     | 6.5                        | 0.7                                  | 2.5                                       | 0.089                      | <0.02                                          | 10.6                                                     | 111                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 13      | 20.4          | 28.1          | 12              | 24              | 7.2     | 28.6                     | 6.5                        | 0.3                                  | 2.0                                       | 0.070                      | <0.02                                          | 8.4                                                      | 119                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 14      | 20.7          | 28.9          | 14              | 28              | 7.2     | 29.2                     | 6.2                        | 0.1                                  | 1.8                                       | 0.057                      | 0.03                                           | 8.2                                                      | 128                              | 0.054                                                 | 0.003                             |                       |                        |                             |                           |
| 15      | 21.2          | 29.1          | 10              | 24              | 7.2     | 29.8                     | 6.4                        | 0.2                                  | 1.7                                       | 0.049                      | <0.02                                          | 7.1                                                      | 130                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 16      | 20.4          | 29.0          | 10              | 18              | 7.2     | 31.9                     | 6.6                        | <0.1                                 | 1.7                                       | 0.049                      | <0.02                                          | 7.1                                                      | 140                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 17      | 21.7          | 28.5          | 5.0             | 12              | 7.3     | 31.4                     | 7.1                        | 0.5                                  |                                           |                            | <0.02                                          | 5.5                                                      | 134                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 18      | 20.7          | 27.7          | 3.0             | 12              | 7.4     | 31.2                     | 6.8                        | 0.2                                  |                                           |                            | <0.02                                          | 5.3                                                      | 135                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 19      | 20.6          | 27.0          | 3.0             | 10              | 7.3     | 30.0                     | 6.9                        | 0.4                                  |                                           |                            | <0.02                                          | 4.8                                                      | 132                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 20      | 21.6          | 26.6          | 8.0             | 14              | 7.2     | 26.3                     | 6.6                        | 0.5                                  | 2.4                                       | 0.080                      | <0.02                                          | 11.3                                                     | 115                              | 0.063                                                 | 0.002                             |                       |                        |                             |                           |
| 21      | 21.4          | 25.1          | 16              | 32              | 7.2     | 24.6                     | 7.5                        | 0.4                                  | 1.9                                       | 0.072                      | <0.02                                          | 11.2                                                     | 99                               |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 22      | 21.5          | 23.6          | 10              | 24              | 7.3     | 25.8                     | 7.6                        | 0.5                                  | 1.9                                       | 0.066                      | <0.02                                          | 9.1                                                      | 112                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 23      | 21.5          | 24.0          | 5.0             | 14              | 7.3     | 27.2                     | 7.3                        | 0.1                                  |                                           |                            | <0.02                                          | 9.9                                                      | 113                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 24      | 20.4          | 24.0          | 8.0             | 16              | 7.3     | 27.0                     | 7.1                        | 0.3                                  |                                           |                            | <0.02                                          | 7.2                                                      | 112                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 25      | 20.8          | 24.3          | 18              | 36              | 7.3     | 21.9                     | 7.2                        | 0.3                                  |                                           |                            | <0.02                                          | 16.8                                                     | 99                               |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 26      | 20.7          | 24.1          | 14              | 28              | 7.2     | 24.2                     | 7.4                        | 0.3                                  | 1.9                                       | 0.072                      | <0.02                                          | 9.6                                                      | 102                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 27      | 22.3          | 24.9          | 14              | 28              | 7.3     | 25.8                     | 7.5                        | <0.1                                 | 1.7                                       | 0.058                      | <0.02                                          | 8.1                                                      | 107                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 28      | 21.6          | 24.4          | 12              | 24              | 7.2     | 26.4                     | 7.3                        | 0.2                                  | 1.5                                       | 0.047                      | <0.02                                          | 7.7                                                      | 112                              | 0.038                                                 | 0.001                             |                       |                        |                             |                           |
| 29      | 22.4          | 23.8          | 14              | 28              | 7.3     | 22.3                     | 7.0                        | <0.1                                 | 1.9                                       | 0.073                      | <0.02                                          | 11.3                                                     | 96                               |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 30      | 21.3          | 23.7          | 12              | 24              | 7.2     | 24.3                     | 7.6                        | 0.3                                  | 1.8                                       | 0.074                      | <0.02                                          | 9.0                                                      | 100                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
|         |               |               |                 |                 |         |                          |                            |                                      |                                           |                            |                                                |                                                          |                                  |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 最高      | 22.4          | 29.5          | 20              | 45              | 7.4     | 32.4                     | 7.6                        | 1.0                                  | 2.5                                       | 0.089                      | 0.03                                           | 16.8                                                     | 140                              | 0.063                                                 | 0.003                             | <0.001                |                        | 700                         | 1200                      |
| 最低      | 20.3          | 23.6          | 3.0             | 10              | 7.1     | 21.9                     | 6.1                        | <0.1                                 | 1.5                                       | 0.042                      | <0.02                                          | 4.8                                                      | 96                               | 0.027                                                 | <0.001                            | <0.001                |                        | 700                         | 1200                      |
| 平均      | 21.0          | 26.8          | 10              | 21              | 7.3     | 27.8                     | 6.8                        | 0.3                                  | 1.8                                       | 0.060                      | <0.02                                          | 8.8                                                      | 117                              | 0.046                                                 | 0.002                             | <0.001                | 14                     | 700                         | 1200                      |

(3) 3浄水場水質試験

令和4年9月

| 試験項目                           | 浄水場  | 柴島浄水場  |        |        | 庭窪浄水場  |        | 豊野浄水場  |        |
|--------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                | 採水場所 | 原水     | 浄水     |        | 原水     | 浄水     | 原水     | 浄水     |
|                                |      | 沈砂池    | 下系配水   | 上系配水   | 接合井    | 送水     | 着水井    | 浄水池    |
| 気 温 (℃)                        |      | 28.1   | 21.0   | 22.9   | 28.3   | 24.3   | 21.0   | 21.0   |
| 水 温 (℃)                        |      | 26.1   | 27.4   | 26.7   | 26.1   | 27.2   | 26.8   | 26.1   |
| 濁 度 (比濁)(度)                    |      | 5.1    |        |        | 3.7    |        | 10     |        |
| 濁 度 (光電光度)(度)                  |      |        | <0.1   | <0.1   |        | <0.1   |        | <0.1   |
| 色 度 (比色)(度)                    |      | 16     |        |        | 13     |        | 21     |        |
| 色 度 (透過光)(度)                   |      |        | <0.5   | <0.5   |        | <0.5   |        | <0.5   |
| 臭 気                            |      | 微土臭    | 塩素臭    | 塩素臭    | 微土臭    | 塩素臭    | 微土臭    | 塩素臭    |
| 味                              |      |        | 異常なし   | 異常なし   |        | 異常なし   |        | 異常なし   |
| p H 値                          |      | 7.3    | 7.5    | 7.5    | 7.5    | 7.6    | 7.3    | 7.5    |
| 総 アルカリ度 (mg/L)                 |      | 32.1   | 36.9   | 38.2   | 32.7   | 40.0   | 27.8   | 35.4   |
| 有機物<br>(全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L) |      |        | 0.7    | 0.7    |        | 0.7    |        | 0.8    |
| 過マンガン酸カリウム消費量 (mg/L)           |      | 6.1    | 0.9    | 0.8    | 6.7    | 0.9    | 8.8    | 1.2    |
| アンモニア態窒素 (mg/L)                |      | 0.08   | <0.02  | <0.02  | 0.06   | <0.02  | <0.02  | <0.02  |
| 電気伝導率 (μ S/cm)                 |      | 124    | 152    | 153    | 125    | 154    | 117    | 143    |
| 臭 素 酸 (mg/L)                   |      | <0.001 | 0.003  | 0.002  | <0.001 | 0.002  | <0.001 | 0.003  |
| マンガン及びその化合物 (mg/L)             |      | 0.038  | <0.001 | <0.001 | 0.030  | <0.001 | 0.046  | <0.001 |
| 遊離残留塩素 (mg/L)                  |      |        | 0.51   | 0.51   |        | 0.71   |        | 0.72   |
| 残留塩素 (mg/L)                    |      |        | 0.58   | 0.59   |        | 0.77   |        | 0.79   |
| 大腸菌群 MPN (100mL)               |      | 49000  |        |        | 3300   |        | 700    |        |
| 大腸菌 (100mL中)                   |      |        | 検出せず   | 検出せず   |        | 検出せず   |        | 検出せず   |
| 一般細菌 (1mL中)                    |      | 10000  | 0      | 0      | 3000   | 0      | 1200   | 0      |

(注) 1. 「<#.##」は「#.##」未満である。

#### (4) 市内給水栓水水質試験

| 給 第6号                    |               |                                                                                                                                                                      |                    |                 |                  |                  |              |                 |                |                 |
|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 市内給水栓水質検査月報              |               |                                                                                                                                                                      |                    |                 |                  |                  |              |                 |                |                 |
| (その1)                    |               |                                                                                                                                                                      |                    |                 |                  |                  |              |                 |                |                 |
| 採 水 年 月 日                | 令和4年9月13日 火曜日 |                                                                                                                                                                      |                    | 天 候             | 当 日              | 曇後晴              |              | 当 日 給 水 量       |                |                 |
|                          |               |                                                                                                                                                                      |                    |                 | 前 日              | 晴一時曇             |              | 1120900 m³      |                |                 |
| 採 水 場 所                  |               | 柴 島                                                                                                                                                                  | 柴 島                | 柴 島             | 柴 島              | 柴 島              | 柴 島          | 柴 島             | 大 淀            | 柴 島             |
|                          |               | 淀 川 区<br>新 高 1                                                                                                                                                       | 西 淀 川 区<br>大 和 田 1 | 此 花 区<br>春日出北 1 | 中 央 区<br>森ノ宮中央 1 | 東 淀 川 区<br>小 松 4 | 旭 区<br>新 森 4 | 都 島 区<br>都島本通 4 | 大 正 区<br>鶴 町 1 | 此 花 区<br>北港緑地 2 |
| 検 査 項 目                  |               |                                                                                                                                                                      |                    |                 |                  |                  |              |                 |                |                 |
| 採 水 時 刻                  |               | 12:45                                                                                                                                                                | 12:10              | 10:25           | 11:05            | 13:10            | 12:30        | 10:15           | 11:15          | 11:10           |
| 気 温 ℃                    |               | 33.5                                                                                                                                                                 | 34.8               | 33.2            | 29.9             | 32.9             | 33.5         | 34.0            | 28.4           | 32.4            |
| 水 温 ℃                    |               | 28.4                                                                                                                                                                 | 28.9               | 28.5            | 28.4             | 28.0             | 28.4         | 28.1            | 28.4           | 27.9            |
| 濁 度 ( 光 電 光 度 ) 度        |               | <0.1                                                                                                                                                                 | <0.1               | <0.1            | <0.1             | <0.1             | <0.1         | <0.1            | <0.1           | <0.1            |
| 色 度 ( 透 過 光 ) 度          |               | <0.5                                                                                                                                                                 | <0.5               | <0.5            | <0.5             | <0.5             | <0.5         | <0.5            | <0.5           | <0.5            |
| 臭 気                      |               | 塩素臭                                                                                                                                                                  | 塩素臭                | 塩素臭             | 塩素臭              | 塩素臭              | 塩素臭          | 塩素臭             | 塩素臭            | 塩素臭             |
| 味                        |               | 異常なし                                                                                                                                                                 | 異常なし               | 異常なし            | 異常なし             | 異常なし             | 異常なし         | 異常なし            | 異常なし           | 異常なし            |
| pH 値                     |               | 7.5                                                                                                                                                                  | 7.6                | 7.6             | 7.6              | 7.6              | 7.6          | 7.7             | 7.7            | 7.8             |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L   |               | 0.8                                                                                                                                                                  | 0.8                | 0.8             | 0.8              | 0.9              | 0.8          | 0.8             | 0.7            | 0.7             |
| シアン化物及び塩化シアン mg/L        |               |                                                                                                                                                                      |                    |                 |                  |                  |              |                 |                |                 |
| フッ素及びその化合物 mg/L          |               | 0.07                                                                                                                                                                 | 0.07               | 0.07            | 0.07             | 0.07             | 0.07         | 0.07            | 0.07           | 0.06            |
| 臭 素 酸 mg/L               |               | 0.001                                                                                                                                                                | 0.001              | 0.001           | 0.002            | 0.002            | 0.002        | 0.002           | 0.001          | 0.001           |
| 塩 素 酸 mg/L               |               | 0.014                                                                                                                                                                | 0.015              | 0.022           | 0.023            | 0.024            | 0.024        | 0.023           | 0.026          | 0.032           |
| 硝 酸 態 窒 素 mg/L           |               | 0.9                                                                                                                                                                  | 0.9                | 0.9             | 0.9              | 0.8              | 0.9          | 0.8             | 0.8            | 0.8             |
| 亜 硝 酸 態 窒 素 mg/L         |               | <0.004                                                                                                                                                               | <0.004             | <0.004          | <0.004           | <0.004           | <0.004       | <0.004          | <0.004         | <0.004          |
| 塩 化 物 イ オ ン mg/L         |               | 10                                                                                                                                                                   | 10                 | 10              | 9                | 10               | 10           | 10              | 8              | 9               |
| ナトリウム及びその化合物 mg/L        |               |                                                                                                                                                                      |                    | 16              |                  |                  | 16           |                 |                | 15              |
| アルミニウム及びその化合物 mg/L       |               |                                                                                                                                                                      |                    | <0.01           |                  |                  | <0.01        |                 |                | <0.01           |
| マンガン及びその化合物 mg/L         |               |                                                                                                                                                                      |                    | <0.001          |                  |                  | <0.001       |                 |                | <0.001          |
| 鉄 及 び そ の 化 合 物 mg/L     |               |                                                                                                                                                                      |                    | <0.03           |                  |                  | <0.03        |                 |                | <0.03           |
| 六 価 ク ロ ム 化 合 物 mg/L     |               |                                                                                                                                                                      |                    | <0.002          |                  |                  | <0.002       |                 |                | <0.002          |
| 銅 及 び そ の 化 合 物 mg/L     |               |                                                                                                                                                                      |                    | <0.1            |                  |                  | <0.1         |                 |                | <0.1            |
| 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 mg/L   |               |                                                                                                                                                                      |                    | <0.1            |                  |                  | <0.1         |                 |                | <0.1            |
| 鉛 及 び そ の 化 合 物 mg/L     |               |                                                                                                                                                                      |                    | <0.001          |                  |                  | <0.001       |                 |                | <0.001          |
| ニッケル及びその化合物 mg/L         |               |                                                                                                                                                                      |                    | <0.001          |                  |                  | <0.001       |                 |                | <0.001          |
| 遊 離 残 留 塩 素 mg/L         |               | 0.41                                                                                                                                                                 | 0.32               | 0.32            | 0.25             | 0.38             | 0.37         | 0.35            | 0.34           | 0.30            |
| 残 留 塩 素 mg/L             |               | 0.50                                                                                                                                                                 | 0.40               | 0.40            | 0.33             | 0.47             | 0.46         | 0.43            | 0.43           | 0.38            |
| ク ロ ロ ホ ル ム mg/L         |               | 0.002                                                                                                                                                                | 0.003              | 0.003           | 0.004            | 0.003            | 0.003        | 0.003           | 0.007          | 0.006           |
| ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン mg/L |               | 0.005                                                                                                                                                                | 0.006              | 0.006           | 0.006            | 0.005            | 0.005        | 0.006           | 0.007          | 0.008           |
| ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン mg/L |               | 0.004                                                                                                                                                                | 0.005              | 0.005           | 0.006            | 0.004            | 0.004        | 0.005           | 0.008          | 0.008           |
| ブ ロ モ ホ ル ム mg/L         |               | 0.002                                                                                                                                                                | 0.002              | 0.002           | 0.002            | 0.002            | 0.002        | 0.002           | 0.002          | 0.002           |
| 総 ト リ ハ ロ メ タ ン mg/L     |               | 0.013                                                                                                                                                                | 0.016              | 0.016           | 0.018            | 0.014            | 0.014        | 0.016           | 0.024          | 0.024           |
| ホ ル ム ア ル デ ヒ ド mg/L     |               | <0.002                                                                                                                                                               | <0.002             | <0.002          | <0.002           | <0.002           | <0.002       | <0.002          | <0.002         | <0.002          |
| ク ロ ロ 酢 酸 mg/L           |               | <0.002                                                                                                                                                               | <0.002             | <0.002          | <0.002           | <0.002           | <0.002       | <0.002          | <0.002         | <0.002          |
| ジ ク ロ ロ 酢 酸 mg/L         |               | <0.001                                                                                                                                                               | <0.001             | <0.001          | <0.001           | <0.001           | 0.001        | <0.001          | <0.001         | <0.001          |
| ト リ ク ロ ロ 酢 酸 mg/L       |               | <0.001                                                                                                                                                               | <0.001             | <0.001          | <0.001           | <0.001           | <0.001       | <0.001          | 0.001          | <0.001          |
| ジクロロアセトニトリル mg/L         |               |                                                                                                                                                                      |                    |                 |                  |                  |              |                 |                |                 |
| 抱 水 ク ロ ラ ー ル mg/L       |               |                                                                                                                                                                      |                    |                 |                  |                  |              |                 |                |                 |
| ジ ェ オ ス ミ ン mg/L         |               |                                                                                                                                                                      |                    | <0.000001       |                  | <0.000001        |              |                 |                |                 |
| 2-メチルイソボルネオール mg/L       |               |                                                                                                                                                                      |                    | <0.000001       |                  | <0.000001        |              |                 |                |                 |
| 大 腸 菌 (100mL 中)          |               | 検出せず                                                                                                                                                                 | 検出せず               | 検出せず            | 検出せず             | 検出せず             | 検出せず         | 検出せず            | 検出せず           | 検出せず            |
| 一 般 細 菌 (1mL 中) 個        |               | 0                                                                                                                                                                    | 0                  | 0               | 0                | 0                | 0            | 0               | 0              | 0               |
| 従 属 栄 養 細 菌 (1mL 中) 個    |               |                                                                                                                                                                      |                    | 0               |                  |                  | 0            |                 |                | 3               |
| 電 気 伝 導 率 μS/cm          |               | 155                                                                                                                                                                  | 155                | 154             | 154              | 155              | 155          | 155             | 150            | 152             |
| 備考                       |               | 1. 「水質検査計画」に基づいて行う水質基準項目に係る水質検査の方法は、厚生労働省告示第261号による。<br>2. 「<#. ##」は「#. ##未満」である。<br>3. 水質基準項目に係る水質検査の結果は、すべて水質基準に適合する。<br>4. 天候は気象庁発表の大阪天気概況の昼（6:00-18:00）データを引用した。 |                    |                 |                  |                  |              |                 |                |                 |
| 大阪市水道局工務部水質試験所           |               |                                                                                                                                                                      |                    |                 |                  |                  |              |                 |                |                 |





(5) 市内給水栓水水質自動監視

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（柴島下系 1／6）

2022年09月

|      | 野里    |       |       |       |        |       | 新高    |       |       |       |        |       | 大淀北   |       |       |       |        |       |
|------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 項目名称 | 水温    | 濁度    | 色度    | pH    | 電気伝導率  | 残留塩素  | 水温    | 濁度    | 色度    | pH    | 電気伝導率  | 残留塩素  | 水温    | 濁度    | 色度    | pH    | 電気伝導率  | 残留塩素  |
| 単位   | ℃     | 度     | 度     |       | μ S/cm | mg/l  | ℃     | 度     | 度     |       | μ S/cm | mg/l  | ℃     | 度     | 度     |       | μ S/cm | mg/l  |
| 最大   | 28. 5 | 0. 05 | 0. 36 | 7. 61 | 179    | 0. 53 | 28. 9 | 0. 05 | 0. 35 | 7. 66 | 180    | 0. 54 | 30. 6 | 0. 05 | 0. 40 | 7. 74 | 184    | 0. 49 |
| 最大日  | 15日   | 1日    | 2日    | 30日   | 1日     | 4日    | 16日   | 1日    | 16日   | 27日   | 1日     | 4日    | 15日   | 1日    | 22日   | 20日   | 2日     | 4日    |
| 最小   | 24. 4 | 0. 04 | 0. 30 | 7. 55 | 144    | 0. 44 | 25. 1 | 0. 04 | 0. 21 | 7. 57 | 144    | 0. 43 | 26. 5 | 0. 04 | 0. 22 | 7. 55 | 145    | 0. 34 |
| 最小日  | 25日   | 2日    | 9日    | 15日   | 25日    | 12日   | 30日   | 12日   | 2日    | 1日    | 22日    | 12日   | 24日   | 2日    | 1日    | 12日   | 22日    | 16日   |
| 平均   | 26. 8 | 0. 04 | 0. 33 | 7. 58 | 159    | 0. 48 | 27. 4 | 0. 04 | 0. 30 | 7. 61 | 159    | 0. 47 | 28. 9 | 0. 04 | 0. 32 | 7. 64 | 161    | 0. 40 |

|      | 春日出北  |       |       |       |        |       | 中島    |       |       |       |        |       | 大開    |       |       |       |        |       |
|------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 項目名称 | 水温    | 濁度    | 色度    | pH    | 電気伝導率  | 残留塩素  | 水温    | 濁度    | 色度    | pH    | 電気伝導率  | 残留塩素  | 水温    | 濁度    | 色度    | pH    | 電気伝導率  | 残留塩素  |
| 単位   | ℃     | 度     | 度     |       | μ S/cm | mg/l  | ℃     | 度     | 度     |       | μ S/cm | mg/l  | ℃     | 度     | 度     |       | μ S/cm | mg/l  |
| 最大   | 29. 8 | 0. 04 | 0. 35 | 7. 76 | 181    | 0. 43 | 29. 2 | 0. 04 | 0. 31 | 7. 62 | 179    | 0. 42 | 29. 2 | 0. 04 | 0. 22 | 7. 69 | 180    | 0. 38 |
| 最大日  | 15日   | 1日    | 3日    | 1日    | 2日     | 4日    | 16日   | 1日    | 2日    | 1日    | 2日     | 4日    | 16日   | 1日    | 2日    | 2日    | 2日     | 4日    |
| 最小   | 26. 2 | 0. 03 | 0. 30 | 7. 64 | 146    | 0. 32 | 25. 2 | 0. 03 | 0. 26 | 7. 55 | 144    | 0. 32 | 25. 6 | 0. 03 | 0. 19 | 7. 61 | 144    | 0. 29 |
| 最小日  | 30日   | 9日    | 8日    | 16日   | 26日    | 16日   | 30日   | 9日    | 8日    | 15日   | 22日    | 12日   | 30日   | 7日    | 24日   | 22日   | 22日    | 12日   |
| 平均   | 28. 4 | 0. 04 | 0. 33 | 7. 71 | 161    | 0. 37 | 27. 6 | 0. 04 | 0. 28 | 7. 58 | 159    | 0. 37 | 27. 8 | 0. 04 | 0. 21 | 7. 64 | 160    | 0. 34 |

|      | 舞洲(給) |       |       |       |        |       | 舞洲    |       |       |       |        |       |  |  |  |  |  |  |
|------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 項目名称 | 水温    | 濁度    | 色度    | pH    | 電気伝導率  | 残留塩素  | 水温    | 濁度    | 色度    | pH    | 電気伝導率  | 残留塩素  |  |  |  |  |  |  |
| 単位   | ℃     | 度     | 度     |       | μ S/cm | mg/l  | ℃     | 度     | 度     |       | μ S/cm | mg/l  |  |  |  |  |  |  |
| 最大   | 28. 9 | 0. 05 | 0. 35 | 7. 71 | 183    | 0. 48 | 27. 3 | 0. 05 | 0. 38 | 7. 83 | 181    | 0. 42 |  |  |  |  |  |  |
| 最大日  | 6日    | 28日   | 21日   | 30日   | 3日     | 8日    | 1日    | 14日   | 5日    | 26日   | 3日     | 30日   |  |  |  |  |  |  |
| 最小   | 25. 0 | 0. 04 | 0. 21 | 7. 62 | 146    | 0. 39 | 25. 1 | 0. 03 | 0. 32 | 7. 71 | 146    | 0. 31 |  |  |  |  |  |  |
| 最小日  | 28日   | 1日    | 2日    | 6日    | 23日    | 14日   | 30日   | 21日   | 11日   | 16日   | 27日    | 19日   |  |  |  |  |  |  |
| 平均   | 27. 4 | 0. 04 | 0. 28 | 7. 66 | 163    | 0. 44 | 26. 6 | 0. 04 | 0. 35 | 7. 77 | 162    | 0. 37 |  |  |  |  |  |  |

|    |  |
|----|--|
| 備考 |  |
|----|--|

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（柴島上系 2／6）

2022年09月

|      | 都島本通 |      |      |      |        |      | 大宮   |      |      |      |        |      | 鶴見   |      |      |      |        |      |
|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|
| 項目名称 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 |
| 単位   | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l |
| 最大   | 29.3 | 0.05 | 0.38 | 7.64 | 182    | 0.44 | 28.7 | 0.05 | 0.41 | 7.64 | 183    | 0.50 | 28.6 | 0.05 | 0.36 | 7.59 | 177    | 0.46 |
| 最大日  | 16日  | 2日   | 2日   | 9日   | 2日     | 24日  | 15日  | 1日   | 17日  | 20日  | 2日     | 10日  | 1日   | 6日   | 12日  | 7日   | 2日     | 10日  |
| 最小   | 25.6 | 0.04 | 0.32 | 7.55 | 144    | 0.37 | 24.8 | 0.04 | 0.22 | 7.45 | 145    | 0.45 | 24.8 | 0.04 | 0.26 | 7.50 | 137    | 0.38 |
| 最小日  | 30日  | 1日   | 6日   | 26日  | 22日    | 12日  | 25日  | 5日   | 1日   | 4日   | 22日    | 1日   | 30日  | 1日   | 16日  | 22日  | 30日    | 18日  |
| 平均   | 27.9 | 0.04 | 0.35 | 7.60 | 161    | 0.42 | 27.2 | 0.05 | 0.33 | 7.58 | 162    | 0.48 | 27.2 | 0.04 | 0.30 | 7.55 | 157    | 0.42 |

|      | 小松   |      |      |      |        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|------|------|------|------|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 項目名称 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 単位   | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大   | 29.5 | 0.04 | 0.38 | 7.67 | 183    | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大日  | 16日  | 1日   | 14日  | 7日   | 2日     | 24日  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最小   | 25.3 | 0.03 | 0.31 | 7.53 | 145    | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最小日  | 30日  | 3日   | 24日  | 26日  | 22日    | 2日   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均   | 27.8 | 0.04 | 0.34 | 7.60 | 162    | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|      | 大手前(配) |      |      |      |        |      | 農人橋  |      |      |      |        |      |  |  |  |  |  |  |
|------|--------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|--|--|--|--|--|--|
| 項目名称 | 水温     | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 |  |  |  |  |  |  |
| 単位   | ℃      | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l |  |  |  |  |  |  |
| 最大   | 28.6   | 0.05 | 0.35 | 7.59 | 180    | 0.46 | 28.4 | 0.04 | 0.41 | 7.61 | 177    | 0.43 |  |  |  |  |  |  |
| 最大日  | 16日    | 13日  | 2日   | 14日  | 2日     | 17日  | 16日  | 1日   | 13日  | 8日   | 2日     | 8日   |  |  |  |  |  |  |
| 最小   | 24.1   | 0.04 | 0.28 | 7.52 | 142    | 0.40 | 24.5 | 0.04 | 0.31 | 7.53 | 140    | 0.37 |  |  |  |  |  |  |
| 最小日  | 25日    | 1日   | 24日  | 22日  | 22日    | 2日   | 30日  | 1日   | 29日  | 22日  | 26日    | 3日   |  |  |  |  |  |  |
| 平均   | 26.7   | 0.04 | 0.31 | 7.55 | 159    | 0.43 | 26.9 | 0.04 | 0.36 | 7.57 | 158    | 0.41 |  |  |  |  |  |  |

|    |  |
|----|--|
| 備考 |  |
|----|--|

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（庭窪大淀系 3／6）

2022年09月

|      | 大淀(配) |      |      |      |        |      | 九条南  |      |      |      |        |      | 築港   |      |      |      |        |      |
|------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|
| 項目名称 | 水温    | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 |
| 単位   | ℃     | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l |
| 最大   | 28.8  | 0.05 | 0.54 | 7.51 | 182    | 0.58 | 28.7 | 0.05 | 0.39 | 7.58 | 181    | 0.53 | 28.8 | 0.05 | 0.47 | 7.58 | 180    | 0.44 |
| 最大日  | 16日   | 1日   | 2日   | 1日   | 1日     | 3日   | 15日  | 1日   | 2日   | 22日  | 1日     | 3日   | 16日  | 1日   | 2日   | 3日   | 2日     | 4日   |
| 最小   | 24.1  | 0.04 | 0.36 | 7.42 | 142    | 0.51 | 24.5 | 0.04 | 0.29 | 7.53 | 141    | 0.46 | 24.9 | 0.04 | 0.34 | 7.54 | 140    | 0.35 |
| 最小日  | 25日   | 7日   | 24日  | 21日  | 25日    | 12日  | 25日  | 21日  | 24日  | 12日  | 26日    | 12日  | 30日  | 7日   | 25日  | 12日  | 26日    | 14日  |
| 平均   | 26.9  | 0.05 | 0.43 | 7.48 | 160    | 0.54 | 27.0 | 0.05 | 0.32 | 7.56 | 159    | 0.49 | 27.3 | 0.05 | 0.39 | 7.56 | 159    | 0.39 |

|      | 南堀江  |      |      |      |        |      | 梅南   |      |      |      |        |      | 北加賀屋 |      |      |      |        |      |
|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|
| 項目名称 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 |
| 単位   | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l |
| 最大   | 28.7 | 0.05 | 0.46 | 7.57 | 181    | 0.56 | 28.6 | 0.05 | 0.49 | 7.59 | 181    | 0.49 | 28.6 | 0.05 | 0.42 | 7.62 | 182    | 0.48 |
| 最大日  | 16日  | 2日   | 24日  | 8日   | 1日     | 7日   | 15日  | 1日   | 2日   | 9日   | 1日     | 10日  | 16日  | 1日   | 26日  | 21日  | 2日     | 3日   |
| 最小   | 24.7 | 0.04 | 0.30 | 7.52 | 142    | 0.48 | 24.6 | 0.05 | 0.35 | 7.54 | 142    | 0.40 | 24.9 | 0.04 | 0.22 | 7.47 | 140    | 0.40 |
| 最小日  | 25日  | 1日   | 28日  | 26日  | 25日    | 30日  | 30日  | 1日   | 24日  | 5日   | 26日    | 1日   | 26日  | 10日  | 10日  | 4日   | 26日    | 15日  |
| 平均   | 27.1 | 0.04 | 0.34 | 7.54 | 159    | 0.52 | 26.9 | 0.05 | 0.39 | 7.56 | 161    | 0.44 | 27.2 | 0.05 | 0.32 | 7.54 | 160    | 0.44 |

|      | 泉尾(配) |      |      |      |        |      | 南恩加島 |      |      |      |        |      |  |  |  |  |  |  |
|------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|--|--|--|--|--|--|
| 項目名称 | 水温    | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 |  |  |  |  |  |  |
| 単位   | ℃     | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l |  |  |  |  |  |  |
| 最大   | 28.9  | 0.04 | 0.34 | 7.61 | 186    | 0.65 | 29.9 | 0.05 | 0.41 | 7.82 | 181    | 0.46 |  |  |  |  |  |  |
| 最大日  | 17日   | 1日   | 3日   | 17日  | 2日     | 25日  | 1日   | 14日  | 3日   | 10日  | 2日     | 26日  |  |  |  |  |  |  |
| 最小   | 25.0  | 0.02 | 0.28 | 7.55 | 138    | 0.49 | 26.6 | 0.03 | 0.32 | 7.74 | 144    | 0.31 |  |  |  |  |  |  |
| 最小日  | 26日   | 23日  | 24日  | 7日   | 26日    | 7日   | 29日  | 21日  | 25日  | 21日  | 27日    | 7日   |  |  |  |  |  |  |
| 平均   | 27.4  | 0.03 | 0.30 | 7.58 | 160    | 0.59 | 28.8 | 0.04 | 0.35 | 7.78 | 162    | 0.39 |  |  |  |  |  |  |

|    |  |
|----|--|
| 備考 |  |
|----|--|

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（庭窪大淀系・巽系 4／6）

2022年09月

|      | 住吉(配) |      |      |      |        |      | 清明通  |      |      |      |        |      |  |  |  |  |  |  |
|------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|--|--|--|--|--|--|
| 項目名称 | 水温    | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 |  |  |  |  |  |  |
| 単位   | ℃     | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l |  |  |  |  |  |  |
| 最大   | 28.5  | 0.04 | 0.40 | 7.61 | 180    | 0.53 | 28.5 | 0.05 | 0.42 | 7.61 | 180    | 0.43 |  |  |  |  |  |  |
| 最大日  | 16日   | 1日   | 3日   | 3日   | 2日     | 3日   | 16日  | 1日   | 3日   | 1日   | 2日     | 4日   |  |  |  |  |  |  |
| 最小   | 24.4  | 0.03 | 0.28 | 7.59 | 139    | 0.47 | 25.1 | 0.04 | 0.30 | 7.55 | 140    | 0.35 |  |  |  |  |  |  |
| 最小日  | 26日   | 9日   | 25日  | 1日   | 26日    | 13日  | 26日  | 4日   | 25日  | 23日  | 26日    | 13日  |  |  |  |  |  |  |
| 平均   | 26.9  | 0.04 | 0.33 | 7.60 | 159    | 0.50 | 27.3 | 0.04 | 0.34 | 7.58 | 159    | 0.40 |  |  |  |  |  |  |

|      | 巽(配) |      |      |      |        |      | 勝山南  |      |      |      |        |      | 平野西  |      |      |      |        |      |
|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|
| 項目名称 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 |
| 単位   | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l |
| 最大   | 28.9 | 0.05 | 0.50 | 7.52 | 183    | 0.64 | 28.6 | 0.02 | 0.42 | 7.55 | 181    | 0.49 | 29.8 | 0.04 | 0.53 | 7.58 | 182    | 0.49 |
| 最大日  | 15日  | 1日   | 2日   | 9日   | 1日     | 10日  | 16日  | 1日   | 2日   | 25日  | 1日     | 1日   | 16日  | 2日   | 2日   | 20日  | 2日     | 3日   |
| 最小   | 24.6 | 0.05 | 0.31 | 7.50 | 142    | 0.56 | 24.8 | 0.00 | 0.27 | 7.52 | 138    | 0.41 | 26.6 | 0.03 | 0.35 | 7.55 | 139    | 0.42 |
| 最小日  | 30日  | 1日   | 24日  | 3日   | 25日    | 30日  | 30日  | 21日  | 24日  | 12日  | 26日    | 26日  | 30日  | 1日   | 24日  | 11日  | 26日    | 15日  |
| 平均   | 27.2 | 0.05 | 0.38 | 7.51 | 160    | 0.59 | 27.2 | 0.01 | 0.33 | 7.54 | 159    | 0.45 | 28.7 | 0.03 | 0.42 | 7.56 | 160    | 0.46 |

|      | 咲洲(配) |      |      |      |        |      | 南港中  |      |      |      |        |      |  |  |  |  |  |  |
|------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|--|--|--|--|--|--|
| 項目名称 | 水温    | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 |  |  |  |  |  |  |
| 単位   | ℃     | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l |  |  |  |  |  |  |
| 最大   | 28.7  | 0.05 | 0.53 | 7.63 | 180    | 0.65 | 28.4 | 0.05 | 0.48 | 7.65 | 182    | 0.64 |  |  |  |  |  |  |
| 最大日  | 3日    | 1日   | 3日   | 8日   | 2日     | 4日   | 18日  | 1日   | 4日   | 25日  | 3日     | 1日   |  |  |  |  |  |  |
| 最小   | 25.5  | 0.04 | 0.35 | 7.56 | 142    | 0.55 | 25.4 | 0.04 | 0.32 | 7.59 | 141    | 0.52 |  |  |  |  |  |  |
| 最小日  | 27日   | 5日   | 25日  | 5日   | 27日    | 30日  | 30日  | 2日   | 25日  | 13日  | 27日    | 13日  |  |  |  |  |  |  |
| 平均   | 27.7  | 0.05 | 0.43 | 7.60 | 162    | 0.59 | 27.5 | 0.04 | 0.38 | 7.62 | 162    | 0.56 |  |  |  |  |  |  |

|    |  |
|----|--|
| 備考 |  |
|----|--|

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪巽系 5/6)

2022年09月

|           | 住之江(配)      |            |             |             |            |             | 墨江          |             |             |             |            |             |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 項目名称      | 水温          | 濁度         | 色度          | pH          | 電気伝導率      | 残留塩素        | 水温          | 濁度          | 色度          | pH          | 電気伝導率      | 残留塩素        |  |  |  |  |  |  |
| 単位        | ℃           | 度          | 度           |             | μS/cm      | mg/l        | ℃           | 度           | 度           |             | μS/cm      | mg/l        |  |  |  |  |  |  |
| 最大<br>最大日 | 29.7<br>16日 | 0.05<br>1日 | 0.47<br>3日  | 7.53<br>24日 | 183<br>2日  | 0.54<br>6日  | 29.2<br>16日 | 0.06<br>27日 | 0.43<br>27日 | 7.67<br>21日 | 183<br>2日  | 0.41<br>5日  |  |  |  |  |  |  |
| 最小<br>最小日 | 25.7<br>30日 | 0.04<br>2日 | 0.30<br>25日 | 7.46<br>6日  | 141<br>27日 | 0.44<br>27日 | 25.8<br>27日 | 0.05<br>1日  | 0.27<br>1日  | 7.51<br>13日 | 142<br>27日 | 0.31<br>14日 |  |  |  |  |  |  |
| 平均        | 28.2        | 0.04       | 0.37        | 7.50        | 161        | 0.48        | 28.0        | 0.05        | 0.34        | 7.59        | 163        | 0.37        |  |  |  |  |  |  |

|           | 長居(配)       |             |             |             |            |             | 瓜破東         |             |             |             |            |             |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 項目名称      | 水温          | 濁度          | 色度          | pH          | 電気伝導率      | 残留塩素        | 水温          | 濁度          | 色度          | pH          | 電気伝導率      | 残留塩素        |  |  |  |  |  |  |
| 単位        | ℃           | 度           | 度           |             | μ S/cm     | mg/l        | ℃           | 度           | 度           |             | μ S/cm     | mg/l        |  |  |  |  |  |  |
| 最大<br>最大日 | 29.3<br>16日 | 0.06<br>30日 | 0.46<br>3日  | 7.58<br>2日  | 182<br>2日  | 0.61<br>10日 | 29.6<br>1日  | 0.05<br>1日  | 0.45<br>4日  | 7.58<br>23日 | 180<br>3日  | 0.45<br>1日  |  |  |  |  |  |  |
| 最小<br>最小日 | 25.6<br>30日 | 0.05<br>1日  | 0.30<br>25日 | 7.56<br>11日 | 141<br>26日 | 0.54<br>30日 | 26.5<br>30日 | 0.04<br>11日 | 0.32<br>25日 | 7.51<br>12日 | 142<br>27日 | 0.37<br>14日 |  |  |  |  |  |  |
| 平均        | 28.0        | 0.05        | 0.36        | 7.57        | 161        | 0.58        | 28.6        | 0.05        | 0.37        | 7.54        | 161        | 0.41        |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

|    |  |
|----|--|
| 備考 |  |
|----|--|

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（豊野系 6／6）

2022年09月

|      | 城東(配) |      |      |      |        |      | 放出西  |      |      |      |        |      | 大今里西 |      |      |      |        |      |
|------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|
| 項目名称 | 水温    | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 |
| 単位   | ℃     | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l |
| 最大   | 28.4  | 0.05 | 0.41 | 7.60 | 173    | 0.67 | 27.8 | 0.05 | 0.37 | 7.60 | 173    | 0.51 | 29.7 | 0.05 | 0.37 | 7.63 | 171    | 0.59 |
| 最大日  | 2日    | 12日  | 12日  | 20日  | 1日     | 30日  | 1日   | 1日   | 12日  | 8日   | 2日     | 1日   | 1日   | 5日   | 5日   | 7日   | 2日     | 30日  |
| 最小   | 23.8  | 0.04 | 0.21 | 7.45 | 129    | 0.55 | 24.1 | 0.04 | 0.24 | 7.49 | 133    | 0.43 | 25.6 | 0.04 | 0.24 | 7.51 | 131    | 0.47 |
| 最小日  | 30日   | 1日   | 16日  | 11日  | 30日    | 8日   | 30日  | 8日   | 29日  | 22日  | 26日    | 13日  | 30日  | 1日   | 25日  | 27日  | 30日    | 13日  |
| 平均   | 26.7  | 0.04 | 0.28 | 7.52 | 153    | 0.61 | 26.5 | 0.05 | 0.29 | 7.55 | 153    | 0.47 | 28.2 | 0.04 | 0.30 | 7.57 | 152    | 0.52 |

|      | 大道   |      |      |      |        |      | 敷津東  |      |      |      |        |      |  |  |  |  |  |  |
|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|--|--|--|--|--|--|
| 項目名称 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 |  |  |  |  |  |  |
| 単位   | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l |  |  |  |  |  |  |
| 最大   | 28.8 | 0.05 | 0.38 | 7.63 | 170    | 0.42 | 28.2 | 0.03 | 0.31 | 7.62 | 171    | 0.46 |  |  |  |  |  |  |
| 最大日  | 1日   | 6日   | 13日  | 8日   | 2日     | 30日  | 1日   | 5日   | 13日  | 3日   | 2日     | 30日  |  |  |  |  |  |  |
| 最小   | 25.3 | 0.03 | 0.23 | 7.50 | 130    | 0.29 | 24.8 | 0.02 | 0.18 | 7.50 | 131    | 0.32 |  |  |  |  |  |  |
| 最小日  | 30日  | 21日  | 25日  | 28日  | 27日    | 13日  | 28日  | 1日   | 25日  | 28日  | 27日    | 13日  |  |  |  |  |  |  |
| 平均   | 27.6 | 0.04 | 0.29 | 7.57 | 151    | 0.35 | 27.1 | 0.02 | 0.23 | 7.56 | 152    | 0.38 |  |  |  |  |  |  |

| 項目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 単位   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大日  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最小   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最小日  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 備考 |  |
|----|--|
|----|--|