

水 道 事 業
統 計 月 報
工 業 用 水 道 事 業

VOL. 72

NO. 7

令和 元 年 10 月 度

大 阪 市 水 道 局

目 次

水 道 事 業

- 1 気象・水源
- 2 淀川関係水位・流量及び雨量
- 3 取水量・ろ過量
- 4 給水量・電力使用量
- 5 薬品使用状況
- 6 スラッジ処理状況
- 7 テレメータ
- 8 水質試験成績
- 9 導送配水管・制水弁・消火栓
- 10 配水設備維持作業状況
- 11 漏水修繕状況
- 12 給水契約件数
- 13 調定・収入状況
- 14 用途別市内水道料金調定状況
- 15 市外給水調定状況
- 16 事業所別市内水道料金調定・収入状況
- 17 業態別給水世帯数・使用水量
- 18 行政区別給水世帯数・使用水量
- 19 水量区画別計算世帯数・使用水量
- 20 事業所別用途別給水世帯数
- 21 給水停止状況
- 22 条例違反水栓摘発状況
- 23 水道メータ保有数・取付数・故障率
- 24 給水管布設延長状況
- 25 給水装置工事・修繕処理状況

工業用水道事業

- 26 水温・濁度
- 27 取水量・給水量
- 28 電力使用量
- 29 薬品使用状況
- 30 スラッジ処理状況
- 31 水質試験成績
- 32 導送配水管・制水弁・消火栓
- 33 配水設備維持作業状況
- 34 調定・収入状況
- 35 業種別使用水量
- 36 水道メータ需給状況

職 員 数

- 37 職員配置表

※ 9・32は年度末（3月）に一斉更新

1 気象 ・ 水源

令和元年10月		気温（℃）									水温（℃）						淀川水位（cm）						原水濁度（度）					
		大阪			柴島浄水場		庭窪浄水場		豊野浄水場		柴島浄水場		庭窪浄水場		豊野浄水場		柴島浄水場		庭窪浄水場		豊野浄水場		柴島浄水場		庭窪浄水場		豊野浄水場	
	天 候	最高	最低	平均	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低
1	曇時々晴	○ 33.1	23.7	27.4	○ 34.1	25.1	○ 33.1	24.0	○ 34.3	22.9	26.2	25.5	○ 26.8	25.9	26.7	25.1	320	310	320	307	470	× 444	4	3	3	× 1	7	4
2	曇一時雨	29.6	23.7	26.1	31.3	25.0	29.3	24.2	29.2	23.2	○ 26.4	26.0	26.7	26.1	○ 27.3	25.3	319	309	318	305	481	458	4	× 3	5	2	8	4
3	曇後時々雨一時晴雷を伴う	30.9	21.9	24.5	30.4	23.5	29.5	22.9	30.1	22.4	26.2	25.6	26.0	25.3	26.1	24.6	314	307	313	304	463	448	4	3	4	3	10	5
4	晴時々曇一時雨雷を伴う	29.7	22.1	25.1	29.1	22.6	27.7	21.8	29.6	21.4	25.5	25.0	25.3	24.7	25.3	23.9	321	299	323	295	522	468	6	4	6	2	24	5
5	晴時々曇	27.9	23.4	26.8	29.5	21.6	27.4	20.8	29.2	19.9	25.0	24.4	24.8	24.3	25.2	23.1	307	298	304	294	486	458	7	3	5	2	38	8
◎ 6	晴時々曇	26.8	19.0	20.7	26.3	20.1	25.3	19.1	26.8	17.8	24.6	23.8	24.6	24.1	24.9	23.3	309	299	306	295	457	450	5	3	3	× 1	9	5
7	晴後一時曇	28.7	17.2	22.4	30.7	18.0	27.3	17.1	27.2	16.0	24.3	23.6	24.2	23.6	24.6	22.6	300	297	297	× 292	453	447	5	3	3	2	6	4
8	曇一時雨後一時晴	26.6	19.5	22.3	25.3	19.9	24.4	19.1	25.1	18.1	23.7	23.4	24.0	23.5	24.5	22.5	302	297	299	293	454	447	5	× 3	3	2	14	4
9	快晴	25.0	16.4	19.9	25.9	17.7	24.1	16.6	25.9	15.5	23.5	22.9	23.7	22.8	23.3	21.7	303	301	301	297	452	447	6	4	3	2	7	5
10	晴後曇一時雨	29.9	15.8	22.6	30.0	16.6	27.6	15.7	26.9	14.6	22.9	22.6	23.0	22.3	23.5	21.3	307	297	304	× 292	450	445	5	3	3	2	7	5
11	曇後一時雨	28.0	21.7	24.6	29.0	22.3	27.9	21.6	27.8	21.2	22.7	22.4	23.1	22.5	23.1	22.2	309	296	307	× 292	456	445	4	3	4	2	6	3
12	大雨	23.1	19.7	21.5	23.4	19.5	22.7	18.9	22.0	18.2	22.6	22.2	23.0	22.2	23.3	22.5	355	299	510	295	○ 1000<	451	37	3	117	2	3	2
◎ 13	晴時々曇	22.3	17.3	19.4	22.3	18.2	20.8	17.4	21.6	16.3	22.1	20.0	22.1	20.2	22.8	20.4	○ 356	× 290	○ 522	332	1000<	673	○ 142	41	○ 152	45	○ 127	3
◎ 14	曇一時雨後一時晴	20.6	17.5	19.0	21.7	18.4	20.3	17.6	19.5	16.6	20.0	19.6	20.2	19.7	20.7	19.8	319	299	331	300	665	559	37	23	45	17	93	42
15	晴一時曇	23.1	14.6	18.4	21.7	15.7	21.4	14.9	21.6	13.1	19.7	19.3	19.8	19.4	19.9	19.0	311	299	310	298	556	531	27	17	16	11	54	31
16	快晴	22.4	× 12.8	16.9	24.8	× 13.9	22.0	× 12.9	23.0	× 11.1	19.6	19.0	19.8	19.3	20.0	18.0	304	300	301	295	528	482	17	11	11	6	31	20
17	曇一時晴後一時雨	23.7	14.3	18.5	23.7	14.8	22.0	14.1	22.3	13.4	19.5	19.0	20.1	19.2	20.3	18.6	309	300	308	297	481	471	11	8	6	4	22	13
18	曇時々雨	24.0	18.4	20.3	24.0	19.2	22.8	18.7	22.4	18.3	19.6	19.1	20.0	19.4	19.6	18.9	310	302	306	298	492	475	9	6	5	3	13	9
19	曇一時雨	25.0	18.4	21.5	26.1	19.1	25.3	18.8	25.2	18.3	19.9	19.3	20.2	19.8	19.7	19.1	311	301	311	299	540	501	8	5	5	3	15	9
◎ 20	曇	24.9	17.5	20.7	25.1	18.8	23.9	17.8	25.3	16.8	20.2	19.9	20.5	20.0	19.8	19.1	308	299	306	296	517	494	6	4	5	3	17	13
21	曇後雨	21.5	16.5	18.6	22.1	17.3	21.7	16.4	21.2	15.8	20.0	19.8	20.4	19.9	20.6	19.4	310	300	310	295	517	483	7	4	4	2	15	8
◎ 22	曇時々晴一時雨	24.5	16.5	20.1	24.5	17.4	23.6	16.8	23.8	16.2	19.9	19.4	19.9	19.3	19.6	18.7	312	299	321	304	673	528	18	5	33	3	52	8
23	曇一時晴	25.2	16.5	20.7	26.6	17.5	24.7	16.5	25.4	15.3	19.5	19.1	19.4	19.0	19.0	18.3	329	300	332	297	586	528	19	10	22	6	69	19
24	大雨時々曇	21.1	16.2	18.8	21.5	17.1	20.9	16.8	20.8	16.3	19.5	19.2	19.8	19.2	19.6	18.4	330	300	332	296	577	520	9	8	8	5	23	× 0
25	雨時々曇後一時晴	19.7	15.7	17.7	19.1	16.3	18.9	16.1	18.6	15.5	19.3	18.5	19.1	18.2	18.9	17.9	328	305	379	313	814	584	27	8	55	6	45	14
26	曇時々晴	22.8	16.9	19.3	22.9	17.3	22.8	17.0	23.1	16.5	18.4	× 18.1	18.4	× 18.0	18.1	17.8	322	311	363	320	786	658	31	13	46	12	55	31
◎ 27	曇一時晴	22.9	16.1	19.0	23.5	17.3	23.1	16.3	24.2	15.2	18.7	18.2	18.9	18.4	18.3	17.9	321	310	330	315	655	613	12	8	13	6	28	19
28	晴時々曇	23.6	14.1	18.6	26.0	15.3	23.4	14.4	24.6	13.5	19.1	18.6	18.9	18.7	18.8	17.3	322	310	327	311	635	598	10	7	8	5	25	18
29	雨後曇時々晴	17.6	14.4	16.2	19.0	15.6	17.8	14.8	17.6	14.1	18.8	18.6	19.1	18.5	19.1	17.5	322	301	326	309	654	631	11	6	7	5	22	10
30	晴一時曇霧を伴う	22.3	14.2	17.5	21.9	15.2	21.8	14.0	22.6	13.1	18.8	18.5	18.7	18.2	17.7	× 16.8	311	301	319	305	654	626	11	7	10	6	24	10
31	晴時々薄曇	22.3	13.9	17.4	22.0	14.7	21.7	13.7	23.1	12.7	18.8	18.6	18.8	18.5	18.2	17.2	311	300	315	304	625	610	11	9	8	6	13	10
月間一日平均		24.8	17.6	20.7	25.3	18.4	24.0	17.6	24.5	16.8	21.5	20.9	21.6	21.0	21.6	20.3	317	301	331	301	584	515	17	8	20	6	28	11
前年度同月との比較		0.9	1.3	1.0	0.8	1.1	0.7	1.3	1.9	1.7	0.9	0.8	1.0	0.8	1.5	1.2	-2	-9	4	-10	35	-8	2	2	12	2	13	4

- (注) 1 天候及び大阪の気温は、大阪管区気象台発表のものである。
- 2 ○印は月間最大値、×印は同最小値を示す。
- 3 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

2 淀川関係水位・流量及び雨量

令和元年10月	水位 (cm)		流量 (m3/s)		雨量 (mm)			
日	琵琶湖	枚方	琵琶湖 放流量	枚方 流量	大阪	京都	滋賀	奈良
1	-42	-367	65.6	欠測	× 0	9	× 0	× 0
2	-42	-362	61.8	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
3	-43	-368	62.8	欠測	9	8	1	4
4	-42	-357	64.2	欠測	6	18	3	19
5	-42	-373	62.8	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
◎ 6	-43	-378	63.2	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
7	-44	-382	64.0	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
8	-45	× -384	63.1	欠測	1	2	8	2
9	-45	-378	62.2	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
10	× -47	-381	61.6	欠測	1	× 0	× 0	× 0
11	× -47	-375	63.2	欠測	1	3	× 0	7
12	-46	-368	63.1	欠測	○ 80	○ 66	○ 100	○ 113
◎ 13	-26	○ 13	65.6	○ 2582.0	× 0	× 0	× 0	× 0
◎ 14	-22	-306	× 31.4	× 510.0	× 0	3	3	× 0
15	-20	-362	34.8	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
16	-20	-371	51.6	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
17	-20	-372	49.8	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
18	-19	-374	66.4	欠測	19	14	17	12
19	-18	-365	67.8	欠測	3	12	14	3
◎ 20	-15	-372	67.0	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
21	-15	-376	67.8	欠測	12	12	23	26
◎ 22	-10	-346	61.3	欠測	5	9	15	4
23	-7	-356	61.3	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
24	-5	-358	49.7	欠測	38	23	15	27
25	3	-296	67.9	550.0	29	30	57	39
26	13	-219	230.3	917.0	× 0	1	1	1
◎ 27	○ 14	-304	231.4	518.0	× 0	1	× 0	× 0
28	13	-327	231.3	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
29	11	-316	○ 330.0	欠測	14	8	6	27
30	10	-311	327.2	欠測	0	0	0	0
31	7	-328	317.2	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
当月計	-	-	-	-	218	219	263	284
一日平均	-21	-339	102.2	1015.4	7	7	8	9
前年度累計	-	-	-	-	1336	1487	1397	1331
本年度累計	-	-	-	-	1040	1221	1107	1191
前年累計比較	-	-	-	-	-296	-266	-290	-140

- 1 水位・流量は近畿地方整備局河川管理課、午前6時発表による。
- 2 雨量は大阪管区气象台予報課、午前9時発表による。
測定時間は、午前0時以前24時間。
- 3 ○印は月間最大値、×印は同最小値を示す。
- 4 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

3 取水量・ろ過量

(1) 取水量

(単位 m³)

令和元年10月					
日	柴島浄水場	庭窪浄水場	豊野浄水場	合計	
1	605,200	388,300	227,100	1,220,600	
2	601,300	383,000	213,200	1,197,500	
3	600,300	374,100	214,400	1,188,800	
4	608,100	384,700	220,700	1,213,500	
5	585,400	373,400	203,400	1,162,200	
◎ 6	555,400	371,100	188,500	1,115,000	
7	○ 626,700	383,700	188,900	1,199,300	
8	587,900	383,300	○ 242,400	1,213,600	
9	609,800	387,800	215,600	1,213,200	
10	608,300	○ 397,100	228,100	○ 1,233,500	
11	592,500	377,900	209,500	1,179,900	
12	× 537,400	× 351,400	× 155,100	× 1,043,900	
◎ 13	555,500	356,900	182,400	1,094,800	
◎ 14	551,400	369,500	181,000	1,101,900	
15	616,400	387,300	217,300	1,221,000	
16	615,600	390,000	224,000	1,229,600	
17	607,300	389,200	219,500	1,216,000	
18	596,800	375,800	203,700	1,176,300	
19	571,900	366,500	199,900	1,138,300	
◎ 20	580,600	381,600	198,300	1,160,500	
21	601,700	372,900	188,300	1,162,900	
◎ 22	564,500	374,700	196,800	1,136,000	
23	615,100	380,700	218,900	1,214,700	
24	595,000	371,100	201,300	1,167,400	
25	586,300	379,500	205,700	1,171,500	
26	596,700	380,000	210,400	1,187,100	
◎ 27	580,900	375,100	196,700	1,152,700	
28	616,400	385,800	226,300	1,228,500	
29	581,000	376,100	209,400	1,166,500	
30	623,400	389,400	214,800	1,227,600	
31	609,900	386,600	216,100	1,212,600	
当月計	18,384,700	11,744,500	6,417,700	36,546,900	
一日平均	593,055	378,855	207,023	1,178,932	
前月計比較	470,300	336,500	31,400	838,200	
前月計比率(%)	102.6	102.9	100.5	102.3	
本年度累計	127,672,000	81,399,800	44,932,300	254,004,100	
前年累計比較	1,504,800	-840,700	346,300	1,010,400	
前年累計比率(%)	101.2	99.0	100.8	100.4	

(注) 1 ○印は月間最大値、×印は最小値を示す。

2 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

3 取水量・ろ過量

(2) ろ過量

(単位 m³)

令和元年10月					
日	柴島浄水場	庭窪浄水場	豊野浄水場	合計	
1	652,100	435,100	235,200	1,322,400	
2	656,900	428,800	218,000	1,303,700	
3	640,300	421,800	217,800	1,279,900	
4	648,500	432,500	228,200	1,309,200	
5	638,700	417,900	206,700	1,263,300	
◎ 6	586,200	418,900	193,400	1,198,500	
7	○ 674,400	431,500	198,000	1,303,900	
8	643,600	427,100	○ 245,800	1,316,500	
9	653,700	435,300	221,400	1,310,400	
10	655,200	435,300	235,400	○ 1,325,900	
11	639,500	419,600	215,100	1,274,200	
12	× 585,600	× 400,100	× 164,000	× 1,149,700	
◎ 13	601,100	404,700	191,500	1,197,300	
◎ 14	598,400	414,800	186,800	1,200,000	
15	650,500	436,300	225,700	1,312,500	
16	649,900	○ 440,200	229,000	1,319,100	
17	650,300	436,400	225,600	1,312,300	
18	625,800	423,900	214,100	1,263,800	
19	608,100	413,600	205,700	1,227,400	
◎ 20	634,700	428,000	204,300	1,267,000	
21	629,600	420,900	198,100	1,248,600	
◎ 22	606,500	428,100	206,900	1,241,500	
23	658,100	435,600	221,700	1,315,400	
24	626,200	426,100	207,100	1,259,400	
25	624,100	427,900	216,100	1,268,100	
26	634,100	423,700	213,400	1,271,200	
◎ 27	614,500	422,000	202,600	1,239,100	
28	650,200	433,800	226,600	1,310,600	
29	629,200	425,300	207,300	1,261,800	
30	646,400	439,900	219,400	1,305,700	
31	649,000	437,700	227,500	1,314,200	
当月計	19,661,400	13,222,800	6,608,400	39,492,600	
一日平均	634,239	426,542	213,174	1,273,955	
前月計比較	291,900	415,700	32,900	740,500	
前月計比率(%)	101.5	103.2	100.5	101.9	
本年度累計	138,170,000	92,212,900	46,480,100	276,863,000	
前年累計比較	2,389,700	-1,945,500	-2,696,300	-2,252,100	
前年累計比率(%)	101.8	97.9	94.5	99.2	

(注) 1 ○印は月間最大値、×印は最小値を示す。

2 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

4 給水量・電力使用量

(1) 給 水 量

(単位 m3)

令和元年10月	柴島浄水場	庭窪浄水場			豊野浄水場	合計
日		異系	大淀系	小計	城東	
1	492,200	252,000	203,600	○ 455,600	204,100	1,151,900
2	485,400	246,700	199,600	446,300	196,600	1,128,300
3	487,000	245,600	198,700	444,300	193,200	1,124,500
4	489,600	249,500	201,400	450,900	196,400	1,136,900
5	472,800	238,800	195,400	434,200	180,900	1,087,900
◎ 6	469,600	236,900	190,200	427,100	173,100	1,069,800
7	490,000	249,700	202,700	452,400	192,100	1,134,500
8	485,500	244,300	197,500	441,800	190,400	1,117,700
9	492,000	○ 252,400	202,900	455,300	○ 205,900	1,153,200
10	490,000	250,800	204,000	454,800	205,600	1,150,400
11	486,200	238,900	196,900	435,800	187,900	1,109,900
12	× 456,100	× 223,100	× 177,100	× 400,200	× 141,700	× 998,000
◎ 13	466,700	230,300	188,600	418,900	165,400	1,051,000
◎ 14	469,600	231,900	185,600	417,500	169,300	1,056,400
15	493,300	248,000	200,200	448,200	199,700	1,141,200
16	○ 498,200	251,600	202,200	453,800	205,200	○ 1,157,200
17	492,200	246,300	199,000	445,300	198,800	1,136,300
18	490,800	238,000	195,100	433,100	187,300	1,111,200
19	476,000	234,000	191,500	425,500	181,300	1,082,800
◎ 20	478,100	237,500	194,600	432,100	179,400	1,089,600
21	481,700	234,300	191,400	425,700	177,000	1,084,400
◎ 22	478,600	240,800	194,500	435,300	182,000	1,095,900
23	492,900	246,300	200,900	447,200	197,900	1,138,000
24	494,200	237,800	193,700	431,500	189,600	1,115,300
25	488,200	237,400	194,800	432,200	190,500	1,110,900
26	486,500	237,000	196,600	433,600	187,200	1,107,300
◎ 27	480,700	237,800	194,400	432,200	184,600	1,097,500
28	493,200	247,900	200,800	448,700	200,700	1,142,600
29	490,500	238,000	195,400	433,400	185,600	1,109,500
30	497,600	248,400	○ 204,200	452,600	198,900	1,149,100
31	496,800	247,000	201,000	448,000	200,700	1,145,500
当月計	15,042,200	7,499,000	6,094,500	13,593,500	5,849,000	34,484,700
一日平均	485,232	241,903	196,597	438,500	188,677	1,112,410
前月計比較	509,100	132,700	89,700	222,400	74,100	805,600
前月計比率(%)	103.5	101.8	101.5	101.7	101.3	102.4
本年度累計	103,208,300	51,987,700	42,602,100	94,589,800	40,715,600	238,513,700
前年累計比較	2,625,400	-166,000	-1,170,800	-1,336,800	-1,876,900	-588,300
前年累計比率(%)	102.6	99.7	97.3	98.6	95.6	99.8

(注) 1 ○印は月間最大値、×印は同最小値を示す。
2 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

4 給水量・電力使用量
(2) 電力使用量

(単位 kWh)

令和元年10月	柴島浄水場		庭窪浄水場		豊野浄水場		合計
日							
1	○	309,391		117,880		64,860	○ 492,131
2		307,975		115,370		62,310	485,655
3		304,376		112,300		61,030	477,706
4		307,249		115,620		62,310	485,179
5		294,049		110,760		57,730	462,539
◎ 6		286,296		109,880		54,890	451,066
7		308,991		115,480		56,680	481,151
8		301,983		113,460	○	66,210	481,653
9		292,222		115,170		62,020	469,412
10		305,987		115,060		63,560	484,607
11		300,799		110,520		59,620	470,939
12	×	277,337		105,290	×	46,350	×
◎ 13		282,581	×	105,070		53,470	441,121
◎ 14		284,719		108,200		52,430	445,349
15		300,496		115,320		61,430	477,246
16		299,776		117,900		62,310	479,986
17		299,094		116,960		62,080	478,134
18		291,821		113,100		59,450	464,371
19		285,831		107,910		57,510	451,251
◎ 20		289,029		113,830		56,370	459,229
21		289,211		112,140		55,960	457,311
◎ 22		286,118		113,390		55,560	455,068
23		300,627		116,680		58,530	475,837
24		295,229		115,430		56,330	466,989
25		291,989	○	118,800		57,820	468,609
26		289,487		108,930		58,030	456,447
◎ 27		283,220		107,580		56,441	447,241
28		297,812		113,480		61,190	472,482
29		291,292		108,690		57,100	457,082
30		297,457		114,200		59,170	470,827
31		295,009		113,210		60,052	468,271
当月計		9,147,453		3,497,610		1,818,803	14,463,866
一日平均		295,079		112,826		58,671	466,576
前月計比較		1,928		49,690		-8,719	42,899
前月計比率(%)		100.0		101.4		99.5	100.3
本年度累計		64,530,351		24,657,940		12,744,119	101,932,410
前年累計比較		274,628		-563,590		-1,352,941	-1,641,903
前年累計比率(%)		100.4		97.8		90.4	98.4

※平成20年4月より大淀配水場、平成23年4月より巽配水場、住吉配水場、住之江配水場、長居配水場、咲洲配水場の管理が庭窪→柴島に平成25年2月より城東配水場が豊野→柴島に移管されたため、各値は下記の通りである。

柴島浄水場:柴島浄水場(上水)、一津屋取水場、大淀配水場、大手前配水場、北港加圧ポンプ場(上水)、
真田山加圧ポンプ場、巽配水場、住吉配水場、住之江配水場、長居配水場、咲洲配水場、城東配水場、
泉尾配水場の合計値

庭窪浄水場:庭窪浄水場

豊野浄水場:楠葉取水場、豊野浄水場、豊野浄水場構外電動弁の合計値

5 薬品使用状況

令和元年10月

(A) 凝集剤 硫酸ばんど

		注入率 (ml/m3)			使用延べ日数		使用量 (ℓ)	年度累計 (ℓ)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	当 月	49.6	14.0	19.9	31	214	368,500	2,249,750
	前年当月との比較			1.3	0	0	20,560	-654,170
庭窪	当 月	54.1	15.8	23.5	31	214	277,480	1,616,060
	前年当月との比較			2.5	0	0	23,490	-335,110
豊野	当 月	44.2	18.4	28.3	31	214	181,374	1,136,224
	前年当月との比較			4.8	0	0	38,242	-141,075

(B) アルカリ剤 かせいソーダ

		注入率 (ml/m3)			使用延べ日数		使用量 (ℓ)	年度累計 (ℓ)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	前 処 理	30.2	0.0	1.7	5	9	652,280	4,526,830
	後 処 理 1	48.2	18.7	33.8	31	214		
	後 処 理 2	2.7	0.0	1.2	31	214		
	前年当月との比較			4.7			67,000	-214,350
庭窪	前 処 理	33.0	0.0	2.4	9	20	465,780	3,254,980
	後 処 理 1	46.3	9.2	27.3	31	214		
	後 処 理 2	5.8	1.9	4.0	31	214		
	前年当月との比較			4.1			41,220	-93,210
豊野	前 処 理	25.0	0.0	4.4	18	76	250,017	1,650,537
	後 処 理 1	44.2	23.0	35.4	31	214		
	後 処 理 2	2.6	0.6	2.0	31	214		
	前年当月との比較			9.3			49,466	-24,564

※ 前処理 : 着水井

※ 後処理1: 塩素接触池

※ 後処理2: 塩素注入井

(C) 酸剤 濃硫酸

		注入率 (ml/m3)			使用延べ日数		使用量 (ℓ)	年度累計 (ℓ)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	当月	3.25	0.00	0.72	23	184	13,150	111,760
	前年同月との比較			-0.20	-4	39	-4,270	30,910
庭窪	当月	3.61	0.00	0.80	23	195	9,100	74,840
	前年同月との比較			-0.40	-6	0	-5,180	15,390
豊野	当月	2.50	0.00	0.60	15	146	3,861	27,287
	前年同月との比較			-0.20	-5	58	-855	13,146

(D) 消毒剤

次亜塩素酸ナトリウム（注入率は有効塩素濃度12%、比重1.14として液体塩素換算）

		注入率 (g/m3)			使用延べ日数		使用量 (ℓ)	年度累計 (ℓ)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	前 処 理	0.0	0.0	0.0	0	5	92,170	701,550
	後 処 理 1	0.9	0.5	0.7	31	214		
	後 処 理 2	0.2	0.0	0.1	31	214		
	前年当月との比較			0.0			4,840	20,300
庭窪	前 処 理	0.0	0.0	0.0	0	5	60,770	465,370
	後 処 理 1	0.7	0.5	0.5	31	214		
	後 処 理 2	0.2	0.1	0.1	31	214		
	前年当月との比較			-0.1			1,590	10
豊野	前 処 理	0.0	0.0	0.0	0	0	34,978	257,412
	後 処 理 1	0.7	0.6	0.7	31	214		
	後 処 理 2	0.2	0.1	0.2	31	214		
	前年当月との比較			0.2			2,201	6,339

※ 前処理 : 着水井

※ 後処理1: 塩素接触池

※ 後処理2: 塩素注入井

(E) その他

①オゾン

		注入率 (g/m3)			使用延べ日数	
		最高	最低	平均	当月	累計
柴島	中オゾン処理	0.73	0.66	0.70	31	214
	前年当月との比較			0.00	0	0
	後オゾン処理	0.46	0.18	0.28	31	214
	前年当月との比較			0.05	0	0
庭窪	中オゾン処理	1.00	0.45	0.68	31	214
	前年当月との比較			0.15	0	0
	後オゾン処理	0.35	0.19	0.26	31	214
	前年当月との比較			0.04	0	0
豊野	中オゾン処理	0.71	0.69	0.70	31	214
	前年当月との比較			0.00	0	0
	後オゾン処理	0.35	0.25	0.28	31	214
	前年当月との比較			0.02	0	0

②粉末活性炭

		注入率 (g/m3)			使用延べ日数		使用量 (Kg)	年度累計 (Kg)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	当月	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
	前年同月との比較			0.0	0	0	0	0
庭窪	当月	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
	前年同月との比較			0.0	0	0	0	0
豊野	当月	0.0	0.0	0.0	0	3	0	800
	前年同月との比較			0.0	0	1	0	200

6 スラッジ処理状況
令和元年10月

(1) 沈澱池排泥量及びシックナー引抜濃度

		沈澱池排泥量 (m3)		シックナー引抜濃度 (%)		
		当月計	年度累計	最高	最低	平均
機械 脱水	柴島	12,875	90,444	7.2	3.3	5.1
	庭窪	8,195	60,105	13.6	2.5	8.7
天日 脱水	豊野	4,255	28,480	9.4	0.1	3.3
合 計		25,325	179,029			

(2) 石灰添加率及び使用量

		添加率 (DS%)			使用延べ日数		使用量 (Kg)	
		最高	最低	平均	当月	累計	当月計	年度累計
柴島	消石灰	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
	前年同月比較			0.0	0	0	0	0

(3) 脱水処理状況

		ろ過速度 (kg.DS/m2.h)			含水率 (%)
		最高	最低	平均	平均
柴 島		5.9	4.9	5.3	57.3
庭 窪		6.2	4.2	5.2	58.2

(4) 脱水ケーキ搬出量

			当月 (t)	年度累計 (t)
機 械	柴島	搬出量	666.26	4,660.52
		前年同月比較	-721.67	-2,111.32
	庭窪	搬出量	341.23	2,757.24
		前年同月比較	-398.40	-1,129.89
	合計	搬出量	1,007.49	7,417.76
		前年同月比較	-1,120.07	-3,241.21
天 日	豊野	搬出量	504.88	2,617.60
		前年同月比較	-67.67	-1,304.52

(5) 脱水ケーキ処分量

			当月 (t)	年度累計 (t)
機 械	柴島	埋立	0.00	0.00
		有効(セメント)	0.00	0.00
		有効(グラント)	0.00	0.00
		有効(園芸用)	0.00	0.00
		有効(埋め戻し)	0.00	0.00
		有効(改質土砂)	666.26	4,660.52
	庭窪	埋立	0.00	0.00
		有効(セメント)	0.00	0.00
		有効(グラント)	0.00	0.00
		有効(園芸用)	0.00	0.00
		有効(埋め戻し)	341.23	2,757.24
天 日	豊野	埋立	0.00	0.00
		有効(セメント)	0.00	0.00
		有効(グラント)	0.00	0.00
		有効(園芸用)	0.00	226.69
		有効(埋め戻し)	504.88	2,390.91
		リバーソイル	0.00	0.00
		荒破碎	0.00	0.00

7 テレメータ

令和元年10月

(1)水 圧 (単位:MPa)

系統	テレメータ名称			設 置 場 所	設置管路名	10/26	10/27	10/28	10/29	月平均
柴島	井	高	野	東淀川区井高野1丁目	相川枝線	0.302	0.302	0.300	0.302	0.302
柴島	瑞		光	東淀川区瑞光4丁目	小松枝線	0.300	0.299	0.299	0.300	0.300
柴島	豊		里	東淀川区豊里6丁目	豊里幹線	0.318	0.317	0.317	0.317	0.317
柴島	東	中	島	東淀川区東中島1丁目	淀川北部幹線	0.304	0.305	0.304	0.307	0.306
柴島	田		川	淀川区田川3丁目	淀川北部幹線	0.314	0.315	0.313	0.316	0.314
柴島	塚		本	淀川区塚本4丁目	西淀幹線	0.325	0.326	0.324	0.327	0.326
柴島	東	三	国	淀川区東三国1丁目	宮原枝管	0.304	0.304	0.304	0.307	0.305
柴島	三	津	屋	淀川区三津屋中1丁目	φ300	0.308	0.309	0.307	0.311	0.309
柴島		佃		西淀川区佃4丁目	φ300	0.321	0.322	0.319	0.323	0.321
柴島	福		町	西淀川区福町2丁目	淀川北部幹線	0.273	0.274	0.272	0.275	0.273
柴島	東	天	満	東北区天満橋1丁目	梅田枝管	0.438	0.440	0.438	0.440	0.439
柴島	堂		島	西北区堂島3丁目	西部幹線	0.310	0.312	0.310	0.313	0.311
柴島	海		老	福島区海老江5丁目	梅田枝管	0.393	0.395	0.393	0.396	0.394
柴島	嬉	ヶ	崎	橋此花区朝日2丁目	福島枝管	0.295	0.296	0.294	0.297	0.296
柴島	此		花	此花区春日出北1丁目	φ600	0.310	0.312	0.309	0.313	0.311
柴島	西		九	条此花区西九条5丁目	北部幹線	0.317	0.318	0.316	0.319	0.318
柴島	桜		島	此花区北港2丁目	梅町枝線	0.298	0.300	0.297	0.301	0.299
柴島	舞		洲	此花区北港緑地2丁目	φ300	0.352	0.352	0.352	0.352	0.352
柴島	片		町	都島区片町2丁目	弁天枝線	0.266	0.268	0.266	0.269	0.267
柴島	毛		馬	都島区毛馬町1丁目	長柄東枝線	0.292	0.292	0.292	0.293	0.292
柴島	大		宮	旭区大宮4丁目	φ300	0.283	0.284	0.283	0.285	0.284
柴島	野		江	城東区野江2丁目	玉造幹線	0.304	0.305	0.304	0.306	0.305
柴島	上	本	町	中央区上本町西4丁目	東部幹線	0.312	0.312	0.311	0.311	0.311
大淀	常	安	橋	北区中之島5丁目	浪速幹線	0.281	0.281	0.281	0.281	0.280
大淀	木	津	川	大橋西区立売堀6丁目	船場幹線	0.298	0.298	0.298	0.298	0.298
大淀	江		戸	堀西区江戸堀1丁目	肥後橋枝線	—	—	—	—	—
大淀	肥		後	橋西区江戸堀1丁目	中部幹線	—	—	—	—	—
大淀	端	建	蔵	橋西区川口1丁目	西部幹線	0.280	0.280	0.280	0.280	0.280
大淀	松	島	公	園西区千代崎1丁目	新町枝線	—	—	—	—	—
大淀	土	佐	堀	西区土佐堀3丁目	堀江幹線	—	—	—	—	—
大淀	南		堀	江西区南堀江4丁目	堀江幹線	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300
大淀	千		舟	橋港区港晴2丁目	港晴枝線	0.293	0.293	0.292	0.292	0.293
大淀	市		岡	港区南市岡3丁目	今宮幹線	0.298	0.298	0.298	0.298	0.298
大淀	大	浪	橋	大正区三軒家東2丁目	大正幹線	—	—	—	—	—
大淀	三	軒	家	大正区三軒家東6丁目	今宮幹線	—	—	—	—	—
大淀	鶴		町	大正区鶴町3丁目	鶴町枝線	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287
大淀	南	恩	加	島大正区南恩加島2丁目	大正幹線	0.299	0.299	0.299	0.299	0.299
大淀	津		守	西成区津守3丁目	南津守枝管	0.276	0.276	0.276	0.276	0.276
大淀	北		津	守西成区長橋3丁目	津守枝管	0.284	0.284	0.284	0.284	0.284
大淀	十	三	間	堀西成区長橋3丁目	十三間堀枝線	—	—	—	—	—
大淀	花		園	町西成区花園南1丁目	城東幹線	—	—	—	—	—
大淀	粉		浜	住之江区粉浜西1丁目	住吉幹線	0.271	0.271	0.271	0.272	0.271
大淀	上		住	吉住吉区上住吉1丁目	φ300	0.388	0.388	0.387	0.388	0.388
大淀	松		虫	阿倍野区王子町2丁目	東部幹線	0.284	0.284	0.284	0.284	0.284
大淀	帝		塚	山阿倍野区帝塚山1丁目	住吉幹線	—	—	—	—	—
大淀	大		国	町浪速区大国1丁目	今宮幹線	0.270	0.270	0.270	0.270	0.270
異	林		寺	生野区林寺6丁目	住吉幹線	0.286	0.287	0.287	0.286	0.286
異	南		港	住之江区南港東8丁目	南港枝管	0.325	0.324	0.325	0.324	0.324
異	南	港	東	住之江区南港東1丁目	新南部幹線	—	—	—	—	—
異	浜		口	町住之江区浜口東3丁目	中部幹線	0.287	0.288	0.287	0.287	0.287
異	寄		木	橋住之江区平林南2丁目	南部幹線	0.264	0.265	0.264	0.264	0.264
異	我		孫	子住吉区我孫子4丁目	我孫子枝線	—	—	—	—	—
異	清		水	丘住吉区清水丘3丁目	新南部幹線	0.283	0.283	0.282	0.283	0.283
異	墨		江	住吉区千駄2丁目	墨江枝線	—	—	—	—	—
異	長		居	住吉区長居東3丁目	φ300	—	—	—	—	—
異	沢	之	町	公園住吉区南住吉3丁目	南部幹線	0.410	0.411	0.411	0.410	0.410
異	山	之	内	公園住吉区山之内5丁目	φ150	0.338	0.338	0.338	0.338	0.338
異	今		林	東住吉区今林3丁目	城東幹線	0.282	0.282	0.282	0.282	0.282
異	今		川	東住吉区北田辺4丁目	今川枝管	—	—	—	—	—
異	杭		全	東住吉区杭全1丁目	寺田町枝線	—	—	—	—	—
異	照	ヶ	丘	東住吉区照ヶ丘矢田1丁目	新南部幹線	0.252	0.252	0.252	0.252	0.252
異	照	ヶ	丘	公園東住吉区照ヶ丘矢田1丁目	南部幹線	—	—	—	—	—
異	湯		里	東住吉区中野4丁目	湯里枝管	—	—	—	—	—
異	旭		町	阿倍野区阿倍野筋4丁目	城東幹線	—	—	—	—	—
異	西		田	辺阿倍野区西田辺町1丁目	我孫子枝管	—	—	—	—	—
異	喜		連	平野区喜連4丁目	長居公園通枝管	0.385	0.385	0.385	0.385	0.385
異	長		吉	平野区長吉長原東1丁目	長吉六反枝線	0.351	0.351	0.351	0.351	0.351
異	平		野	北平野区平野北1丁目	巽南枝線	—	—	—	—	—
異	平		野	平野区平野西3丁目	中野枝管	0.271	0.271	0.271	0.271	0.271

(水圧　　つづき)

系統	テレメータ名称		設　置　場　所	設置管路名	10/26	10/27	10/28	10/29	月平均
豊野	茨	田	鶴見区諸口3丁目	今福枝管	0.290	0.290	0.291	0.290	0.290
豊野	蒲	生	城東区鳴野東1丁目	城東幹線	0.273	0.272	0.273	0.272	0.272
豊野	西	横	掘	西区新町1丁目	中部幹線	0.277	0.277	0.277	0.277
豊野	弁	天	橋	中央区大阪城	新今宮幹線	—	—	—	—
豊野	北		浜	中央区北浜3丁目	御堂筋枝線	0.284	0.286	0.284	0.284
豊野	中		開	西成区花園北1丁目	中部幹線	—	—	—	—
豊野	今		里	東成区大今里南1丁目	城東幹線	0.286	0.286	0.286	0.285
豊野	真	田	山	天王寺区空清町	真田山枝管	0.175	0.175	0.174	0.174
豊野	真	田	山	公園	天王寺区真田山町5丁目	新今宮幹線	0.180	0.180	0.180
豊野	大		道	天王寺区大道2丁目	今宮幹線	—	—	—	—
豊野	大		道	北	天王寺区大道3丁目	真田山枝管	—	—	—
豊野	堀		越	天王寺区堀越町	東部幹線	0.327	0.327	0.327	0.327
豊野	太		子	浪速区恵美須東3丁目	太子枝管	—	—	—	—
豊野	元		町	浪速区元町1丁目	中部幹線	0.278	0.278	0.278	0.278

(2)流　量

(単位:m3/h)

系統	テレメータ名称			設 置 場 所	設置管路名	10/26	10/27	10/28	10/29	月平均
柴島	東	中	島	東淀川区東中島1丁目	淀川北部幹線	—	—	—	—	—
柴島	田		川	淀川区田川3丁目	淀川北部幹線	627	601	648	648	649
柴島	塚		本	淀川区塚本4丁目	西淀幹線	915	886	947	940	916
柴島	東	三	国	淀川区東三国1丁目	宮原枝管	260	174	158	172	191
柴島	福		町	西淀川区福町2丁目	淀川北部幹線	257	246	258	253	253
柴島	樋	之	口	町	北区国分寺1丁目	玉造幹線	—	—	—	—
柴島	東	天	満	東	北区天満橋1丁目	梅田枝管	201	268	215	289
柴島	東	天	満	西	北区天満橋1丁目	梅田枝管	499	466	466	496
柴島	海	老	江	福島区海老江6丁目	梅田枝管	81	141	100	61	84
柴島	嬉	ヶ	崎	橋	此花区朝日2丁目	福島枝管	416	413	442	421
柴島	西	九	条	此花区西九条5丁目	北部幹線	3,926	3,926	3,927	3,929	3,926
柴島	片		町	都島区片町2丁目	弁天枝線	—	—	—	—	—
柴島	毛		馬	都島区毛馬町1丁目	長柄東枝線	—	—	—	—	—
大淀	常	安	橋	北区中之島5丁目	浪速幹線	2,965	2,949	3,030	2,960	2,949
大淀	木	津	川	大	橋	西区立売堀6丁目	船場幹線	1,467	1,468	1,460
大淀	江		戸	堀	西区江戸堀1丁目	肥後橋枝線	—	—	—	—
大淀	肥	後	橋	西区江戸堀1丁目	中部幹線	—	—	—	—	—
大淀	端	建	蔵	橋	西区川口1丁目	西部幹線	1,591	1,585	1,628	1,613
大淀	松	島	公	園	西区千代崎1丁目	新町枝線	—	—	—	—
大淀	湊		橋	西区土佐堀3丁目	大正幹線	3,363	3,336	3,428	3,351	3,325
大淀	土	佐	堀	西区土佐堀3丁目	堀江幹線	—	—	—	—	—
大淀	市		岡	港区南市岡3丁目	今宮幹線	990	980	988	970	986
大淀	大	浪	橋	大正区三軒家東2丁目	大正幹線	—	—	—	—	—
大淀	三	軒	家	大正区三軒家東6丁目	今宮幹線	—	—	—	—	—
大淀	北	津	守	西成区長橋3丁目	津守枝管	394	452	484	491	161
大淀	十	三	間	堀	西成区長橋3丁目	十三間堀枝線	—	—	—	—
大淀	帝	塚	山	阿倍野区帝塚山1丁目	住吉幹線	—	—	—	—	—
異	林		寺	生野区林寺6丁目	住吉幹線	—	—	—	—	—
異	南	港	東	住之江区南港東1丁目	新南部幹線	—	—	—	—	—
異	寄	木	橋	住之江区平林南2丁目	南部幹線	—	—	—	—	—
異	清	水	丘	住吉区清水丘3丁目	新南部幹線	—	—	—	—	—
異	墨		江	住吉区千舨2丁目	墨江枝線	—	—	—	—	—
異	沢	之	町	公園	住吉区南住吉3丁目	南部幹線	270	271	273	263
異	今		林	東住吉区今林3丁目	城東幹線	1,680	1,710	1,761	1,684	1,703
異	今		川	東住吉区北田辺4丁目	今川枝管	—	—	—	—	—
異	杭		全	東住吉区杭全1丁目	寺田町枝線	—	—	—	—	—
異	照	ヶ	丘	東住吉区照ヶ丘矢田1丁目	新南部幹線	3,728	3,806	3,884	3,723	3,809
異	照	ヶ	丘	公園	東住吉区照ヶ丘矢田1丁目	南部幹線	—	—	—	—
異	湯		里	東住吉区中野4丁目	湯里枝管	—	—	—	—	—
異	旭		町	阿倍野区阿倍野筋4丁目	城東幹線	—	—	—	—	—
異	平	野	北	平野区平野北1丁目	巽南枝線	—	—	—	—	—
異	平	野	東	平野区平野東1丁目	南部幹線	—	—	—	—	—
豊野	蒲	生	城東区鳴野東1丁目	城東幹線	2,692	2,648	2,846	2,706	2,768	
豊野	弁	天	橋	中央区大阪城	新今宮幹線	—	—	—	—	—
豊野	北		浜	中央区北浜3丁目	御堂筋枝線	—	—	—	—	—
豊野	本		町	中央区本町1丁目	船場幹線	323	211	514	382	391
豊野	末	吉	橋	中央区南船場1丁目	長堀幹線	1,113	1,023	1,124	1,012	1,087
豊野	中		開	西成区花園北1丁目	中部幹線	—	—	—	—	—
豊野	小	路	東	生野区小路2丁目	生野枝管	451	437	475	444	445
豊野	今		里	東成区大今里南1丁目	城東幹線	1,096	1,066	1,143	1,081	1,104
豊野	真	田	山	公園	天王寺区真田山町5丁目	新今宮幹線	150	140	—	174
豊野	上		汐	天王寺区大道1丁目	上汐町枝線	—	—	—	—	—
豊野	大		道	天王寺区大道2丁目	今宮幹線	1,087	1,064	1,070	1,013	1,070
豊野	大		道	北	天王寺区大道3丁目	真田山枝管	—	—	—	—
豊野	堀		越	天王寺区堀越町	東部幹線	—	—	—	—	—
豊野	太		子	浪速区恵美須東3丁目	太子枝管	—	—	—	—	—

8 水質試験成績

(1)水源水質試験
主要河川水質試験

採 水 年 月 日	令 和 元 年 10 月 10 日				天 候	当日	晴後曇一時雨	
						前日	晴	
						降雨日	10 月 8 日	
採水場所	琵琶湖	木津川	宇治川	桂川	淀川	淀川	淀川	淀川
	瀬田川	御幸橋	御幸橋	宮前橋	枚方大橋	枚方大橋	鳥飼大橋	鳥飼大橋
試験項目					左岸	右岸	左岸	右岸
気 温 (℃)	24.1	29.1	28.1	28.4	27.5	27.3	26.8	25.8
水 温 (℃)	22.8	22.4	24.1	22.5	22.7	22.7	23.0	22.8
濁 度 (比濁) (度)	1.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
色 度 (比色) (度)	7	9	9	9	9	10	10	10
臭 気	微厨芥臭	微厨芥臭	弱厨芥臭	厨芥臭	微厨芥臭	弱厨芥臭	弱厨芥臭	弱厨芥臭
p H 値	7.9	7.8	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6
総 アルカリ度 (mg/L)								
溶 存 酸 素 (mg/L)	8.5	9.1	8.3	9.4	8.5	9.2	8.1	8.8
生物化学的酸素要求量 (mg/L)	0.7	0.9	0.6	0.8	0.8	0.9	0.8	0.6
過マンガン酸カリウム消費量 (mg/L)	4.3	4.6	4.4	5.6	4.9	4.8	4.9	4.8
有機物 (全有機炭素の量) (mg/L)	1.9	1.5	1.7	1.9	1.7	1.8	1.8	1.8
紫 外 線 吸 光 度 (260nm)	0.034	0.038	0.033	0.038	0.037	0.036	0.037	0.036
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.2	1.2	0.4	2.6	1.0	1.0	1.0	1.0
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	0.005	0.006	0.022	0.009	0.009	0.010	0.010
ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	0.03	<0.02	0.03	0.09	0.04	0.04	0.05	0.06
全 窒 素 (mg/L)	0.4	1.3	0.6	2.9	1.2	1.2	1.2	1.2
浮 遊 物 質 (mg/L)	<1	2	2	1	2	2	3	2
電 気 伝 導 率 (μ s/cm)	136	143	150	196	165	166	165	164
マンガン及びその化合物 (mg/L)								
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)								
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)								
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)								
陰イオン界面活性剤 (mg/L)								
非イオン界面活性剤 (mg/L)								
大 腸 菌 群 MPN (100mL)	490	1300	4600	3500	4600	7900	4600	4900
大 腸 菌 MPN (100mL)	17	4.0	70	240	70	140	79	79
一 般 細 菌 (1mL)	1400	1500	2200	4400	2200	1800	2900	2500

(2) 3浄水場原水の水質試験成績

柴島浄水場 令和元年10月

項目 日	気 温 (℃)	水 温 (℃)	濁 度 (比濁度)	色 度 (比色度)	pH 値	総 アルカリ 度 (mg/L)	溶 存 酸 素 (mg/L)	生酸 物素 化要 学求 的 量 (mg/L)	溶 解 性 有 機 炭 素 (mg/L)	紫 外 線 吸 光 度	ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	過 カ リ ウ ム ガ 消 ン 費 酸 量 (mg/L)	電 気 伝 導 率 (μs/cm)	マン ガン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	マン ガン イ オ ン (mg/L)	臭 素 酸 (mg/L)	大 腸 菌 (100mL)	大 腸 菌 群 (100mL)	一 般 細 菌 (1mL)
1	27.8	26.5	2.0	10	7.5	38.4	7.7	0.6	1.5	0.037	0.05	4.0	158						
2	27.4	26.6	1.5	10	7.5	38.0	7.6	0.7	1.6	0.042	0.05	4.4	158	0.014	0.007	<0.001	11	3300	520
3	24.0	26.4	1.5	10	7.5	37.8	7.3	0.3	1.6	0.037	0.06	4.4	160						
4	24.6	25.2	3.5	9	7.4	35.7	7.3	0.3	1.6	0.041	0.08	5.0	154						
5	28.1	24.8	1.5	8	7.2	33.7	5.5	0.6			0.30	5.4	145						
6	34.0	24.0	2.0	9	7.4	33.3	6.9	0.3			0.06	5.0	142						
7	22.2	24.1	3.0	10	7.4	34.9	7.3	0.2	1.7	0.047	0.07	5.7	153						
8	24.4	24.1	2.0	9	7.4	36.5	7.4	0.5	1.7	0.040	0.06	4.4	156						
9	21.1	23.0	2.0	8	7.6	36.4	7.3	0.6	1.7	0.040	0.06	3.9	155	0.033	0.015				
10	22.1	22.7	1.5	8	7.5	37.7	7.2	0.3	1.6	0.041	0.07	4.4	158						
11	26.9	22.4	2.5	8	7.5	37.8	7.6	0.7	1.6	0.039	0.07	4.7	160						
12	23.5	22.2	3.0	10	7.5	36.5	7.4	0.3			0.07	5.4	159						
13	27.0	20.3	70	80	7.2	18.7	8.1	1.9			0.08	18.8	80						
14	22.0	19.8	30	50	7.4	21.9	8.1	0.4			0.06	8.6	93						
15	21.6	19.8	15	20	7.4	24.0	8.1	0.7	1.7	0.086	0.09	7.0	103						
16	18.8	20.0	8.0	12	7.3	26.3	8.5	1.1	1.6	0.061	0.06	7.1	108	0.092	0.018				
17	21.0	18.7	5.0	12	7.4	27.1	8.3	0.7	1.5	0.055	0.07	5.5	119						
18	19.8	20.0	4.0	12	7.4	31.4	8.1	0.4	1.4	0.048	0.07	5.0	139						
19	25.8	20.6	4.0	10	7.4	33.7	8.1	0.2			0.09	4.1	151						
20	24.0	20.4	4.0	12	7.4	31.5	7.7	0.5			0.13	5.3	136						
21	21.1	20.1	4.0	12	7.3	32.6	7.5	0.5	1.6	0.049	0.17	5.8	135						
22	27.6	20.1	4.0	12	7.4	33.9	8.0	0.3			0.06	5.8	142						
23	21.8	19.6	15	20	7.5	24.8	8.4	0.6	2.0	0.083	0.06	8.3	105	0.029	0.014				
24	21.5	19.8	6.0	14	7.4	27.6	8.4	0.4	1.7	0.063	0.06	7.0	119						
25	18.6	18.6	6.0	24	7.4	31.7	8.1	0.9	1.6	0.056	0.16	8.1	134						
26	24.1	18.2	15	20	7.3	23.5	8.8	0.8			0.05	8.8	99						
27	21.7	19.2	8.0	20	7.3	29.3	8.9	0.8			0.05	6.3	112						
28	19.8	18.8	6.0	16	7.4	30.2	8.6	0.6	1.4	0.048	0.05	5.0	121						
29	18.2	18.7	6.0	16	7.5	32.0	8.9	0.9	1.3	0.036	0.05	6.4	125						
30	21.2	18.9	4.0	10	7.5	32.6	9.0	0.6	1.4	0.038	0.09	5.0	126	0.042	0.016				
31	20.7	18.7	5.0	14	7.6	34.0	9.0	0.9		0.034	0.04	5.6	128						
最高	34.0	26.6	70	80	7.6	38.4	9.0	1.9	2.0	0.086	0.30	18.8	160	0.092	0.018	<0.001	11	3300	520
最低	18.2	18.2	1.5	8	7.2	18.7	5.5	0.2	1.3	0.034	0.04	3.9	80	0.014	0.007	<0.001	11	3300	520
平均	23.3	21.4	7.9	16	7.4	31.7	7.9	0.6	1.6	0.049	0.08	6.1	133	0.042	0.014	<0.001	11	3300	520

庭窪浄水場 令和元年10月

項目 日	気 温 (℃)	水 温 (℃)	濁 度 (比濁度)	色 度 (比色度)	pH 値	総 アルカリ 度 (mg/L)	溶 存 酸 素 (mg/L)	生酸 物素 化要 学求 的量 (mg/L)	溶 解 性 有 機 炭 素 (mg/L)	紫 外 線 吸 光 度	ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	過 カ リ ウ ム ガ 消 ン 費 酸 量 (mg/L)	電 気 伝 導 率 (μs/cm)	マン ガン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	マン ガン イ オ ン (mg/L)	臭 素 酸 (mg/L)	大 腸 菌 (100mL)	大 腸 菌 群 (100mL)	一 般 細 菌 (1mL)
1	27.2	26.8	1.0	6	7.5	36.5	7.5	0.4	1.5	0.036	0.04	4.7	162						
2	28.1	26.8	1.0	7	7.5	35.6	7.6	0.2	1.6	0.035	0.05	4.5	163	0.015	0.009	<0.001	13	4900	280
3	27.6	25.4	1.5	8	7.5	34.6	7.3	0.5	1.7	0.040	0.09	4.7	152						
4	26.1	25.1	2.0	10	7.5	37.6	7.3	0.4	1.8	0.042	0.07	5.6	162						
5	27.0	24.8	3.0	10	7.4	33.8	7.2	0.5			0.07	5.9	141						
6	24.4	24.5	2.0	10	7.4	35.0	7.4	0.4			0.05	5.3	155						
7	21.1	23.6	1.5	9	7.5	35.4	7.7	0.3	1.8	0.040	0.05	4.9	157						
8	26.7	24.1	2.0	10	7.4	35.9	7.7	0.5	1.8	0.040	0.04	4.9	158						
9	19.5	22.5	1.0	7	7.4	37.5	7.5	0.2	1.8	0.041	0.07	5.0	164	0.037	0.026				
10	21.8	22.7	1.5	8	7.4	37.0	7.8	0.3	1.7	0.039	0.06	4.7	163						
11	25.4	22.9	2.0	12	7.4	37.0	7.9	0.3	1.7	0.039	0.05	5.0	166						
12	21.0	22.5	3.0	12	7.6	37.3	7.7	0.4			0.07	6.5	163						
13	21.6	20.1	100	150	7.2	17.8	8.7	1.2			0.07	23.8	74						
14	21.6	19.6	30	50	7.2	20.0	8.5	0.6			0.06	18.0	81						
15	20.8	19.6	10	25	7.3	22.4	8.5	0.5	1.9	0.075	0.06	8.2	96	0.046	0.022				
16	17.4	19.2	8.0	28	7.3	24.9	8.4	0.9	1.7	0.061	0.05	6.8	110						
17	18.7	19.8	6.0	12	7.4	29.4	8.4	0.3	1.6	0.048	0.04	5.6	136						
18	21.0	19.5	3.5	12	7.4	31.3	8.6	0.7	1.6	0.045	0.05	7.0	148						
19	23.0	20.2	3.0	12	7.4	34.3	8.5	0.7			0.07	4.6	150						
20	24.3	20.8	2.0	8	7.4	30.2	7.9	0.8			0.17	5.0	132						
21	21.0	20.1	3.0	12	7.3	31.4	8.2	0.5	1.9	0.058	0.06	5.6	134						
22	23.4	19.9	6.0	14	7.4	31.4	8.1	0.5			0.09	6.2	128						
23	21.1	19.0	8.0	28	7.3	23.1	8.7	0.7	2.4	0.096	0.04	10.6	98	0.043	0.014				
24	20.9	19.3	4.0	16	7.4	27.0	8.6	0.4	2.0	0.073	0.04	6.9	115						
25	18.8	17.6	18	24	7.4	26.2	8.8	1.0	2.0	0.088	0.06	10.5	100						
26	23.9	18.2	18	35	7.4	22.7	9.0	1.0			0.04	11.2	87						
27	22.8	19.1	12	28	7.4	27.0	9.0	0.4			0.04	7.5	107						
28	18.0	18.1	4.0	14	7.5	28.0	8.9	欠測	1.7	0.053	0.04	6.2	115						
29	14.9	18.7	6.0	12	7.5	30.6	9.2	0.5	1.6	0.044	0.03	5.6	120						
30	18.7	17.8	6.0	14	7.5	29.3	9.2	0.6	1.7	0.052	0.03	6.6	113	0.032	0.007				
31	18.0	18.0	5.0	12	7.5	31.6	9.2	0.6		0.046	0.02	5.5	122						
最高	28.1	26.8	100	150	7.6	37.6	9.2	1.2	2.4	0.096	0.17	23.8	166	0.046	0.026	<0.001	13	4900	280
最低	14.9	17.6	1.0	6	7.2	17.8	7.2	0.2	1.5	0.035	0.02	4.5	74	0.015	0.007	<0.001	13	4900	280
平均	22.1	21.2	8.8	20	7.4	30.7	8.2	0.5	1.8	0.052	0.06	7.2	131	0.035	0.016	<0.001	13	4900	280

豊野浄水場 令和元年10月

項目 日	気 温 (℃)	水 温 (℃)	濁 度 (比濁度)	色 度 (比色度)	pH 値	総 アルカリ 度 (mg/L)	溶 存 酸 素 (mg/L)	生酸 物素 化要 学求 的量 (mg/L)	溶 解 性 有 機 炭 素 (mg/L)	紫 外 線 吸 光 度	ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	過カリ ウム ガ 消 費 酸 量 (mg/L)	電 気 伝 導 率 (μs/cm)	マン ガン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	マン ガン イ オ ン (mg/L)	臭 素 酸 (mg/L)	大 腸 菌 (100mL)	大 腸 菌 群 (100mL)	一 般 細 菌 (1mL)
1	21.1	27.1	5.0	16	7.6	35.6	7.6	0.4	1.3	0.034	<0.02	5.5	146						
2	21.7	26.3	4.0	16	7.5	35.0	7.5	0.2	1.3	0.035	<0.02	5.1	146	0.018	0.001	<0.001	2.0	3300	4600
3	21.8	25.7	6.0	28	7.5	34.1	7.3	0.1	1.6	0.048	<0.02	6.3	138						
4	22.4	25.7	5.0	16	7.4	35.4	7.5	0.3	1.4	0.039	<0.02	5.8	145						
5	21.0	25.5	70	150	7.4	29.9	7.0	0.8			<0.02	11.8	118						
6	21.9	25.7	4.0	12	7.5	33.4	7.2	0.2			<0.02	7.1	136						
7	22.7	25.2	6.0	16	7.3	33.6	7.9	0.3	1.4	0.037	<0.02	6.3	144						
8	24.4	25.0	10	24	7.4	35.4	7.4	0.4	1.6	0.045	<0.02	7.1	145						
9	20.2	23.8	10	28	7.3	35.7	7.6	0.2	1.5	0.039	<0.02	6.0	148	0.037	0.003				
10	20.2	23.3	5.0	16	7.4	36.2	8.1	0.5	1.5	0.042	<0.02	6.7	149						
11	23.0	23.9	6.0	16	7.4	35.8	8.0	0.3	1.4	0.037	<0.02	6.0	149						
12	22.0	23.9	3.0	12	7.5	36.3	7.7	<0.1			<0.02	5.1	148						
13	21.6	22.7	20	80	7.6	25.3	7.1	0.5			<0.02	12.1	100						
14	23.0	21.5	40	90	7.0	17.3	8.4	0.5			<0.02	22.0	78						
15	20.2	20.7	35	60	7.0	19.1	8.3	0.6	1.8	0.093	<0.02	12.2	83						
16	22.6	20.7	20	40	7.1	21.1	8.7	0.5	1.6	0.070	<0.02	10.2	92						
17	22.0	21.1	15	40	7.2	25.9	8.4	0.3	1.5	0.063	<0.02	8.2	110	0.047	0.006				
18	22.3	20.4	10	20	7.2	28.9	8.8	0.4	1.3	0.045	<0.02	6.0	123						
19	22.4	20.6	6.0	12	7.3	32.5	8.3	<0.1			<0.02	5.5	134						
20	22.6	20.5	12	28	7.4	27.6	7.9	<0.1			<0.02	6.7	110						
21	19.1	20.8	8.0	24	7.3	25.5	7.7	<0.1	1.9	0.077	<0.02	8.7	107						
22	22.1	20.5	6.0	12	7.2	27.1	8.9	0.5			<0.02	6.4	112						
23	22.1	20.0	45	90	7.3	19.8	8.7	0.6	2.7	0.135	<0.02	18.0	80	0.099	0.007				
24	22.0	20.4	15	40	7.2	22.0	8.6	0.6	1.8	0.084	<0.02	10.4	92						
25	21.7	20.0	14	40	7.2	23.8	8.5	0.5	1.7	0.073	<0.02	8.6	97						
26	21.7	19.5	60	90	7.3	20.0	8.9	1.0			<0.02	16.0	77						
27	21.9	19.1	20	40	7.2	22.6	9.0	0.4			<0.02	11.4	89						
28	21.5	19.7	20	40	7.3	23.6	9.0	1.0	1.6	0.073	<0.02	10.8	95						
29	21.3	19.7	12	24	7.3	25.5	9.0	0.6	1.5	0.061	<0.02	8.2	99						
30	21.8	18.4	20	40	7.3	26.2	9.1	0.8	1.6	0.065	<0.02	8.6	101	0.048	0.004				
31	21.2	19.1	10	32	7.3	25.5	8.8	0.3	1.8	0.071	<0.02	8.1	102						
最高	24.4	27.1	70	150	7.6	36.3	9.1	1.0	2.7	0.135	<0.02	22.0	149	0.099	0.007	<0.001	2.0	3300	4600
最低	19.1	18.4	3.0	12	7.0	17.3	7.0	<0.1	1.3	0.034	<0.02	5.1	77	0.018	0.001	<0.001	2.0	3300	4600
平均	21.8	22.1	17	38	7.3	28.2	8.2	0.4	1.6	0.060	<0.02	8.9	116	0.050	0.004	<0.001	2.0	3300	4600

(3) 3浄水場水質試験

令和元年10月

試験項目	浄水場	柴島浄水場			庭窪浄水場		豊野浄水場	
	採水場所	原水	浄水		原水	浄水	原水	浄水
		沈砂池	下系配水	上系配水	接合井	送水	着水井	浄水池
気 温 (℃)		23.3	22.6	20.7	22.1	23.5	21.8	21.8
水 温 (℃)		21.4	22.3	21.8	21.2	21.6	22.1	21.9
濁 度 (比濁)(度)		7.9			8.8		17	
濁 度 (光電光度)(度)			<0.1	<0.1		<0.1		<0.1
色 度 (比色)(度)		16			20		38	
色 度 (透過光)(度)			<0.5	<0.5		<0.5		<0.5
臭 気		微土臭	塩素臭	塩素臭	微土臭	塩素臭	微土臭	塩素臭
味			異常なし	異常なし		異常なし		異常なし
p H 値		7.4	7.6	7.6	7.4	7.5	7.3	7.5
総 アルカリ度 (mg/L)		31.7	41.3	41.0	30.7	42.0	28.2	40.6
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)			0.7	0.7		0.7		0.6
過マンガン酸カリウム消費量 (mg/L)		6.1	0.8	0.8	7.2	0.9	8.9	1.2
アンモニア態窒素 (mg/L)		0.08	<0.02	<0.02	0.06	<0.02	<0.02	<0.02
電気伝導率 (μs/cm)		133	156	157	131	157	116	148
臭 素 酸 (mg/L)		<0.001	0.003	0.003	<0.001	0.004	<0.001	0.004
マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.042	<0.001	<0.001	0.035	<0.001	0.050	<0.001
遊離残留塩素 (mg/L)			0.45	0.46		0.59		0.57
残留塩素 (mg/L)			0.54	0.53		0.66		0.64
大腸菌群 MPN (100mL)		3300			4900		3300	
大腸菌 (100mL中)			「-」	「-」		「-」		「-」
一般細菌 (1mL中)		520	0	0	280	0	4600	0

(注) 1. 「<#.##」は「#.##」未満である。

(4) 市内給水栓水水質試験

給 第 7 号										
市 内 給 水 栓 水 質 検 査 月 報										
(その1)										
採 水 年 月 日		令 和 元 年 10 月 15 日			天 候	当 日	晴一時曇		当 日 給 水 量	
						前 日	曇一時雨後一時晴		1141200 m³	
採 水 場 所		柴 島	柴 島	柴 島	柴 島	柴 島	柴 島	柴 島	大 淀	柴 島
		淀 川 区	西 淀 川 区	此 花 区	中 央 区	東 淀 川 区	旭 区	都 島 区	大 正 区	此 花 区
検 査 項 目		新 高 4	大 和 田 1	春日出北 1	森ノ宮中央 1	小 松 4	新 森 4	都島本通 4	鶴 町 1	北港緑地 2
採 水 時 刻		12:30	11:55	10:35	11:00	12:55	12:10	10:05	10:30	11:10
気 温 ℃		23.0	22.3	22.7	22.3	22.2	22.6	20.6	21.6	22.0
水 温 ℃		22.1	23.2	22.5	22.0	22.7	22.3	22.8	24.8	23.7
濁 度（光電光度）度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
色 度（透過光）度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
臭 気		塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
p H 値		7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.8
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L		0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
シアン化物及び塩化シアン mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
フッ素及びその化合物 mg/L		0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.06	0.06	0.09	0.09
臭 素 酸 mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	0.002
塩 素 酸 mg/L		0.022	0.023	0.026	0.035	0.028	0.027	0.027	0.029	0.036
硝 酸 態 窒 素 mg/L		1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
亜 硝 酸 態 窒 素 mg/L		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
塩 化 物 イ オ ン mg/L		6	6	7	9	6	6	6	14	13
ナトリウム及びその化合物 mg/L		12				12		12		
アルミニウム及びその化合物 mg/L		<0.01				<0.01		<0.01		
マンガン及びその化合物 mg/L		<0.001				<0.001		<0.001		
鉄 及 び そ の 化 合 物 mg/L		<0.03				<0.03		<0.03		
六 価 ク ロ ム 化 合 物 mg/L		<0.005				<0.005		<0.005		
銅 及 び そ の 化 合 物 mg/L		<0.1				<0.1		<0.1		
亜鉛及びその化合物 mg/L		<0.1				<0.1		<0.1		
鉛 及 び そ の 化 合 物 mg/L		<0.001				<0.001		<0.001		
ニッケル及びその化合物 mg/L		<0.001				<0.001		<0.001		
遊 離 残 留 塩 素 mg/L		0.47	0.42	0.44	0.31	0.32	0.41	0.42	0.22	0.33
残 留 塩 素 mg/L		0.54	0.50	0.50	0.39	0.39	0.48	0.49	0.32	0.40
ク ロ ロ ホ ル ム mg/L										
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン mg/L										
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン mg/L										
ブ ロ モ ホ ル ム mg/L										
総 ト リ ハ ロ メ タ ン mg/L										
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド mg/L										
ク ロ ロ 酢 酸 mg/L										
ジ ク ロ ロ 酢 酸 mg/L										
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 mg/L										
ジクロロアセトニトリル mg/L										
抱 水 ク ロ ラ ー ル mg/L										
ジ ェ オ ス ミ ン mg/L				<0.000001		<0.000001				
2-メチルイソボルネオール mg/L				<0.000001		<0.000001				
大 腸 菌（100mL 中）		「-」	「-」	「-」	「-」	「-」	「-」	「-」	「-」	「-」
一 般 細 菌（1mL 中）個		0	0	0	0	0	0	0	0	0
従 属 栄 養 細 菌（1mL 中）個		1				0		0		
電 気 伝 導 率 μ S/cm		120	122	121	127	121	122	123	174	168
備 考		1. 「水質検査計画」に基づいて行う水質基準項目に係る水質検査の方法は、厚生労働省告示第261号による。 2. 「<#. ##」は「#. ##未満」である。 3. 水質基準項目に係る水質検査の結果は、すべて水質基準に適合する。								
大阪市水道局工務部水質試験所										

(5) 市内給水栓水水質自動監視

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (柴島下系 1/6)

2019年10月

	新高						野里						中島					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	26.8	0.03	0.22	7.64	194	0.47	26.6	0.05	0.19	7.60	190	0.47	26.6	0.05	0.34	7.64	195	0.43
最大日	2日	1日	14日	3日	1日	15日	2日	1日	14日	1日	1日	15日	2日	1日	14日	14日	1日	15日
最小	19.7	0.02	0.12	7.60	124	0.39	19.1	0.03	0.10	7.53	122	0.40	19.5	0.03	0.18	7.59	123	0.35
最小日	31日	16日	30日	1日	15日	19日	30日	9日	17日	30日	14日	19日	31日	16日	31日	1日	15日	19日
平均	22.9	0.03	0.16	7.62	163	0.43	22.2	0.04	0.13	7.58	160	0.44	22.5	0.04	0.25	7.62	164	0.38

	大開						春日出北						舞洲					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	26.8	0.04	0.23	7.68	189	0.39	**.*	*.**	*.**	**.**	***	*.**	25.6	0.06	0.34	7.95	195	0.41
最大日	2日	1日	14日	31日	1日	15日	**日	**日	**日	**日	**日	**日	2日	3日	16日	20日	2日	31日
最小	20.0	0.03	0.14	7.58	120	0.31	**.*	*.**	*.**	**.**	***	*.**	21.1	0.03	0.22	7.73	128	0.24
最小日	31日	5日	30日	12日	15日	20日	**日	**日	**日	**日	**日	**日	31日	9日	31日	1日	17日	4日
平均	23.0	0.03	0.18	7.61	159	0.34	**.*	*.**	*.**	**.**	***	*.**	23.5	0.03	0.26	7.81	167	0.32

[illegible]

備考	春日出北：長期休止中
----	------------

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（柴島上系 2／6）

2019年10月

	都島本通						大宮						鶴見					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	27.0	0.03	0.22	7.56	195	0.43	26.2	0.05	0.36	7.51	191	0.47	26.7	0.05	0.30	7.62	201	0.46
最大日	2日	1日	14日	1日	1日	15日	2日	1日	14日	13日	1日	15日	2日	1日	14日	4日	12日	9日
最小	20.3	0.02	0.14	7.50	126	0.38	19.3	0.03	0.21	7.42	123	0.41	19.7	0.03	0.17	7.58	130	0.40
最小日	31日	15日	29日	29日	15日	3日	31日	13日	29日	3日	15日	2日	31日	9日	31日	20日	28日	29日
平均	23.3	0.02	0.17	7.54	165	0.40	22.2	0.03	0.27	7.48	161	0.44	23.0	0.03	0.22	7.60	165	0.43

	小松																	
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素												
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l												
最大	26.7	0.05	0.31	7.61	191	0.41												
最大日	3日	1日	14日	2日	1日	16日												
最小	19.4	0.03	0.19	7.55	123	0.36												
最小日	31日	16日	29日	29日	15日	1日												
平均	22.6	0.04	0.23	7.58	161	0.38												

	大手前(配)						農人橋											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	27.3	0.05	0.25	7.52	193	0.45	26.3	0.05	0.29	7.55	181	0.43						
最大日	2日	1日	14日	13日	1日	15日	3日	1日	14日	13日	12日	16日						
最小	19.8	0.03	0.15	7.46	123	0.39	19.6	0.03	0.19	7.51	122	0.38						
最小日	31日	10日	30日	29日	15日	3日	31日	29日	31日	3日	16日	3日						
平均	22.9	0.03	0.19	7.49	162	0.42	22.6	0.04	0.25	7.53	152	0.40						

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（庭窪大淀系 3／6）

2019年10月

	大淀(配)						九条南						築港					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	26.3	0.05	0.24	7.59	190	0.50	26.5	0.05	0.29	7.58	189	0.45	26.6	0.05	0.34	7.61	186	0.44
最大日	2日	1日	4日	23日	1日	15日	2日	1日	14日	25日	1日	15日	2日	1日	14日	27日	1日	16日
最小	18.4	0.03	0.15	7.51	119	0.44	19.0	0.03	0.18	7.51	115	0.39	19.2	0.03	0.20	7.54	115	0.34
最小日	27日	17日	30日	15日	14日	18日	31日	16日	30日	19日	15日	19日	31日	16日	31日	21日	15日	6日
平均	21.5	0.04	0.20	7.54	158	0.48	22.2	0.04	0.23	7.54	156	0.41	22.6	0.04	0.27	7.58	155	0.38

	南堀江						梅南						北加賀屋					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	26.1	0.05	0.28	7.57	195	0.47	27.0	0.04	0.23	7.63	197	0.43	26.0	0.04	0.24	7.63	196	0.43
最大日	2日	1日	14日	8日	1日	15日	2日	1日	14日	14日	1日	15日	2日	1日	7日	1日	1日	16日
最小	19.1	0.03	0.16	7.42	121	0.41	19.7	0.03	0.14	7.58	122	0.35	19.0	0.03	0.14	7.54	122	0.35
最小日	31日	9日	30日	6日	15日	2日	31日	8日	30日	8日	15日	5日	31日	5日	31日	29日	15日	5日
平均	22.1	0.03	0.22	7.54	162	0.43	22.9	0.03	0.18	7.60	164	0.38	22.2	0.03	0.20	7.57	164	0.38

	泉尾(配)						南恩加島											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	26.9	0.04	0.26	7.63	139	0.58	27.2	0.04	0.32	7.81	197	0.46						
最大日	3日	1日	7日	12日	31日	16日	1日	1日	15日	1日	1日	17日						
最小	20.2	0.03	0.18	7.55	119	0.48	20.8	0.03	0.22	7.72	128	0.33						
最小日	28日	6日	31日	15日	28日	3日	30日	7日	21日	11日	16日	6日						
平均	23.0	0.03	0.22	7.60	130	0.53	24.0	0.03	0.27	7.76	166	0.39						

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（庭窪大淀系・異系 4／6）

2019年10月

	住吉(配)						清明通											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	26.6	0.05	0.27	7.64	197	0.49	26.7	0.05	0.36	7.68	198	0.38						
最大日	3日	2日	7日	2日	1日	16日	3日	1日	15日	1日	1日	16日						
最小	19.4	0.03	0.17	7.56	121	0.41	20.2	0.04	0.22	7.56	125	0.30						
最小日	31日	16日	31日	25日	15日	3日	31日	12日	31日	20日	16日	3日						
平均	22.5	0.04	0.22	7.59	164	0.44	23.3	0.04	0.29	7.61	166	0.33						

	異(配)						勝山南						平野西					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	26.2	0.05	0.25	7.50	195	0.52	26.0	0.05	0.34	7.55	193	0.45	26.8	0.05	0.34	7.57	195	0.46
最大日	2日	1日	7日	1日	1日	17日	3日	1日	7日	1日	1日	16日	2日	1日	7日	1日	1日	16日
最小	18.4	0.03	0.14	7.40	119	0.44	18.8	0.03	0.20	7.47	120	0.36	20.1	0.03	0.19	7.49	118	0.35
最小日	31日	15日	31日	15日	15日	5日	31日	9日	30日	19日	15日	25日	31日	9日	31日	19日	15日	25日
平均	21.6	0.04	0.19	7.43	160	0.47	22.0	0.03	0.27	7.49	159	0.39	23.3	0.03	0.27	7.51	160	0.40

	咲洲(配)						南港中											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	26.6	0.04	0.26	7.67	200	0.65	26.2	0.05	0.31	7.74	202	0.61						
最大日	4日	1日	8日	1日	2日	18日	3日	1日	9日	4日	3日	19日						
最小	20.6	0.03	0.19	7.54	134	0.50	21.0	0.04	0.22	7.64	134	0.48						
最小日	31日	14日	21日	21日	29日	27日	31日	7日	31日	27日	29日	27日						
平均	23.6	0.04	0.22	7.59	170	0.57	23.9	0.04	0.27	7.68	171	0.53						

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（庭窪異系 5／6）

2019年10月

	住之江(配)						墨江											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	27.1	0.05	0.29	7.59	201	0.54	26.4	0.05	0.27	7.60	200	0.46						
最大日	2日	1日	8日	8日	1日	17日	2日	1日	15日	1日	1日	18日						
最小	19.6	0.03	0.19	7.47	131	0.40	20.0	0.04	0.19	7.54	132	0.32						
最小日	31日	12日	31日	6日	28日	26日	30日	12日	31日	20日	29日	4日						
平均	23.2	0.04	0.24	7.55	168	0.46	23.2	0.04	0.23	7.56	169	0.37						

	長居(配)						南田辺						瓜破東					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	26.8	0.05	0.28	7.60	192	0.55	25.8	0.04	0.26	7.65	193	0.45	26.8	0.05	0.26	7.58	200	0.49
最大日	3日	1日	7日	1日	1日	17日	2日	1日	7日	1日	2日	16日	2日	1日	8日	1日	1日	17日
最小	20.2	0.03	0.18	7.46	125	0.41	19.6	0.02	0.17	7.52	123	0.33	19.6	0.03	0.16	7.49	129	0.37
最小日	31日	17日	30日	25日	15日	25日	31日	25日	31日	26日	28日	26日	31日	7日	31日	25日	16日	25日
平均	23.1	0.04	0.23	7.51	160	0.47	22.7	0.03	0.22	7.56	160	0.39	23.0	0.03	0.21	7.52	167	0.42

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（豊野系 6／6）

2019年10月

	城東(配)						放出西						大今里西					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	26.5	0.04	0.23	7.61	184	0.56	26.5	0.05	0.32	7.55	187	0.47	27.1	0.04	0.24	7.52	179	0.48
最大日	3日	1日	15日	20日	13日	8日	3日	1日	14日	14日	12日	16日	2日	1日	15日	5日	2日	7日
最小	18.4	0.03	0.13	7.54	118	0.50	19.8	0.04	0.20	7.51	123	0.36	20.0	0.02	0.15	7.46	115	0.40
最小日	31日	6日	31日	2日	28日	27日	31日	10日	31日	2日	16日	27日	31日	29日	31日	2日	28日	28日
平均	22.1	0.03	0.18	7.57	151	0.53	23.0	0.05	0.24	7.53	154	0.41	23.5	0.03	0.19	7.50	149	0.44

	大道						敷津東											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	26.5	0.04	0.27	7.56	186	0.44	26.7	0.04	0.27	7.63	192	0.38						
最大日	3日	1日	16日	15日	13日	7日	3日	1日	16日	15日	13日	17日						
最小	19.7	0.03	0.18	7.51	119	0.38	20.3	0.03	0.18	7.58	125	0.33						
最小日	30日	12日	31日	1日	28日	26日	30日	21日	31日	7日	28日	13日						
平均	23.0	0.03	0.22	7.53	154	0.41	23.4	0.04	0.22	7.61	161	0.36						

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考	
----	--

9 導送配水管・制水弁・消火栓 【上水】

(*) 令和元年10月

【単位：m】

口径	H30年度末	布設	撤去	H31年度末	口径	H30年度末	布設	撤去	H31年度末
配水管(鑄鉄管)					導水管(PC管)				
2000	1,541.98	—	—	—	2200	199.37	—	—	—
1500	49,609.41	—	—	—	小計	199.37	—	—	—
1350	20,060.94	—	—	—	導水管(鑄鉄管)				
1200	18,045.93	—	—	—	2200	22,401.90	—	—	—
1100	13,398.60	—	—	—	1500	6.61	—	—	—
1000	31,781.41	—	—	—	1200	4,974.27	—	—	—
900	25,283.86	—	—	—	小計	27,382.78	—	—	—
800	72,232.38	—	—	—	導水管(鋼管)				
700	28,268.08	—	—	—	2200	7,403.13	—	—	—
600	71,250.94	—	—	—	2000	7.49	—	—	—
500	99,778.42	—	—	—	1500	55.77	—	—	—
450	4,935.90	—	—	—	1200	191.70	—	—	—
400	158,668.62	—	—	—	800	118.23	—	—	—
350	361.63	—	—	—	600	42.09	—	—	—
300	521,406.46	—	—	—	小計	7,818.41	—	—	—
250	5,058.56	—	—	—	導水管合計		35,400.56	—	—
200	871,399.02	—	—	—					
150	1,932,143.12	—	—	—					
100	604,230.47	—	—	—	送水管(鑄鉄管)				
75	36,943.01	—	—	—	2000	2,224.18	—	—	—
小計	4,566,398.74	—	—	—	1500	22,048.71	—	—	—
配水管(鋼管)					1000	40.12	—	—	—
2000	1,455.65	—	—	—	小計	24,313.01	—	—	—
1500	9,607.84	—	—	—	送水管(鋼管)				
1350	5,698.25	—	—	—	2000	19,059.70	—	—	—
1200	3,457.18	—	—	—	1500	14,721.71	—	—	—
1100	6,785.81	—	—	—	1100	63.28	—	—	—
1000	10,619.93	—	—	—	1000	46.11	—	—	—
900	7,305.69	—	—	—	小計	33,890.80	—	—	—
800	8,840.32	—	—	—	送水管合計		58,203.81	—	—
700	1,027.65	—	—	—					
600	3,091.00	—	—	—					
500	1,465.75	—	—	—					
450	199.34	—	—	—	総計	5,227,219.70	—	—	—
400	2,667.77	—	—	—					
350	149.80	—	—	—					
300	2,546.68	—	—	—					
250	293.83	—	—	—					
200	1,310.04	—	—	—					
150	922.63	—	—	—					
100	272.14	—	—	—					
小計	67,717.30	—	—	—					
配水管合計	4,634,116.04	—	—	—					
		—	—	—					
旧配水細管(鑄鉄管)									
300	1.20	—	—	—					
200	13.98	—	—	—					
150	213.28	—	—	—					
100	27,324.69	—	—	—					
75	29,965.72	—	—	—					
小計	57,518.87	—	—	—					
旧配水細管(鋼管)									
100	5.08	—	—	—					
小計	5.08	—	—	—					
旧配水細管(VP管 他)									
100	69.04	—	—	—					
75	397,409.46	—	—	—					
50	35,134.66	—	—	—					
40	9,088.92	—	—	—					
30	174.45	—	—	—					
25	98.81	—	—	—					
小計	441,975.34	—	—	—					
旧配水細管合計	499,499.29	—	—	—					
配水管総計	5,133,615.33	—	—	—					
弁栓類					【単位：基】				
種類		H30年度末	布設	撤去	H31年度末				
制水弁		67,032	—	—	—				
空気弁		6,370	—	—	—				
排水栓		2,111	—	—	—				
洗浄栓		1,306	—	—	—				
その他弁類		8	—	—	—				
			—	—	—				
消火栓(単口)		25,169	—	—	—				
消火栓(双口)		5,755	—	—	—				

(*) 平成26年度から導送配水管の延長管理については、工事旬報による管理からマッピングによる延長管理に変更し、年度末（3月）に一斉更新

10 配水設備維持作業状況（上水）

令和元年10月（単位：件）

		水 道 セ ン タ ー									
		東 部		西 部		南 部		北 部		合 計	
		当月	累計	当月	累計	当月	累計	当月	累計	当月	累計
配 水 管	管体修繕	(0) 3	(0) 12	(0) 1	(2) 9	(0) 2	(1) 15	(0) 3	(1) 20	(0) 9	(4) 56
	継手修繕	(0) 0	(0) 2	(0) 0	(3) 6	(0) 0	(0) 2	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(3) 10
	計	(0) 3	(0) 14	(0) 1	(5) 15	(0) 2	(1) 17	(0) 3	(1) 20	(0) 9	(7) 66
仕 切 弁	本体修繕	3	16	1	5	2	11	1	8	7	40
	室修繕	2	7	13	36	1	15	2	29	18	87
	計	5	23	14	41	3	26	3	37	25	127
消 火 栓	本体修繕	1	13	1	10	1	7	2	8	5	38
	室修繕	6	29	0	13	0	5	2	9	8	56
	計	7	42	1	23	1	12	4	17	13	94
排 水 栓	本体修繕	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	室修繕	0	5	0	2	0	0	0	2	0	9
	計	0	5	0	2	0	1	0	2	0	10
空 気 弁	本体修繕	0	2	0	3	0	8	0	1	0	14
	室修繕	0	9	1	6	1	3	0	10	2	28
	計	0	11	1	9	1	11	0	11	2	42
給 水 装 置	給水管	50	277	43	214	33	235	33	180	159	906
	分水栓	1	11	0	10	6	28	4	36	11	85
	止水栓	0	3	0	3	1	11	0	0	1	17
	計	51	291	43	227	40	274	37	216	171	1008
合 計		(0) 66	(0) 386	(0) 60	(5) 317	(0) 47	(1) 341	(0) 47	(1) 303	(0) 220	(7) 1347

(注)：配水管修繕の（ ）は、幹線400mm以上で内数。

11 漏水修繕状況

令和元年10月（単位：件）

		水道センター				
		東 部	西 部	南 部	北 部	合 計
配水管	当 月	3	1	2	3	9
	累 計	14	15	17	20	66
仕切弁	当 月	3	1	2	1	7
	累 計	12	5	11	8	36
消火栓	当 月	1	1	1	2	5
	累 計	9	9	7	8	33
排水栓	当 月	0	0	0	0	0
	累 計	0	0	1	0	1
空気弁	当 月	0	0	0	0	0
	累 計	0	3	8	1	12
給水管	当 月	50	43	33	33	159
	累 計	277	189	235	180	881
分水栓	当 月	1	0	6	4	11
	累 計	11	4	28	36	79
止水栓	当 月	0	0	1	0	1
	累 計	3	3	11	0	17
合計	当 月	58	46	45	43	192
	累 計	326	228	318	253	1,125