水　道　事　業
工業用水道事業
統計月報

VOL.72

NO.4

令和元年7月度

大阪市水道局

目　　次

水　道　事　業

1 気象・水源

2 淀川関係水位・流量及び雨量

3 取水量・ろ過量

4 給水量・電力使用量

5 薬品使用状況

6 スラッジ処理状況

7 テレメータ

8 水質試験成績

9 導送配水管・制水弁・消火栓

10 配水設備維持作業状況

11 漏水修繕状況

12 給水契約件数

13 調定・収入状況

14 用途別市内水道料金調定状況

15 市外給水調定状況

16 事業所別市内水道料金調定・収入状況

17 業態別給水世帯数・使用水量

18 行政区別給水世帯数・使用水量

19 水量区画別世帯数・使用水量

20 事業所別用途別給水世帯数

21 給水停止状況

22 条例違反水栓摘発状況

23 水道メータ保有数・取付数・故障率

24 給水管布設延長状況

25 給水装置工事・修繕処理状況

工業用水道事業

26 水温・濁度

27 取水量・給水量

28 電力使用量

29 薬品使用状況

30 スラッジ処理状況

31 水質試験成績

32 導送配水管・制水弁・消火栓

33 配水設備維持作業状況

34 調定・収入状況

35 業種別使用水量

36 水道メータ需給状況

職　員　数

37 職員配置表

※　9･32は年度末（3月）に一斉更新

1　気象 ・ 水源

令和元年7月		気温（℃）									水温（℃）						淀川水位（cm）						原水濁度（度）					
		大阪			柴島浄水場		庭窪浄水場		豊野浄水場		柴島浄水場		庭窪浄水場		豊野浄水場		柴島浄水場		庭窪浄水場		豊野浄水場		柴島浄水場		庭窪浄水場		豊野浄水場	
	天　候	最高	最低	平均	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低
1	雨後曇	27.9	22.8	24.9	27.5	23.3	27.6	23.3	27.5	22.7	26.1	25.3	26.1	25.1	25.5	24.4	309	299	311	293	655	513	9	× 3	6	4	33	8
2	曇時々雨	27.1	22.9	24.5	27.4	23.2	27.0	23.2	26.8	22.8	25.3	24.8	25.1	24.5	24.4	23.6	309	299	312	300	658	615	11	7	13	5	45	21
3	曇後雨	27.5	24.7	22.9	28.1	23.7	27.4	23.3	27.1	22.7	26.1	24.9	25.3	25.0	24.2	23.6	308	300	310	299	615	602	10	6	6	4	22	16
4	曇時々雨後一時晴	28.5	23.1	25.5	29.8	23.6	28.9	23.1	28.6	22.8	26.0	25.5	25.5	25.3	24.2	23.6	309	299	312	299	652	606	8	6	18	4	26	12
5	曇	29.3	22.5	24.5	31.0	23.4	28.7	22.3	27.8	21.4	26.0	24.9	25.2	× 24.1	23.7	22.8	303	× 298	301	294	621	524	14	6	15	5	73	26
6	曇一時雨後一時晴	28.5	21.9	24.5	29.7	23.1	26.9	22.2	26.5	21.4	○ 30.0	24.4	24.5	24.1	23.5	22.6	309	× 298	304	× 292	○ 522	501	7	5	6	3	23	15
◎ 7	曇時々晴	32.0	23.0	26.4	33.4	24.0	30.5	23.3	29.5	22.6	25.2	24.7	24.9	24.2	23.3	× 22.4	308	× 298	304	294	503	490	7	4	4	2	15	10
8	曇一時晴後一時雨	30.7	22.0	25.8	32.1	23.1	31.1	22.0	30.4	20.9	25.2	25.0	25.5	24.9	24.5	22.7	308	× 298	304	293	499	460	6	4	3	2	16	11
9	曇一時雨	28.2	22.6	24.6	29.0	24.0	26.8	23.3	25.9	22.5	25.7	25.1	25.9	25.2	24.9	22.9	308	× 298	304	293	470	457	6	4	3	2	14	8
10	曇	29.7	23.2	26.0	32.5	24.0	29.1	23.3	28.7	22.5	25.9	25.7	25.4	25.0	24.3	23.3	307	× 298	304	× 292	470	× 450	5	4	3	2	11	9
11	雨時々曇	25.3	× 20.7	23.3	25.3	× 21.4	24.3	21.0	23.2	× 20.5	25.9	24.8	25.5	25.0	25.2	23.3	309	× 298	306	× 292	529	451	7	4	4	× 1	10	6
12	晴時々曇一時雨	30.2	20.8	25.2	30.2	× 21.4	29.9	× 20.9	30.0	× 20.5	25.0	24.7	24.9	24.1	23.9	× 22.4	309	× 298	307	294	553	499	6	5	7	3	24	7
13	曇後雨	27.3	21.1	23.9	27.9	21.9	27.5	21.2	27.0	20.8	24.7	× 24.3	25.1	24.3	24.6	22.6	309	299	306	295	538	523	6	5	5	2	18	6
◎ 14	雨時々曇	26.2	21.1	23.1	28.6	22.0	26.5	21.2	25.7	20.8	24.9	24.5	24.4	24.3	23.9	23.4	309	301	309	299	596	542	7	4	5	2	7	× 4
◎ 15	曇一時雨後時々晴	29.7	21.9	25.2	31.4	23.0	28.9	22.5	27.9	21.7	24.5	24.5	24.4	24.1	23.5	22.8	306	299	304	296	591	562	7	5	6	3	23	6
16	曇時々晴	32.8	22.5	26.6	35.5	23.5	32.5	22.4	31.6	21.8	25.2	24.5	25.0	24.4	24.0	22.8	310	× 298	309	294	595	541	7	5	6	3	23	16
17	曇時々晴	31.7	23.7	27.1	31.2	23.2	31.0	23.3	32.2	23.0	26.2	25.2	26.4	25.1	25.3	22.9	309	302	310	301	607	591	7	5	6	4	17	11
18	曇後雨	30.8	22.9	26.3	31.9	23.6	30.2	23.5	30.1	23.1	26.7	26.2	26.6	26.4	26.1	24.2	309	299	310	297	630	597	8	5	5	3	17	8
19	大雨後一時曇	27.1	22.8	24.6	26.6	23.2	27.3	22.8	27.0	22.3	26.5	25.4	26.5	24.4	25.3	24.2	○ 325	306	351	310	765	636	22	6	41	5	40	9
20	曇	29.6	23.9	26.8	30.6	24.5	29.2	24.2	28.7	23.8	25.2	25.0	24.5	24.2	23.9	22.9	317	299	332	305	700	648	20	9	25	9	52	21
◎ 21	曇後一時雨	32.1	25.2	28.7	33.4	26.1	32.2	25.6	31.9	25.1	25.5	25.0	25.2	24.6	23.2	22.8	309	× 298	311	302	647	628	10	7	11	6	20	14
22	曇時々大雨雷を伴う	30.9	24.7	27.2	30.4	25.5	30.2	25.8	30.3	25.3	26.2	25.5	25.7	25.3	23.9	22.7	309	300	314	304	641	624	8	6	8	4	17	11
23	曇時々雨一時晴	31.9	24.0	27.0	31.3	24.4	31.7	24.8	31.8	24.2	26.5	26.1	26.4	25.8	24.4	23.4	314	302	328	306	709	640	9	6	12	6	20	12
24	曇後晴	33.6	25.5	28.8	33.3	25.9	33.3	25.2	33.4	24.7	26.6	26.1	26.4	26.0	25.2	24.0	317	300	331	304	708	647	22	7	29	10	30	15
25	曇後晴雷を伴う	34.4	26.8	29.7	34.2	27.8	34.3	26.5	35.2	25.8	26.9	25.8	27.2	26.2	26.1	24.2	310	299	315	302	669	642	14	7	10	6	29	17
26	晴後曇	34.4	26.0	29.1	○ 36.6	27.4	33.5	26.2	33.8	25.2	27.0	26.8	27.6	27.1	27.1	25.5	307	× 298	315	300	660	621	12	6	20	6	37	9
27	曇時々雨一時晴	28.2	24.9	26.4	28.8	25.6	28.0	25.3	26.8	24.9	27.3	27.0	27.6	27.1	27.2	25.8	321	303	341	305	752	619	8	6	14	3	18	6
◎ 28	晴一時うす曇	33.2	25.1	28.9	33.0	25.8	33.4	24.5	33.0	24.2	27.3	26.3	27.0	25.3	26.6	24.1	○ 325	299	○ 356	308	○ 768	663	○ 24	7	○ 50	14	○ 75	7
29	晴	35.2	26.8	30.3	35.1	27.6	34.8	27.2	○ 35.9	25.7	27.2	26.3	27.4	25.7	25.1	24.1	304	299	309	304	660	634	11	7	14	6	46	21
30	晴	34.8	27.5	30.5	34.4	28.5	34.5	28.0	35.1	27.0	28.0	27.2	28.4	27.4	26.7	24.5	303	× 298	306	302	634	619	9	6	8	5	22	15
31	晴	○ 35.4	31.2	28.4	35.9	29.2	○ 35.0	28.7	35.7	27.6	28.7	28.0	○ 29.1	28.4	○ 27.6	25.5	309	× 298	309	300	617	607	15	5	7	4	16	11
月間一日平均		30.5	23.8	26.3	31.2	24.4	30.1	23.9	29.8	23.2	26.2	25.5	26.0	25.2	24.9	23.5	310	299	314	299	620	573	10	6	12	4	27	12
前年度同月との比較		−3.7	−2.3	−3.2	−3.3	−2.8	−3.8	−2.6	−4.2	−2.4	−1.4	−1.1	−2.0	−2.0	−2.7	−2.7	−17	−7	−49	−31	−62	−57	−53	−21	−21	−7	−3	0

（注）　1　天候及び大阪の気温は、大阪管区気象台発表のものである。

2　○印は月間最大値、×印は同最小値を示す。

3　日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

2 淀川関係水位・流量及び雨量

令和元年7月	水位 (cm)		流量 (m^3/s)		雨量 (mm)			
日	琵琶湖	枚方	琵琶湖放流量	枚方流量	大阪	京都	滋賀	奈良
1	-16	-369	60.0	欠測	11	7	7	20
2	-15	-311	339.3	欠測	4	3	3	6
3	-18	-332	338.5	欠測	5	7	4	17
4	-19	-329	○ 343.4	欠測	10	8	15	15
5	-19	-341	192.1	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
6	-20	-371	93.7	欠測	1	× 0	× 0	1
◎ 7	-21	-375	93.5	欠測	× 0	× 0	× 0	1
8	-22	-375	91.8	欠測	× 0	1	× 0	1
9	-22	-378	× 57.6	欠測	3	× 0	2	2
10	-22	-379	64.1	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
11	× -23	× -383	57.8	欠測	25	○ 42	31	21
12	-17	-373	58.1	欠測	1	1	1	3
13	-18	-369	151.8	欠測	11	11	12	14
◎ 14	-15	-357	152.4	欠測	15	18	22	7
◎ 15	-13	-349	153.0	欠測	1	1	7	5
16	-13	-357	153.3	欠測	× 0	13	1	4
17	-15	-339	292.7	欠測	× 0	× 0	× 0	4
18	-18	-339	338.5	欠測	24	10	48	34
19	-13	-270	342.6	664.0	32	27	11	15
20	-12	-276	341.5	637.0	× 0	1	1	× 0
◎ 21	-13	-313	341.1	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
22	-16	-323	341.2	欠測	○ 34	27	31	18
23	-13	-313	340.8	欠測	19	20	× 0	25
24	-13	-267	340.0	677.0	× 0	× 0	× 0	× 0
25	-15	-309	340.5	× 498.0	× 0	2	10	○ 62
26	-17	-313	337.7	欠測	× 0	× 0	2	× 0
27	-19	-326	342.1	欠測	11	19	○ 49	24
◎ 28	-7	○ -215	341.3	○ 938.0	× 0	× 0	× 0	× 0
29	○ -5	-305	341.9	514.0	× 0	× 0	× 0	× 0
30	-7	-321	334.6	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
31	-10	-330	338.3	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
当月計	-	-	-	-	207	218	257	299
一日平均	-16	-332	240.5	654.7	7	7	8	10
前年度累計	-	-	-	-	892	938	936	930
本年度累計	-	-	-	-	504	556	586	615
前年累計比較	-	-	-	-	-388	-382	-350	-315

1 水位・流量は近畿地方整備局河川管理課、午前6時発表による。
2 雨量は大阪管区気象台予報課、午前9時発表による。
測定時間は、午前0時以前24時間。
3 ○印は月間最大値、×印は同最小値を示す。
4 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

3 取水量・ろ過量

(1) 取 水 量 (単位 ㎥)

令和元年7月 日	柴島浄水場	庭窪浄水場	豊野浄水場	合計
1	602,900	371,700	214,400	1,189,000
2	607,700	381,700	216,400	1,205,800
3	611,400	385,200	219,500	1,216,100
4	597,600	390,000	224,600	1,212,200
5	639,500	393,300	238,800	1,271,600
6	580,900	380,000	210,500	1,171,400
◎ 7	589,300	377,100	198,800	1,165,200
8	625,100	385,700	233,500	1,244,300
9	606,000	390,000	219,900	1,215,900
10	616,900	395,400	230,800	1,243,100
11	597,300	387,000	205,100	1,189,400
12	620,900	386,900	233,700	1,241,500
13	572,000	372,400	202,100	1,146,500
◎ 14	× 563,800	× 364,500	× 173,500	× 1,101,800
◎ 15	567,000	369,200	197,600	1,133,800
16	614,500	385,700	229,000	1,229,200
17	631,800	395,500	234,100	1,261,400
18	607,400	385,800	225,800	1,219,000
19	596,500	376,500	210,100	1,183,100
20	595,900	377,800	217,200	1,190,900
◎ 21	574,500	375,000	201,400	1,150,900
22	598,700	370,600	203,700	1,173,000
23	615,800	○ 400,100	233,600	1,249,500
24	617,700	391,000	210,300	1,219,000
25	638,600	395,300	○ 268,800	○ 1,302,700
26	628,500	385,200	237,800	1,251,500
27	578,700	367,600	189,900	1,136,200
◎ 28	569,500	375,600	217,400	1,162,500
29	○ 653,000	390,000	234,100	1,277,100
30	617,900	395,200	241,200	1,254,300
31	628,800	396,000	240,100	1,264,900
当月計	18,766,100	11,893,000	6,813,700	37,472,800
一日平均	605,358	383,645	219,797	1,208,800
前月計比較	901,900	441,200	539,900	1,883,000
前月計比率(%)	105.0	103.9	108.6	105.3
本年度累計	72,794,100	46,446,800	25,366,400	144,607,300
前年累計比較	1,087,000	-484,000	-494,200	108,800
前年累計比率(%)	101.5	99.0	98.1	100.1

(注) 1 ○印は月間最大値、×印は最小値を示す。

2 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

3 取水量・ろ過量

(2) ろ 過 量 (単位 ㎥)

令和元年7月 日	柴島浄水場	庭窪浄水場	豊野浄水場	合計
1	660,800	425,300	221,200	1,307,300
2	665,200	433,900	218,200	1,317,300
3	663,800	442,400	234,200	1,340,400
4	664,900	440,800	236,500	1,342,200
5	681,800	443,000	241,500	1,366,300
6	634,500	426,000	223,900	1,284,400
◎ 7	647,500	427,600	202,800	1,277,900
8	667,000	433,300	238,700	1,339,000
9	656,500	433,300	231,700	1,321,500
10	676,000	447,300	240,000	1,363,300
11	650,200	436,800	214,500	1,301,500
12	668,600	432,700	236,900	1,338,200
13	636,900	417,900	203,700	1,258,500
◎ 14	× 615,600	× 409,900	× 182,900	× 1,208,400
◎ 15	626,700	413,800	202,400	1,242,900
16	669,900	432,700	238,500	1,341,100
17	683,100	446,700	241,700	1,371,500
18	662,200	438,600	226,900	1,327,700
19	658,100	422,300	217,700	1,298,100
20	644,700	427,400	223,800	1,295,900
◎ 21	628,200	423,500	210,400	1,262,100
22	660,600	419,100	211,600	1,291,300
23	661,900	446,100	238,500	1,346,500
24	677,200	440,200	213,500	1,330,900
25	688,500	443,800	○ 275,600	○ 1,407,900
26	678,300	434,700	237,500	1,350,500
27	622,900	417,300	196,900	1,237,100
◎ 28	628,500	424,600	225,000	1,278,100
29	○ 703,100	441,200	241,900	1,386,200
30	675,900	443,000	242,100	1,361,000
31	694,200	○ 452,700	249,400	1,396,300
当月計	20,453,300	13,417,900	7,020,100	40,891,300
一日平均	659,784	432,835	226,455	1,319,074
前月計比較	1,039,400	423,500	499,100	1,962,000
前月計比率(%)	105.4	103.3	107.7	105.0
本年度累計	78,898,600	52,879,000	26,326,300	158,103,900
前年累計比較	1,840,200	-900,600	-1,743,200	-803,600
前年累計比率(%)	102.4	98.3	93.8	99.5

(注) 1 ○印は月間最大値、×印は最小値を示す。

2 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

4 給水量・電力使用量

(1) 給 水 量 (単位 m^3)

令和元年7月	柴島浄水場	庭窪浄水場			豊野浄水場	合計
日		巽系	大淀系	小計	城東	
1	488,700	245,000	200,300	445,300	193,100	1,127,100
2	487,900	247,600	203,300	450,900	194,000	1,132,800
3	487,200	248,800	202,900	451,700	201,800	1,140,700
4	496,800	253,300	208,700	462,000	209,600	1,168,400
5	489,600	253,300	208,900	462,200	208,600	1,160,400
6	476,200	239,300	196,900	436,200	187,200	1,099,600
◎ 7	477,300	241,700	198,800	440,500	184,600	1,102,400
8	492,800	256,600	208,900	465,500	214,100	1,172,400
9	487,400	250,600	203,100	453,700	200,300	1,141,400
10	494,300	256,200	213,100	469,300	206,800	1,170,400
11	481,800	244,300	199,700	444,000	193,300	1,119,100
12	492,800	252,500	208,400	460,900	209,100	1,162,800
13	469,900	233,000	193,700	426,700	175,200	1,071,800
◎ 14	× 459,700	× 222,700	× 185,900	× 408,600	× 157,500	× 1,025,800
◎ 15	471,700	241,200	196,900	438,100	183,000	1,092,800
16	495,800	256,400	211,800	468,200	210,300	1,174,300
17	493,100	255,500	○ 213,800	469,300	215,600	1,178,000
18	485,800	251,100	201,700	452,800	204,400	1,143,000
19	486,500	242,200	196,300	438,500	192,300	1,117,300
20	478,500	241,600	199,900	441,500	188,900	1,108,900
◎ 21	473,300	238,800	196,600	435,400	183,300	1,092,000
22	485,900	244,400	198,900	443,300	194,900	1,124,100
23	492,100	252,700	207,400	460,100	210,900	1,163,100
24	495,500	255,900	212,000	467,900	210,800	1,174,200
25	498,100	256,800	213,000	469,800	○ 218,200	1,186,100
26	495,600	251,900	207,900	459,800	212,300	1,167,700
27	470,100	229,200	192,000	421,200	173,100	1,064,400
◎ 28	479,400	246,100	202,500	448,600	192,800	1,120,800
29	498,200	257,300	210,900	468,200	217,900	1,184,300
30	○ 499,900	○ 260,200	213,300	○ 473,500	217,500	○ 1,190,900
31	495,200	257,900	211,200	469,100	217,900	1,182,200
当月計	15,077,100	7,684,100	6,318,700	14,002,800	6,179,300	35,259,200
一日平均	486,358	247,874	203,829	451,703	199,332	1,137,394
前月計比較	609,800	385,000	342,800	727,800	508,700	1,846,300
前月計比率(%)	104.2	105.3	105.7	105.5	109.0	105.5
本年度累計	58,627,600	29,496,200	24,237,600	53,733,800	23,024,600	135,386,000
前年累計比較	1,352,300	−215,200	−329,000	−544,200	−1,421,000	−612,900
前年累計比率(%)	102.4	99.3	98.7	99.0	94.2	99.5

(注) 1 ○印は月間最大値、×印は同最小値を示す。

2 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

4 給水量・電力使用量
(2) 電力使用量

（単位 kWh）

令和元年7月 日	柴島浄水場	庭窪浄水場	豊野浄水場	合計
1	310,596	129,640	63,030	503,266
2	311,653	131,310	64,120	507,083
3	310,170	131,870	66,400	508,440
4	314,872	132,650	63,730	511,252
5	315,986	○ 132,770	65,060	513,816
6	294,082	127,440	61,550	483,072
◎ 7	299,893	127,850	58,200	485,943
8	317,317	131,780	65,410	514,507
9	309,539	130,440	63,540	503,519
10	318,974	129,400	66,010	514,384
11	307,354	116,660	60,760	484,774
12	312,497	116,280	65,260	494,037
13	294,194	110,320	58,000	462,514
◎ 14	× 284,205	× 108,200	× 51,600	× 444,005
◎ 15	296,835	109,800	55,700	462,335
16	317,775	118,450	64,570	500,795
17	319,315	121,660	64,530	505,505
18	310,996	118,520	60,410	489,926
19	304,142	112,290	57,890	474,322
20	300,516	114,560	58,350	473,426
◎ 21	297,900	113,400	55,790	467,090
22	308,568	111,040	58,260	477,868
23	311,824	121,560	64,600	497,984
24	318,285	119,680	59,000	496,965
25	321,761	121,850	○ 72,460	○ 516,071
26	317,563	116,810	66,720	501,093
27	290,024	110,530	56,940	457,494
◎ 28	300,801	114,350	63,786	478,937
29	○ 322,066	119,500	66,570	508,136
30	321,927	122,160	65,890	509,977
31	321,390	124,680	67,142	513,212
当月計	9,583,020	3,747,450	1,931,278	15,261,748
一日平均	309,130	120,885	62,299	492,314
前月計比較	542,084	253,000	141,994	937,078
前月計比率(%)	106.0	107.2	107.9	106.5
本年度累計	36,626,730	14,104,330	7,164,308	57,895,368
前年累計比較	428,140	−288,480	−1,205,797	−1,066,137
前年累計比率(%)	101.2	98.0	85.6	98.2

※平成20年4月より大淀配水場、平成23年4月より巽配水場,住吉配水場、住之江配水場、長居配水場、咲洲配水場の管理が庭窪→柴島に平成25年2月より城東配水場が豊野→柴島に移管されたため、各値は下記の通りである。

柴島浄水場:柴島浄水場(上水)、一津屋取水場、大淀配水場、大手前配水場、北港加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ場(上水)、真田山加圧 ﾎﾟﾝﾌﾟ場、巽配水場、住吉配水場、住之江配水場、長居配水場、咲洲配水場、城東配水場、泉尾配水場の合計値

庭窪浄水場:庭窪浄水場

豊野浄水場:楠葉取水場、豊野浄水場、豊野浄水場構外電動弁の合計値

5 薬品使用状況

令和元年7月

(A) 凝集剤　　硫酸ばんど

		注入率 (ml/m^3)			使用延べ日数		使用量 (リットル)	年度累計 (リットル)
		最高	最低	平均		累計		
柴島	当　月	29.2	14.4	17.7	31	122	326,690	1,205,980
	前年当月との比較			-8.8	0	0	-165,430	-287,790
庭窪	当　月	39.0	16.2	22.2	31	122	266,550	873,920
	前年当月との比較			-4.4	0	0	-55,750	-164,140
豊野	当　月	37.8	23.3	29.6	31	122	201,731	643,163
	前年当月との比較			-1.1	0	0	-15,422	-136,436

(B) アルカリ剤　　かせいソーダ

		注入率 (ml/m^3)			使用延べ日数		使用量 (リットル)	年度累計 (リットル)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	前 処 理	0.0	0.0	0.0	0	0	674,650	2,426,250
	後 処 理 1	47.5	27.5	35.0	31	122		
	後 処 理 2	3.4	0.4	1.7	31	122		
	前年当月との比較			-8.1			-137,140	-119,460
庭窪	前 処 理	13.2	0.0	0.5	4	4	493,510	1,724,910
	後 処 理 1	41.6	22.0	31.1	31	122		
	後 処 理 2	5.8	2.6	4.3	31	122		
	前年当月との比較			-3.5			-63,680	-61,210
豊野	前 処 理	14.1	0.0	2.8	22	41	266,077	845,775
	後 処 理 1	45.4	31.8	37.7	31	122		
	後 処 理 2	2.1	0.7	1.4	31	122		
	前年当月との比較			-1.4			-33,529	-108,573

※ 前処理　:着水井

※ 後処理1:塩素接触池

※ 後処理2:塩素注入井

(C) 酸剤　　濃硫酸

		注入率 (ml/m^3)			使用延べ日数		使用量 (リットル)	年度累計 (リットル)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	当月	3.48	0.00	0.44	22	110	4,160	66,590
	前年同月との比較			-0.33	0	5	-10,890	5,020
庭窪	当月	2.90	0.00	0.30	25	116	3,860	41,970
	前年同月との比較			-0.10	1	6	-1,870	6,040
豊野	当月	0.20	0.00	0.00	10	83	264	10,542
	前年同月との比較			-0.50	-7	41	-3,461	2,865

(D) 消毒剤　　次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ（注入率は有効塩素濃度12%、比重1.14として液体塩素換算）

		注入率 (g/m^3)			使用延べ日数		使用量（ﾘｯﾄﾙ）	年度累計（ﾘｯﾄﾙ）
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	前　処　理	0.0	0.0	0.0	0	0	113,720	401,510
	後　処　理　1	1.0	0.7	0.8	31	122		
	後　処　理　2	0.2	0.0	0.1	31	122		
	前年当月との比較			0.1			12,260	38,840
庭窪	前　処　理	0.0	0.0	0.0	0	0	72,880	251,210
	後　処　理　1	0.8	0.6	0.7	31	122		
	後　処　理　2	0.2	0.1	0.2	31	122		
	前年当月との比較			0.1			-3,090	13,390
豊野	前　処　理	0.0	0.0	0.0	0	0	43,236	141,521
	後　処　理　1	0.8	0.7	0.8	31	122		
	後　処　理　2	0.2	0.1	0.2	31	122		
	前年当月との比較			0.2			549	7,832

※ 前処理　:着水井
※ 後処理1:塩素接触池
※ 後処理2:塩素注入井

(E) その他　　①オゾン

		注入率 (g/m^3)			使用延べ日数	
		最高	最低	平均	当月	累計
柴島	中オゾン処理	0.76	0.54	0.70	31	122
	前年当月との比較			0.01	0	0
	後オゾン処理	0.59	0.24	0.35	31	122
	前年当月との比較			0.05	0	0
庭窪	中オゾン処理	0.73	0.65	0.70	31	122
	前年当月との比較			0.06	0	0
	後オゾン処理	0.45	0.24	0.30	31	122
	前年当月との比較			0.03	0	0
豊野	中オゾン処理	1.00	0.69	0.72	31	122
	前年当月との比較			0.03	0	0
	後オゾン処理	0.52	0.28	0.37	31	122
	前年当月との比較			0.05	0	0

②粉末活性炭

		注入率 (g/m^3)			使用延べ日数		使用量 (Kg)	年度累計 (Kg)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	当月	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
	前年同月との比較			0.0	0	0	0	0
庭窪	当月	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
	前年同月との比較			0.0	0	0	0	0
豊野	当月	0.0	0.0	0.0	0	1	0	400
	前年同月との比較			0.0	0	1	0	400

6　スラッジ処理状況
令和元年7月

（1）沈澱池排泥量及びシックナー引抜濃度

		沈澱池排泥量（m^3）		シックナー引抜濃度（%）		
		当月計	年度累計	最高	最低	平均
機械 脱水	柴島	15,859	46,721	6.1	3.5	4.6
	庭窪	9,115	34,010	7.9	3.6	4.9
天日 脱水	豊野	3,690	15,485	11.7	0.1	4.62
合　計		28,664	96,216			

（2）石灰添加率及び使用量

		添加率（DS%）			使用延べ日数		使用量（Kg）	
		最高	最低	平均	当月	累計	当月計	年度累計
柴島	消 石 灰	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
	前年同月比較			0.0	0	0	0	0

（3）脱水処理状況

	ろ過速度（kg.DS/m^2.h）			含水率（%）
	最高	最低	平均	平均
柴　島	6.0	4.9	5.2	59.0
庭　窪	4.9	3.7	4.3	63.3

（4）脱水ケーキ搬出量

			当月（t）	年度累計（t）
機械	柴島	搬出量	702.96	2,459.82
		前年同月比較	-147.03	-485.56
	庭窪	搬出量	327.92	1,517.31
		前年同月比較	-128.91	-306.08
	合計	搬出量	1,030.88	3,977.13
		前年同月比較	-275.94	-791.64
天日	豊野	搬出量	236.27	1,454.75
		前年同月比較	-380.24	-502.34

（5）脱水ケーキ処分量

			当月（t）	年度累計（t）
機械	柴島	埋立	0.00	0.00
		有効（ｾﾒﾝﾄ）	0.00	0.00
		有効（グランド）	0.00	0.00
		有効（園芸用）	0.00	0.00
		有効（埋め戻し）	0.00	0.00
		有効（改質土砂）	702.96	2,459.82
	庭窪	埋立	0.00	0.00
		有効（ｾﾒﾝﾄ）	0.00	0.00
		有効（グランド）	0.00	0.00
		有効（園芸用）	0.00	0.00
		有効（埋め戻し）	327.92	1,517.31
天日	豊野	埋立	0.00	0.00
		有効（ｾﾒﾝﾄ）	0.00	0.00
		有効（グランド）	0.00	0.00
		有効（園芸用）	0.00	226.69
		有効（埋め戻し）	236.27	1,228.06
		リバーソイル	0.00	0.00
		荒破砕	0.00	0.00

7 テレメータ

令和元年7月

（1）水 圧　　（単位:MPa）

系統	テレメータ名称	設 置 場 所	設置管路名	7/20	7/21	7/22	7/23	月平均
柴島	井高野	東淀川区井高野１丁目	相川枝線	0.302	0.301	0.301	0.300	0.301
柴島	瑞光	東淀川区瑞光４丁目	小松枝線	0.300	0.299	0.300	0.299	0.299
柴島	豊里	東淀川区豊里６丁目	豊里幹線	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317
柴島	東中島	東淀川区東中島１丁目	淀川北部幹線	0.304	0.306	0.307	0.304	0.305
柴島	田川	淀川区田川３丁目	淀川北部幹線	0.312	0.314	0.314	0.311	0.312
柴島	塚本	淀川区塚本４丁目	西淀幹線	0.324	0.324	0.325	0.322	0.323
柴島	東三国	淀川区東三国１丁目	宮原枝管	0.303	0.303	0.305	0.302	0.303
柴島	三津屋	淀川区三津屋中１丁目	φ300	0.307	0.308	0.308	0.305	0.307
柴島	佃	西淀川区佃４丁目	φ300	0.320	0.322	0.321	0.318	0.319
柴島	福町	西淀川区福町２丁目	淀川北部幹線	0.272	0.273	0.273	0.269	0.270
柴島	東天満	北区天満橋１丁目	梅田枝管	0.437	0.438	0.438	0.435	0.436
柴島	堂島西	北区堂島３丁目	西部幹線	0.309	0.310	0.310	0.307	0.308
柴島	海老江	福島区海老江５丁目	梅田枝管	0.392	0.393	0.393	0.390	0.391
柴島	嬉ヶ崎橋	此花区朝日２丁目	福島枝管	0.295	0.296	0.296	0.292	0.294
柴島	此花	此花区春日出北１丁目	φ600	0.309	0.311	0.310	0.306	0.308
柴島	西九条	此花区西九条５丁目	北部幹線	0.315	0.317	0.317	0.313	0.314
柴島	桜島	此花区北港２丁目	梅町枝線	0.297	0.299	0.298	0.294	0.296
柴島	舞洲	此花区北港緑地２丁目	φ300	0.351	0.351	0.351	0.351	0.351
柴島	片町	都島区片町２丁目	弁天枝線	0.266	0.267	0.266	0.264	0.265
柴島	毛馬	都島区毛馬町１丁目	長柄東枝線	0.291	0.291	0.292	0.291	0.291
柴島	大宮	旭区大宮４丁目	φ300	0.283	0.283	0.284	0.282	0.282
柴島	野江	城東区野江２丁目	玉造幹線	0.303	0.304	0.304	0.302	0.302
柴島	上本町	中央区上本町西４丁目	東部幹線	0.311	0.311	0.311	0.311	0.311
大淀	常安橋	北区中之島５丁目	浪速幹線	0.280	0.280	0.280	0.281	0.281
大淀	木津川大橋	西区立売堀６丁目	船場幹線	0.298	0.298	0.298	0.298	0.298
大淀	江戸堀	西区江戸堀１丁目	肥後橋枝線	－	－	－	－	－
大淀	肥後橋	西区江戸堀１丁目	中部幹線	－	－	－	－	－
大淀	端建蔵橋	西区川口１丁目	西部幹線	0.280	0.280	0.280	0.281	0.280
大淀	松島公園	西区千代崎１丁目	新町枝線	－	－	－	－	－
大淀	土佐堀	西区土佐堀３丁目	堀江幹線	－	－	－	－	－
大淀	南堀江	西区南堀江４丁目	堀江幹線	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300
大淀	千舟橋	港区港晴２丁目	港晴枝線	0.294	0.293	0.293	0.292	0.293
大淀	市岡	港区南市岡３丁目	今宮幹線	0.298	0.298	0.298	0.297	0.298
大淀	大浪橋	大正区三軒家東２丁目	大正幹線	－	－	－	－	－
大淀	三軒家	大正区三軒家東６丁目	今宮幹線	－	－	－	－	－
大淀	鶴町	大正区鶴町３丁目	鶴町枝線	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287
大淀	南恩加島	大正区南恩加島２丁目	大正幹線	0.299	0.299	0.299	0.299	0.299
大淀	津守	西成区津守３丁目	南津守枝管	0.275	0.276	0.276	0.275	0.275
大淀	北津守	西成区長橋３丁目	津守枝管	0.285	0.285	0.285	0.284	0.285
大淀	十三間堀	西成区長橋３丁目	十三間堀枝線	－	－	－	－	－
大淀	花園町	西成区花園南１丁目	城東幹線	－	－	－	－	－
大淀	粉浜	住之江区粉浜西１丁目	住吉幹線	0.271	0.271	0.271	0.270	0.270
大淀	上住吉	住吉区上住吉１丁目	φ300	0.389	0.388	0.389	0.387	0.388
大淀	松虫	阿倍野区王子町２丁目	東部幹線	0.280	0.280	0.280	0.279	0.279
大淀	帝塚山	阿倍野区帝塚山１丁目	住吉幹線	－	－	－	－	－
大淀	大国町	浪速区大国１丁目	今宮幹線	0.271	0.272	0.271	0.270	0.271
巽	林寺	生野区林寺６丁目	住吉幹線	0.286	0.286	0.286	0.286	0.286
巽	南港	住之江区南港東８丁目	南港枝管	0.324	0.324	0.325	0.325	0.324
巽	南港東	住之江区南港東１丁目	新南部幹線	－	－	－	－	－
巽	浜口町	住之江区浜口東３丁目	中部幹線	0.286	0.286	0.286	0.286	0.286
巽	寄木橋	住之江区平林南２丁目	南部幹線	0.263	0.263	0.263	0.263	0.263
巽	我孫子	住吉区我孫子４丁目	我孫子枝線	－	－	－	－	－
巽	清水丘	住吉区清水丘３丁目	新南部幹線	0.285	0.285	0.284	0.284	0.284
巽	墨江	住吉区千躰２丁目	墨江枝線	－	－	－	－	－
巽	長居	住吉区長居東３丁目	φ300	－	－	－	－	－
巽	沢之町公園	住吉区南住吉３丁目	南部幹線	0.410	0.410	0.410	0.411	0.411
巽	山之内公園	住吉区山之内５丁目	φ150	0.338	0.338	0.338	0.338	0.338
巽	今林	東住吉区今林３丁目	城東幹線	0.281	0.281	0.281	0.281	0.281
巽	今川	東住吉区北田辺４丁目	今川枝管	－	－	－	－	－
巽	杭全	東住吉区杭全１丁目	寺田町枝線	－	－	－	－	－
巽	照ヶ丘	東住吉区照ヶ丘矢田1丁目	新南部幹線	0.252	0.252	0.252	0.252	0.252
巽	照ヶ丘公園	東住吉区照ヶ丘矢田1丁目	南部幹線	－	－	－	－	－
巽	湯里	東住吉区中野４丁目	湯里枝管	－	－	－	－	－
巽	旭町	阿倍野区阿倍野筋４丁目	城東幹線	－	－	－	－	－
巽	西田辺	阿倍野区西田辺町１丁目	我孫子枝管	－	－	－	－	－
巽	喜連	平野区喜連４丁目	長居公園通枝管	0.385	0.385	0.385	0.385	0.385
巽	長吉	平野区長吉長原東１丁目	長吉六反枝線	0.351	0.351	0.351	0.351	0.351
巽	平野北	平野区平野北1丁目	巽南枝線	－	－	－	－	－
巽	平野	平野区平野西３丁目	中野枝管	0.271	0.271	0.271	0.271	0.271

（水圧　つづき）

系統	テレメータ名称	設 置 場 所	設置管路名	7/20	7/21	7/22	7/23	月平均
豊野	茨　　田	鶴見区諸口３丁目	今福枝管	0.290	0.290	0.291	0.291	0.290
豊野	蒲　　生	城東区鴫野東１丁目	城東幹線	0.272	0.272	0.273	0.274	0.273
豊野	西　横　掘	西区新町１丁目	中部幹線	0.277	0.277	0.277	0.276	0.276
豊野	弁　天　橋	中央区大阪城	新今宮幹線	－	－	－	－	－
豊野	北　　浜	中央区北浜３丁目	御堂筋枝線	0.284	0.286	0.284	0.282	0.283
豊野	中　　開	西成区花園北１丁目	中部幹線	－	－	－	－	－
豊野	今　　里	東成区大今里南１丁目	城東幹線	0.285	0.285	0.286	0.286	0.285
豊野	真　田　山	天王寺区空清町	真田山枝管	0.175	0.175	0.175	0.175	0.174
豊野	真田山公園	天王寺区真田山町５丁目	新今宮幹線	0.181	0.181	0.181	0.181	0.180
豊野	大　　道	天王寺区大道２丁目	今宮幹線	－	－	－	－	－
豊野	大　道　北	天王寺区大道３丁目	真田山枝管	－	－	－	－	－
豊野	堀　　越	天王寺区堀越町	東部幹線	0.327	0.328	0.327	0.328	0.328
豊野	太　　子	浪速区恵美須東３丁目	太子枝管	－	－	－	－	－
豊野	元　　町	浪速区元町１丁目	中部幹線	0.277	0.277	0.278	0.277	0.277

（２）流 量　　（単位：m3/h）

系統	テレメータ名称	設　置　場　所	設置管路名	7/20	7/21	7/22	7/23	月平均
柴島	東　中　島	東淀川区東中島１丁目	淀川北部幹線	－	－	－	－	－
柴島	田　　川	淀川区田川３丁目	淀川北部幹線	654	621	676	697	677
柴島	塚　　本	淀川区塚本４丁目	西淀幹線	895	859	922	950	925
柴島	東　三　国	淀川区東三国１丁目	宮原枝管	2,454	1,049	984	1,191	1,877
柴島	福　　町	西淀川区福町２丁目	淀川北部幹線	251	247	265	272	261
柴島	樋　之　口　町	北区国分寺１丁目	玉造幹線	－	－	－	－	－
柴島	東　天　満　東	北区天満橋１丁目	梅田枝管	148	225	179	100	144
柴島	東　天　満　西	北区天満橋１丁目	梅田枝管	409	418	456	379	398
柴島	海　老　江	福島区海老江６丁目	梅田枝管	56	94	61	73	58
柴島	嬉　ヶ　崎　橋	此花区朝日２丁目	福島枝管	406	406	426	442	426
柴島	西　九　条	此花区西九条５丁目	北部幹線	－	118	378	472	55
柴島	片　　町	都島区片町２丁目	弁天枝線	－	－	－	－	－
柴島	毛　　馬	都島区毛馬町１丁目	長柄東枝線	－	－	－	－	－
大淀	常　安　橋	北区中之島５丁目	浪速幹線	2,968	2,942	2,943	3,058	3,016
大淀	木　津　川　大　橋	西区立売堀６丁目	船場幹線	1,446	1,438	1,445	1,518	1,484
大淀	江　戸　堀	西区江戸堀１丁目	肥後橋枝線	－	－	－	－	－
大淀	肥　後　橋	西区江戸堀１丁目	中部幹線	－	－	－	－	－
大淀	端　建　蔵　橋	西区川口１丁目	西部幹線	1,654	1,641	1,636	1,706	1,681
大淀	松　島　公　園	西区千代崎１丁目	新町枝線	－	－	－	－	－
大淀	湊　　橋	西区土佐堀３丁目	大正幹線	3,336	3,293	3,308	3,447	3,418
大淀	土　佐　堀	西区土佐堀３丁目	堀江幹線	－	－	－	－	－
大淀	市　　岡	港区南市岡３丁目	今宮幹線	1,009	993	980	1,016	1,012
大淀	大　浪　橋	大正区三軒家東２丁目	大正幹線	－	－	－	－	－
大淀	三　軒　家	大正区三軒家東６丁目	今宮幹線	－	－	－	－	－
大淀	北　津　守	西成区長橋３丁目	津守枝管	410	409	439	482	474
大淀	十　三　間　堀	西成区長橋３丁目	十三間堀枝線	－	－	－	－	－
大淀	帝　塚　山	阿倍野区帝塚山１丁目	住吉幹線	－	－	－	－	－
巽	林　　寺	生野区林寺６丁目	住吉幹線	－	－	－	－	－
巽	南　港　東	住之江区南港東１丁目	新南部幹線	－	－	－	－	－
巽	寄　木　橋	住之江区平林南２丁目	南部幹線	－	－	－	－	－
巽	清　水　丘	住吉区清水丘３丁目	新南部幹線	－	－	－	－	－
巽	墨　　江	住吉区千躰２丁目	墨江枝線	－	－	－	－	－
巽	沢　之　町　公　園	住吉区南住吉３丁目	南部幹線	269	273	269	276	273
巽	今　　林	東住吉区今林３丁目	城東幹線	1,715	1,714	1,727	1,798	1,750
巽	今　　川	東住吉区北田辺４丁目	今川枝管	－	－	－	－	－
巽	杭　　全	東住吉区杭全１丁目	寺田町枝線	－	－	－	－	－
巽	照　ヶ　丘	東住吉区照ヶ丘矢田1丁目	新南部幹線	3,821	3,828	3,888	4,004	3,926
巽	照　ヶ　丘　公　園	東住吉区照ヶ丘矢田1丁目	南部幹線	－	－	－	－	－
巽	湯　　里	東住吉区中野４丁目	湯里枝管	－	－	－	－	－
巽	旭　　町	阿倍野区阿倍野筋４丁目	城東幹線	－	－	－	－	－
巽	平　野　北	平野区平野北1丁目	巽南枝線	－	－	－	－	－
巽	平　野　東	平野区平野東１丁目	南部幹線	－	－	－	－	－
豊野	蒲　　生	城東区鴫野東１丁目	城東幹線	2,817	2,743	2,908	3,085	2,939
豊野	弁　天　橋	中央区大阪城	新今宮幹線	－	－	－	－	－
豊野	北　　浜	中央区北浜３丁目	御堂筋枝線	－	－	－	－	－
豊野	本　　町	中央区本町１丁目	船場幹線	361	219	533	687	530
豊野	末　吉　橋	中央区南船場１丁目	長堀幹線	1,133	1,028	1,152	1,242	1,165
豊野	中　　開	西成区花園北１丁目	中部幹線	－	－	－	－	－
豊野	小　路　東	生野区小路２丁目	生野枝管	443	422	456	488	464
豊野	今　　里	東成区大今里南１丁目	城東幹線	1,125	1,081	1,144	1,214	1,162
豊野	真　田　山　公　園	天王寺区真田山町５丁目	新今宮幹線	170	401	223	156	202
豊野	上　　汐	天王寺区大道１丁目	上汐町枝線	－	－	－	－	－
豊野	大　　道	天王寺区大道２丁目	今宮幹線	1,133	1,103	1,086	1,137	1,112
豊野	大　道　北	天王寺区大道３丁目	真田山枝管	－	－	－	－	－
豊野	堀　　越	天王寺区堀越町	東部幹線	－	－	－	－	－
豊野	太　　子	浪速区恵美須東３丁目	太子枝管	－	－	－	－	－

8 水質試験成績

(1)水源水質試験

主要河川水質試験

採水年月日	令和元年7月17日				天候	当日	曇時々晴	
						前日	曇時々晴	
						降雨日	7 月 15 日	
採水場所	琵琶湖	木津川	宇治川	桂川	淀川	淀川	淀川	淀川
試験項目	瀬田川	御幸橋	御幸橋	宮前橋	枚方大橋 左岸	枚方大橋 右岸	鳥飼大橋 左岸	鳥飼大橋 右岸
気温 (℃)	32.5	34.3	34.3	30.5	31.2	32.4	31.6	33.5
水温 (℃)	26.6	26.3	27.9	25.7	26.3	26.6	26.2	27.4
濁度(比濁)(度)	1.5	6.0	3.0	3.5	4.0	3.0	5.0	4.0
色度(比色)(度)	6	24	12	10	14	12	14	10
臭気	微厨芥臭	微青草臭	微下水臭	下水臭	弱厨芥臭	下水臭	弱厨芥臭	下水臭
pH値	7.9	7.7	7.9	7.5	7.7	7.6	7.6	7.5
総アルカリ度 (mg/L)								
溶存酸素 (mg/L)	8.6	8.3	8.6	8.6	8.4	8.2	7.6	7.7
生物化学的酸素要求量 (mg/L)	0.9	0.8	0.6	1.0	0.7	0.6	1.0	0.8
過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量 (mg/L)	4.3	9.4	5.0	5.5	6.4	5.5	6.4	5.5
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	1.8	2.3	1.8	1.4	1.9	1.8	2.0	1.7
紫外線吸光度 (260nm)	0.028	0.068	0.032	0.034	0.043	0.034	0.045	0.037
硝酸態窒素 (mg/L)	<0.2	0.8	<0.2	1.0	0.4	0.5	0.5	0.5
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	0.008	<0.004	0.007	0.004	0.005	0.007	0.008
アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	<0.02	0.03	0.05	0.02	0.04	0.06	0.10
全窒素 (mg/L)	0.3	1.0	0.4	1.2	0.7	0.7	0.8	0.8
浮遊物質 (mg/L)	2	15	6	7	11	6	7	6
電気伝導率 (μs/cm)	124	117	128	123	126	131	130	133
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.010	0.050	0.025	0.027	0.033	0.028	0.034	0.024
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.44	0.14	0.15	0.23	0.17	0.20	0.12
1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0.007	0.006	0.005	0.008	0.008
大腸菌群 MPN (100mL)	16000	46000	13000	110000	49000	240000	160000	160000
大腸菌 MPN (100mL)	7.8	130	49	1100	1100	2400	3300	4900
一般細菌 (1mL)	260	7000	1100	7700	3900	10000	22000	26000

(2) 3浄水場原水の水質試験成績

柴島浄水場　　令和元年7月

項目 / 日	気温 (℃)	水温 (℃)	濁度（比濁）(度)	色度（比色）(度)	pH値	総アルカリ度 (mg/L)	溶存酸素 (mg/L)	生物化学的酸素要求量 (mg/L)	溶解性有機炭素 (mg/L)	紫外線吸光度	アンモニア態窒素 (mg/L)	過マンガン酸カリウム消費量 (mg/L)	電気伝導率 (μs/cm)	マンガン及びその化合物 (mg/L)	マンガンイオン (mg/L)	臭素酸 (mg/L)	大腸菌 (100mL)	大腸菌群 (100mL)	一般細菌 (1mL)
1	24.6	25.6	3.0	14	7.4	36.0	5.7	0.4	2.0	0.056	0.21	6.6	141						
2	23.7	24.0	6.0	20	7.4	33.2	6.7	0.5	2.0	0.064	0.10	7.2	127						
3	25.8	25.3	4.0	12	7.5	33.3	6.9	0.4	1.8	0.048	0.07	6.2	131	0.035	0.019	<0.001	79	1700	3600
4	25.1	25.3	4.0	10	7.5	34.7	7.4	0.5	1.6	0.038	0.06	4.7	134						
5	25.2	23.9	5.0	10	7.4	32.1	7.3	0.9	2.0	0.069	0.07	8.2	120						
6	26.7	24.6	4.0	10	7.5	34.0	7.3	0.4			0.05	6.5	128						
7	28.5	25.1	3.0	10	7.5	33.9	7.3	0.7			0.04	5.9	133						
8	26.5	24.8	2.5	9	7.5	34.2	7.0	0.6	1.7	0.046	0.06	5.6	136						
9	25.0	25.1	2.0	8	7.5	34.5	7.3	0.3	1.7	0.047	0.06	5.5	137						
10	27.0	25.3	2.0	12	7.4	34.0	7.6	0.7	1.7	0.045	0.08	5.0	144	0.033	0.005				
11	24.5	24.8	2.0	10	7.5	35.6	7.3	0.6	1.6	0.045	0.05	5.5	148						
12	25.2	24.2	3.0	10	7.5	36.1	8.1	1.2	1.6	0.046	0.07	5.9	157						
13	26.7	25.4	3.0	12	7.4	33.3	6.9	0.3			0.07	5.6	133						
14	24.7	24.3	2.0	8	7.4	33.3	7.0	0.2			0.05	4.9	138						
15	27.8	24.1	2.0	10	7.4	32.7	7.3	0.5			0.06	6.3	123						
16	27.5	24.7	3.0	12	7.4	33.3	7.4	0.4	1.7	0.051	0.05	6.3	123						
17	28.0	25.6	3.0	10	7.5	34.4	7.2	0.2	1.6	0.043	0.05	5.9	128	0.034	0.021				
18	28.0	26.3	2.0	10	7.5	34.1	7.3	0.3	1.5	0.040	0.05	5.3	128						
19	25.0	26.0	5.0	14	7.4	34.3	6.6	0.4	1.6	0.045	0.08	5.8	129						
20	28.9	25.2	15	30	7.4	30.0	7.4	0.5			0.06	8.5	114						
21	30.3	25.5	3.0	10	7.4	32.2	7.6	0.4			0.04	5.6	120						
22	26.8	25.9	5.0	12	7.4	34.6	7.3	0.3	1.5	0.036	0.05	5.3	125						
23	27.1	26.0	5.0	12	7.4	32.9	7.2	0.5	1.5	0.036	0.11	5.5	123						
24	28.7	26.3	8.0	24	7.4	31.2	6.9	0.7	1.6	0.047	0.12	7.9	112	0.040	0.016				
25	29.3	26.2	6.0	14	7.4	30.8	7.1	0.4	1.4	0.044	0.06	5.8	115						
26	31.2	26.5	8.0	14	7.4	30.5	6.9	0.3	1.5	0.044	0.08	5.6	116						
27	25.1	26.9	3.0	12	7.5	33.8	7.3	0.8			0.05	5.3	123						
28	31.7	25.8	15	20	7.3	27.1	7.5	0.7			0.07	10.4	98						
29	29.0	26.8	9.0	18	7.5	31.5	7.6	0.7	1.6	0.051	0.04	5.9	116						
30	29.4	27.7	4.0	10	7.5	32.5	7.2	0.3	1.5	0.038	0.07	5.3	121						
31	30.1	28.5	2.5	10	7.5	33.9	7.2	0.7	1.5	0.032	0.08	4.3	126	0.050	0.023				
最高	31.7	28.5	15	30	7.5	36.1	8.1	1.2	2.0	0.069	0.21	10.4	157	0.050	0.023	<0.001	79	1700	3600
最低	23.7	23.9	2.0	8	7.3	27.1	5.7	0.2	1.4	0.032	0.04	4.3	98	0.033	0.005	<0.001	79	1700	3600
平均	27.2	25.5	4.6	13	7.4	33.2	7.2	0.5	1.6	0.046	0.07	6.1	127	0.038	0.017	<0.001	79	1700	3600

庭窪浄水場　令和元年7月

項目 日	気温 (℃)	水温 (℃)	濁度（比濁） (度)	色度（比色） (度)	pH値	総アルカリ度 (mg/L)	溶存酸素 (mg/L)	生物化学的酸素要求量 (mg/L)	溶解性有機炭素 (mg/L)	紫外線吸光度	アンモニア態窒素 (mg/L)	過マンガン酸カリウム消費量 (mg/L)	電気伝導率 (μs/cm)	マンガン及びその化合物 (mg/L)	マンガンイオン (mg/L)	臭素酸 (mg/L)	大腸菌 (100mL)	大腸菌群 (100mL)	一般細菌 (1mL)
1	26.4	25.0	3.5	12	7.2	31.2	6.4	0.6	2.2	0.061	0.19	7.4	131						
2	24.6	23.8	5.0	20	7.3	29.5	7.2	0.5	2.4	0.074	0.09	9.4	124						
3	28.0	24.9	3.0	10	7.4	32.2	7.2	0.5	2.1	0.053	0.07	7.0	128	0.047	0.019	<0.001	70	13000	1500
4	30.5	25.3	3.0	10	7.4	33.5	7.4	0.3	1.8	0.045	0.07	6.0	133						
5	26.3	23.7	6.0	20	7.4	29.3	7.2	0.4	2.4	0.086	0.07	10.4	117						
6	28.3	24.1	4.0	14	7.5	33.4	7.2	0.3			0.05	7.7	130						
7	31.1	25.2	3.0	10	7.5	33.2	7.5	0.7			0.05	6.1	136						
8	28.9	25.4	2.5	9	7.5	32.0	7.3	0.3	1.7	0.044	0.05	5.3	138						
9	26.6	25.8	1.5	7	7.5	32.5	7.2	0.2	1.7	0.042	0.05	5.4	139						
10	28.6	25.2	1.5	8	7.5	34.0	7.5	0.3	1.7	0.043	0.08	5.1	148	0.029	0.021				
11	23.8	25.3	1.5	7	7.6	33.7	7.6	0.2	1.7	0.041	0.06	5.0	154						
12	29.7	23.6	2.0	12	7.4	31.8	7.3	0.8	1.8	0.050	0.17	6.5	142						
13	29.7	24.7	2.0	8	7.4	32.4	7.0	0.5			0.07	5.4	136						
14	30.4	24.3	2.0	8	7.4	33.4	7.0	0.4			0.08	5.1	141						
15	31.1	24.4	1.5	10	7.4	30.5	7.2	0.5			0.09	6.2	124						
16	29.7	24.8	2.0	12	7.4	31.4	7.5	0.3	1.9	0.058	0.06	6.7	124	0.032	0.022				
17	30.3	25.6	2.0	12	7.4	31.4	7.4	0.7	1.7	0.045	0.08	5.7	130						
18	29.8	26.5	3.0	9	7.5	32.3	7.4	0.4	1.6	0.040	0.06	5.1	129						
19	25.6	24.8	12	28	7.4	29.7	7.1	0.8	1.8	0.065	0.08	7.5	110						
20	30.3	24.6	8.0	20	7.4	27.1	7.5	0.8			0.06	11.4	107						
21	35.0	25.5	4.0	16	7.5	29.8	7.6	0.4			0.05	6.2	112						
22	28.3	25.3	2.5	10	7.5	30.6	7.6	0.5	1.6	0.043	0.05	5.5	120						
23	31.0	26.1	2.5	10	7.5	31.5	7.5	0.5	1.6	0.041	0.07	6.1	123						
24	32.7	26.3	15	30	7.4	27.6	7.6	0.9	2.0	0.069	0.05	8.7	109	0.054	0.015				
25	34.0	26.8	3.5	10	7.5	29.7	7.4	0.4	1.7	0.047	0.06	6.1	118						
26	31.1	27.3	5.0	20	7.4	29.7	6.9	0.9	1.7	0.049	0.10	7.2	118						
27	28.6	27.2	3.0	12	7.5	32.1	7.0	0.4			0.07	5.1	124						
28	34.7	25.2	12	40	7.3	24.1	7.6	0.8			0.06	16.4	86						
29	34.0	26.3	8.0	24	7.4	28.0	7.4	0.3	1.8	0.058	0.05	9.2	111						
30	33.1	27.8	3.0	9	7.4	30.3	7.3	0.4	1.6	0.042	0.04	7.8	117						
31	34.2	28.6	2.0	7	7.6	30.4	7.3	0.4	1.6	0.037	0.05	4.5	122	0.022	0.013				
最高	35.0	28.6	15	40	7.6	34.0	7.6	0.9	2.4	0.086	0.19	16.4	154	0.054	0.022	<0.001	70	13000	1500
最低	23.8	23.6	1.5	7	7.2	24.1	6.4	0.2	1.6	0.037	0.04	4.5	86	0.022	0.013	<0.001	70	13000	1500
平均	29.9	25.5	4.2	14	7.4	30.9	7.3	0.5	1.8	0.052	0.07	7.0	125	0.037	0.018	<0.001	70	13000	1500

豊野浄水場　令和元年7月

項目 日	気温 (℃)	水温 (℃)	濁度 (比濁) (度)	色度 (比色) (度)	pH 値	総アルカリ度 (mg/L)	溶存酸素 (mg/L)	生物化学的酸素要求量 (mg/L)	溶解性有機炭素 (mg/L)	紫外線吸光度	アンモニア態窒素 (mg/L)	過マンガン酸カリウム消費量 (mg/L)	電気伝導率 (μs/cm)	マンガン及びその化合物 (mg/L)	マンガンイオン (mg/L)	臭素酸 (mg/L)	大腸菌 (100mL)	大腸菌群 (100mL)	一般細菌 (1mL)
1	22.0	25.3	30	90	7.3	31.1	6.1	0.3	2.1	0.083	<0.02	18.6	117						
2	22.8	25.2	45	90	7.3	31.3	6.7	0.7	2.4	0.096	<0.02	18.6	118						
3	22.7	25.0	20	40	7.3	31.1	7.2	1.2	2.2	0.082	<0.02	12.8	122	0.092	0.003	<0.001	110	23000	7200
4	23.4	25.0	14	32	7.4	32.2	7.2	0.3	1.9	0.070	<0.02	8.9	122						
5	24.2	23.9	50	100	7.3	27.5	7.3	0.7	2.6	0.115	<0.02	23.5	102						
6	24.9	24.5	20	40	7.3	28.2	7.3	0.6			<0.02	11.7	112						
7	23.0	24.1	10	24	7.3	28.9	7.6	0.4			<0.02	8.6	114						
8	22.8	25.6	12	32	7.3	30.4	7.3	0.5	1.8	0.068	<0.02	8.4	115						
9	24.1	25.6	12	36	7.3	29.9	7.7	0.3	1.7	0.059	<0.02	7.7	118						
10	20.4	25.3	8.0	32	7.4	31.4	7.7	0.2	1.7	0.055	<0.02	6.7	123	0.044	0.002				
11	22.0	26.1	7.0	18	7.4	32.6	7.3	<0.1	1.6	0.051	<0.02	6.7	128						
12	25.0	24.6	10	20	7.4	33.2	7.8	0.7	1.7	0.058	<0.02	7.4	127						
13	21.7	24.7	10	24	7.5	30.6	7.1	0.3			<0.02	9.2	114						
14	21.0	26.2	3.0	16	7.5	31.4	7.3	0.1			<0.02	6.0	118						
15	21.6	23.7	14	32	7.3	28.6	7.4	0.4			<0.02	10.5	107						
16	21.8	24.5	18	36	7.4	28.7	7.5	0.3	2.3	0.090	<0.02	11.2	107						
17	20.8	25.9	10	24	7.3	30.9	7.3	0.5	1.9	0.066	<0.02	8.6	115	0.051	0.002				
18	20.9	26.9	10	20	7.4	30.7	6.8	0.3	1.7	0.066	<0.02	8.2	113						
19	23.1	26.0	10	20	7.3	31.0	7.2	0.2	1.5	0.051	<0.02	6.8	118						
20	21.9	24.3	30	60	7.2	25.3	7.3	0.7			<0.02	18.0	94						
21	22.1	24.1	20	50	7.3	26.0	7.2	0.3			<0.02	10.0	97						
22	21.1	24.5	14	32	7.3	27.6	7.2	0.2	1.8	0.072	<0.02	8.6	103						
23	21.5	25.2	14	28	7.4	29.3	7.0	<0.1	1.7	0.062	<0.02	7.6	110						
24	21.5	25.9	14	28	7.4	27.6	7.0	0.3	1.8	0.070	<0.02	9.8	107	0.088	0.003				
25	22.2	26.4	20	36	7.2	27.5	6.2	0.3	2.0	0.087	<0.02	12.0	103						
26	22.0	27.9	10	20	7.3	30.0	6.6	0.1	1.6	0.059	<0.02	6.8	112						
27	20.8	27.6	10	20	7.3	31.1	6.7	0.4			<0.02	7.0	111						
28	20.6	26.5	16	60	7.3	28.9	6.7	0.7			<0.02	8.7	97						
29	20.5	25.9	20	60	7.3	23.6	7.0	0.3	2.1	0.095	<0.02	14.2	91						
30	20.8	27.1	14	32	7.3	25.9	7.0	0.3	1.7	0.064	<0.02	8.2	100						
31	20.7	28.1	10	24	7.4	28.2	6.9	0.2	1.5	0.052	<0.02	6.7	108	0.046	0.001				
最高	25.0	28.1	50	100	7.5	33.2	7.8	1.2	2.6	0.115	<0.02	23.5	128	0.092	0.003	<0.001	110	23000	7200
最低	20.4	23.7	3.0	16	7.2	23.6	6.1	<0.1	1.5	0.051	<0.02	6.0	91	0.044	0.001	<0.001	110	23000	7200
平均	22.1	25.5	16	38	7.3	29.4	7.1	0.4	1.9	0.071	<0.02	10.2	111	0.064	0.002	<0.001	110	23000	7200

(3) 3浄水場水質試験　　令和元年7月

浄水場	柴島浄水場			庭窪浄水場		豊野浄水場	
	原水	浄水		原水	浄水	原水	浄水
採水場所 / 試験項目	沈砂池	下系配水	上系配水	接合井	送水	着水井	浄水池
気温(℃)	27.2	24.0	22.9	29.9	24.2	22.1	22.1
水温(℃)	25.5	26.3	25.9	25.5	26.5	25.5	25.1
濁度(比濁)(度)	4.6			4.2		16	
濁度(光電光度)(度)		<0.1	<0.1		<0.1		<0.1
色度(比色)(度)	13			14		38	
色度(透過光)(度)		<0.5	<0.5		<0.5		<0.5
臭気	弱土臭	塩素臭	塩素臭	微土臭	塩素臭	微土臭	塩素臭
味		異常なし	異常なし		異常なし		異常なし
pH値	7.4	7.6	7.6	7.4	7.6	7.3	7.6
総アルカリ度(mg/L)	33.2	39.0	38.1	30.9	36.4	29.4	35.5
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)		0.8	0.8		0.7		0.8
過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量(mg/L)	6.1	1.0	1.0	7.0	1.0	10.2	1.1
アンモニア態窒素(mg/L)	0.07	<0.02	<0.02	0.07	<0.02	<0.02	<0.02
電気伝導率(μs/cm)	127	150	150	125	152	111	143
臭素酸(mg/L)	<0.001	0.002	0.002	<0.001	0.002	<0.001	0.002
マンガン及びその化合物(mg/L)	0.038	<0.001	<0.001	0.037	<0.001	0.064	<0.001
遊離残留塩素(mg/L)		0.53	0.54		0.67		0.62
残留塩素(mg/L)		0.62	0.62		0.73		0.70
大腸菌群MPN(100mL)	1700			13000		23000	
大腸菌(100mL中)		「-」	「-」		「-」		「-」
一般細菌(1mL中)	3600	0	0	1500	0	7200	0

(注) 1.　「<#.##」は「#.##」未満である。

(4) 市内給水栓水質試験

給 第 4 号

市内給水栓水質検査月報

（その１）

採水年月日	令和元年7月23日	天候	当日	曇時々雨一時晴	当日給水量
			前日	曇時々雨	1163100 ㎥

採水場所 / 検査項目	柴島 淀川区 新高4	柴島 西淀川区 大和田1	柴島 此花区 春日出北1	柴島 中央区 森ノ宮中央1	柴島 東淀川区 小松4	柴島 旭区 新森4	柴島 都島区 都島本通4	大淀 大正区 鶴町1	柴島 此花区 北港緑地2
採水時刻	12:50	12:10	10:45	11:20	11:05	12:25	10:20	10:40	11:20
気温 ℃	31.0	29.2	30.3	29.7	30.5	31.3	29.8	28.4	30.5
水温 ℃	25.7	26.5	26.0	26.7	26.1	25.7	26.0	26.1	24.9
濁度（光電光度） 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
色度（透過光） 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
臭気	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.8	7.7
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
シアン化物及び塩化シアン mg/L									
フッ素及びその化合物 mg/L	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08
臭素酸 mg/L	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
塩素酸 mg/L	0.020	0.020	0.020	0.022	0.019	0.019	0.019	0.026	0.027
硝酸態窒素 mg/L	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
亜硝酸態窒素 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
塩化物イオン mg/L	10	10	10	9	10	10	10	9	9
ナトリウム及びその化合物 mg/L	14				14		14		
アルミニウム及びその化合物 mg/L	<0.01				0.01		<0.01		
マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001				<0.001		<0.001		
鉄及びその化合物 mg/L	<0.03				<0.03		<0.03		
六価クロム化合物 mg/L	<0.005				<0.005		<0.005		
銅及びその化合物 mg/L	<0.1				<0.1		<0.1		
亜鉛及びその化合物 mg/L	<0.1				<0.1		<0.1		
鉛及びその化合物 mg/L	<0.001				0.001		<0.001		
ニッケル及びその化合物 mg/L	<0.001				<0.001		<0.001		
遊離残留塩素 mg/L	0.48	0.43	0.47	0.34	0.38	0.42	0.48	0.26	0.33
残留塩素 mg/L	0.57	0.51	0.55	0.42	0.45	0.51	0.55	0.35	0.40
クロロホルム mg/L	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	<0.001	0.007	0.005
ジブロモクロロメタン mg/L	0.004	0.005	0.003	0.005	0.004	0.004	0.003	0.008	0.007
ブロモジクロロメタン mg/L	0.003	0.003	0.002	0.004	0.003	0.003	0.002	0.008	0.007
ブロモホルム mg/L	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002
総トリハロメタン mg/L	0.009	0.012	0.007	0.013	0.010	0.010	0.006	0.025	0.021
ホルムアルデヒド mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロ酢酸 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロ酢酸 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロ酢酸 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
ジクロロアセトニトリル mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001
ジェオスミン mg/L			<0.000001		<0.000001				
2-メチルイソボルネオール mg/L			<0.000001		<0.000001				
大腸菌（100mL 中）	「-」	「-」	「-」	「-」	「-」	「-」	「-」	「-」	「-」
一般細菌（1mL 中） 個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
従属栄養細菌（1mL 中） 個	1				0		1		
電気伝導率 μS/cm	145	146	145	141	144	145	145	142	144

備考

１．「水質検査計画」に基づいて行う水質基準項目に係る水質検査の方法は、厚生労働省告示第261号による。
２．「<#.##」は「#.##未満」である。
３．水質基準項目に係る水質検査の結果は、すべて水質基準に適合する。

大阪市水道局工務部水質試験所

給 第４号

市内給水栓水質検査月報

（その２）

採水年月日	令和元年7月23日	天候	当日	曇時々雨一時晴	当日給水量
			前日	曇時々雨	1163100 ㎥

検査項目 ＼ 採水場所	巽	巽	巽	巽	大淀	大淀	大淀	大淀	
	住吉区	平野区	平野区	住之江区	阿倍野区	西区	西成区	港区	
	清水丘２	平野西１	瓜破東４	南港中６	播磨町１	九条２	南津守７	海岸通１	
採水時刻	11:40	10:45	10:00	9:50	12:25	9:55	11:05	10:10	
気温 ℃	28.5	30.8	28.9	29.0	30.6	28.0	31.2	26.1	
水温 ℃	25.6	25.9	25.6	25.1	25.7	25.7	25.4	26.0	
濁度（光電光度） 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
色度（透過光） 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
臭気	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
シアン化物及び塩化シアン mg/L									
フッ素及びその化合物 mg/L	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	
臭素酸 mg/L	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
塩素酸 mg/L	0.027	0.021	0.026	0.029	0.023	0.021	0.022	0.021	
硝酸態窒素 mg/L	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	
亜硝酸態窒素 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
塩化物イオン mg/L	8	9	9	9	9	10	9	9	
ナトリウム及びその化合物 mg/L			14			15	14		
アルミニウム及びその化合物 mg/L			0.01			0.01	0.01		
マンガン及びその化合物 mg/L			<0.001			<0.001	<0.001		
鉄及びその化合物 mg/L			<0.03			<0.03	<0.03		
六価クロム化合物 mg/L			<0.005			<0.005	<0.005		
銅及びその化合物 mg/L			<0.1			<0.1	<0.1		
亜鉛及びその化合物 mg/L			<0.1			<0.1	<0.1		
鉛及びその化合物 mg/L			<0.001			<0.001	<0.001		
ニッケル及びその化合物 mg/L			<0.001			<0.001	<0.001		
遊離残留塩素 mg/L	0.38	0.50	0.56	0.50	0.50	0.50	0.30	0.28	
残留塩素 mg/L	0.50	0.57	0.66	0.59	0.59	0.58	0.37	0.36	
クロロホルム mg/L	0.005	0.002	0.004	0.006	0.002	0.001	0.003	0.002	
ジブロモクロロメタン mg/L	0.006	0.005	0.006	0.008	0.005	0.005	0.006	0.005	
ブロモジクロロメタン mg/L	0.006	0.004	0.006	0.008	0.005	0.003	0.006	0.004	
ブロモホルム mg/L	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
総トリハロメタン mg/L	0.019	0.013	0.018	0.024	0.014	0.011	0.017	0.013	
ホルムアルデヒド mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
クロロ酢酸 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
ジクロロ酢酸 mg/L	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
トリクロロ酢酸 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ジクロロアセトニトリル mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
抱水クロラール mg/L	0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	
ジェオスミン mg/L		<0.000001						<0.000001	
2-メチルイソボルネオール mg/L		<0.000001						<0.000001	
大腸菌（100mL 中）	「-」	「-」	「-」	「-」	「-」	「-」	「-」	「-」	
一般細菌（1mL 中） 個	0	0	0	0	0	0	0	0	
従属栄養細菌（1mL 中） 個			0			0	0		
電気伝導率 μS/cm	140	144	142	144	144	146	142	144	

備考	１．「水質検査計画」に基づいて行う水質基準項目に係る水質検査の方法は、厚生労働省告示第261号による。 ２．「<#.##」は「#.##未満」である。 ３．水質基準項目に係る水質検査の結果は、すべて水質基準に適合する。

大阪市水道局工務部水質試験所

給 第４号

市内給水栓水質検査月報

（その３）

採水年月日	令和元年7月23日	天候	当日	曇時々雨一時晴	当日給水量
			前日	曇時々雨	1163100 ㎥

採水場所 / 検査項目	豊野 東成区 大今里西１	巽 生野区 勝山南３	豊野 天王寺区 寺田町１	柴島 北区 西天満５					
採水時刻	11:50	11:20	12:00	9:35					
気温 ℃	32.5	31.3	31.0	28.4					
水温 ℃	26.0	25.6	24.9	26.1					
濁度（光電光度） 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
色度（透過光） 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
臭気	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭					
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
pH値	7.6	7.7	7.6	7.6					
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	0.8	0.7	0.8	0.7					
シアン化物及び塩化シアン mg/L									
フッ素及びその化合物 mg/L	0.08	0.09	0.07	0.09					
臭素酸 mg/L	0.001	0.003	<0.001	0.002					
塩素酸 mg/L	0.025	0.021	0.031	0.018					
硝酸態窒素 mg/L	0.7	0.6	0.8	0.6					
亜硝酸態窒素 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
塩化物イオン mg/L	8	9	6	10					
ナトリウム及びその化合物 mg/L		14							
アルミニウム及びその化合物 mg/L		0.01							
マンガン及びその化合物 mg/L		<0.001							
鉄及びその化合物 mg/L		<0.03							
六価クロム化合物 mg/L		<0.005							
銅及びその化合物 mg/L		<0.1							
亜鉛及びその化合物 mg/L		<0.1							
鉛及びその化合物 mg/L		0.006							
ニッケル及びその化合物 mg/L		<0.001							
遊離残留塩素 mg/L	0.43	0.48	0.29	0.46					
残留塩素 mg/L	0.52	0.54	0.38	0.54					
クロロホルム mg/L	0.002	0.002	0.004	<0.001					
ジブロモクロロメタン mg/L	0.004	0.005	0.005	0.004					
ブロモジクロロメタン mg/L	0.004	0.004	0.005	0.002					
ブロモホルム mg/L	0.001	0.002	0.001	0.001					
総トリハロメタン mg/L	0.011	0.013	0.015	0.007					
ホルムアルデヒド mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					
クロロ酢酸 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					
ジクロロ酢酸 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
トリクロロ酢酸 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
ジクロロアセトニトリル mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
抱水クロラール mg/L	<0.001	<0.001	0.001	<0.001					
ジェオスミン mg/L	<0.000001								
2-メチルイソボルネオール mg/L	<0.000001								
大腸菌（100mL 中）	「-」	「-」	「-」	「-」					
一般細菌（1mL 中） 個	0	0	0	0					
従属栄養細菌（1mL 中） 個		0							
電気伝導率 μS/cm	136	143	130	144					

備考	１．「水質検査計画」に基づいて行う水質基準項目に係る水質検査の方法は、厚生労働省告示第261号による。 ２．「<#.##」は「#.##未満」である。 ３．水質基準項目に係る水質検査の結果は、すべて水質基準に適合する。

大阪市水道局工務部水質試験所

(5)市内給水栓水水質自動監視

大阪市水道局　水質遠隔監視装置測定成績　月報[集約]（柴島下系 1／6）

2019年07月

	新高						野里						中島					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	28.7	0.04	0.22	7.62	179	0.53	28.5	0.05	0.25	7.60	178	0.57	28.3	0.05	0.29	7.59	180	0.40
最大日	31日	1日	1日	31日	1日	5日	31日	1日	1日	27日	1日	5日	31日	1日	1日	28日	13日	5日
最小	25.3	0.03	0.14	7.52	138	0.46	24.8	0.04	0.15	7.52	138	0.49	24.9	0.04	0.17	7.50	139	0.30
最小日	15日	8日	10日	1日	25日	1日	15日	11日	12日	1日	25日	1日	16日	3日	11日	1日	25日	1日
平均	26.3	0.04	0.16	7.59	156	0.49	25.9	0.05	0.17	7.55	156	0.53	25.9	0.04	0.20	7.56	156	0.36

	大開						春日出北						舞洲					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	28.8	0.05	0.22	7.68	181	0.42	**.*	*.**	*.**	**.**	***	*.**	25.3	0.06	0.39	7.76	185	0.41
最大日	31日	29日	1日	29日	13日	5日	**日	**日	**日	**日	**日	**日	31日	2日	3日	22日	1日	26日
最小	25.4	0.03	0.13	7.53	140	0.32	**.*	*.**	*.**	**.**	***	*.**	22.8	0.05	0.23	7.68	137	0.24
最小日	6日	11日	12日	9日	25日	30日	**日	**日	**日	**日	**日	**日	1日	1日	13日	14日	27日	1日
平均	26.3	0.04	0.16	7.58	157	0.38	**.*	*.**	*.**	**.**	***	*.**	23.6	0.05	0.26	7.73	155	0.34

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考	春日出北:長期休止中

大阪市水道局　水質遠隔監視装置測定成績　月報[集約]（柴島上系 2／6）

2019年07月

	都島本通						大宮						鶴見					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	28.2	0.04	0.29	7.55	182	0.52	28.5	0.04	0.47	7.57	181	0.51	27.7	0.05	0.26	7.58	172	0.50
最大日	31日	1日	1日	31日	13日	17日	31日	1日	1日	6日	13日	8日	31日	1日	2日	31日	1日	23日
最小	25.1	0.03	0.17	7.50	140	0.42	25.0	0.03	0.22	7.49	138	0.42	25.1	0.04	0.15	7.46	138	0.39
最小日	6日	3日	19日	2日	25日	1日	6日	3日	22日	2日	25日	1日	6日	3日	12日	8日	22日	1日
平均	25.9	0.03	0.20	7.51	157	0.49	26.0	0.03	0.29	7.55	157	0.49	25.8	0.04	0.18	7.48	150	0.46

	小松																	
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素												
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l												
最大	28.7	0.05	0.37	7.66	181	0.49												
最大日	31日	1日	2日	24日	13日	16日												
最小	25.3	0.04	0.17	7.54	138	0.36												
最小日	16日	4日	25日	1日	25日	1日												
平均	26.3	0.04	0.22	7.62	156	0.45												

	大手前(配)						農人橋											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	29.1	0.04	0.30	7.48	178	0.51	27.5	0.05	0.32	7.53	169	0.45						
最大日	31日	1日	2日	10日	13日	5日	31日	1日	1日	5日	1日	16日						
最小	25.4	0.03	0.14	7.45	137	0.43	24.8	0.04	0.19	7.48	134	0.39						
最小日	15日	3日	22日	1日	25日	1日	14日	14日	29日	18日	26日	1日						
平均	26.5	0.04	0.19	7.47	154	0.48	25.6	0.05	0.24	7.50	148	0.42						

備考	

大阪市水道局　水質遠隔監視装置測定成績　月報[集約]（庭窪大淀系 3／6）

2019年07月

	大淀(配)						九条南						築港					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	28.0	0.04	0.20	7.60	173	0.60	28.5	0.05	0.28	7.63	179	0.53	28.0	0.05	0.33	7.67	172	0.43
最大日	31日	7日	20日	12日	12日	5日	31日	30日	1日	24日	1日	22日	31日	1日	2日	28日	1日	25日
最小	24.3	0.02	0.03	7.56	131	0.53	24.9	0.03	0.15	7.56	139	0.43	24.8	0.04	0.18	7.57	134	0.33
最小日	15日	1日	2日	21日	29日	1日	14日	14日	11日	1日	29日	1日	14日	11日	11日	1日	30日	1日
平均	25.4	0.03	0.10	7.58	150	0.57	26.0	0.04	0.19	7.58	156	0.51	25.8	0.05	0.22	7.61	150	0.39

	南堀江						梅南						北加賀屋					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	28.0	0.05	0.32	7.61	181	0.52	28.6	0.05	0.25	7.62	182	0.50	27.7	0.04	0.29	7.63	181	0.43
最大日	31日	1日	1日	15日	12日	16日	31日	1日	2日	14日	1日	16日	31日	1日	2日	28日	1日	16日
最小	24.8	0.04	0.18	7.52	139	0.42	25.0	0.04	0.14	7.57	143	0.33	24.8	0.03	0.18	7.55	142	0.32
最小日	15日	11日	11日	1日	29日	1日	15日	4日	11日	1日	29日	1日	14日	6日	11日	3日	30日	1日
平均	25.8	0.05	0.22	7.58	158	0.49	26.1	0.04	0.18	7.59	159	0.45	25.7	0.04	0.21	7.60	158	0.40

	泉尾(配)						南恩加島											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	27.6	0.04	0.13	7.57	185	0.69	27.8	0.05	0.31	7.93	186	0.53						
最大日	31日	17日	1日	1日	13日	21日	31日	17日	3日	20日	1日	25日						
最小	25.1	0.03	0.11	7.54	140	0.55	25.7	0.03	0.18	7.75	141	0.32						
最小日	16日	1日	10日	15日	30日	1日	4日	14日	12日	17日	30日	1日						
平均	26.0	0.03	0.12	7.56	158	0.65	26.2	0.04	0.23	7.82	160	0.44						

備考	

大阪市水道局　水質遠隔監視装置測定成績　月報[集約]（庭窪大淀系・巽系 4／6）

2019年07月

	住吉(配)						晴明通											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	27.7	0.06	0.32	7.61	182	0.54	26.8	0.06	0.45	7.67	186	0.46						
最大日	31日	2日	2日	20日	13日	16日	31日	1日	2日	23日	13日	17日						
最小	24.8	0.04	0.16	7.57	141	0.38	24.3	0.05	0.26	7.60	142	0.25						
最小日	7日	12日	12日	1日	30日	1日	15日	4日	12日	2日	30日	1日						
平均	25.7	0.05	0.21	7.60	158	0.51	25.1	0.05	0.30	7.63	162	0.41						

	巽(配)						勝山南						平野西					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	28.7	0.05	0.24	7.61	181	0.58	27.7	0.05	0.37	7.63	183	0.50	28.7	0.06	0.42	7.60	184	0.53
最大日	31日	1日	1日	11日	12日	9日	31日	1日	2日	23日	1日	18日	31日	1日	2日	18日	1日	16日
最小	24.7	0.04	0.12	7.55	136	0.49	24.9	0.04	0.20	7.54	140	0.36	25.7	0.06	0.23	7.57	140	0.39
最小日	14日	9日	11日	1日	29日	1日	15日	6日	11日	1日	29日	1日	14日	1日	12日	1日	30日	1日
平均	25.9	0.04	0.16	7.59	156	0.55	25.8	0.04	0.24	7.58	158	0.45	26.5	0.06	0.28	7.59	159	0.49

	咲洲(配)						南港中											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	26.5	0.05	0.37	7.69	191	0.68	26.3	0.07	0.36	7.77	193	0.57						
最大日	29日	30日	3日	13日	1日	17日	31日	31日	4日	19日	1日	17日						
最小	24.8	0.03	0.23	7.63	144	0.51	24.3	0.05	0.20	7.71	143	0.40						
最小日	8日	10日	14日	1日	31日	1日	1日	1日	13日	1日	31日	2日						
平均	25.3	0.04	0.27	7.66	162	0.61	24.9	0.05	0.25	7.73	163	0.52						

備考	

大阪市水道局　水質遠隔監視装置測定成績　月報[集約]（庭窪巽系 5／6）

2019年07月

	住之江(配)						墨江											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	28.1	0.05	0.36	7.61	188	0.57	27.8	0.05	0.33	7.64	189	0.44						
最大日	31日	3日	3日	20日	1日	16日	31日	1日	3日	14日	1日	17日						
最小	24.8	0.03	0.19	7.55	144	0.39	25.2	0.04	0.18	7.54	143	0.29						
最小日	15日	14日	13日	1日	30日	1日	15日	11日	13日	1日	31日	2日						
平均	25.8	0.04	0.24	7.59	163	0.52	26.0	0.05	0.22	7.59	162	0.40						

	長居(配)						南田辺						瓜破東					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	27.8	0.05	0.34	7.64	184	0.59	27.3	0.04	0.34	7.66	183	0.50	28.3	0.06	0.32	7.63	183	0.61
最大日	31日	1日	2日	12日	13日	6日	31日	1日	2日	1日	13日	16日	31日	2日	2日	10日	13日	16日
最小	25.3	0.04	0.21	7.56	142	0.48	25.1	0.03	0.22	7.63	139	0.36	25.2	0.04	0.19	7.60	140	0.44
最小日	16日	7日	10日	1日	30日	1日	4日	9日	14日	2日	30日	1日	14日	14日	12日	1日	30日	1日
平均	26.1	0.04	0.24	7.61	160	0.57	25.7	0.03	0.25	7.64	159	0.46	26.2	0.05	0.23	7.62	159	0.54

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考	

大阪市水道局　水質遠隔監視装置測定成績　月報[集約]（豊野系 6／6）

2019年07月

	城東(配)						放出西						大今里西					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	27.3	0.04	0.15	7.55	167	0.61	27.1	0.05	0.38	7.56	173	0.49	28.9	0.04	0.16	7.53	168	0.48
最大日	31日	9日	6日	25日	1日	25日	31日	1日	3日	29日	1日	30日	31日	1日	7日	29日	1日	24日
最小	24.1	0.03	0.11	7.49	132	0.51	24.5	0.04	0.16	7.52	134	0.37	26.1	0.03	0.12	7.49	130	0.38
最小日	8日	1日	13日	1日	30日	1日	8日	6日	23日	8日	30日	1日	15日	6日	12日	3日	30日	1日
平均	25.2	0.03	0.13	7.52	146	0.57	25.4	0.05	0.19	7.53	151	0.43	26.9	0.04	0.14	7.50	146	0.44

	大道						敷津東											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	27.5	0.05	0.25	7.51	170	0.41	27.2	0.06	0.19	7.56	178	0.40						
最大日	31日	1日	3日	5日	1日	25日	31日	8日	1日	30日	1日	25日						
最小	24.9	0.04	0.21	7.47	134	0.31	24.7	0.05	0.14	7.52	139	0.26						
最小日	14日	11日	13日	1日	22日	1日	8日	1日	13日	18日	31日	1日						
平均	25.6	0.05	0.23	7.50	147	0.36	25.5	0.05	0.16	7.54	154	0.34						

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考	

9　導送配水管・制水弁・消火栓　【上水】

(*)令和元年7月

【単位：m　】

口径	H30年度末	布設	撤去	H31年度末
配水管(鋳鉄管)				
2000	1,541.98	－	－	－
1500	49,609.41	－	－	－
1350	20,060.94	－	－	－
1200	18,045.93	－	－	－
1100	13,398.60	－	－	－
1000	31,781.41	－	－	－
900	25,283.86	－	－	－
800	72,232.38	－	－	－
700	28,268.08	－	－	－
600	71,250.94	－	－	－
500	99,778.42	－	－	－
450	4,935.90	－	－	－
400	158,668.62	－	－	－
350	361.63	－	－	－
300	521,406.46	－	－	－
250	5,058.56	－	－	－
200	871,399.02	－	－	－
150	1,932,143.12	－	－	－
100	604,230.47	－	－	－
75	36,943.01	－	－	－
小計	4,566,398.74	－	－	－
配水管(鋼管)				
2000	1,455.65	－	－	－
1500	9,607.84	－	－	－
1350	5,698.25	－	－	－
1200	3,457.18	－	－	－
1100	6,785.81	－	－	－
1000	10,619.93	－	－	－
900	7,305.69	－	－	－
800	8,840.32	－	－	－
700	1,027.65	－	－	－
600	3,091.00	－	－	－
500	1,465.75	－	－	－
450	199.34	－	－	－
400	2,667.77	－	－	－
350	149.80	－	－	－
300	2,546.68	－	－	－
250	293.83	－	－	－
200	1,310.04	－	－	－
150	922.63	－	－	－
100	272.14	－	－	－
小計	67,717.30	－	－	－
配水管合計	4,634,116.04	－	－	－
		－	－	－
旧配水細管(鋳鉄管)				
300	1.20	－	－	－
200	13.98	－	－	－
150	213.28	－	－	－
100	27,324.69	－	－	－
75	29,965.72	－	－	－
小計	57,518.87	－	－	－
旧配水細管(鋼管)				
100	5.08	－	－	－
小計	5.08	－	－	－
旧配水細管(VP管 他)				
100	69.04	－	－	－
75	397,409.46	－	－	－
50	35,134.66	－	－	－
40	9,088.92	－	－	－
30	174.45	－	－	－
25	98.81	－	－	－
小計	441,975.34	－	－	－
旧配水細管合計	499,499.29	－	－	－
配水管総計	5,133,615.33	－	－	－

口径	H30年度末	布設	撤去	H31年度末
導水管(PC管)				
2200	199.37	－	－	－
小計	199.37	－	－	－
導水管(鋳鉄管)				
2200	22,401.90	－	－	－
1500	6.61	－	－	－
1200	4,974.27	－	－	－
小計	27,382.78	－	－	－
導水管(鋼管)				
2200	7,403.13	－	－	－
2000	7.49	－	－	－
1500	55.77	－	－	－
1200	191.70	－	－	－
800	118.23	－	－	－
600	42.09	－	－	－
小計	7,818.41	－	－	－
導水管合計	35,400.56	－	－	－
送水管(鋳鉄管)				
2000	2,224.18	－	－	－
1500	22,048.71	－	－	－
1000	40.12	－	－	－
小計	24,313.01	－	－	－
送水管(鋼管)				
2000	19,059.70	－	－	－
1500	14,721.71	－	－	－
1100	63.28	－	－	－
1000	46.11	－	－	－
小計	33,890.80	－	－	－
送水管合計	58,203.81	－	－	－
総計	5,227,219.70	－	－	－

弁栓類　【単位：基】

種類	H30年度末	布設	撤去	H31年度末
制水弁	67,032	－	－	－
空気弁	6,370	－	－	－
排水栓	2,111	－	－	－
洗浄栓	1,306	－	－	－
その他弁類	8	－	－	－
		－	－	－
消火栓(単口)	25,169	－	－	－
消火栓(双口)	5,755	－	－	－

(*)　平成26年度から導送配水管の延長管理については、工事旬報による管理からマッピングによる延長管理に変更し、年度末（３月）に一斉更新

10 配水設備維持作業状況（上水）

令和元年7月（単位：件）

		水道センター									
		東部		西部		南部		北部		合計	
		当月	累計	当月	累計	当月	累計	当月	累計	当月	累計
配水管	管体修繕	(0) 2	(0) 7	(1) 2	(2) 6	(0) 3	(0) 6	(0) 3	(0) 7	(1) 10	(2) 26
	継手修繕	(0) 0	(0) 1	(0) 1	(2) 4	(0) 0	(0) 1	(0) 0	(0) 0	(0) 1	(2) 6
	計	(0) 2	(0) 8	(1) 3	(4) 10	(0) 3	(0) 7	(0) 3	(0) 7	(1) 11	(4) 32
仕切弁	本体修繕	2	8	0	2	7	9	3	4	12	23
	室修繕	2	5	2	19	3	11	6	13	13	48
	計	4	13	2	21	10	20	9	17	25	71
消火栓	本体修繕	1	7	3	6	0	1	1	2	5	16
	室修繕	7	13	5	11	2	3	2	6	16	33
	計	8	20	8	17	2	4	3	8	21	49
排水栓	本体修繕	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	室修繕	3	5	0	2	0	0	0	0	3	7
	計	3	5	0	2	0	1	0	0	3	8
空気弁	本体修繕	0	2	0	0	1	7	0	1	1	10
	室修繕	1	6	1	1	0	1	1	5	3	13
	計	1	8	1	1	1	8	1	6	4	23
給水装置	給水管	35	156	35	104	30	128	26	89	126	477
	分水栓	2	8	2	9	2	17	3	24	9	58
	止水栓	0	3	1	1	6	10	0	0	7	14
	計	37	167	38	114	38	155	29	113	142	549
合計		(0) 55	(0) 221	(1) 52	(4) 165	(0) 54	(0) 195	(0) 45	(0) 151	(1) 206	(4) 732

(注)：配水管修繕の（ ）は、幹線400㎜以上で内数。

11　漏 水 修 繕 状 況

令和元年7月（単位：件）

		水道センター				
		東部	西部	南部	北部	合計
配水管	当月	2	3	3	3	11
	累計	8	10	7	7	32
仕切弁	当月	2	0	7	3	12
	累計	4	2	9	4	19
消火栓	当月	1	3	0	1	5
	累計	3	5	1	2	11
排水栓	当月	0	0	0	0	0
	累計	0	0	1	0	1
空気弁	当月	0	0	1	0	1
	累計	0	0	7	1	8
給水管	当月	35	35	30	26	126
	累計	156	82	128	89	455
分水栓	当月	2	2	2	3	9
	累計	8	4	17	24	53
止水栓	当月	0	1	6	0	7
	累計	3	1	10	0	14
合計	当月	42	44	49	36	171
	累計	182	104	180	127	593