

水 道 事 業
工 業 用 水 道 事 業

統 計 月 報

VOL. 72

NO. 9

令和 元 年 12 月 度

大 阪 市 水 道 局

目 次

水 道 事 業

- 1 気象・水源
- 2 淀川関係水位・流量及び雨量
- 3 取水量・ろ過量
- 4 給水量・電力使用量
- 5 薬品使用状況
- 6 スラッジ処理状況
- 7 テレメータ
- 8 水質試験成績
- 9 導送配水管・制水弁・消火栓
- 10 配水設備維持作業状況
- 11 漏水修繕状況
- 12 給水契約件数
- 13 調定・収入状況
- 14 用途別市内水道料金調定状況
- 15 市外給水調定状況
- 16 事業所別市内水道料金調定・収入状況
- 17 業態別給水世帯数・使用水量
- 18 行政区別給水世帯数・使用水量
- 19 水量区画別計算世帯数・使用水量
- 20 事業所別用途別給水世帯数
- 21 給水停止状況
- 22 条例違反水栓摘発状況
- 23 水道メータ保有数・取付数・故障率
- 24 給水管布設延長状況
- 25 給水装置工事・修繕処理状況

工業用水道事業

- 26 水温・濁度
- 27 取水量・給水量
- 28 電力使用量
- 29 薬品使用状況
- 30 スラッジ処理状況
- 31 水質試験成績
- 32 導送配水管・制水弁・消火栓
- 33 配水設備維持作業状況
- 34 調定・収入状況
- 35 業種別使用水量
- 36 水道メータ需給状況

職 員 数

- 37 職員配置表

※ 9・32は年度末（3月）に一斉更新

1 気象 ・ 水源

令和元年12月		気温（℃）									水温（℃）						淀川水位（cm）						原水濁度（度）												
		大阪			柴島浄水場		庭窪浄水場		豊野浄水場		柴島浄水場		庭窪浄水場		豊野浄水場		柴島浄水場		庭窪浄水場		豊野浄水場		柴島浄水場		庭窪浄水場		豊野浄水場								
	天 候	最高	最低	平均	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低							
◎ 1	晴のち時々曇	○ 17.1	4.4	10.4	○ 17.8	4.9	○ 16.8	3.9	○ 18.3	3.8	○ 12.9	12.5	○ 13.2	12.7	○ 12.9	11.2	310	302	304	295	459	454	3	2	2	×	1	4	×	3					
2	雨時々曇後時々晴	○ 17.1	10.8	13.2	17.0	11.3	16.7	10.9	15.7	10.4	12.6	12.4	13.2	12.5	12.6	11.3	314	302	309	295	481	456	3	2	2	×	1	4	×	3					
3	晴後一時曇	12.9	7.7	9.9	11.9	7.8	11.4	7.3	11.7	6.5	12.6	12.2	13.1	12.6	12.6	11.2	316	302	310	296	482	467	4	2	4		2	21	×	3					
4	晴一時曇	14.5	5.1	9.8	13.0	6.1	13.5	5.2	14.0	3.9	12.6	11.8	12.4	11.9	11.7	10.8	314	303	309	296	468	460	4	3	3	×	1	14		5					
5	晴のち曇	13.3	5.8	9.3	12.2	5.8	11.6	5.2	12.9	4.0	11.7	11.4	12.0	11.7	12.0	10.3	309	302	303	295	460	456	3	2	2	×	1	5	×	3					
6	曇	10.1	5.8	7.5	9.8	6.8	9.3	5.9	9.5	5.3	11.5	11.1	11.7	11.3	11.3	10.5	313	308	307	302	457	452	3	2	2	×	1	4	×	3					
7	曇後一時晴	9.7	5.4	7.5	10.1	6.3	9.4	5.5	9.3	4.8	11.1	10.8	11.4	11.1	11.2	10.2	314	302	308	295	457	452	3	2	2	×	1	4	×	3					
◎ 8	晴後時々曇	13.0	4.4	8.5	13.0	5.6	12.0	4.8	13.2	3.3	11.0	10.6	11.2	10.9	10.7	9.8	313	307	306	299	456	452	3	2	2	×	1	3	×	3					
9	快晴	14.3	4.0	8.7	15.1	×	4.1	14.6	3.5	15.6	3.3	10.9	10.4	11.0	10.6	10.9	9.5	314	301	308	293	455	452	3	2	2		2	4	×	3				
10	晴時々曇	15.0	5.4	10.1	17.0	5.7	16.1	4.8	17.2	3.9	10.8	10.3	11.2	10.6	10.9	9.7	304	300	296	292	454	451	4	3	2		2	5	×	3					
11	曇時々晴	13.8	6.5	10.3	13.5	7.0	13.4	5.7	13.5	5.3	10.8	10.4	11.3	10.8	11.1	9.9	302	296	295	287	454	450	3	3	2		2	4	×	3					
12	晴れ時々曇	14.7	6.7	10.1	13.5	7.0	13.1	6.2	12.8	4.6	10.9	10.5	11.2	10.9	10.8	9.9	307	292	301	282	453	449	4	3	2		2	4	×	3					
13	晴時々曇	12.2	4.5	8.2	13.8	5.3	12.1	4.1	13.3	×	2.5	10.8	10.4	11.0	10.7	10.8	9.3	318	301	313	293	457	448	3	3	2		2	4	×	3				
14	晴一時曇	14.5	4.7	9.2	14.1	5.4	14.0	4.0	14.8	3.0	10.7	10.4	11.0	10.4	10.7	9.4	332	313	329	306	454	450	3	3	2		2	6	×	3					
◎ 15	曇後晴	12.4	6.2	8.9	13.1	7.0	11.7	5.9	13.1	5.5	10.5	10.2	11.0	10.6	10.5	9.3	○ 335	314	○ 332	308	453	450	4	3	2		2	4	×	3					
16	晴時々薄曇	14.7	4.2	9.3	15.7	4.3	15.2	3.8	15.7	3.5	10.5	10.0	10.7	10.3	10.5	9.1	315	307	309	298	454	449	4	×	1		2	2	4	×	3				
17	雨時々曇	13.7	9.7	12.1	14.0	10.3	13.4	9.9	13.5	9.3	10.4	10.2	11.1	10.5	10.6	9.3	307	298	299	289	466	445	4		1		2	2	4	×	3				
18	曇一時雨のち時々晴	14.9	9.2	12.6	14.5	9.5	14.1	8.3	14.8	6.6	10.7	10.4	11.6	11.1	11.3	10.4	321	304	315	296	468	456	4		3		4	2	7		4				
19	晴後曇	11.3	6.2	9.1	10.6	7.0	9.8	5.7	9.8	4.2	11.0	10.6	11.7	11.3	11.6	10.0	322	316	317	309	457	449	4		3		4	2	6		4				
20	曇時々晴	13.9	7.4	10.4	13.4	8.2	13.0	7.6	14.2	7.0	11.3	10.9	11.3	10.9	10.6	10.2	317	307	311	299	452	445	5		3		2	2	5		4				
21	曇一時晴	11.4	6.1	8.9	11.1	6.6	10.8	5.5	11.0	4.7	10.8	10.4	11.1	10.9	11.1	9.5	307	298	299	288	446	×	440	3		3		2	2	5		4			
◎ 22	曇のち雨	9.6	4.5	7.0	10.1	6.2	9.1	5.3	9.2	4.7	10.4	10.3	10.9	10.4	10.4	9.8	308	296	300	286	459	×	440	4		3		3	2	5	×	3			
23	晴一時曇	13.7	4.6	9.3	13.3	5.6	13.2	4.5	14.1	4.1	10.3	10.1	10.5	10.3	10.0	9.1	331	306	325	299	474	459	4		2		4	2	20	×	3				
24	晴れ時々曇	13.6	6.8	9.5	12.8	7.1	12.3	6.1	13.1	5.3	10.2	10.0	10.9	10.5	10.2	9.2	325	320	319	314	461	447	5		3		4	3	○ 27		7				
25	晴時々曇	15.0	4.5	9.7	15.7	5.1	15.3	4.1	16.3	3.7	10.4	10.0	10.7	10.3	10.4	8.8	320	302	314	293	449	443	5		4		3	3	7		5				
26	雨時々曇	11.6	8.3	10.0	11.9	9.1	11.4	8.3	11.9	7.6	10.3	10.1	10.9	10.4	10.6	9.0	302	×	289	292	×	277	452	442	5		4		3	3	5		4		
27	晴一時雨	11.6	5.5	9.2	11.5	5.6	11.0	4.9	10.6	3.4	10.3	10.2	10.9	10.7	10.4	9.7	331	295	327	286	474	451	○ 5		4		4	3	10		4				
28	晴一時曇	11.5	4.0	7.3	10.8	5.0	10.8	4.0	12.2	2.6	10.4	10.1	10.8	10.4	10.9	×	8.7	328	318	323	310	474	455	5		4	○ 5		3	20		8			
◎ 29	晴後曇	12.0	×	3.7	8.4	12.4	4.3	11.7	×	3.3	12.2	2.8	10.5	10.0	10.4	×	9.8	9.9	×	8.7	328	321	323	316	456	451	○ 5		4		3	2	7		5
30	雨のち曇	11.2	7.8	9.7	11.3	8.3	10.9	7.7	10.7	7.3	9.9	×	9.6	10.5	10.1	10.2	9.1	329	316	324	310	○ 483	450	4		3		3	2	5	×	3			
31	曇時々晴	15.0	4.8	9.5	13.9	5.4	13.5	4.9	15.1	4.6	10.1	9.7	10.6	10.4	10.1	9.7	329	324	324	316	465	458	5		4	○ 5		3	9		4				
月間一日平均		13.2	6.0	9.5	13.2	6.6	12.6	5.7	13.2	4.9	10.9	10.6	11.3	10.9	11.0	9.8	317	305	311	297	461	451	4		3		3	2	8		4				
前年度同月との比較		0.2	-0.2	0.1	0.5	-0.1	0.3	-0.2	1.5	0.0	-0.6	-0.4	-0.5	-0.4	-0.4	-0.7	-5	-4	-6	-5	10	12	-1		-1		0	0	-2		-1				

- (注) 1 天候及び大阪の気温は、大阪管区気象台発表のものである。
- 2 ○印は月間最大値、×印は同最小値を示す。
- 3 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

2 淀川関係水位・流量及び雨量

令和元年12月	水位 (cm)		流量 (m3/s)		雨量 (mm)			
日	琵琶湖	枚方	琵琶湖 放流量	枚方 流量	大阪	京都	滋賀	奈良
◎ 1	○ -15	-375	67.5	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
2	-16	-375	67.6	欠測	7	○ 13	12	13
3	○ -15	-366	67.1	欠測	× 0	× 0	2	× 0
4	-16	-376	66.5	欠測	× 0	× 0	2	× 0
5	-17	-378	68.7	欠測	× 0	× 0	1	× 0
6	-16	-374	68.6	欠測	× 0	× 0	1	× 0
7	-16	-373	70.5	欠測	× 0	× 0	1	× 0
◎ 8	-16	-376	68.0	欠測	× 0	× 0	1	× 0
9	-16	-372	67.5	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
10	-17	-382	67.2	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
11	-17	-383	67.1	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
12	-17	× -387	67.4	欠測	× 0	× 0	1	× 0
13	-18	-379	67.9	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
14	-19	-368	69.7	欠測	× 0	× 0	1	× 0
◎ 15	-19	○ -356	○ 70.8	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
16	-20	-372	69.1	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
17	-21	-380	67.8	欠測	4	9	13	4
18	-19	-374	67.4	欠測	4	4	3	5
19	-20	-364	68.2	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
20	-20	-369	66.9	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
21	-21	-381	63.9	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
◎ 22	-21	-381	63.9	欠測	13	5	7	○ 19
23	-21	-364	63.9	欠測	× 0	× 0	1	× 0
24	-21	-362	64.1	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
25	× -22	-368	60.0	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
26	× -22	-386	× 59.2	欠測	10	3	4	9
27	-21	-378	61.9	欠測	5	5	12	10
28	-20	-364	67.0	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
◎ 29	-21	-358	67.0	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
30	-21	-365	68.1	欠測	○ 15	10	○ 16	12
31	-19	-359	66.9	欠測	× 0	1	1	× 0
当月計	-	-	-	-	58	50	79	72
一日平均	-19	-372	66.7	#DIV/0!	2	2	3	2
前年度累計	-	-	-	-	1444	1576	1602	1458
本年度累計	-	-	-	-	1100	1299	1223	1294
前年累計比較	-	-	-	-	-344	-277	-379	-164

- 1 水位・流量は近畿地方整備局河川管理課、午前6時発表による。
- 2 雨量は大阪管区气象台予報課、午前9時発表による。
測定時間は、午前0時以前24時間。
- 3 ○印は月間最大値、×印は同最小値を示す。
- 4 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

3 取水量・ろ過量

(1) 取 水 量

(単位 m³)

令和元年12月	柴島浄水場		庭窪浄水場		豊野浄水場		合計	
日								
◎ 1	×	583,000		373,000		203,400		1,159,400
2		610,100		390,500		211,900		1,212,500
3		622,200		386,800		225,200		1,234,200
4		612,500		396,700	○	234,300		1,243,500
5		630,200		380,500		217,300		1,228,000
6		635,400		379,300		216,500		1,231,200
7		596,200		371,700		211,100		1,179,000
◎ 8		586,800		369,700		200,800		1,157,300
9		634,100		395,800		218,900	○	1,248,800
10		620,100	○	403,600		220,600		1,244,300
11		622,700		387,400		219,500		1,229,600
12		627,100		377,000		218,500		1,222,600
13		620,100		382,400		220,100		1,222,600
14		614,000		371,200		209,100		1,194,300
◎ 15		585,900		373,000		216,100		1,175,000
16	○	642,000		380,200		216,300		1,238,500
17		610,400		395,600		212,400		1,218,400
18		618,900		370,200		219,100		1,208,200
19		615,500		393,800		218,700		1,228,000
20		627,600		378,100		229,400		1,235,100
21		618,100		374,600		222,900		1,215,600
◎ 22		585,300		371,200		195,800		1,152,300
23		620,700		396,200		213,600		1,230,500
24		632,500		396,000		219,100		1,247,600
25		626,800		384,200		218,700		1,229,700
26		625,400		376,500		217,200		1,219,100
27		622,000		377,500		219,800		1,219,300
28		610,800		381,500		220,500		1,212,800
◎ 29		599,500		389,100		207,600		1,196,200
30		583,500	×	364,400	×	179,500	×	1,127,400
31		584,800		371,000		199,300		1,155,100
当月計		19,024,200		11,838,700		6,653,200		37,516,100
一日平均		613,684		381,894		214,619		1,210,197
前月計比較		940,700		443,500		294,200		1,678,400
前月計比率(%)		105.2		103.9		104.6		104.7
本年度累計		164,779,700		104,633,700		57,944,500		327,357,900
前年累計比較		2,385,100		-921,500		-355,100		1,108,500
前年累計比率(%)		101.5		99.1		99.4		100.3

(注) 1 ○印は月間最大値、×印は最小値を示す。

2 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

3 取水量・ろ過量

(2) ろ過量

(単位 m³)

令和元年12月	柴島浄水場	庭窪浄水場	豊野浄水場	合計
日				
◎ 1	613,900	430,300	212,100	1,256,300
2	632,200	419,500	211,500	1,263,200
3	654,900	438,100	228,200	1,321,200
4	649,900	○ 450,700	○ 243,900	○ 1,344,500
5	667,900	420,800	215,200	1,303,900
6	659,000	430,500	221,900	1,311,400
7	631,300	423,100	219,600	1,274,000
◎ 8	620,400	424,400	203,100	1,247,900
9	659,100	436,900	224,400	1,320,400
10	655,800	443,700	227,000	1,326,500
11	655,600	436,100	222,800	1,314,500
12	668,400	425,100	222,100	1,315,600
13	651,300	437,900	225,600	1,314,800
14	643,700	416,900	215,000	1,275,600
◎ 15	615,500	426,600	219,700	1,261,800
16	○ 677,100	428,500	222,700	1,328,300
17	644,600	445,900	214,400	1,304,900
18	648,100	419,400	221,000	1,288,500
19	645,200	431,000	222,100	1,298,300
20	659,800	435,600	219,600	1,315,000
21	640,000	423,100	223,900	1,287,000
◎ 22	616,900	422,600	199,800	1,239,300
23	651,700	448,000	216,400	1,316,100
24	651,700	429,300	225,600	1,306,600
25	656,400	438,800	220,900	1,316,100
26	654,500	423,900	220,700	1,299,100
27	645,500	426,900	226,400	1,298,800
28	641,500	431,900	227,000	1,300,400
◎ 29	624,500	442,200	206,700	1,273,400
30	616,600	× 405,400	× 189,200	× 1,211,200
31	× 607,600	427,500	206,300	1,241,400
当月計	19,960,600	13,340,600	6,774,800	40,076,000
一日平均	643,890	430,342	218,542	1,292,774
前月計比較	856,300	476,000	253,900	1,586,200
前月計比率(%)	104.5	103.7	103.9	104.1
本年度累計	177,234,900	118,418,100	59,775,800	355,428,800
前年累計比較	2,713,800	-2,472,100	-3,686,800	-3,445,100
前年累計比率(%)	101.6	98.0	94.2	99.0

(注) 1 ○印は月間最大値、×印は最小値を示す。

2 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

4 給水量・電力使用量

(1) 給 水 量 (単位 m3)

令和元年12月	柴島浄水場	庭窪浄水場			豊野浄水場	合計
日		異系	大淀系	小計	城東	
◎ 1	463,100	238,200	× 188,500	426,700	192,600	1,082,400
2	472,800	237,600	189,000	× 426,600	198,100	1,097,500
3	481,600	247,500	197,500	445,000	○ 214,100	1,140,700
4	481,100	247,300	196,100	443,400	209,200	1,133,700
5	478,100	247,400	207,000	454,400	203,400	1,135,900
6	477,200	243,100	205,300	448,400	198,800	1,124,400
7	464,000	236,200	201,300	437,500	190,500	1,092,000
◎ 8	460,600	238,600	199,400	438,000	189,300	1,087,900
9	478,400	248,900	208,800	○ 457,700	204,600	1,140,700
10	479,100	248,700	206,100	454,800	203,400	1,137,300
11	480,700	246,300	205,200	451,500	203,700	1,135,900
12	478,000	246,900	205,900	452,800	206,700	1,137,500
13	479,600	245,200	208,700	453,900	201,800	1,135,300
14	464,400	238,800	204,400	443,200	197,500	1,105,100
◎ 15	463,500	240,400	202,100	442,500	192,200	1,098,200
16	479,600	248,500	208,700	457,200	208,500	1,145,300
17	476,100	241,000	199,700	440,700	195,600	1,112,400
18	479,800	243,100	201,800	444,900	199,200	1,123,900
19	480,500	247,600	206,000	453,600	206,300	1,140,400
20	475,800	244,500	207,100	451,600	203,700	1,131,100
21	466,100	240,300	203,800	444,100	193,600	1,103,800
◎ 22	460,200	× 234,200	196,900	431,100	182,200	1,073,500
23	482,200	249,900	207,400	457,300	204,200	1,143,700
24	○ 483,300	250,100	207,100	457,200	201,500	1,142,000
25	481,400	248,400	207,800	456,200	204,600	1,142,200
26	475,600	240,900	202,400	443,300	199,500	1,118,400
27	481,600	248,500	○ 209,100	457,600	210,800	○ 1,150,000
28	469,100	249,800	207,600	457,400	204,900	1,131,400
◎ 29	460,600	242,700	203,900	446,600	193,700	1,100,900
30	464,700	234,300	192,800	427,100	× 172,100	× 1,063,900
31	× 458,000	○ 253,000	201,900	454,900	181,700	1,094,600
当月計	14,676,800	7,567,900	6,289,300	13,857,200	6,168,000	34,702,000
一日平均	473,445	244,126	202,881	447,006	198,968	1,119,419
前月計比較	57,800	345,200	397,000	742,200	240,900	1,040,900
前月計比率(%)	100.4	104.8	106.7	105.7	104.1	103.1
本年度累計	132,504,100	66,778,300	54,783,700	121,562,000	52,810,700	306,876,800
前年累計比較	3,371,400	-95,200	-1,418,300	-1,513,500	-2,414,300	-556,400
前年累計比率(%)	102.6	99.9	97.5	98.8	95.6	99.8

(注) 1 ○印は月間最大値、×印は同最小値を示す。
2 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

4 給水量・電力使用量
(2) 電力使用量

(単位 kWh)

令和元年12月		柴島浄水場	庭窪浄水場	豊野浄水場	合計				
日									
◎	1	×	270,853	108,290	57,805	436,948			
	2		279,264	106,400	58,154	443,818			
	3		289,257	113,170	61,663	464,090			
	4		290,044	117,600	○	64,372	472,016		
	5		293,779	107,860	59,673	461,312			
	6		288,892	109,940	61,327	460,159			
	7		278,432	106,440	61,167	446,039			
◎	8		277,122	106,730	58,403	442,255			
	9		292,509	115,970	62,770	471,249			
	10		294,159	○	120,320	62,270	○	476,749	
	11		290,744	111,260	61,936	463,940			
	12		293,675	109,590	62,090	465,355			
	13		290,638	113,690	63,143	467,471			
	14		280,379	104,080	60,766	445,225			
◎	15		279,831	108,430	60,194	448,455			
	16	○	295,317	108,040	61,405	464,762			
	17		286,396	115,460	60,136	461,992			
	18		287,023	106,160	60,791	453,974			
	19		290,999	112,410	59,965	463,374			
	20		288,588	111,330	61,374	461,292			
	21		277,246	106,520	60,454	444,220			
◎	22		273,155	106,890	55,442	435,487			
	23		290,048	115,780	60,031	465,859			
	24		291,155	110,410	61,535	463,100			
	25		287,150	113,170	61,051	461,371			
	26		285,808	108,020	61,117	454,945			
	27		289,233	109,420	62,701	461,354			
	28		284,416	109,600	61,391	455,407			
◎	29		276,846	111,770	58,235	446,851			
	30		272,386	×	100,640	×	53,184	×	426,210
	31		278,414	108,920	56,393	443,727			
当月計			8,843,758	3,414,310	1,870,938	14,129,006			
一日平均			285,283	110,139	60,353	455,774			
前月計比較			100,506	156,300	87,739	344,545			
前月計比率(%)			101.1	104.8	104.9	102.5			
本年度累計			82,117,361	31,330,260	16,398,256	129,845,877			
前年累計比較			-159,344	-1,059,580	-1,539,129	-2,758,053			
前年累計比率(%)			99.8	96.7	91.4	97.9			

※平成20年4月より大淀配水場、平成23年4月より巽配水場、住吉配水場、住之江配水場、長居配水場、咲洲配水場の管理が庭窪→柴島に平成25年2月より城東配水場が豊野→柴島に移管されたため、各値は下記の通りである。

柴島浄水場:柴島浄水場(上水)、一津屋取水場、大淀配水場、大手前配水場、北港加圧ポンプ場(上水)、
真田山加圧ポンプ場、巽配水場、住吉配水場、住之江配水場、長居配水場、咲洲配水場、城東配水場、
泉尾配水場の合計値

庭窪浄水場:庭窪浄水場

豊野浄水場:楠葉取水場、豊野浄水場、豊野浄水場構外電動弁の合計値

5 薬品使用状況

令和元年12月

(A) 凝集剤 硫酸ばんど

		注入率 (ml/m3)			使用延べ日数		使用量 (ℓ)	年度累計 (ℓ)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	当 月	18.7	13.4	15.8	31	275	300,730	2,838,870
	前年当月との比較			-2.9	0	0	-58,280	-735,780
庭窪	当 月	21.0	15.2	16.9	31	275	198,030	2,011,400
	前年当月との比較			-1.3	0	0	-22,440	-370,730
豊野	当 月	27.5	19.0	21.4	31	275	142,148	1,413,350
	前年当月との比較			-1.2	0	0	-18,226	-162,189

(B) アルカリ剤 かせいソーダ

		注入率 (ml/m3)			使用延べ日数		使用量 (ℓ)	年度累計 (ℓ)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	前 処 理	0.0	0.0	0.0	0	9	560,810	5,634,490
	後 処 理 1	33.3	20.9	29.3	31	275		
	後 処 理 2	3.1	0.1	1.5	31	275		
	前年当月との比較			1.7			42,010	-150,450
庭窪	前 処 理	0.0	0.0	0.0	0	20	377,250	4,010,357
						0		
	後 処 理 1	30.1	14.5	21.4	31	275		
	後 処 理 2	7.0	3.1	5.3	31	275		
	前年当月との比較			1.4			21,010	-60,163
豊野	前 処 理	0.0	0.0	0.0	0	76	181,608	2,020,103
	後 処 理 1	28.3	24.1	26.7	31	275		
	後 処 理 2	3.2	1.9	2.7	31	275		
	前年当月との比較			0.7			-7,792	-36,212

※ 前処理 : 着水井

※ 後処理1: 塩素接触池

※ 後処理2: 塩素注入井

(C) 酸剤 濃硫酸

		注入率 (ml/m3)			使用延べ日数		使用量 (ℓ)	年度累計 (ℓ)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	当月	4.86	1.25	2.67	31	245	51,380	200,210
	前年同月との比較			0.73	0	39	16,530	58,130
庭窪	当月	5.24	1.72	2.90	31	256	34,980	135,780
	前年同月との比較			0.70	0	0	7,830	28,150
豊野	当月	2.33	0.36	1.32	31	207	10,555	46,255
	前年同月との比較			-0.18	0	58	62	11,119

(D) 消毒剤

次亜塩素酸ナトリウム（注入率は有効塩素濃度12%、比重1.14として液体塩素換算）

		注入率 (g/m3)			使用延べ日数		使用量 (ℓ)	年度累計 (ℓ)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	前処理	0.0	0.0	0.0	0	5	95,730	880,800
	後処理1	1.4	0.5	0.6	31	275		
	後処理2	0.2	0.0	0.1	31	275		
	前年当月との比較			0.0				
庭窪	前処理	0.0	0.0	0.0	0	5	53,990	572,590
	後処理1	1.2	0.4	0.5	31	275		
	後処理2	0.2	0.0	0.1	31	275		
	前年当月との比較			0.0				
豊野	前処理	0.0	0.0	0.0	0	0	28,082	314,140
	後処理1	0.7	0.4	0.5	31	275		
	後処理2	0.1	0.1	0.1	31	275		
	前年当月との比較			-0.1				

※ 前処理：着水井

※ 後処理1:塩素接触池

※ 後処理2:塩素注入井

(E) その他

①オゾン

		注入率 (g/m3)			使用延べ日数		使用量 (Kg)	年度累計 (Kg)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	中オゾン処理	0.85	0.54	0.69	31	275		
	前年当月との比較			0.06	0	0		
	後オゾン処理	0.26	0.13	0.19	31	275		
	前年当月との比較			-0.03	0	0		
庭窪	中オゾン処理	0.71	0.39	0.61	31	275		
	前年当月との比較			0.10	0	0		
	後オゾン処理	0.24	0.19	0.20	31	275		
	前年当月との比較			-0.02	0	0		
豊野	中オゾン処理	0.70	0.66	0.70	31	275		
	前年当月との比較			0.00	0	0		
	後オゾン処理	0.26	0.22	0.24	31	275		
	前年当月との比較			-0.01	0	0		

②粉末活性炭

		注入率 (g/m3)			使用延べ日数		使用量 (Kg)	年度累計 (Kg)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	当月	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
	前年同月との比較			0.0	0	0	0	0
庭窪	当月	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
	前年同月との比較			0.0	0	0	0	0
豊野	当月	0.0	0.0	0.0	0	3	0	800
	前年同月との比較			0.0	0	1	0	200

6 スラッジ処理状況
令和元年12月

(1) 沈澱池排泥量及びシックナー引抜濃度

		沈澱池排泥量 (m3)		シックナー引抜濃度 (%)		
		当月計	年度累計	最高	最低	平均
機械 脱水	柴島	8,293	110,163	5.4	2.2	3.7
	庭窪	5,990	73,145	9.3	2.2	5.2
天日 脱水	豊野	4,520	37,220	5.6	0.1	1.8
合 計		18,803	220,528			

(2) 石灰添加率及び使用量

		添加率 (DS%)			使用延べ日数		使用量 (Kg)	
		最高	最低	平均	当月	累計	当月計	年度累計
柴島	消石灰	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
	前年同月比較			0.0	0	0	0	0

(3) 脱水処理状況

		ろ過速度 (kg.DS/m2.h)			含水率 (%)
		最高	最低	平均	平均
柴 島		5.3	4.1	4.8	60.5
庭 窪		5.7	3.6	4.4	63.6

(4) 脱水ケーキ搬出量

			当月 (t)	年度累計 (t)
機 械	柴島	搬出量	463.78	6,091.77
		前年同月比較	-112.48	-2,062.31
	庭窪	搬出量	469.94	3,697.08
		前年同月比較	303.65	-683.89
	合計	搬出量	933.72	9,788.85
		前年同月比較	191.17	-2,746.20
天 日	豊野	搬出量	351.27	3,236.07
		前年同月比較	116.90	-1,562.73

(5) 脱水ケーキ処分量

			当月 (t)	年度累計 (t)
機 械	柴島	埋立	0.00	0.00
		有効(セメント)	0.00	0.00
		有効(グラント)	0.00	0.00
		有効(園芸用)	0.00	0.00
		有効(埋め戻し)	0.00	0.00
		有効(改質土砂)	463.78	6,091.77
	庭窪	埋立	0.00	0.00
		有効(セメント)	0.00	0.00
		有効(グラント)	0.00	0.00
		有効(園芸用)	0.00	0.00
		有効(埋め戻し)	469.94	3,697.08
天 日	豊野	埋立	0.00	0.00
		有効(セメント)	0.00	0.00
		有効(グラント)	0.00	0.00
		有効(園芸用)	0.15	355.19
		有効(埋め戻し)	351.12	2,880.88
		リバーソイル	0.00	0.00
		荒破碎	0.00	0.00

7 テレメータ

令和元年12月

(1)水 圧 (単位:MPa)

系統	テレメータ名称			設 置 場 所	設置管路名	12/21	12/22	12/23	12/24	月平均
柴島	井	高	野	東淀川区井高野 1 丁目	相川枝線	0.302	0.302	0.301	0.301	0.302
柴島	瑞		光	東淀川区瑞光 4 丁目	小松枝線	0.300	0.300	0.299	0.299	0.299
柴島	豊		里	東淀川区豊里 6 丁目	豊里幹線	0.318	0.318	0.317	0.317	0.317
柴島	東	中	島	東淀川区東中島 1 丁目	淀川北部幹線	0.301	0.304	0.302	0.302	0.303
柴島	田		川	淀川区田川 3 丁目	淀川北部幹線	0.312	0.315	0.311	0.311	0.312
柴島	塚		本	淀川区塚本 4 丁目	西淀幹線	0.323	0.326	0.323	0.322	0.324
柴島	東	三	国	淀川区東三国 1 丁目	宮原枝管	0.303	0.305	0.303	0.303	0.304
柴島	三	津	屋	淀川区三津屋中 1 丁目	φ 300	0.307	0.309	0.306	0.306	0.307
柴島		佃		西淀川区佃 4 丁目	φ 300	0.319	0.322	0.317	0.317	0.319
柴島	福		町	西淀川区福町 2 丁目	淀川北部幹線	0.271	0.274	0.270	0.270	0.271
柴島	東	天 満	東	北区天満橋 1 丁目	梅田枝管	0.437	0.440	0.436	0.436	0.438
柴島	堂	島	西	北区堂島 3 丁目	西部幹線	0.308	0.311	0.308	0.307	0.309
柴島	海	老	江	福島区海老江 5 丁目	梅田枝管	0.391	0.395	0.391	0.391	0.392
柴島	嬉	ヶ	崎	橋:此花区朝日 2 丁目	福島枝管	0.293	0.296	0.292	0.292	0.293
柴島	此		花	此花区春日出北 1 丁目	φ 600	0.308	0.312	0.307	0.307	0.309
柴島	西	九	条	此花区西九条 5 丁目	北部幹線	0.314	0.318	0.314	0.313	0.315
柴島	桜		島	此花区北港 2 丁目	梅町枝線	0.296	0.300	0.295	0.295	0.297
柴島	舞		洲	此花区北港緑地 2 丁目	φ 300	0.352	0.353	0.352	0.352	0.352
柴島	片		町	都島区片町 2 丁目	弁天枝線	0.265	0.268	0.264	0.264	0.266
柴島	毛		馬	都島区毛馬町 1 丁目	長柄東枝線	0.292	0.293	0.291	0.291	0.292
柴島	大		宮	旭区大宮 4 丁目	φ 300	0.283	0.284	0.282	0.281	0.283
柴島	野		江	城東区野江 2 丁目	玉造幹線	0.303	0.305	0.303	0.302	0.304
柴島	上	本	町	中央区上本町西 4 丁目	東部幹線	0.311	0.311	0.311	0.311	0.311
大淀	常	安	橋	北区中之島 5 丁目	浪速幹線	0.282	0.281	0.282	0.282	0.282
大淀	木	津 川	大 橋	西区立売堀 6 丁目	船場幹線	0.299	0.299	0.299	0.299	0.299
大淀	江	戸	堀	西区江戸堀 1 丁目	肥後橋枝線	—	—	—	—	—
大淀	肥	後	橋	西区江戸堀 1 丁目	中部幹線	—	—	—	—	—
大淀	端	建 蔵	橋	西区川口 1 丁目	西部幹線	0.280	0.280	0.280	0.280	0.280
大淀	松	島 公	園	西区千代崎 1 丁目	新町枝線	—	—	—	—	—
大淀	土	佐	堀	西区土佐堀 3 丁目	堀江幹線	—	—	—	—	—
大淀	南	堀	江	西区南堀江 4 丁目	堀江幹線	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300
大淀	千	舟	橋	港区港晴 2 丁目	港晴枝線	0.293	0.293	0.292	0.292	0.292
大淀	市		岡	港区南市岡 3 丁目	今宮幹線	0.297	0.298	0.297	0.297	0.297
大淀	大	浪	橋	大正区三軒家東 2 丁目	大正幹線	—	—	—	—	—
大淀	三	軒	家	大正区三軒家東 6 丁目	今宮幹線	—	—	—	—	—
大淀	鶴		町	大正区鶴町 3 丁目	鶴町枝線	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287
大淀	南	恩 加	島	大正区南恩加島 2 丁目	大正幹線	0.299	0.299	0.299	0.299	0.299
大淀	津		守	西成区津守 3 丁目	南津守枝管	0.268	0.270	0.268	0.268	0.269
大淀	北	津	守	西成区長橋 3 丁目	津守枝管	0.277	0.278	0.277	0.277	0.278
大淀	十	三 間	堀	西成区長橋 3 丁目	十三間堀枝線	—	—	—	—	—
大淀	花	園	町	西成区花園南 1 丁目	城東幹線	—	—	—	—	—
大淀	粉		浜	住之江区粉浜西 1 丁目	住吉幹線	0.262	0.263	0.261	0.261	0.262
大淀	上	住	吉	住吉区上住吉 1 丁目	φ 300	0.388	0.387	0.387	0.387	0.387
大淀	松		虫	阿倍野区王子町 2 丁目	東部幹線	—	—	—	—	—
大淀	帝	塚	山	阿倍野区帝塚山 1 丁目	住吉幹線	—	—	—	—	—
大淀	大	国	町	浪速区大国 1 丁目	今宮幹線	0.252	0.254	0.252	0.252	0.252
巽	林		寺	生野区林寺 6 丁目	住吉幹線	0.286	0.287	0.287	0.287	0.287
巽	南		港	住之江区南港東 8 丁目	南港枝管	0.324	0.324	0.324	0.324	0.324
巽	南	港	東	住之江区南港東 1 丁目	新南部幹線	—	—	—	—	—
巽	浜	口	町	住之江区浜口東 3 丁目	中部幹線	0.287	0.287	0.287	0.287	0.287
巽	寄	木	橋	住之江区平林南 2 丁目	南部幹線	0.264	0.264	0.263	0.264	0.264
巽	我	孫	子	住吉区我孫子 4 丁目	我孫子枝線	—	—	—	—	—
巽	清	水	丘	住吉区清水丘 3 丁目	新南部幹線	0.282	0.282	0.281	0.281	0.281
巽	墨		江	住吉区千舩 2 丁目	墨江枝線	—	—	—	—	—
巽	長		居	住吉区長居東 3 丁目	φ 300	—	—	—	—	—
巽	沢	之 町 公	園	住吉区南住吉 3 丁目	南部幹線	0.410	0.411	0.411	0.411	0.411
巽	山	之 内 公	園	住吉区山之内 5 丁目	φ 150	0.338	0.338	0.338	0.338	0.338
巽	今		林	東住吉区今林 3 丁目	城東幹線	0.282	0.282	0.282	0.282	0.282
巽	今		川	東住吉区北田辺 4 丁目	今川枝管	—	—	—	—	—
巽	杭		全	東住吉区杭全 1 丁目	寺田町枝線	—	—	—	—	—
巽	照	ヶ	丘	東住吉区照ヶ丘矢田1丁目	新南部幹線	0.252	0.252	0.252	0.252	0.252
巽	照	ヶ 丘 公	園	東住吉区照ヶ丘矢田1丁目	南部幹線	—	—	—	—	—
巽	湯		里	東住吉区中野 4 丁目	湯里枝管	—	—	—	—	—
巽	旭		町	阿倍野区阿倍野筋 4 丁目	城東幹線	—	—	—	—	—
巽	西	田	辺	阿倍野区西田辺町 1 丁目	我孫子枝管	—	—	—	—	—
巽	喜		連	平野区喜連 4 丁目	長居公園通枝管	0.385	0.386	0.385	0.385	0.385
巽	長		吉	平野区長吉長原東 1 丁目	長吉六反枝線	0.351	0.351	0.351	0.351	0.351
巽	平	野	北	平野区平野北1丁目	巽南枝線	—	—	—	—	—
巽	平		野	平野区平野西 3 丁目	中野枝管	0.271	0.271	0.271	0.271	0.271

(水圧 つづき)

系統	テレメータ名称		設 置 場 所	設置管路名	12/21	12/22	12/23	12/24	月平均
豊野	茨	田	鶴見区諸口3丁目	今福枝管	0.291	0.291	0.291	0.290	0.291
豊野	蒲	生	城東区鳴野東1丁目	城東幹線	0.274	0.274	0.274	0.273	0.274
豊野	西	横	掘:西区新町1丁目	中部幹線	0.274	0.275	0.274	0.273	0.274
豊野	弁	天	橋:中央区大阪城	新今宮幹線	—	—	—	—	—
豊野	北		浜:中央区北浜3丁目	御堂筋枝線	0.281	0.283	0.280	0.279	0.281
豊野	中		開:西成区花園北1丁目	中部幹線	—	—	—	—	—
豊野	今		里:東成区大今里南1丁目	城東幹線	0.287	0.287	0.287	0.286	0.287
豊野	真	田	山:天王寺区空清町	真田山枝管	0.175	0.175	0.174	0.173	0.174
豊野	真	田	山 公 園:天王寺区真田山町5丁目	新今宮幹線	0.182	0.182	0.181	0.180	0.181
豊野	大		道:天王寺区大道2丁目	今宮幹線	—	—	—	—	—
豊野	大		道 北:天王寺区大道3丁目	真田山枝管	—	—	—	—	—
豊野	堀		越:天王寺区堀越町	東部幹線	0.326	0.326	0.326	0.326	0.326
豊野	太		子:浪速区恵美須東3丁目	太子枝管	—	—	—	—	—
豊野	元		町:浪速区元町1丁目	中部幹線	0.268	0.270	0.268	0.268	0.269

(2)流 量

(単位:m3/h)

系統	テレメータ名称		設 置 場 所	設置管路名	12/21	12/22	12/23	12/24	月平均
柴島	東	中	島	東淀川区東中島1丁目	淀川北部幹線	—	—	—	—
柴島	田		川	淀川区田川3丁目	淀川北部幹線	647	606	670	674
柴島	塚		本	淀川区塚本4丁目	西淀幹線	949	894	986	987
柴島	東	三	国	淀川区東三国1丁目	宮原枝管	422	421	441	445
柴島	福		町	西淀川区福町2丁目	淀川北部幹線	260	242	256	260
柴島	樋	之	口	町	北区国分寺1丁目	玉造幹線	—	—	—
柴島	東	天	満	東	北区天満橋1丁目	梅田枝管	61	188	125
柴島	東	天	満	西	北区天満橋1丁目	梅田枝管	342	391	406
柴島	海	老	江	福島区海老江6丁目	梅田枝管	—	68	—	—
柴島	嬉	ヶ	崎	橋	此花区朝日2丁目	福島枝管	401	379	419
柴島	西	九	条	此花区西九条5丁目	北部幹線	3,930	3,932	3,931	3,931
柴島	片		町	都島区片町2丁目	弁天枝線	—	—	—	—
柴島	毛		馬	都島区毛馬町1丁目	長柄東枝線	—	—	—	—
大淀	常	安	橋	北区中之島5丁目	浪速幹線	3,073	2,975	3,132	3,129
大淀	木	津	川	大	橋	西区立売堀6丁目	船場幹線	1,559	1,512
大淀	江		戸	堀	西区江戸堀1丁目	肥後橋枝線	—	—	—
大淀	肥	後	橋	西区江戸堀1丁目	中部幹線	—	—	—	—
大淀	端	建	蔵	橋	西区川口1丁目	西部幹線	1,564	1,515	1,592
大淀	松	島	公	園	西区千代崎1丁目	新町枝線	—	—	—
大淀	湊		橋	西区土佐堀3丁目	大正幹線	3,307	3,210	3,385	3,388
大淀	土	佐	堀	西区土佐堀3丁目	堀江幹線	—	—	—	—
大淀	市		岡	港区南市岡3丁目	今宮幹線	1,113	1,063	1,099	1,105
大淀	大	浪	橋	大正区三軒家東2丁目	大正幹線	—	—	—	—
大淀	三	軒	家	大正区三軒家東6丁目	今宮幹線	—	—	—	—
大淀	北	津	守	西成区長橋3丁目	津守枝管	894	841	887	922
大淀	十	三	間	堀	西成区長橋3丁目	十三間堀枝線	—	—	—
大淀	帝	塚	山	阿倍野区帝塚山1丁目	住吉幹線	—	—	—	—
巽	林		寺	生野区林寺6丁目	住吉幹線	—	—	—	—
巽	南	港	東	住之江区南港東1丁目	新南部幹線	—	—	—	—
巽	寄	木	橋	住之江区平林南2丁目	南部幹線	—	—	—	—
巽	清	水	丘	住吉区清水丘3丁目	新南部幹線	—	—	—	—
巽	墨		江	住吉区千鉢2丁目	墨江枝線	—	—	—	—
巽	沢	之	町	公園	住吉区南住吉3丁目	南部幹線	274	270	277
巽	今		林	東住吉区今林3丁目	城東幹線	1,692	1,685	1,770	1,741
巽	今		川	東住吉区北田辺4丁目	今川枝管	—	—	—	—
巽	杭		全	東住吉区杭全1丁目	寺田町枝線	—	—	—	—
巽	照	ヶ	丘	東住吉区照ヶ丘矢田1丁目	新南部幹線	3,778	3,705	3,884	3,893
巽	照	ヶ	丘	公園	東住吉区照ヶ丘矢田1丁目	南部幹線	—	—	—
巽	湯		里	東住吉区中野4丁目	湯里枝管	—	—	—	—
巽	旭		町	阿倍野区阿倍野筋4丁目	城東幹線	—	—	—	—
巽	平	野	北	平野区平野北1丁目	巽南枝線	—	—	—	—
巽	平	野	東	平野区平野東1丁目	南部幹線	—	—	—	—
豊野	蒲	生		城東区鳴野東1丁目	城東幹線	2,868	2,729	2,996	2,964
豊野	弁	天	橋	中央区大阪城	新今宮幹線	—	—	—	—
豊野	北		浜	中央区北浜3丁目	御堂筋枝線	—	—	—	—
豊野	本		町	中央区本町1丁目	船場幹線	739	555	897	870
豊野	末	吉	橋	中央区南船場1丁目	長堀幹線	1,738	1,598	1,736	1,713
豊野	中		開	西成区花園北1丁目	中部幹線	—	—	—	—
豊野	小	路	東	生野区小路2丁目	生野枝管	378	345	392	387
豊野	今		里	東成区大今里南1丁目	城東幹線	955	896	998	986
豊野	真	田	山	公園	天王寺区真田山町5丁目	新今宮幹線	100	63	57
豊野	上		汐	天王寺区大道1丁目	上汐町枝線	—	—	—	—
豊野	大		道	天王寺区大道2丁目	今宮幹線	—	—	—	—
豊野	大		道	北	天王寺区大道3丁目	真田山枝管	—	—	—
豊野	堀		越	天王寺区堀越町	東部幹線	—	—	—	—
豊野	太		子	浪速区恵美須東3丁目	太子枝管	—	—	—	—

8 水質試験成績

(1)水源水質試験
主要河川水質試験

採 水 年 月 日	令和 元 年 12 月 11 日				天 候	当 日	曇時々晴	
						前 日	晴時々曇	
						降 雨 日	12 月 2 日	
試験項目	採水場所				淀川	淀川	淀川	淀川
	琵琶湖	木津川	宇治川	桂川	枚方大橋	枚方大橋	鳥飼大橋	鳥飼大橋
	瀬田川	御幸橋	御幸橋	宮前橋	左岸	右岸	左岸	右岸
気 温 (℃)	8.5	10.4	11.6	11.9	10.8	10.5	10.3	10.2
水 温 (℃)	9.7	9.5	10.6	13.1	10.3	10.9	10.7	11.1
濁 度 (比濁) (度)	3.5	2.5	3.5	2.0	3.0	2.5	3.0	2.5
色 度 (比色) (度)	12	13	11	13	12	13	12	12
臭 気	下水臭	微藻臭	微藻臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭
p H 値	7.7	7.6	7.6	7.3	7.5	7.5	7.6	7.6
総 アルカリ度 (mg/L)								
溶 存 酸 素 (mg/L)	11.1	11.4	11.2	10.5	10.8	10.8	11.0	11.0
生物化学的酸素要求量 (mg/L)	1.1	0.4	1.2	1.2	0.8	0.9	0.8	0.8
過マンガン酸カリウム消費量 (mg/L)	6.6	3.6	4.9	6.6	5.7	5.1	5.2	5.5
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	2.1	1.3	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7
紫 外 線 吸 光 度 (260nm)	0.030	0.036	0.031	0.040	0.034	0.034	0.034	0.034
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.3	1.2	0.5	3.1	1.0	1.1	1.1	1.1
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	0.005	0.005	0.031	0.009	0.009	0.009	0.009
ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	0.02	0.03	0.04	0.23	0.05	0.04	0.05	0.04
全 窒 素 (mg/L)	0.5	1.4	0.7	3.7	1.3	1.4	1.4	1.4
浮 遊 物 質 (mg/L)	4	4	4	4	4	3	3	3
電 気 伝 導 率 (μ s/cm)	152	139	158	216	168	169	170	169
マンガン及びその化合物 (mg/L)								
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)								
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)								
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)								
陰イオン界面活性剤 (mg/L)								
非イオン界面活性剤 (mg/L)								
大 腸 菌 群 MPN (100mL)	820	1200	3600	8200	3800	2900	1700	1600
大 腸 菌 MPN (100mL)	23	37	28	770	52	55	28	24
一 般 細 菌 (1mL)	140	400	630	1500	1200	780	840	970

(2) 3浄水場原水の水質試験成績

柴島浄水場 令和元年12月

項目 日	気 温 (℃)	水 温 (℃)	濁 度 (比濁度)	色 度 (比色度)	pH 値	総 アルカリ 度 (mg/L)	溶 存 酸 素 (mg/L)	生酸 物素 化要 学求 的 量 (mg/L)	溶 解 性 有 機 炭 素 (mg/L)	紫 外 線 吸 光 度	ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	過 カ リ ウ ム ガ 消 費 酸 量 (mg/L)	電 気 伝 導 率 (μs/cm)	マン ガン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	マン ガン イ オ ン (mg/L)	臭 素 酸 (mg/L)	大 腸 菌 (100mL)	大 腸 菌 群 (100mL)	一 般 細 菌 (1mL)
1	16.2	13.6	2.0	10	7.5	37.9	10.1	0.5			0.05	4.3	160						
2	13.4	13.0	2.5	10	7.4	37.0	10.2	0.6	1.6	0.037	0.04	4.3	162						
3	14.2	12.9	3.0	10	7.5	37.8	10.1	0.6	1.6	0.036	0.04	5.0	160						
4	14.2	14.3	2.0	10	7.5	36.2	9.5	1.0	1.7	0.038	0.20	4.7	159	0.015	0.015	<0.001	1300	49000	1900
5	14.0	11.9	2.5	8	7.5	37.4	10.1	1.0	1.6	0.040	0.05	4.9	153						
6	10.4	11.4	2.0	8	7.5	39.9	10.3	0.9	1.6	0.039	0.05	5.0	160						
7	9.7	11.0	1.5	8	7.5	36.7	10.5	0.7			0.03	5.0	161						
8	13.2	11.0	2.0	8	7.6	37.8	10.5	0.5			0.04	4.9	164						
9	11.6	10.5	2.0	10	7.4	37.8	10.9	1.4	1.6	0.036	0.03	5.3	165						
10	12.9	10.6	2.5	10	7.5	36.5	11.1	1.4	1.5	0.037	0.03	4.4	163						
11	10.6	10.8	2.5	10	7.6	39.9	10.8	1.5	1.6	0.034	0.02	5.2	162	0.023	0.017				
12	12.7	11.1	3.0	10	7.6	38.5	10.9	1.2	1.5	0.035	0.03	4.7	163						
13	12.0	10.3	3.0	12	7.5	37.0	10.6	0.7	1.5	0.034	0.04	5.0	163						
14	15.1	11.2	3.0	10	7.5	37.4	10.7	0.6			0.02	5.6	166						
15	14.4	11.2	3.0	10	7.6	39.5	10.8	0.8			0.03	5.6	165						
16	12.4	10.3	2.0	10	7.6	42.3	11.0	0.5	1.6	0.033	0.04	5.2	164						
17	13.6	10.7	3.0	8	7.5	38.7	11.3	1.4	1.6	0.037	0.03	6.0	162						
18	14.6	11.0	3.0	10	7.5	37.0	11.4	0.7	1.5	0.034	0.04	4.7	160	0.028	0.017				
19	9.7	11.2	3.0	8	7.5	42.0	11.0	0.8	1.6	0.035	0.04	4.4	163						
20	13.0	11.1	3.0	10	7.4	40.9	9.9	2.1	1.8	0.041	0.18	6.2	164						
21	11.1	10.9	3.0	10	7.6	39.2	11.2	0.8			0.05	6.0	162						
22	9.9	10.9	3.0	12	7.5	43.3	11.2	0.8			0.04	5.2	166						
23	12.0	10.0	2.5	10	7.5	42.6	10.9	0.7	1.6	0.039	0.05	4.4	168						
24	13.8	10.3	2.5	10	7.5	37.7	11.3	1.5	1.7	0.037	0.05	4.7	166						
25	10.6	10.4	3.0	12	7.6	36.7	11.2	1.3	1.7	0.040	0.11	4.7	157	0.023	0.014				
26	10.9	10.4	3.5	12	7.4	37.4	11.2	2.0		0.036	0.06	5.5	160						
27	10.7	10.2	3.0	10	7.5	38.9	11.2	1.1		0.036	0.05	5.0	164						
28	16.7	10.8	3.0	10	7.5	38.0	10.9	1.2			0.05	5.0	168						
29	16.5	10.8	3.5	12	7.5	36.5	10.8	1.3			0.10	5.3	164						
30	12.1	10.0	3.0	12	7.5	35.5	11.3	0.8			0.05	5.0	156						
31	13.1	10.5	3.0	12	7.6	39.5	11.8	1.1			0.05	4.8	159						
最高	16.7	14.3	3.5	12	7.6	43.3	11.8	2.1	1.8	0.041	0.20	6.2	168	0.028	0.017	<0.001	1300	49000	1900
最低	9.7	10.0	1.5	8	7.4	35.5	9.5	0.5	1.5	0.033	0.02	4.3	153	0.015	0.014	<0.001	1300	49000	1900
平均	12.8	11.1	2.7	10	7.5	38.5	10.8	1.0	1.6	0.037	0.05	5.0	162	0.022	0.016	<0.001	1300	49000	1900

庭窪浄水場 令和元年12月

項目 日	気 温 (℃)	水 温 (℃)	濁 度 (比濁度)	色 度 (比色度)	pH 値	総 アルカリ 度 (mg/L)	溶 存 酸 素 (mg/L)	生酸 物素 化要 学求 的量 (mg/L)	溶 解 性 有 機 炭 素 (mg/L)	紫 外 線 吸 光 度	ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	過 カ リ ウ ム ガ 消 費 酸 量 (mg/L)	電 気 伝 導 率 (μs/cm)	マン ガン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	マン ガン イ オ ン (mg/L)	臭 素 酸 (mg/L)	大 腸 菌 (100mL)	大 腸 菌 群 (100mL)	一 般 細 菌 (1mL)
1	12.0	13.2	1.0	10	7.4	38.6	10.5	1.2			0.03	3.9	164						
2	13.2	12.5	1.0	9	7.3	36.8	10.4	0.7	1.6	0.036	0.03	5.0	160						
3	11.8	13.4	2.0	14	7.4	37.2	9.5	2.0	1.9	0.042	0.21	6.1	166						
4	11.3	11.9	2.0	12	7.4	35.3	10.5	0.7	1.7	0.042	0.04	5.3	152	0.022	0.013	<0.001	130	1700	2500
5	9.7	11.8	1.0	10	7.4	36.2	10.6	0.7	1.6	0.042	0.04	5.3	160						
6	8.8	11.1	1.5	10	7.4	37.5	10.5	0.1	1.6	0.041	0.03	5.3	162						
7	11.7	11.1	1.5	9	7.4	37.9	10.6	0.5			0.03	5.0	167						
8	11.6	10.9	1.0	10	7.4	38.4	10.8	0.3			0.03	4.4	166						
9	8.5	10.4	1.5	8	7.5	37.5	11.0	0.6	1.6	0.036	0.03	5.1	164						
10	9.1	10.7	2.0	9	7.5	36.6	11.1	0.6	1.6	0.035	0.03	5.0	163	0.028	0.018				
11	10.5	10.9	2.0	10	7.5	37.1	10.8	0.8	1.6	0.035	0.03	5.3	164						
12	13.3	11.0	2.0	9	7.4	38.1	10.9	0.5	1.6	0.036	0.03	4.8	167						
13	7.6	10.5	2.0	10	7.5	38.2	10.9	0.9	1.6	0.037	0.02	5.0	168						
14	11.8	11.5	2.0	10	7.5	37.7	11.4	0.5			0.02	5.1	167						
15	11.9	11.0	2.0	10	7.5	38.5	11.1	0.8			0.03	5.0	168						
16	8.0	10.2	1.5	9	7.5	37.1	11.2	0.6	1.6	0.034	0.03	5.1	164						
17	13.5	11.9	2.0	8	7.5	37.0	11.3	0.5	1.6	0.033	0.03	5.0	164						
18	14.7	11.2	2.0	8	7.5	37.3	10.6	0.6	1.6	0.036	0.04	4.8	167	0.032	0.025				
19	10.8	11.4	2.5	10	7.4	37.8	10.3	1.1	1.7	0.041	0.15	5.7	170						
20	11.6	10.5	2.0	10	7.5	38.1	10.6	0.5	1.6	0.037	0.05	5.3	163						
21	11.9	11.2	2.0	10	7.5	38.5	10.9	0.6			0.04	5.0	164						
22	10.5	10.3	2.5	8	7.5	38.5	11.0	0.5			0.04	5.0	170						
23	9.5	10.0	2.5	9	7.4	39.0	10.7	1.6	1.6	0.037	0.04	4.4	169						
24	11.9	10.6	5.0	12	7.5	36.3	10.9	1.0	1.7	0.040	0.12	5.3	160	0.026	0.016				
25	7.6	10.5	4.0	12	7.5	37.4	11.1	1.0	1.6	0.035	0.05	5.3	159						
26	10.6	10.5	3.0	12	7.4	37.9	11.0	0.9	1.7	0.037	0.04	5.3	165						
27	10.3	10.3	3.0	12	7.4	37.9	11.0	0.6	1.7	0.037	0.05	5.1	168						
28	10.4	10.9	3.0	12	7.5	37.0	10.8	1.1			0.11	5.5	164						
29	10.9	10.1	3.0	12	7.5	35.1	11.4	1.1			0.04	4.7	158						
30	10.1	10.1	3.0	12	7.4	36.2	11.0	1.1			0.03	5.0	161						
31	12.4	10.8	6.0	16	7.5	36.2	10.6	1.5			0.20	5.7	162						
最高	14.7	13.4	6.0	16	7.5	39.0	11.4	2.0	1.9	0.042	0.21	6.1	170	0.032	0.025	<0.001	130	1700	2500
最低	7.6	10.0	1.0	8	7.3	35.1	9.5	0.1	1.6	0.033	0.02	3.9	152	0.022	0.013	<0.001	130	1700	2500
平均	10.9	11.0	2.3	10	7.5	37.4	10.8	0.8	1.6	0.037	0.05	5.1	164	0.027	0.018	<0.001	130	1700	2500

豊野浄水場 令和元年12月

項目 日	気 温 (℃)	水 温 (℃)	濁 度 (比濁度)	色 度 (比色度)	pH 値	総 アルカリ 度 (mg/L)	溶 存 酸 素 (mg/L)	生酸 物素 化要 学求 的 量 (mg/L)	溶 解 性 有 機 炭 素 (mg/L)	紫 外 線 吸 光 度	ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	過 カ リ ウ ム ガ 消 費 酸 量 (mg/L)	電 気 伝 導 率 (μs/cm)	マン ガン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	マン ガン イ オ ン (mg/L)	臭 素 酸 (mg/L)	大 腸 菌 (100mL)	大 腸 菌 群 (100mL)	一 般 細 菌 (1mL)
1	22.9	14.0	3.0	8	7.5	35.2	10.9	0.4			<0.02	5.4	136						
2	19.2	13.6	4.0	12	7.4	34.2	10.5	0.3	1.3	0.037	<0.02	5.4	136						
3	19.9	13.7	4.0	10	7.4	34.7	10.3	0.5	1.4	0.039	<0.02	5.7	138						
4	19.5	12.7	8.0	16	7.4	31.2	10.5	0.6	1.5	0.049	<0.02	6.6	125	0.033	0.002	<0.001	79	490	960
5	19.7	12.7	6.0	12	7.4	32.8	10.5	0.4	1.5	0.047	<0.02	6.8	133						
6	19.1	12.2	3.0	14	7.4	33.3	11.1	0.5	1.4	0.043	<0.02	6.3	136						
7	21.6	11.7	3.0	12	7.5	34.2	11.1	0.5			<0.02	5.2	140						
8	21.6	11.7	3.0	14	7.5	33.5	11.3	0.6			<0.02	5.2	139						
9	22.4	12.3	4.0	12	7.5	34.1	11.3	0.5	1.3	0.036	<0.02	5.0	138						
10	21.6	12.0	4.0	12	7.4	33.9	11.2	0.4	1.2	0.034	<0.02	4.5	139	0.015	0.005				
11	19.4	11.8	4.0	12	7.4	34.7	11.2	0.4	1.2	0.034	<0.02	5.1	139						
12	20.1	11.5	4.0	12	7.4	34.7	11.4	0.3	1.2	0.035	<0.02	5.0	138						
13	20.3	10.8	4.0	12	7.4	35.1	11.3	0.8	1.2	0.032	<0.02	5.4	142						
14	21.3	11.7	4.0	12	7.5	36.9	11.3	0.8			0.02	5.7	151						
15	21.0	11.1	4.0	10	7.5	36.0	11.6	0.8			0.02	5.4	143						
16	20.8	11.4	4.0	10	7.6	34.6	11.4	0.6	1.2	0.035	<0.02	5.5	143						
17	20.9	11.4	4.0	10	7.6	34.9	11.3	0.5	1.3	0.036	<0.02	4.8	140						
18	20.7	12.2	4.0	10	7.4	35.1	10.8	0.4	1.3	0.035	<0.02	5.0	145	0.014	0.006				
19	19.8	12.0	4.0	12	7.4	35.7	10.7	0.7	1.3	0.037	0.02	5.7	146						
20	20.2	11.7	4.0	12	7.4	36.3	10.9	0.2	1.3	0.033	0.02	5.4	147						
21	20.2	11.6	4.0	10	7.4	36.4	11.2	0.7			0.02	5.8	147						
22	21.5	10.9	3.0	10	7.4	36.1	11.6	0.5			0.02	4.8	148						
23	21.2	10.5	4.0	12	7.4	36.0	11.2	0.4	1.3	0.034	0.02	4.8	148						
24	20.7	11.0	12	20	7.4	31.5	10.9	1.4	1.4	0.043	0.04	8.3	134						
25	20.0	11.1	6.0	16	7.4	32.6	10.8	0.5	1.4	0.043	0.04	6.6	137	0.025	0.004				
26	20.5	11.5	6.0	14	7.3	33.7	11.1	0.2		0.042	0.03	5.8	142						
27	20.5	11.0	4.0	12	7.4	34.1	11.0	0.5		0.038	0.03	5.7	143						
28	19.9	11.3	14	24	7.4	30.9	11.1	0.7			0.04	8.9	132						
29	21.9	10.8	6.0	16	7.4	32.8	11.0	0.6			0.04	6.3	141						
30	21.6	10.8	5.0	14	7.4	33.1	11.3	0.9			0.04	6.3	131						
31	21.4	11.3	6.0	16	7.4	33.3	11.2	1.2			0.05	6.6	131						
最高	22.9	14.0	14	24	7.6	36.9	11.6	1.4	1.5	0.049	0.05	8.9	151	0.033	0.006	<0.001	79	490	960
最低	19.1	10.5	3.0	8	7.3	30.9	10.3	0.2	1.2	0.032	<0.02	4.5	125	0.014	0.002	<0.001	79	490	960
平均	20.7	11.7	4.9	13	7.4	34.2	11.1	0.6	1.3	0.038	<0.02	5.8	140	0.022	0.004	<0.001	79	490	960

(3) 3浄水場水質試験

令和元年12月

試験項目	浄水場	柴島浄水場			庭窪浄水場		豊野浄水場	
	採水場所	原水	浄水		原水	浄水	原水	浄水
		沈砂池	下系配水	上系配水	接合井	送水	着水井	浄水池
気 温 (℃)		12.8	21.3	14.1	10.9	20.8	20.7	20.7
水 温 (℃)		11.1	12.0	11.5	11.0	11.1	11.7	11.4
濁 度 (比濁)(度)		2.7			2.3		4.9	
濁 度 (光電光度)(度)			<0.1	<0.1		<0.1		<0.1
色 度 (比色)(度)		10			10		13	
色 度 (透過光)(度)			<0.5	<0.5		<0.5		<0.5
臭 気		微土臭	塩素臭	塩素臭	微土臭	塩素臭	微土臭	塩素臭
味			異常なし	異常なし		異常なし		異常なし
p H 値		7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.5
総 アルカリ度 (mg/L)		38.5	37.6	36.4	37.4	36.5	34.2	31.6
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)			0.8	0.8		0.7		0.6
過マンガン酸カリウム消費量 (mg/L)		5.0	1.0	0.9	5.1	1.0	5.8	1.5
アンモニア態窒素 (mg/L)		0.05	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	<0.02	<0.02
電気伝導率 (μs/cm)		162	183	185	164	187	140	162
臭素酸 (mg/L)		<0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001	<0.001	0.002
マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.022	<0.001	<0.001	0.027	<0.001	0.022	<0.001
遊離残留塩素 (mg/L)			0.44	0.45		0.52		0.46
残留塩素 (mg/L)			0.52	0.53		0.60		0.54
大腸菌群 MPN (100mL)		49000			1700		490	
大腸菌 (100mL中)			「-」	「-」		「-」		「-」
一般細菌 (1mL中)		1900	0	0	2500	0	960	0

(注) 1. 「<#.##」は「#.##」未満である。

(4) 市内給水栓水水質試験

給 第 9 号										
市 内 給 水 栓 水 質 検 査 月 報										
(その1)										
採 水 年 月 日		令 和 元 年 12 月 17 日 火 曜 日			天 候	当 日	雨時々曇		当 日 給 水 量	
						前 日	晴時々曇		1112400 m³	
採 水 場 所		柴 島	柴 島	柴 島	柴 島	柴 島	柴 島	柴 島	大 淀	柴 島
		淀 川 区	西 淀 川 区	此 花 区	中 央 区	東 淀 川 区	旭 区	都 島 区	大 正 区	此 花 区
検 査 項 目		新 高 4	大 和 田 1	春日出北 1	森ノ宮中央 1	小 松 4	新 森 4	都島本通 4	鶴 町 1	北港緑地 2
採 水 時 刻		12:20	11:50	10:15	10:50	13:00	12:10	10:05	10:45	10:55
気 温 ℃		15.8	15.8	13.9	14.7	15.7	16.7	14.4	13.3	13.9
水 温 ℃		11.6	13.5	12.9	10.0	12.0	12.1	12.5	12.4	15.0
濁 度（光電光度）度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
色 度（透過光）度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
臭 気		塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
p H 値		7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8
シアン化物及び塩化シアン mg/L										
フッ素及びその化合物 mg/L		0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08
臭 素 酸 mg/L		0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002
塩 素 酸 mg/L		0.019	0.019	0.022	0.025	0.024	0.024	0.024	0.024	0.027
硝 酸 態 窒 素 mg/L		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0
亜 硝 酸 態 窒 素 mg/L		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
塩 化 物 イ オ ン mg/L		16	16	16	16	16	16	16	16	16
ナトリウム及びその化合物 mg/L				19			20			19
アルミニウム及びその化合物 mg/L				<0.01			<0.01			<0.01
マンガン及びその化合物 mg/L				<0.001			<0.001			<0.001
鉄 及 び そ の 化 合 物 mg/L				<0.03			<0.03			<0.03
六 価 ク ロ ム 化 合 物 mg/L				<0.005			<0.005			<0.005
銅 及 び そ の 化 合 物 mg/L				<0.1			<0.1			<0.1
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 mg/L				<0.1			<0.1			<0.1
鉛 及 び そ の 化 合 物 mg/L				<0.001			<0.001			<0.001
ニッケル及びその化合物 mg/L				<0.001			<0.001			<0.001
遊 離 残 留 塩 素 mg/L		0.42	0.36	0.37	0.33	0.37	0.41	0.43	0.38	0.36
残 留 塩 素 mg/L		0.49	0.47	0.47	0.41	0.44	0.49	0.56	0.47	0.45
ク ロ ロ ホ ル ム mg/L										
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン mg/L										
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン mg/L										
ブ ロ モ ホ ル ム mg/L										
総 ト リ ハ ロ メ タ ン mg/L										
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド mg/L										
ク ロ ロ 酢 酸 mg/L										
ジ ク ロ ロ 酢 酸 mg/L										
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 mg/L										
ジクロロアセトニトリル mg/L										
抱 水 ク ロ ラ ー ル mg/L										
ジ ェ オ ス ミ ン mg/L										
2-メチルイソボルネオール mg/L										
大 腸 菌（100mL 中）		「-」	「-」	「-」	「-」	「-」	「-」	「-」	「-」	「-」
一 般 細 菌（1mL 中）個		0	0	0	0	0	0	0	0	0
従 属 栄 養 細 菌（1mL 中）個				1			0			0
電 気 伝 導 率 μS/cm		184	185	188	189	187	189	189	188	186
備 考		1. 「水質検査計画」に基づいて行う水質基準項目に係る水質検査の方法は、厚生労働省告示第261号による。 2. 「<#. ##」は「#. ##未満」である。 3. 水質基準項目に係る水質検査の結果は、すべて水質基準に適合する。								
大阪市水道局工務部水質試験所										

(5) 市内給水栓水水質自動監視

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (柴島下系 1/6)

2019年12月

	新高						野里						中島					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	14.3	0.02	0.14	7.58	193	0.44	13.5	0.03	0.17	7.59	192	0.46	14.4	0.03	0.25	7.61	193	0.42
最大日	1日	2日	21日	6日	20日	1日	1日	1日	20日	1日	20日	4日	1日	1日	21日	6日	21日	4日
最小	11.0	0.01	0.10	7.46	178	0.39	10.3	0.02	0.13	7.48	176	0.42	11.0	0.03	0.17	7.53	178	0.37
最小日	29日	1日	3日	13日	5日	14日	31日	3日	8日	25日	5日	29日	28日	1日	12日	21日	6日	7日
平均	12.0	0.02	0.11	7.51	188	0.40	11.3	0.03	0.14	7.53	186	0.44	12.0	0.03	0.19	7.56	187	0.38

	大開						春日出北						舞洲					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	14.8	0.03	0.17	7.61	189	0.40	**.*	*,**	*,**	**,**	***	*,**	17.1	0.03	0.25	7.81	193	0.47
最大日	1日	16日	21日	28日	21日	22日	**日	**日	**日	**日	**日	**日	1日	17日	23日	8日	23日	3日
最小	11.4	0.02	0.13	7.54	174	0.37	**.*	*,**	*,**	**,**	***	*,**	13.7	0.02	0.18	7.60	180	0.34
最小日	31日	1日	1日	21日	6日	25日	**日	**日	**日	**日	**日	**日	28日	1日	4日	16日	7日	1日
平均	12.6	0.02	0.14	7.57	184	0.38	**.*	*,**	*,**	**,**	***	*,**	14.9	0.02	0.20	7.65	188	0.41

[illegible]

備考	春日出北:長期休止中
----	------------

大阪市水道局　水質遠隔監視装置測定成績　月報[集約]（柴島上系 2／6）

2019年12月

	都島本通						大宮						鶴見					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	15.0	0.02	0.14	7.53	196	0.47	13.9	0.03	0.21	7.51	189	0.47	14.2	0.03	0.16	7.55	190	0.43
最大日	1日	2日	24日	31日	21日	22日	1日	1日	24日	9日	20日	22日	2日	1日	24日	28日	24日	9日
最小	11.3	0.01	0.11	7.46	180	0.39	10.8	0.02	0.17	7.48	174	0.44	10.7	0.02	0.14	7.50	170	0.37
最小日	29日	1日	2日	4日	6日	30日	31日	2日	1日	17日	6日	6日	28日	9日	3日	10日	5日	30日
平均	12.7	0.01	0.12	7.48	190	0.44	11.8	0.02	0.18	7.49	184	0.45	11.9	0.03	0.15	7.52	181	0.41

	小松																	
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素												
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l												
最大	14.1	0.03	0.18	7.52	191	0.43												
最大日	1日	1日	21日	22日	21日	21日												
最小	10.6	0.03	0.15	7.50	175	0.40												
最小日	31日	1日	1日	6日	6日	1日												
平均	11.7	0.03	0.16	7.51	185	0.41												

	大手前(配)						農人橋											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	14.2	0.03	0.15	7.48	191	0.44	14.3	0.04	0.20	7.54	182	0.42						
最大日	1日	17日	24日	1日	21日	9日	1日	21日	21日	1日	21日	2日						
最小	10.8	0.02	0.12	7.45	175	0.43	10.9	0.03	0.16	7.49	165	0.38						
最小日	31日	1日	3日	26日	6日	1日	28日	1日	3日	13日	6日	6日						
平均	11.9	0.02	0.13	7.47	185	0.43	12.0	0.03	0.18	7.51	175	0.39						

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（庭窪大淀系 3／6）

2019年12月

	大淀(配)						九条南						築港					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	12.9	0.03	0.15	7.56	188	0.50	13.7	0.03	0.19	7.59	185	0.40	14.3	0.03	0.23	7.55	184	0.39
最大日	1日	1日	20日	24日	20日	29日	2日	1日	28日	28日	20日	16日	1日	1日	28日	21日	20日	6日
最小	9.8	0.02	0.11	7.48	172	0.45	10.4	0.03	0.15	7.49	169	0.36	10.8	0.02	0.18	7.48	169	0.34
最小日	30日	6日	8日	11日	5日	11日	29日	1日	1日	12日	5日	22日	29日	7日	1日	11日	6日	22日
平均	10.8	0.03	0.13	7.52	182	0.47	11.5	0.03	0.16	7.53	179	0.39	11.9	0.03	0.19	7.51	178	0.37

	南堀江						梅南						北加賀屋					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	14.0	0.03	0.17	7.54	194	0.44	14.3	0.03	0.15	7.57	196	0.43	14.0	0.02	0.16	7.54	196	0.41
最大日	1日	2日	20日	10日	20日	29日	1日	10日	28日	1日	20日	29日	1日	1日	20日	28日	20日	31日
最小	10.8	0.02	0.13	7.49	177	0.40	11.1	0.02	0.12	7.51	179	0.39	10.8	0.02	0.13	7.50	180	0.36
最小日	30日	1日	2日	7日	5日	11日	29日	1日	3日	26日	5日	11日	25日	1日	1日	5日	6日	14日
平均	11.8	0.02	0.15	7.52	187	0.41	12.2	0.02	0.13	7.54	189	0.40	11.7	0.02	0.14	7.52	189	0.38

	泉尾(配)						南恩加島											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	15.5	0.04	0.17	7.59	178	0.52	15.7	0.03	0.25	7.66	194	0.43						
最大日	1日	3日	10日	2日	20日	30日	1日	2日	29日	29日	21日	3日						
最小	12.2	0.03	0.15	7.52	164	0.48	12.1	0.02	0.17	7.55	179	0.39						
最小日	31日	1日	2日	24日	6日	12日	27日	1日	3日	12日	6日	22日						
平均	13.2	0.04	0.16	7.55	172	0.50	13.2	0.03	0.20	7.62	188	0.41						

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（庭窪大淀系・巽系 4／6）

2019年12月

	住吉(配)						清明通											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	14.3	0.03	0.18	7.54	194	0.50	15.2	0.04	0.25	7.57	196	0.43						
最大日	1日	1日	20日	1日	20日	31日	1日	10日	29日	20日	21日	31日						
最小	10.9	0.02	0.14	7.49	177	0.44	11.6	0.03	0.20	7.51	180	0.36						
最小日	31日	4日	1日	12日	6日	12日	31日	1日	1日	13日	6日	12日						
平均	11.9	0.02	0.16	7.51	187	0.46	12.9	0.03	0.22	7.55	191	0.38						

	巽(配)						勝山南						平野西					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	12.9	0.03	0.16	7.52	192	0.49	13.9	0.03	0.25	7.45	191	0.41	15.0	0.03	0.24	7.46	195	0.41
最大日	1日	1日	28日	14日	20日	29日	1日	2日	28日	18日	20日	31日	1日	2日	28日	1日	20日	31日
最小	9.9	0.02	0.11	7.48	172	0.41	10.5	0.02	0.17	7.43	171	0.34	11.4	0.02	0.16	7.43	174	0.34
最小日	30日	3日	3日	7日	5日	14日	30日	1日	1日	9日	5日	21日	31日	1日	8日	25日	5日	24日
平均	10.9	0.02	0.13	7.50	184	0.44	11.6	0.03	0.19	7.44	182	0.36	12.7	0.02	0.19	7.45	185	0.37

	咲洲(配)						南港中											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	16.1	0.03	0.19	7.57	197	0.50	16.9	0.03	0.24	7.63	196	0.46						
最大日	1日	1日	30日	1日	21日	31日	1日	1日	30日	19日	22日	7日						
最小	12.2	0.03	0.14	7.52	184	0.45	13.0	0.03	0.18	7.55	182	0.41						
最小日	28日	1日	9日	23日	6日	2日	27日	1日	3日	16日	7日	22日						
平均	13.4	0.03	0.16	7.55	192	0.46	14.4	0.03	0.20	7.59	191	0.44						

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪巽系 5/6)

2019年12月

	住之江(配)						墨江											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	14.2	0.03	0.21	7.55	197	0.48	15.0	0.03	0.20	7.57	196	0.45						
最大日	2日	1日	29日	1日	21日	31日	1日	1日	29日	15日	21日	31日						
最小	10.7	0.02	0.15	7.47	181	0.41	11.7	0.03	0.14	7.54	181	0.38						
最小日	29日	3日	2日	5日	6日	16日	28日	1日	9日	2日	6日	23日						
平均	11.9	0.02	0.16	7.53	191	0.43	12.8	0.03	0.17	7.55	190	0.40						

	長居(配)						南田辺						瓜破東					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	15.2	0.03	0.20	7.50	190	0.48	14.9	0.02	0.21	7.49	189	0.42	14.5	0.02	0.18	7.50	197	0.43
最大日	1日	1日	28日	1日	20日	30日	1日	1日	29日	1日	21日	30日	1日	1日	28日	29日	20日	30日
最小	11.9	0.03	0.15	7.47	174	0.40	11.4	0.02	0.14	7.46	173	0.36	11.1	0.02	0.13	7.46	181	0.37
最小日	31日	1日	2日	24日	6日	12日	31日	1日	6日	21日	6日	23日	29日	1日	2日	21日	6日	22日
平均	13.0	0.03	0.17	7.49	183	0.42	12.6	0.02	0.16	7.48	183	0.38	12.1	0.02	0.14	7.48	191	0.39

[illegible]

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（豊野系 6／6）

2019年12月

	城東(配)						放出西						大今里西					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	13.1	0.03	0.12	7.57	171	0.50	15.1	0.04	0.20	7.55	177	0.41	14.6	0.02	0.12	7.50	168	0.41
最大日	1日	2日	20日	1日	23日	4日	1日	1日	30日	4日	21日	9日	1日	1日	2日	1日	23日	5日
最小	9.9	0.02	0.10	7.49	146	0.43	11.6	0.03	0.17	7.49	158	0.35	10.7	0.01	0.10	7.46	147	0.34
最小日	30日	1日	6日	25日	5日	17日	28日	4日	3日	26日	5日	30日	28日	8日	12日	8日	5日	31日
平均	10.9	0.02	0.11	7.54	162	0.46	12.8	0.03	0.18	7.53	169	0.39	11.9	0.02	0.11	7.48	160	0.38

	大道						敷津東											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	14.6	0.03	0.16	7.52	173	0.40	15.3	0.04	0.21	7.60	187	0.40						
最大日	1日	2日	6日	1日	24日	5日	1日	5日	5日	17日	20日	20日						
最小	11.2	0.02	0.15	7.49	150	0.36	12.3	0.03	0.14	7.55	167	0.38						
最小日	31日	1日	1日	25日	5日	26日	31日	1日	3日	2日	1日	1日						
平均	12.5	0.02	0.15	7.51	164	0.38	13.5	0.03	0.19	7.58	179	0.39						

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考	
----	--

9 導送配水管・制水弁・消火栓 【上水】

(*) 令和元年12月

【単位：m】

口径	H30年度末	布設	撤去	H31年度末	口径	H30年度末	布設	撤去	H31年度末
配水管(鑄鉄管)					導水管(PC管)				
2000	1,541.98	—	—	—	2200	199.37	—	—	—
1500	49,609.41	—	—	—	小計	199.37	—	—	—
1350	20,060.94	—	—	—	導水管(鑄鉄管)				
1200	18,045.93	—	—	—	2200	22,401.90	—	—	—
1100	13,398.60	—	—	—	1500	6.61	—	—	—
1000	31,781.41	—	—	—	1200	4,974.27	—	—	—
900	25,283.86	—	—	—	小計	27,382.78	—	—	—
800	72,232.38	—	—	—	導水管(鋼管)				
700	28,268.08	—	—	—	2200	7,403.13	—	—	—
600	71,250.94	—	—	—	2000	7.49	—	—	—
500	99,778.42	—	—	—	1500	55.77	—	—	—
450	4,935.90	—	—	—	1200	191.70	—	—	—
400	158,668.62	—	—	—	800	118.23	—	—	—
350	361.63	—	—	—	600	42.09	—	—	—
300	521,406.46	—	—	—	小計	7,818.41	—	—	—
250	5,058.56	—	—	—	導水管合計		35,400.56	—	—
200	871,399.02	—	—	—					
150	1,932,143.12	—	—	—	送水管(鑄鉄管)				
100	604,230.47	—	—	—	2000	2,224.18	—	—	—
75	36,943.01	—	—	—	1500	22,048.71	—	—	—
小計	4,566,398.74	—	—	—	1000	40.12	—	—	—
配水管(鋼管)					小計	24,313.01	—	—	—
2000	1,455.65	—	—	—	送水管(鋼管)				
1500	9,607.84	—	—	—	2000	19,059.70	—	—	—
1350	5,698.25	—	—	—	1500	14,721.71	—	—	—
1200	3,457.18	—	—	—	1100	63.28	—	—	—
1100	6,785.81	—	—	—	1000	46.11	—	—	—
1000	10,619.93	—	—	—	小計	33,890.80	—	—	—
900	7,305.69	—	—	—	送水管合計		58,203.81	—	—
800	8,840.32	—	—	—					
700	1,027.65	—	—	—					
600	3,091.00	—	—	—					
500	1,465.75	—	—	—					
450	199.34	—	—	—	總計	5,227,219.70	—	—	—
400	2,667.77	—	—	—					
350	149.80	—	—	—					
300	2,546.68	—	—	—					
250	293.83	—	—	—					
200	1,310.04	—	—	—					
150	922.63	—	—	—					
100	272.14	—	—	—					
小計	67,717.30	—	—	—					
配水管合計	4,634,116.04	—	—	—					
旧配水細管(鑄鉄管)									
300	1.20	—	—	—					
200	13.98	—	—	—					
150	213.28	—	—	—					
100	27,324.69	—	—	—					
75	29,965.72	—	—	—					
小計	57,518.87	—	—	—					
旧配水細管(鋼管)									
100	5.08	—	—	—					
小計	5.08	—	—	—					
旧配水細管(VP管 他)									
100	69.04	—	—	—					
75	397,409.46	—	—	—					
50	35,134.66	—	—	—					
40	9,088.92	—	—	—					
30	174.45	—	—	—					
25	98.81	—	—	—					
小計	441,975.34	—	—	—					
旧配水細管合計	499,499.29	—	—	—					
配水管總計	5,133,615.33	—	—	—					

【単位：基】				
種類	H30年度末	布設	撤去	H31年度末
制水弁	67,032	—	—	—
空気弁	6,370	—	—	—
排水栓	2,111	—	—	—
洗浄栓	1,306	—	—	—
その他弁類	8	—	—	—
		—	—	—
消火栓(単口)	25,169	—	—	—
消火栓(双口)	5,755	—	—	—

(*) 平成26年度から導送配水管の延長管理については、工事旬報による管理からマッピングによる延長管理に変更し、年度末（3月）に一斉更新

10 配水設備維持作業状況（上水）

令和元年12月（単位：件）

		水 道 セ ン タ ー									
		東 部		西 部		南 部		北 部		合 計	
		当月	累計	当月	累計	当月	累計	当月	累計	当月	累計
配 水 管	管体修繕	(0) 2	(0) 19	(0) 3	(2) 17	(0) 2	(1) 22	(0) 1	(1) 21	(0) 8	(4) 79
	継手修繕	(0) 0	(0) 2	(0) 1	(3) 8	(0) 0	(0) 3	(0) 0	(0) 0	(0) 1	(3) 13
	計	(0) 2	(0) 21	(0) 4	(5) 25	(0) 2	(1) 25	(0) 1	(1) 21	(0) 9	(7) 92
仕 切 弁	本体修繕	1	18	2	7	1	16	0	9	4	50
	室修繕	2	12	6	51	5	24	1	31	14	118
	計	3	30	8	58	6	40	1	40	18	168
消 火 栓	本体修繕	0	13	0	11	2	10	0	8	2	42
	室修繕	1	38	0	17	2	10	3	13	6	78
	計	1	51	0	28	4	20	3	21	8	120
排 水 栓	本体修繕	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	室修繕	0	5	1	3	0	0	0	2	1	10
	計	0	5	1	3	0	1	0	2	1	11
空 気 弁	本体修繕	2	4	2	5	0	8	0	1	4	18
	室修繕	0	11	1	7	2	7	0	11	3	36
	計	2	15	3	12	2	15	0	12	7	54
給 水 装 置	給水管	62	390	52	311	44	313	49	285	207	1299
	分水栓	1	17	0	10	9	42	5	41	15	110
	止水栓	0	3	0	3	3	18	1	1	4	25
	計	63	410	52	324	56	373	55	327	226	1434
合 計		(0) 71	(0) 532	(0) 68	(5) 450	(0) 70	(1) 474	(0) 60	(1) 423	(0) 269	(7) 1879

(注)：配水管修繕の（ ）は、幹線400mm以上で内数。

11 漏水修繕状況

令和元年12月（単位：件）

		水道センター				
		東 部	西 部	南 部	北 部	合 計
配水管	当 月	2	4	2	1	9
	累 計	21	25	25	21	92
仕切弁	当 月	1	2	1	0	4
	累 計	14	7	16	9	46
消火栓	当 月	0	0	2	0	2
	累 計	9	10	10	8	37
排水栓	当 月	0	0	0	0	0
	累 計	0	0	1	0	1
空気弁	当 月	2	2	0	0	4
	累 計	2	5	8	1	16
給水管	当 月	62	52	44	49	207
	累 計	390	286	313	285	1,274
分水栓	当 月	1	0	9	5	15
	累 計	17	4	42	41	104
止水栓	当 月	0	0	3	1	4
	累 計	3	3	18	1	25
合計	当 月	68	60	61	56	245
	累 計	456	340	433	366	1,595