

水 道 事 業
工 業 用 水 道 事 業

統 計 月 報

VOL. 72

NO. 10

令和 2 年 1 月 度

大 阪 市 水 道 局

目 次

水 道 事 業

- 1 気象・水源
- 2 淀川関係水位・流量及び雨量
- 3 取水量・ろ過量
- 4 給水量・電力使用量
- 5 薬品使用状況
- 6 スラッジ処理状況
- 7 テレメータ
- 8 水質試験成績
- 9 導送配水管・制水弁・消火栓
- 10 配水設備維持作業状況
- 11 漏水修繕状況
- 12 給水契約件数
- 13 調定・収入状況
- 14 用途別市内水道料金調定状況
- 15 市外給水調定状況
- 16 事業所別市内水道料金調定・収入状況
- 17 業態別給水世帯数・使用水量
- 18 行政区別給水世帯数・使用水量
- 19 水量区画別計算世帯数・使用水量
- 20 事業所別用途別給水世帯数
- 21 給水停止状況
- 22 条例違反水栓摘発状況
- 23 水道メータ保有数・取付数・故障率
- 24 給水管布設延長状況
- 25 給水装置工事・修繕処理状況

工業用水道事業

- 26 水温・濁度
- 27 取水量・給水量
- 28 電力使用量
- 29 薬品使用状況
- 30 スラッジ処理状況
- 31 水質試験成績
- 32 導送配水管・制水弁・消火栓
- 33 配水設備維持作業状況
- 34 調定・収入状況
- 35 業種別使用水量
- 36 水道メータ需給状況

職 員 数

- 37 職員配置表

※ 9・32は年度末（3月）に一斉更新

1 気象 ・ 水源

令和2年1月		気温（℃）									水温（℃）						淀川水位（cm）						原水濁度（度）									
		大阪			柴島浄水場		庭窪浄水場		豊野浄水場		柴島浄水場		庭窪浄水場		豊野浄水場		柴島浄水場		庭窪浄水場		豊野浄水場		柴島浄水場		庭窪浄水場		豊野浄水場					
	天 候	最高	最低	平均	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低				
◎	1 晴一時曇	10.7	3.7	6.9	10.0	4.3	9.3	3.1	11.4	1.9	10.0	9.7	10.4	9.9	10.2	9.2	327	323	322	318	459	452	6	4	3	3	6	×	2			
	2 晴	11.8	3.0	8.2	11.9	4.7	11.6	3.3	12.7	2.9	9.8	9.3	9.8	9.4	9.7	8.7	324	317	318	310	455	450	5	4	3	×	2	2	×	2		
	3 晴一時曇	13.5	6.6	10.3	12.7	7.2	12.3	6.6	12.8	4.9	9.3	9.1	9.8	9.4	9.6	8.4	320	318	314	311	452	447	4	4	3	×	2	3	×	2		
	4 晴一時曇	12.5	6.4	9.6	12.0	6.6	12.0	5.6	13.2	5.1	9.4	9.0	9.8	9.5	9.4	8.5	319	313	313	306	450	446	5	×	4	3	3	6		3		
◎	5 晴一時雨 みぞれ・あられを伴う	10.3	5.3	7.0	9.4	5.5	8.4	5.1	9.0	4.1	9.2	8.9	9.7	9.2	9.5	8.2	313	306	306	298	450	445	5	4	3	3	5		3			
	6 晴後曇	11.0	2.7	7.2	10.8	3.9	10.4	×	2.4	11.0	×	1.1	9.0	8.7	9.4	×	8.9	9.0	8.2	309	299	301	289	457	445	5	4	4	×	2	8	4
	7 曇時々雨一時晴	8.7	5.4	6.7	8.9	6.2	8.3	5.2	8.3	4.4	8.9	8.8	9.4	9.1	9.4	8.0	329	305	312	297	465	452	5	4	4	3	4		3			
	8 晴時々曇一時雨	16.5	8.5	11.9	15.7	9.0	16.0	8.4	15.6	9.1	9.2	8.8	9.7	9.1	9.0	8.4	○	330	315	308	308	○	525	453	7	4	13	3	6		4	
	9 曇一時雨後晴	13.4	8.8	10.9	12.7	9.3	12.5	8.2	13.8	7.6	9.8	9.1	10.3	9.8	10.2	8.9	325	316	308	308	486	460	18	6	○	19	8	○	50		14	
	10 晴一時薄曇	13.2	6.1	9.1	13.4	6.8	11.9	5.6	12.6	4.5	10.1	9.6	10.0	9.6	10.0	8.8	326	320	308	308	460	451	○	19	8	8	5	16		8		
	11 薄曇後晴	12.3	4.2	7.9	12.3	5.0	12.3	3.9	13.6	3.5	9.6	9.3	9.9	9.6	9.9	8.5	324	319	308	308	457	451	9	6	7	5	8		5			
◎	12 曇	10.7	5.8	8.4	11.4	6.5	10.4	5.3	11.0	4.8	9.5	9.3	9.9	9.5	10.0	8.5	319	315	308	308	453	449	8	6	5	3	5		3			
◎	13 晴	11.6	7.1	9.1	11.4	7.3	10.4	6.8	11.9	5.3	9.5	9.1	9.9	9.4	9.0	8.2	317	310	308	308	453	448	6	4	4	3	5		3			
	14 晴後雨時々曇	11.0	4.0	7.4	10.6	4.6	10.3	2.6	10.4	2.2	9.3	9.0	9.4	9.1	9.6	×	7.8	310	301	308	308	450	445	5	4	3	3	6		4		
	15 曇時々晴一時雨	9.2	5.7	7.1	9.6	6.1	8.8	5.1	9.4	4.1	9.0	8.7	9.4	9.0	8.9	8.1	304	×	294	308	308	454	×	442	5	4	4	3	4		4	
	16 曇時々晴	10.0	3.2	6.5	10.5	4.0	9.9	2.7	10.7	1.6	9.0	8.7	9.3	9.1	9.0	×	7.8	317	302	310	298	457	448	5	4	4	3	6		4		
	17 曇	9.8	4.9	6.9	10.7	5.5	9.5	4.5	9.4	3.9	9.0	8.8	9.4	9.0	9.2	7.9	326	316	320	309	457	451	5	4	3	3	4		4			
	18 晴時々曇一時雨	12.0	5.1	8.0	12.0	6.3	10.8	5.2	12.1	4.2	9.0	8.7	9.4	9.0	8.9	8.1	326	314	320	306	456	451	5	4	3	×	2	4		4		
◎	19 晴時々曇	10.9	3.2	8.0	10.8	4.1	10.6	2.7	10.6	1.4	9.0	×	8.6	9.4	9.0	9.1	8.0	315	314	309	307	456	452	5	4	3	×	2	5		4	
	20 晴一時曇	12.7	7.7	9.8	12.3	7.0	11.6	5.7	12.3	4.5	9.1	8.8	9.4	9.0	9.0	7.9	314	304	307	297	454	445	5	4	3	3	4		3			
	21 晴一時曇	11.3	4.9	8.0	10.3	5.7	10.1	4.4	11.5	3.0	9.0	8.7	9.4	9.0	9.2	8.2	306	296	298	×	286	452	443	5	4	8	3	6		4		
	22 曇時々雨一時晴	11.0	×	2.5	7.0	11.6	×	3.5	10.8	2.5	11.1	1.9	8.9	8.7	9.5	9.0	9.5	7.9	313	300	305	290	456	446	5	4	4	3	4		4	
	23 雨のち曇	11.7	6.7	9.4	11.6	7.4	11.3	6.7	11.1	6.2	9.0	8.8	9.3	9.0	8.9	8.0	327	307	○	324	298	522	451	5	5	12	3	24		4		
	24 曇一時晴	14.5	8.5	11.1	14.0	8.9	13.7	8.4	13.3	7.9	9.2	8.8	9.8	9.2	8.9	8.6	326	313	320	306	483	456	14	5	13	5	28		12			
	25 曇一時晴	10.8	6.3	8.0	11.4	6.9	10.1	6.3	10.3	5.5	9.4	9.1	10.0	9.4	10.0	8.8	324	320	317	313	457	449	14	7	5	3	11		7			
◎	26 曇一時雨	12.5	5.8	8.8	13.8	7.1	12.2	6.2	12.5	5.5	9.5	9.1	10.0	9.5	9.8	8.8	321	315	314	308	453	447	7	5	4	×	2	7		4		
	27 雨時々曇後一時晴	10.3	7.0	8.6	10.3	7.7	9.6	7.4	9.2	6.7	9.5	9.1	10.0	9.8	10.2	9.1	315	311	309	302	456	444	6	5	4	3	5		4			
	28 曇時々晴一時雨	○	19.1	9.1	13.0	○	18.4	9.4	○	16.7	9.2	○	16.7	8.9	9.5	9.1	9.9	9.6	9.5	8.8	314	308	306	298	464	447	6	5	4	3	11	4
	29 くもり時々雨のち晴	14.8	9.1	11.5	13.4	8.6	13.1	7.8	13.3	6.6	9.7	9.5	○	10.7	9.9	○	10.3	9.1	325	314	320	306	473	463	6	5	4	3	14		11	
	30 晴後一時曇	12.7	7.0	9.0	12.1	6.1	12.2	4.6	12.1	4.2	○	10.3	9.7	10.6	10.3	○	10.3	8.7	322	316	316	310	472	457	6	5	4	3	16		10	
	31 晴時々曇あられを伴う	8.8	5.3	6.6	8.3	5.5	8.1	5.0	8.0	4.4	10.1	9.5	10.2	9.8	9.8	8.5	318	313	312	305	462	450	6	5	4	3	10		7			
月間一日平均		11.9	5.8	8.6	11.8	6.3	11.1	5.4	11.6	4.6	9.4	9.0	9.8	9.4	9.5	8.4	320	311	312	304	463	450	7	5	5	3	9		5			
前年度同月との比較		1.8	2.6	2.1	2.0	2.6	1.7	2.7	2.8	3.0	1.5	1.5	1.5	1.6	1.7	1.4	3	7	0	7	17	12	1	0	1	0	3		1			

- (注) 1 天候及び大阪の気温は、大阪管区気象台発表のものである。
- 2 ○印は月間最大値、×印は同最小値を示す。
- 3 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

2 淀川関係水位・流量及び雨量

令和2年1月	水位 (cm)		流量 (m3/s)		雨量 (mm)			
日	琵琶湖	枚方	琵琶湖 放流量	枚方 流量	大阪	京都	滋賀	奈良
◎ 1	-19	○ -358	67.1	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
2	-19	-362	68.1	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
3	-19	-366	66.0	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
4	× -20	-367	64.9	欠測	× 0	1	5	× 0
◎ 5	-18	-374	69.4	欠測	× 0	2	1	× 0
6	-19	-381	64.9	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
7	-19	-370	79.6	欠測	2	7	14	6
8	-16	-369	75.5	欠測	17	18	○ 16	19
9	-13	-365	61.2	欠測	× 0	× 0	1	× 0
10	-12	-360	61.8	欠測	× 0	1	2	× 0
11	-11	-363	73.0	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
◎ 12	-10	-367	73.0	欠測	× 0	× 0	1	× 0
◎ 13	-11	-369	74.1	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
14	-11	-376	73.0	欠測	1	1	1	3
15	-11	× -386	69.9	欠測	1	1	× 0	1
16	-11	-383	76.9	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
17	-11	-368	57.7	欠測	× 0	× 0	× 0	1
18	-11	-360	81.0	欠測	1	× 0	× 0	2
◎ 19	-12	-371	○ 83.4	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
20	-13	-371	81.0	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
21	-12	-383	72.9	欠測	× 0	× 0	4	× 0
22	-13	-379	77.8	欠測	2	× 0	× 0	2
23	-12	-366	82.8	欠測	○ 27	○ 27	13	○ 24
24	-11	-364	63.1	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
25	-11	-363	70.0	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
◎ 26	-12	-365	67.6	欠測	2	× 0	× 0	2
27	-12	-372	70.0	欠測	5	4	2	6
28	-12	-377	× 57.3	欠測	× 0	2	9	2
29	-11	-364	58.9	欠測	5	3	5	7
30	-12	-363	64.2	欠測	0	0	6	0
31	○ -8	-370	64.1	欠測	× 0	× 0	9	× 0
当月計	-	-	-	-	63	67	89	75
一日平均	-13	-369	70.0	-	2	2	3	2
前年度累計	-	-	-	-	1467	1602	1668	1487
本年度累計	-	-	-	-	1163	1366	1312	1369
前年累計比較	-	-	-	-	-304	-236	-356	-118

- 1 水位・流量は近畿地方整備局河川管理課、午前6時発表による。
- 2 雨量は大阪管区气象台予報課、午前9時発表による。
測定時間は、午前0時以前24時間。
- 3 ○印は月間最大値、×印は同最小値を示す。
- 4 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

3 取水量・ろ過量

(1) 取水量

(単位 m³)

令和2年1月		柴島浄水場	庭窪浄水場	豊野浄水場	合計
日					
◎	1	× 527,900	× 313,300	141,400	× 982,600
	2	575,800	318,900	× 136,800	1,031,500
	3	571,900	315,700	157,300	1,044,900
	4	575,900	351,600	175,200	1,102,700
◎	5	575,100	373,800	179,600	1,128,500
	6	610,500	385,300	208,500	1,204,300
	7	603,500	376,600	195,300	1,175,400
	8	599,600	371,000	200,900	1,171,500
	9	608,500	380,800	226,000	1,215,300
	10	624,800	383,600	218,000	1,226,400
	11	587,700	375,500	204,200	1,167,400
◎	12	553,000	365,400	178,400	1,096,800
◎	13	585,600	362,800	200,100	1,148,500
	14	606,900	○ 385,600	210,600	1,203,100
	15	612,800	383,800	206,400	1,203,000
	16	608,200	381,800	211,700	1,201,700
	17	613,500	381,500	215,400	1,210,400
	18	603,300	367,500	202,800	1,173,600
◎	19	588,300	377,300	203,400	1,169,000
	20	612,900	369,900	218,400	1,201,200
	21	622,300	382,800	○ 229,700	○ 1,234,800
	22	626,900	373,400	216,000	1,216,300
	23	607,900	366,700	208,700	1,183,300
	24	624,100	367,200	202,800	1,194,100
	25	615,700	359,600	199,100	1,174,400
◎	26	583,100	358,100	193,300	1,134,500
	27	628,400	363,600	196,900	1,188,900
	28	609,900	369,000	207,300	1,186,200
	29	623,700	370,200	215,000	1,208,900
	30	624,800	372,300	210,000	1,207,100
	31	○ 632,100	367,000	214,200	1,213,300
当月計		18,644,600	11,371,600	6,183,400	36,199,600
一日平均		601,439	366,826	199,465	1,167,729
前月計比較		-379,600	-467,100	-469,800	-1,316,500
前月計比率(%)		98.0	96.1	92.9	96.5
本年度累計		183,424,300	116,005,300	64,127,900	363,557,500
前年累計比較		3,014,600	-1,010,400	-793,200	1,211,000
前年累計比率(%)		101.7	99.1	98.8	100.3

(注) 1 ○印は月間最大値、×印は最小値を示す。

2 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

3 取水量・ろ過量

(2) ろ過量

(単位 m³)

令和2年1月		柴島浄水場	庭窪浄水場	豊野浄水場	合計
日					
◎	1	× 557,400	× 357,400	151,600	× 1,066,400
	2	602,000	371,300	× 143,800	1,117,100
	3	596,600	361,400	170,400	1,128,400
	4	605,100	406,600	183,100	1,194,800
◎	5	603,300	418,900	183,900	1,206,100
	6	646,000	433,500	222,800	1,302,300
	7	627,800	427,000	203,800	1,258,600
	8	637,200	429,700	206,000	1,272,900
	9	644,800	428,600	217,600	1,291,000
	10	645,800	435,400	220,500	1,301,700
	11	605,600	420,800	204,700	1,231,100
◎	12	595,200	413,600	188,000	1,196,800
◎	13	617,800	416,100	205,700	1,239,600
	14	634,600	435,300	215,900	1,285,800
	15	639,900	430,400	218,900	1,289,200
	16	638,500	○ 435,600	224,000	1,298,100
	17	649,800	420,700	230,400	1,300,900
	18	623,100	419,000	207,100	1,249,200
◎	19	616,900	431,400	214,000	1,262,300
	20	645,500	414,300	216,700	1,276,500
	21	648,100	432,500	229,600	1,310,200
	22	658,900	427,500	○ 232,000	○ 1,318,400
	23	644,600	419,500	216,500	1,280,600
	24	650,200	420,800	211,900	1,282,900
	25	640,400	402,200	219,200	1,261,800
◎	26	609,000	417,700	206,100	1,232,800
	27	654,200	411,400	208,600	1,274,200
	28	646,300	421,300	221,400	1,289,000
	29	651,400	421,900	223,300	1,296,600
	30	650,300	412,800	219,300	1,282,400
	31	○ 663,500	420,500	227,200	1,311,200
当月計		19,549,800	12,915,100	6,444,000	38,908,900
一日平均		630,639	416,616	207,871	1,255,126
前月計比較		-410,800	-425,500	-330,800	-1,167,100
前月計比率(%)		97.9	96.8	95.1	97.1
本年度累計		196,784,700	131,333,200	66,219,800	394,337,700
前年累計比較		2,938,300	-2,917,900	-4,081,300	-4,060,900
前年累計比率(%)		101.5	97.8	94.2	99.0

(注) 1 ○印は月間最大値、×印は最小値を示す。

2 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

4 給水量・電力使用量

(1) 給 水 量

(単位 m3)

令和2年1月	柴島浄水場		庭窪浄水場			豊野浄水場		合計				
日			異系	大淀系	小計	城東						
◎ 1	×	418,500	×	210,900	×	166,300	×	377,200	×	120,000	×	915,700
2		429,700		215,800		173,300		389,100		132,800		951,600
3		432,900		220,500		177,700		398,200		144,600		975,700
4		443,500		232,400		188,400		420,800		164,500		1,028,800
◎ 5		457,300		238,400		191,400		429,800		173,100		1,060,200
6		477,700		247,300		201,100		448,400		194,400		1,120,500
7		472,200		240,700		192,100		432,800		191,200		1,096,200
8		479,900		244,300		198,700		443,000		188,200		1,111,100
9	○	480,400		250,000		204,000		454,000		197,800		1,132,200
10		475,300		244,500		201,700		446,200		196,500		1,118,000
11		460,400		239,500		198,700		438,200		188,300		1,086,900
◎ 12		448,000		225,500		188,400		413,900		169,100		1,031,000
◎ 13		463,300		243,700		199,500		443,200		186,100		1,092,600
14		473,500		245,900		203,100		449,000		194,000		1,116,500
15		476,700		247,200		202,900		450,100		201,000		1,127,800
16		478,800		248,400		205,800		454,200		202,000		1,135,000
17		472,100		243,300		202,700		446,000		197,400		1,115,500
18		466,300		243,200		201,900		445,100		193,900		1,105,300
◎ 19		462,400		241,400		199,900		441,300		188,100		1,091,800
20		475,300		249,100		205,900		455,000		201,000		1,131,300
21		474,300	○	250,100		205,900		456,000		205,100		1,135,400
22		475,800		249,000		206,300		455,300		202,600		1,133,700
23		468,400		241,500		199,800		441,300		194,700		1,104,400
24		471,700		245,800		203,300		449,100		200,700		1,121,500
25		460,800		241,400		201,600		443,000		192,600		1,096,400
◎ 26		455,000		235,600		194,500		430,100		184,900		1,070,000
27		468,400		241,300		200,300		441,600		194,500		1,104,500
28		473,900		247,700		205,800		453,500		200,500		1,127,900
29		472,400		246,000		204,700		450,700		203,100		1,126,200
30		475,000		249,900	○	207,500	○	457,400	○	206,800	○	1,139,200
31		472,300		244,800		204,100		448,900		198,500		1,119,700
当月計		14,412,200		7,465,100		6,137,300		13,602,400		5,808,000		33,822,600
一日平均		464,910		240,810		197,977		438,787		187,355		1,091,052
前月計比較		-264,600		-102,800		-152,000		-254,800		-360,000		-879,400
前月計比率(%)		98.2		98.6		97.6		98.2		94.2		97.5
本年度累計		146,916,300		74,243,400		60,921,000		135,164,400		58,618,700		340,699,400
前年累計比較		3,465,100		-30,700		-1,157,200		-1,187,900		-2,744,300		-467,100
前年累計比率(%)		102.4		100.0		98.1		99.1		95.5		99.9

(注) 1 ○印は月間最大値、×印は同最小値を示す。
2 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

4 給水量・電力使用量
(2) 電力使用量

(単位 kWh)

令和2年1月	柴島浄水場	庭窪浄水場	豊野浄水場	合計
日				
◎ 1	× 260,399	× 87,880	43,109	× 391,388
2	268,942	93,670	× 41,564	404,176
3	270,460	89,430	48,163	408,053
4	279,319	102,450	52,750	434,519
◎ 5	286,245	104,900	51,566	442,711
6	301,018	112,620	60,493	474,131
7	294,448	109,790	55,726	459,964
8	297,047	109,660	58,180	464,887
9	307,595	108,690	61,722	478,007
10	299,721	110,400	60,137	470,258
11	284,335	103,600	56,748	444,683
◎ 12	277,028	102,230	52,173	431,431
◎ 13	288,326	103,160	57,385	448,871
14	297,893	110,460	61,048	469,401
15	304,563	108,680	61,286	474,529
16	305,053	112,310	62,287	479,650
17	304,236	107,510	62,355	474,101
18	289,178	106,000	58,843	454,021
◎ 19	288,060	106,790	59,151	454,001
20	308,900	105,430	61,750	476,080
21	308,307	○ 113,760	61,511	483,578
22	○ 309,570	112,060	63,002	○ 484,632
23	305,173	110,340	59,131	474,644
24	306,561	110,430	59,867	476,858
25	290,418	101,280	60,699	452,397
◎ 26	286,528	105,700	56,940	449,168
27	302,463	105,920	58,652	467,035
28	302,096	110,660	62,464	475,220
29	302,901	111,850	62,546	477,297
30	306,378	108,490	62,439	477,307
31	302,924	110,330	○ 63,501	476,755
当月計	9,136,085	3,296,480	1,797,188	14,229,753
一日平均	294,712	106,338	57,974	459,024
前月計比較	292,327	-117,830	-73,750	100,747
前月計比率(%)	103.3	96.5	96.1	100.7
本年度累計	91,253,446	34,626,740	18,195,444	144,075,630
前年累計比較	-45,443	-1,239,060	-1,605,262	-2,889,765
前年累計比率(%)	100.0	96.5	91.9	98.0

※平成20年4月より大淀配水場、平成23年4月より巽配水場、住吉配水場、住之江配水場、長居配水場、咲洲配水場の管理が庭窪→柴島に平成25年2月より城東配水場が豊野→柴島に移管されたため、各値は下記の通りである。

柴島浄水場:柴島浄水場(上水)、一津屋取水場、大淀配水場、大手前配水場、北港加圧ポンプ場(上水)、真田山加圧ポンプ場、巽配水場、住吉配水場、住之江配水場、長居配水場、咲洲配水場、城東配水場、泉尾配水場の合計値

庭窪浄水場:庭窪浄水場

豊野浄水場:楠葉取水場、豊野浄水場、豊野浄水場構外電動弁の合計値

5 薬品使用状況

令和2年1月

(A) 凝集剤

硫酸ばんど

		注入率 (ml/m3)			使用延べ日数		使用量 (ℓ)	年度累計 (ℓ)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	当 月	28.0	14.0	16.9	31	306	315,410	3,154,280
	前年当月との比較			-4.0	0	0	-68,580	-804,360
庭窪	当 月	29.1	15.2	17.7	31	306	203,470	2,214,870
	前年当月との比較			0.5	0	0	2,730	-368,000
豊野	当 月	38.6	19.2	25.9	31	306	160,022	1,573,372
	前年当月との比較			5.0	0	0	21,328	-140,861

(B) アルカリ剤

かせいソーダ

		注入率 (ml/m3)			使用延べ日数		使用量 (ℓ)	年度累計 (ℓ)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	前 処 理	0.0	0.0	0.0	0	9	567,720	6,202,210
	後 処 理 1	38.0	24.8	30.1	31	306		
	後 処 理 2	4.8	0.0	1.6	31	306		
	前年当月との比較			4.1			61,440	-89,010
庭窪	前 処 理	0.0	0.0	0.0	0	20	379,140	4,389,497
						0		
	後 処 理 1	28.5	15.4	21.5	31	306		
	後 処 理 2	6.5	4.2	5.6	31	306		
	前年当月との比較			4.2			47,390	-12,773
豊野	前 処 理	4.5	0.0	0.3	4	80	165,500	2,185,603
	後 処 理 1	26.6	23.1	25.5	31	306		
	後 処 理 2	3.3	1.7	2.5	31	306		
	前年当月との比較			-0.2			-9,396	-45,608

※ 前処理 : 着水井

※ 後処理1: 塩素接触池

※ 後処理2: 塩素注入井

(C) 酸剤

濃硫酸

		注入率 (ml/m3)			使用延べ日数		使用量 (ℓ)	年度累計 (ℓ)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	当月	5.03	0.00	2.45	31	276	45,800	246,010
	前年同月との比較			0.30	0	39	7,450	65,580
庭窪	当月	5.79	0.00	2.63	31	287	31,020	166,800
	前年同月との比較			-0.07	0	0	-1,540	26,610
豊野	当月	1.97	0.00	1.06	28	235	6,585	52,840
	前年同月との比較			-1.24	-3	55	-8,399	2,720

(D) 消毒剤

次亜塩素酸ナトリウム（注入率は有効塩素濃度12%、比重1.14として液体塩素換算）

		注入率 (g/m3)			使用延べ日数		使用量 (ℓ)	年度累計 (ℓ)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	前 処 理	0.0	0.0	0.0	0	5	219,910	1,100,710
	後 処 理 1	4.2	0.5	1.6	31	306		
	後 処 理 2	0.4	0.0	0.1	31	306		
	前年当月との比較			1.0			137,160	157,090
庭窪	前 処 理	0.0	0.0	0.0	0	5	122,230	694,820
	後 処 理 1	2.8	0.5	1.3	31	306		
	後 処 理 2	0.2	0.0	0.1	31	306		
	前年当月との比較			0.9			72,770	65,740
豊野	前 処 理	0.0	0.0	0.0	0	0	30,674	344,814
	後 処 理 1	0.8	0.4	0.6	31	306		
	後 処 理 2	0.2	0.1	0.1	31	306		
	前年当月との比較			0.0			-819	1,465

※ 前処理 : 着水井

※ 後処理1: 塩素接触池

※ 後処理2: 塩素注入井

(E) その他

①オゾン

		注入率 (g/m3)			使用延べ日数		使用量 (Kg)	年度累計 (Kg)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	中オゾン処理	0.72	0.49	0.67	31	306		
	前年当月との比較			0.12	0	0		
	後オゾン処理	0.38	0.18	0.19	31	306		
	前年当月との比較			-0.01	0	0		
庭窪	中オゾン処理	1.01	0.41	0.60	31	306		
	前年当月との比較			0.13	0	0		
	後オゾン処理	0.22	0.17	0.19	31	306		
	前年当月との比較			0.01	0	0		
豊野	中オゾン処理	0.71	0.65	0.70	31	306		
	前年当月との比較			0.06	0	0		
	後オゾン処理	0.25	0.20	0.22	31	306		
	前年当月との比較			-0.02	0	0		

②粉末活性炭

		注入率 (g/m3)			使用延べ日数		使用量 (Kg)	年度累計 (Kg)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	当月	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
	前年同月との比較			0.0	0	0	0	0
庭窪	当月	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
	前年同月との比較			0.0	0	0	0	0
豊野	当月	0.0	0.0	0.0	0	3	0	800
	前年同月との比較			0.0	0	1	0	200

6 スラッジ処理状況
令和2年1月

(1) 沈澱池排泥量及びシックナー引抜濃度

		沈澱池排泥量 (m3)		シックナー引抜濃度 (%)		
		当月計	年度累計	最高	最低	平均
機械 脱水	柴島	9,352	119,515	3.8	2.1	2.8
	庭窪	5,990	79,135	7.2	1.9	2.9
天日 脱水	豊野	3,385	40,605	6.4	0.1	2.3
合 計		18,727	239,255			

(2) 石灰添加率及び使用量

		添加率 (DS%)			使用延べ日数		使用量 (Kg)	
		最高	最低	平均	当月	累計	当月計	年度累計
柴島	消石灰	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
	前年同月比較			0.0	0	0	0	0

(3) 脱水処理状況

		ろ過速度 (kg.DS/m2.h)			含水率 (%)
		最高	最低	平均	平均
柴 島		4.5	4.0	4.2	64.3
庭 窪		4.4	3.3	3.9	66.0

(4) 脱水ケーキ搬出量

			当月 (t)	年度累計 (t)
機 械	柴島	搬出量	678.66	6,770.43
		前年同月比較	-173.56	-2,235.87
	庭窪	搬出量	305.37	4,002.45
		前年同月比較	42.83	-641.06
	合計	搬出量	984.03	10,772.88
		前年同月比較	-130.73	-2,876.93
天 日	豊野	搬出量	351.25	3,587.32
		前年同月比較	16.20	-1,546.53

(5) 脱水ケーキ処分量

			当月 (t)	年度累計 (t)
機 械	柴島	埋立	0.00	0.00
		有効(セメント)	0.00	0.00
		有効(グラント)	0.00	0.00
		有効(園芸用)	0.00	0.00
		有効(埋め戻し)	0.00	0.00
		有効(改質土砂)	678.66	6,770.43
	庭窪	埋立	0.00	0.00
		有効(セメント)	0.00	0.00
		有効(グラント)	0.00	0.00
		有効(園芸用)	0.00	0.00
		有効(埋め戻し)	305.37	4,002.45
天 日	豊野	埋立	0.00	0.00
		有効(セメント)	0.00	0.00
		有効(グラント)	0.00	0.00
		有効(園芸用)	1.72	356.91
		有効(埋め戻し)	349.53	3,230.41
		リバーソイル	0.00	0.00
		荒破碎	0.00	0.00

7 テレメータ

令和2年1月

(1)水 圧

(単位:MPa)

系統	テレメータ名称			設 置 場 所	設置管路名	1/18	1/19	1/20	1/21	月平均
柴島	井	高	野	東淀川区井高野1丁目	相川枝線	0.302	0.301	0.301	0.301	0.302
柴島	瑞		光	東淀川区瑞光4丁目	小松枝線	0.300	0.299	0.299	0.299	0.300
柴島	豊		里	東淀川区豊里6丁目	豊里幹線	0.318	0.317	0.317	0.317	0.317
柴島	東	中	島	東淀川区東中島1丁目	淀川北部幹線	0.302	0.303	0.303	0.302	0.304
柴島	田		川	淀川区田川3丁目	淀川北部幹線	0.313	0.313	0.313	0.311	0.314
柴島	塚		本	淀川区塚本4丁目	西淀幹線	0.324	0.325	0.324	0.323	0.326
柴島	東	三	国	淀川区東三国1丁目	宮原枝管	0.304	0.304	0.304	0.303	0.305
柴島	三	津	屋	淀川区三津屋中1丁目	φ300	0.308	0.308	0.307	0.306	0.307
柴島		佃		西淀川区佃4丁目	φ300	0.320	0.321	0.319	0.317	0.321
柴島	福		町	西淀川区福町2丁目	淀川北部幹線	0.272	0.273	0.271	0.270	0.273
柴島	東	天	満	東北区天満橋1丁目	梅田枝管	0.439	0.439	0.438	0.437	0.439
柴島	堂		島	西北区堂島3丁目	西部幹線	0.310	0.311	0.309	0.307	0.310
柴島	海		老	福島区海老江5丁目	梅田枝管	0.393	0.394	0.393	0.391	0.394
柴島	嬉	ヶ	崎	橋此花区朝日2丁目	福島枝管	0.295	0.296	0.294	0.292	0.295
柴島	此		花	此花区春日出北1丁目	φ600	0.310	0.311	0.309	0.308	0.311
柴島	西		九	条此花区西九条5丁目	北部幹線	0.316	0.317	0.315	0.314	0.317
柴島	桜			島此花区北港2丁目	梅町枝線	0.298	0.299	0.297	0.295	0.299
柴島	舞		洲	此花区北港緑地2丁目	φ300	0.352	0.353	0.353	0.352	0.352
柴島	片		町	都島区片町2丁目	弁天枝線	0.267	0.267	0.266	0.265	0.267
柴島	毛		馬	都島区毛馬町1丁目	長柄東枝線	0.292	0.292	0.292	0.291	0.292
柴島	大		宮	旭区大宮4丁目	φ300	0.284	0.283	0.283	0.282	0.283
柴島	野		江	城東区野江2丁目	玉造幹線	0.304	0.305	0.304	0.303	0.304
柴島	上		本	町中央区上本町西4丁目	東部幹線	0.317	0.318	0.318	0.317	0.314
大淀	常		安	橋北区中之島5丁目	浪速幹線	0.282	0.282	0.282	0.282	0.281
大淀	木	津	川	大橋西区立売堀6丁目	船場幹線	0.299	0.299	0.299	0.299	0.298
大淀	江		戸	堀西区江戸堀1丁目	肥後橋枝線	—	—	—	—	—
大淀	肥		後	橋西区江戸堀1丁目	中部幹線	—	—	—	—	—
大淀	端	建	蔵	橋西区川口1丁目	西部幹線	0.280	0.280	0.280	0.280	0.279
大淀	松		島	公園西区千代崎1丁目	新町枝線	—	—	—	—	—
大淀	土		佐	堀西区土佐堀3丁目	堀江幹線	—	—	—	—	—
大淀	南		堀	江西区南堀江4丁目	堀江幹線	0.300	0.300	0.300	0.300	0.299
大淀	千		舟	橋港区港晴2丁目	港晴枝線	0.293	0.293	0.292	0.292	0.292
大淀	市			岡港区南市岡3丁目	今宮幹線	0.297	0.298	0.297	0.297	0.297
大淀	大		浪	橋大正区三軒家東2丁目	大正幹線	—	—	—	—	—
大淀	三		軒	家大正区三軒家東6丁目	今宮幹線	—	—	—	—	—
大淀	鶴			町大正区鶴町3丁目	鶴町枝線	0.287	0.287	0.287	0.287	0.286
大淀	南	恩	加	島大正区南恩加島2丁目	大正幹線	0.299	0.299	0.299	0.299	0.298
大淀	津			守西成区津守3丁目	南津守枝管	0.269	0.269	0.268	0.268	0.269
大淀	北		津	守西成区長橋3丁目	津守枝管	0.277	0.278	0.277	0.277	0.277
大淀	十	三	間	堀西成区長橋3丁目	十三間堀枝線	—	—	—	—	—
大淀	花		園	町西成区花園南1丁目	城東幹線	0.261	0.262	0.261	0.261	—
大淀	粉			浜住之江区粉浜西1丁目	住吉幹線	0.262	0.262	0.262	0.262	0.262
大淀	上		住	吉住吉区上住吉1丁目	φ300	0.387	0.387	0.387	0.387	0.387
大淀	松		虫		阿倍野区王子町2丁目	東部幹線	—	—	—	—
大淀	帝		塚	山阿倍野区帝塚山1丁目	住吉幹線	—	—	—	—	—
大淀	大		国	町浪速区大国1丁目	今宮幹線	0.252	0.253	0.252	0.252	0.252
異	林		寺	生野区林寺6丁目	住吉幹線	0.287	0.287	0.286	0.286	0.285
異	南		港	住之江区南港東8丁目	南港枝管	0.324	0.324	0.324	0.324	0.323
異	南	港	東	住之江区南港東1丁目	新南部幹線	—	—	—	—	—
異	浜		口	町住之江区浜口東3丁目	中部幹線	0.288	0.288	0.287	0.287	0.287
異	寄		木	橋住之江区平林南2丁目	南部幹線	0.265	0.265	0.264	0.264	0.263
異	我		孫	子住吉区我孫子4丁目	我孫子枝線	—	—	—	—	—
異	清		水	丘住吉区清水丘3丁目	新南部幹線	0.282	0.282	0.281	0.280	0.281
異	墨		江	住吉区千駄2丁目	墨江枝線	—	—	—	—	—
異	長		居	住吉区長居東3丁目	φ300	—	—	—	—	—
異	沢	之	町	公園住吉区南住吉3丁目	南部幹線	0.411	0.411	0.410	0.410	0.409
異	山	之	内	公園住吉区山之内5丁目	φ150	0.338	0.338	0.337	0.337	0.337
異	今		林	東住吉区今林3丁目	城東幹線	0.282	0.282	0.281	0.281	0.281
異	今		川	東住吉区北田辺4丁目	今川枝管	—	—	—	—	—
異	杭		全	東住吉区杭全1丁目	寺田町枝線	—	—	—	—	—
異	照	ヶ	丘	東住吉区照ヶ丘矢田1丁目	新南部幹線	0.252	0.252	0.251	0.251	0.251
異	照	ヶ	丘	公園東住吉区照ヶ丘矢田1丁目	南部幹線	—	—	—	—	—
異	湯		里	東住吉区中野4丁目	湯里枝管	—	—	—	—	—
異	旭		町	阿倍野区阿倍野筋4丁目	城東幹線	—	—	—	—	—
異	西		田	辺阿倍野区西田辺町1丁目	我孫子枝管	—	—	—	—	—
異	喜		連	平野区喜連4丁目	長居公園通枝管	0.386	0.385	0.385	0.384	0.384
異	長		吉	平野区長吉長原東1丁目	長吉六反枝線	0.351	0.351	0.350	0.350	0.350
異	平		野	北平野区平野北1丁目	巽南枝線	—	—	—	—	—
異	平		野	平野区平野西3丁目	中野枝管	0.271	0.271	0.270	0.270	0.270

(水圧　　つづき)

系統	テレメータ名称		設　置　場　所	設置管路名	1/18	1/19	1/20	1/21	月平均
豊野	茨	田	鶴見区諸口3丁目	今福枝管	0.291	0.291	0.291	0.291	0.290
豊野	蒲	生	城東区鳴野東1丁目	城東幹線	0.274	0.273	0.273	0.274	0.272
豊野	西	横	掘西区新町1丁目	中部幹線	0.274	0.275	0.274	0.273	0.274
豊野	弁	天	橋中央区大阪城	新今宮幹線	—	—	—	—	—
豊野	北		浜中央区北浜3丁目	御堂筋枝線	0.282	0.283	0.281	0.280	0.281
豊野	中		開西成区花園北1丁目	中部幹線	—	—	—	—	—
豊野	今		里東成区大今里南1丁目	城東幹線	0.287	0.287	0.286	0.286	0.286
豊野	真	田	山天王寺区空清町	真田山枝管	0.175	0.175	0.174	0.174	0.174
豊野	真	田	山公園天王寺区真田山町5丁目	新今宮幹線	0.182	0.182	0.181	0.181	0.181
豊野	大		道天王寺区大道2丁目	今宮幹線	—	—	—	—	—
豊野	大		道北天王寺区大道3丁目	真田山枝管	—	—	—	—	—
豊野	堀		越天王寺区堀越町	東部幹線	0.332	0.333	0.333	0.332	0.329
豊野	太		子浪速区恵美須東3丁目	太子枝管	—	—	—	—	—
豊野	元		町浪速区元町1丁目	中部幹線	0.269	0.269	0.268	0.269	0.269

(2)流　量

(単位:m3/h)

系統	テレメータ名称		設　置　場　所	設置管路名	1/18	1/19	1/20	1/21	月平均
柴島	東	中	島東淀川区東中島1丁目	淀川北部幹線	—	234	271	296	95
柴島	田		川淀川区田川3丁目	淀川北部幹線	613	584	656	670	645
柴島	塚		本淀川区塚本4丁目	西淀幹線	916	881	989	1,000	956
柴島	東	三	国淀川区東三国1丁目	宮原枝管	453	449	459	456	443
柴島	福		町西淀川区福町2丁目	淀川北部幹線	241	235	257	260	254
柴島	樋	之	口町北区国分寺1丁目	玉造幹線	—	—	—	—	—
柴島	東	天	満東北区天満橋1丁目	梅田枝管	158	233	173	94	182
柴島	東	天	満西北区天満橋1丁目	梅田枝管	405	457	441	372	404
柴島	海	老	江福島区海老江6丁目	梅田枝管	89	111	—	—	—
柴島	嬉	ヶ	崎橋此花区朝日2丁目	福島枝管	400	395	420	419	398
柴島	西	九	条此花区西九条5丁目	北部幹線	3,930	3,930	3,928	3,929	3,930
柴島	片		町都島区片町2丁目	弁天枝線	—	—	—	—	—
柴島	毛		馬都島区毛馬町1丁目	長柄東枝線	—	—	—	—	—
大淀	常	安	橋北区中之島5丁目	浪速幹線	3,066	3,051	3,130	3,124	3,018
大淀	木	津	川大橋西区立売堀6丁目	船場幹線	1,554	1,551	1,575	1,574	1,522
大淀	江		戸堀西区江戸堀1丁目	肥後橋枝線	—	—	—	—	—
大淀	肥	後	橋西区江戸堀1丁目	中部幹線	—	—	—	—	—
大淀	端	建	蔵橋西区川口1丁目	西部幹線	1,552	1,550	1,585	1,580	1,532
大淀	松	島	公園西区千代崎1丁目	新町枝線	—	—	—	—	—
大淀	湊		橋西区土佐堀3丁目	大正幹線	3,385	3,363	3,457	3,448	3,300
大淀	土	佐	堀西区土佐堀3丁目	堀江幹線	—	—	—	—	—
大淀	市		岡港区南市岡3丁目	今宮幹線	1,084	1,087	1,099	1,098	1,073
大淀	大	浪	橋大正区三軒家東2丁目	大正幹線	—	—	—	—	—
大淀	三	軒	家大正区三軒家東6丁目	今宮幹線	—	—	—	—	—
大淀	北	津	守西成区長橋3丁目	津守枝管	880	849	918	890	897
大淀	十	三	間堀西成区長橋3丁目	十三間堀枝線	—	—	—	—	—
大淀	帝	塚	山阿倍野区帝塚山1丁目	住吉幹線	—	—	—	—	—
異	林		寺生野区林寺6丁目	住吉幹線	—	—	—	—	—
異	南	港	東住之江区南港東1丁目	新南部幹線	—	—	—	—	—
異	寄	木	橋住之江区平林南2丁目	南部幹線	—	—	—	—	—
異	清	水	丘住吉区清水丘3丁目	新南部幹線	—	—	—	—	—
異	墨		江住吉区千舨2丁目	墨江枝線	—	—	—	—	—
異	沢	之	町公園住吉区南住吉3丁目	南部幹線	278	278	280	282	273
異	今		林東住吉区今林3丁目	城東幹線	1,734	1,763	1,772	1,786	1,724
異	今		川東住吉区北田辺4丁目	今川枝管	—	—	—	—	—
異	杭		全東住吉区杭全1丁目	寺田町枝線	—	—	—	—	—
異	照	ヶ	丘東住吉区照ヶ丘矢田1丁目	新南部幹線	3,760	3,786	3,839	3,887	3,764
異	照	ヶ	丘公園東住吉区照ヶ丘矢田1丁目	南部幹線	—	—	—	—	—
異	湯		里東住吉区中野4丁目	湯里枝管	—	—	—	—	—
異	旭		町阿倍野区阿倍野筋4丁目	城東幹線	—	—	—	—	—
異	平	野	北平野区平野北1丁目	異南枝線	—	—	—	—	—
異	平	野	東平野区平野東1丁目	南部幹線	—	—	—	—	—
豊野	蒲	生	城東区鳴野東1丁目	城東幹線	2,742	2,661	2,835	2,867	2,702
豊野	弁	天	橋中央区大阪城	新今宮幹線	—	—	—	—	—
豊野	北		浜中央区北浜3丁目	御堂筋枝線	—	—	—	—	—
豊野	本		町中央区本町1丁目	船場幹線	1,221	1,221	1,221	1,221	634
豊野	末	吉	橋中央区南船場1丁目	長堀幹線	1,696	1,598	1,713	1,717	1,607
豊野	中		開西成区花園北1丁目	中部幹線	—	—	—	—	—
豊野	小	路	東生野区小路2丁目	生野枝管	391	373	407	416	372
豊野	今		里東成区大今里南1丁目	城東幹線	946	908	983	1,000	921
豊野	真	田	山公園天王寺区真田山町5丁目	新今宮幹線	52	51	100	96	75
豊野	上		汐天王寺区大道1丁目	上汐町枝線	—	—	—	—	—
豊野	大		道天王寺区大道2丁目	今宮幹線	—	—	—	—	—
豊野	大		道北天王寺区大道3丁目	真田山枝管	—	—	—	—	—
豊野	堀		越天王寺区堀越町	東部幹線	—	—	—	—	—
豊野	太		子浪速区恵美須東3丁目	太子枝管	—	—	—	—	—

8 水質試験成績

(1)水源水質試験
主要河川水質試験

採 水 年 月 日	令和 2 年 1 月 15 日				天 候	当日		曇時々晴一時雨	
						前日		晴後雨時々曇	
						降雨日		1 月 14 日	
試験項目	採水場所				淀川	淀川	淀川	淀川	淀川
	琵琶湖	木津川	宇治川	桂川					
	瀬田川	御幸橋	御幸橋	宮前橋	枚方大橋	枚方大橋	鳥飼大橋	鳥飼大橋	
					左岸	右岸	左岸	右岸	
気 温 (℃)	8.8	8.3	8.1	8.5	7.6	7.6	8.4	9.3	
水 温 (℃)	8.8	8.6	8.4	10.8	8.6	8.4	9.0	9.4	
濁 度 (比濁) (度)	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0	5.0	
色 度 (比色) (度)	10	10	12	20	12	14	10	12	
臭 気	弱厨芥臭	微厨芥臭	弱厨芥臭	下水臭	弱下水臭	弱下水臭	厨芥臭	厨芥臭	
p H 値	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	
総 アルカリ度 (mg/L)									
溶 存 酸 素 (mg/L)	11.5	11.9	11.8	11.1	11.6	11.4	11.6	11.5	
生物化学的酸素要求量 (mg/L)	1.3	0.6	1.5	2.5	2.2	1.6	1.1	1.3	
過マンガン酸カリウム消費量 (mg/L)	4.9	4.2	4.8	7.2	5.5	6.4	5.4	5.2	
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	1.9	1.5	1.9	2.2	2.1	2.1	2.0	1.9	
紫 外 線 吸 光 度 (260nm)	0.023	0.033	0.026	0.034	0.031	0.032	0.030	0.030	
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.4	1.4	0.5	2.3	1.1	1.1	1.1	1.1	
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	<0.004	0.012	0.008	0.038	0.016	0.015	0.012	0.011	
ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	0.02	0.02	0.05	0.26	0.24	0.24	0.10	0.10	
全 窒 素 (mg/L)	0.6	1.5	0.7	2.9	1.5	1.6	1.4	1.5	
浮 遊 物 質 (mg/L)	4	1	7	14	6	5	4	3	
電 気 伝 導 率 (μ s/cm)	140	144	148	190	166	170	168	167	
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.016	0.013	0.045	0.052	0.037	0.047	0.045	0.052	
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.10	0.16	0.29	0.28	0.23	0.22	0.18	0.19	
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
大 腸 菌 群 MPN (100mL)	490	790	13000	49000	4900	13000	790	1100	
大 腸 菌 MPN (100mL)	23	33	23	14000	330	110	49	70	
一 般 細 菌 (1mL)	100	320	530	10000	970	1000	550	750	

(2) 3浄水場原水の水質試験成績

柴島浄水場 令和2年1月

項目 日	気 温 (℃)	水 温 (℃)	濁 度 (比濁度)	色 度 (比色度)	pH 値	総 アルカリ 度 (mg/L)	溶 存 酸 素 (mg/L)	生酸 物素 化要 学求 的 量 (mg/L)	溶 解 性 有 機 炭 素 (mg/L)	紫 外 線 吸 光 度	ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	過 カ リ ウ ム ガ 消 ン 費 酸 量 (mg/L)	電 気 伝 導 率 (μs/cm)	マン ガン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	マン ガン イ オ ン (mg/L)	臭 素 酸 (mg/L)	大 腸 菌 (100mL)	大 腸 菌 群 (100mL)	一 般 細 菌 (1mL)
1	12.6	10.7	4.0	12	7.4	38.4	10.5	2.0			0.20	5.8	160						
2	13.4	9.7	4.0	14	7.6	38.5	11.1	1.3			0.05	5.5	154						
3	15.3	9.3	4.0	12	7.6	38.4	11.7	1.1			0.03	5.3	152						
4	14.5	9.9	4.0	12	7.5	36.7	11.8	1.1			0.03	4.8	157						
5	15.2	9.5	4.0	12	7.5	38.4	11.7	1.2			0.03	4.7	155						
6	13.4	9.1	4.0	12	7.6	35.8	12.0	1.4	1.5	0.032	0.03	5.1	156						
7	7.7	9.5	4.0	12	7.5	35.8	11.8	1.2	1.5	0.031	0.03	4.2	154						
8	14.6	9.6	4.0	10	7.5	35.6	11.8	1.2	1.5	0.031	0.04	4.4	153	0.034	0.024	<0.001	11	1100	50
9	12.2	9.9	6.0	12	7.6	39.1	10.9	1.8	1.6	0.034	0.16	5.3	159						
10	13.0	9.9	8.0	16	7.4	34.0	10.5	2.6	1.6	0.041	0.10	5.8	141						
11	16.3	9.7	8.0	16	7.5	34.8	11.2	2.5			0.10	5.7	150						
12	10.6	9.7	5.0	16	7.5	39.2	10.8	1.9			0.09	4.7	154						
13	12.4	10.1	3.0	10	7.4	36.7	11.4	1.1			0.06	5.1	162						
14	8.5	8.6	3.0	12	7.6	40.0	11.3	1.2	1.8	0.034	0.07	4.7	164						
15	8.5	8.8	3.0	10	7.4	41.1	11.3	1.6	1.6	0.030	0.05	4.7	160	0.039	0.031				
16	7.2	9.0	3.0	10	7.4	37.5	11.3	1.0	1.4	0.032	0.09	4.4	164						
17	9.1	9.1	3.0	12	7.4	38.0	11.3	0.9	1.5	0.034	0.19	4.3	167						
18	15.6	9.5	3.0	12	7.6	37.1	11.7	1.4			0.27	4.3	166						
19	11.5	9.5	2.5	12	7.6	37.5	11.8	1.1			0.29	4.0	166						
20	10.6	9.3	4.0	12	7.4	37.4	11.4	0.7	1.5	0.032	0.30	4.2	164						
21	10.7	9.3	3.0	12	7.5	37.2	11.7	1.4	1.5	0.031	0.26	4.2	165						
22	7.8	8.7	3.0	10	7.5	38.1	11.6	1.3	1.5	0.031	0.29	4.0	162	0.036	0.029				
23	9.4	9.1	3.0	12	7.4	42.3	11.2	1.0	1.5	0.032	0.34	4.0	166						
24	12.9	9.5	4.0	12	7.4	38.5	10.8	1.2	1.5	0.035	0.35	4.3	166						
25	13.0	9.9	8.0	24	7.3	37.6	10.5	1.9			0.44	5.8	151						
26	15.6	10.0	3.0	10	7.3	40.3	11.2	1.3			0.28	4.9	152						
27	10.4	9.5	4.0	12	7.4	39.6	10.9	0.9	1.5	0.039	0.32	6.2	160						
28	14.1	9.7	3.0	10	7.4	37.5	11.0	1.2	1.6	0.037	0.31	4.8	163						
29	12.1	10.0	3.0	10	7.5	36.5	11.4	0.8	1.6	0.034	0.33	4.0	164	0.047	0.034				
30	10.0	10.3	3.0	10	7.5	40.2	10.8	1.1		0.038	0.34	4.6	163						
31	8.3	10.2	3.0	10	7.4	39.4	10.8	0.9		0.040	0.33	4.6	164						
最高	16.3	10.7	8.0	24	7.6	42.3	12.0	2.6	1.8	0.041	0.44	6.2	167	0.047	0.034	<0.001	11	1100	50
最低	7.2	8.6	2.5	10	7.3	34.0	10.5	0.7	1.4	0.030	0.03	4.0	141	0.034	0.024	<0.001	11	1100	50
平均	11.8	9.6	4.0	12	7.5	38.0	11.3	1.3	1.5	0.034	0.19	4.8	159	0.039	0.030	<0.001	11	1100	50

庭窪浄水場 令和2年1月

項目 日	気 温 (℃)	水 温 (℃)	濁 度 (比濁度)	色 度 (比色度)	pH 値	総 アルカリ 度 (mg/L)	溶 存 酸 素 (mg/L)	生酸 物素 化要 学求 的量 (mg/L)	溶 解 性 有 機 炭 素 (mg/L)	紫 外 線 吸 光 度	ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	過 カリ ウム ガ 消 費 酸 量 (mg/L)	電 気 伝 導 率 (μs/cm)	マン ガン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	マン ガン イ オ ン (mg/L)	臭 素 酸 (mg/L)	大 腸 菌 (100mL)	大 腸 菌 群 (100mL)	一 般 細 菌 (1mL)
1	9.2	10.0	3.0	10	7.4	36.9	11.2	0.9			0.04	5.0	165						
2	10.1	9.6	3.0	10	7.6	35.7	11.2	0.8			0.04	5.8	155						
3	12.1	9.8	2.0	10	7.5	36.0	11.5	1.0			0.03	4.7	157						
4	12.6	9.5	3.0	10	7.4	36.4	11.3	0.9			0.04	5.0	160						
5	9.5	9.5	5.0	14	7.5	35.2	11.6	1.1			0.04	5.1	155						
6	7.2	8.7	3.5	12	7.5	35.6	11.6	1.0	1.5	0.030	0.04	5.0	157						
7	6.6	8.8	3.0	10	7.5	35.6	11.7	1.2	1.5	0.033	0.04	5.0	157						
8	13.4	9.0	3.0	14	7.5	36.6	11.1	1.4	1.5	0.035	0.07	5.1	159	0.038	0.025	<0.001	110	4900	1400
9	11.1	10.2	16	24	7.4	32.2	10.5	2.9	1.8	0.044	0.26	8.0	142						
10	9.9	9.9	4.0	16	7.5	33.3	11.1	1.1	1.6	0.040	0.09	5.3	150						
11	9.0	9.5	4.0	12	7.4	36.0	10.8	1.1			0.09	5.8	160						
12	9.6	9.8	6.0	16	7.5	36.8	11.0	1.0			0.06	5.4	166						
13	10.1	9.7	3.0	10	7.5	36.7	10.9	1.1			0.06	5.1	167						
14	6.5	9.2	4.0	12	7.4	36.8	11.4	1.3	1.6	0.033	0.05	4.4	164	0.044	0.033				
15	8.1	9.1	4.0	10	7.6	37.0	11.2	1.0	1.5	0.033	0.09	4.7	167						
16	5.7	8.7	4.0	12	7.5	38.2	11.1	1.1	1.5	0.037	0.23	5.3	171						
17	8.0	8.9	3.0	12	7.5	37.3	11.3	1.1	1.5	0.046	0.25	5.1	169						
18	10.1	9.2	3.0	12	7.5	36.9	11.2	1.2			0.27	5.0	168						
19	9.7	9.6	2.5	10	7.5	36.5	11.1	1.0			0.27	4.5	168						
20	11.3	8.8	3.0	10	7.5	36.8	11.4	0.9	1.6	0.031	0.24	4.7	166						
21	9.5	8.6	2.5	10	7.4	37.4	11.1	1.4	1.5	0.031	0.27	4.8	165	0.040	0.031				
22	6.0	8.9	2.5	10	7.5	37.8	11.0	0.9	1.6	0.034	0.29	4.8	174						
23	8.5	8.8	3.0	10	7.5	37.5	11.3	0.8	1.6	0.034	0.28	5.0	170						
24	14.4	9.8	12	24	7.4	32.6	10.6	2.9	1.7	0.045	0.42	7.4	148						
25	10.3	10.2	4.0	12	7.4	35.9	10.9	0.8			0.27	4.7	147						
26	10.4	9.8	3.0	10	7.4	36.9	11.1	0.9			0.27	5.5	164						
27	8.3	9.0	3.0	10	7.4	37.0	10.8	0.9	1.6	0.037	0.29	5.3	168						
28	15.1	9.9	2.5	10	7.5	37.0	11.0	1.1	1.6	0.033	0.33	4.7	170	0.046	0.036				
29	13.5	11.5	3.0	12	7.3	37.3	10.5	0.8	1.6	0.038	0.34	5.3	169						
30	8.8	10.5	4.0	12	7.4	36.1	10.3	1.1	1.7	0.042	0.33	5.8	168						
31	7.9	9.5	3.0	12	7.5	34.4	10.6	0.7	1.6	0.041	0.24	5.4	160						
最高	15.1	11.5	16	24	7.6	38.2	11.7	2.9	1.8	0.046	0.42	8.0	174	0.046	0.036	<0.001	110	4900	1400
最低	5.7	8.6	2.0	10	7.3	32.2	10.3	0.7	1.5	0.030	0.03	4.4	142	0.038	0.025	<0.001	110	4900	1400
平均	9.8	9.5	4.0	12	7.5	36.2	11.1	1.1	1.6	0.037	0.18	5.2	162	0.042	0.031	<0.001	110	4900	1400

豊野浄水場 令和2年1月

項目 日	気 温 (℃)	水 温 (℃)	濁 度 (比濁度)	色 度 (比色度)	pH 値	総 アルカリ 度 (mg/L)	溶 存 酸 素 (mg/L)	生酸 物素 化要 学求 的量 (mg/L)	溶 解 性 有 機 炭 素 (mg/L)	紫 外 線 吸 光 度	ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	過 カ リ ウ ム ガ 消 費 酸 量 (mg/L)	電 気 伝 導 率 (μs/cm)	マン ガン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	マン ガン イ オ ン (mg/L)	臭 素 酸 (mg/L)	大 腸 菌 (100mL)	大 腸 菌 群 (100mL)	一 般 細 菌 (1mL)
1	20.9	10.8	4.0	12	7.4	32.5	11.6	1.1			0.03	7.3	136						
2	19.7	9.7	2.5	10	7.5	32.5	11.4	0.9			0.04	6.0	135						
3	20.0	10.5	2.5	10	7.5	32.9	11.5	0.5			0.03	5.1	140						
4	19.5	10.6	3.0	12	7.5	33.9	11.2	0.8			0.03	5.4	143						
5	20.2	10.4	3.0	12	7.5	34.1	11.8	1.0			0.04	5.5	142						
6	21.3	9.7	2.5	12	7.5	34.6	11.6	0.4	1.3	0.035	0.04	6.0	143						
7	20.3	9.9	4.0	12	7.4	34.7	11.3	0.4	1.3	0.032	0.03	5.1	142						
8	21.2	9.5	4.0	12	7.4	35.5	11.4	0.7	1.4	0.033	0.04	5.4	151	0.017	0.006	<0.001	1100	13000	1800
9	19.7	10.6	50	100	7.3	29.9	10.5	2.1	1.2	0.055	0.04	16.6	121						
10	19.7	10.8	10	20	7.4	32.2	10.8	0.4	1.3	0.045	0.06	7.4	136						
11	20.5	10.5	6.0	16	7.4	32.7	11.4	0.3			0.04	6.0	137						
12	20.8	11.1	5.0	14	7.4	33.4	11.3	1.3			0.03	6.3	136						
13	20.6	10.2	3.0	12	7.4	33.7	11.6	1.0			0.03	5.7	144						
14	20.2	10.1	4.0	12	7.5	33.9	11.7	0.6	1.2	0.034	0.02	5.8	146						
15	20.9	9.7	5.0	12	7.5	34.6	11.7	0.9	1.2	0.034	0.02	5.7	146						
16	20.4	9.8	5.0	12	7.5	35.0	11.9	0.9	1.1	0.034	0.03	6.0	146	0.018	0.007				
17	20.5	9.7	3.0	14	7.4	35.1	11.9	0.9	1.2	0.032	0.02	5.1	146						
18	20.7	9.8	3.5	12	7.4	34.6	12.3	1.0			0.03	4.9	146						
19	20.4	10.2	3.0	10	7.4	34.7	12.2	1.4			0.02	4.9	146						
20	20.4	10.0	3.0	10	7.5	34.6	11.7	0.6	1.2	0.032	0.03	4.5	147						
21	22.4	9.8	3.0	12	7.5	34.8	11.3	0.6	1.2	0.031	<0.02	5.0	149						
22	19.4	10.1	3.5	10	7.4	35.7	11.8	1.1	1.2	0.033	0.02	4.6	150	0.014	0.006				
23	19.4	9.8	4.0	10	7.4	35.9	11.6	0.5	1.2	0.031	0.02	4.9	152						
24	20.5	9.6	20	40	7.4	28.7	10.9	1.3	1.4	0.058	0.04	11.0	120						
25	19.5	11.0	10	20	7.4	31.2	11.3	0.9			0.04	7.2	140						
26	19.8	10.4	5.0	16	7.4	34.1	11.5	1.0			0.03	6.8	141						
27	19.4	11.0	4.0	12	7.3	34.7	11.1	0.9	1.4	0.040	0.02	6.3	147						
28	21.2	10.2	5.0	12	7.3	33.5	11.4	1.1	1.3	0.039	0.02	5.5	149						
29	21.4	11.0	12	32	7.3	30.9	11.1	0.8	1.3	0.040	0.03	8.4	140	0.052	0.001				
30	21.0	10.9	12	32	7.3	29.4	10.8	0.7	1.5	0.052	0.03	9.5	132						
31	21.3	10.8	10	28	7.4	29.8	10.8	0.8	1.6	0.058	0.03	7.8	130						
最高	22.4	11.1	50	100	7.5	35.9	12.3	2.1	1.6	0.058	0.06	16.6	152	0.052	0.007	<0.001	1100	13000	1800
最低	19.4	9.5	2.5	10	7.3	28.7	10.5	0.3	1.1	0.031	<0.02	4.5	120	0.014	0.001	<0.001	1100	13000	1800
平均	20.4	10.3	6.9	18	7.4	33.3	11.4	0.9	1.3	0.039	0.03	6.5	141	0.025	0.005	<0.001	1100	13000	1800

(3) 3浄水場水質試験

令和2年1月

試験項目	浄水場	柴島浄水場			庭窪浄水場		豊野浄水場	
	採水場所	原水	浄水		原水	浄水	原水	浄水
		沈砂池	下系配水	上系配水	接合井	送水	着水井	浄水池
気 温 (℃)		11.8	20.2	12.6	9.8	20.0	20.4	20.4
水 温 (℃)		9.6	10.4	10.0	9.5	9.8	10.3	9.9
濁 度 (比濁)(度)		4.0			4.0		6.9	
濁 度 (光電光度)(度)			<0.1	<0.1		<0.1		<0.1
色 度 (比色)(度)		12			12		18	
色 度 (透過光)(度)			<0.5	<0.5		<0.5		<0.5
臭 気		微土臭	塩素臭	塩素臭	微土臭	塩素臭	微土臭	塩素臭
味			異常なし	異常なし		異常なし		異常なし
p H 値		7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5
総 アルカリ度 (mg/L)		38.0	36.1	35.2	36.2	35.5	33.3	34.8
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)			0.8	0.8		0.7		0.7
過マンガン酸カリウム消費量 (mg/L)		4.8	0.7	0.7	5.2	1.0	6.5	1.5
アンモニア態窒素 (mg/L)		0.19	<0.02	<0.02	0.18	<0.02	0.03	<0.02
電気伝導率 (μs/cm)		159	181	183	162	186	141	165
臭 素 酸 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001
マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.039	0.002	0.001	0.042	0.001	0.025	<0.001
遊離残留塩素 (mg/L)			0.44	0.45		0.52		0.45
残留塩素 (mg/L)			0.54	0.55		0.62		0.53
大腸菌群 MPN (100mL)		1100			4900		13000	
大腸菌 (100mL中)			「-」	「-」		「-」		「-」
一般細菌 (1mL中)		50	0	0	1400	0	1800	0

(注) 1. 「<#.##」は「#.##」未満である。

(4) 市内給水栓水水質試験

給 第 10 号										
市内給水栓水質検査月報										
(その1)										
採 水 年 月 日		令和 2 年 1 月 21 日 火曜日			天 候	当 日	晴一時曇		当 日 給 水 量	
						前 日	晴一時曇		1135400 m³	
採 水 場 所		柴 島	柴 島	柴 島	柴 島	柴 島	柴 島	柴 島	大 淀	柴 島
		淀 川 区	西 淀 川 区	此 花 区	中 央 区	東 淀 川 区	旭 区	都 島 区	大 正 区	此 花 区
検 査 項 目		新 高 4	大 和 田 1	春日出北 1	森ノ宮中央 1	小 松 4	新 森 4	都島本通 4	鶴 町 1	北港緑地 2
採 水 時 刻		12:45	12:05	10:45	11:35	13:30	12:40	10:35	11:00	11:20
気 温 ℃		11.1	11.4	9.7	10.0	11.0	11.9	8.9	11.3	10.7
水 温 ℃		10.0	10.9	10.9	9.8	10.8	10.4	9.7	11.8	13.0
濁 度 (光 電 光 度) 度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
色 度 (透 過 光) 度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
臭 気		塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
p H 値		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L		0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8
シアン化物及び塩化シアン mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
フッ素及びその化合物 mg/L		0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08
臭 素 酸 mg/L		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
塩 素 酸 mg/L		0.037	0.037	0.048	0.055	0.053	0.053	0.053	0.037	0.041
硝 酸 態 窒 素 mg/L		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2
亜 硝 酸 態 窒 素 mg/L		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
塩 化 物 イ オ ン mg/L		18	18	17	17	17	18	18	17	17
ナトリウム及びその化合物 mg/L		20				20		20		
アルミニウム及びその化合物 mg/L		<0.01				<0.01		<0.01		
マンガン及びその化合物 mg/L		0.001				0.002		0.002		
鉄 及 び そ の 化 合 物 mg/L		<0.03				<0.03		<0.03		
六 価 ク ロ ム 化 合 物 mg/L		<0.005				<0.005		<0.005		
銅 及 び そ の 化 合 物 mg/L		<0.1				<0.1		<0.1		
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 mg/L		<0.1				<0.1		<0.1		
鉛 及 び そ の 化 合 物 mg/L		<0.001				<0.001		<0.001		
ニッケル及びその化合物 mg/L		<0.001				<0.001		<0.001		
遊 離 残 留 塩 素 mg/L		0.46	0.40	0.42	0.42	0.37	0.42	0.46	0.34	0.43
残 留 塩 素 mg/L		0.57	0.50	0.51	0.51	0.50	0.52	0.57	0.43	0.53
ク ロ ロ ホ ル ム mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン mg/L		0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.005	0.005
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン mg/L		0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	<0.001	0.003	0.004
ブ ロ モ ホ ル ム mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン mg/L		0.003	0.004	0.003	0.005	0.005	0.003	0.001	0.010	0.011
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド mg/L		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ク ロ ロ 酢 酸 mg/L		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジ ク ロ ロ 酢 酸 mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロアセトニトリル mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
抱 水 ク ロ ラ ー ル mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001
ジ ェ オ ス ミ ン mg/L										
2-メチルイソボルネオール mg/L										
大 腸 菌 (100mL 中)		「-」	「-」	「-」	「-」	「-」	「-」	「-」	「-」	「-」
一 般 細 菌 (1mL 中) 個		0	0	0	0	0	1	0	0	0
従 属 栄 養 細 菌 (1mL 中) 個		1				2		1		
電 気 伝 導 率 μS/cm		188	187	189	193	192	192	192	191	191
備 考		1. 「水質検査計画」に基づいて行う水質基準項目に係る水質検査の方法は、厚生労働省告示第261号による。 2. 「<#. ##」は「#. ##未満」である。 3. 水質基準項目に係る水質検査の結果は、すべて水質基準に適合する。								
大阪市水道局工務部水質試験所										

(5) 市内給水栓水水質自動監視

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (柴島下系 1/6)

2020年01月

	新高						野里						中島					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	10.8	0.02	0.25	7.56	195	0.51	10.3	0.03	0.35	7.51	194	0.52	10.7	0.03	0.45	7.61	195	0.49
最大日	1日	1日	18日	9日	30日	29日	1日	1日	18日	8日	30日	17日	1日	1日	19日	9日	30日	17日
最小	9.8	0.02	0.10	7.47	166	0.40	9.2	0.03	0.13	7.45	166	0.42	9.7	0.03	0.16	7.53	167	0.38
最小日	19日	1日	4日	24日	11日	1日	16日	1日	3日	25日	11日	5日	17日	1日	9日	2日	11日	1日
平均	10.3	0.02	0.14	7.50	184	0.45	9.6	0.03	0.18	7.48	183	0.46	10.2	0.03	0.23	7.55	184	0.44

	大開						春日出北						舞洲					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	11.4	0.03	0.32	7.56	191	0.45	11.4	0.03	0.30	7.54	192	0.51	13.8	0.03	0.48	7.70	194	0.49
最大日	1日	2日	19日	1日	30日	18日	29日	23日	24日	23日	30日	29日	1日	26日	21日	5日	26日	7日
最小	10.3	0.02	0.13	7.49	164	0.37	10.8	0.03	0.23	7.45	177	0.36	12.1	0.02	0.20	7.53	171	0.41
最小日	19日	1日	1日	30日	11日	1日	23日	23日	29日	26日	27日	23日	19日	1日	7日	30日	13日	5日
平均	10.8	0.02	0.17	7.52	181	0.41	11.1	0.03	0.26	7.48	187	0.46	12.6	0.02	0.28	7.59	185	0.44

[illegible]

備考	春日出北 1月23日より監視再開
----	------------------

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（柴島上系 2／6）

2020年01月

	都島本通						大宮						鶴見					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	11.5	0.02	0.34	7.54	196	0.53	10.7	0.03	0.49	7.55	192	0.58	10.5	0.03	0.27	7.56	194	0.45
最大日	2日	9日	19日	9日	20日	24日	1日	9日	19日	13日	20日	24日	1日	1日	19日	13日	2日	24日
最小	10.3	0.01	0.11	7.44	171	0.40	9.7	0.02	0.16	7.44	166	0.45	9.5	0.02	0.14	7.51	170	0.38
最小日	22日	1日	1日	28日	11日	1日	17日	1日	3日	28日	11日	1日	19日	7日	5日	18日	11日	1日
平均	10.8	0.01	0.16	7.50	186	0.44	10.1	0.02	0.25	7.50	182	0.50	10.0	0.03	0.16	7.53	183	0.40

	小松																	
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素												
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l												
最大	10.5	0.03	0.43	7.53	193	0.55												
最大日	1日	1日	19日	9日	20日	24日												
最小	9.6	0.03	0.14	7.44	168	0.41												
最小日	17日	1日	4日	18日	11日	1日												
平均	10.0	0.03	0.21	7.49	183	0.46												

	大手前(配)						農人橋											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	10.7	0.02	0.33	7.53	193	0.56	10.8	0.03	0.38	7.55	184	0.52						
最大日	1日	1日	19日	16日	20日	24日	1日	1日	19日	15日	30日	24日						
最小	9.6	0.02	0.11	7.42	167	0.43	9.5	0.03	0.16	7.47	160	0.38						
最小日	19日	1日	5日	28日	11日	1日	22日	1日	4日	28日	11日	1日						
平均	10.1	0.02	0.17	7.47	183	0.48	10.1	0.03	0.22	7.51	174	0.44						

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（庭窪大淀系 3／6）

2020年01月

	大淀(配)						九条南						築港					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	9.9	0.03	0.31	7.53	190	0.53	10.3	0.03	0.35	7.56	187	0.41	10.6	0.03	0.41	7.55	185	0.41
最大日	1日	1日	18日	3日	30日	19日	29日	1日	18日	1日	30日	2日	1日	1日	18日	1日	30日	7日
最小	8.7	0.02	0.12	7.46	165	0.42	9.2	0.03	0.15	7.48	160	0.38	9.4	0.02	0.19	7.49	160	0.36
最小日	16日	22日	3日	28日	11日	22日	16日	1日	1日	22日	11日	8日	17日	6日	2日	31日	11日	22日
平均	9.2	0.03	0.17	7.50	180	0.48	9.7	0.03	0.20	7.52	176	0.40	10.0	0.03	0.24	7.52	175	0.38

	南堀江						梅南						北加賀屋					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	10.9	0.03	0.33	7.56	196	0.46	10.9	0.03	0.27	7.57	198	0.45	10.6	0.02	0.32	7.55	197	0.45
最大日	1日	9日	18日	12日	30日	5日	1日	8日	18日	15日	30日	2日	1日	1日	18日	1日	30日	30日
最小	9.7	0.02	0.14	7.44	168	0.38	9.9	0.02	0.12	7.49	170	0.39	9.4	0.02	0.13	7.42	170	0.40
最小日	17日	1日	1日	26日	11日	13日	16日	1日	6日	22日	11日	16日	22日	1日	5日	18日	11日	1日
平均	10.1	0.02	0.18	7.49	185	0.42	10.4	0.02	0.16	7.52	187	0.43	9.9	0.02	0.18	7.50	187	0.42

	泉尾(配)						南恩加島											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	12.2	0.04	0.34	7.57	180	0.54	11.9	0.03	0.40	7.65	195	0.47						
最大日	2日	1日	19日	8日	31日	6日	1日	2日	19日	1日	31日	8日						
最小	11.0	0.04	0.15	7.45	152	0.47	10.6	0.02	0.21	7.51	170	0.37						
最小日	23日	1日	2日	21日	11日	15日	21日	1日	1日	11日	12日	11日						
平均	11.4	0.04	0.18	7.49	167	0.50	11.1	0.02	0.25	7.60	185	0.41						

備考	
----	--

大阪市水道局　水質遠隔監視装置測定成績　月報[集約]（庭窪大淀系・巽系 4／6）

2020年01月

	住吉(配)						清明通											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	10.8	0.03	0.30	7.56	195	0.53	11.4	0.04	0.44	7.56	198	0.44						
最大日	1日	8日	18日	8日	30日	30日	1日	24日	19日	1日	31日	6日						
最小	9.6	0.02	0.15	7.52	167	0.48	10.4	0.03	0.20	7.50	173	0.39						
最小日	17日	1日	1日	1日	11日	9日	19日	1日	4日	22日	11日	17日						
平均	10.1	0.02	0.19	7.53	184	0.50	10.8	0.03	0.26	7.53	188	0.41						

	巽(配)						勝山南						平野西					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	9.8	0.03	0.26	7.51	193	0.53	10.5	0.03	0.40	7.49	190	0.44	11.4	0.03	0.40	7.45	195	0.44
最大日	29日	8日	18日	3日	30日	2日	1日	9日	18日	21日	30日	2日	1日	8日	18日	4日	30日	2日
最小	8.6	0.02	0.12	7.43	165	0.43	9.3	0.02	0.18	7.40	161	0.37	10.4	0.02	0.17	7.39	164	0.36
最小日	22日	1日	1日	22日	10日	16日	23日	1日	2日	18日	11日	15日	16日	1日	2日	22日	11日	16日
平均	9.2	0.02	0.14	7.47	181	0.49	9.8	0.02	0.22	7.45	179	0.40	10.8	0.02	0.22	7.42	183	0.39

	咲洲(配)						南港中											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	12.0	0.03	0.28	7.55	198	0.54	12.9	0.03	0.35	7.62	197	0.51						
最大日	1日	1日	19日	10日	25日	4日	1日	1日	20日	7日	25日	6日						
最小	10.6	0.03	0.15	7.47	176	0.40	11.4	0.03	0.19	7.52	175	0.37						
最小日	22日	1日	4日	24日	12日	19日	22日	1日	4日	24日	13日	20日						
平均	11.1	0.03	0.19	7.51	188	0.46	12.0	0.03	0.23	7.57	188	0.43						

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪巽系 5/6)

2020年01月

	住之江(配)						墨江											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	10.4	0.03	0.32	7.55	198	0.52	11.5	0.03	0.34	7.57	199	0.49						
最大日	1日	8日	19日	2日	31日	3日	1日	1日	20日	1日	31日	4日						
最小	9.3	0.02	0.16	7.49	171	0.38	10.4	0.03	0.16	7.45	174	0.35						
最小日	17日	1日	1日	21日	12日	19日	19日	1日	1日	23日	12日	19日						
平均	9.8	0.02	0.19	7.52	187	0.44	10.9	0.03	0.20	7.51	188	0.41						

	長居(配)						南田辺						瓜破東					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	11.8	0.03	0.33	7.51	192	0.53	11.3	0.02	0.35	7.49	188	0.46	10.9	0.03	0.30	7.50	199	0.47
最大日	1日	1日	19日	1日	30日	25日	2日	1日	19日	1日	18日	3日	1日	9日	19日	1日	24日	3日
最小	10.5	0.03	0.16	7.42	165	0.45	10.1	0.02	0.16	7.43	165	0.38	9.7	0.02	0.13	7.45	172	0.40
最小日	17日	1日	2日	24日	11日	14日	19日	1日	1日	23日	11日	17日	17日	1日	3日	23日	11日	16日
平均	11.0	0.03	0.20	7.47	181	0.49	10.6	0.02	0.19	7.47	178	0.42	10.2	0.02	0.17	7.47	188	0.44

[illegible]

備考	南田辺 1月23日 監視終了
----	----------------

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（豊野系 6／6）

2020年01月

	城東(配)						放出西						大今里西					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	10.0	0.03	0.11	7.52	171	0.50	11.6	0.04	0.35	7.54	178	0.43	10.7	0.03	0.14	7.48	170	0.43
最大日	2日	29日	1日	4日	23日	5日	1日	2日	19日	12日	24日	24日	2日	15日	26日	1日	24日	24日
最小	8.8	0.02	0.09	7.46	155	0.43	10.4	0.03	0.17	7.49	160	0.35	9.3	0.01	0.10	7.43	152	0.33
最小日	17日	1日	6日	25日	10日	2日	20日	1日	5日	29日	11日	1日	17日	1日	4日	17日	11日	2日
平均	9.4	0.02	0.10	7.49	164	0.45	10.9	0.03	0.20	7.52	171	0.39	9.9	0.02	0.11	7.46	162	0.38

	大道						敷津東											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	11.3	0.03	0.18	7.51	174	0.46	12.3	0.03	0.30	7.60	189	0.43						
最大日	3日	28日	26日	1日	24日	9日	1日	1日	18日	1日	30日	5日						
最小	10.0	0.02	0.14	7.45	157	0.34	11.1	0.03	0.19	7.56	166	0.36						
最小日	22日	1日	22日	25日	11日	12日	19日	1日	1日	10日	11日	15日						
平均	10.6	0.02	0.16	7.48	166	0.37	11.6	0.03	0.22	7.57	180	0.40						

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考	
----	--

9 導送配水管・制水弁・消火栓 【上水】

(*) 令和2年1月

【単位：m】

口径	H30年度末	布設	撤去	H31年度末	口径	H30年度末	布設	撤去	H31年度末										
配水管(鑄鉄管)					導水管(PC管)														
2000	1,541.98	—	—	—	2200	199.37	—	—	—										
1500	49,609.41	—	—	—	小計	199.37	—	—	—										
1350	20,060.94	—	—	—	導水管(鑄鉄管)														
1200	18,045.93	—	—	—	2200	22,401.90	—	—	—										
1100	13,398.60	—	—	—	1500	6.61	—	—	—										
1000	31,781.41	—	—	—	1200	4,974.27	—	—	—										
900	25,283.86	—	—	—	小計	27,382.78	—	—	—										
800	72,232.38	—	—	—	導水管(鋼管)														
700	28,268.08	—	—	—	2200	7,403.13	—	—	—										
600	71,250.94	—	—	—	2000	7.49	—	—	—										
500	99,778.42	—	—	—	1500	55.77	—	—	—										
450	4,935.90	—	—	—	1200	191.70	—	—	—										
400	158,668.62	—	—	—	800	118.23	—	—	—										
350	361.63	—	—	—	600	42.09	—	—	—										
300	521,406.46	—	—	—	小計	7,818.41	—	—	—										
250	5,058.56	—	—	—	導水管合計		35,400.56	—	—										
200	871,399.02	—	—	—															
150	1,932,143.12	—	—	—															
100	604,230.47	—	—	—	送水管(鑄鉄管)														
75	36,943.01	—	—	—	2000	2,224.18	—	—	—										
小計	4,566,398.74	—	—	—	1500	22,048.71	—	—	—										
配水管(鋼管)					1000	40.12	—	—	—										
2000	1,455.65	—	—	—	小計	24,313.01	—	—	—										
1500	9,607.84	—	—	—	送水管(鋼管)														
1350	5,698.25	—	—	—	2000	19,059.70	—	—	—										
1200	3,457.18	—	—	—	1500	14,721.71	—	—	—										
1100	6,785.81	—	—	—	1100	63.28	—	—	—										
1000	10,619.93	—	—	—	1000	46.11	—	—	—										
900	7,305.69	—	—	—	小計	33,890.80	—	—	—										
800	8,840.32	—	—	—	送水管合計		58,203.81	—	—										
700	1,027.65	—	—	—															
600	3,091.00	—	—	—															
500	1,465.75	—	—	—															
450	199.34	—	—	—	総計	5,227,219.70	—	—	—										
400	2,667.77	—	—	—															
350	149.80	—	—	—															
300	2,546.68	—	—	—															
250	293.83	—	—	—															
200	1,310.04	—	—	—															
150	922.63	—	—	—															
100	272.14	—	—	—															
小計	67,717.30	—	—	—															
配水管合計	4,634,116.04	—	—	—															
旧配水細管(鑄鉄管)																			
300	1.20	—	—	—															
200	13.98	—	—	—															
150	213.28	—	—	—															
100	27,324.69	—	—	—															
75	29,965.72	—	—	—															
小計	57,518.87	—	—	—															
旧配水細管(鋼管)																			
100	5.08	—	—	—															
小計	5.08	—	—	—															
旧配水細管(VP管 他)																			
100	69.04	—	—	—															
75	397,409.46	—	—	—															
50	35,134.66	—	—	—															
40	9,088.92	—	—	—															
30	174.45	—	—	—															
25	98.81	—	—	—															
小計	441,975.34	—	—	—															
旧配水細管合計	499,499.29	—	—	—															
配水管総計	5,133,615.33	—	—	—															
弁栓類					【単位：基】														
種類		H30年度末	布設	撤去	H31年度末														
制水弁		67,032	—	—	—														
空気弁		6,370	—	—	—														
排水栓		2,111	—	—	—														
洗浄栓		1,306	—	—	—														
その他弁類		8	—	—	—														
			—	—	—														
消火栓(単口)		25,169	—	—	—														
消火栓(双口)		5,755	—	—	—														

(*) 平成26年度から導送配水管の延長管理については、工事旬報による管理からマッピングによる延長管理に変更し、年度末（3月）に一斉更新口

10 配水設備維持作業状況（上水）

令和2年1月（単位：件）

		水 道 セ ン タ ー									
		東 部		西 部		南 部		北 部		合 計	
		当月	累計	当月	累計	当月	累計	当月	累計	当月	累計
配水管	管体修繕	(0) 0	(0) 19	(0) 1	(2) 18	(0) 1	(1) 23	(0) 4	(1) 25	(0) 6	(4) 85
	継手修繕	(0) 0	(0) 2	(0) 0	(3) 8	(0) 0	(0) 3	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(3) 13
	計	(0) 0	(0) 21	(0) 1	(5) 26	(0) 1	(1) 26	(0) 4	(1) 25	(0) 6	(7) 98
仕切弁	本体修繕	3	21	2	9	3	19	2	11	10	60
	室修繕	2	14	9	60	3	27	3	34	17	135
	計	5	35	11	69	6	46	5	45	27	195
消火栓	本体修繕	0	13	1	12	0	10	0	8	1	43
	室修繕	1	39	0	17	1	11	3	16	5	83
	計	1	52	1	29	1	21	3	24	6	126
排水栓	本体修繕	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	室修繕	0	5	0	3	0	0	0	2	0	10
	計	0	5	0	3	0	1	0	2	0	11
空気弁	本体修繕	0	4	0	5	0	8	0	1	0	18
	室修繕	1	12	0	7	0	7	0	11	1	37
	計	1	16	0	12	0	15	0	12	1	55
給水装置	給水管	35	425	35	346	45	358	30	315	145	1444
	分水栓	0	17	2	12	4	46	1	42	7	117
	止水栓	0	3	0	3	2	20	0	1	2	27
	計	35	445	37	361	51	424	31	358	154	1588
合 計		(0) 42	(0) 574	(0) 50	(5) 500	(0) 59	(1) 533	(0) 43	(1) 466	(0) 194	(7) 2073

(注):配水管修繕の（ ）は、幹線400mm以上で内数。

11 漏水修繕状況

令和2年1月（単位：件）

		水道センター				
		東 部	西 部	南 部	北 部	合 計
配水管	当 月	0	1	1	4	6
	累 計	21	26	26	25	98
仕切弁	当 月	3	2	3	0	8
	累 計	17	9	19	9	54
消火栓	当 月	0	1	0	0	1
	累 計	9	11	10	8	38
排水栓	当 月	0	0	0	0	0
	累 計	0	0	1	0	1
空気弁	当 月	0	0	0	0	0
	累 計	2	5	8	1	16
給水管	当 月	35	35	45	30	145
	累 計	425	321	358	315	1,419
分水栓	当 月	0	2	4	1	7
	累 計	17	6	46	42	111
止水栓	当 月	0	0	2	0	2
	累 計	3	3	20	1	27
合計	当 月	38	41	55	35	169
	累 計	494	381	488	401	1,764