

水 道 事 業
工 業 用 水 道 事 業

統 計 月 報

VOL. 72

NO. 12

令和 2 年 3 月 度

大 阪 市 水 道 局

目 次

水 道 事 業

- 1 気象・水源
- 2 淀川関係水位・流量及び雨量
- 3 取水量・ろ過量
- 4 給水量・電力使用量
- 5 薬品使用状況
- 6 スラッジ処理状況
- 7 テレメータ
- 8 水質試験成績
- 9 導送配水管・制水弁・消火栓
- 10 配水設備維持作業状況
- 11 漏水修繕状況
- 12 給水契約件数
- 13 調定・収入状況
- 14 用途別市内水道料金調定状況
- 15 市外給水調定状況
- 16 事業所別市内水道料金調定・収入状況
- 17 業態別給水世帯数・使用水量
- 18 行政区別給水世帯数・使用水量
- 19 水量区画別世帯数・使用水量
- 20 事業所別用途別給水世帯数
- 21 給水停止状況
- 22 条例違反水栓摘発状況
- 23 水道メータ保有数・取付数・故障率
- 24 給水管布設延長状況
- 25 給水装置工事・修繕処理状況

工業用水道事業

- 26 水温・濁度
- 27 取水量・給水量
- 28 電力使用量
- 29 薬品使用状況
- 30 スラッジ処理状況
- 31 水質試験成績
- 32 導送配水管・制水弁・消火栓
- 33 配水設備維持作業状況
- 34 調定・収入状況
- 35 業種別使用水量
- 36 水道メータ需給状況

職 員 数

- 37 職員配置表

1 気象 ・ 水源

令和2年3月	気温（℃）									水温（℃）						淀川水位（cm）						原水濁度（度）					
	大阪			柴島浄水場		庭窪浄水場		豊野浄水場		柴島浄水場		庭窪浄水場		豊野浄水場		柴島浄水場		庭窪浄水場		豊野浄水場		柴島浄水場		庭窪浄水場		豊野浄水場	
	最高	最低	平均	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低
◎ 1	14.7	6.6	10.3	16.7	7.0	14.9	5.9	15.7	4.8	9.8	×	10.3	×	9.3	8.9	325	314	319	306	505	495	6	5	4	3	8	4
2	15.8	8.9	11.7	15.5	9.6	15.5	9.0	17.0	8.2	10.6	9.7	11.1	10.2	10.8	9.0	○ 326	314	320	306	501	490	6	5	3	3	14	8
3	15.1	8.0	10.4	17.1	8.2	14.3	7.6	15.5	7.1	11.0	10.6	11.6	10.8	11.8	9.9	323	314	318	306	491	486	6	5	4	3	8	6
4	9.8	7.8	8.8	10.2	8.6	9.6	7.6	9.7	7.3	11.1	10.7	11.4	11.0	12.0	10.2	○ 326	320	319	311	502	482	6	5	3	3	8	4
5	10.5	5.3	7.4	9.5	5.9	9.2	5.1	9.0	4.4	10.9	10.5	11.2	10.8	10.5	9.7	324	313	320	307	505	495	7	6	4	3	8	4
6	13.2	5.0	8.2	13.6	4.9	13.1	3.4	14.0	2.9	10.9	10.5	11.0	10.5	10.6	8.9	321	313	315	306	499	477	7	6	4	3	11	6
7	16.2	3.6	9.4	15.9	4.2	16.0	3.1	16.5	2.5	10.6	10.4	11.3	10.4	11.2	8.9	322	318	316	310	476	468	7	6	5	3	7	4
◎ 8	13.3	8.6	10.4	14.3	9.6	12.4	8.6	13.9	7.1	10.9	10.4	11.5	10.6	11.3	9.0	324	314	320	306	516	469	6	5	4	3	4	×
9	18.9	6.4	13.0	20.9	7.2	19.5	5.8	19.9	5.1	11.3	10.4	11.3	10.8	10.8	9.2	○ 326	314	○ 322	306	532	500	7	6	8	3	○ 55	4
10	16.9	12.8	14.5	16.8	13.7	16.4	13.1	16.7	12.5	11.3	10.7	12.0	10.8	11.5	9.1	325	316	319	309	○ 541	491	9	8	7	4	34	13
11	16.2	8.6	12.5	14.9	9.2	14.8	8.4	15.0	7.8	12.1	11.3	12.5	11.9	12.0	10.7	325	313	321	308	○ 541	528	○ 12	7	○ 9	6	40	13
12	15.0	7.1	10.7	14.8	7.6	15.1	6.7	16.4	5.3	12.0	11.6	12.0	11.5	11.7	9.8	321	313	316	308	538	520	11	8	8	5	38	14
13	16.6	6.1	11.7	17.0	7.0	16.4	5.3	17.8	4.5	12.1	11.3	12.3	11.6	12.3	9.9	325	313	319	308	519	514	8	6	5	3	15	7
14	11.1	7.0	8.9	12.0	7.4	10.2	6.9	10.1	6.4	12.1	11.6	12.2	11.6	11.8	9.9	320	314	315	308	523	511	7	6	4	×	8	4
◎ 15	11.9	5.7	8.6	11.6	6.2	11.2	5.4	11.5	5.2	11.7	11.3	11.7	11.2	10.9	9.5	○ 326	314	321	309	519	511	7	5	4	3	13	4
16	10.5	4.2	6.4	9.7	4.5	8.5	4.2	8.9	2.3	11.4	10.8	11.3	10.7	10.7	9.4	319	299	314	291	520	512	6	5	3	3	16	7
17	13.8	×	8.8	14.0	×	13.3	×	14.3	×	10.9	10.4	11.0	10.6	10.6	8.6	307	×	300	×	516	508	6	4	4	3	17	7
18	18.1	9.6	13.6	18.4	9.0	17.8	7.2	19.1	7.2	11.4	10.5	11.6	10.7	10.9	×	299	287	291	277	511	485	5	4	4	3	9	5
19	○ 22.0	8.5	15.6	○ 21.8	9.5	○ 21.8	8.0	○ 24.0	7.7	12.0	11.3	12.7	11.5	12.3	9.8	301	287	293	277	486	480	4	4	3	×	11	5
◎ 20	16.9	10.1	12.8	15.8	10.4	15.8	9.6	16.0	8.9	12.6	12.1	13.7	12.5	13.7	10.6	300	289	290	278	480	474	5	4	3	×	5	4
21	18.4	7.7	13.6	19.2	8.4	18.7	6.7	20.2	5.9	13.3	12.5	13.4	12.9	13.2	11.3	299	289	289	276	475	470	5	4	3	×	4	×
◎ 22	19.9	10.4	14.9	20.1	11.0	19.8	9.5	20.7	9.1	13.3	12.9	13.9	12.9	13.8	10.9	300	287	290	274	472	469	5	×	3	×	5	×
23	17.0	9.3	12.3	16.6	10.0	16.6	9.2	18.1	8.9	13.7	13.0	14.1	13.2	13.3	11.8	300	288	290	277	470	458	5	4	3	×	8	5
24	14.2	7.7	10.1	14.1	7.9	12.8	6.9	13.7	6.4	13.6	13.0	13.9	13.4	14.2	11.7	300	289	291	278	460	456	5	4	3	×	9	5
25	16.3	5.9	11.0	15.6	6.1	16.4	5.0	18.4	3.5	13.7	12.9	13.6	12.9	12.9	11.1	295	289	283	279	462	×	5	4	3	×	8	5
26	20.7	7.5	14.3	19.8	8.4	20.4	6.9	22.1	5.9	13.6	12.9	14.3	13.1	14.1	11.2	299	295	288	284	460	×	4	4	3	×	8	5
27	18.7	13.3	15.8	18.1	14.0	17.1	12.9	18.1	13.1	13.9	13.3	○ 14.6	13.9	○ 14.5	11.8	300	288	290	276	498	457	4	4	3	×	7	×
28	17.8	8.5	12.5	17.1	9.5	16.9	8.9	16.3	8.5	○ 14.1	13.8	14.5	14.3	13.7	13.2	300	288	291	275	508	477	6	4	5	×	7	×
◎ 29	12.4	6.8	9.1	12.5	7.7	12.3	7.2	12.8	6.5	14.0	13.5	14.4	13.4	13.6	11.8	301	288	291	277	517	490	7	6	4	×	11	5
30	12.8	8.1	10.3	13.8	8.8	12.2	8.0	11.8	7.0	13.4	13.0	13.3	12.3	12.7	10.6	300	288	292	278	518	499	7	5	5	3	26	12
31	19.4	10.9	14.7	19.3	11.6	17.5	11.0	17.4	10.3	13.0	12.2	13.1	12.3	11.4	10.6	300	289	289	276	510	501	6	4	3	×	15	7
月間一日平均	15.6	7.7	11.4	15.7	8.2	15.0	7.2	15.8	6.5	12.1	11.6	12.5	11.8	12.1	10.2	312	301	305	292	502	487	6	5	4	3	14	6
前年度同月との比較	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	2.1	1.0	0.8	0.8	0.7	0.8	1.2	0.7	-7	-6	-8	-7	42	41	-2	0	-1	0	0	0

- (注) 1 大阪の気温は、大阪管区気象台発表のものである。
2 ○印は月間最大値、×印は同最小値を示す。
3 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

2 淀川関係水位・流量及び雨量

令和2年3月	水位 (cm)		流量 (m3/s)		雨量 (mm)			
日	琵琶湖	枚方	琵琶湖 放流量	枚方 流量	大阪	京都	滋賀	奈良
◎ 1	-4	-361	119.3	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
2	-4	○ -356	114.6	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
3	-5	-361	114.3	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
4	× -6	-358	115.5	欠測	15	9	10	9
5	-5	-364	113.2	欠測	1	3	7	1
6	-5	-362	114.0	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
7	-5	-364	85.4	欠測	× 0	× 0	1	× 0
◎ 8	-4	-364	89.5	欠測	9	10	8	20
9	-5	○ -356	87.6	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
10	-1	-364	88.1	欠測	○ 18	○ 20	○ 31	○ 23
11	1	-358	88.2	欠測	× 0	1	1	× 0
12	2	-360	○ 130.8	欠測	× 0	× 0	1	× 0
13	○ 3	-362	126.1	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
14	○ 3	-363	125.7	欠測	13	5	4	16
◎ 15	2	-359	123.5	欠測	1	1	1	× 0
16	○ 3	-361	126.2	欠測	2	5	10	6
17	2	-372	125.1	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
18	1	-385	122.4	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
19	2	× -393	85.8	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
◎ 20	2	-385	88.5	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
21	1	× -393	84.2	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
◎ 22	0	-390	84.4	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
23	0	-382	85.7	欠測	× 0	× 0	2	× 0
24	-1	-385	× 68.8	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
25	-2	× -393	71.0	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
26	-2	-387	71.1	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
27	-2	-390	70.0	欠測	○ 18	18	8	15
28	-1	-390	69.7	欠測	14	10	15	17
◎ 29	0	-379	71.1	欠測	12	11	13	15
30	2	-377	70.8	欠測	0	0	0	1
31	2	-385	105.6	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
当月計	-	-	-	-	103	93	112	123
一日平均	-1	-373	97.9	#DIV/0!	3	3	4	4
前年度累計	-	-	-	-	1588	1717	1802	1625
本年度累計	-	-	-	-	1331	1516	1533	1569
前年累計比較	-	-	-	-	-257	-201	-269	-56

- 1 水位・流量は近畿地方整備局河川管理課、午前6時発表による。
- 2 雨量は大阪管区气象台予報課、午前9時発表による。
測定時間は、午前0時以前24時間。
- 3 ○印は月間最大値、×印は同最小値を示す。
- 4 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

3 取水量・ろ過量

(1) 取水量

(単位 m³)

令和2年3月		柴島浄水場	庭窪浄水場	豊野浄水場	合計
日					
◎ 1		559,600	373,500	178,800	1,111,900
2		599,700	382,600	191,200	1,173,500
3		592,300	387,100	196,200	1,175,600
4		584,200	378,800	181,100	1,144,100
5		599,700	383,800	191,300	1,174,800
6		591,700	377,800	189,600	1,159,100
7		592,100	376,100	177,600	1,145,800
◎ 8	×	528,700	372,900	155,500	× 1,057,100
9		613,400	390,500	184,000	○ 1,187,900
10		563,200	376,700	169,400	1,109,300
11		581,000	383,900	○ 201,000	1,165,900
12		593,700	388,300	185,500	1,167,500
13		602,300	385,100	182,500	1,169,900
14		558,300	×	359,500	155,200 1,073,000
◎ 15		567,400	384,800	170,400	1,122,600
16		594,100	378,100	179,200	1,151,400
17		594,700	○ 397,300	188,100	1,180,100
18		614,800	387,500	182,900	1,185,200
19		591,600	380,500	181,200	1,153,300
◎ 20		582,100	371,900	159,600	1,113,600
21		559,800	368,500	158,200	1,086,500
◎ 22		539,300	365,700	×	152,400 1,057,400
23	○	623,200	380,000	181,200	1,184,400
24		586,900	377,800	186,500	1,151,200
25		601,800	379,900	184,900	1,166,600
26		606,000	368,600	182,400	1,157,000
27		570,500	380,400	163,300	1,114,200
28		553,600	363,700	156,900	1,074,200
◎ 29		566,000	364,300	161,100	1,091,400
30		586,500	374,500	170,200	1,131,200
31		591,300	375,300	171,400	1,138,000
当月計		18,089,500	11,715,400	5,468,800	35,273,700
一日平均		583,532	377,916	176,413	1,137,861
前月計比較		328,000	966,400	-180,100	1,114,300
前月計比率(%)		101.8	109.0	96.8	103.3
本年度累計		219,275,300	138,469,700	75,245,600	432,990,600
前年累計比較		4,243,500	-745,100	-2,339,600	1,158,800
前年累計比率(%)		102.0	99.5	97.0	100.3

(注) 1 ○印は月間最大値、×印は最小値を示す。

2 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

3 取水量・ろ過量

(2) ろ過量

(単位 m³)

令和2年3月		柴島浄水場		庭窪浄水場		豊野浄水場		合計	
日									
◎	1	596,700		422,300		198,900		1,217,900	
	2	625,000		433,400		213,700		1,272,100	
	3	622,400		434,800		218,800		1,276,000	
	4	624,000		423,800		201,000		1,248,800	
	5	622,900		435,500		212,700		1,271,100	
	6	629,000		420,900		210,000		1,259,900	
	7	616,000		429,100		199,600		1,244,700	
◎	8	×	566,800	×	406,300	179,000	×	1,152,100	
	9		642,400		434,600	206,100	○	1,283,100	
	10		603,200		423,400	189,300		1,215,900	
	11		611,500		434,600	○	224,600	1,270,700	
	12		624,000		423,000	202,300		1,249,300	
	13		630,900		425,600	200,700		1,257,200	
	14		584,200		409,600	178,900		1,172,700	
◎	15		605,700		414,500	190,100		1,210,300	
	16		625,300		427,900	204,700		1,257,900	
	17		618,700		433,100	212,700		1,264,500	
	18	○	651,100		421,900	199,800		1,272,800	
	19		624,100	○	442,700	205,100		1,271,900	
◎	20		612,900		409,500	181,600		1,204,000	
	21		595,900		417,500	178,700		1,192,100	
◎	22		584,500		420,200	×	175,100	1,179,800	
	23		650,900		423,500	204,500		1,278,900	
	24		619,300		426,200	208,700		1,254,200	
	25		639,500		429,400	206,900		1,275,800	
	26		638,100		420,500	204,300		1,262,900	
	27		605,200		430,000	184,600		1,219,800	
	28		600,200		411,600	180,700		1,192,500	
◎	29		590,700		412,100	186,900		1,189,700	
	30		624,000		422,000	193,700		1,239,700	
	31		618,000		427,500	194,400		1,239,900	
当月計		19,103,100		13,147,000		6,148,100		38,398,200	
一日平均		616,229		424,097		198,326		1,238,652	
前月計比較		665,600		1,022,400		-99,100		1,588,900	
前月計比率(%)		103.6		108.4		98.4		104.3	
本年度累計		234,325,300		156,604,800		78,615,100		469,545,200	
前年累計比較		3,438,800		-3,224,100		-4,831,600		-4,616,900	
前年累計比率(%)		101.5		98.0		94.2		99.0	

(注) 1 ○印は月間最大値、×印は最小値を示す。

2 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

4 給水量・電力使用量

(1) 給 水 量

(単位 m3)

令和2年3月	柴島浄水場	庭窪浄水場			豊野浄水場	合計
日		異系	大淀系	小計	城東	
◎ 1	460,300	242,300	184,100	426,400	183,000	1,069,700
2	475,300	245,500	190,000	435,500	195,200	1,106,000
3	469,700	○ 245,700	192,700	438,400	○ 195,800	1,103,900
4	463,200	235,800	184,200	420,000	181,000	1,064,200
5	470,500	245,100	197,900	443,000	192,100	1,105,600
6	467,600	242,500	194,000	436,500	188,300	1,092,400
7	452,500	236,400	186,900	423,300	170,300	1,046,100
◎ 8	× 446,000	226,500	× 181,400	× 407,900	155,900	× 1,009,800
9	460,000	244,200	192,200	436,400	189,500	1,085,900
10	457,400	232,800	185,100	417,900	174,700	1,050,000
11	465,700	243,400	194,900	438,300	192,300	1,096,300
12	467,800	243,100	196,200	439,300	189,800	1,096,900
13	462,000	236,800	198,800	435,600	179,600	1,077,200
14	457,000	× 223,500	188,400	411,900	152,000	1,020,900
◎ 15	459,700	236,600	196,500	433,100	168,400	1,061,200
16	475,400	237,100	197,400	434,500	184,000	1,093,900
17	○ 480,000	244,300	203,700	448,000	186,200	○ 1,114,200
18	475,000	242,400	○ 208,900	○ 451,300	180,600	1,106,900
19	474,800	237,300	203,100	440,400	174,700	1,089,900
◎ 20	457,700	234,200	197,200	431,400	157,100	1,046,200
21	458,400	230,900	197,100	428,000	157,200	1,043,600
◎ 22	448,700	226,700	191,100	417,800	154,200	1,020,700
23	474,800	240,700	206,800	447,500	183,800	1,106,100
24	472,700	240,200	206,800	447,000	184,400	1,104,100
25	474,900	240,500	205,900	446,400	185,000	1,106,300
26	474,700	239,800	205,800	445,600	181,300	1,101,600
27	457,200	225,300	194,300	419,600	159,800	1,036,600
28	452,500	225,700	194,200	419,900	× 151,700	1,024,100
◎ 29	452,800	230,700	195,900	426,600	161,200	1,040,600
30	465,600	232,400	201,200	433,600	169,800	1,069,000
31	467,200	234,600	201,200	435,800	169,900	1,072,900
当月計	14,397,100	7,343,000	6,073,900	13,416,900	5,448,800	33,262,800
一日平均	464,423	236,871	195,932	432,803	175,768	1,072,994
前月計比較	857,400	243,000	345,700	588,700	-211,600	1,234,500
前月計比率(%)	106.3	103.4	106.0	104.6	96.3	103.9
本年度累計	174,853,100	88,686,400	72,723,100	161,409,500	69,727,900	405,990,500
前年累計比較	3,871,600	380,700	-703,200	-322,500	-3,333,700	215,400
前年累計比率(%)	102.3	100.4	99.0	99.8	95.4	100.1

(注) 1 ○印は月間最大値、×印は同最小値を示す。
2 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

4 給水量・電力使用量
(2) 電力使用量

(単位 kWh)

令和2年3月		柴島浄水場	庭窪浄水場	豊野浄水場	合計
日					
◎	1	280,280	105,280	55,054	440,614
	2	292,918	111,820	58,354	463,092
	3	292,035	114,890	61,362	468,287
	4	289,225	111,580	57,332	458,137
	5	296,916	111,220	58,406	466,542
	6	291,239	107,680	58,630	457,549
	7	278,188	106,200	57,155	441,543
◎	8	× 271,818	100,720	50,787	× 423,325
	9	291,770	112,490	58,310	462,570
	10	285,990	106,210	54,775	446,975
	11	291,373	109,960	○ 62,686	464,019
	12	293,763	108,060	57,053	458,876
	13	291,170	108,770	55,645	455,585
	14	274,205	100,250	50,793	425,248
◎	15	282,319	103,530	53,389	439,238
	16	294,797	111,270	58,471	464,538
	17	295,230	○ 115,020	61,860	○ 472,110
	18	○ 300,643	109,210	57,494	467,347
	19	290,608	111,990	55,120	457,718
◎	20	280,646	× 99,000	48,698	428,344
	21	279,332	103,000	48,442	430,774
◎	22	276,580	102,970	× 47,826	427,376
	23	296,788	109,370	56,407	462,565
	24	295,524	109,750	57,605	462,879
	25	293,791	107,970	57,721	459,482
	26	295,204	103,660	55,232	454,096
	27	284,162	108,470	50,660	443,292
	28	280,271	100,720	48,802	429,793
◎	29	281,775	101,990	51,110	434,875
	30	293,501	106,000	55,008	454,509
	31	289,747	109,600	54,228	453,575
当月計		8,931,808	3,328,650	1,714,415	13,974,873
一日平均		288,123	107,376	55,304	450,802
前月計比較		309,550	204,700	-12,881	501,369
前月計比率(%)		103.6	106.6	99.3	103.7
本年度累計		108,807,512	41,079,340	21,637,155	171,524,007
前年累計比較		323,194	-1,389,820	-1,746,238	-2,812,864
前年累計比率(%)		100.3	96.7	92.5	98.4

※平成20年4月より大淀配水場、平成23年4月より巽配水場、住吉配水場、住之江配水場、長居配水場、咲洲配水場の管理が庭窪→柴島に平成25年2月より城東配水場が豊野→柴島に移管されたため、各値は下記の通りである。

柴島浄水場:柴島浄水場(上水)、一津屋取水場、大淀配水場、大手前配水場、北港加圧ポンプ場(上水)、
真田山加圧 ポンプ場、巽配水場、住吉配水場、住之江配水場、長居配水場、咲洲配水場、城東配水場、
泉尾配水場の合計値

庭窪浄水場:庭窪浄水場

豊野浄水場:楠葉取水場、豊野浄水場、豊野浄水場構外電動弁の合計値

5 薬品使用状況

令和2年3月

(A) 凝集剤

硫酸ばんど

		注入率 (ml/m3)			使用延べ日数		使用量 (ℓ)	年度累計 (ℓ)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	当 月	31.1	14.3	16.7	31	366	301,540	3,747,610
	前年当月との比較			-1.4	0	1	-32,250	-839,160
庭窪	当 月	25.5	15.3	17.6	31	366	204,190	2,606,910
	前年当月との比較			-1.1	0	1	-19,170	-387,110
豊野	当 月	39.2	24.3	29.7	31	366	162,258	1,890,386
	前年当月との比較			5.0	0	1	2,692	-116,910

(B) アルカリ剤

かせいソーダ

		注入率 (ml/m3)			使用延べ日数		使用量 (ℓ)	年度累計 (ℓ)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	前 処 理	0.0	0.0	0.0	0	9	539,640	7,281,020
	後 処 理 1	37.9	20.5	29.5	31	366		
	後 処 理 2	3.2	0.0	1.4	31	366		
	前年当月との比較			2.2			34,370	21,460
庭窪	前 処 理	0.0	0.0	0.0	0	20	388,960	5,132,537
						0		
	後 処 理 1	30.9	17.0	22.9	31	366		
	後 処 理 2	4.9	3.2	4.2	31	366		
	前年当月との比較			2.9			43,460	67,687
豊野	前 処 理	0.4	0.0	0.0	1	81	157,663	2,503,081
	後 処 理 1	29.6	23.3	27.0	31	366		
	後 処 理 2	2.1	1.0	1.7	31	366		
	前年当月との比較			2.0			-2,921	-47,048

※ 前処理 : 着水井

※ 後処理1: 塩素接触池

※ 後処理2: 塩素注入井

(C) 酸剤

濃硫酸

		注入率 (ml/m3)			使用延べ日数		使用量 (ℓ)	年度累計 (ℓ)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	当月	4.17	0.00	2.04	31	336	37,240	330,130
	前年同月との比較			0.44	1	41	7,710	81,100
庭窪	当月	4.39	0.28	2.27	31	347	27,130	225,290
	前年同月との比較			0.77	1	2	8,800	41,610
豊野	当月	2.94	0.00	1.50	28	292	8,214	72,916
	前年同月との比較			0.90	0	56	4,477	7,555

(D) 消毒剤

次亜塩素酸ナトリウム（注入率は有効塩素濃度12%、比重1.14として液体塩素換算）

		注入率 (g/m3)			使用延べ日数		使用量 (ℓ)	年度累計 (ℓ)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	前 処 理	0.0	0.0	0.0	0	5	88,110	1,382,350
	後 処 理 1	1.7	0.5	0.6	31	366		
	後 処 理 2	0.2	0.0	0.1	31	366		
	前年当月との比較			-0.1			-17,760	234,220
庭窪	前 処 理	0.0	0.0	0.0	0	5	54,520	857,610
	後 処 理 1	1.1	0.5	0.6	31	366		
	後 処 理 2	0.1	0.0	0.0	31	366		
	前年当月との比較			0.0			-3,130	105,540
豊野	前 処 理	0.0	0.0	0.0	0	0	27,142	401,378
	後 処 理 1	0.6	0.5	0.5	31	366		
	後 処 理 2	0.2	0.1	0.1	31	366		
	前年当月との比較			0.0			-6,050	-6,866

※ 前処理 : 着水井

※ 後処理1: 塩素接触池

※ 後処理2: 塩素注入井

(E) その他

①オゾン

		注入率 (g/m3)			使用延べ日数		使用量 (Kg)	年度累計 (Kg)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	中オゾン処理	1.04	0.39	0.65	31	366		
	前年当月との比較			-0.05	0	1		
	後オゾン処理	0.33	0.15	0.21	31	366		
	前年当月との比較			0.00	0	1		
庭窪	中オゾン処理	1.01	0.39	0.58	31	366		
	前年当月との比較			0.01	0	1		
	後オゾン処理	0.23	0.17	0.18	31	366		
	前年当月との比較			-0.03	0	1		
豊野	中オゾン処理	0.67	0.44	0.53	31	366		
	前年当月との比較			-0.16	0	1		
	後オゾン処理	0.30	0.21	0.25	31	366		
	前年当月との比較			0.01	0	1		

②粉末活性炭

		注入率 (g/m3)			使用延べ日数		使用量 (Kg)	年度累計 (Kg)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	当月	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
	前年同月との比較			0.0	0	0	0	0
庭窪	当月	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
	前年同月との比較			0.0	0	0	0	0
豊野	当月	0.0	0.0	0.0	0	3	0	800
	前年同月との比較			-0.2	-3	-2	-1,100	-900

6 スラッジ処理状況
令和2年3月

(1) 沈澱池排泥量及びシックナー引抜濃度

		沈澱池排泥量 (m3)		シックナー引抜濃度 (%)		
		当月計	年度累計	最高	最低	平均
機械 脱水	柴島	12,120	143,533	5.3	2.5	3.3
	庭窪	7,555	91,135	7.4	2.4	3.5
天日 脱水	豊野	4,220	48,885	5.0	0.1	1.9
合 計		23,895	283,553			

(2) 石灰添加率及び使用量

		添加率 (DS%)			使用延べ日数		使用量 (Kg)	
		最高	最低	平均	当月	累計	当月計	年度累計
柴島	消石灰	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
	前年同月比較			0.0	0	0	0	0

(3) 脱水処理状況

		ろ過速度 (kg.DS/m2.h)			含水率 (%)
		最高	最低	平均	平均
柴 島		5.7	4.0	4.5	62.3
庭 窪		5.2	3.6	4.2	64.3

(4) 脱水ケーキ搬出量

			当月 (t)	年度累計 (t)
機 械	柴島	搬出量	842.79	8,332.60
		前年同月比較	224.19	-2,096.69
	庭窪	搬出量	459.14	4,732.25
		前年同月比較	270.37	-371.75
	合計	搬出量	1,301.93	13,064.85
		前年同月比較	494.56	-2,468.44
天 日	豊野	搬出量	390.07	4,248.14
		前年同月比較	-147.14	-1,981.82

(5) 脱水ケーキ処分量

			当月 (t)	年度累計 (t)
機 械	柴島	埋立	0.00	0.00
		有効(セメント)	0.00	0.00
		有効(グラント)	0.00	0.00
		有効(園芸用)	0.00	0.00
		有効(埋め戻し)	0.00	0.00
		有効(改質土砂)	842.79	8,332.60
	庭窪	埋立	0.00	0.00
		有効(セメント)	0.00	0.00
		有効(グラント)	0.00	0.00
		有効(園芸用)	0.00	0.00
		有効(埋め戻し)	459.14	4,732.25
天 日	豊野	埋立	0.00	0.00
		有効(セメント)	0.00	0.00
		有効(グラント)	0.00	0.00
		有効(園芸用)	5.17	363.49
		有効(埋め戻し)	384.90	3,884.65
		リバーソイル	0.00	0.00
		荒破碎	0.00	0.00

7 テレメータ

令和2年3月

(1)水 圧

(単位:MPa)

系統	テレメータ名称			設 置 場 所	設置管路名	3/21	3/22	3/23	3/24	月平均
柴島	井	高	野	東淀川区井高野1丁目	相川枝線	0.303	0.302	0.301	0.302	0.302
柴島	瑞		光	東淀川区瑞光4丁目	小松枝線	0.301	0.300	0.299	0.300	0.300
柴島	豊		里	東淀川区豊里6丁目	豊里幹線	0.318	0.318	0.317	0.317	0.318
柴島	東	中	島	東淀川区東中島1丁目	淀川北部幹線	0.307	0.307	0.305	0.305	0.306
柴島	田		川	淀川区田川3丁目	淀川北部幹線	0.318	0.319	0.315	0.315	0.317
柴島	塚		本	淀川区塚本4丁目	西淀幹線	0.330	0.331	0.326	0.326	0.328
柴島	東	三	国	淀川区東三国1丁目	宮原枝管	0.308	0.309	0.306	0.306	0.307
柴島	三	津	屋	淀川区三津屋中1丁目	φ300	0.313	0.314	0.309	0.310	0.312
柴島		佃		西淀川区佃4丁目	φ300	0.326	0.328	0.321	0.322	0.324
柴島	福		町	西淀川区福町2丁目	淀川北部幹線	0.278	0.279	0.273	0.274	0.276
柴島	東	天	満	東北区天満橋1丁目	梅田枝管	0.443	0.445	0.439	0.441	0.442
柴島	堂		島	北区堂島3丁目	西部幹線	0.315	0.317	0.311	0.312	0.314
柴島	海		老	福島区海老江5丁目	梅田枝管	0.399	0.400	0.395	0.396	0.398
柴島	嬉	ヶ	崎	橋此花区朝日2丁目	福島枝管	0.301	0.303	0.296	0.298	0.299
柴島	此		花	此花区春日出北1丁目	φ600	0.317	0.319	0.311	0.313	0.315
柴島	西		九	条此花区西九条5丁目	北部幹線	0.322	0.324	0.318	0.319	0.321
柴島	桜		島	此花区北港2丁目	梅町枝線	—	—	—	—	—
柴島	舞		洲	此花区北港緑地2丁目	φ300	0.353	0.353	0.353	0.352	0.352
柴島	片		町	都島区片町2丁目	弁天枝線	0.271	0.273	0.267	0.268	0.270
柴島	毛		馬	都島区毛馬町1丁目	長柄東枝線	0.294	0.295	0.292	0.293	0.293
柴島	大		宮	旭区大宮4丁目	φ300	0.286	0.286	0.283	0.284	0.285
柴島	野		江	城東区野江2丁目	玉造幹線	0.307	0.309	0.305	0.305	0.307
柴島	上	本	町	中央区上本町西4丁目	東部幹線	0.316	0.315	0.315	0.316	0.314
大淀	常	安	橋	北区中之島5丁目	浪速幹線	0.288	0.287	0.289	0.290	0.285
大淀	木	津	川	大橋西区立売堀6丁目	船場幹線	0.306	0.305	0.306	0.307	0.303
大淀	江		戸	堀西区江戸堀1丁目	肥後橋枝線	—	—	—	—	—
大淀	肥		後	橋西区江戸堀1丁目	中部幹線	—	—	—	—	—
大淀	端	建	蔵	橋西区川口1丁目	西部幹線	0.287	0.287	0.288	0.288	0.284
大淀	松	島	公	園西区千代崎1丁目	新町枝線	—	—	—	—	—
大淀	土		佐	堀西区土佐堀3丁目	堀江幹線	—	—	—	—	—
大淀	南		堀	江西区南堀江4丁目	堀江幹線	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300
大淀	千		舟	橋港区港晴2丁目	港晴枝線	0.301	0.301	0.300	0.300	0.297
大淀	市		岡	港区南市岡3丁目	今宮幹線	0.305	0.305	0.305	0.305	0.302
大淀	大	浪	橋	大正区三軒家東2丁目	大正幹線	—	—	—	—	—
大淀	三	軒	家	大正区三軒家東6丁目	今宮幹線	—	—	—	—	—
大淀	鶴		町	大正区鶴町3丁目	鶴町枝線	0.287	0.287	0.287	0.287	0.289
大淀	南	恩	加	島大正区南恩加島2丁目	大正幹線	0.299	0.299	0.299	0.299	0.301
大淀	津		守	西成区津守3丁目	南津守枝管	0.280	0.281	0.280	0.280	0.278
大淀	北		津	守西成区長橋3丁目	津守枝管	0.288	0.289	0.288	0.288	0.286
大淀	十	三	間	堀西成区長橋3丁目	十三間堀枝線	—	—	—	—	—
大淀	花		園	町西成区花園南1丁目	城東幹線	0.275	0.276	0.275	0.274	0.273
大淀	粉		浜	住之江区粉浜西1丁目	住吉幹線	0.276	0.276	0.275	0.275	0.273
大淀	上		住	吉住吉区上住吉1丁目	φ300	0.388	0.387	0.388	0.387	0.388
大淀	松		虫	阿倍野区王子町2丁目	東部幹線	0.282	0.281	0.281	0.279	0.168
大淀	帝		塚	山阿倍野区帝塚山1丁目	住吉幹線	—	—	—	—	—
大淀	大		国	町浪速区大国1丁目	今宮幹線	0.272	0.273	0.272	0.271	0.269
異	林		寺	生野区林寺6丁目	住吉幹線	0.286	0.286	0.287	0.287	0.286
異	南		港	住之江区南港東8丁目	南港枝管	0.324	0.324	0.324	0.324	0.324
異	南	港	東	住之江区南港東1丁目	新南部幹線	—	—	—	—	—
異	浜		口	町住之江区浜口東3丁目	中部幹線	0.286	0.287	0.288	0.287	0.287
異	寄		木	橋住之江区平林南2丁目	南部幹線	0.263	0.263	0.265	0.264	0.264
異	我		孫	子住吉区我孫子4丁目	我孫子枝線	—	—	—	—	—
異	清		水	丘住吉区清水丘3丁目	新南部幹線	0.284	0.284	0.283	0.283	0.283
異	墨		江	住吉区千駄2丁目	墨江枝線	—	—	—	—	—
異	長		居	住吉区長居東3丁目	φ300	—	—	—	—	—
異	沢	之	町	公園住吉区南住吉3丁目	南部幹線	0.411	0.411	0.410	0.411	0.411
異	山	之	内	公園住吉区山之内5丁目	φ150	0.338	0.338	0.337	0.339	0.338
異	今		林	東住吉区今林3丁目	城東幹線	0.282	0.282	0.282	0.282	0.282
異	今		川	東住吉区北田辺4丁目	今川枝管	—	—	—	—	—
異	杭		全	東住吉区杭全1丁目	寺田町枝線	—	—	—	—	—
異	照	ヶ	丘	東住吉区照ヶ丘矢田1丁目	新南部幹線	0.252	0.253	0.252	0.252	0.252
異	照	ヶ	丘	公園東住吉区照ヶ丘矢田1丁目	南部幹線	—	—	—	—	—
異	湯		里	東住吉区中野4丁目	湯里枝管	—	—	—	—	—
異	旭		町	阿倍野区阿倍野筋4丁目	城東幹線	—	—	—	—	—
異	西		田	辺阿倍野区西田辺町1丁目	我孫子枝管	—	—	—	—	—
異	喜		連	平野区喜連4丁目	長居公園通枝管	0.385	0.385	0.384	0.385	0.385
異	長		吉	平野区長吉長原東1丁目	長吉六反枝線	0.351	0.351	0.350	0.351	0.351
異	平		野	北平野区平野北1丁目	巽南枝線	—	—	—	—	—
異	平		野	平野区平野西3丁目	中野枝管	0.271	0.271	0.271	0.271	0.271

(水圧　　つづき)

系統	テレメータ名称		設　置　場　所	設置管路名	3/21	3/22	3/23	3/24	月平均
豊野	茨	田	鶴見区諸口3丁目	今福枝管	0.286	0.286	0.287	0.287	0.286
豊野	蒲	生	城東区鳴野東1丁目	城東幹線	0.324	0.324	0.324	0.324	0.324
豊野	西	横	掘	西区新町1丁目	中部幹線	—	—	—	—
豊野	弁	天	橋	中央区大阪城	新今宮幹線	0.286	0.287	0.288	0.287
豊野	北		浜	中央区北浜3丁目	御堂筋枝線	—	—	—	—
豊野	中		開	西成区花園北1丁目	中部幹線	—	—	—	—
豊野	今		里	東成区大今里南1丁目	城東幹線	0.285	0.285	0.285	0.285
豊野	真	田	山	天王寺区空清町	真田山枝管	0.175	0.175	0.174	0.175
豊野	真	田	山　公　園	天王寺区真田山町5丁目	新今宮幹線	0.180	0.181	0.180	0.180
豊野	大		道	天王寺区大道2丁目	今宮幹線	—	—	—	—
豊野	大		道　北	天王寺区大道3丁目	真田山枝管	—	—	—	—
豊野	堀		越	天王寺区堀越町	東部幹線	0.331	0.331	0.330	0.331
豊野	太		子	浪速区恵美須東3丁目	太子枝管	—	—	—	—
豊野	元		町	浪速区元町1丁目	中部幹線	0.281	0.282	0.280	0.280

(2)流　量

(単位:m3/h)

系統	テレメータ名称		設　置　場　所	設置管路名	3/21	3/22	3/23	3/24	月平均
柴島	東	中	島	東淀川区東中島1丁目	淀川北部幹線	370	374	373	371
柴島	田		川	淀川区田川3丁目	淀川北部幹線	574	532	643	617
柴島	塚		本	淀川区塚本4丁目	西淀幹線	860	815	968	942
柴島	東	三	国	淀川区東三国1丁目	宮原枝管	385	380	396	381
柴島	福		町	西淀川区福町2丁目	淀川北部幹線	204	187	233	216
柴島	樋	之	口　町	北区国分寺1丁目	玉造幹線	—	—	—	—
柴島	東	天　満	東	北区天満橋1丁目	梅田枝管	405	488	300	318
柴島	東	天　満	西	北区天満橋1丁目	梅田枝管	539	547	514	489
柴島	海	老	江	福島区海老江6丁目	梅田枝管	65	142	58	86
柴島	嬉	ヶ	崎　橋	此花区朝日2丁目	福島枝管	356	350	393	387
柴島	西	九	条	此花区西九条5丁目	北部幹線	2,598	2,713	2,810	2,800
柴島	片		町	都島区片町2丁目	弁天枝線	—	—	—	—
柴島	毛		馬	都島区毛馬町1丁目	長柄東枝線	—	—	—	—
大淀	常	安	橋	北区中之島5丁目	浪速幹線	2,998	2,915	3,107	3,113
大淀	木	津　川	大　橋	西区立売堀6丁目	船場幹線	1,425	1,387	1,495	1,492
大淀	江		戸　堀	西区江戸堀1丁目	肥後橋枝線	—	—	—	—
大淀	肥	後	橋	西区江戸堀1丁目	中部幹線	—	—	—	—
大淀	端	建　蔵	橋	西区川口1丁目	西部幹線	1,533	1,504	1,598	1,600
大淀	松	島　公	園	西区千代崎1丁目	新町枝線	—	—	—	—
大淀	湊		橋	西区土佐堀3丁目	大正幹線	3,322	3,235	3,463	3,468
大淀	土	佐	堀	西区土佐堀3丁目	堀江幹線	—	—	—	—
大淀	市		岡	港区南市岡3丁目	今宮幹線	1,028	994	1,035	1,046
大淀	大	浪	橋	大正区三軒家東2丁目	大正幹線	—	—	—	—
大淀	三	軒	家	大正区三軒家東6丁目	今宮幹線	—	—	—	—
大淀	北	津	守	西成区長橋3丁目	津守枝管	537	522	546	495
大淀	十	三　間	堀	西成区長橋3丁目	十三間堀枝線	—	—	—	—
大淀	帝	塚	山	阿倍野区帝塚山1丁目	住吉幹線	—	—	—	—
異	林		寺	生野区林寺6丁目	住吉幹線	—	—	—	—
異	南	港	東	住之江区南港東1丁目	新南部幹線	—	—	—	—
異	寄	木	橋	住之江区平林南2丁目	南部幹線	—	—	—	—
異	清	水	丘	住吉区清水丘3丁目	新南部幹線	—	—	—	—
異	墨		江	住吉区千舨2丁目	墨江枝線	—	—	—	—
異	沢	之　町	公　園	住吉区南住吉3丁目	南部幹線	272	270	275	272
異	今		林	東住吉区今林3丁目	城東幹線	1,693	1,660	1,757	1,742
異	今		川	東住吉区北田辺4丁目	今川枝管	—	—	—	—
異	杭		全	東住吉区杭全1丁目	寺田町枝線	—	—	—	—
異	照	ヶ	丘	東住吉区照ヶ丘矢田1丁目	新南部幹線	3,574	3,551	3,690	3,706
異	照	ヶ	丘　公　園	東住吉区照ヶ丘矢田1丁目	南部幹線	—	—	—	—
異	湯		里	東住吉区中野4丁目	湯里枝管	—	—	—	—
異	旭		町	阿倍野区阿倍野筋4丁目	城東幹線	—	—	—	—
異	平	野	北	平野区平野北1丁目	巽南枝線	—	—	—	—
異	平	野	東	平野区平野東1丁目	南部幹線	—	—	—	—
豊野	蒲		生	城東区鳴野東1丁目	城東幹線	2,368	2,322	2,588	2,603
豊野	弁	天	橋	中央区大阪城	新今宮幹線	—	—	—	—
豊野	北		浜	中央区北浜3丁目	御堂筋枝線	—	—	—	—
豊野	本		町	中央区本町1丁目	船場幹線	62	—	430	406
豊野	末	吉	橋	中央区南船場1丁目	長堀幹線	700	599	831	785
豊野	中		開	西成区花園北1丁目	中部幹線	—	—	—	—
豊野	小	路	東	生野区小路2丁目	生野枝管	344	333	397	402
豊野	今		里	東成区大今里南1丁目	城東幹線	896	869	990	999
豊野	真	田　山　公　園	天王寺区真田山町5丁目	新今宮幹線	96	123	211	107	134
豊野	上		汐	天王寺区大道1丁目	上汐町枝線	—	—	—	—
豊野	大		道	天王寺区大道2丁目	今宮幹線	815	780	841	839
豊野	大		道　北	天王寺区大道3丁目	真田山枝管	—	—	—	—
豊野	堀		越	天王寺区堀越町	東部幹線	—	—	—	—
豊野	太		子	浪速区恵美須東3丁目	太子枝管	—	—	—	—

8 水質試験成績

(1)水源水質試験
主要河川水質試験

採 水 年 月 日	令和 2 年 3 月 11 日				天 候	当 日	晴一時曇		
						前 日	雨時々曇		
						降雨日	3 月 10 日		
試験項目	採水場所	琵琶湖	木津川	宇治川	桂川	淀川	淀川	淀川	淀川
	瀬田川	御幸橋	御幸橋	宮前橋	枚方大橋	枚方大橋	鳥飼大橋	鳥飼大橋	
					左岸	右岸	左岸	右岸	
気 温 (℃)	17.0	13.3	13.3	13.1	15.1	15.1	14.2	14.2	
水 温 (℃)	12.8	11.2	11.4	12.7	12.0	11.7	12.0	12.2	
濁 度 (比 濁) (度)	2.5	27	3.5	8.0	11	11	10	9.5	
色 度 (比 色) (度)	11	76	12	20	34	26	26	28	
臭 気	下水臭	藻臭	下水・生ぐさ臭	下水臭	下水・藻臭	下水・藻臭	下水・微藻臭	下水臭	
p H 値	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	
溶 存 酸 素 (mg/L)	10.5	10.5	10.6	10.5	10.3	10.2	9.9	9.7	
生物化学的酸素要求量 (mg/L)	0.8	1.9	1.0	1.1	1.4	1.4	1.6	2.0	
過マンガン酸カリウム消費量 (mg/L)	5.4	14.5	6.0	7.3	8.1	7.9	7.6	7.9	
有機物 (全有機炭素 (TOC) の 量) (mg/L)	1.6	3.0	1.6	1.6	2.0	2.0	2.1	2.3	
紫 外 線 吸 光 度 (260nm)	0.024	0.087	0.027	0.033	0.046	0.041	0.049	0.045	
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.5	0.9	0.5	1.1	0.8	0.9	0.9	0.9	
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004	0.016	0.007	0.009	0.012	0.012	0.015	0.018	
ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	0.06	0.09	0.06	0.06	0.07	0.09	0.12	0.21	
全 窒 素 (mg/L)	0.7	1.9	0.7	1.5	1.4	1.3	1.4	1.6	
浮 遊 物 質 (mg/L)	3	42	5	19	23	16	11	10	
電 気 伝 導 率 (μ s/cm)	154	116	146	131	134	138	137	144	
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.015	0.083	0.023	0.023	0.057	0.043	0.037	0.040	
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.10	1.62	0.14	0.30	0.82	0.60	0.45	0.43	
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
大 腸 菌 群 MPN (100mL)	1300	10000	8800	7200	9600	16000	15000	41000	
大 腸 菌 MPN (100mL)	34	490	120	550	460	1300	920	5400	
一 般 細 菌 (1mL)	200	29000	1200	3400	5700	5400	7200	14000	

(2) 3浄水場原水の水質試験成績

柴島浄水場 令和2年3月

項目 日	気 温 (℃)	水 温 (℃)	濁 度 (比濁度)	色 度 (比色度)	pH 値	総 アルカリ 度 (mg/L)	溶 存 酸 素 (mg/L)	生酸 物素 化要 学求 的 量 (mg/L)	溶 解 性 有 機 炭 素 (mg/L)	紫 外 線 吸 光 度	ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	過 カ リ ウ ム ガ 消 ン 費 酸 量 (mg/L)	電 気 伝 導 率 (μs/cm)	マン ガン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	マン ガン イ オ ン (mg/L)	臭 素 酸 (mg/L)	大 腸 菌 (100mL)	大 腸 菌 群 (100mL)	一 般 細 菌 (1mL)
1	15.2	10.3	3.0	8	7.5	38.9	11.0	0.8			0.07	4.0	150						
2	14.9	10.5	2.5	8	7.5	38.2	10.6	1.4	1.4	0.034	0.18	5.2	156						
3	16.0	11.0	3.0	10	7.5	37.4	10.9	1.0	1.3	0.033	0.08	4.6	147						
4	14.7	10.8	4.0	10	7.3	35.8	10.7	0.7	1.3	0.031	0.07	4.0	149	0.029	0.024	<0.001	14	1100	50
5	10.5	10.4	4.0	10	7.5	36.7	10.8	0.6	1.4	0.031	0.07	4.0	151						
6	10.0	10.7	4.0	10	7.3	37.0	10.4	0.5	1.5	0.033	0.18	5.4	156						
7	17.4	11.1	4.0	8	7.6	35.2	10.9	0.8			0.07	4.7	149						
8	17.9	10.8	4.0	10	7.5	35.8	10.8	0.6			0.06	4.7	156						
9	13.5	11.4	3.0	12	7.3	38.9	10.7	1.4	1.5	0.033	0.06	4.7	156						
10	14.6	10.6	6.0	18	7.2	33.6	11.0	0.9	1.5	0.042	0.08	4.8	137						
11	13.0	12.2	6.0	16	7.3	35.5	9.9	2.6	1.8	0.040	0.23	7.2	148	0.036	0.025				
12	10.6	11.6	6.0	16	7.4	31.7	10.6	1.5	1.6	0.053	0.07	6.4	135						
13	12.2	11.8	5.0	14	7.4	35.7	11.0	1.3	1.5	0.045	0.06	5.4	139						
14	11.3	12.0	4.0	8	7.6	33.5	10.6	0.3			0.06	4.7	141						
15	12.0	11.9	4.0	8	7.5	33.9	10.4	1.1			0.08	5.3	146						
16	6.9	10.9	3.0	8	7.4	36.7	10.7	0.8	1.4	0.034	0.07	4.7	143						
17	7.2	10.7	3.0	10	7.4	35.0	10.7	1.3	1.5	0.037	0.12	4.5	143						
18	13.2	11.3	3.5	10	7.4	35.3	10.8	1.0	1.4	0.032	0.07	4.0	141	0.035	0.028				
19	14.6	11.9	2.5	10	7.4	36.9	10.7	1.0	1.3	0.033	0.06	3.7	145						
20	16.2	12.9	2.0	10	7.5	39.0	10.3	1.0			0.07	3.8	144						
21	19.4	13.7	2.0	10	7.6	39.1	10.1	0.5			0.06	4.5	155						
22	19.8	13.5	2.0	10	7.6	39.0	9.9	0.9			0.07	4.0	155						
23	12.9	14.0	2.5	10	7.5	36.5	9.9	0.9	1.4	0.033	0.08	4.0	153						
24	10.9	13.8	2.5	10	7.5	35.3	10.1	0.8	1.4	0.034	0.07	4.1	151						
25	9.3	14.2	2.0	10	7.5	35.5	10.3	1.2	1.4	0.029	0.07	3.7	153	0.044	0.036				
26	13.5	13.4	2.0	8	7.6	37.2	10.2	1.2	1.4	0.036	0.06	4.2	158						
27	16.0	14.5	2.0	8	7.5	37.2	10.3	0.9	1.4	0.036	0.07	3.8	158						
28	14.7	14.1	2.5	10	7.4	38.9	9.4	0.6			0.07	4.5	158						
29	12.9	14.3	4.0	12	7.4	38.1	9.0	1.6			0.23	4.8	152						
30	10.5	13.0	3.0	10	7.3	38.3	9.6	1.3	1.6	0.043	0.18	5.7	144						
31	15.2	12.5	2.5	10	7.4	38.5	10.2	1.0	1.6	0.045	0.08	4.8	139						
最高	19.8	14.5	6.0	18	7.6	39.1	11.0	2.6	1.8	0.053	0.23	7.2	158	0.044	0.036	<0.001	14	1100	50
最低	6.9	10.3	2.0	8	7.2	31.7	9.0	0.3	1.3	0.029	0.06	3.7	135	0.029	0.024	<0.001	14	1100	50
平均	13.5	12.1	3.3	10	7.4	36.6	10.4	1.0	1.5	0.037	0.09	4.6	149	0.036	0.028	<0.001	14	1100	50

庭窪浄水場 令和2年3月

項目 日	気 温 (℃)	水 温 (℃)	濁 度 (比濁度)	色 度 (比色度)	pH 値	総 アルカリ 度 (mg/L)	溶 存 酸 素 (mg/L)	生酸 物素 化要 学求 的量 (mg/L)	溶 解 性 有 機 炭 素 (mg/L)	紫 外 線 吸 光 度	ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	過 カ リ ウ ム ガ 消 費 酸 量 (mg/L)	電 気 伝 導 率 (μs/cm)	マン ガン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	マン ガン イ オ ン (mg/L)	臭 素 酸 (mg/L)	大 腸 菌 (100mL)	大 腸 菌 群 (100mL)	一 般 細 菌 (1mL)
1	12.5	10.5	3.0	8	7.5	37.1	10.7	0.8			0.09	5.4	156						
2	12.9	10.9	4.0	10	7.5	34.8	10.8	0.9	1.5	0.032	0.06	5.0	147						
3	11.5	11.4	4.0	10	7.5	35.3	10.6	1.1	1.5	0.030	0.06	5.0	147						
4	9.8	11.2	4.0	10	7.5	35.5	10.6	0.9	1.5	0.031	0.05	4.9	153	0.032	0.024	<0.001	17	1300	520
5	9.3	10.7	3.5	9	7.4	36.2	10.5	1.3	1.6	0.035	0.10	5.2	157						
6	9.3	10.4	2.5	8	7.5	35.1	10.7	0.5	1.5	0.032	0.06	5.0	149						
7	11.5	11.6	3.5	8	7.5	36.1	10.6	0.5			0.06	5.0	153						
8	9.8	11.2	3.5	8	7.5	35.9	10.6	0.8			0.05	4.3	154						
9	11.8	10.8	3.5	10	7.4	35.1	10.3	1.2	1.7	0.038	0.14	5.9	152						
10	15.2	12.1	5.0	14	7.5	32.0	10.1	0.7	1.7	0.047	0.07	5.6	142	0.030	0.017				
11	14.9	12.4	7.0	16	7.4	32.5	9.5	1.7	1.7	0.053	0.15	7.8	137						
12	11.0	11.2	8.0	14	7.5	32.6	10.2	0.9	1.7	0.053	0.06	7.4	140						
13	13.1	12.0	5.0	12	7.5	33.0	10.3	0.7	1.6	0.045	0.06	4.9	143						
14	13.3	11.7	4.0	8	7.5	34.3	10.3	0.6			0.05	5.0	144						
15	12.0	11.5	4.0	8	7.5	34.2	10.4	0.5			0.08	5.2	146						
16	9.1	10.5	3.0	8	7.5	34.5	10.6	0.6	1.5	0.032	0.05	4.7	144						
17	8.5	10.5	3.0	8	7.5	35.2	10.6	0.7	1.5	0.034	0.06	4.6	146						
18	13.9	11.2	3.0	8	7.5	35.1	10.6	0.9	1.5	0.032	0.05	4.3	146	0.041	0.031				
19	14.2	12.4	3.0	7	7.5	35.6	10.2	0.5	1.4	0.034	0.06	4.6	149						
20	15.1	14.3	3.0	8	7.4	35.8	10.2	0.8			0.06	4.4	152						
21	16.3	13.9	2.5	8	7.5	35.5	9.9	0.5			0.06	5.3	156						
22	20.4	14.5	2.5	8	7.4	36.3	9.9	0.9			0.06	4.4	157						
23	13.3	13.6	2.0	8	7.4	36.2	10.1	1.1	1.5	0.034	0.06	4.4	155						
24	11.5	13.4	2.0	8	7.6	36.3	10.1	0.4	1.6	0.035	0.06	4.7	154						
25	10.6	13.0	2.0	7	7.6	37.4	10.3	0.4	1.6	0.033	0.06	4.4	162	0.045	0.038				
26	13.7	13.9	3.0	8	7.5	37.2	10.3	0.5	1.5	0.033	0.05	4.9	159						
27	16.1	14.3	2.5	8	7.6	37.1	10.3	0.6	1.5	0.035	0.06	5.3	164						
28	16.1	14.4	3.0	8	7.5	37.0	9.3	1.2			0.10	5.3	163						
29	13.3	13.7	2.5	8	7.5	36.2	9.6	0.8			0.10	5.3	150						
30	11.6	12.3	4.0	16	7.4	32.4	10.1	1.2	1.8	0.050	0.07	5.7	138						
31	15.7	12.6	3.0	12	7.6	34.0	9.9	0.5	1.6	0.042	0.07	5.9	145						
最高	20.4	14.5	8.0	16	7.6	37.4	10.8	1.7	1.8	0.053	0.15	7.8	164	0.045	0.038	<0.001	17	1300	520
最低	8.5	10.4	2.0	7	7.4	32.0	9.3	0.4	1.4	0.030	0.05	4.3	137	0.030	0.017	<0.001	17	1300	520
平均	12.8	12.2	3.5	9	7.5	35.2	10.3	0.8	1.6	0.038	0.07	5.2	150	0.037	0.028	<0.001	17	1300	520

豊野浄水場 令和2年3月

項目 日	気 温 (℃)	水 温 (℃)	濁 度 (比濁度)	色 度 (比色度)	pH 値	総 アルカリ 度 (mg/L)	溶 存 酸 素 (mg/L)	生酸 物素 化要 学求 的量 (mg/L)	溶 解 性 有 機 炭 素 (mg/L)	紫 外 線 吸 光 度	ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	過 カ リ ウ ム ガ 消 費 酸 量 (mg/L)	電 気 伝 導 率 (μs/cm)	マン ガン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	マン ガン イ オ ン (mg/L)	臭 素 酸 (mg/L)	大 腸 菌 (100mL)	大 腸 菌 群 (100mL)	一 般 細 菌 (1mL)
1	22.0	9.8	3.0	8	7.5	34.3	11.8	0.8			0.02	5.2	143						
2	20.6	11.6	10	20	7.5	31.4	11.3	0.7	1.3	0.041	0.02	7.6	132						
3	20.9	12.5	6.0	20	7.5	32.0	10.9	0.6	1.4	0.040	0.02	5.9	137						
4	17.8	12.2	4.0	20	7.5	32.6	10.8	0.6	1.4	0.038	<0.02	5.3	139	0.030	0.003	<0.001	7.8	4600	720
5	20.1	10.8	6.0	20	7.5	35.6	10.9	0.7	1.3	0.036	<0.02	5.7	145						
6	20.5	10.8	8.0	18	7.5	32.8	11.2	0.9	1.3	0.041	<0.02	6.6	138						
7	20.4	11.8	6.0	16	7.5	33.3	11.2	0.6			0.02	5.7	136						
8	21.2	11.6	3.0	14	7.5	34.7	11.0	0.7			<0.02	4.9	143						
9	20.6	11.4	6.0	20	7.4	34.6	11.2	1.3	1.4	0.041	0.02	6.2	139						
10	20.3	12.0	16	32	7.4	29.2	10.4	1.6	1.6	0.060	0.04	10.3	120	0.089	0.003				
11	20.4	12.2	30	60	7.3	30.0	9.9	1.7	1.6	0.067	0.04	14.4	113						
12	21.1	12.2	30	60	7.4	28.9	10.2	1.3	1.9	0.083	0.03	13.2	116						
13	20.5	12.8	14	28	7.3	30.2	10.3	0.8	1.5	0.053	0.03	8.2	127						
14	21.1	12.7	6.0	16	7.3	30.4	10.4	0.7			0.03	6.3	127						
15	20.4	11.2	6.0	14	7.4	30.2	10.5	0.5			0.03	6.2	133						
16	21.1	10.8	12	32	7.5	31.2	10.6	0.6	1.3	0.040	0.03	6.9	131						
17	20.3	10.7	8.0	28	7.4	31.5	11.2	0.5	1.3	0.038	<0.02	5.5	132	0.050	0.007				
18	20.6	11.4	8.0	20	7.3	31.5	10.9	0.6	1.2	0.037	<0.02	5.3	131						
19	19.6	13.1	8.0	24	7.3	32.9	10.2	0.4	1.2	0.035	0.03	5.8	134						
20	19.9	14.1	8.0	20	7.3	34.1	9.9	0.7			0.03	5.3	134						
21	19.6	14.1	3.0	10	7.3	34.1	10.1	0.6			0.03	4.8	139						
22	21.2	14.1	3.0	12	7.4	33.9	10.1	0.7			0.03	4.3	141						
23	18.9	14.0	5.0	14	7.5	34.6	10.1	0.7	1.2	0.032	<0.02	4.5	139						
24	20.9	14.6	8.0	16	7.4	34.7	10.0	0.8	1.2	0.033	<0.02	4.5	140						
25	20.3	13.5	7.0	14	7.4	34.8	10.4	0.2	1.2	0.031	<0.02	5.3	144	0.041	0.005				
26	21.3	14.6	6.0	16	7.4	35.0	10.3	0.3	1.1	0.031	0.02	4.8	144						
27	22.0	15.0	6.0	16	7.4	35.3	10.1	0.5	1.2	0.031	<0.02	5.1	145						
28	21.8	14.2	3.0	10	7.4	36.0	9.9	0.9			0.03	4.5	142						
29	20.0	14.4	6.0	14	7.4	34.7	10.1	0.6			<0.02	4.3	134						
30	20.3	13.2	12	24	7.5	30.4	10.6	1.0	1.6	0.058	0.03	9.2	121						
31	22.0	12.2	10	24	7.4	30.2	10.6	1.3	1.5	0.051	0.03	8.5	122						
最高	22.0	15.0	30	60	7.5	36.0	11.8	1.7	1.9	0.083	0.04	14.4	145	0.089	0.007	<0.001	7.8	4600	720
最低	17.8	9.8	3.0	8	7.3	28.9	9.9	0.2	1.1	0.031	<0.02	4.3	113	0.030	0.003	<0.001	7.8	4600	720
平均	20.6	12.6	8.6	21	7.4	32.7	10.6	0.8	1.4	0.044	<0.02	6.5	134	0.053	0.005	<0.001	7.8	4600	720

(3) 3浄水場水質試験

令和2年3月

試験項目	浄水場	柴島浄水場			庭窪浄水場		豊野浄水場	
	採水場所	原水	浄水		原水	浄水	原水	浄水
		沈砂池	下系配水	上系配水	接合井	送水	着水井	浄水池
気 温 (℃)		13.5	21.9	15.2	12.8	20.7	20.6	20.6
水 温 (℃)		12.1	13.0	12.6	12.2	12.3	12.6	11.6
濁 度 (比濁)(度)		3.3			3.5		8.6	
濁 度 (光電光度)(度)			<0.1	<0.1		<0.1		<0.1
色 度 (比色)(度)		10			9		21	
色 度 (透過光)(度)			<0.5	<0.5		<0.5		<0.5
臭 気		微土臭	塩素臭	塩素臭	微土臭	塩素臭	微土臭	塩素臭
味			異常なし	異常なし		異常なし		異常なし
p H 値		7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5
総 アルカリ度 (mg/L)		36.6	38.9	35.4	35.2	35.7	32.7	31.3
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)			0.7	0.7		0.7		0.7
過マンガン酸カリウム消費量 (mg/L)		4.6	0.9	1.0	5.2	1.2	6.5	1.5
アンモニア態窒素 (mg/L)		0.09	<0.02	<0.02	0.07	<0.02	<0.02	<0.02
電気伝導率 (μs/cm)		149	169	171	150	172	134	159
臭 素 酸 (mg/L)		<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002
マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.036	0.001	<0.001	0.037	<0.001	0.053	<0.001
遊離残留塩素 (mg/L)			0.45	0.46		0.51		0.50
残留塩素 (mg/L)			0.54	0.53		0.58		0.58
大腸菌群 MPN (100mL)		1100			1300		4600	
大腸菌 (100mL中)			「-」	「-」		「-」		「-」
一般細菌 (1mL中)		50	0	0	520	0	720	0

(注) 1. 「<#.##」は「#.##」未満である。

(4) 市内給水栓水水質試験

給 第 12 号										
市内給水栓水質検査月報										
(その1)										
採 水 年 月 日		令和 2 年 3 月 10 日 火曜日			天 候	当 日	雨時々曇		当 日 給 水 量	
						前 日	晴後曇		1050000 m³	
採 水 場 所		柴 島	柴 島	柴 島	柴 島	柴 島	柴 島	柴 島	大 淀	柴 島
		淀 川 区	西 淀 川 区	此 花 区	中 央 区	東 淀 川 区	旭 区	都 島 区	大 正 区	此 花 区
検 査 項 目		新 高 4	大 和 田 1	春日出北 1	森ノ宮中央 1	小 松 4	新 森 4	都島本通 4	鶴 町 1	北港緑地 2
採 水 時 刻		12:45	12:10	10:25	11:15	13:25	12:35	10:25	11:05	11:10
気 温 ℃		15.4	15.0	16.7	14.5	14.9	15.2	14.8	15.4	15.4
水 温 ℃		12.3	13.4	12.4	12.5	12.6	13.0	12.3	13.6	12.5
濁 度 (光 電 光 度) 度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
色 度 (透 過 光) 度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
臭 気		塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
p H 値		7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L		0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
シアン化物及び塩化シアン mg/L										
フッ素及びその化合物 mg/L		0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
臭 素 酸 mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩 素 酸 mg/L		0.023	0.022	0.019	0.018	0.019	0.018	0.020	0.020	0.026
硝 酸 態 窒 素 mg/L		1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9
亜 硝 酸 態 窒 素 mg/L		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
塩 化 物 イ オ ン mg/L		15	15	15	14	15	15	15	14	14
ナトリウム及びその化合物 mg/L				17			17			16
アルミニウム及びその化合物 mg/L				<0.01			<0.01			<0.01
マンガン及びその化合物 mg/L				<0.001			0.001			<0.001
鉄 及 び そ の 化 合 物 mg/L				<0.03			<0.03			<0.03
六 価 ク ロ ム 化 合 物 mg/L				<0.005			<0.005			<0.005
銅 及 び そ の 化 合 物 mg/L				<0.1			<0.1			<0.1
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 mg/L				<0.1			<0.1			<0.1
鉛 及 び そ の 化 合 物 mg/L				<0.001			<0.001			<0.001
ニッケル及びその化合物 mg/L				<0.001			<0.001			<0.001
遊 離 残 留 塩 素 mg/L		0.37	0.40	0.41	0.32	0.43	0.33	0.42	0.37	0.43
残 留 塩 素 mg/L		0.43	0.50	0.49	0.42	0.50	0.45	0.51	0.44	0.50
ク ロ ロ ホ ル ム mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン mg/L		0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.005
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン mg/L		0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.003	0.004
ブ ロ モ ホ ル ム mg/L		<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.002	0.002
総 ト リ ハ ロ メ タ ン mg/L		0.005	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.002	0.010	0.012
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド mg/L		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ク ロ ロ 酢 酸 mg/L		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジ ク ロ ロ 酢 酸 mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロアセトニトリル mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
抱 水 ク ロ ラ ー ル mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジ ェ オ ス ミ ン mg/L										
2-メチルイソボルネオール mg/L										
大 腸 菌 (100mL 中)		「-」	「-」	「-」	「-」	「-」	「-」	「-」	「-」	「-」
一 般 細 菌 (1mL 中) 個		0	0	0	0	0	1	0	0	0
従 属 栄 養 細 菌 (1mL 中) 個				1			0			2
電 気 伝 導 率 μS/cm		174	175	174	176	176	176	177	172	172
備 考		1. 「水質検査計画」に基づいて行う水質基準項目に係る水質検査の方法は、厚生労働省告示第261号による。 2. 「<#. ##」は「#. ##未満」である。 3. 水質基準項目に係る水質検査の結果は、すべて水質基準に適合する。								
大阪市水道局工務部水質試験所										

(5) 市内給水栓水水質自動監視

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (柴島下系 1／6)

2020年03月

	新高						野里						中島					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	14.3	0.03	0.16	7.57	189	0.42	14.1	0.05	0.30	7.60	189	0.50	14.2	0.04	0.24	7.60	188	0.39
最大日	28日	27日	30日	26日	29日	5日	28日	3日	30日	28日	29日	2日	28日	27日	30日	26日	29日	1日
最小	10.3	0.02	0.09	7.50	160	0.37	9.7	0.02	0.15	7.51	160	0.40	10.2	0.03	0.14	7.56	158	0.31
最小日	1日	1日	17日	12日	13日	27日	1日	1日	1日	1日	13日	26日	1日	1日	17日	10日	13日	29日
平均	12.2	0.02	0.12	7.54	173	0.40	11.9	0.04	0.23	7.55	173	0.44	12.1	0.03	0.18	7.58	172	0.35

	大開						春日出北						舞洲					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	14.5	0.03	0.18	7.65	184	0.45	15.3	0.05	0.31	7.64	189	0.41	13.3	0.03	0.26	7.71	188	0.44
最大日	28日	1日	30日	29日	29日	1日	28日	10日	30日	29日	29日	12日	28日	1日	9日	30日	31日	1日
最小	10.7	0.03	0.12	7.53	156	0.39	11.0	0.03	0.14	7.46	161	0.36	11.4	0.02	0.18	7.60	160	0.36
最小日	1日	1日	1日	31日	13日	13日	1日	1日	1日	17日	13日	6日	1日	4日	20日	1日	15日	15日
平均	12.6	0.03	0.14	7.57	169	0.41	13.2	0.04	0.21	7.55	173	0.39	12.2	0.03	0.22	7.66	172	0.40

	大淀北																	
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素												
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l												
最大	15.5	0.05	0.30	7.55	190	0.39												
最大日	27日	30日	30日	29日	29日	17日												
最小	12.4	0.04	0.19	7.51	167	0.35												
最小日	17日	16日	20日	31日	19日	27日												
平均	14.2	0.04	0.23	7.53	177	0.37												

備考	
----	--

大阪市水道局　水質遠隔監視装置測定成績　月報[集約]（柴島上系　2／6）

2020年03月

	都島本通						大宮						鶴見					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	14. 4	0. 06	0. 36	7. 55	191	0. 44	14. 0	0. 03	0. 29	7. 53	185	0. 46	13. 8	0. 04	0. 24	7. 55	192	0. 42
最大日	28日	5日	5日	1日	29日	15日	28日	3日	24日	11日	29日	10日	28日	27日	28日	24日	28日	29日
最小	10. 6	0. 01	0. 12	7. 37	164	0. 34	10. 1	0. 02	0. 17	7. 48	159	0. 36	9. 9	0. 03	0. 15	7. 49	162	0. 37
最小日	1日	1日	1日	14日	13日	1日	1日	1日	1日	2日	13日	2日	1日	1日	1日	3日	13日	2日
平均	12. 5	0. 04	0. 26	7. 49	176	0. 41	12. 1	0. 03	0. 23	7. 51	171	0. 43	11. 7	0. 03	0. 19	7. 53	177	0. 38

	小松																	
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素												
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l												
最大	14. 4	0. 04	0. 25	7. 56	186	0. 41												
最大日	28日	21日	22日	7日	29日	9日												
最小	10. 0	0. 03	0. 17	7. 49	159	0. 33												
最小日	1日	1日	1日	3日	13日	1日												
平均	12. 3	0. 03	0. 21	7. 53	171	0. 38												

	大手前(配)						農人橋											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	14. 2	0. 03	0. 20	7. 47	186	0. 44	13. 9	0. 04	0. 25	7. 54	175	0. 44						
最大日	28日	10日	27日	17日	28日	18日	28日	4日	23日	1日	28日	11日						
最小	10. 1	0. 02	0. 13	7. 44	160	0. 33	10. 1	0. 03	0. 17	7. 50	151	0. 34						
最小日	1日	1日	1日	3日	13日	6日	1日	1日	1日	12日	13日	2日						
平均	12. 3	0. 03	0. 16	7. 45	172	0. 38	11. 9	0. 04	0. 21	7. 52	163	0. 41						

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（庭窪大淀系 3／6）

2020年03月

	大淀(配)						九条南						築港					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	13.7	0.03	0.19	7.55	184	0.45	14.0	0.04	0.24	7.54	181	0.42	13.9	0.04	0.27	7.54	179	0.38
最大日	28日	2日	28日	28日	28日	27日	28日	19日	29日	6日	28日	20日	28日	28日	29日	19日	29日	2日
最小	9.3	0.02	0.12	7.49	157	0.37	9.7	0.03	0.14	7.52	152	0.35	10.0	0.03	0.17	7.50	152	0.32
最小日	1日	1日	1日	12日	13日	13日	1日	1日	1日	3日	13日	11日	1日	1日	1日	1日	13日	14日
平均	11.5	0.03	0.15	7.52	168	0.40	11.7	0.03	0.19	7.54	165	0.39	11.8	0.03	0.22	7.51	164	0.35

	南堀江						梅南						北加賀屋					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	13.9	0.03	0.22	7.56	188	0.39	14.4	0.04	0.19	7.55	191	0.38	13.5	0.03	0.21	7.57	191	0.40
最大日	28日	2日	29日	15日	28日	2日	28日	18日	30日	23日	29日	12日	28日	22日	30日	18日	29日	17日
最小	10.1	0.02	0.13	7.43	160	0.36	10.4	0.02	0.11	7.45	162	0.34	9.8	0.02	0.13	7.50	162	0.32
最小日	1日	1日	1日	6日	13日	4日	1日	1日	1日	14日	13日	5日	1日	1日	1日	3日	13日	11日
平均	12.0	0.03	0.17	7.51	172	0.37	12.4	0.03	0.15	7.51	175	0.36	11.5	0.02	0.16	7.53	175	0.36

	泉尾(配)						南恩加島											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	15.2	0.04	0.16	7.54	180	0.49	14.6	0.04	0.28	7.63	189	0.40						
最大日	29日	1日	13日	10日	29日	18日	27日	11日	25日	7日	30日	18日						
最小	11.3	0.03	0.14	7.50	146	0.38	11.2	0.02	0.19	7.57	160	0.31						
最小日	1日	29日	1日	6日	14日	5日	1日	1日	2日	11日	14日	7日						
平均	13.3	0.04	0.14	7.52	159	0.45	12.8	0.03	0.24	7.60	173	0.36						

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（庭窪大淀系・巽系 4／6）

2020年03月

	住吉(配)						晴明通											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	14.0	0.04	0.22	7.53	189	0.44	14.2	0.05	0.31	7.61	192	0.39						
最大日	28日	19日	25日	1日	29日	2日	28日	6日	25日	20日	29日	20日						
最小	10.1	0.02	0.13	7.50	159	0.37	10.5	0.03	0.19	7.53	164	0.33						
最小日	1日	4日	1日	15日	13日	14日	1日	1日	1日	1日	13日	14日						
平均	12.2	0.03	0.18	7.51	173	0.39	12.3	0.04	0.24	7.56	176	0.36						

	巽(配)						勝山南						平野西					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	13.6	0.04	0.20	7.49	186	0.43	13.5	0.03	0.28	7.49	184	0.39	14.2	0.04	0.28	7.45	187	0.40
最大日	28日	31日	24日	19日	28日	30日	28日	2日	24日	20日	28日	27日	28日	26日	30日	23日	29日	2日
最小	9.5	0.02	0.11	7.45	157	0.35	9.7	0.02	0.16	7.43	154	0.32	10.6	0.02	0.16	7.42	156	0.33
最小日	1日	1日	1日	14日	13日	5日	1日	1日	1日	3日	13日	14日	1日	1日	1日	1日	13日	22日
平均	11.5	0.03	0.15	7.48	170	0.39	11.6	0.03	0.22	7.46	167	0.36	12.5	0.03	0.21	7.44	170	0.36

	咲洲(配)						南港中											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	14.3	0.05	0.32	7.61	191	0.46	14.0	0.04	0.28	7.65	192	0.42						
最大日	31日	13日	26日	25日	30日	29日	31日	10日	26日	14日	31日	3日						
最小	10.5	0.03	0.14	7.54	165	0.41	11.4	0.03	0.18	7.60	164	0.36						
最小日	1日	1日	1日	1日	15日	8日	1日	1日	3日	22日	15日	15日						
平均	12.3	0.04	0.23	7.56	176	0.44	12.5	0.03	0.22	7.62	175	0.40						

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪異系 5／6)

2020年03月

	住之江(配)						墨江											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	13.7	0.03	0.25	7.52	192	0.41	14.1	0.04	0.27	7.58	192	0.39						
最大日	28日	2日	26日	1日	30日	2日	27日	10日	26日	20日	30日	29日						
最小	9.7	0.02	0.15	7.48	163	0.35	10.5	0.03	0.16	7.49	164	0.32						
最小日	1日	1日	1日	8日	14日	15日	1日	1日	1日	1日	14日	6日						
平均	11.7	0.03	0.19	7.50	176	0.38	12.3	0.04	0.20	7.53	176	0.35						

	長居(配)												瓜破東					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素							水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l							℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	14.4	0.04	0.25	7.49	186	0.43							14.1	0.04	0.23	7.54	192	0.42
最大日	30日	25日	25日	14日	29日	28日							28日	31日	25日	19日	29日	28日
最小	10.8	0.03	0.14	7.44	157	0.34							10.2	0.02	0.13	7.48	163	0.33
最小日	1日	1日	1日	29日	13日	12日							1日	1日	1日	3日	14日	14日
平均	12.5	0.03	0.19	7.47	170	0.38							12.1	0.03	0.16	7.50	177	0.37

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（豊野系 6／6）

2020年03月

	城東(配)						放出西						大今里西					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	13.4	0.03	0.13	7.56	171	0.48	14.2	0.05	0.27	7.55	178	0.40	15.1	0.04	0.24	7.51	177	0.47
最大日	28日	23日	13日	18日	29日	29日	28日	27日	27日	29日	28日	18日	28日	20日	29日	17日	29日	30日
最小	9.4	0.02	0.10	7.48	143	0.41	10.7	0.04	0.18	7.50	151	0.36	10.3	0.01	0.08	7.45	141	0.35
最小日	1日	1日	1日	1日	13日	8日	1日	1日	1日	2日	13日	7日	1日	16日	18日	27日	13日	14日
平均	11.4	0.02	0.11	7.50	159	0.44	12.3	0.04	0.22	7.52	165	0.38	12.7	0.03	0.17	7.48	161	0.40

	大道						敷津東											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	13.6	0.03	0.19	7.51	171	0.43	14.3	0.04	0.20	7.57	180	0.40						
最大日	28日	2日	13日	22日	29日	30日	27日	19日	30日	6日	30日	31日						
最小	10.4	0.02	0.16	7.46	144	0.35	10.8	0.03	0.15	7.54	149	0.32						
最小日	1日	1日	1日	12日	13日	5日	1日	1日	1日	14日	14日	6日						
平均	11.9	0.03	0.17	7.49	160	0.38	12.6	0.03	0.17	7.56	166	0.36						

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考	
----	--

9 導送配水管・制水弁・消火栓 【上水】

(*) 令和2年3月

【単位：m】

口径	H30年度末	布設	撤去	R01年度末	口径	H30年度末	布設	撤去	R1年度末				
配水管(鑄鉄管)					導水管(PC管)								
2000	1,541.98	0.00	0.00	1,541.98	2200	199.37	0.00	0.00	199.37				
1500	49,609.41	0.00	0.37	49,609.04	小計	199.37	0.00	0.00	199.37				
1350	20,060.94	0.00	0.01	20,060.93	導水管(鑄鉄管)								
1200	18,045.93	0.00	0.01	18,045.92	2200	22,401.90	0.00	0.00	22,401.90				
1100	13,398.60	0.00	215.89	13,182.71	1500	6.61	0.00	0.00	6.61				
1000	31,784.08	0.00	0.07	31,784.01	1200	4,974.27	0.00	0.00	4,974.27				
900	25,283.86	0.00	8.06	25,275.80	小計	27,382.78	0.00	0.00	27,382.78				
800	72,235.46	195.56	127.02	72,304.00	導水管(鋼管)								
700	28,268.08	604.42	1,163.06	27,709.44	2200	7,403.13	0.00	0.00	7,403.13				
600	71,250.94	173.80	1,734.33	69,690.41	2000	7.49	0.00	0.00	7.49				
500	99,781.84	2,050.01	1,434.67	100,397.18	1500	55.77	0.00	0.00	55.77				
450	4,935.90	0.00	12.04	4,923.86	1200	191.70	0.00	0.00	191.70				
400	158,668.62	1,082.02	797.01	158,953.63	800	118.23	0.00	0.00	118.23				
350	361.63	0.00	0.00	361.63	600	42.09	0.00	0.00	42.09				
300	521,406.46	1,587.01	3,014.58	519,978.89	小計	7,818.41	0.00	0.00	7,818.41				
250	5,058.56	0.00	637.73	4,420.83	導水管合計	35,400.56	0.00	0.00	35,400.56				
200	871,399.02	12,105.60	7,757.40	875,747.22									
150	1,932,435.78	13,249.57	20,652.42	1,925,032.93									
100	603,934.73	19,919.71	19,354.03	604,500.41	送水管(鑄鉄管)								
75	36,943.01	2,017.23	25.50	38,934.74	2000	2,224.18	0.00	0.00	2,224.18				
小計	4,566,404.83	52,984.93	56,934.20	4,562,455.56	1500	22,048.71	0.00	0.00	22,048.71				
配水管(鋼管)					1000	40.12	0.00	0.00	40.12				
2000	1,455.65	0.00	0.00	1,455.65	小計	24,313.01	0.00	0.00	24,313.01				
1500	9,607.84	0.00	1.10	9,606.74	送水管(鋼管)								
1350	5,698.25	0.00	0.02	5,698.23	2000	19,059.70	0.00	0.00	19,059.70				
1200	3,457.18	0.00	0.01	3,457.17	1500	14,721.71	0.00	0.00	14,721.71				
1100	6,785.81	0.00	0.00	6,785.81	1100	63.28	0.00	0.00	63.28				
1000	10,617.26	0.00	0.07	10,617.19	1000	46.11	0.00	0.00	46.11				
900	7,305.69	0.00	18.92	7,286.77	小計	33,890.80	0.00	0.00	33,890.80				
800	8,840.32	0.00	5.31	8,835.01	送水管合計	58,203.81	0.00	0.00	58,203.81				
700	1,027.65	0.00	0.00	1,027.65									
600	3,091.00	0.00	0.01	3,090.99									
500	1,465.75	0.00	0.00	1,465.75	總計	5,227,223.12	53,681.77	58,175.42	5,222,729.47				
450	199.34	0.00	0.00	199.34									
400	2,667.77	38.00	0.00	2,705.77									
350	149.80	0.00	0.00	149.80									
300	2,546.68	0.00	0.00	2,546.68									
250	293.83	0.00	0.00	293.83									
200	1,310.04	0.00	0.00	1,310.04									
150	922.63	0.00	0.00	922.63									
100	272.14	0.00	0.00	272.14									
小計	67,714.63	38.00	25.44	67,727.19									
配水管合計	4,634,119.46	53,022.93	56,959.64	4,630,182.75									
旧配水細管(鑄鉄管)													
300	1.20	0.00	0.00	1.20									
200	13.98	0.00	0.00	13.98									
150	213.28	0.00	0.00	213.28									
100	27,324.69	83.81	405.57	27,002.93									
75	29,965.72	451.19	208.38	30,208.53									
小計	57,518.87	535.00	613.95	57,439.92									
旧配水細管(鋼管)													
100	5.08	0.00	0.00	5.08									
小計	5.08	0.00	0.00	5.08									
旧配水細管(VP管 他)													
100	69.04	0.00	0.00	69.04									
75	397,409.46	95.69	521.42	396,983.73									
50	35,134.66	12.51	67.28	35,079.89									
40	9,088.92	15.64	13.13	9,091.43									
30	174.45	0.00	0.00	174.45									
25	98.81	0.00	0.00	98.81									
小計	441,975.34	123.84	601.83	441,497.35									
旧配水細管合計	499,499.29	658.84	1,215.78	498,942.35									
配水管總計	5,133,618.75	53,681.77	58,175.42	5,129,125.10									

弁栓類					【単位：基】
種類	H30年度末	布設	撤去	R1年度末	
制水弁	67,032	1,042	688	67,386	
空気弁	6,370	43	20	6,393	
排水栓	2,111	90	15	2,186	
洗浄栓	1,306	12	4	1,314	
その他弁類	8	0	0	8	
消火栓(単口)	25,169	310	341	25,138	
消火栓(双口)	5,755	10	30	5,735	

(注) 平成26年度から導送配水管の延長管理については、工事旬報による管理からマッピングによる延長管理に変更した。

10 配水設備維持作業状況（上水）

令和2年3月（単位：件）

		水 道 セ ン タ ー									
		東 部		西 部		南 部		北 部		合 計	
		当月	累計	当月	累計	当月	累計	当月	累計	当月	累計
配水管	管体修繕	(0) 0	(0) 22	(0) 2	(2) 29	(0) 2	(1) 31	(0) 5	(1) 34	(0) 9	(4) 116
	継手修繕	(0) 0	(0) 2	(0) 0	(3) 8	(0) 0	(0) 3	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(3) 13
	計	(0) 0	(0) 24	(0) 2	(5) 37	(0) 2	(1) 34	(0) 5	(1) 34	(0) 9	(7) 129
仕切弁	本体修繕	1	24	1	10	1	20	0	12	3	66
	室修繕	3	23	3	70	1	29	2	43	9	165
	計	4	47	4	80	2	49	2	55	12	231
消火栓	本体修繕	0	13	2	15	5	21	4	13	11	62
	室修繕	1	42	0	18	0	12	0	16	1	88
	計	1	55	2	33	5	33	4	29	12	150
排水栓	本体修繕	0	1	1	1	0	1	0	0	1	3
	室修繕	0	5	1	5	0	0	0	2	1	12
	計	0	6	2	6	0	1	0	2	2	15
空気弁	本体修繕	0	4	0	5	0	8	0	1	0	18
	室修繕	2	15	3	10	0	7	2	13	7	45
	計	2	19	3	15	0	15	2	14	7	63
給水装置	給水管	43	513	37	414	39	435	31	373	150	1735
	分水栓	0	18	0	12	4	52	4	51	8	133
	止水栓	0	5	0	3	2	23	0	2	2	33
	計	43	536	37	429	45	510	35	426	160	1901
合 計		(0) 50	(0) 687	(0) 50	(5) 600	(0) 54	(1) 642	(0) 48	(1) 560	(0) 202	(7) 2489

(注)：配水管修繕の（ ）は、幹線400mm以上で内数。

11 漏水修繕状況

令和2年3月（単位：件）

		水道センター				
		東 部	西 部	南 部	北 部	合 計
配水管	当 月	0	2	2	5	9
	累 計	24	37	34	34	129
仕切弁	当 月	1	1	1	0	3
	累 計	20	10	20	10	60
消火栓	当 月	0	2	5	4	11
	累 計	9	14	21	13	57
排水栓	当 月	0	1	0	0	1
	累 計	0	1	1	0	2
空気弁	当 月	0	0	0	0	0
	累 計	2	5	8	1	16
給水管	当 月	43	37	39	31	150
	累 計	513	389	435	373	1,710
分水栓	当 月	0	0	4	4	8
	累 計	18	6	52	51	127
止水栓	当 月	0	0	2	0	2
	累 計	5	3	23	2	33
合計	当 月	44	43	53	44	184
	累 計	591	465	594	484	2,134