

水 道 事 業  
工 業 用 水 道 事 業

統 計 月 報

V O L . 73

N O . 1

令和 2 年 4 月 度

大 阪 市 水 道 局

# 目 次

## 水 道 事 業

- 1 気象・水源
- 2 淀川関係水位・流量及び雨量
- 3 取水量・ろ過量
- 4 給水量・電力使用量
- 5 薬品使用状況
- 6 スラッジ処理状況
- 7 テレメータ
- 8 水質試験成績
- 9 導送配水管・制水弁・消火栓
- 10 配水設備維持作業状況
- 11 漏水修繕状況
- 12 給水契約件数
- 13 調定・収入状況
- 14 用途別市内水道料金調定状況
- 15 市外給水調定状況
- 16 事業所別市内水道料金調定・収入状況
- 17 業態別給水世帯数・使用水量
- 18 行政区別給水世帯数・使用水量
- 19 水量区画別計算世帯数・使用水量
- 20 事業所別用途別給水世帯数
- 21 給水停止状況
- 22 条例違反水栓摘発状況
- 23 水道メータ保有数・取付数・故障率
- 24 給水管布設延長状況
- 25 給水装置工事・修繕処理状況

## 工業用水道事業

- 26 水温・濁度
- 27 取水量・給水量
- 28 電力使用量
- 29 薬品使用状況
- 30 スラッジ処理状況
- 31 水質試験成績
- 32 導送配水管・制水弁・消火栓
- 33 配水設備維持作業状況
- 34 調定・収入状況
- 35 業種別使用水量
- 36 水道メータ需給状況

## 職 員 数

- 37 職員配置表

※ 9・32は年度末（3月）に一斉更新

1 気象 ・ 水源

| 令和2年4月    | 気温（℃）  |      |       |       |       |       |       |       |       | 水温（℃） |       |       |       |       |       | 淀川水位（cm） |      |       |      |       |      | 原水濁度（度） |    |       |    |       |    |
|-----------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|------|-------|------|-------|------|---------|----|-------|----|-------|----|
|           | 大阪     |      |       | 柴島浄水場 |       | 庭窪浄水場 |       | 豊野浄水場 |       | 柴島浄水場 |       | 庭窪浄水場 |       | 豊野浄水場 |       | 柴島浄水場    |      | 庭窪浄水場 |      | 豊野浄水場 |      | 柴島浄水場   |    | 庭窪浄水場 |    | 豊野浄水場 |    |
|           | 最高     | 最低   | 平均    | 最高    | 最低    | 最高    | 最低    | 最高    | 最低    | 最高    | 最低    | 最高    | 最低    | 最高    | 最低    | 最高       | 最低   | 最高    | 最低   | 最高    | 最低   | 最高      | 最低 | 最高    | 最低 | 最高    | 最低 |
| 1         | 16.6   | 11.1 | 14.1  | 17.0  | 11.1  | 16.2  | 11.0  | 16.2  | 10.5  | 13.2  | 12.7  | 13.7  | 13.1  | 12.7  | 10.8  | 302      | 289  | 296×  | 276  | 591   | 500  | 5×      | 4  | 5×    | 2  | 8     | 4  |
| 2         | 15.1   | 9.3  | 11.8  | 15.6  | 10.1  | 14.2  | 8.7   | 15.1  | 7.3   | 13.4  | 12.5  | 13.6  | 12.7  | 12.9  | 11.7  | 326      | 302○ | 326   | 297  | 630   | 564  | 20      | 5  | 20    | 6○ | 88    | 4  |
| 3         | 17.7×  | 6.2  | 12.2  | 18.3× | 7.0   | 18.5× | 5.7   | 19.5× | 4.9   | 12.9  | 12.2  | 12.9  | 12.5  | 12.3  | 10.6  | 317      | 314  | 312   | 306  | 563   | 522  | 17      | 10 | 16    | 5  | 71    | 19 |
| 4         | 20.8   | 9.8  | 14.7  | 20.6  | 10.5  | 20.0  | 9.1   | 21.3  | 8.7   | 13.3  | 12.3  | 13.6  | 12.6  | 12.8× | 10.5  | 325      | 314  | 319   | 307  | 522   | 509  | 9       | 6  | 5     | 3  | 19    | 11 |
| ◎ 5       | 14.1   | 7.8  | 10.5  | 14.4  | 8.5   | 13.5  | 7.9   | 14.1  | 7.9   | 13.7  | 13.1  | 14.3  | 13.3  | 13.8  | 11.2  | 322      | 314  | 316   | 306  | 509   | 497  | 6       | 5  | 4     | 3  | 13    | 6  |
| 6         | 15.6   | 8.1  | 11.2  | 15.3  | 8.0   | 15.2  | 7.0   | 18.0  | 5.6   | 13.7  | 13.5  | 14.2  | 13.5  | 13.4  | 11.6  | 325      | 314  | 319   | 307  | 498   | 487  | 5       | 4  | 3     | 3  | 9     | 5  |
| 7         | 18.4   | 6.6  | 12.8  | 19.1  | 7.8   | 18.1  | 6.3   | 20.2  | 5.3   | 13.7  | 13.4  | 14.5  | 13.4  | 14.2  | 11.7  | 325      | 313  | 319   | 306  | 487   | 478  | 5×      | 4  | 3×    | 2  | 10    | 4  |
| 8         | 20.4   | 8.8  | 14.8  | 19.7  | 9.9   | 19.6  | 8.5   | 21.2  | 7.5   | 14.4  | 13.6  | 14.9  | 13.8  | 14.5  | 11.8  | 324      | 313  | 319   | 306  | 481   | 475  | 5       | 4  | 4×    | 2  | 5     | 4  |
| 9         | 17.9   | 9.2  | 13.2  | 17.8  | 10.4  | 17.7  | 9.3   | 20.0  | 8.4   | 14.8  | 13.9  | 15.4  | 14.2  | 14.9  | 12.2  | 322      | 313  | 316   | 306  | 477   | 469  | 5       | 5  | 4     | 3  | 7     | 3  |
| 10        | 16.0   | 8.1  | 11.4  | 16.2  | 9.4   | 14.5  | 8.2   | 16.1  | 7.5   | 15.0  | 14.2  | 15.5  | 14.6  | 15.8  | 12.6  | 324      | 313  | 320   | 306  | 471   | 465  | 6       | 5  | 4     | 3  | 6     | 4  |
| 11        | 15.5   | 6.4  | 11.2  | 16.4  | 8.0   | 15.6  | 6.7   | 17.3  | 5.4   | 15.0  | 14.2  | 15.1  | 14.5  | 14.8  | 12.5  | 325      | 314  | 319   | 307  | 469   | 466  | 6       | 5  | 4     | 3  | 5     | 3  |
| ◎ 12      | 11.3   | 7.8  | 9.2   | 11.9  | 8.7   | 11.0  | 8.1   | 10.2  | 7.8   | 14.4  | 13.7  | 14.6  | 14.2  | 14.5  | 12.3  | 324      | 313  | 319   | 305  | 508×  | 463  | 6       | 5  | 4     | 3  | 3×    | 2  |
| 13        | 11.3   | 9.0  | 10.3  | 11.6  | 9.7   | 11.1  | 9.5   | 10.5  | 8.3   | 13.7  | 13.0  | 14.1  | 12.9  | 13.5  | 12.2  | 319      | 308  | 314   | 302  | 636   | 498  | 8       | 5  | 7     | 4  | 3×    | 2  |
| 14        | 17.8   | 8.9  | 12.7  | 19.4  | 9.3   | 17.2  | 8.9   | 17.9  | 8.4   | 12.9× | 12.1  | 12.8× | 12.2  | 12.1  | 11.1  | 316      | 293  | 315   | 283○ | 639   | 583○ | 21      | 7○ | 23    | 8  | 51    | 3  |
| 15        | 19.8   | 7.3  | 14.0  | 20.1  | 8.0   | 19.9  | 6.7   | 20.6  | 6.4   | 13.0× | 12.1  | 13.1  | 12.7  | 12.7  | 11.1  | 303      | 288  | 298   | 279  | 604   | 575  | 17      | 8  | 12    | 6  | 45    | 13 |
| 16        | 21.2   | 10.2 | 14.9  | 22.1  | 11.6  | 20.9  | 10.3  | 21.8  | 9.3   | 13.7  | 12.7  | 14.0  | 13.1  | 13.5  | 11.1  | 300      | 287  | 294   | 278  | 576   | 560  | 9       | 7  | 7     | 5  | 13    | 8  |
| 17        | 23.0   | 9.5  | 15.7○ | 24.4  | 10.1  | 21.8  | 9.3   | 22.1  | 8.5   | 14.2  | 13.3  | 14.4  | 14.0  | 14.5  | 11.8  | 300      | 289  | 293   | 278  | 560   | 553  | 8       | 6  | 6     | 5  | 9     | 5  |
| 18        | 18.0   | 13.6 | 15.5  | 17.2  | 14.4  | 16.9  | 13.9  | 17.5  | 13.6  | 14.7  | 14.0  | 15.0  | 14.5  | 14.8  | 12.5  | 302×     | 285  | 296   | 279  | 603   | 555  | 8       | 6  | 7     | 4  | 4     | 3  |
| ◎ 19      | 18.1   | 13.2 | 15.3  | 19.8  | 14.0  | 18.5  | 13.0  | 19.1  | 12.7  | 14.8  | 14.4  | 14.8  | 14.7  | 14.4  | 13.6  | 298      | 288  | 292   | 280  | 580   | 566  | 8       | 6  | 7     | 5  | 5     | 3  |
| 20        | 19.9   | 12.3 | 15.7  | 19.8  | 13.1  | 19.0  | 12.6  | 19.4  | 12.1  | 14.9  | 14.4  | 15.1  | 14.9  | 14.7  | 13.1  | 301      | 287  | 294   | 278  | 626   | 565  | 9       | 7  | 9     | 5  | 5     | 4  |
| 21        | 18.7   | 14.7 | 16.1  | 18.6  | 14.3  | 18.5  | 12.3  | 19.5  | 12.4  | 14.9  | 14.5  | 14.9  | 14.7  | 14.3  | 13.4  | 299      | 287  | 294   | 278  | 621   | 589  | 10      | 7  | 9     | 6  | 16    | 4  |
| 22        | 14.8   | 10.1 | 12.8  | 14.8  | 10.8  | 14.5  | 9.9   | 14.4  | 9.5   | 14.7  | 14.1  | 14.9  | 14.3  | 15.0  | 13.3  | 301      | 289  | 296   | 281  | 588   | 579  | 9       | 6  | 7     | 5  | 15    | 7  |
| 23        | 15.5   | 8.6  | 11.7  | 14.2  | 9.6   | 14.2  | 8.8   | 15.0  | 6.9   | 14.4  | 13.8  | 14.3  | 14.1  | 14.0  | 12.9  | 299      | 288  | 298   | 281  | 578   | 568  | 7       | 6  | 5     | 4  | 8     | 5  |
| 24        | 16.5   | 8.2  | 12.0  | 16.3  | 8.3   | 15.5  | 7.0   | 15.8  | 6.6   | 14.4  | 13.7  | 14.4  | 14.2  | 14.0  | 12.7  | 300      | 286  | 295×  | 276  | 569   | 564  | 6       | 5  | 5     | 4  | 8     | 5  |
| 25        | 20.1   | 6.9  | 14.4  | 19.9  | 7.8   | 19.5  | 6.1   | 20.7  | 5.2   | 14.5  | 13.7  | 14.5  | 14.1  | 13.8  | 12.4  | 300      | 288  | 295   | 279  | 567   | 559  | 6       | 5  | 5     | 3  | 9     | 4  |
| ◎ 26      | 22.2   | 13.0 | 17.7  | 20.9  | 13.7  | 21.8  | 12.0  | 22.5  | 11.5  | 14.7  | 13.9  | 15.0  | 14.5  | 15.1  | 12.3  | 296      | 289  | 289   | 279  | 560   | 553  | 5       | 5  | 5     | 3  | 9     | 6  |
| 27        | 20.8   | 12.7 | 16.0  | 20.5  | 13.6  | 20.0  | 12.8  | 20.5  | 12.2  | 15.2  | 14.5  | 15.2  | 14.9  | 15.2  | 13.5○ | 328      | 292○ | 326   | 284  | 553   | 502  | 6       | 5  | 4     | 3  | 7     | 4  |
| 28        | 20.0   | 11.3 | 15.4  | 19.9  | 12.9  | 19.4  | 11.2  | 20.4  | 9.8   | 15.5  | 14.7  | 16.0  | 15.2  | 16.5  | 13.8  | 325      | 302  | 319   | 295  | 503   | 499  | 5       | 4  | 3×    | 2  | 6     | 4  |
| ◎ 29      | 22.3   | 9.6  | 16.3  | 22.8  | 11.0  | 22.1  | 9.2   | 23.6  | 8.9   | 15.9  | 15.4  | 16.2  | 15.5  | 15.9  | 14.2  | 313      | 303  | 305   | 295  | 502   | 494  | 4×      | 4  | 3×    | 2  | 5     | 3  |
| 30        | ○ 24.1 | 12.4 | 18.4  | 23.3  | 13.9○ | 23.9  | 12.2○ | 26.1  | 11.1○ | 16.7  | 15.9○ | 17.1  | 15.8○ | 17.1  | 13.9  | 314      | 293  | 306   | 283  | 498   | 489  | 5       | 4  | 3×    | 2  | 5     | 4  |
|           |        |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |      |       |      |       |      |         |    |       |    |       |    |
| 月間一日平均    | 18.1   | 9.7  | 13.7  | 18.3  | 10.5  | 17.6  | 9.4   | 18.6  | 8.7   | 14.3  | 13.7  | 14.6  | 14.0  | 14.3  | 12.3  | 313      | 299  | 307   | 291  | 552   | 525  | 8       | 5  | 7     | 4  | 16    | 5  |
| 前年度同月との比較 | -1.6   | -0.6 | -0.9  | -1.8  | -0.6  | -1.3  | -0.6  | 0.1   | -0.3  | -1.1  | -1.0  | -1.3  | -0.9  | -1.0  | -1.3  | 2        | -2   | 2     | -1   | 91    | 81   | 3       | 2  | 4     | 2  | 8     | 1  |

- （注）
- 1 天候及び大阪の気温は、大阪管区气象台発表のものである。
  - 2 ○印は月間最大値、×印は同最小値を示す。
  - 3 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

## 2 淀川関係水位・流量及び雨量

| 令和2年4月 | 水位 (cm) |      | 流量 (m3/s)  |          | 雨量 (mm) |      |      |      |    |      |    |    |    |   |
|--------|---------|------|------------|----------|---------|------|------|------|----|------|----|----|----|---|
| 日      | 琵琶湖     | 枚方   | 琵琶湖<br>放流量 | 枚方<br>流量 | 大阪      | 京都   | 滋賀   | 奈良   |    |      |    |    |    |   |
| 1      | ×       | 1    | ×          | -389     | 104.1   | 欠測   | ○ 32 | ○ 28 | 25 | ○ 36 |    |    |    |   |
| 2      |         | 6    |            | -339     | 106.2   | 欠測   | ×    | 0    | 1  | 5    | 1  |    |    |   |
| 3      |         | 7    |            | -356     | 106.6   | 欠測   | ×    | 0    | ×  | 0    | ×  | 0  |    |   |
| 4      |         | 7    |            | -363     | 76.4    | 欠測   | ×    | 0    | ×  | 0    | ×  | 0  |    |   |
| ◎ 5    |         | 8    |            | -366     | 78.4    | 欠測   | ×    | 0    | ×  | 0    | ×  | 0  |    |   |
| 6      |         | 7    |            | -362     | 78.7    | 欠測   | ×    | 0    | ×  | 0    | 1  | ×  | 0  |   |
| 7      |         | 7    |            | -363     | 70.9    | 欠測   | ×    | 0    | ×  | 0    | ×  | 0  | ×  | 0 |
| 8      |         | 7    |            | -369     | 72.7    | 欠測   | ×    | 0    | ×  | 0    | ×  | 0  | ×  | 0 |
| 9      |         | 6    |            | -365     | 71.0    | 欠測   | ×    | 0    | ×  | 0    | ×  | 0  | ×  | 0 |
| 10     |         | 7    |            | -360     | 70.2    | 欠測   | ×    | 0    | ×  | 0    | ×  | 0  | ×  | 0 |
| 11     |         | 5    |            | -366     | 71.4    | 欠測   | ×    | 0    | ×  | 0    | ×  | 0  | ×  | 0 |
| ◎ 12   |         | 4    |            | -367     | ×       | 70.0 | 欠測   |      | 22 | 17   | 13 |    | 16 |   |
| 13     |         | 6    |            | -366     | 73.4    | 欠測   |      | 14   | 22 | 10   |    | 6  |    |   |
| 14     |         | 14   | ○          | -334     | 72.8    | 欠測   | ×    | 0    | 1  | ×    | 0  |    | 1  |   |
| 15     |         | 14   |            | -349     | 175.0   | 欠測   | ×    | 0    | ×  | 0    | ×  | 0  | ×  | 0 |
| 16     |         | 14   |            | -362     | 177.0   | 欠測   | ×    | 0    | ×  | 0    | ×  | 0  | ×  | 0 |
| 17     |         | 13   |            | -374     | 179.0   | 欠測   | ×    | 0    | ×  | 0    | 1  | ×  | 0  |   |
| 18     |         | 13   |            | -369     | 171.8   | 欠測   |      | 26   | 26 | 26   |    | 17 |    |   |
| ◎ 19   |         | 14   |            | -361     | 176.9   | 欠測   |      | 1    | 1  | ×    | 0  | ×  | 0  |   |
| 20     |         | 17   |            | -357     | 174.1   | 欠測   |      | 24   | 27 | ○ 35 |    | 18 |    |   |
| 21     |         | 20   |            | -346     | 204.4   | 欠測   | ×    | 0    | ×  | 0    | ×  | 0  | ×  | 0 |
| 22     | ○       | 21   |            | -360     | 207.4   | 欠測   | ×    | 0    | ×  | 0    | ×  | 0  | ×  | 0 |
| 23     |         | 19   |            | -365     | 207.4   | 欠測   | ×    | 0    | ×  | 0    | ×  | 0  | ×  | 0 |
| 24     |         | 17   |            | -366     | 207.4   | 欠測   | ×    | 0    | 2  | 5    |    | 1  |    |   |
| 25     |         | 16   |            | -369     | 206.6   | 欠測   | ×    | 0    | ×  | 0    | ×  | 0  | ×  | 0 |
| ◎ 26   |         | 14   |            | -370     | 206.8   | 欠測   | ×    | 0    | ×  | 0    | 3  | ×  | 0  |   |
| 27     |         | 13   |            | -372     | ○ 209.9 | 欠測   | ×    | 0    | ×  | 0    | ×  | 0  | ×  | 0 |
| 28     |         | 13   |            | -357     | 106.7   | 欠測   | ×    | 0    | ×  | 0    | ×  | 0  | ×  | 0 |
| ◎ 29   |         | 12   |            | -373     | 108.4   | 欠測   | ×    | 0    | ×  | 0    | ×  | 0  | ×  | 0 |
| 30     |         | 11   |            | -368     | 107.1   | 欠測   | ×    | 0    | ×  | 0    | ×  | 0  | ×  | 0 |
|        |         |      |            |          |         |      |      |      |    |      |    |    |    |   |
| 当月計    | -       | -    | -          | -        | -       | 119  | 125  | 124  |    | 96   |    |    |    |   |
| 一日平均   | 11      | -363 | 131.6      | #DIV/0!  | 4       | 4    | 4    | 4    |    | 3    |    |    |    |   |
| 前年度累計  | -       | -    | -          | -        | 89      | 110  | 120  | 79   |    |      |    |    |    |   |
| 本年度累計  | -       | -    | -          | -        | 119     | 125  | 124  | 96   |    |      |    |    |    |   |
| 前年累計比較 | -       | -    | -          | -        | 30      | 15   | 4    | 17   |    |      |    |    |    |   |

- 1 水位・流量は近畿地方整備局河川管理課、午前6時発表による。
- 2 雨量は大阪管区气象台予報課、午前9時発表による。  
測定時間は、午前0時以前24時間。
- 3 ○印は月間最大値、×印は同最小値を示す。
- 4 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

### 3 取水量・ろ過量

#### (1) 取 水 量

(単位 m<sup>3</sup>)

| 令和2年4月    |         |            |         |            |         |            |           |            |
|-----------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|-----------|------------|
| 日         | 柴島浄水場   |            | 庭窪浄水場   |            | 豊野浄水場   |            | 合計        |            |
| 1         | 576,700 |            | 376,700 |            | 160,100 |            | 1,113,500 |            |
| 2         | 599,000 |            | 379,900 |            | ○       | 183,400    | ○         | 1,162,300  |
| 3         | ○       | 600,000    | 384,800 |            | 173,000 |            | 1,157,800 |            |
| 4         | 571,800 |            | 373,000 |            | 168,500 |            | 1,113,300 |            |
| ◎         | 5       | 566,400    | 368,500 |            | 163,200 |            | 1,098,100 |            |
| 6         | 593,200 |            | 378,900 |            | 167,200 |            | 1,139,300 |            |
| 7         | 592,600 |            | 385,900 |            | 172,500 |            | 1,151,000 |            |
| 8         | 585,100 |            | 376,700 |            | 168,300 |            | 1,130,100 |            |
| 9         | 582,800 |            | 382,600 |            | 166,900 |            | 1,132,300 |            |
| 10        | 575,600 |            | 378,200 |            | 165,500 |            | 1,119,300 |            |
| 11        | 549,000 |            | 372,800 |            | 154,800 |            | 1,076,600 |            |
| ◎         | 12      | ×          | 529,900 | 358,200    | 136,000 |            | 1,024,100 |            |
| 13        | 550,100 |            | 368,200 |            | 128,900 |            | 1,047,200 |            |
| 14        | 596,900 |            | 377,500 |            | 156,400 |            | 1,130,800 |            |
| 15        | 583,000 |            | 382,800 |            | 158,500 |            | 1,124,300 |            |
| 16        | 591,800 |            | 383,100 |            | 152,700 |            | 1,127,600 |            |
| 17        | 566,400 |            | 378,300 |            | 144,700 |            | 1,089,400 |            |
| 18        | 533,600 |            | ×       | 356,700    | 128,000 |            | ×         | 1,018,300  |
| ◎         | 19      |            | 549,400 | 369,100    | ×       | 127,900    | 1,046,400 |            |
| 20        | 581,100 |            | 373,400 |            | 134,400 |            | 1,088,900 |            |
| 21        | 567,500 |            | 380,400 |            | 147,100 |            | 1,095,000 |            |
| 22        | 578,200 |            | 380,200 |            | 144,700 |            | 1,103,100 |            |
| 23        | 577,800 |            | 379,100 |            | 145,400 |            | 1,102,300 |            |
| 24        | 572,400 |            | 376,800 |            | 146,100 |            | 1,095,300 |            |
| 25        | 544,900 |            | 373,800 |            | 154,400 |            | 1,073,100 |            |
| ◎         | 26      |            | 533,800 | 360,000    | 148,700 |            | 1,042,500 |            |
| 27        | 574,400 |            | ○       | 401,700    | 145,400 |            | 1,121,500 |            |
| 28        | 571,500 |            | 373,000 |            | 148,300 |            | 1,092,800 |            |
| ◎         | 29      |            | 551,500 | 377,000    | 135,400 |            | 1,063,900 |            |
| 30        | 585,500 |            | 388,800 |            | 144,000 |            | 1,118,300 |            |
|           |         |            |         |            |         |            |           |            |
| 当月計       |         | 17,131,900 |         | 11,296,100 |         | 4,570,400  |           | 32,998,400 |
| 一日平均      |         | 571,063    |         | 376,537    |         | 152,347    |           | 1,099,947  |
| 前月計比較     |         | -957,600   |         | -419,300   |         | -898,400   |           | -2,275,300 |
| 前月計比率(%)  |         | 94.7       |         | 96.4       |         | 83.6       |           | 93.5       |
| 本年度累計     |         | 17,131,900 |         | 11,296,100 |         | 4,570,400  |           | 32,998,400 |
| 前年累計比較    |         | -768,400   |         | -37,300    |         | -1,512,900 |           | -2,318,600 |
| 前年累計比率(%) |         | 95.7       |         | 99.7       |         | 75.1       |           | 93.4       |

(注) 1 ○印は月間最大値、×印は最小値を示す。

2 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

### 3 取水量・ろ過量

#### (2) ろ過量

(単位 m<sup>3</sup>)

| 令和2年4月    | 柴島浄水場   |            | 庭窪浄水場      |         | 豊野浄水場      |         | 合計         |           |
|-----------|---------|------------|------------|---------|------------|---------|------------|-----------|
| 日         |         |            |            |         |            |         |            |           |
| 1         | 603,100 |            | 409,600    |         | 182,200    |         | 1,194,900  |           |
| 2         | 631,700 |            | 430,300    |         | ○          | 202,400 | ○          | 1,264,400 |
| 3         | 627,000 |            | 431,600    |         | 185,900    |         | 1,244,500  |           |
| 4         | 596,400 |            | 419,200    |         | 177,400    |         | 1,193,000  |           |
| ◎         | 5       | 588,700    | 421,000    |         | 174,900    |         | 1,184,600  |           |
|           | 6       | 626,600    | 430,300    |         | 179,100    |         | 1,236,000  |           |
|           | 7       | 622,800    | 428,100    |         | 174,800    |         | 1,225,700  |           |
|           | 8       | 620,300    | 434,300    |         | 174,200    |         | 1,228,800  |           |
|           | 9       | 621,700    | 439,000    |         | 167,600    |         | 1,228,300  |           |
|           | 10      | 623,200    | 439,600    |         | 160,100    |         | 1,222,900  |           |
|           | 11      | 599,000    | 431,300    |         | 154,900    |         | 1,185,200  |           |
| ◎         | 12      | 580,000    | 417,000    |         | 140,000    |         | 1,137,000  |           |
|           | 13      | 600,000    | 429,800    |         | 126,100    |         | 1,155,900  |           |
|           | 14      | ○ 637,000  | ○          | 445,900 | 151,500    |         | 1,234,400  |           |
|           | 15      | 612,900    | 415,900    |         | 159,900    |         | 1,188,700  |           |
|           | 16      | 620,900    | 439,300    |         | 152,100    |         | 1,212,300  |           |
|           | 17      | 601,000    | 434,800    |         | 145,900    |         | 1,181,700  |           |
|           | 18      | × 575,200  | ×          | 407,800 | ×          | 124,100 | ×          | 1,107,100 |
| ◎         | 19      | 582,600    | 422,700    |         | 127,900    |         | 1,133,200  |           |
|           | 20      | 625,300    | 423,500    |         | 127,300    |         | 1,176,100  |           |
|           | 21      | 597,300    | 434,600    |         | 142,000    |         | 1,173,900  |           |
|           | 22      | 608,200    | 425,200    |         | 141,800    |         | 1,175,200  |           |
|           | 23      | 610,000    | 427,500    |         | 145,000    |         | 1,182,500  |           |
|           | 24      | 599,100    | 435,400    |         | 138,600    |         | 1,173,100  |           |
|           | 25      | 577,400    | 418,400    |         | 155,200    |         | 1,151,000  |           |
| ◎         | 26      | 575,400    | 419,300    |         | 145,300    |         | 1,140,000  |           |
|           | 27      | 604,400    | 439,600    |         | 140,100    |         | 1,184,100  |           |
|           | 28      | 604,200    | 417,500    |         | 146,100    |         | 1,167,800  |           |
| ◎         | 29      | 591,400    | 437,500    |         | 134,700    |         | 1,163,600  |           |
|           | 30      | 618,100    | 428,600    |         | 140,000    |         | 1,186,700  |           |
|           |         |            |            |         |            |         |            |           |
| 当月計       |         | 18,180,900 | 12,834,600 |         | 4,617,100  |         | 35,632,600 |           |
| 一日平均      |         | 606,030    | 427,820    |         | 153,903    |         | 1,187,753  |           |
| 前月計比較     |         | -922,200   | -312,400   |         | -1,531,000 |         | -2,765,600 |           |
| 前月計比率(%)  |         | 95.2       | 97.6       |         | 75.1       |         | 92.8       |           |
| 本年度累計     |         | 18,180,900 | 12,834,600 |         | 4,617,100  |         | 35,632,600 |           |
| 前年累計比較    |         | -1,025,400 | -150,700   |         | -1,713,800 |         | -2,889,900 |           |
| 前年累計比率(%) |         | 94.7       | 98.8       |         | 72.9       |         | 92.5       |           |

(注) 1 ○印は月間最大値、×印は最小値を示す。

2 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

4 給水量・電力使用量

(1) 給 水 量

(単位 m3)

| 令和2年4月    |    | 柴島浄水場      |         | 庭窪浄水場     |           |            | 豊野浄水場      |             | 合計         |   |         |
|-----------|----|------------|---------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|------------|---|---------|
| 日         |    |            |         | 異系        | 大淀系       | 小計         | 城東         |             |            |   |         |
| 1         |    | 468,600    |         | 230,200   | 195,000   | 425,200    | 160,100    |             | 1,053,900  |   |         |
| 2         |    | 472,700    |         | 240,900   | ○ 204,800 | ○ 445,700  | ○ 178,600  | ○ 1,097,000 |            |   |         |
| 3         |    | 465,800    |         | 239,100   | 203,200   | 442,300    | 170,700    |             | 1,078,800  |   |         |
| 4         |    | 457,600    |         | 236,900   | 199,100   | 436,000    | 159,400    |             | 1,053,000  |   |         |
| ◎         | 5  | 454,500    |         | 234,200   | 197,000   | 431,200    | 166,000    |             | 1,051,700  |   |         |
| 6         |    | 469,000    |         | 239,300   | 204,500   | 443,800    | 170,700    |             | 1,083,500  |   |         |
| 7         |    | 470,700    |         | 241,000   | 201,300   | 442,300    | 168,800    |             | 1,081,800  |   |         |
| 8         |    | 467,200    |         | 240,900   | 202,400   | 443,300    | 167,300    |             | 1,077,800  |   |         |
| 9         |    | 466,600    |         | 241,600   | 199,900   | 441,500    | 165,600    |             | 1,073,700  |   |         |
| 10        |    | 459,900    |         | 237,000   | 198,400   | 435,400    | 163,000    |             | 1,058,300  |   |         |
| 11        |    | 447,800    |         | 233,300   | 192,900   | 426,200    | 145,900    |             | 1,019,900  |   |         |
| ◎         | 12 | ×          | 441,000 | ×         | 217,800   | 183,600    | ×          | 401,400     | 126,900    | × | 969,300 |
| 13        |    | 459,600    |         | 229,000   | 184,300   | 413,300    | 148,400    |             | 1,021,300  |   |         |
| 14        |    | ○          | 474,700 | ○         | 244,300   | 200,400    | 444,700    | 155,300     | 1,074,700  |   |         |
| 15        |    | 470,900    |         | 241,500   | 197,100   | 438,600    | 154,300    |             | 1,063,800  |   |         |
| 16        |    | 470,000    |         | 242,300   | 198,400   | 440,700    | 152,600    |             | 1,063,300  |   |         |
| 17        |    | 460,000    |         | 235,400   | 192,700   | 428,100    | 140,300    |             | 1,028,400  |   |         |
| 18        |    | 447,500    |         | 223,900   | 184,500   | 408,400    | ×          | 120,000     | 975,900    |   |         |
| ◎         | 19 | 452,200    |         | 229,600   | 184,800   | 414,400    | 133,900    |             | 1,000,500  |   |         |
| 20        |    | 459,800    |         | 234,500   | 192,900   | 427,400    | 141,100    |             | 1,028,300  |   |         |
| 21        |    | 470,100    |         | 241,400   | 194,600   | 436,000    | 144,800    |             | 1,050,900  |   |         |
| 22        |    | 467,400    |         | 238,100   | 194,400   | 432,500    | 142,100    |             | 1,042,000  |   |         |
| 23        |    | 465,800    |         | 239,700   | 193,700   | 433,400    | 146,900    |             | 1,046,100  |   |         |
| 24        |    | 464,100    |         | 237,300   | 193,400   | 430,700    | 141,500    |             | 1,036,300  |   |         |
| 25        |    | 450,200    |         | 238,200   | 184,000   | 422,200    | 155,000    |             | 1,027,400  |   |         |
| ◎         | 26 | 447,300    |         | 231,500   | ×         | 179,700    | 411,200    | 147,800     | 1,006,300  |   |         |
| 27        |    | 468,200    |         | 241,000   | 194,600   | 435,600    | 147,600    |             | 1,051,400  |   |         |
| 28        |    | 461,900    |         | 239,400   | 194,500   | 433,900    | 140,500    |             | 1,036,300  |   |         |
| ◎         | 29 | 457,100    |         | 240,300   | 194,900   | 435,200    | 136,700    |             | 1,029,000  |   |         |
| 30        |    | 466,000    |         | 241,400   | 197,500   | 438,900    | 145,000    |             | 1,049,900  |   |         |
|           |    |            |         |           |           |            |            |             |            |   |         |
| 当月計       |    | 13,854,200 |         | 7,101,000 | 5,838,500 | 12,939,500 | 4,536,800  |             | 31,330,500 |   |         |
| 一日平均      |    | 461,807    |         | 236,700   | 194,617   | 431,317    | 151,227    |             | 1,044,350  |   |         |
| 前月計比較     |    | -542,900   |         | -242,000  | -235,400  | -477,400   | -912,000   |             | -1,932,300 |   |         |
| 前月計比率(%)  |    | 96.2       |         | 96.7      | 96.1      | 96.4       | 83.3       |             | 94.2       |   |         |
| 本年度累計     |    | 13,854,200 |         | 7,101,000 | 5,838,500 | 12,939,500 | 4,536,800  |             | 31,330,500 |   |         |
| 前年累計比較    |    | -309,600   |         | 18,800    | -69,600   | -50,800    | -1,021,000 |             | -1,381,400 |   |         |
| 前年累計比率(%) |    | 97.8       |         | 100.3     | 98.8      | 99.6       | 81.6       |             | 95.8       |   |         |

(注) 1 ○印は月間最大値、×印は同最小値を示す。  
2 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

4 給水量・電力使用量  
(2) 電力使用量

(単位 kWh)

| 令和2年4月    |   | 柴島浄水場     | 庭窪浄水場     | 豊野浄水場     | 合計         |
|-----------|---|-----------|-----------|-----------|------------|
| 日         |   |           |           |           |            |
| 1         |   | 284,563   | 101,120   | 50,903    | 436,586    |
| 2         | ○ | 298,089   | 108,290   | ○ 56,438  | ○ 462,817  |
| 3         |   | 295,271   | 108,620   | 53,290    | 457,181    |
| 4         |   | 284,498   | 102,870   | 51,748    | 439,116    |
| ◎ 5       |   | 284,013   | 104,160   | 51,958    | 440,131    |
| 6         |   | 295,157   | 111,250   | 51,643    | 458,050    |
| 7         |   | 292,349   | 107,400   | 52,739    | 452,488    |
| 8         |   | 296,091   | 109,920   | 52,042    | 458,053    |
| 9         |   | 294,085   | 111,700   | 51,219    | 457,004    |
| 10        |   | 292,780   | 111,310   | 49,965    | 454,055    |
| 11        |   | 280,339   | 107,250   | 48,258    | 435,847    |
| ◎ 12      |   | 273,132   | 102,630   | 45,662    | 421,424    |
| 13        |   | 286,062   | 109,610   | 43,106    | 438,778    |
| 14        |   | 297,393   | ○ 114,820 | 48,800    | 461,013    |
| 15        |   | 289,128   | 105,060   | 50,311    | 444,499    |
| 16        |   | 288,886   | 112,620   | 47,834    | 449,340    |
| 17        |   | 281,248   | 109,730   | 46,583    | 437,561    |
| 18        |   | 272,248   | × 98,810  | × 41,694  | × 412,752  |
| ◎ 19      |   | 275,252   | 104,550   | 43,642    | 423,444    |
| 20        |   | 285,415   | 105,190   | 42,445    | 433,050    |
| 21        |   | 286,093   | 111,010   | 45,254    | 442,357    |
| 22        |   | 286,030   | 107,060   | 45,822    | 438,912    |
| 23        |   | 286,859   | 107,600   | 45,780    | 440,239    |
| 24        |   | 281,055   | 110,180   | 44,568    | 435,803    |
| 25        |   | 274,448   | 103,140   | 47,769    | 425,357    |
| ◎ 26      | × | 272,239   | 103,480   | 46,292    | 422,011    |
| 27        |   | 285,472   | 111,560   | 45,152    | 442,184    |
| 28        |   | 282,986   | 104,100   | 46,245    | 433,331    |
| ◎ 29      |   | 279,975   | 110,120   | 43,921    | 434,016    |
| 30        |   | 288,066   | 109,610   | 45,414    | 443,090    |
|           |   |           |           |           |            |
| 当月計       |   | 8,569,222 | 3,224,770 | 1,436,497 | 13,230,489 |
| 一日平均      |   | 285,641   | 107,492   | 47,883    | 441,016    |
| 前月計比較     |   | -362,586  | -103,880  | -277,918  | -744,384   |
| 前月計比率(%)  |   | 95.9      | 96.9      | 83.8      | 94.7       |
| 本年度累計     |   | 8,569,222 | 3,224,770 | 1,436,497 | 13,230,489 |
| 前年累計比較    |   | -236,714  | -126,540  | -279,019  | -642,273   |
| 前年累計比率(%) |   | 97.3      | 96.2      | 83.7      | 95.4       |

※平成20年4月より大淀配水場、平成23年4月より巽配水場、住吉配水場、住之江配水場、長居配水場、咲洲配水場の管理が庭窪→柴島に平成25年2月より城東配水場が豊野→柴島に移管されたため、各値は下記の通りである。

柴島浄水場:柴島浄水場(上水)、一津屋取水場、大淀配水場、大手前配水場、北港加圧ポンプ場(上水)、  
真田山加圧 ポンプ場、巽配水場、住吉配水場、住之江配水場、長居配水場、咲洲配水場、城東配水場、  
泉尾配水場の合計値

庭窪浄水場:庭窪浄水場

豊野浄水場:楠葉取水場、豊野浄水場、豊野浄水場構外電動弁の合計値

# 5 薬品使用状況

令和2年4月

## (A) 凝集剤

硫酸ばんど

|    |          | 注入率 (ml/m3) |      |      | 使用延べ日数 |    | 使用量 (ℓ) | 年度累計 (ℓ) |
|----|----------|-------------|------|------|--------|----|---------|----------|
|    |          | 最高          | 最低   | 平均   | 当月     | 累計 |         |          |
| 柴島 | 当 月      | 37.5        | 14.2 | 19.0 | 30     | 30 | 327,320 | 327,320  |
|    | 前年当月との比較 |             |      | 3.1  | 0      | 0  | 47,140  | 47,140   |
| 庭窪 | 当 月      | 35.4        | 15.3 | 18.9 | 30     | 30 | 214,580 | 214,580  |
|    | 前年当月との比較 |             |      | 1.6  | 0      | 0  | 17,620  | 17,620   |
| 豊野 | 当 月      | 42.4        | 24.7 | 29.9 | 30     | 30 | 136,542 | 136,542  |
|    | 前年当月との比較 |             |      | 8.4  | 0      | 0  | 6,038   | 6,038    |

## (B) アルカリ剤

かせいソーダ

|    |          | 注入率 (ml/m3) |      |      | 使用延べ日数 |    | 使用量 (ℓ) | 年度累計 (ℓ) |
|----|----------|-------------|------|------|--------|----|---------|----------|
|    |          | 最高          | 最低   | 平均   | 当月     | 累計 |         |          |
| 柴島 | 前 処 理    | 18.2        | 0.0  | 0.2  | 5      | 5  | 502,480 | 502,480  |
|    | 後 処 理 1  | 35.3        | 23.5 | 28.8 | 30     | 30 |         |          |
|    | 後 処 理 2  | 2.7         | 0.0  | 1.3  | 30     | 30 |         |          |
|    | 前年当月との比較 |             |      | -0.7 |        |    | -31,380 | -31,380  |
| 庭窪 | 前 処 理    | 0.0         | 0.0  | 0.0  | 0      | 0  | 378,880 | 378,880  |
|    |          |             |      |      |        |    |         |          |
|    | 後 処 理 1  | 30.6        | 14.7 | 23.0 | 30     | 30 |         |          |
|    | 後 処 理 2  | 4.5         | 2.7  | 3.7  | 30     | 30 |         |          |
|    | 前年当月との比較 |             |      | -0.3 |        |    | 4,310   | 4,310    |
| 豊野 | 前 処 理    | 6.3         | 0.0  | 0.6  | 6      | 6  | 147,991 | 147,991  |
|    | 後 処 理 1  | 27.9        | 18.1 | 25.5 | 30     | 30 |         |          |
|    | 後 処 理 2  | 1.6         | 0.7  | 1.3  | 30     | 30 |         |          |
|    | 前年当月との比較 |             |      | -0.8 |        |    | -10,426 | -10,426  |

※ 前処理 : 着水井

※ 後処理1: 塩素接触池

※ 後処理2: 塩素注入井

## (C) 酸剤

濃硫酸

|    |          | 注入率 (ml/m3) |      |       | 使用延べ日数 |    | 使用量 (ℓ) | 年度累計 (ℓ) |
|----|----------|-------------|------|-------|--------|----|---------|----------|
|    |          | 最高          | 最低   | 平均    | 当月     | 累計 |         |          |
| 柴島 | 当月       | 3.51        | 0.00 | 1.31  | 29     | 29 | 22,780  | 22,780   |
|    | 前年同月との比較 |             |      | -0.67 | -1     | -1 | -13,300 | -13,300  |
| 庭窪 | 当月       | 4.41        | 0.00 | 1.73  | 30     | 30 | 19,910  | 19,910   |
|    | 前年同月との比較 |             |      | 0.03  | 0      | 0  | -130    | -130     |
| 豊野 | 当月       | 2.13        | 0.00 | 0.78  | 27     | 27 | 3,570   | 3,570    |
|    | 前年同月との比較 |             |      | -0.12 | -3     | -3 | -1,662  | -1,662   |

## (D) 消毒剤

次亜塩素酸ナトリウム（注入率は有効塩素濃度12%、比重1.14として液体塩素換算）

|    |          | 注入率 (g/m3) |     |      | 使用延べ日数 |    | 使用量 (ℓ) | 年度累計 (ℓ) |
|----|----------|------------|-----|------|--------|----|---------|----------|
|    |          | 最高         | 最低  | 平均   | 当月     | 累計 |         |          |
| 柴島 | 前処理      | 0.5        | 0.0 | 0.0  | 1      | 1  | 77,760  | 77,760   |
|    | 後処理1     | 1.2        | 0.5 | 0.6  | 30     | 30 |         |          |
|    | 後処理2     | 0.3        | 0.0 | 0.1  | 30     | 30 |         |          |
|    | 前年当月との比較 |            |     | -0.1 |        |    | -14,420 | -14,420  |
| 庭窪 | 前処理      | 0.0        | 0.0 | 0.0  | 0      | 0  | 52,670  | 52,670   |
|    | 後処理1     | 0.7        | 0.5 | 0.6  | 30     | 30 |         |          |
|    | 後処理2     | 0.1        | 0.0 | 0.0  | 30     | 30 |         |          |
|    | 前年当月との比較 |            |     | 0.0  |        |    | -200    | -200     |
| 豊野 | 前処理      | 0.0        | 0.0 | 0.0  | 0      | 0  | 24,612  | 24,612   |
|    | 後処理1     | 0.7        | 0.5 | 0.6  | 30     | 30 |         |          |
|    | 後処理2     | 0.2        | 0.1 | 0.2  | 30     | 30 |         |          |
|    | 前年当月との比較 |            |     | 0.0  |        |    | -3,887  | -3,887   |

※ 前処理：着水井

※ 後処理1:塩素接触池

※ 後処理2:塩素注入井

## (E) その他

## ①オゾン

|    |          | 注入率 (g/m3) |      |       | 使用延べ日数 |    | 使用量 (Kg) | 年度累計 (Kg) |
|----|----------|------------|------|-------|--------|----|----------|-----------|
|    |          | 最高         | 最低   | 平均    | 当月     | 累計 |          |           |
| 柴島 | 中オゾン処理   | 0.72       | 0.19 | 0.67  | 30     | 30 |          |           |
|    | 前年当月との比較 |            |      | -0.04 | 0      | 0  |          |           |
|    | 後オゾン処理   | 0.34       | 0.14 | 0.22  | 30     | 30 |          |           |
|    | 前年当月との比較 |            |      | 0.00  | 0      | 0  |          |           |
| 庭窪 | 中オゾン処理   | 0.71       | 0.35 | 0.56  | 30     | 30 |          |           |
|    | 前年当月との比較 |            |      | -0.09 | 0      | 0  |          |           |
|    | 後オゾン処理   | 0.20       | 0.16 | 0.18  | 30     | 30 |          |           |
|    | 前年当月との比較 |            |      | -0.05 | 0      | 0  |          |           |
| 豊野 | 中オゾン処理   | 0.69       | 0.55 | 0.63  | 30     | 30 |          |           |
|    | 前年当月との比較 |            |      | -0.07 | 0      | 0  |          |           |
|    | 後オゾン処理   | 0.28       | 0.22 | 0.25  | 30     | 30 |          |           |
|    | 前年当月との比較 |            |      | -0.01 | 0      | 0  |          |           |

## ②粉末活性炭

|    |          | 注入率 (g/m3) |     |     | 使用延べ日数 |    | 使用量 (Kg) | 年度累計 (Kg) |
|----|----------|------------|-----|-----|--------|----|----------|-----------|
|    |          | 最高         | 最低  | 平均  | 当月     | 累計 |          |           |
| 柴島 | 当月       | 0.0        | 0.0 | 0.0 | 0      | 0  | 0        | 0         |
|    | 前年同月との比較 |            |     | 0.0 | 0      | 0  | 0        | 0         |
| 庭窪 | 当月       | 0.0        | 0.0 | 0.0 | 0      | 0  | 0        | 0         |
|    | 前年同月との比較 |            |     | 0.0 | 0      | 0  | 0        | 0         |
| 豊野 | 当月       | 1.2        | 0.0 | 0.1 | 2      | 2  | 300      | 300       |
|    | 前年同月との比較 |            |     | 0.1 | 2      | 2  | 300      | 300       |

6 スラッジ処理状況  
令和2年4月

(1) 沈澱池排泥量及びシックナー引抜濃度

|       |    | 沈澱池排泥量 (m3) |        | シックナー引抜濃度 (%) |     |     |
|-------|----|-------------|--------|---------------|-----|-----|
|       |    | 当月計         | 年度累計   | 最高            | 最低  | 平均  |
| 機械 脱水 | 柴島 | 9,363       | 9,363  | 4.7           | 2.5 | 3.6 |
|       | 庭窪 | 8,720       | 8,720  | 8.4           | 2.9 | 4.4 |
| 天日 脱水 | 豊野 | 3,990       | 3,990  | 5.4           | 0.1 | 1.9 |
| 合 計   |    | 22,073      | 22,073 |               |     |     |

(2) 石灰添加率及び使用量

|    |        | 添加率 (DS%) |     |     | 使用延べ日数 |    | 使用量 (Kg) |      |
|----|--------|-----------|-----|-----|--------|----|----------|------|
|    |        | 最高        | 最低  | 平均  | 当月     | 累計 | 当月計      | 年度累計 |
| 柴島 | 消石灰    | 0.0       | 0.0 | 0.0 | 0      | 0  | 0        | 0    |
|    | 前年同月比較 |           |     | 0.0 | 0      | 0  | 0        | 0    |

(3) 脱水処理状況

|     |  | ろ過速度 (kg.DS/m2.h) |     |     | 含水率 (%) |
|-----|--|-------------------|-----|-----|---------|
|     |  | 最高                | 最低  | 平均  | 平均      |
| 柴 島 |  | 5.2               | 4.3 | 4.7 | 61.8    |
| 庭 窪 |  | 4.6               | 3.5 | 3.9 | 65.6    |

(4) 脱水ケーキ搬出量

|     |    |        | 当月 (t)  | 年度累計 (t) |
|-----|----|--------|---------|----------|
| 機 械 | 柴島 | 搬出量    | 358.13  | 358.13   |
|     |    | 前年同月比較 | -452.26 | -452.26  |
|     | 庭窪 | 搬出量    | 465.05  | 465.05   |
|     |    | 前年同月比較 | 38.55   | 38.55    |
|     | 合計 | 搬出量    | 823.18  | 823.18   |
|     |    | 前年同月比較 | -413.71 | -413.71  |
| 天 日 | 豊野 | 搬出量    | 6.07    | 6.07     |
|     |    | 前年同月比較 | -0.39   | -0.39    |

(5) 脱水ケーキ処分量

|     |    |          | 当月 (t) | 年度累計 (t) |
|-----|----|----------|--------|----------|
| 機 械 | 柴島 | 埋立       | 0.00   | 0.00     |
|     |    | 有効(セメント) | 0.00   | 0.00     |
|     |    | 有効(グラント) | 0.00   | 0.00     |
|     |    | 有効(園芸用)  | 0.00   | 0.00     |
|     |    | 有効(埋め戻し) | 0.00   | 0.00     |
|     |    | 有効(改質土砂) | 358.13 | 358.13   |
|     | 庭窪 | 埋立       | 0.00   | 0.00     |
|     |    | 有効(セメント) | 0.00   | 0.00     |
|     |    | 有効(グラント) | 0.00   | 0.00     |
|     |    | 有効(園芸用)  | 0.00   | 0.00     |
|     |    | 有効(埋め戻し) | 465.05 | 465.05   |
| 天 日 | 豊野 | 埋立       | 0.00   | 0.00     |
|     |    | 有効(セメント) | 0.00   | 0.00     |
|     |    | 有効(グラント) | 0.00   | 0.00     |
|     |    | 有効(園芸用)  | 6.07   | 6.07     |
|     |    | 有効(埋め戻し) | 0.00   | 0.00     |
|     |    | リバーソイル   | 0.00   | 0.00     |
|     |    | 荒破碎      | 0.00   | 0.00     |

7 テレメータ

令和2年4月

(1)水 圧

(単位:MPa)

| 系統 | テレメータ名称 |   |   | 設 置 場 所         | 設置管路名     | 最大    | 平均    | 最小    |
|----|---------|---|---|-----------------|-----------|-------|-------|-------|
| 柴島 | 井       | 高 | 野 | 東淀川区井高野 1 丁目    | 相川枝線      | 0.350 | 0.302 | 0.252 |
| 柴島 | 瑞       |   | 光 | 東淀川区瑞光 4 丁目     | 小松枝線      | 0.341 | 0.300 | 0.259 |
| 柴島 | 豊       |   | 里 | 東淀川区豊里 6 丁目     | 豊里幹線      | 0.356 | 0.318 | 0.283 |
| 柴島 | 東       | 中 | 島 | 東淀川区東中島 1 丁目    | 淀川北部幹線    | 0.347 | 0.308 | 0.280 |
| 柴島 | 田       |   | 川 | 淀川区田川 3 丁目      | 淀川北部幹線    | 0.358 | 0.319 | 0.286 |
| 柴島 | 塚       |   | 本 | 淀川区塚本 4 丁目      | 西淀幹線      | 0.370 | 0.331 | 0.298 |
| 柴島 | 東       | 三 | 国 | 淀川区東三国 1 丁目     | 宮原枝管      | 0.348 | 0.309 | 0.279 |
| 柴島 | 三       | 津 | 屋 | 淀川区三津屋中 1 丁目    | φ 300     | 0.353 | 0.313 | 0.277 |
| 柴島 |         | 佃 |   | 西淀川区佃 4 丁目      | φ 300     | 0.370 | 0.326 | 0.280 |
| 柴島 | 福       |   | 町 | 西淀川区福町 2 丁目     | 西淀・淀川北部幹線 | 0.318 | 0.279 | 0.243 |
| 柴島 | 東       | 天 | 満 | 東北区天満橋 1 丁目     | 梅田枝管      | 0.479 | 0.444 | 0.411 |
| 柴島 | 堂       |   | 島 | 北区堂島 3 丁目       | 西部幹線      | 0.362 | 0.317 | 0.282 |
| 柴島 | 梅       | 新 | 南 | 2 北区西天満 4 丁目    | 浪速枝管      | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 柴島 | 海       |   | 老 | 江福島区海老江 5 丁目    | 梅田枝管      | 0.440 | 0.400 | 0.368 |
| 柴島 | 江       |   | 成 | 福島区吉野 3 丁目      | 吉野枝線      | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 柴島 | 嬉       | ヶ | 崎 | 橋此花区朝日 2 丁目     | 福島枝管      | 0.341 | 0.302 | 0.137 |
| 柴島 | 此       |   | 花 | 此花区春日出北 1 丁目    | φ 600     | 0.368 | 0.318 | 0.276 |
| 柴島 | 西       |   | 九 | 条此花区西九条 5 丁目    | 北部幹線      | 0.362 | 0.324 | 0.024 |
| 柴島 | 西       |   | 島 | 此花区西島 5 丁目      | φ 150     | 0.350 | 0.306 | 0.268 |
| 柴島 | 舞       |   | 洲 | 此花区北港緑地 2 丁目    | φ 300     | 0.384 | 0.353 | 0.141 |
| 柴島 | 片       |   | 町 | 都島区片町 2 丁目      | 弁天枝線      | 0.332 | 0.269 | 0.221 |
| 柴島 | 毛       |   | 馬 | 都島区毛馬町 1 丁目     | 長柄東枝線     | 0.328 | 0.294 | 0.268 |
| 柴島 | 大       |   | 宮 | 旭区大宮 4 丁目       | φ 300     | 0.323 | 0.285 | 0.254 |
| 柴島 | 野       |   | 江 | 城東区野江 2 丁目      | 玉造幹線      | 0.343 | 0.307 | 0.284 |
| 柴島 | 上       |   | 本 | 町中央区上本町西 4 丁目   | 東部幹線      | 0.362 | 0.314 | 0.259 |
| 柴島 | 北       |   | 浜 | 中央区北浜 3 丁目      | 御堂筋枝線     | 0.324 | 0.287 | 0.257 |
| 大淀 | 常       |   | 安 | 橋北区中之島 5 丁目     | 浪速幹線      | 0.340 | 0.288 | 0.235 |
| 大淀 | 木       | 津 | 川 | 大橋西区立売堀 6 丁目    | 船場幹線      | 0.360 | 0.305 | 0.164 |
| 大淀 | 肥       |   | 後 | 橋西区江戸堀 1 丁目     | 中部幹線      | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 大淀 | 端       | 建 | 蔵 | 橋西区川口 1 丁目      | 西部幹線      | 0.345 | 0.287 | 0.157 |
| 大淀 | 南       |   | 堀 | 江西区南堀江 4 丁目     | 堀江幹線      | 0.341 | 0.300 | 0.016 |
| 大淀 | 湊       |   |   | 橋西区土佐堀 3 丁目     | 大正幹線      | 0.007 | 0.003 | 0.000 |
| 大淀 | 千       |   | 舟 | 橋港区港晴 2 丁目      | 港晴枝線      | 0.394 | 0.300 | 0.214 |
| 大淀 | 市       |   |   | 岡港区南市岡 3 丁目     | 今宮幹線      | 0.358 | 0.305 | 0.156 |
| 大淀 | 三       |   | 軒 | 家大正区三軒家東 6 丁目   | 今宮幹線      | 0.316 | 0.277 | 0.199 |
| 大淀 | 鶴       |   |   | 町大正区鶴町 3 丁目     | 鶴町枝線      | 0.327 | 0.287 | 0.100 |
| 大淀 | 南       | 恩 | 加 | 島大正区南恩加島 2 丁目   | 大正幹線      | 0.328 | 0.299 | 0.219 |
| 大淀 | 津       |   |   | 守西成区津守 3 丁目     | 津守枝線      | 0.315 | 0.280 | 0.140 |
| 大淀 | 北       |   | 津 | 守西成区長橋 3 丁目     | 津守枝管      | 0.321 | 0.289 | 0.154 |
| 大淀 | 花       |   | 園 | 町西成区花園南 1 丁目    | 城東幹線      | 0.312 | 0.276 | 0.023 |
| 大淀 | 粉       |   |   | 浜住之江区粉浜西 1 丁目   | 住吉幹線      | 0.309 | 0.276 | 0.071 |
| 大淀 | 浪       |   | 速 | 東浪速区浪速東 3 丁目    | 西成枝管      | 0.346 | 0.313 | 0.024 |
| 大淀 | 大       |   |   | 国浪速区戎本町 1 丁目    | 浪速枝管      | 0.644 | 0.610 | 0.584 |
| 大淀 | 玉       |   |   | 出住之江区粉浜 1 丁目    | 浪速枝管      | 0.591 | 0.559 | 0.530 |
| 大淀 | 北       |   |   | 島住之江区御崎 7 丁目    | 新南部幹線     | 0.614 | 0.529 | 0.503 |
| 大淀 | 上       |   | 住 | 吉住吉区上住吉 1 丁目    | φ 300     | 0.446 | 0.388 | 0.151 |
| 大淀 | 松       |   |   | 虫阿倍野区王子町 1 丁目   | 東部幹線      | 0.330 | 0.281 | 0.150 |
| 大淀 | 大       |   | 国 | 町浪速区大国 1 丁目     | 今宮幹線      | 0.302 | 0.271 | 0.037 |
| 異  | 林       |   |   | 寺生野区林寺 6 丁目     | 住吉幹線      | 0.311 | 0.286 | 0.180 |
| 異  | 南       |   |   | 港住之江区南港東 8 丁目   | 南港枝管      | 0.386 | 0.324 | 0.222 |
| 異  | 南       |   | 港 | 東住之江区南港東 1 丁目   | 新南部幹線     | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 異  | 浜       |   | 口 | 町住之江区浜口東 3 丁目   | 中部幹線      | 0.307 | 0.286 | 0.265 |
| 異  | 寄       |   | 木 | 橋住之江区平林南 2 丁目   | 南部幹線      | 0.284 | 0.263 | 0.240 |
| 異  | 清       |   | 水 | 丘住吉区清水丘 3 丁目    | 新南部幹線     | 0.379 | 0.283 | 0.092 |
| 異  | 墨       |   |   | 江住吉区千駄 2 丁目     | 墨江枝線      | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 異  | 沢       | 之 | 町 | 公園住吉区南住吉 3 丁目   | 南部幹線      | 0.448 | 0.411 | 0.335 |
| 異  | 山       | 之 | 内 | 公園住吉区山之内 5 丁目   | φ 150     | 0.375 | 0.338 | 0.162 |
| 異  | 今       |   |   | 林東住吉区今林 3 丁目    | 城東幹線      | 0.307 | 0.282 | 0.135 |
| 異  | 今       |   |   | 川東住吉区北田辺 4 丁目   | 今川枝管      | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 異  | 照       |   | ヶ | 丘東住吉区照ヶ丘矢田 1 丁目 | 新南部幹線     | 0.284 | 0.252 | 0.134 |
| 異  | 喜       |   |   | 連平野区喜連 4 丁目     | 長居公園通枝管   | 0.422 | 0.385 | 0.041 |
| 異  | 長       |   |   | 吉平野区長吉長原東 1 丁目  | 長吉六反枝線    | 0.394 | 0.351 | 0.211 |
| 異  | 平       |   |   | 野平野区平野西 3 丁目    | 中野枝管      | 0.300 | 0.271 | 0.071 |

※運用中テレメータのみ

(水圧 つづき)

| 系統 | テレメータ名称 |   |   | 設 置 場 所    | 設置管路名 | 最大    | 平均    | 最小    |
|----|---------|---|---|------------|-------|-------|-------|-------|
| 豊野 | 茨       |   | 田 | 鶴見区諸口3丁目   | 今福枝管  | 0.318 | 0.288 | 0.266 |
| 豊野 | 蒲       |   | 生 | 城東区鳴野東1丁目  | 城東幹線  | 0.300 | 0.271 | 0.250 |
| 豊野 | 西       | 横 | 掘 | 西区新町1丁目    | 中部幹線  | 0.307 | 0.279 | 0.145 |
| 豊野 | 弁       | 天 | 橋 | 中央区大阪城     | 新今宮幹線 | 0.284 | 0.251 | 0.029 |
| 豊野 | 本       |   | 町 | 中央区本町1丁目   | 船場幹線  | 0.005 | 0.002 | 0.000 |
| 豊野 | 末       | 吉 | 橋 | 中央区南船場1丁目  | 長堀幹線  | 0.005 | 0.000 | 0.000 |
| 豊野 | 中       |   | 開 | 西成区花園北1丁目  | 中部幹線  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 豊野 | 今       |   | 里 | 東成区大今里南1丁目 | 城東幹線  | 0.315 | 0.286 | 0.005 |
| 豊野 | 真       | 田 | 山 | 天王寺区空清町    | 真田山枝管 | 0.206 | 0.176 | 0.034 |
| 豊野 | 真       | 田 | 山 | 天王寺区真田山町   | 新今宮幹線 | 0.211 | 0.181 | 0.159 |
| 豊野 | 大       |   | 道 | 天王寺区大道2丁目  | 今宮幹線  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 豊野 | 堀       |   | 越 | 天王寺区堀越町    | 東部幹線  | 0.377 | 0.330 | 0.177 |
| 豊野 | 太       |   | 子 | 浪速区恵美須東3丁目 | 太子枝管  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 豊野 | 元       |   | 町 | 浪速区元町1丁目   | 中部幹線  | 0.309 | 0.282 | 0.003 |

※運用中テレメータのみ

(2)流 量 (単位:m3/h)

| 系統 | テレメータ名称 |   |   | 設 置 場 所       | 設置管路名     | 最大    | 平均    | 最小    |
|----|---------|---|---|---------------|-----------|-------|-------|-------|
| 柴島 | 東       | 中 | 島 | 東淀川区東中島1丁目    | 淀川北部幹線    | 701   | 420   | 158   |
| 柴島 | 田       |   | 川 | 淀川区田川3丁目      | 淀川北部幹線    | 773   | 563   | 292   |
| 柴島 | 塚       |   | 本 | 淀川区塚本4丁目      | 西淀幹線      | 1,147 | 871   | 470   |
| 柴島 | 東       | 三 | 国 | 淀川区東三国1丁目     | 宮原枝管      | 742   | -356  | 214   |
| 柴島 | 福       |   | 町 | 西淀川区福町2丁目     | 西淀・淀川北部幹線 | 308   | 191   | 65    |
| 柴島 | 樋       | 之 | 口 | 北区国分寺1丁目      | 玉造幹線      | 6     | -1    | 0     |
| 柴島 | 東       | 天 | 満 | 北区天満橋1丁目      | 梅田枝管      | 1,590 | 700   | 0     |
| 柴島 | 東       | 天 | 満 | 北区天満橋1丁目      | 梅田枝管      | 1,631 | 752   | 6     |
| 柴島 | 梅       | 新 | 南 | 2 北区西天満4丁目    | 浪速枝管      | 0     | 0     | 0     |
| 柴島 | 海       | 老 | 江 | 福島区海老江5丁目     | 梅田枝管      | 1,014 | 207   | 0     |
| 柴島 | 嬉       | ヶ | 崎 | 橋 此花区朝日2丁目    | 福島枝管      | 695   | 374   | 87    |
| 柴島 | 西       | 九 | 条 | 此花区西九条5丁目     | 北部幹線      | 2,924 | 1,622 | 356   |
| 大淀 | 常       | 安 | 橋 | 北区中之島5丁目      | 浪速幹線      | 4,409 | 2,953 | 957   |
| 大淀 | 木       | 津 | 川 | 大 橋 西区立売堀6丁目  | 船場幹線      | 2,331 | 1,448 | 584   |
| 大淀 | 肥       | 後 | 橋 | 西区江戸堀1丁目      | 中部幹線      | 0     | 0     | 0     |
| 大淀 | 端       | 建 | 蔵 | 橋 西区川口1丁目     | 西部幹線      | 2,277 | 1,532 | 543   |
| 大淀 | 湊       |   | 橋 | 西区土佐堀3丁目      | 大正幹線      | 4,887 | 3,281 | 1,048 |
| 大淀 | 市       |   | 岡 | 港区南市岡3丁目      | 今宮幹線      | 1,334 | 996   | 479   |
| 大淀 | 三       | 軒 | 家 | 大正区三軒家東6丁目    | 今宮幹線      | 854   | -548  | 5     |
| 大淀 | 北       | 津 | 守 | 西成区長橋3丁目      | 津守枝管      | 815   | 504   | 51    |
| 大淀 | 浪       | 速 | 東 | 浪速区浪速東3丁目     | 西成枝管      | 888   | 610   | 187   |
| 大淀 | 大       |   | 国 | 浪速区戎本町1丁目     | 浪速枝管      | 2,073 | 1,457 | 493   |
| 大淀 | 玉       |   | 出 | 住之江区粉浜1丁目     | 浪速枝管      | 1,929 | 1,396 | 657   |
| 大淀 | 北       |   | 島 | 住之江区御崎7丁目     | 新南部幹線     | 14    | 11    | 2     |
| 異  | 林       |   | 寺 | 生野区林寺6丁目      | 住吉幹線      | 0     | 0     | 0     |
| 異  | 寄       | 木 | 橋 | 住之江区平林南2丁目    | 南部幹線      | 2     | 1     | 1     |
| 異  | 墨       |   | 江 | 住吉区千駄2丁目      | 墨江枝線      | 0     | 0     | 0     |
| 異  | 沢       | 之 | 町 | 公 園 住吉区南住吉3丁目 | 南部幹線      | 435   | 274   | 140   |
| 異  | 今       |   | 林 | 東住吉区今林3丁目     | 城東幹線      | 2,744 | 1,729 | 805   |
| 異  | 今       |   | 川 | 東住吉区北田辺4丁目    | 今川枝管      | 0     | 0     | 0     |
| 異  | 照       | ヶ | 丘 | 東住吉区照ヶ丘矢田1丁目  | 新南部幹線     | 4,904 | 3,860 | 2,523 |
| 豊野 | 蒲       |   | 生 | 城東区鳴野東1丁目     | 城東幹線      | 4,207 | 1,914 | 39    |
| 豊野 | 弁       | 天 | 橋 | 中央区大阪城        | 新今宮幹線     | 4,503 | 972   | 0     |
| 豊野 | 本       |   | 町 | 中央区本町1丁目      | 船場幹線      | 1,031 | 111   | 0     |
| 豊野 | 末       | 吉 | 橋 | 中央区南船場1丁目     | 長堀幹線      | 1,339 | 558   | 1     |
| 豊野 | 中       |   | 開 | 西成区花園北1丁目     | 中部幹線      | 0     | 0     | 0     |
| 豊野 | 小       | 路 | 東 | 生野区小路2丁目      | 生野枝管      | 657   | 244   | 0     |
| 豊野 | 今       |   | 里 | 東成区大今里南1丁目    | 城東幹線      | 1,529 | 714   | 50    |
| 豊野 | 真       | 田 | 山 | 公 園 天王寺区真田山町  | 新今宮幹線     | 635   | 124   | 0     |
| 豊野 | 大       |   | 道 | 天王寺区大道2丁目     | 今宮幹線      | 1,259 | 734   | 88    |
| 豊野 | 堀       |   | 越 | 天王寺区堀越町       | 東部幹線      | 71    | 36    | 7     |

※運用中テレメータのみ

8 水質試験成績

(1) 水源水質試験  
主要河川水質試験

| 採 水 年 月 日              |     |     |     |     |      | 天 候  | 当 日  |      |  |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|--|
|                        |     |     |     |     |      |      | 前 日  |      |  |
|                        |     |     |     |     |      |      | 降雨日  |      |  |
| 採水場所                   | 琵琶湖 | 木津川 | 宇治川 | 桂川  | 淀川   | 淀川   | 淀川   | 淀川   |  |
|                        | 瀬田川 | 御幸橋 | 御幸橋 | 宮前橋 | 枚方大橋 | 枚方大橋 | 鳥飼大橋 | 鳥飼大橋 |  |
| 試験項目                   |     |     |     |     | 左岸   | 右岸   | 左岸   | 右岸   |  |
| 気 温 (℃)                |     |     |     |     |      |      |      |      |  |
| 水 温 (℃)                |     |     |     |     |      |      |      |      |  |
| 濁 度 ( 比 濁 ) (度)        |     |     |     |     |      |      |      |      |  |
| 色 度 ( 比 色 ) (度)        |     |     |     |     |      |      |      |      |  |
| 臭 気                    |     |     |     |     |      |      |      |      |  |
| p H 値                  |     |     |     |     |      |      |      |      |  |
| 溶 存 酸 素 (mg/L)         |     |     |     |     |      |      |      |      |  |
| 生物化学的酸素要求量 (mg/L)      |     |     |     |     |      |      |      |      |  |
| 過マンガン酸カリウム消費量 (mg/L)   |     |     |     |     |      |      |      |      |  |
| 有機物 (全有機炭素の量) (mg/L)   |     |     |     |     |      |      |      |      |  |
| 紫 外 線 吸 光 度 (260nm)    |     |     |     |     |      |      |      |      |  |
| 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)       |     |     |     |     |      |      |      |      |  |
| 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)     |     |     |     |     |      |      |      |      |  |
| ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L) |     |     |     |     |      |      |      |      |  |
| 全 窒 素 (mg/L)           |     |     |     |     |      |      |      |      |  |
| 浮 遊 物 質 (mg/L)         |     |     |     |     |      |      |      |      |  |
| 電 気 伝 導 率 (μ S/cm)     |     |     |     |     |      |      |      |      |  |
| マンガン及びその化合物 (mg/L)     |     |     |     |     |      |      |      |      |  |
| 鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L) |     |     |     |     |      |      |      |      |  |
| 1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)  |     |     |     |     |      |      |      |      |  |
| フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)     |     |     |     |     |      |      |      |      |  |
| 陰イオン界面活性剤 (mg/L)       |     |     |     |     |      |      |      |      |  |
| 非イオン界面活性剤 (mg/L)       |     |     |     |     |      |      |      |      |  |
| 大 腸 菌 群 MPN (100mL)    |     |     |     |     |      |      |      |      |  |
| 大 腸 菌 MPN (100mL)      |     |     |     |     |      |      |      |      |  |
| 一 般 細 菌 (1mL)          |     |     |     |     |      |      |      |      |  |

※新型コロナウイルスの影響により調査中止

(2) 3浄水場原水の水質試験成績

柴島浄水場     令和2年4月

| 項目<br>日 | 気<br>温<br>(℃) | 水<br>温<br>(℃) | 濁<br>度<br>(比濁度) | 色<br>度<br>(比色度) | pH<br>値 | 総<br>アルカリ<br>度<br>(mg/L) | 溶<br>存<br>酸<br>素<br>(mg/L) | 生酸<br>物素<br>化要<br>学求<br>的量<br>(mg/L) | 溶<br>解<br>性<br>有<br>機<br>炭<br>素<br>(mg/L) | 紫<br>外<br>線<br>吸<br>光<br>度 | ア<br>ン<br>モ<br>ニ<br>ア<br>態<br>窒<br>素<br>(mg/L) | 過カリ<br>マウ<br>ンム<br>ガ消<br>ン費<br>酸量<br>(mg/L) | 電<br>気<br>伝<br>導<br>率<br>(μs/cm) | マン<br>ガン<br>及<br>び<br>そ<br>の<br>化<br>合<br>物<br>(mg/L) | マン<br>ガン<br>イ<br>オ<br>ン<br>(mg/L) | 臭<br>素<br>酸<br>(mg/L) | 大<br>腸<br>菌<br>(100mL) | 大<br>腸<br>菌<br>群<br>(100mL) | 一<br>般<br>細<br>菌<br>(1mL) |
|---------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1       | 16.7          | 13.7          | 2.0             | 10              | 7.5     | 36.2                     | 10.1                       | 0.8                                  | 1.5                                       | 0.036                      | 0.08                                           | 4.2                                         | 145                              | 0.040                                                 | 0.021                             |                       |                        |                             |                           |
| 2       | 12.9          | 13.8          | 9.0             | 18              | 7.4     | 38.2                     | 9.2                        | 2.6                                  | 1.9                                       | 0.047                      | 0.23                                           | 6.2                                         | 139                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 3       | 11.5          | 13.2          | 10              | 28              | 7.4     | 30.8                     | 10.1                       | 1.6                                  | 1.7                                       | 0.069                      | 0.07                                           | 6.7                                         | 121                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 4       | 20.1          | 14.3          | 5.0             | 12              | 7.5     | 35.2                     | 10.4                       | 1.0                                  |                                           |                            | 0.06                                           | 6.0                                         | 129                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 5       | 14.3          | 14.0          | 3.0             | 8               | 7.5     | 32.4                     | 10.2                       | 0.7                                  |                                           |                            | 0.06                                           | 4.2                                         | 132                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 6       | 11.4          | 13.2          | 3.0             | 10              | 7.4     | 37.4                     | 10.1                       | 1.0                                  | 1.4                                       | 0.039                      | 0.06                                           | 4.5                                         | 137                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 7       | 12.1          | 13.7          | 3.0             | 10              | 7.5     | 35.3                     | 10.1                       | 1.3                                  | 1.4                                       | 0.033                      | 0.05                                           | 3.9                                         | 143                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 8       | 15.9          | 14.2          | 3.5             | 12              | 7.5     | 35.2                     | 10.1                       | 0.8                                  | 1.4                                       | 0.037                      | 0.05                                           | 3.9                                         | 145                              | 0.041                                                 | 0.028                             | <0.001                | 11                     | 1700                        | 64                        |
| 9       | 13.0          | 14.6          | 3.0             | 14              | 7.5     | 34.7                     | 10.0                       | 1.2                                  | 1.4                                       | 0.036                      | 0.04                                           | 4.8                                         | 148                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 10      | 13.0          | 15.3          | 4.0             | 14              | 7.7     | 40.2                     | 10.3                       | 1.0                                  | 1.4                                       | 0.035                      | 0.05                                           | 4.8                                         | 151                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 11      | 17.3          | 15.2          | 3.0             | 12              | 7.7     | 36.3                     | 10.1                       | 0.8                                  |                                           |                            | 0.06                                           | 4.8                                         | 152                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 12      | 11.5          | 14.5          | 2.5             | 10              | 7.5     | 36.0                     | 10.0                       | 1.0                                  |                                           |                            | 0.05                                           | 4.6                                         | 152                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 13      | 11.3          | 13.6          | 3.0             | 10              | 7.5     | 35.8                     | 9.7                        | 1.6                                  | 1.5                                       | 0.038                      | 0.05                                           | 4.5                                         | 157                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 14      | 12.4          | 12.2          | 12              | 24              | 7.4     | 33.9                     | 9.9                        | 2.0                                  | 1.7                                       | 0.056                      | 0.15                                           | 7.3                                         | 124                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 15      | 14.6          | 13.5          | 5.0             | 14              | 7.3     | 31.3                     | 10.0                       | 1.6                                  | 1.7                                       | 0.054                      | 0.06                                           | 7.1                                         | 123                              | 0.047                                                 | 0.019                             |                       |                        |                             |                           |
| 16      | 16.3          | 13.8          | 6.0             | 16              | 7.4     | 29.8                     | 10.2                       | 1.2                                  | 1.4                                       | 0.041                      | 0.05                                           | 7.0                                         | 121                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 17      | 17.3          | 14.5          | 5.0             | 12              | 7.4     | 36.1                     | 10.2                       | 1.1                                  | 1.4                                       | 0.036                      | 0.04                                           | 5.2                                         | 130                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 18      | 16.1          | 15.1          | 6.0             | 16              | 7.6     | 38.1                     | 9.9                        | 1.3                                  |                                           |                            | 0.05                                           | 4.9                                         | 132                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 19      | 16.5          | 15.0          | 6.0             | 12              | 7.5     | 31.7                     | 9.1                        | 1.5                                  |                                           |                            | 0.14                                           | 5.5                                         | 129                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 20      | 15.9          | 15.2          | 6.0             | 12              | 7.4     | 32.6                     | 9.7                        | 0.5                                  | 1.4                                       | 0.038                      | 0.05                                           | 5.2                                         | 128                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 21      | 16.5          | 15.0          | 6.0             | 14              | 7.4     | 36.1                     | 9.5                        | 0.9                                  | 1.6                                       | 0.042                      | 0.08                                           | 6.3                                         | 121                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 22      | 13.5          | 14.7          | 5.0             | 14              | 7.4     | 31.4                     | 9.9                        | 1.5                                  | 1.5                                       | 0.051                      | 0.07                                           | 5.6                                         | 125                              | 0.043                                                 | 0.027                             |                       |                        |                             |                           |
| 23      | 12.4          | 14.5          | 3.0             | 10              | 7.4     | 37.3                     | 10.0                       | 1.0                                  | 1.4                                       | 0.031                      | 0.05                                           | 4.6                                         | 131                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 24      | 12.5          | 14.4          | 3.0             | 8               | 7.4     | 36.0                     | 10.2                       | 1.1                                  | 1.3                                       | 0.030                      | 0.07                                           | 5.0                                         | 135                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 25      | 20.9          | 14.6          | 2.0             | 10              | 7.6     | 35.3                     | 10.2                       | 1.5                                  |                                           |                            | 0.05                                           | 5.0                                         | 135                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 26      | 20.8          | 15.0          | 3.0             | 10              | 7.5     | 34.0                     | 9.8                        | 1.2                                  |                                           |                            | 0.06                                           | 5.6                                         | 131                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 27      | 16.2          | 14.8          | 3.0             | 12              | 7.4     | 34.1                     | 9.9                        | 1.1                                  | 1.4                                       | 0.032                      | 0.06                                           | 5.0                                         | 136                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 28      | 16.4          | 15.6          | 3.0             | 10              | 7.4     | 33.9                     | 9.8                        | 0.8                                  | 1.3                                       | 0.033                      | 0.05                                           | 4.4                                         | 135                              | 0.026                                                 | 0.012                             |                       |                        |                             |                           |
| 29      | 19.9          | 15.8          | 2.0             | 10              | 7.6     | 34.1                     | 9.5                        | 0.7                                  |                                           |                            | 0.07                                           | 5.2                                         | 142                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 30      | 19.2          | 15.7          | 2.0             | 8               | 7.4     | 37.5                     | 9.3                        | 0.8                                  | 1.3                                       | 0.032                      | 0.06                                           | 4.7                                         | 145                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
|         |               |               |                 |                 |         |                          |                            |                                      |                                           |                            |                                                |                                             |                                  |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 最高      | 20.9          | 15.8          | 12              | 28              | 7.7     | 40.2                     | 10.4                       | 2.6                                  | 1.9                                       | 0.069                      | 0.23                                           | 7.3                                         | 157                              | 0.047                                                 | 0.028                             | <0.001                | 11                     | 1700                        | 64                        |
| 最低      | 11.3          | 12.2          | 2.0             | 8               | 7.3     | 29.8                     | 9.1                        | 0.5                                  | 1.3                                       | 0.030                      | 0.04                                           | 3.9                                         | 121                              | 0.026                                                 | 0.012                             | <0.001                | 11                     | 1700                        | 64                        |
| 平均      | 15.3          | 14.4          | 4.4             | 13              | 7.5     | 34.9                     | 9.9                        | 1.2                                  | 1.5                                       | 0.040                      | 0.07                                           | 5.2                                         | 136                              | 0.039                                                 | 0.021                             | <0.001                | 11                     | 1700                        | 64                        |

庭窪浄水場      令和2年4月

| 項目<br>日 | 気<br>温<br>(℃) | 水<br>温<br>(℃) | 濁<br>度<br>(比濁度) | 色<br>度<br>(比色度) | pH<br>値 | 総<br>アルカリ<br>度<br>(mg/L) | 溶<br>存<br>酸<br>素<br>(mg/L) | 生酸<br>物素<br>化要<br>学求<br>的<br>量<br>(mg/L) | 溶<br>解<br>性<br>有<br>機<br>炭<br>素<br>(mg/L) | 紫<br>外<br>線<br>吸<br>光<br>度 | ア<br>ン<br>モ<br>ニ<br>ア<br>態<br>窒<br>素<br>(mg/L) | 過<br>カ<br>リ<br>ウ<br>ム<br>ガ<br>消<br>費<br>酸<br>量<br>(mg/L) | 電<br>気<br>伝<br>導<br>率<br>(μs/cm) | マン<br>ガン<br>及<br>び<br>そ<br>の<br>化<br>合<br>物<br>(mg/L) | マン<br>ガン<br>イ<br>オ<br>ン<br>(mg/L) | 臭<br>素<br>酸<br>(mg/L) | 大<br>腸<br>菌<br>(100mL) | 大<br>腸<br>菌<br>群<br>(100mL) | 一<br>般<br>細<br>菌<br>(1mL) |
|---------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1       | 17.4          | 13.6          | 2.5             | 8               | 7.6     | 34.4                     | 9.8                        | 0.5                                      | 1.6                                       | 0.037                      | 0.06                                           | 5.0                                                      | 147                              | 0.037                                                 | 0.026                             |                       |                        |                             |                           |
| 2       | 14.0          | 12.6          | 10              | 32              | 7.5     | 29.7                     | 9.1                        | 1.8                                      | 1.5                                       | 0.063                      | 0.15                                           | 9.4                                                      | 121                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 3       | 13.2          | 11.8          | 10              | 25              | 7.5     | 29.2                     | 9.9                        | 0.9                                      | 1.8                                       | 0.068                      | 0.07                                           | 9.1                                                      | 123                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 4       | 19.0          | 14.2          | 4.0             | 16              | 7.5     | 31.5                     | 9.8                        | 0.5                                      |                                           |                            | 0.06                                           | 7.4                                                      | 133                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 5       | 12.8          | 14.4          | 4.0             | 12              | 7.6     | 33.2                     | 9.7                        | 0.4                                      |                                           |                            | 0.05                                           | 4.7                                                      | 137                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 6       | 14.3          | 13.6          | 2.0             | 12              | 7.5     | 32.6                     | 9.8                        | 0.4                                      | 1.4                                       | 0.037                      | 0.05                                           | 4.9                                                      | 140                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 7       | 15.1          | 14.0          | 2.0             | 8               | 7.5     | 34.0                     | 10.0                       | 0.9                                      | 1.4                                       | 0.038                      | 0.06                                           | 5.0                                                      | 144                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 8       | 17.3          | 14.9          | 3.0             | 10              | 7.5     | 34.7                     | 10.1                       | 0.8                                      | 1.4                                       | 0.032                      | 0.05                                           | 5.9                                                      | 148                              | 0.043                                                 | 0.024                             | <0.001                | 4.5                    | 490                         | 380                       |
| 9       | 14.2          | 15.0          | 3.0             | 8               | 7.5     | 35.4                     | 9.9                        | 1.0                                      | 1.5                                       | 0.034                      | 0.05                                           | 5.2                                                      | 152                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 10      | 15.1          | 15.3          | 2.5             | 8               | 7.6     | 35.4                     | 9.9                        | 0.8                                      | 1.6                                       | 0.034                      | 0.05                                           | 5.6                                                      | 154                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 11      | 16.6          | 15.1          | 2.5             | 10              | 7.6     | 35.5                     | 10.2                       | 0.8                                      |                                           |                            | 0.05                                           | 5.3                                                      | 157                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 12      | 10.4          | 14.5          | 3.0             | 10              | 7.6     | 35.8                     | 10.1                       | 0.5                                      |                                           |                            | 0.05                                           | 5.0                                                      | 157                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 13      | 11.6          | 12.5          | 4.0             | 12              | 7.6     | 35.1                     | 9.6                        | 欠測                                       | 1.8                                       | 0.039                      | 0.10                                           | 6.8                                                      | 150                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 14      | 13.2          | 11.4          | 18              | 36              | 7.6     | 26.4                     | 10.0                       | 欠測                                       | 2.2                                       | 0.080                      | 0.10                                           | 10.3                                                     | 108                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 15      | 16.1          | 12.8          | 8.0             | 16              | 7.6     | 29.4                     | 10.0                       | 1.0                                      | 1.8                                       | 0.051                      | 0.07                                           | 7.9                                                      | 123                              | 0.044                                                 | 0.020                             |                       |                        |                             |                           |
| 16      | 19.5          | 13.8          | 5.0             | 10              | 7.5     | 30.7                     | 10.1                       | 0.8                                      | 1.5                                       | 0.043                      | 0.05                                           | 6.5                                                      | 126                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 17      | 18.5          | 14.3          | 2.0             | 12              | 7.5     | 33.1                     | 9.6                        | 0.8                                      | 1.5                                       | 0.034                      | 0.05                                           | 6.1                                                      | 132                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 18      | 欠測            | 欠測            | 欠測              | 欠測              | 欠測      | 欠測                       | 欠測                         | 欠測                                       |                                           |                            | 欠測                                             | 欠測                                                       | 欠測                               |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 19      | 欠測            | 欠測            | 欠測              | 欠測              | 欠測      | 欠測                       | 欠測                         | 欠測                                       |                                           |                            | 欠測                                             | 欠測                                                       | 欠測                               |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 20      | 19.1          | 14.7          | 4.0             | 14              | 7.5     | 33.2                     | 9.2                        | 0.6                                      | 1.6                                       | 0.037                      | 0.06                                           | 5.6                                                      | 129                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 21      | 19.9          | 15.8          | 5.0             | 14              | 7.5     | 31.1                     | 9.5                        | 欠測                                       | 1.7                                       | 0.046                      | 0.06                                           | 6.4                                                      | 122                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 22      | 16.7          | 14.5          | 4.0             | 10              | 7.6     | 32.3                     | 9.5                        | 0.8                                      | 1.7                                       | 0.038                      | 0.05                                           | 5.6                                                      | 129                              | 0.034                                                 | 0.015                             |                       |                        |                             |                           |
| 23      | 15.2          | 13.9          | 3.5             | 10              | 7.5     | 33.9                     | 9.5                        | 0.7                                      | 1.5                                       | 0.034                      | 0.05                                           | 5.2                                                      | 132                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 24      | 15.9          | 13.7          | 4.0             | 10              | 7.5     | 34.2                     | 9.6                        | 1.0                                      | 1.5                                       | 0.033                      | 0.05                                           | 5.6                                                      | 136                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 25      | 17.5          | 14.6          | 4.0             | 10              | 7.6     | 35.6                     | 9.7                        | 1.0                                      |                                           |                            | 0.06                                           | 5.5                                                      | 135                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 26      | 23.5          | 14.7          | 3.0             | 10              | 7.6     | 34.3                     | 9.4                        | 0.6                                      |                                           |                            | 0.06                                           | 4.2                                                      | 134                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 27      | 18.9          | 14.8          | 3.0             | 8               | 7.6     | 34.1                     | 9.8                        | 0.9                                      | 1.5                                       | 0.028                      | 0.05                                           | 4.9                                                      | 135                              | 0.034                                                 | 0.015                             |                       |                        |                             |                           |
| 28      | 18.6          | 16.0          | 2.5             | 8               | 7.6     | 34.8                     | 9.6                        | 0.7                                      | 1.5                                       | 0.030                      | 0.05                                           | 4.9                                                      | 138                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 29      | 20.3          | 15.8          | 2.5             | 8               | 7.6     | 35.7                     | 9.1                        | 0.5                                      |                                           |                            | 0.05                                           | 5.1                                                      | 144                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 30      | 20.8          | 17.5          | 2.5             | 8               | 7.5     | 35.2                     | 9.1                        | 0.7                                      | 1.5                                       | 0.032                      | 0.06                                           | 4.3                                                      | 143                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
|         |               |               |                 |                 |         |                          |                            |                                          |                                           |                            |                                                |                                                          |                                  |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 最高      | 23.5          | 17.5          | 18              | 36              | 7.6     | 35.8                     | 10.2                       | 1.8                                      | 2.2                                       | 0.080                      | 0.15                                           | 10.3                                                     | 157                              | 0.044                                                 | 0.026                             | <0.001                | 4.5                    | 490                         | 380                       |
| 最低      | 10.4          | 11.4          | 2.0             | 8               | 7.5     | 26.4                     | 9.1                        | 0.4                                      | 1.4                                       | 0.028                      | 0.05                                           | 4.2                                                      | 108                              | 0.034                                                 | 0.015                             | <0.001                | 4.5                    | 490                         | 380                       |
| 平均      | 16.6          | 14.3          | 4.4             | 13              | 7.6     | 33.2                     | 9.7                        | 0.8                                      | 1.6                                       | 0.041                      | 0.06                                           | 6.0                                                      | 137                              | 0.038                                                 | 0.020                             | <0.001                | 4.5                    | 490                         | 380                       |

豊野浄水場      令和2年4月

| 項目<br>日 | 気<br>温<br>(℃) | 水<br>温<br>(℃) | 濁<br>度<br>(比濁度) | 色<br>度<br>(比色度) | pH<br>値 | 総<br>アルカリ<br>度<br>(mg/L) | 溶<br>存<br>酸<br>素<br>(mg/L) | 生酸<br>物素<br>化要<br>学求<br>的量<br>(mg/L) | 溶<br>解<br>性<br>有<br>機<br>炭<br>素<br>(mg/L) | 紫<br>外<br>線<br>吸<br>光<br>度 | ア<br>ン<br>モ<br>ニ<br>ア<br>態<br>窒<br>素<br>(mg/L) | 過カリ<br>ウム<br>ガ<br>消<br>費<br>酸<br>量<br>(mg/L) | 電<br>気<br>伝<br>導<br>率<br>(μs/cm) | マン<br>ガン<br>及<br>び<br>そ<br>の<br>化<br>合<br>物<br>(mg/L) | マン<br>ガン<br>イ<br>オ<br>ン<br>(mg/L) | 臭<br>素<br>酸<br>(mg/L) | 大<br>腸<br>菌<br>(100mL) | 大<br>腸<br>菌<br>群<br>(100mL) | 一<br>般<br>細<br>菌<br>(1mL) |
|---------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1       | 22.3          | 13.3          | 5.0             | 16              | 7.3     | 30.4                     | 10.3                       | 0.8                                  | 1.5                                       | 0.044                      | 0.03                                           | 6.5                                          | 128                              | 0.039                                                 | 0.003                             |                       |                        |                             |                           |
| 2       | 21.1          | 13.1          | 4.0             | 16              | 7.3     | 32.0                     | 10.0                       | 0.5                                  | 1.3                                       | 0.040                      | <0.02                                          | 5.5                                          | 131                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 3       | 21.7          | 12.9          | 30              | 60              | 7.2     | 25.1                     | 10.1                       | 1.5                                  | 2.0                                       | 0.095                      | 0.04                                           | 17.8                                         | 101                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 4       | 19.2          | 13.6          | 10              | 20              | 7.3     | 27.3                     | 10.1                       | 0.7                                  |                                           |                            | 0.03                                           | 8.2                                          | 107                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 5       | 21.1          | 14.7          | 6.0             | 14              | 7.4     | 29.8                     | 9.7                        | 0.3                                  |                                           |                            | 0.03                                           | 5.9                                          | 117                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 6       | 20.9          | 14.2          | 6.0             | 16              | 7.3     | 30.1                     | 10.0                       | 0.5                                  | 1.2                                       | 0.040                      | <0.02                                          | 5.3                                          | 122                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 7       | 20.7          | 14.9          | 6.0             | 16              | 7.3     | 31.7                     | 9.7                        | 1.1                                  | 1.2                                       | 0.035                      | 0.02                                           | 5.5                                          | 127                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 8       | 21.2          | 15.0          | 4.0             | 10              | 7.3     | 32.7                     | 9.7                        | 0.4                                  | 1.2                                       | 0.033                      | <0.02                                          | 4.9                                          | 131                              | 0.023                                                 | 0.003                             | <0.001                | 4.5                    | 3300                        | 260                       |
| 9       | 21.3          | 15.5          | 5.0             | 14              | 7.3     | 32.9                     | 9.5                        | 0.7                                  | 1.2                                       | 0.031                      | 0.02                                           | 5.1                                          | 134                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 10      | 21.3          | 15.9          | 5.0             | 12              | 7.4     | 32.8                     | 9.6                        | 0.7                                  | 1.2                                       | 0.034                      | <0.02                                          | 5.1                                          | 133                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 11      | 21.6          | 15.6          | 3.0             | 14              | 7.4     | 33.8                     | 9.7                        | 0.6                                  |                                           |                            | 0.02                                           | 4.5                                          | 135                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 12      | 20.3          | 14.5          | 3.0             | 12              | 7.4     | 33.4                     | 9.8                        | 2.3                                  |                                           |                            | <0.02                                          | 4.3                                          | 137                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 13      | 20.2          | 13.4          | 1.5             | 8               | 7.4     | 34.4                     | 9.8                        | 欠測                                   | 1.2                                       | 0.031                      | <0.02                                          | 3.9                                          | 139                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 14      | 21.2          | 12.7          | 6.0             | 12              | 7.3     | 29.8                     | 9.9                        | 欠測                                   | 1.4                                       | 0.045                      | <0.02                                          | 5.9                                          | 116                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 15      | 22.0          | 13.1          | 25              | 40              | 7.2     | 23.7                     | 9.8                        | 0.9                                  | 2.0                                       | 0.088                      | 0.04                                           | 13.0                                         | 95                               | 0.067                                                 | 0.004                             |                       |                        |                             |                           |
| 16      | 21.7          | 13.9          | 12              | 24              | 7.2     | 27.3                     | 9.6                        | 0.6                                  | 1.5                                       | 0.055                      | <0.02                                          | 7.2                                          | 108                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 17      | 21.8          | 14.6          | 6.0             | 20              | 7.3     | 27.4                     | 9.7                        | 0.7                                  | 1.3                                       | 0.042                      | <0.02                                          | 7.2                                          | 113                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 18      | 欠測            | 欠測            | 欠測              | 欠測              | 欠測      | 欠測                       | 欠測                         | 欠測                                   |                                           |                            | 欠測                                             | 欠測                                           | 欠測                               |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 19      | 欠測            | 欠測            | 欠測              | 欠測              | 欠測      | 欠測                       | 欠測                         | 欠測                                   |                                           |                            | 欠測                                             | 欠測                                           | 欠測                               |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 20      | 22.0          | 14.2          | 5.0             | 12              | 7.3     | 28.6                     | 9.4                        | 欠測                                   | 1.4                                       | 0.047                      | 0.03                                           | 6.3                                          | 109                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 21      | 22.4          | 14.8          | 5.0             | 20              | 7.3     | 28.9                     | 9.3                        | 欠測                                   | 1.6                                       | 0.058                      | 0.03                                           | 7.4                                          | 110                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 22      | 22.1          | 15.0          | 8.0             | 32              | 7.2     | 27.5                     | 9.2                        | 0.8                                  | 1.6                                       | 0.062                      | 0.04                                           | 8.5                                          | 109                              | 0.048                                                 | 0.002                             |                       |                        |                             |                           |
| 23      | 21.0          | 14.4          | 5.0             | 16              | 7.2     | 29.8                     | 9.5                        | 0.4                                  | 1.4                                       | 0.048                      | <0.02                                          | 8.1                                          | 117                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 24      | 21.7          | 14.2          | 6.0             | 12              | 7.3     | 31.6                     | 9.6                        | 0.6                                  | 1.2                                       | 0.038                      | <0.02                                          | 6.5                                          | 121                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 25      | 20.9          | 14.9          | 4.0             | 10              | 7.3     | 32.2                     | 9.6                        | 1.2                                  |                                           |                            | <0.02                                          | 6.2                                          | 118                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 26      | 22.1          | 14.0          | 4.0             | 12              | 7.4     | 31.2                     | 9.6                        | 0.2                                  |                                           |                            | <0.02                                          | 5.1                                          | 121                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 27      | 23.2          | 15.3          | 5.0             | 14              | 7.3     | 31.4                     | 9.5                        | 0.5                                  | 1.2                                       | 0.033                      | <0.02                                          | 5.1                                          | 126                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 28      | 22.0          | 16.3          | 5.0             | 12              | 7.4     | 33.8                     | 9.2                        | 0.4                                  | 1.2                                       | 0.031                      | <0.02                                          | 5.1                                          | 123                              | 0.021                                                 | 0.002                             |                       |                        |                             |                           |
| 29      | 22.7          | 16.2          | 3.0             | 12              | 7.3     | 32.3                     | 9.4                        | 0.4                                  |                                           |                            | 0.03                                           | 4.9                                          | 128                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 30      | 21.7          | 16.5          | 5.0             | 12              | 7.3     | 32.1                     | 9.3                        | 0.2                                  | 1.2                                       | 0.034                      | <0.02                                          | 4.9                                          | 129                              |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
|         |               |               |                 |                 |         |                          |                            |                                      |                                           |                            |                                                |                                              |                                  |                                                       |                                   |                       |                        |                             |                           |
| 最高      | 23.2          | 16.5          | 30              | 60              | 7.4     | 34.4                     | 10.3                       | 2.3                                  | 2.0                                       | 0.095                      | 0.04                                           | 17.8                                         | 139                              | 0.067                                                 | 0.004                             | <0.001                | 4.5                    | 3300                        | 260                       |
| 最低      | 19.2          | 12.7          | 1.5             | 8               | 7.2     | 23.7                     | 9.2                        | 0.2                                  | 1.2                                       | 0.031                      | <0.02                                          | 3.9                                          | 95                               | 0.021                                                 | 0.002                             | <0.001                | 4.5                    | 3300                        | 260                       |
| 平均      | 21.5          | 14.5          | 6.9             | 17              | 7.3     | 30.5                     | 9.7                        | 0.7                                  | 1.4                                       | 0.046                      | <0.02                                          | 6.6                                          | 121                              | 0.040                                                 | 0.003                             | <0.001                | 4.5                    | 3300                        | 260                       |

(3) 3浄水場水質試験

令和2年4月

| 試験項目                           | 浄水場  | 柴島浄水場  |       |        | 庭窪浄水場  |        | 豊野浄水場  |        |
|--------------------------------|------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                | 採水場所 | 原水     | 浄水    |        | 原水     | 浄水     | 原水     | 浄水     |
|                                |      | 沈砂池    | 下系配水  | 上系配水   | 接合井    | 送水     | 着水井    | 浄水池    |
| 気 温 (℃)                        |      | 15.3   | 23.9  | 18.1   | 16.6   | 20.8   | 21.5   | 21.5   |
| 水 温 (℃)                        |      | 14.4   | 15.3  | 14.8   | 14.3   | 14.8   | 14.5   | 14.0   |
| 濁 度 (比濁)(度)                    |      | 4.4    |       |        | 4.4    |        | 6.9    |        |
| 濁 度 (光電光度)(度)                  |      |        | <0.1  | <0.1   |        | <0.1   |        | <0.1   |
| 色 度 (比色)(度)                    |      | 13     |       |        | 13     |        | 17     |        |
| 色 度 (透過光)(度)                   |      |        | <0.5  | <0.5   |        | <0.5   |        | <0.5   |
| 臭 気                            |      | 弱土臭    | 塩素臭   | 塩素臭    | 微土臭    | 塩素臭    | 微土臭    | 塩素臭    |
| 味                              |      |        | 異常なし  | 異常なし   |        | 異常なし   |        | 異常なし   |
| p H 値                          |      | 7.5    | 7.6   | 7.6    | 7.6    | 7.5    | 7.3    | 7.5    |
| 総 アルカリ度 (mg/L)                 |      | 34.9   | 34.4  | 37.9   | 33.2   | 35.5   | 30.5   | 31.8   |
| 有機物<br>(全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L) |      |        | 0.7   | 0.7    |        | 0.7    |        | 0.6    |
| 過マンガン酸カリウム消費量 (mg/L)           |      | 5.2    | 0.9   | 0.8    | 6.0    | 1.2    | 6.6    | 1.3    |
| アンモニア態窒素 (mg/L)                |      | 0.07   | <0.02 | <0.02  | 0.06   | <0.02  | <0.02  | <0.02  |
| 電気伝導率 (μs/cm)                  |      | 136    | 157   | 159    | 137    | 158    | 121    | 143    |
| 臭 素 酸 (mg/L)                   |      | <0.001 | 0.001 | 0.002  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002  |
| マンガン及びその化合物 (mg/L)             |      | 0.039  | 0.001 | <0.001 | 0.038  | <0.001 | 0.040  | <0.001 |
| 遊離残留塩素 (mg/L)                  |      |        | 0.46  | 0.46   |        | 0.54   |        | 0.55   |
| 残留塩素 (mg/L)                    |      |        | 0.54  | 0.53   |        | 0.60   |        | 0.62   |
| 大腸菌群 MPN (100mL)               |      | 1700   |       |        | 490    |        | 3300   |        |
| 大腸菌 (100mL中)                   |      |        | 「-」   | 「-」    |        | 「-」    |        | 「-」    |
| 一般細菌 (1mL中)                    |      | 64     | 0     | 0      | 380    | 0      | 260    | 0      |

(注) 1. 「<#.##」は「#.##」未満である。







(5) 市内給水栓水水質自動監視

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（柴島下系 1／6）

2020年04月

|      | 新高   |      |      |      |        |      | 野里   |      |      |      |        |      | 中島   |      |      |      |        |      |
|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|
| 項目名称 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 |
| 単位   | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l |
| 最大   | 17.1 | 0.03 | 0.16 | 7.59 | 181    | 0.38 | 16.3 | 0.05 | 0.31 | 7.61 | 181    | 0.44 | 16.6 | 0.04 | 0.26 | 7.64 | 180    | 0.37 |
| 最大日  | 30日  | 8日   | 8日   | 4日   | 13日    | 1日   | 30日  | 2日   | 8日   | 2日   | 13日    | 25日  | 30日  | 19日  | 9日   | 4日   | 13日    | 14日  |
| 最小   | 13.6 | 0.02 | 0.10 | 7.51 | 143    | 0.36 | 13.2 | 0.04 | 0.20 | 7.54 | 144    | 0.39 | 13.4 | 0.03 | 0.15 | 7.57 | 142    | 0.32 |
| 最小日  | 3日   | 1日   | 7日   | 12日  | 22日    | 9日   | 4日   | 1日   | 28日  | 25日  | 22日    | 9日   | 3日   | 1日   | 29日  | 15日  | 22日    | 1日   |
| 平均   | 14.9 | 0.03 | 0.12 | 7.55 | 159    | 0.37 | 14.4 | 0.04 | 0.24 | 7.59 | 159    | 0.41 | 14.6 | 0.03 | 0.19 | 7.60 | 158    | 0.36 |

|      | 大開   |      |      |      |        |      | 春日出北 |      |      |      |        |      | 舞洲   |      |      |      |        |      |
|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|
| 項目名称 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 |
| 単位   | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l |
| 最大   | 17.2 | 0.04 | 0.19 | 7.61 | 176    | 0.43 | 18.4 | 0.05 | 0.33 | 7.67 | 182    | 0.40 | 15.3 | 0.03 | 0.31 | 7.83 | 184    | 0.41 |
| 最大日  | 30日  | 9日   | 9日   | 25日  | 13日    | 6日   | 30日  | 9日   | 9日   | 23日  | 13日    | 3日   | 30日  | 1日   | 11日  | 18日  | 1日     | 25日  |
| 最小   | 13.9 | 0.03 | 0.13 | 7.54 | 141    | 0.40 | 14.5 | 0.04 | 0.20 | 7.60 | 145    | 0.36 | 13.4 | 0.03 | 0.19 | 7.66 | 146    | 0.34 |
| 最小日  | 2日   | 1日   | 7日   | 1日   | 22日    | 30日  | 3日   | 1日   | 27日  | 7日   | 22日    | 30日  | 3日   | 1日   | 29日  | 2日   | 24日    | 14日  |
| 平均   | 15.2 | 0.03 | 0.15 | 7.57 | 156    | 0.42 | 15.9 | 0.04 | 0.24 | 7.63 | 160    | 0.39 | 14.1 | 0.03 | 0.24 | 7.75 | 161    | 0.38 |

|      | 大淀北  |      |      |      |        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|------|------|------|------|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 項目名称 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 単位   | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大   | 19.4 | 0.05 | 0.30 | 7.61 | 182    | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大日  | 30日  | 10日  | 9日   | 23日  | 13日    | 23日  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最小   | 14.2 | 0.04 | 0.20 | 7.48 | 145    | 0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最小日  | 13日  | 1日   | 26日  | 15日  | 22日    | 1日   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均   | 16.3 | 0.04 | 0.23 | 7.53 | 160    | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|    |  |
|----|--|
| 備考 |  |
|----|--|

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（柴島上系 2／6）

2020年04月

|      | 都島本通 |      |      |      |        |      | 大宮   |      |      |      |        |      | 鶴見   |      |      |      |        |      |
|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|
| 項目名称 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 |
| 単位   | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l |
| 最大   | 17.2 | 0.04 | 0.30 | 7.56 | 183    | 0.41 | 16.5 | 0.03 | 0.27 | 7.52 | 176    | 0.46 | 16.2 | 0.04 | 0.24 | 7.59 | 183    | 0.45 |
| 最大日  | 30日  | 1日   | 12日  | 29日  | 13日    | 2日   | 30日  | 1日   | 21日  | 1日   | 13日    | 15日  | 30日  | 12日  | 22日  | 30日  | 13日    | 25日  |
| 最小   | 13.9 | 0.03 | 0.22 | 7.48 | 147    | 0.38 | 13.3 | 0.03 | 0.18 | 7.46 | 144    | 0.43 | 13.1 | 0.03 | 0.17 | 7.51 | 146    | 0.41 |
| 最小日  | 3日   | 16日  | 4日   | 16日  | 4日     | 24日  | 3日   | 1日   | 5日   | 16日  | 4日     | 1日   | 6日   | 1日   | 5日   | 5日   | 4日     | 3日   |
| 平均   | 15.2 | 0.04 | 0.25 | 7.52 | 162    | 0.39 | 14.5 | 0.03 | 0.22 | 7.49 | 157    | 0.44 | 14.3 | 0.03 | 0.19 | 7.53 | 162    | 0.43 |

|      | 小松   |      |      |      |        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|------|------|------|------|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 項目名称 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 単位   | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大   | 17.0 | 0.04 | 0.24 | 7.54 | 178    | 0.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大日  | 30日  | 4日   | 21日  | 1日   | 13日    | 14日  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最小   | 13.6 | 0.03 | 0.16 | 7.50 | 143    | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最小日  | 3日   | 1日   | 5日   | 12日  | 4日     | 1日   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均   | 15.0 | 0.04 | 0.19 | 7.52 | 158    | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|      | 大手前(配) |      |      |      |        |      | 農人橋  |      |      |      |        |      |  |  |  |  |  |  |
|------|--------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|--|--|--|--|--|--|
| 項目名称 | 水温     | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 |  |  |  |  |  |  |
| 単位   | ℃      | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l |  |  |  |  |  |  |
| 最大   | 16.8   | 0.03 | 0.19 | 7.48 | 178    | 0.43 | 16.3 | 0.04 | 0.25 | 7.55 | 169    | 0.45 |  |  |  |  |  |  |
| 最大日  | 30日    | 1日   | 21日  | 1日   | 13日    | 17日  | 30日  | 1日   | 22日  | 4日   | 13日    | 15日  |  |  |  |  |  |  |
| 最小   | 13.5   | 0.03 | 0.13 | 7.44 | 144    | 0.40 | 13.2 | 0.03 | 0.17 | 7.48 | 138    | 0.42 |  |  |  |  |  |  |
| 最小日  | 1日     | 1日   | 5日   | 6日   | 4日     | 11日  | 3日   | 4日   | 5日   | 22日  | 4日     | 1日   |  |  |  |  |  |  |
| 平均   | 14.7   | 0.03 | 0.16 | 7.46 | 158    | 0.42 | 14.3 | 0.04 | 0.21 | 7.51 | 149    | 0.44 |  |  |  |  |  |  |

|    |  |
|----|--|
| 備考 |  |
|----|--|

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（庭窪大淀系 3／6）

2020年04月

|      | 大淀(配) |      |      |      |        |      | 九条南  |      |      |      |        |      | 築港   |      |      |      |        |      |
|------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|
| 項目名称 | 水温    | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 |
| 単位   | ℃     | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l |
| 最大   | 15.7  | 0.04 | 0.19 | 7.58 | 175    | 0.48 | 16.9 | 0.04 | 0.24 | 7.55 | 172    | 0.45 | 16.4 | 0.04 | 0.26 | 7.58 | 170    | 0.41 |
| 最大日  | 30日   | 8日   | 2日   | 27日  | 12日    | 20日  | 30日  | 1日   | 2日   | 21日  | 12日    | 21日  | 30日  | 9日   | 2日   | 26日  | 12日    | 21日  |
| 最小   | 12.4  | 0.03 | 0.15 | 7.54 | 139    | 0.44 | 13.1 | 0.03 | 0.16 | 7.51 | 136    | 0.40 | 13.3 | 0.03 | 0.19 | 7.51 | 135    | 0.33 |
| 最小日  | 15日   | 1日   | 5日   | 1日   | 15日    | 4日   | 3日   | 5日   | 28日  | 7日   | 16日    | 4日   | 3日   | 1日   | 27日  | 1日   | 16日    | 5日   |
| 平均   | 13.8  | 0.03 | 0.16 | 7.56 | 155    | 0.46 | 14.4 | 0.04 | 0.19 | 7.53 | 151    | 0.42 | 14.4 | 0.03 | 0.22 | 7.54 | 151    | 0.36 |

|      | 南堀江  |      |      |      |        |      | 梅南   |      |      |      |        |      | 北加賀屋 |      |      |      |        |      |
|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|
| 項目名称 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 |
| 単位   | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l |
| 最大   | 16.0 | 0.04 | 0.21 | 7.57 | 180    | 0.44 | 17.3 | 0.03 | 0.18 | 7.55 | 182    | 0.43 | 15.6 | 0.03 | 0.20 | 7.56 | 182    | 0.41 |
| 最大日  | 30日  | 9日   | 2日   | 16日  | 12日    | 20日  | 30日  | 1日   | 2日   | 9日   | 13日    | 20日  | 30日  | 1日   | 2日   | 17日  | 13日    | 20日  |
| 最小   | 12.9 | 0.03 | 0.15 | 7.51 | 143    | 0.37 | 13.6 | 0.03 | 0.13 | 7.53 | 144    | 0.35 | 12.8 | 0.02 | 0.15 | 7.53 | 144    | 0.37 |
| 最小日  | 15日  | 1日   | 24日  | 1日   | 15日    | 1日   | 2日   | 1日   | 26日  | 12日  | 16日    | 5日   | 5日   | 5日   | 28日  | 1日   | 16日    | 5日   |
| 平均   | 14.1 | 0.03 | 0.17 | 7.54 | 158    | 0.41 | 15.0 | 0.03 | 0.15 | 7.54 | 160    | 0.40 | 13.8 | 0.03 | 0.17 | 7.55 | 161    | 0.39 |

|      | 泉尾(配) |      |      |      |        |      | 南恩加島 |      |      |      |        |      |  |  |  |  |  |  |
|------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|--|--|--|--|--|--|
| 項目名称 | 水温    | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 |  |  |  |  |  |  |
| 単位   | ℃     | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l |  |  |  |  |  |  |
| 最大   | 16.7  | 0.04 | 0.15 | 7.59 | 172    | 0.52 | 17.4 | 0.03 | 0.28 | 7.67 | 181    | 0.46 |  |  |  |  |  |  |
| 最大日  | 30日   | 1日   | 3日   | 12日  | 13日    | 20日  | 30日  | 1日   | 3日   | 25日  | 14日    | 21日  |  |  |  |  |  |  |
| 最小   | 14.3  | 0.03 | 0.13 | 7.50 | 130    | 0.46 | 14.3 | 0.03 | 0.19 | 7.60 | 145    | 0.37 |  |  |  |  |  |  |
| 最小日  | 5日    | 11日  | 13日  | 2日   | 17日    | 1日   | 2日   | 1日   | 29日  | 1日   | 17日    | 1日   |  |  |  |  |  |  |
| 平均   | 15.3  | 0.03 | 0.14 | 7.55 | 147    | 0.49 | 15.5 | 0.03 | 0.23 | 7.64 | 159    | 0.42 |  |  |  |  |  |  |

|    |  |
|----|--|
| 備考 |  |
|----|--|

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（庭窪大淀系・巽系 4／6）

2020年04月

|      | 住吉(配) |      |      |      |        |      | 清明通  |      |      |      |        |      |  |  |  |  |  |  |
|------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|--|--|--|--|--|--|
| 項目名称 | 水温    | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 |  |  |  |  |  |  |
| 単位   | ℃     | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l |  |  |  |  |  |  |
| 最大   | 16.2  | 0.04 | 0.22 | 7.56 | 180    | 0.43 | 16.5 | 0.05 | 0.31 | 7.62 | 184    | 0.44 |  |  |  |  |  |  |
| 最大日  | 30日   | 3日   | 3日   | 26日  | 13日    | 23日  | 30日  | 1日   | 3日   | 19日  | 13日    | 23日  |  |  |  |  |  |  |
| 最小   | 13.5  | 0.03 | 0.15 | 7.51 | 142    | 0.38 | 13.8 | 0.04 | 0.21 | 7.56 | 146    | 0.37 |  |  |  |  |  |  |
| 最小日  | 1日    | 1日   | 26日  | 1日   | 16日    | 1日   | 2日   | 5日   | 27日  | 1日   | 16日    | 1日   |  |  |  |  |  |  |
| 平均   | 14.5  | 0.03 | 0.18 | 7.54 | 159    | 0.41 | 14.8 | 0.04 | 0.25 | 7.58 | 162    | 0.40 |  |  |  |  |  |  |

|      | 巽(配) |      |      |      |        |      | 勝山南  |      |      |      |        |      | 平野西  |      |      |      |        |      |
|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|
| 項目名称 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 |
| 単位   | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l |
| 最大   | 15.9 | 0.04 | 0.20 | 7.54 | 177    | 0.45 | 15.7 | 0.04 | 0.28 | 7.51 | 174    | 0.45 | 17.1 | 0.04 | 0.28 | 7.50 | 177    | 0.42 |
| 最大日  | 30日  | 27日  | 2日   | 27日  | 12日    | 20日  | 30日  | 18日  | 2日   | 18日  | 12日    | 20日  | 30日  | 16日  | 3日   | 17日  | 13日    | 27日  |
| 最小   | 12.7 | 0.03 | 0.13 | 7.48 | 138    | 0.41 | 12.8 | 0.03 | 0.19 | 7.47 | 134    | 0.37 | 13.8 | 0.03 | 0.19 | 7.42 | 134    | 0.35 |
| 最小日  | 3日   | 1日   | 24日  | 1日   | 15日    | 4日   | 4日   | 1日   | 25日  | 1日   | 16日    | 5日   | 1日   | 1日   | 25日  | 1日   | 16日    | 5日   |
| 平均   | 13.9 | 0.03 | 0.15 | 7.51 | 156    | 0.43 | 13.9 | 0.03 | 0.22 | 7.49 | 153    | 0.40 | 15.1 | 0.03 | 0.22 | 7.48 | 155    | 0.38 |

|      | 咲洲(配) |      |      |      |        |      | 南港中  |      |      |      |        |      |  |  |  |  |  |  |
|------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|--|--|--|--|--|--|
| 項目名称 | 水温    | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 |  |  |  |  |  |  |
| 単位   | ℃     | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l |  |  |  |  |  |  |
| 最大   | 15.5  | 0.04 | 0.32 | 7.61 | 182    | 0.55 | 15.9 | 0.04 | 0.28 | 7.72 | 183    | 0.51 |  |  |  |  |  |  |
| 最大日  | 30日   | 1日   | 4日   | 4日   | 14日    | 25日  | 30日  | 1日   | 4日   | 20日  | 1日     | 26日  |  |  |  |  |  |  |
| 最小   | 13.8  | 0.04 | 0.22 | 7.58 | 150    | 0.46 | 14.0 | 0.03 | 0.20 | 7.62 | 151    | 0.39 |  |  |  |  |  |  |
| 最小日  | 6日    | 1日   | 28日  | 8日   | 24日    | 3日   | 3日   | 11日  | 27日  | 1日   | 24日    | 4日   |  |  |  |  |  |  |
| 平均   | 14.6  | 0.04 | 0.26 | 7.59 | 163    | 0.50 | 14.8 | 0.04 | 0.23 | 7.67 | 163    | 0.43 |  |  |  |  |  |  |

|    |  |
|----|--|
| 備考 |  |
|----|--|

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪巽系 5/6)

2020年04月

|           | 住之江(配)      |            |             |            |            |             | 墨江          |            |             |             |            |             |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 項目名称      | 水温          | 濁度         | 色度          | pH         | 電気伝導率      | 残留塩素        | 水温          | 濁度         | 色度          | pH          | 電気伝導率      | 残留塩素        |  |  |  |  |  |  |
| 単位        | ℃           | 度          | 度           |            | μS/cm      | mg/l        | ℃           | 度          | 度           |             | μS/cm      | mg/l        |  |  |  |  |  |  |
| 最大<br>最大日 | 16.6<br>30日 | 0.04<br>4日 | 0.25<br>4日  | 7.55<br>4日 | 183<br>14日 | 0.48<br>24日 | 16.5<br>30日 | 0.04<br>1日 | 0.27<br>4日  | 7.55<br>1日  | 183<br>14日 | 0.45<br>24日 |  |  |  |  |  |  |
| 最小<br>最小日 | 13.2<br>3日  | 0.03<br>1日 | 0.17<br>27日 | 7.50<br>1日 | 149<br>17日 | 0.42<br>1日  | 13.7<br>3日  | 0.04<br>1日 | 0.19<br>20日 | 7.52<br>15日 | 148<br>18日 | 0.39<br>7日  |  |  |  |  |  |  |
| 平均        | 14.5        | 0.03       | 0.20        | 7.53       | 162        | 0.45        | 14.8        | 0.04       | 0.21        | 7.53        | 162        | 0.41        |  |  |  |  |  |  |

|      | 長居(配) |      |      |      |        |      | 瓜破東  |      |      |      |        |      |  |  |  |  |  |  |
|------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|--|--|--|--|--|--|
| 項目名称 | 水温    | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 |  |  |  |  |  |  |
| 単位   | ℃     | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l |  |  |  |  |  |  |
| 最大   | 16.1  | 0.04 | 0.26 | 7.55 | 177    | 0.50 | 16.7 | 0.04 | 0.23 | 7.53 | 184    | 0.48 |  |  |  |  |  |  |
| 最大日  | 30日   | 2日   | 3日   | 14日  | 13日    | 23日  | 30日  | 27日  | 3日   | 3日   | 13日    | 23日  |  |  |  |  |  |  |
| 最小   | 13.4  | 0.03 | 0.17 | 7.47 | 138    | 0.43 | 13.5 | 0.02 | 0.14 | 7.51 | 147    | 0.41 |  |  |  |  |  |  |
| 最小日  | 5日    | 1日   | 27日  | 1日   | 16日    | 2日   | 2日   | 13日  | 29日  | 2日   | 16日    | 2日   |  |  |  |  |  |  |
| 平均   | 14.6  | 0.03 | 0.20 | 7.51 | 156    | 0.46 | 14.7 | 0.03 | 0.17 | 7.52 | 162    | 0.44 |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

|    |  |
|----|--|
| 備考 |  |
|----|--|

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（豊野系 6／6）

2020年04月

|      | 城東(配) |      |      |      |        |      | 放出西  |      |      |      |        |      | 大今里西 |      |      |      |        |      |
|------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|
| 項目名称 | 水温    | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 |
| 単位   | ℃     | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l |
| 最大   | 15.6  | 0.03 | 0.14 | 7.56 | 158    | 0.56 | 16.5 | 0.05 | 0.26 | 7.57 | 169    | 0.43 | 18.2 | 0.05 | 0.24 | 7.53 | 167    | 0.49 |
| 最大日  | 30日   | 1日   | 16日  | 16日  | 12日    | 16日  | 30日  | 1日   | 22日  | 26日  | 12日    | 15日  | 30日  | 21日  | 12日  | 26日  | 13日    | 15日  |
| 最小   | 12.2  | 0.03 | 0.10 | 7.49 | 127    | 0.47 | 13.4 | 0.04 | 0.18 | 7.48 | 136    | 0.38 | 14.3 | 0.04 | 0.19 | 7.40 | 134    | 0.45 |
| 最小日  | 1日    | 1日   | 27日  | 1日   | 16日    | 2日   | 2日   | 2日   | 28日  | 16日  | 16日    | 12日  | 2日   | 1日   | 27日  | 16日  | 17日    | 4日   |
| 平均   | 13.5  | 0.03 | 0.12 | 7.52 | 142    | 0.52 | 14.6 | 0.05 | 0.21 | 7.51 | 150    | 0.41 | 16.0 | 0.04 | 0.22 | 7.44 | 149    | 0.47 |

|      | 大道   |      |      |      |        |      | 敷津東  |      |      |      |        |      |  |  |  |  |  |  |
|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|--|--|--|--|--|--|
| 項目名称 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 | 水温   | 濁度   | 色度   | pH   | 電気伝導率  | 残留塩素 |  |  |  |  |  |  |
| 単位   | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l | ℃    | 度    | 度    |      | μ S/cm | mg/l |  |  |  |  |  |  |
| 最大   | 16.6 | 0.04 | 0.20 | 7.56 | 163    | 0.45 | 16.6 | 0.05 | 0.23 | 7.60 | 171    | 0.44 |  |  |  |  |  |  |
| 最大日  | 30日  | 8日   | 12日  | 8日   | 13日    | 16日  | 30日  | 13日  | 13日  | 16日  | 13日    | 16日  |  |  |  |  |  |  |
| 最小   | 13.0 | 0.03 | 0.17 | 7.50 | 131    | 0.40 | 13.7 | 0.03 | 0.17 | 7.55 | 137    | 0.37 |  |  |  |  |  |  |
| 最小日  | 2日   | 1日   | 27日  | 1日   | 17日    | 13日  | 3日   | 2日   | 27日  | 2日   | 17日    | 6日   |  |  |  |  |  |  |
| 平均   | 14.4 | 0.03 | 0.19 | 7.53 | 145    | 0.43 | 14.9 | 0.04 | 0.19 | 7.58 | 151    | 0.41 |  |  |  |  |  |  |

| 項目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 単位   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大日  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最小   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最小日  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|    |  |
|----|--|
| 備考 |  |
|----|--|

9 導送配水管・制水弁・消火栓 【上水】

(\*) 令和2年4月

【単位：m】

| 口径           | R01年度末       | 布設           | 撤去 | R02年度末 | 口径       | R01年度末    | 布設           | 撤去 | R02年度末 |
|--------------|--------------|--------------|----|--------|----------|-----------|--------------|----|--------|
| 配水管(鑄鉄管)     |              |              |    |        | 導水管(PC管) |           |              |    |        |
| 2000         | 1,541.98     | —            | —  | —      | 2200     | 199.37    | —            | —  | —      |
| 1500         | 49,609.04    | —            | —  | —      | 小計       | 199.37    | —            | —  | —      |
| 1350         | 20,060.93    | —            | —  | —      | 導水管(鑄鉄管) |           |              |    |        |
| 1200         | 18,045.92    | —            | —  | —      | 2200     | 22,401.90 | —            | —  | —      |
| 1100         | 13,182.71    | —            | —  | —      | 1500     | 6.61      | —            | —  | —      |
| 1000         | 31,784.01    | —            | —  | —      | 1200     | 4,974.27  | —            | —  | —      |
| 900          | 25,275.80    | —            | —  | —      | 小計       | 27,382.78 | —            | —  | —      |
| 800          | 72,304.00    | —            | —  | —      | 導水管(鋼管)  |           |              |    |        |
| 700          | 27,709.44    | —            | —  | —      | 2200     | 7,403.13  | —            | —  | —      |
| 600          | 69,690.41    | —            | —  | —      | 2000     | 7.49      | —            | —  | —      |
| 500          | 100,397.18   | —            | —  | —      | 1500     | 55.77     | —            | —  | —      |
| 450          | 4,923.86     | —            | —  | —      | 1200     | 191.70    | —            | —  | —      |
| 400          | 158,953.63   | —            | —  | —      | 800      | 118.23    | —            | —  | —      |
| 350          | 361.63       | —            | —  | —      | 600      | 42.09     | —            | —  | —      |
| 300          | 519,978.89   | —            | —  | —      | 小計       | 7,818.41  | —            | —  | —      |
| 250          | 4,420.83     | —            | —  | —      | 導水管合計    |           | 35,400.56    | —  | —      |
| 200          | 875,747.22   | —            | —  | —      |          |           |              |    |        |
| 150          | 1,925,032.93 | —            | —  | —      | 送水管(鑄鉄管) |           |              |    |        |
| 100          | 604,500.41   | —            | —  | —      | 2000     | 2,224.18  | —            | —  | —      |
| 75           | 38,934.74    | —            | —  | —      | 1500     | 22,048.71 | —            | —  | —      |
| 小計           | 4,562,455.56 | —            | —  | —      | 1000     | 40.12     | —            | —  | —      |
| 配水管(鋼管)      |              |              |    |        | 小計       | 24,313.01 | —            | —  | —      |
| 2000         | 1,455.65     | —            | —  | —      | 送水管(鋼管)  |           |              |    |        |
| 1500         | 9,606.74     | —            | —  | —      | 2000     | 19,059.70 | —            | —  | —      |
| 1350         | 5,698.23     | —            | —  | —      | 1500     | 14,721.71 | —            | —  | —      |
| 1200         | 3,457.17     | —            | —  | —      | 1100     | 63.28     | —            | —  | —      |
| 1100         | 6,785.81     | —            | —  | —      | 1000     | 46.11     | —            | —  | —      |
| 1000         | 10,617.19    | —            | —  | —      | 小計       | 33,890.80 | —            | —  | —      |
| 900          | 7,286.77     | —            | —  | —      | 送水管合計    |           | 58,203.81    | —  | —      |
| 800          | 8,835.01     | —            | —  | —      |          |           |              |    |        |
| 700          | 1,027.65     | —            | —  | —      |          |           |              |    |        |
| 600          | 3,090.99     | —            | —  | —      |          |           |              |    |        |
| 500          | 1,465.75     | —            | —  | —      |          |           |              |    |        |
| 450          | 199.34       | —            | —  | —      | 総計       |           | 5,222,729.47 | —  | —      |
| 400          | 2,705.77     | —            | —  | —      |          |           |              |    |        |
| 350          | 149.80       | —            | —  | —      |          |           |              |    |        |
| 300          | 2,546.68     | —            | —  | —      |          |           |              |    |        |
| 250          | 293.83       | —            | —  | —      |          |           |              |    |        |
| 200          | 1,310.04     | —            | —  | —      |          |           |              |    |        |
| 150          | 922.63       | —            | —  | —      |          |           |              |    |        |
| 100          | 272.14       | —            | —  | —      |          |           |              |    |        |
| 小計           | 67,727.19    | —            | —  | —      |          |           |              |    |        |
| 配水管合計        |              | 4,630,182.75 | —  | —      |          |           |              |    |        |
| 旧配水細管(鑄鉄管)   |              |              |    |        |          |           |              |    |        |
| 300          | 1.20         | —            | —  | —      |          |           |              |    |        |
| 200          | 13.98        | —            | —  | —      |          |           |              |    |        |
| 150          | 213.28       | —            | —  | —      |          |           |              |    |        |
| 100          | 27,002.93    | —            | —  | —      |          |           |              |    |        |
| 75           | 30,208.53    | —            | —  | —      |          |           |              |    |        |
| 小計           | 57,439.92    | —            | —  | —      |          |           |              |    |        |
| 旧配水細管(鋼管)    |              |              |    |        |          |           |              |    |        |
| 100          | 5.08         | —            | —  | —      |          |           |              |    |        |
| 小計           | 5.08         | —            | —  | —      |          |           |              |    |        |
| 旧配水細管(VP管 他) |              |              |    |        |          |           |              |    |        |
| 100          | 69.04        | —            | —  | —      |          |           |              |    |        |
| 75           | 396,983.73   | —            | —  | —      |          |           |              |    |        |
| 50           | 35,079.89    | —            | —  | —      |          |           |              |    |        |
| 40           | 9,091.43     | —            | —  | —      |          |           |              |    |        |
| 30           | 174.45       | —            | —  | —      |          |           |              |    |        |
| 25           | 98.81        | —            | —  | —      |          |           |              |    |        |
| 小計           | 441,497.35   | —            | —  | —      |          |           |              |    |        |
| 旧配水細管合計      |              | 498,942.35   | —  | —      |          |           |              |    |        |
| 配水管総計        |              | 5,129,125.10 | —  | —      |          |           |              |    |        |
|              |              |              |    |        | 弁栓類      |           |              |    |        |
|              |              |              |    |        | 種類       | R01年度末    | 布設           | 撤去 | R02年度末 |
|              |              |              |    |        | 制水弁      | 67,386    | —            | —  | —      |
|              |              |              |    |        | 空気弁      | 6,393     | —            | —  | —      |
|              |              |              |    |        | 排水栓      | 2,186     | —            | —  | —      |
|              |              |              |    |        | 洗浄栓      | 1,314     | —            | —  | —      |
|              |              |              |    |        | その他弁類    | 8         | —            | —  | —      |
|              |              |              |    |        |          |           |              |    |        |
|              |              |              |    |        | 消火栓(単口)  | 25,138    | —            | —  | —      |
|              |              |              |    |        | 消火栓(双口)  | 5,735     | —            | —  | —      |

(注) 平成26年度から導送配水管の延長管理については、工事旬報による管理からマッピングによる延長管理に変更した。

# 10 配水設備維持作業状況（上水）

令和2年4月（単位：件）

|      |      | 水 道 セ ン タ ー |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
|------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
|      |      | 東 部         |           | 西 部       |           | 南 部       |           | 北 部       |           | 合 計        |            |
|      |      | 当月          | 累計        | 当月        | 累計        | 当月        | 累計        | 当月        | 累計        | 当月         | 累計         |
| 配水管  | 管体修繕 | (0)<br>0    | (0)<br>0  | (0)<br>2  | (0)<br>2  | (0)<br>0  | (0)<br>0  | (0)<br>2  | (0)<br>2  | (0)<br>4   | (0)<br>4   |
|      | 継手修繕 | (0)<br>0    | (0)<br>0  | (0)<br>0  | (0)<br>0  | (0)<br>0  | (0)<br>0  | (0)<br>1  | (0)<br>1  | (0)<br>1   | (0)<br>1   |
|      | 計    | (0)<br>0    | (0)<br>0  | (0)<br>2  | (0)<br>2  | (0)<br>0  | (0)<br>0  | (0)<br>3  | (0)<br>3  | (0)<br>5   | (0)<br>5   |
| 仕切弁  | 本体修繕 | 1           | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1          | 1          |
|      | 室修繕  | 7           | 7         | 5         | 5         | 1         | 1         | 1         | 1         | 14         | 14         |
|      | 計    | 8           | 8         | 5         | 5         | 1         | 1         | 1         | 1         | 15         | 15         |
| 消火栓  | 本体修繕 | 0           | 0         | 0         | 0         | 2         | 2         | 1         | 1         | 3          | 3          |
|      | 室修繕  | 3           | 3         | 2         | 2         | 2         | 2         | 1         | 1         | 8          | 8          |
|      | 計    | 3           | 3         | 2         | 2         | 4         | 4         | 2         | 2         | 11         | 11         |
| 排水栓  | 本体修繕 | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          |
|      | 室修繕  | 0           | 0         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1          | 1          |
|      | 計    | 0           | 0         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1          | 1          |
| 空気弁  | 本体修繕 | 3           | 3         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 4          | 4          |
|      | 室修繕  | 1           | 1         | 5         | 5         | 2         | 2         | 0         | 0         | 8          | 8          |
|      | 計    | 4           | 4         | 6         | 6         | 2         | 2         | 0         | 0         | 12         | 12         |
| 給水装置 | 給水管  | 30          | 30        | 40        | 40        | 38        | 38        | 26        | 26        | 134        | 134        |
|      | 分水栓  | 3           | 3         | 1         | 1         | 2         | 2         | 1         | 1         | 7          | 7          |
|      | 止水栓  | 2           | 2         | 2         | 2         | 0         | 0         | 1         | 1         | 5          | 5          |
|      | 計    | 35          | 35        | 43        | 43        | 40        | 40        | 28        | 28        | 146        | 146        |
| 合 計  |      | (0)<br>50   | (0)<br>50 | (0)<br>59 | (0)<br>59 | (0)<br>47 | (0)<br>47 | (0)<br>34 | (0)<br>34 | (0)<br>190 | (0)<br>190 |

(注)：配水管修繕の（ ）は、幹線400mm以上で内数。

# 11 漏水修繕状況

令和2年4月（単位：件）

|     |     | 水道センター |     |     |     |     |
|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|
|     |     | 東 部    | 西 部 | 南 部 | 北 部 | 合 計 |
| 配水管 | 当 月 | 0      | 2   | 0   | 3   | 5   |
|     | 累 計 | 0      | 2   | 0   | 3   | 5   |
| 仕切弁 | 当 月 | 1      | 0   | 0   | 0   | 1   |
|     | 累 計 | 1      | 0   | 0   | 0   | 1   |
| 消火栓 | 当 月 | 0      | 0   | 2   | 1   | 3   |
|     | 累 計 | 0      | 0   | 2   | 1   | 3   |
| 排水栓 | 当 月 | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
|     | 累 計 | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 空気弁 | 当 月 | 3      | 1   | 0   | 0   | 4   |
|     | 累 計 | 3      | 1   | 0   | 0   | 4   |
| 給水管 | 当 月 | 30     | 40  | 38  | 26  | 134 |
|     | 累 計 | 30     | 40  | 38  | 26  | 134 |
| 分水栓 | 当 月 | 3      | 1   | 2   | 1   | 7   |
|     | 累 計 | 3      | 1   | 2   | 1   | 7   |
| 止水栓 | 当 月 | 2      | 2   | 0   | 1   | 5   |
|     | 累 計 | 2      | 2   | 0   | 1   | 5   |
| 合計  | 当 月 | 39     | 46  | 42  | 32  | 159 |
|     | 累 計 | 39     | 46  | 42  | 32  | 159 |