

## 1 2 給水契約件数

| 水道<br>センター  | 給 水 契 約 件 数          |                                          |                 | 給 水 契 約 件 数 の 内 訳 |          |          |          |          |          |
|-------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|             |                      |                                          |                 | 口 座 振 替 扱         |          | 納 付 扱    |          | カ ー ド 扱  |          |
|             | 行政区別                 |                                          | 水道<br>センター<br>計 | 水道センター計           |          | 水道センター計  |          | 水道センター計  |          |
| 北部          | 東淀川<br>淀 川           | 68, 256<br>74, 373                       | 142, 629        | 77, 692           | (54. 47) | 40, 756  | (28. 57) | 24, 181  | (16. 95) |
| 北部<br>サテライト | 福 島<br>西淀川<br>此 花    | 36, 235<br>37, 970<br>27, 989            | 102, 194        | 58, 207           | (56. 96) | 26, 895  | (26. 32) | 17, 092  | (16. 73) |
| 東部          | 北<br>旭<br>都 島        | 69, 389<br>37, 018<br>37, 909            | 144, 316        | 76, 535           | (53. 03) | 40, 012  | (27. 73) | 27, 769  | (19. 24) |
| 東部<br>サテライト | 城 東<br>鶴 見<br>東 成    | 65, 658<br>42, 488<br>34, 713            | 142, 859        | 84, 840           | (59. 39) | 34, 215  | (23. 95) | 23, 804  | (16. 66) |
| 西部          | 中 央<br>西<br>大 正<br>港 | 64, 460<br>48, 182<br>28, 433<br>32, 867 | 173, 942        | 86, 833           | (49. 92) | 53, 272  | (30. 63) | 33, 837  | (19. 45) |
| 西部<br>サテライト | 浪 速<br>住之江<br>西 成    | 36, 775<br>48, 243<br>40, 819            | 125, 837        | 65, 444           | (52. 01) | 44, 874  | (35. 66) | 15, 519  | (12. 33) |
| 南部          | 住 吉<br>東住吉<br>平 野    | 60, 239<br>54, 460<br>81, 019            | 195, 718        | 119, 157          | (60. 88) | 52, 470  | (26. 81) | 24, 091  | (12. 31) |
| 南部<br>サテライト | 生野<br>天王寺<br>阿倍野     | 55, 136<br>30, 542<br>43, 452            | 129, 130        | 74, 623           | (57. 79) | 34, 471  | (26. 69) | 20, 036  | (15. 52) |
| 合 計         |                      |                                          | 1, 156, 625     | 643, 331          | (55. 62) | 326, 965 | (28. 27) | 186, 329 | (16. 11) |

(注) ( ) 内は給水契約件数に対する割合 (単位: %)

(令和2年10月現在)

小数点第3位で四捨五入しているため計が100にならない場合がある。

13 調定・収入状況（営業関係）

令和2年10月

調定収入状況

1. 料金収入

(単位：件・m<sup>3</sup>・円)

| 科目    | 調定        |            |               |           |             |                |
|-------|-----------|------------|---------------|-----------|-------------|----------------|
|       | 当月        |            |               | 累計        |             |                |
|       | 件数        | 水量         | 金額            | 件数        | 水量          | 金額             |
| 給水料   | 1,139,511 | 30,187,616 | 5,137,314,873 | 7,793,222 | 208,908,832 | 29,840,553,521 |
| 市外給水料 | 6         | 250,310    | 19,273,870    | 37        | 1,744,042   | 134,291,234    |
| 合計    | 1,139,517 | 30,437,926 | 5,156,588,743 | 7,793,259 | 210,652,874 | 29,974,844,755 |

| 科目    | 収 入       |               |           |                | 未 収     |               |
|-------|-----------|---------------|-----------|----------------|---------|---------------|
|       | 当 月       |               | 累 計       |                |         |               |
|       | 件 数       | 金 額           | 件 数       | 金 額            | 件 数     | 金 額           |
| 給 水 料 | 1,154,910 | 4,496,965,822 | 7,122,470 | 27,334,782,498 | 670,752 | 2,505,771,023 |
| 市外給水料 | 6         | 19,284,573    | 32        | 115,093,209    | 5       | 19,198,025    |
| 合 計   | 1,154,916 | 4,516,250,395 | 7,122,502 | 27,449,875,707 | 670,757 | 2,524,969,048 |

2-1. 料金以外の収入（営業関係）

(単位：円)

| 科目         | 調定      |           | 収入     |         | 未収      |
|------------|---------|-----------|--------|---------|---------|
|            | 当月      | 累計        | 当月     | 累計      |         |
| 証明手数料      | 11,000  | 85,000    | 11,000 | 85,000  | 0       |
| 消火栓関係経費負担金 | 809,055 | 1,021,596 | 0      | 212,541 | 809,055 |
| メータ賠償金     | 1,793   | 121,459   | 1,793  | 121,459 | 0       |
| 料金過料       | 0       | 0         | 0      | 0       | 0       |
| その他雑収益     | 3,840   | 11,516    | 3,840  | 11,516  | 0       |
| 合計         | 825,688 | 1,239,571 | 16,633 | 430,516 | 809,055 |

1 4 用途別市内水道料金調定状況

(単位：件・m<sup>3</sup>・円)

| 区分<br><br>種別 | 調 定         |              |                  |             |               |                   |
|--------------|-------------|--------------|------------------|-------------|---------------|-------------------|
|              | 令和2年10月     |              |                  | 累 計         |               |                   |
|              | 件 数         | 水 量          | 金 額              | 件 数         | 水 量           | 金 額               |
| 一 般 用        | 1, 139, 136 | 29, 951, 563 | 5, 108, 821, 396 | 7, 790, 592 | 207, 278, 284 | 29, 658, 945, 812 |
| 業 務 用        | 156         | 43, 482      | 16, 116, 426     | 1, 099      | 256, 753      | 93, 926, 012      |
| 湯 屋 用        | 219         | 192, 571     | 12, 377, 051     | 1, 531      | 1, 373, 795   | 87, 681, 697      |
| 計            | 1, 139, 511 | 30, 187, 616 | 5, 137, 314, 873 | 7, 793, 222 | 208, 908, 832 | 29, 840, 553, 521 |

# 1 5 市外給水調定状況

(単位：個・m<sup>3</sup>・円)

| 給水先  | メータ数 | 令和2年10月 |            | 累 計       |             |
|------|------|---------|------------|-----------|-------------|
|      |      | 水 量     | 金 額        | 水 量       | 金 額         |
| 豊中市  | 4    | 985     | 75,845     | 7,076     | 544,852     |
| 大東市  | 3    | 15,654  | 1,205,358  | 108,667   | 8,367,359   |
| 東大阪市 | 2    | 233,610 | 17,987,970 | 1,628,040 | 125,359,080 |
| 松原市  | 1    | 23      | 1,771      | 170       | 13,090      |
| 八尾市  | 1    | 0       | 0          | 4         | 308         |
| 守口市  | 2    | 38      | 2,926      | 85        | 6,545       |
| 計    | 13   | 250,310 | 19,273,870 | 1,744,042 | 134,291,234 |

## 16 事業所別市内水道料金調定・収入状況

令和2年10月分

### 1. 調 定

(単位：件・円)

| 事業所   | 当月        |               | 累計        |                |
|-------|-----------|---------------|-----------|----------------|
|       | 件 数       | 金 額           | 件 数       | 金 額            |
| 北 部   | 241,071   | 979,752,692   | 1,651,367 | 5,736,737,477  |
| 東 部   | 283,153   | 1,365,824,937 | 1,938,792 | 7,817,800,315  |
| 西 部   | 295,464   | 1,474,675,346 | 2,020,886 | 8,514,284,371  |
| 南 部   | 319,712   | 1,162,645,223 | 2,181,424 | 6,795,514,728  |
| 市 関 係 | 111       | 154,416,675   | 753       | 976,216,630    |
| 計     | 1,139,511 | 5,137,314,873 | 7,793,222 | 29,840,553,521 |

### 2. 収 入

| 事業所   | 当月        |               | 累計        |                |
|-------|-----------|---------------|-----------|----------------|
|       | 件 数       | 金 額           | 件 数       | 金 額            |
| 北 部   | 246,326   | 843,906,263   | 1,511,946 | 5,184,442,786  |
| 東 部   | 286,752   | 1,185,863,176 | 1,776,414 | 7,290,677,104  |
| 西 部   | 297,949   | 1,299,545,356 | 1,838,195 | 7,807,908,838  |
| 南 部   | 323,780   | 987,753,367   | 1,995,273 | 6,230,188,612  |
| 市 関 係 | 103       | 179,897,660   | 642       | 821,565,158    |
| 計     | 1,154,910 | 4,496,965,822 | 7,122,470 | 27,334,782,498 |

### 3. 未 収

| 事業所   | 未収      |               |
|-------|---------|---------------|
|       | 件 数     | 金 額           |
| 北 部   | 139,421 | 552,294,691   |
| 東 部   | 162,378 | 527,123,211   |
| 西 部   | 182,691 | 706,375,533   |
| 南 部   | 186,151 | 565,326,116   |
| 市 関 係 | 111     | 154,651,472   |
| 計     | 670,752 | 2,505,771,023 |

## 17 業態別給水世帯数・使用水量

(単位：世帯・m<sup>3</sup>)

| 区分<br>業態 | 給水世帯数     | 使用水量       |             |
|----------|-----------|------------|-------------|
|          |           | 令和2年10月    | 累計          |
| 一般住宅     | 426,892   | 7,355,500  | 52,347,290  |
| 鉄筋住宅     | 686,516   | 8,928,834  | 63,313,302  |
| アパート・寮   | 413,143   | 5,342,087  | 38,208,008  |
| 官公署      | 2,953     | 283,341    | 1,845,898   |
| 学 校      | 2,201     | 527,108    | 3,159,553   |
| 病院・医院    | 5,002     | 568,981    | 3,972,374   |
| 運輸関係     | 5,573     | 333,429    | 2,179,016   |
| 事 務 所    | 36,807    | 2,825,234  | 17,830,853  |
| 工 場      | 14,110    | 861,764    | 5,845,547   |
| その他公益法人  | 3,950     | 312,474    | 2,177,343   |
| 美容・理容    | 3,397     | 75,792     | 530,240     |
| クリーニング   | 1,482     | 54,699     | 405,476     |
| 小 売 店    | 19,427    | 441,249    | 3,028,670   |
| プ ー ル    | 41        | 35,493     | 215,620     |
| 市 場      | 1,945     | 195,382    | 1,339,344   |
| 百 貨 店    | 67        | 198,573    | 1,101,588   |
| 飲 食 店    | 15,841    | 747,609    | 4,719,673   |
| 娛 楽 場    | 769       | 163,823    | 980,671     |
| 旅 館      | 2,023     | 587,369    | 3,289,450   |
| 公衆浴場     | 255       | 205,030    | 1,446,936   |
| そ の 他    | 5,060     | 143,845    | 971,980     |
| 計        | 1,647,454 | 30,187,616 | 208,908,832 |

(注) 給水世帯数は月末現在、使用水量は当月調定分

## 18 行政区別給水世帯数・使用水量

(単位：世帯・m<sup>3</sup>)

| 行政区         | 区 分 | 給水世帯数     | 使 用 水 量    |             |
|-------------|-----|-----------|------------|-------------|
|             |     |           | 令和2年10月    | 累 計         |
| 北部          | 東淀川 | 104,421   | 1,643,915  | 11,611,010  |
|             | 淀 川 | 116,488   | 1,958,246  | 13,706,962  |
|             | 計   | 220,909   | 3,602,161  | 25,317,972  |
| 北部<br>サテライト | 福 島 | 49,566    | 852,446    | 5,963,856   |
|             | 西淀川 | 51,998    | 961,022    | 6,771,326   |
|             | 此 花 | 34,226    | 810,532    | 5,551,647   |
|             | 計   | 135,790   | 2,624,000  | 18,286,829  |
| 東部          | 北   | 102,479   | 2,563,602  | 16,504,784  |
|             | 旭   | 50,087    | 863,871    | 6,044,332   |
|             | 都 島 | 63,177    | 1,058,782  | 7,442,817   |
|             | 計   | 215,743   | 4,486,255  | 29,991,933  |
| 東部<br>サテライト | 城 東 | 91,342    | 1,543,482  | 10,877,092  |
|             | 鶴 見 | 54,875    | 1,044,127  | 7,316,432   |
|             | 東 成 | 50,587    | 820,168    | 5,765,175   |
|             | 計   | 196,804   | 3,407,777  | 23,958,699  |
| 西部          | 中 央 | 96,563    | 2,330,757  | 15,034,034  |
|             | 西   | 76,162    | 1,193,322  | 8,433,659   |
|             | 大 正 | 34,515    | 630,819    | 4,474,571   |
|             | 港   | 46,202    | 811,859    | 5,674,644   |
|             | 計   | 253,442   | 4,966,757  | 33,616,908  |
| 西部<br>サテライト | 浪 速 | 61,282    | 865,214    | 6,044,550   |
|             | 住之江 | 63,655    | 1,318,587  | 9,182,638   |
|             | 西 成 | 67,411    | 1,042,850  | 7,401,509   |
|             | 計   | 192,348   | 3,226,651  | 22,628,697  |
| 南部          | 住 吉 | 83,594    | 1,430,060  | 10,082,450  |
|             | 東住吉 | 71,127    | 1,267,323  | 8,982,894   |
|             | 平 野 | 100,766   | 1,833,988  | 12,936,145  |
|             | 計   | 255,487   | 4,531,371  | 32,001,489  |
| 南部<br>サテライト | 生 野 | 71,592    | 1,251,730  | 8,799,076   |
|             | 天王寺 | 47,157    | 929,667    | 6,358,141   |
|             | 阿倍野 | 58,182    | 1,161,247  | 7,949,088   |
|             | 計   | 176,931   | 3,342,644  | 23,106,305  |
| 合 計         |     | 1,647,454 | 30,187,616 | 208,908,832 |

(注) 給水世帯数は月末現在、使用水量は当月調定分



## 19 水量区画別計算世帯数・使用水量

(単位：世帯・m<sup>3</sup>)

| 水量区画                   |                      | 計 算 世 帯 数   |              | 使 用 水 量    |             |
|------------------------|----------------------|-------------|--------------|------------|-------------|
|                        |                      | 令和2年10月     | 累 計          | 令和2年10月    | 累 計         |
| 0m <sup>3</sup> ～      | 10m <sup>3</sup>     | 703,379.5   | 4,683,176.0  | 4,041,961  | 27,087,885  |
| 11m <sup>3</sup> ～     | 20m <sup>3</sup>     | 632,459.0   | 4,460,801.0  | 9,273,101  | 65,498,068  |
| 21m <sup>3</sup> ～     | 30m <sup>3</sup>     | 220,175.0   | 1,612,613.5  | 5,377,850  | 39,392,659  |
| 31m <sup>3</sup> ～     | 40m <sup>3</sup>     | 69,122.0    | 513,250.5    | 2,387,680  | 17,740,893  |
| 41m <sup>3</sup> ～     | 50m <sup>3</sup>     | 22,630.5    | 168,914.0    | 1,010,572  | 7,539,078   |
| 51m <sup>3</sup> ～     | 100m <sup>3</sup>    | 18,648.5    | 133,121.5    | 1,224,118  | 8,710,834   |
| 101m <sup>3</sup> ～    | 200m <sup>3</sup>    | 6,962.0     | 46,721.0     | 972,402    | 6,542,667   |
| 201m <sup>3</sup> ～    | 500m <sup>3</sup>    | 4,463.0     | 28,906.5     | 1,349,026  | 8,752,433   |
| 501m <sup>3</sup> ～    | 1,000m <sup>3</sup>  | 1,708.5     | 10,438.5     | 1,182,132  | 7,254,906   |
| 1,001m <sup>3</sup> ～  | 5,000m <sup>3</sup>  | 1,027.0     | 6,693.0      | 1,876,597  | 12,060,572  |
| 5,001m <sup>3</sup> ～  | 10,000m <sup>3</sup> | 87.0        | 523.0        | 587,864    | 3,585,555   |
| 10,001m <sup>3</sup> ～ |                      | 50.0        | 278.0        | 904,313    | 4,743,282   |
| 計                      |                      | 1,680,712.0 | 11,665,436.5 | 30,187,616 | 208,908,832 |

## 20 事業所別用途別給水世帯数

令和2年10月

(単位：世帯)

| 事業所     | 給 水 世 帯 数 |       |       |           |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
|         | 一 般 用     | 業 務 用 | 湯 屋 用 | 計         |
| 北 部     | 220,875   | 15    | 19    | 220,909   |
| 北部サテライト | 135,763   | 6     | 21    | 135,790   |
| 東 部     | 215,643   | 78    | 22    | 215,743   |
| 東部サテライト | 196,778   | 1     | 25    | 196,804   |
| 西 部     | 253,397   | 28    | 17    | 253,442   |
| 西部サテライト | 192,284   | 30    | 34    | 192,348   |
| 南 部     | 255,453   | 0     | 34    | 255,487   |
| 南部サテライト | 176,886   | 3     | 42    | 176,931   |
| 計       | 1,647,079 | 161   | 214   | 1,647,454 |



2 1 給水停止状況

(単位：世帯・円)

| 水道センター      | 予告書投函枚数      |               | 執 行         |             | 解 除         |              |
|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|             | 令和2年10月      | 累 計           | 令和2年10月     | 累 計         | 令和2年10月     | 累 計          |
|             | 世帯数／金額       | 世帯数／金額        | 世帯数／金額      | 世帯数／金額      | 世帯数／金額      | 世帯数／金額       |
| 東 部         | 1, 672       | 4, 009        | 85          | 247         | 70          | 233          |
|             | 2, 729, 869  | 10, 891, 303  | 115, 878    | 628, 370    | 107, 509    | 636, 187     |
| 東部<br>サテライト | 675          | 1, 928        | 56          | 217         | 64          | 212          |
|             | 1, 709, 108  | 6, 295, 875   | 66, 202     | 569, 751    | 114, 304    | 570, 292     |
| 西 部         | 1, 358       | 7, 204        | 147         | 726         | 201         | 793          |
|             | 2, 059, 649  | 18, 868, 488  | 188, 142    | 2, 155, 226 | 440, 402    | 2, 313, 182  |
| 西部<br>サテライト | 1, 034       | 6, 107        | 98          | 765         | 104         | 847          |
|             | 1, 906, 854  | 21, 437, 648  | 106, 292    | 2, 004, 819 | 127, 898    | 2, 328, 804  |
| 南 部         | 3, 593       | 10, 727       | 222         | 586         | 215         | 609          |
|             | 12, 167, 904 | 38, 823, 157  | 433, 670    | 1, 596, 325 | 503, 854    | 1, 713, 373  |
| 南部<br>サテライト | 684          | 2, 223        | 112         | 212         | 96          | 212          |
|             | 4, 699, 673  | 11, 105, 025  | 304, 750    | 802, 787    | 294, 534    | 895, 574     |
| 北 部         | 2, 158       | 5, 416        | 182         | 395         | 164         | 384          |
|             | 3, 989, 752  | 15, 130, 596  | 430, 732    | 1, 162, 041 | 407, 290    | 1, 077, 935  |
| 北部<br>サテライト | 1, 068       | 2, 265        | 203         | 263         | 174         | 230          |
|             | 2, 720, 796  | 7, 491, 485   | 645, 844    | 813, 778    | 526, 848    | 666, 038     |
| 合 計         | 12, 242      | 39, 879       | 1, 105      | 3, 411      | 1, 088      | 3, 520       |
|             | 31, 983, 605 | 130, 043, 577 | 2, 291, 510 | 9, 733, 097 | 2, 522, 639 | 10, 201, 385 |

(注) 上段は世帯数・下段は金額

2 2 条例違反水栓摘発状況

令和2年10月分 (単位：件・m<sup>3</sup>・円)

|            | 摘 発 件 数 |     | ほ 脱 料 金 徴 収 |     |     |     | 過 料 徴 収 |     |
|------------|---------|-----|-------------|-----|-----|-----|---------|-----|
|            |         |     | 水 量         |     | 金 額 |     | 金 額     |     |
| 事業所        | 当月      | 累 計 | 当 月         | 累 計 | 当 月 | 累 計 | 当 月     | 累 計 |
| 東部<br>センター | 0       | 0   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0       | 0   |
| 西部<br>センター | 0       | 0   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0       | 0   |
| 南部<br>センター | 0       | 0   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0       | 0   |
| 北部<br>センター | 0       | 0   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0       | 0   |
| 計          | 0       | 0   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0       | 0   |

23 水道メータ保有数・取付数・故障率

令和2年10月分

水道メータ故障発生数・故障率

|     | 故 障 発 生 数 |            |           |                        | E<br>当月末<br>取付数 | F<br>(D/E)<br>当年度末<br>見込み<br>故障率 |
|-----|-----------|------------|-----------|------------------------|-----------------|----------------------------------|
|     | A         | B          | C         | D                      |                 |                                  |
|     | 前年度<br>累計 | 前年同月<br>累計 | 当月末<br>累計 | (A-B+C)<br>当年度末<br>見込み |                 |                                  |
| 13  | 37        | 15         | 26        | 48                     | 222,621         | 0.02%                            |
| 20  | 0         | 0          | 0         | 0                      | 341             | 0.00%                            |
| 25  | 180       | 75         | 81        | 186                    | 303,266         | 0.06%                            |
| 40  | 15        | 6          | 12        | 21                     | 36,601          | 0.06%                            |
| 小型計 | 232       | 96         | 119       | 255                    | 562,829         | 0.05%                            |
| 50  | 24        | 13         | 12        | 23                     | 6,773           | 0.34%                            |
| 75  | 3         | 2          | 23        | 24                     | 2,708           | 0.89%                            |
| 100 | 1         | 1          | 1         | 1                      | 501             | 0.20%                            |
| 150 | 0         | 0          | 0         | 0                      | 161             | 0.00%                            |
| 200 | 0         | 0          | 0         | 0                      | 48              | 0.00%                            |
| 250 | 0         | 0          | 0         | 0                      | 11              | 0.00%                            |
| 300 | 0         | 0          | 0         | 0                      | 8               | 0.00%                            |
| 大型計 | 28        | 16         | 36        | 48                     | 10,210          | 0.47%                            |
|     |           |            |           |                        |                 |                                  |
| 全口径 | 260       | 112        | 155       | 303                    | 573,039         | 0.05%                            |

1. 水道メータ保有個数及び内訳

|         | 保有個数    | 内 訳     |        |         |
|---------|---------|---------|--------|---------|
|         |         | 取付数     | 完全品    | 不完全品    |
| 年 度 当 初 | 722,854 | 573,668 | 17,794 | 131,392 |
| 増 減     | 78,601  | -629    | 17,434 | 61,796  |
| 当 月 末   | 801,455 | 573,039 | 35,228 | 193,188 |

2. 水道メータ取付数内訳

|     | 北部水道センター | 東部水道センター | 西部水道センター | 南部水道センター | 合計      |
|-----|----------|----------|----------|----------|---------|
| 13  | 42,938   | 51,664   | 46,343   | 81,676   | 222,621 |
| 20  | 34       | 61       | 126      | 120      | 341     |
| 25  | 60,999   | 70,473   | 65,480   | 106,314  | 303,266 |
| 40  | 6,952    | 8,470    | 11,671   | 9,508    | 36,601  |
| 小型計 | 110,923  | 130,668  | 123,620  | 197,618  | 562,829 |
| 50  | 1,367    | 1,601    | 2,349    | 1,456    | 6,773   |
| 75  | 576      | 672      | 967      | 493      | 2,708   |
| 100 | 119      | 115      | 179      | 88       | 501     |
| 150 | 26       | 52       | 63       | 20       | 161     |
| 200 | 6        | 16       | 20       | 6        | 48      |
| 250 | 1        | 5        | 4        | 1        | 11      |
| 300 | 1        | 5        | 0        | 2        | 8       |
| 大型計 | 2,096    | 2,466    | 3,582    | 2,066    | 10,210  |
|     |          |          |          |          |         |
| 全口径 | 113,019  | 133,134  | 127,202  | 199,684  | 573,039 |

## 給水管布設延長狀況表

## ( 单位 : m )

| 管種         |    | 水道センター<br>延長 | 東部    |       |       |   | 西部    |     |       |   | 南部    |     |       |   | 北部    |     |       |       | 合計    | 累計 |
|------------|----|--------------|-------|-------|-------|---|-------|-----|-------|---|-------|-----|-------|---|-------|-----|-------|-------|-------|----|
|            |    |              | 東部・営業 | 東部S   | 東部・工事 | 計 | 西部・営業 | 西部S | 西部・工事 | 計 | 南部・営業 | 南部S | 南部・工事 | 計 | 北部・営業 | 北部S | 北部・工事 | 計     |       |    |
| 鉛管         | 布設 |              |       |       |       |   |       |     |       |   |       |     |       |   |       |     |       |       | -84   |    |
|            | 撤去 |              |       | 68    | 68    |   |       | 16  | 16    |   |       |     |       |   |       |     |       | 84    |       |    |
| 銅管         | 布設 |              |       |       |       |   |       |     |       |   |       |     |       |   |       |     |       |       |       |    |
|            | 撤去 |              |       |       |       |   |       |     |       |   |       |     |       |   |       |     |       |       |       |    |
| 亜鉛メッキ黒鋼管   | 布設 |              |       |       |       |   |       |     |       |   |       |     |       |   |       |     |       |       |       |    |
|            | 撤去 |              |       |       |       |   |       |     |       |   |       |     |       |   |       |     |       |       |       |    |
| ビニルライニング鋼管 | 布設 |              |       |       |       |   |       |     |       |   |       |     |       |   |       |     |       |       |       |    |
|            | 撤去 |              |       |       |       |   |       |     |       |   |       |     |       |   |       |     |       |       |       |    |
| 一般ビニル管     | 布設 |              |       |       |       |   |       |     |       |   |       |     |       |   |       |     |       |       | -369  |    |
|            | 撤去 |              |       | 153   | 153   |   |       | 202 | 202   |   |       |     |       |   |       | 14  | 14    | 369   |       |    |
| 耐衝撃性ビニル管   | 布設 |              |       | 164   | 164   |   |       |     |       |   |       |     |       |   |       |     |       | 164   | -393  |    |
|            | 撤去 |              |       | 557   | 557   |   |       |     |       |   |       |     |       |   |       |     |       | 557   |       |    |
| 鋳鉄管        | 布設 |              |       | 21    | 21    |   |       | 4   | 4     |   |       |     |       |   |       | 2   | 2     | 27    | -33   |    |
|            | 撤去 |              |       | 6     | 6     |   |       | 5   | 5     |   |       |     |       |   |       | 49  | 49    | 60    |       |    |
| 石綿セメント管    | 布設 |              |       |       |       |   |       |     |       |   |       |     |       |   |       |     |       |       |       |    |
|            | 撤去 |              |       |       |       |   |       |     |       |   |       |     |       |   |       |     |       |       |       |    |
| ポリエチレン管    | 布設 |              |       | 1,046 | 1,046 |   |       | 129 | 129   |   |       |     |       |   |       | 17  | 17    | 1,192 | 1,130 |    |
|            | 撤去 |              |       | 26    | 26    |   |       | 36  | 36    |   |       |     |       |   |       |     |       | 62    |       |    |
| その他        | 布設 |              |       |       |       |   |       |     |       |   |       |     |       |   |       |     |       |       |       |    |
|            | 撤去 |              |       |       |       |   |       |     |       |   |       |     |       |   |       |     |       |       |       |    |
| 合計         | 布設 |              |       | 1,231 | 1,231 |   |       | 133 | 133   |   |       |     |       |   |       | 19  | 19    | 1,383 | 251   |    |
|            | 撤去 |              |       | 810   | 810   |   |       | 259 | 259   |   |       |     |       |   |       | 63  | 63    | 1,132 |       |    |

( 単位 : m )

[illegible]

|            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 4 給水管等破損復旧 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|            | 累計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

26 水 温 ・ 濁 度

| 区分<br>日 | 供 給 水 水 温 （℃） |        |        | 原 水 濁 度 （度） |        |        | 供 給 水 濁 度 （度） |         |        |
|---------|---------------|--------|--------|-------------|--------|--------|---------------|---------|--------|
|         | 東淀川浄水場        |        |        | 東淀川浄水場      |        |        | 東淀川浄水場        |         |        |
|         | 最<br>高        | 最<br>低 | 平<br>均 | 最<br>高      | 最<br>低 | 平<br>均 | 最<br>高        | 最<br>低  | 平<br>均 |
| 1       | 23.2          | 22.6   | 22.9   | 6.8         | 3.6    | 4.5    | 0.1           | 0.1     | 0.1    |
| 2       | 23.3          | 22.7   | 23.0   | 8.5         | 3.7    | 5.1    | 0.1           | 0.1     | 0.1    |
| 3       | 23.2          | 22.8   | 23.0   | 5.0         | 3.4    | 4.0    | 0.1           | 0.1     | 0.1    |
| 4       | ○ 23.4        | 23.2   | 23.3   | 6.4         | 3.4    | 4.2    | 0.1           | 0.1     | 0.1    |
| 5       | 23.3          | 22.8   | 23.1   | 20.3        | 3.2    | 5.9    | 0.1           | 0.1     | 0.1    |
| 6       | 22.9          | 22.5   | 22.7   | 8.8         | × 3.1  | 4.6    | 0.1           | 0.1     | 0.1    |
| 7       | 22.5          | 22.0   | 22.3   | 7.1         | 3.4    | 4.9    | 0.1           | 0.1     | 0.1    |
| 8       | 22.0          | 20.8   | 21.4   | 11.0        | 3.7    | 6.4    | 0.1           | 0.1     | 0.1    |
| 9       | 20.7          | 19.7   | 20.2   | 13.1        | 4.4    | 8.1    | 0.1           | 0.1     | 0.1    |
| 1 0     | 19.6          | 19.3   | 19.4   | 47.7        | 8.5    | 24.6   | 0.4           | 0.2     | 0.3    |
| 1 1     | 19.3          | 19.0   | 19.1   | ○ 65.2      | 11.6   | 38.2   | ○ 0.8         | 0.3     | 0.6    |
| 1 2     | 20.0          | 19.1   | 19.6   | 22.9        | 6.6    | 15.1   | 0.2           | × 0.1   | 0.1    |
| 1 3     | 20.7          | 20.0   | 20.3   | 12.8        | 5.6    | 9.1    | 0.1           | 0.1     | 0.1    |
| 1 4     | 21.0          | 20.4   | 20.7   | 11.3        | 4.8    | 7.9    | 0.1           | 0.1     | 0.1    |
| 1 5     | 21.0          | 20.3   | 20.7   | 9.1         | 5.1    | 6.7    | 0.1           | 0.1     | 0.1    |
| 1 6     | 20.5          | 20.0   | 20.3   | 15.7        | 3.5    | 6.3    | 0.1           | 0.1     | 0.1    |
| 1 7     | 20.2          | 19.5   | 19.8   | 7.8         | 3.5    | 4.8    | 0.1           | 0.1     | 0.1    |
| 1 8     | 19.5          | 19.1   | 19.3   | 7.4         | 3.4    | 4.8    | 0.1           | 0.1     | 0.1    |
| 1 9     | 19.0          | 17.8   | 18.3   | 10.5        | 4.2    | 6.3    | 0.1           | 0.1     | 0.1    |
| 2 0     | 18.1          | 17.6   | 17.9   | 10.6        | 3.9    | 5.5    | 0.1           | 0.1     | 0.1    |
| 2 1     | 18.0          | 17.6   | 17.9   | 8.8         | 4.0    | 5.4    | 0.1           | 0.1     | 0.1    |
| 2 2     | 18.3          | 17.9   | 18.2   | 11.1        | 4.3    | 6.2    | 0.1           | 0.1     | 0.1    |
| 2 3     | 18.3          | 18.1   | 18.2   | 15.8        | 4.2    | 5.9    | 0.1           | 0.1     | 0.1    |
| 2 4     | 18.4          | 17.7   | 18.1   | 13.5        | 3.9    | 8.3    | 0.2           | 0.1     | 0.1    |
| 2 5     | 17.7          | 17.0   | 17.3   | 8.9         | 5.6    | 7.2    | 0.3           | 0.2     | 0.2    |
| 2 6     | 17.1          | 16.9   | 17.0   | 13.1        | 4.3    | 6.7    | 0.3           | 0.2     | 0.2    |
| 2 7     | 17.1          | 16.6   | 16.9   | 9.6         | 3.3    | 5.9    | 0.2           | 0.1     | 0.2    |
| 2 8     | 17.1          | 16.7   | 16.9   | 9.7         | 3.7    | 5.4    | 0.1           | 0.1     | 0.1    |
| 2 9     | 17.2          | 16.7   | 17.0   | 7.9         | 3.5    | 4.9    | 0.2           | 0.1     | 0.1    |
| 3 0     | 16.9          | 16.6   | 16.7   | 12.0        | 3.6    | 5.5    | 0.2           | 0.1     | 0.2    |
| 3 1     | 16.8          | × 16.4 | 16.6   | 5.5         | 3.3    | 4.3    | 0.2           | 0.2     | 0.2    |
| 平 均     |               |        | 19.6   |             |        | 7.8    |               |         | 0.1    |
| 本年度最高   | 31.1          | (8/22) |        | 306.8       | (7/8)  |        | 0.8           | (10/11) |        |
| 本年度最低   | 11.9          | (4/15) |        | 2.3         | (5/14) |        | 0.0           | (9/11)  |        |

（注） 1．○印は月間最高値を、×印は月間最低値を示す。  
2．日付欄網掛けは日曜・祝日を示す。



27 取 水 量 ・ 給 水 量

(単位：m<sup>3</sup>)

| 区分<br><br>日 |           | 取 水 量      |        | 給 水 量      |        |           |           |        |
|-------------|-----------|------------|--------|------------|--------|-----------|-----------|--------|
|             |           | 東淀川浄水場     |        | 東淀川浄水場     |        | 東淀川浄水場の内数 |           |        |
|             |           |            |        |            |        | 鶴見配水場     | 桜宮配水場     |        |
| 1           |           | 56,730     |        | 56,340     |        | 0         | 10,470    |        |
| 2           |           | 58,830     |        | 58,250     |        | 0         | 10,990    |        |
| 3           |           | 49,660     |        | 49,180     |        | 0         | 9,370     |        |
| 4           |           | 45,900     |        | 45,780     |        | 0         | 9,020     |        |
| 5           |           | 57,730     |        | 57,010     |        | 0         | 11,900    |        |
| 6           |           | ○          | 61,940 | ○          | 61,100 | 0         | 12,780    |        |
| 7           |           | 61,540     |        | 59,820     |        | 0         | 12,730    |        |
| 8           |           | 58,730     |        | 58,240     |        | 0         | 11,680    |        |
| 9           |           | 58,040     |        | 57,740     |        | 0         | 12,680    |        |
| 1 0         |           | 49,320     |        | 48,700     |        | 0         | 11,020    |        |
| 1 1         |           | 47,570     |        | 47,410     |        | 0         | 9,300     |        |
| 1 2         |           | 57,130     |        | 56,620     |        | 0         | 11,190    |        |
| 1 3         |           | 58,480     |        | 57,660     |        | 0         | 10,930    |        |
| 1 4         |           | 60,340     |        | 59,760     |        | 0         | 10,950    |        |
| 1 5         |           | 57,750     |        | 56,770     |        | 0         | 9,980     |        |
| 1 6         |           | 56,710     |        | 55,520     |        | 0         | 10,830    |        |
| 1 7         |           | 48,700     |        | 48,660     |        | 0         | 9,430     |        |
| 1 8         |           | ×          | 42,760 | ×          | 42,780 | 0         | ×         | 7,600  |
| 1 9         |           | 55,760     |        | 55,010     |        | 0         | 10,740    |        |
| 2 0         |           | 59,050     |        | 58,630     |        | 0         | 11,400    |        |
| 2 1         |           | 60,590     |        | 60,560     |        | 0         | ○         | 12,920 |
| 2 2         |           | 59,680     |        | 59,130     |        | 0         | 12,650    |        |
| 2 3         |           | 57,870     |        | 57,300     |        | 0         | 11,430    |        |
| 2 4         |           | 49,710     |        | 49,790     |        | 0         | 10,860    |        |
| 2 5         |           | 46,930     |        | 46,620     |        | 0         | 8,710     |        |
| 2 6         |           | 56,230     |        | 55,570     |        | 0         | 9,660     |        |
| 2 7         |           | 58,360     |        | 58,980     |        | 0         | 12,060    |        |
| 2 8         |           | 58,830     |        | 58,490     |        | 0         | 10,970    |        |
| 2 9         |           | 57,940     |        | 58,080     |        | 0         | 10,480    |        |
| 3 0         |           | 59,190     |        | 58,340     |        | 0         | 10,610    |        |
| 3 1         |           | 48,140     |        | 48,360     |        | 0         | 8,760     |        |
| 当<br>月      | 計         | 1,716,140  |        | 1,702,200  |        | 0         | 334,100   |        |
|             | 1 日 平均    | 55,359     |        | 54,910     |        | 0         | 10,777    |        |
|             | 前年同月<br>計 | 2,097,640  |        | 2,018,810  |        | 0         | 368,150   |        |
|             | 対前年比      | 81.8%      |        | 84.3%      |        | #DIV/0!   | 90.8%     |        |
| 累<br>計      | 計         | 12,077,980 |        | 12,041,020 |        | 0         | 2,419,070 |        |
|             | 前年同月      | 14,720,330 |        | 13,857,530 |        | 269,070   | 2,717,070 |        |
|             | 対前年比      | 82.0%      |        | 86.9%      |        | 0.0%      | 89.0%     |        |

(注) 1. ○印は月間最大値を、×印は月間最小値を示す。  
2. 日付欄網掛けは日曜・祝日を示す。  
3. 令和元年5月20日から鶴見配水場休止中。

28 電 力 使 用 量

(1) 浄水場、配水場別電力量

(単位：kW h)

| 浄水場<br>配水場<br><br>日 |           | 東淀川浄水場    |           |           | 鶴見配水場   | 桜宮配水場   | 合 計       |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
|                     |           | 配水場以外     | 配水場       | 合 計       |         |         |           |
|                     | 1         | 6,090     | 7,600     | 13,690    | 300     | 2,070   | 16,060    |
|                     | 2         | 6,136     | 7,850     | 13,986    | 310     | 2,170   | 16,466    |
|                     | 3         | 5,793     | 6,920     | 12,713    | 320     | 1,990   | 15,023    |
|                     | 4         | 5,663     | 6,500     | 12,163    | 310     | 1,990   | 14,463    |
|                     | 5         | 6,113     | 7,730     | 13,843    | 310     | 2,290   | 16,443    |
|                     | 6         | 6,161     | ○ 8,250   | ○ 14,411  | 300     | 2,310   | ○ 17,021  |
|                     | 7         | 6,138     | 8,010     | 14,148    | 350     | 2,280   | 16,778    |
|                     | 8         | 6,061     | 7,750     | 13,811    | 320     | 2,180   | 16,311    |
|                     | 9         | 6,056     | 7,620     | 13,676    | 340     | ○ 2,330 | 16,346    |
|                     | 1 0       | 5,753     | 6,820     | 12,573    | 350     | 2,090   | 15,013    |
|                     | 1 1       | 5,730     | 6,620     | 12,350    | × 290   | 1,940   | 14,580    |
|                     | 1 2       | 6,090     | 7,630     | 13,720    | 330     | 2,150   | 16,200    |
|                     | 1 3       | 6,133     | 7,720     | 13,853    | 320     | 2,150   | 16,323    |
|                     | 1 4       | ○ 6,172   | 7,960     | 14,132    | 350     | 2,120   | 16,602    |
|                     | 1 5       | 6,074     | 7,610     | 13,684    | 300     | 1,980   | 15,964    |
|                     | 1 6       | 5,939     | 7,520     | 13,459    | 300     | 2,110   | 15,869    |
|                     | 1 7       | 5,702     | 6,720     | 12,422    | 330     | 1,940   | 14,692    |
|                     | 1 8       | × 5,459   | × 6,140   | × 11,599  | 300     | × 1,850 | × 13,749  |
|                     | 1 9       | 5,976     | 7,290     | 13,266    | 340     | 2,100   | 15,706    |
|                     | 2 0       | 6,044     | 7,730     | 13,774    | 320     | 2,130   | 16,224    |
|                     | 2 1       | 6,126     | 7,970     | 14,096    | 300     | 2,290   | 16,686    |
|                     | 2 2       | 6,077     | 7,820     | 13,897    | 340     | 2,230   | 16,467    |
|                     | 2 3       | 6,049     | 7,570     | 13,619    | ○ 390   | 2,140   | 16,149    |
|                     | 2 4       | 5,704     | 6,800     | 12,504    | 330     | 2,060   | 14,894    |
|                     | 2 5       | 5,639     | 6,470     | 12,109    | 310     | 1,900   | 14,319    |
|                     | 2 6       | 5,991     | 7,410     | 13,401    | 330     | 2,030   | 15,761    |
|                     | 2 7       | 5,987     | 7,830     | 13,817    | 310     | 2,210   | 16,337    |
|                     | 2 8       | 6,087     | 7,660     | 13,747    | 350     | 2,180   | 16,277    |
|                     | 2 9       | 6,087     | 7,630     | 13,717    | 310     | 2,050   | 16,077    |
|                     | 3 0       | 6,151     | 7,650     | 13,801    | 330     | 2,060   | 16,191    |
|                     | 3 1       | 5,667     | 6,680     | 12,347    | 360     | 1,890   | 14,597    |
| 当<br>月              | 計         | 184,848   | 229,480   | 414,328   | 10,050  | 65,210  | 489,588   |
|                     | 1 日平均     | 5,963     | 7,403     | 13,365    | 324     | 2,104   | 15,793    |
|                     | 前年同月<br>計 | 195,219   | 253,140   | 448,359   | 10,120  | 68,700  | 527,179   |
|                     | 対前年比      | 94.7%     | 90.7%     | 92.4%     | 99.3%   | 94.9%   | 92.9%     |
| 累<br>計              | 計         | 1,307,357 | 1,618,830 | 2,926,187 | 73,480  | 468,790 | 3,468,457 |
|                     | 前年同月      | 1,360,741 | 1,733,710 | 3,094,451 | 182,300 | 496,670 | 3,773,421 |
|                     | 対前年比      | 96.1%     | 93.4%     | 94.6%     | 40.3%   | 94.4%   | 91.9%     |

(注) 1. ○印は月間最大値を、×は月間最小値を示す。  
2. 日付欄網掛けは日曜・祝日を示す。  
3. 東淀川浄水場配水場以外の内訳は次の通りである。  
ア. 取水及び沈でん池は電力量計。  
イ. 薬品注入及びスラッジは上水工水共用の為按分により計算。



29 薬品使用状況

(1) 硫酸アルミニウム

| 区分<br>浄水場 | 注 入 率 (m l ／ m3) |      |      | 使用日数 (日) |      | 使 用 量(m3) |        |
|-----------|------------------|------|------|----------|------|-----------|--------|
|           | 最 高              | 最 低  | 平 均  | 当 月      | 年度累計 | 当 月       | 年度累計   |
| 東 淀 川     | 39.3             | 20.4 | 23.5 | 31       | 214  | 37.63     | 268.04 |
| 前年同月      | 56.6             | 20.7 | 24.8 | 31       | 214  | 44.84     | 297.91 |

(2) かせいソーダ

| 区分<br>浄水場 | 注 入 率 (m l ／ m3) |     |     | 使用日数 (日) |      | 使 用 量(m3) |       |
|-----------|------------------|-----|-----|----------|------|-----------|-------|
|           | 最 高              | 最 低 | 平 均 | 当 月      | 年度累計 | 当 月       | 年度累計  |
| 東 淀 川     | 26.8             | 0.0 | 1.5 | 5        | 35   | 2.25      | 14.67 |
| 前年同月      | 35.2             | 0.0 | 1.8 | 5        | 7    | 2.89      | 4.51  |

(3) 次亜塩素酸ナトリウム

| 区分<br>浄水場 | 注 入 率 (m l ／ m3) |     |     | 使用日数 (日) |      | 使 用 量(m3) |      |
|-----------|------------------|-----|-----|----------|------|-----------|------|
|           | 最 高              | 最 低 | 平 均 | 当 月      | 年度累計 | 当 月       | 年度累計 |
| 東 淀 川     | 10.5             | 0.0 | 0.0 | 1        | 2    | 0.04      | 0.05 |
| 前年同月      | 0.0              | 0.0 | 0.0 | 0        | 0    | 0.00      | 0.00 |

30 ス ラ ッ ジ 処 理 状 況

(1) 沈でん池排泥量及びシックナー引抜濃度

| 区分<br>浄水場 | 沈でん池排泥量 (m3) |       | シックナー引抜濃度 (%) |     |     |
|-----------|--------------|-------|---------------|-----|-----|
|           | 当月計          | 年度累計  | 最 高           | 最 低 | 平 均 |
| 東淀川       | 719          | 8,044 | 7.1           | 4.4 | 5.6 |

(2) 脱水処理状況

| 区分<br>浄水場 | ろ過速度 (k g ・ D S / m 2 ・ h) |     |     | 含水率 (%) |
|-----------|----------------------------|-----|-----|---------|
|           | 最 高                        | 最 低 | 平 均 | 平 均     |
| 東淀川       | 5.8                        | 4.3 | 5.1 | 58.7    |

(3) 脱水ケーキ搬出量

| 区分  |      | 搬出量 (t) | 年度累計 (t) |
|-----|------|---------|----------|
| 浄水場 |      |         |          |
| 東淀川 | 当 月  | 47.54   | 485.06   |
|     | 前年同月 | 36.77   | 703.46   |

31 水質試験成績

令和2年10月

| 試験項目                 | 採水場所 | 東淀川浄水場 |       | 城東浄水場 |       |
|----------------------|------|--------|-------|-------|-------|
|                      |      | 原 水    | 供 給 水 | 原 水   | 供 給 水 |
| 気 温 (°C)             |      | 24.1   | 24.9  |       |       |
| 水 温 (°C)             |      | 20.8   | 21.7  |       |       |
| 濁 度 (比濁) (度)         |      | 4.5    | <0.5  |       |       |
| 色 度 (比色) (度)         |      | 15     | 3     |       |       |
| p H 値                |      | 7.4    | 7.0   |       |       |
| 電 気 伝 導 率 (μS/cm)    |      | 139    | 142   |       |       |
| ア ル カ リ 度 (mg/L)     |      | 36.2   | 30.3  |       |       |
| 硬 度 (mg/L)           |      | 42     | 42    |       |       |
| 蒸 発 残 留 物 (mg/L)     |      | 107    | 114   |       |       |
| 過マンガン酸カリウム消費量 (mg/L) |      | 5.2    | 2.7   |       |       |
| 塩 素 イ オ ン (mg/L)     |      | 14     | 14    |       |       |
| 鉄 イ オ ン (mg/L)       |      | 0.12   | <0.03 |       |       |
| マンガン及びその化合物 (mg/L)   |      | 0.031  | 0.011 |       |       |

- (注) 1. 供給水は凝集沈殿水である。  
2. 「<#.##」は「#.##未満」である。

3 2 導送配水管・制水弁・消火栓 【工水】

(\*) 令和2年10月

【単位：m】

| 口径            | R01年度末     | 布設 | 撤去 | R02年度末 | 口径        | R01年度末     | 布設 | 撤去 | R02年度末 |
|---------------|------------|----|----|--------|-----------|------------|----|----|--------|
| 配水管＋導水管(鑄鉄管)  |            |    |    |        | 導水管(鑄鉄管)  |            |    |    |        |
| 1350          | 10,396.53  | —  | —  | —      | 1350      | —          | —  | —  | —      |
| 1200          | 9,744.07   | —  | —  | —      | 900       | —          | —  | —  | —      |
| 1000          | 8,205.36   | —  | —  | —      | 600       | —          | —  | —  | —      |
| 900           | 2,575.29   | —  | —  | —      | 小計        | 0.00       | —  | —  | —      |
| 800           | 16,266.29  | —  | —  | —      | 導水管(鋼管)   |            |    |    |        |
| 700           | 4,827.54   | —  | —  | —      | 1350      | —          | —  | —  | —      |
| 600           | 27,585.30  | —  | —  | —      | 900       | —          | —  | —  | —      |
| 500           | 41,349.28  | —  | —  | —      | 小計        | 0.00       | —  | —  | —      |
| 450           | 597.11     | —  | —  | —      | 導水管合計     | 0.00       | —  | —  | —      |
| 400           | 30,516.92  | —  | —  | —      |           |            |    |    |        |
| 350           | 2,440.89   | —  | —  | —      |           |            |    |    |        |
| 300           | 47,743.09  | —  | —  | —      | 總計        | 291,628.01 | —  | —  | —      |
| 250           | 7,925.02   | —  | —  | —      |           |            |    |    |        |
| 200           | 18,476.25  | —  | —  | —      |           |            |    |    |        |
| 150           | 26,035.82  | —  | —  | —      |           |            |    |    |        |
| 100           | 14,694.15  | —  | —  | —      |           |            |    |    |        |
| 75            | 7,619.31   | —  | —  | —      |           |            |    |    |        |
| 小計            | 276,998.22 | —  | —  | —      |           |            |    |    |        |
| 配水管＋導水管(鋼管)   |            |    |    |        |           |            |    |    |        |
| 1350          | 1,122.22   | —  | —  | —      |           |            |    |    |        |
| 1200          | 1,154.75   | —  | —  | —      |           |            |    |    |        |
| 1000          | 472.23     | —  | —  | —      |           |            |    |    |        |
| 900           | 591.66     | —  | —  | —      |           |            |    |    |        |
| 800           | 1,782.49   | —  | —  | —      |           |            |    |    |        |
| 700           | 1,699.29   | —  | —  | —      |           |            |    |    |        |
| 600           | 2,620.01   | —  | —  | —      |           |            |    |    |        |
| 500           | 1,649.78   | —  | —  | —      |           |            |    |    |        |
| 450           | 345.42     | —  | —  | —      | 弁栓類【単位：基】 |            |    |    |        |
| 400           | 1,469.28   | —  | —  | —      | 種類        | R01年度末     | 布設 | 撤去 | R02年度末 |
| 350           | 407.79     | —  | —  | —      | 制水弁       | 1,185      | —  | —  | —      |
| 300           | 809.73     | —  | —  | —      | 空気弁       | 1,703      | —  | —  | —      |
| 250           | 153.50     | —  | —  | —      | 排水栓       | 174        | —  | —  | —      |
| 200           | 145.91     | —  | —  | —      | 洗浄栓       | 1          | —  | —  | —      |
| 150           | 205.73     | —  | —  | —      | その他弁類     | 7          | —  | —  | —      |
| 小計            | 14,629.79  | —  | —  | —      |           |            |    |    |        |
| 配水管＋<br>導水管合計 | 291,628.01 | —  | —  | —      | 消火栓(単口)   | 78         | —  | —  | —      |
|               |            |    |    |        | 消火栓(双口)   | 421        | —  | —  | —      |

(注) 平成26年度から導送配水管の延長管理については、工事旬報による管理からマッピングによる延長管理に変更した。  
平成30年4月1日の工業用水道城東浄水場廃止に伴い、導水管は配水管に変更された。

### 33 配水設備維持作業状況（工水）

令和2年10月（単位：件）

|                  |      | 水 道 セ ン タ ー |           |          |          |          |          |          |          |          |           |
|------------------|------|-------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|                  |      | 東 部         |           | 西 部      |          | 南 部      |          | 北 部      |          | 合 計      |           |
|                  |      | 当月          | 累計        | 当月       | 累計       | 当月       | 累計       | 当月       | 累計       | 当月       | 累計        |
| 配<br>水<br>管      | 管体修繕 | (2)<br>2    | (2)<br>3  | (0)<br>0 | (0)<br>2 | (0)<br>0 | (0)<br>0 | (1)<br>1 | (1)<br>5 | (3)<br>3 | (3)<br>10 |
|                  | 継手修繕 | (0)<br>0    | (0)<br>0  | (0)<br>0 | (0)<br>0 | (0)<br>0 | (0)<br>0 | (0)<br>0 | (0)<br>0 | (0)<br>0 | (0)<br>0  |
|                  | 計    | (2)<br>2    | (2)<br>3  | (0)<br>0 | (0)<br>2 | (0)<br>0 | (0)<br>0 | (1)<br>1 | (1)<br>5 | (3)<br>3 | (3)<br>10 |
| 仕<br>切<br>弁      | 本体修繕 | 1           | 1         | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 1        | 1        | 3         |
|                  | 室修繕  | 2           | 5         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 2        | 6         |
|                  | 計    | 3           | 6         | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 2        | 3        | 9         |
| 消<br>火<br>栓      | 本体修繕 | 0           | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
|                  | 室修繕  | 0           | 1         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 2         |
|                  | 計    | 0           | 1         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 2         |
| 排<br>水<br>栓      | 本体修繕 | 0           | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
|                  | 室修繕  | 0           | 1         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1         |
|                  | 計    | 0           | 1         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1         |
| 空<br>気<br>弁      | 本体修繕 | 0           | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
|                  | 室修繕  | 0           | 2         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 3         |
|                  | 計    | 0           | 2         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 3         |
| 給<br>水<br>装<br>置 | 給水管  | 0           | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
|                  | 分水栓  | 0           | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
|                  | 止水栓  | 0           | 0         | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1         |
|                  | 計    | 0           | 0         | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1         |
| 合 計              |      | (2)<br>5    | (2)<br>13 | (0)<br>0 | (0)<br>4 | (0)<br>0 | (0)<br>0 | (1)<br>1 | (1)<br>9 | (3)<br>6 | (3)<br>26 |

(注)：配水管修繕の（ ）は、幹線400mm以上で内数。

34 調定・収入状況

令和 2 年 10 月

1 料金収入

(単位:件・m3・円(税込))

| 科 目         |      | 調 定 額 |           |             |       |            |             |
|-------------|------|-------|-----------|-------------|-------|------------|-------------|
|             |      | 当 月   |           |             | 累 計   |            |             |
|             |      | 件数    | 水 量       | 金 額         | 件数    | 水 量        | 金 額         |
| 給<br>水<br>料 | 責任水量 |       | 1,476,883 | 56,859,850  |       | 10,250,407 | 394,640,089 |
|             | 超過水量 |       | 747,806   | 57,581,062  |       | 5,495,046  | 423,118,542 |
|             | 小 計  | 342   | 2,224,689 | 114,440,912 | 2,391 | 15,745,453 | 817,758,631 |
| メータ料        |      | 342   |           | 1,173,260   | 2,391 |            | 8,255,940   |
| 合 計         |      |       | 2,224,689 | 115,614,172 |       | 15,745,453 | 826,014,571 |

(単位:件・m3・円(税込))

| 科 目   |  | 収 入 額 |             |       |             | 未 収 額 |             |
|-------|--|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|
|       |  | 当 月   |             | 累 計   |             | 件数    | 金 額         |
|       |  | 件数    | 金 額         | 件数    | 金 額         |       |             |
| 給 水 料 |  | 344   | 128,667,690 | 2,038 | 700,149,440 | 353   | 117,609,191 |
| メータ料  |  | 344   | 1,183,710   | 2,038 | 7,065,740   | 353   | 1,190,200   |
| 合 計   |  |       | 129,851,400 |       | 707,215,180 |       | 118,799,391 |

2 料金以外の収入

(単位:円(税込))

| 科 目    | 調 定 額 |     | 収 入 額 |     | 未収額 |
|--------|-------|-----|-------|-----|-----|
|        | 当 月   | 累 計 | 当 月   | 累 計 |     |
| 過 料    | 0     | 0   | 0     | 0   | 0   |
| その他雑収入 | 0     | 0   | 0     | 0   | 0   |
| 合 計    | 0     | 0   | 0     | 0   | 0   |



## 35 業種別使用水量

(単位: m<sup>3</sup>)

| 業 種     | 調<br>定<br>件<br>数 | 責<br>任<br>使<br>用<br>水<br>量<br><br>(保持)<br>m <sup>3</sup> /日 | 実使用水量       |            | 調定水量        |            |
|---------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|         |                  |                                                             | 令和2年<br>10月 | 累 計        | 令和2年<br>10月 | 累 計        |
| 食 品     | 20               | 1,623                                                       | 135,940     | 930,346    | 162,511     | 1,131,197  |
| 繊維・染色   | 5                | 1,060                                                       | 32,792      | 198,285    | 43,485      | 289,830    |
| 紙・パルプ   | 10               | 8,117                                                       | 292,386     | 2,000,463  | 327,983     | 2,298,801  |
| 出版・印刷   | 1                | 24                                                          | 662         | 3,985      | 1,254       | 8,196      |
| 化 学     | 61               | 10,938                                                      | 286,556     | 2,020,109  | 443,613     | 3,067,745  |
| 石油・石炭   | 1                | 1                                                           | 22          | 129        | 31          | 214        |
| ゴ ム     | 5                | 171                                                         | 1,634       | 12,241     | 5,518       | 37,854     |
| 窯 業     | 18               | 65                                                          | 18,705      | 151,398    | 19,679      | 158,013    |
| 鉄 鋼     | 20               | 17,343                                                      | 505,108     | 3,440,452  | 608,015     | 4,183,670  |
| 非 鉄 金 属 | 6                | 1,204                                                       | 26,055      | 188,628    | 47,319      | 334,555    |
| 金 属 製 品 | 43               | 1,669                                                       | 81,963      | 481,049    | 103,552     | 670,489    |
| 機 械     | 11               | 152                                                         | 3,581       | 30,599     | 6,782       | 52,567     |
| 電 機     | 4                | 867                                                         | 48,266      | 356,402    | 53,965      | 392,849    |
| 輸送用機器   | 3                | 195                                                         | 2,768       | 34,209     | 8,561       | 74,230     |
| その他製造業  | 13               | 13                                                          | 14,339      | 97,642     | 14,386      | 98,074     |
| 電 気     | 3                | 962                                                         | 30,553      | 428,806    | 40,526      | 502,482    |
| ガ ス     | 2                | 409                                                         | 5,316       | 32,019     | 13,079      | 90,006     |
| 熱 供 給   | 1                | 1                                                           | 4,276       | 74,657     | 4,276       | 74,657     |
| そ の 他   | 69               | 696                                                         | 143,345     | 985,976    | 150,191     | 1,051,288  |
| 官 公 庁   | 46               | 2,133                                                       | 133,459     | 945,822    | 169,963     | 1,228,736  |
| 合 計     | 342              | 47,643                                                      | 1,767,726   | 12,413,217 | 2,224,689   | 15,745,453 |

### 36 水道メータ需給状況

(単位:個)

|             | 保 有 総 数 |            |       |       |         |
|-------------|---------|------------|-------|-------|---------|
|             |         | 現 場<br>取付数 | 在 庫 数 |       |         |
|             |         |            |       | 完 全 品 | 不 完 全 品 |
| R2.10.1 現在  | 565     | 380        | 185   | 58    | 127     |
| 増 減         | 0       | 0          | 0     | 4     | △ 4     |
| 購 入         |         |            |       |       |         |
| 修 理         |         |            |       | 6     | △ 6     |
| 取 付         |         |            |       |       |         |
| 取 替         |         |            |       | △ 2   | 2       |
| 取 外         |         |            |       |       |         |
| 廃 棄         |         |            |       |       |         |
| そ の 他       |         |            |       |       |         |
| R2.10.31 現在 | 565     | 380        | 185   | 62    | 123     |



37職員配置表

令和2年10月1日現在

|     | 担当名       | 管理職員       |           |            | 事務職員        |         |             | 技術職員 |        |        | 技能職員  |       |       |       |       |       |       |       |       |         |        | 派遣職員 | 専従休職職員 | 合<br>計      | 再任用職員      |      |      |      |      |      | 法人等派遣職員 | 会計年度任用職員 | 非常勤嘱託職員  | 臨時的任用職員  |   |
|-----|-----------|------------|-----------|------------|-------------|---------|-------------|------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|------|--------|-------------|------------|------|------|------|------|------|---------|----------|----------|----------|---|
|     |           | 事務職員       | 技術職員      | 小<br>計     | 事務職員        | 水道局事務職員 | 小<br>計      | 技術職員 | 水道技術職員 | 小<br>計 | 営繕作業員 | 土木作業員 | 浄水作業員 | 配管作業員 | 機械作業員 | 電気作業員 | 金属技工員 | 管理作業員 | 一般作業員 | 水道技術補職員 | 小<br>計 |      |        |             | フルタイム      |      |      | 短時間  |      |      |         |          |          |          |   |
|     |           |            |           |            |             |         |             |      |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |        |      |        |             | 事務職員       | 技術職員 | 技能職員 | 事務職員 | 技術職員 | 技能職員 |         |          |          |          |   |
| 総務部 | 総務課       | (4)<br>14  | 3         | (4)<br>17  | (8)<br>20   |         | (8)<br>20   | 1    | 1      | 2      |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |         |        | 1    | 2      |             | (12)<br>42 | 3    |      | 1    |      |      |         | 1        | 1        |          | 1 |
|     | 企画課       | (1)<br>7   |           | (1)<br>7   | (1)<br>3    |         | (1)<br>3    |      |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |        |      |        | (2)<br>10   |            |      |      |      |      |      |         |          |          |          |   |
|     | ICT推進課    | (2)<br>5   | 2         | (2)<br>7   | (1)<br>2    |         | (1)<br>2    | 1    |        | 1      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |        |      |        | (3)<br>10   |            |      |      |      |      |      |         |          | 1        |          |   |
|     | 経営改革課     | (1)<br>14  | (2)<br>7  | (3)<br>21  | 4           |         | 4           | 2    |        | 2      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |        |      |        | (3)<br>27   |            |      |      |      |      |      |         |          |          |          |   |
|     | 職員課       | (7)<br>16  | 1         | (7)<br>17  | (7)<br>15   |         | (7)<br>15   | 1    |        | 1      |       |       |       |       |       |       |       |       | 3     |         | 3      |      |        |             | (14)<br>36 | 3    |      |      |      |      |         | (1)<br>1 | (1)<br>1 |          |   |
|     | 経理課       | (2)<br>6   |           | (2)<br>6   | (5)<br>19   |         | (5)<br>19   |      |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |        |      |        | (7)<br>25   |            |      |      |      |      |      |         |          | (1)<br>2 |          |   |
|     | 管財課       | (4)<br>7   |           | (4)<br>7   | (10)<br>26  |         | (10)<br>26  |      |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |        |      |        | (14)<br>33  | 2          |      |      |      |      |      |         |          |          |          |   |
|     | お客さまサービス課 | (5)<br>15  | 1         | (5)<br>16  | (9)<br>25   |         | (9)<br>25   |      |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |        |      |        | (14)<br>41  | 4          |      |      |      |      |      |         |          | (1)<br>3 |          |   |
|     | 総務部 合計    | (26)<br>84 | (2)<br>14 | (28)<br>98 | (41)<br>114 |         | (41)<br>114 | 5    | 1      | 6      |       |       | 1     |       |       |       |       |       | 3     |         | 4      | 2    |        | (69)<br>224 | 12         |      | 1    |      |      |      | 1       | 1        | (1)<br>1 | (3)<br>8 |   |

37職員配置表  
令和2年10月1日現在

|          | 担当名       | 管理職員        |            |             | 事務職員        |          |             | 技術職員        |           |             | 技能職員      |       |           |            |       |       |       |       |       |         |            | 派遣職員      | 専従休職職員    | 合<br>計         | 再任用職員      |      |      |      |      |      | 法人等派遣職員 | 会計年度任用職員 | 非常勤嘱託職員  | 臨時的任用職員   |
|----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------|-----------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|------------|-----------|-----------|----------------|------------|------|------|------|------|------|---------|----------|----------|-----------|
|          |           | 事務職員        | 技術職員       | 小<br>計      | 事務職員        | 水道局事務職員  | 小<br>計      | 技術職員        | 水道技術職員    | 小<br>計      | 営繕作業員     | 土木作業員 | 浄水作業員     | 配管作業員      | 機械作業員 | 電気作業員 | 金属技工員 | 管理作業員 | 一般作業員 | 水道技術補職員 | 小<br>計     |           |           |                | フルタイム      |      |      | 短時間  |      |      |         |          |          |           |
|          |           |             |            |             |             |          |             |             |           |             |           |       |           |            |       |       |       |       |       |         |            |           |           |                | 事務職員       | 技術職員 | 技能職員 | 事務職員 | 技術職員 | 技能職員 |         |          |          |           |
| 工務部      | 計画課       |             | (1)<br>10  | (1)<br>10   | (1)<br>4    |          | (1)<br>4    | (1)<br>8    |           | (1)<br>8    |           |       |           |            |       |       |       |       |       |         |            |           | (3)<br>22 |                |            |      |      |      |      |      |         |          |          |           |
|          | 工務課       | 1           | (1)<br>18  | (1)<br>19   | (2)<br>7    |          | (2)<br>7    | (6)<br>33   | 9         | (6)<br>42   |           |       |           |            |       |       |       |       |       |         |            |           | (9)<br>68 | 1              |            |      |      |      |      |      |         |          |          |           |
|          | 施設課       |             | 15         | 15          | (1)<br>2    |          | (1)<br>2    | (3)<br>26   | 2         | (3)<br>28   |           |       |           |            |       |       |       |       |       |         |            |           | (4)<br>45 | 1              |            |      |      |      |      |      |         |          |          |           |
|          | 配水課       |             | (1)<br>7   | (1)<br>7    | (1)<br>3    |          | (1)<br>3    | (2)<br>7    | 1         | (2)<br>8    |           |       |           |            |       |       |       |       |       |         |            |           | (4)<br>18 | 1              |            | 1    |      |      |      |      |         |          |          |           |
|          | 給水課       |             | (1)<br>6   | (1)<br>6    | (2)<br>8    |          | (2)<br>8    | (1)<br>7    | (1)<br>2  | (2)<br>9    |           |       |           |            |       |       |       |       |       |         |            |           | (5)<br>23 | 2              |            | 2    |      |      | 3    |      |         |          |          |           |
|          | 東部水道センター  | 4           | 15         | 19          | (7)<br>27   |          | (7)<br>27   | (4)<br>32   | 11        | (4)<br>43   |           |       |           | 80         |       |       |       |       | 2     | 1       | 83         |           |           | (11)<br>172    | 7          |      | 4    | 2    |      |      |         |          |          | (3)<br>3  |
|          | 西部水道センター  | 4           | 8          | 12          | (5)<br>25   |          | (5)<br>25   | (1)<br>16   | 6         | (1)<br>22   |           |       |           | 54         |       |       |       |       | 2     | 1       | 57         |           |           | (6)<br>116     | 7          |      | 2    |      |      |      |         |          | (1)<br>1 |           |
|          | 南部水道センター  | (1)<br>4    | 8          | (1)<br>12   | (5)<br>23   |          | (5)<br>23   | (1)<br>14   | 11        | (5)<br>25   |           |       |           | (1)<br>55  |       |       |       |       | 2     |         | (1)<br>57  |           |           | (7)<br>117     | 5          |      | 2    | 2    |      |      |         |          |          |           |
|          | 北部水道センター  | (1)<br>4    | 8          | (1)<br>12   | (4)<br>18   |          | (4)<br>18   | (1)<br>17   | 6         | (4)<br>23   |           |       |           | 52         |       |       |       |       | 1     |         | 53         |           |           | (5)<br>106     | 6          | 1    | 2    | 1    |      |      |         |          |          |           |
|          | 水道センター 合計 | (2)<br>16   | 39         | (2)<br>55   | (21)<br>93  |          | (21)<br>93  | (5)<br>79   | 34        | (5)<br>113  |           |       |           | (1)<br>241 |       |       |       |       | 7     | 2       | (1)<br>250 |           |           | (29)<br>511    | 25         | 1    | 10   | 5    |      |      |         |          |          | (4)<br>4  |
|          | 工務部       | 柴島浄水場       | 2          | 15          | 17          | (2)<br>6 | 1           | (2)<br>7    | (1)<br>18 | 14          | (1)<br>32 |       | 15        | (1)<br>25  |       | 23    |       |       |       |         |            | (1)<br>63 |           | 1              | (4)<br>120 |      |      | 3    | 1    | 1    | 2       |          |          |           |
| 庭窪浄水場    |           | (1)<br>1    | 4          | (1)<br>5    | 4           |          | 4           | 6           | 2         | 8           |           | 7     | 21        |            |       | 3     | 5     |       |       |         | 36         |           |           | (1)<br>53      | 1          |      | 6    |      |      |      |         |          |          | (1)<br>1  |
| 豊野浄水場    |           | 1           | 4          | 5           | (1)<br>3    |          | (1)<br>3    | 6           | 1         | 7           |           | 4     | 20        |            |       | 3     | 3     |       |       |         | 30         |           |           | (1)<br>45      | 1          |      | 2    |      |      | 5    |         |          |          | 1         |
| 施設保全センター |           | 1           | 5          | 6           | (1)<br>4    |          | (1)<br>4    | 15          | 2         | 17          | 4         |       |           |            |       | 16    | 25    |       |       |         | 45         |           |           | (1)<br>72      | 1          | 2    | 5    |      | 1    |      |         |          |          |           |
| 水質試験所    |           | 1           | (2)<br>11  | (2)<br>12   | (1)<br>2    |          | (1)<br>2    | (5)<br>20   | (1)<br>4  | (6)<br>24   |           |       |           |            |       |       |       |       |       |         |            |           | (9)<br>38 | 1              |            |      |      |      |      |      |         |          |          |           |
| 工務部 合計   |           | (1)<br>7    | (6)<br>95  | (7)<br>102  | (12)<br>43  | 1        | (12)<br>44  | (19)<br>146 | (2)<br>37 | (21)<br>183 | 4         | 26    | (1)<br>66 |            | 23    | 22    | 33    |       |       |         | (1)<br>174 |           | 1         | (41)<br>504    | 9          | 2    | 19   | 1    | 2    | 10   |         |          |          | (2)<br>3  |
| 総 計      |           | (29)<br>107 | (8)<br>148 | (37)<br>255 | (74)<br>250 | 1        | (74)<br>251 | (24)<br>230 | (2)<br>72 | (26)<br>302 | 4         | 26    | (1)<br>67 | (1)<br>241 | 23    | 22    | 33    |       | 10    | 2       | (2)<br>428 | 2         | 1         | (139)<br>1,239 | 46         | 3    | 30   | 6    | 2    | 10   | 1       | 1        | (1)<br>1 | (9)<br>15 |

※ 合計欄には特別職（局長）及び退職派遣職員（総合サービス等）は除く。  
※ 堺市への派遣者を含み堺市からの派遣受入者は除く。  
※ 上段の（ ）内は女性職員数