

1 2 給水契約件数

水道 センター	給 水 契 約 件 数			給 水 契 約 件 数 の 内 訳					
				口 座 振 替 扱		納 付 扱		カ ー ド 扱	
	行政区別		水道 センター 計	水道センター計		水道センター計		水道センター計	
北部	東淀川 淀 川	68,351 74,449	142,800	77,572	(54.32)	40,603	(28.43)	24,625	(17.24)
北部 サテライト	福 島 西淀川 此 花	36,312 38,006 28,019	102,337	58,158	(56.83)	26,738	(26.13)	17,441	(17.04)
東部	北 旭 都 島	69,703 37,054 37,929	144,686	76,504	(52.88)	39,965	(27.62)	28,217	(19.50)
東部 サテライト	城 東 鶴 見 東 成	65,738 42,545 34,752	143,035	84,735	(59.24)	34,136	(23.87)	24,164	(16.89)
西部	中 央 西 大 正 港	64,687 48,262 28,415 32,882	174,246	86,705	(49.76)	53,218	(30.54)	34,323	(19.70)
西部 サテライト	浪 速 住之江 西 成	36,930 48,235 40,890	126,055	65,376	(51.86)	44,941	(35.65)	15,738	(12.49)
南部	住 吉 東住吉 平 野	60,241 54,464 81,064	195,769	118,931	(60.75)	52,337	(26.73)	24,501	(12.52)
南部 サテライト	生野 天王寺 阿倍野	55,252 30,600 43,517	129,369	74,549	(57.63)	34,416	(26.60)	20,404	(15.77)
合 計			1,158,297	642,530	(55.47)	326,354	(28.18)	189,413	(16.35)

(注) () 内は給水契約件数に対する割合 (単位: %)

(令和2年11月現在)

小数点第3位で四捨五入しているため計が100にならない場合がある。

13 調定・収入状況（営業関係）

令和2年11月

調定収入状況

1. 料金収入

(単位：件・m³・円)

科目	調定					
	当月			累計		
	件数	水量	金額	件数	水量	金額
給水料	1,140,198	30,538,827	5,122,795,041	8,933,420	239,447,659	34,963,348,562
市外給水料	7	256,670	19,763,590	44	2,000,712	154,054,824
合計	1,140,205	30,795,497	5,142,558,631	8,933,464	241,448,371	35,117,403,386

科目	収 入				未 収	
	当 月		累 計			
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
給 水 料	1,072,670	4,899,725,243	8,195,140	32,234,507,741	738,280	2,728,840,821
市外給水料	6	19,271,714	38	134,364,923	6	19,689,901
合 計	1,072,676	4,918,996,957	8,195,178	32,368,872,664	738,286	2,748,530,722

2-1. 料金以外の収入（営業関係）

(単位：円)

科目	調定		収入		未収
	当月	累計	当月	累計	
証明手数料	10,750	95,750	10,750	95,750	0
消火栓関係経費負担金	0	1,021,596	0	212,541	809,055
メータ賠償金	6,292	127,751	6,292	127,751	0
料金過料	0	0	0	0	0
その他雑収益	0	11,516	0	11,516	0
合計	17,042	1,256,613	17,042	447,558	809,055

1 4 用途別市内水道料金調定状況

(単位：件・m³・円)

区分 種別	調 定					
	令和2年11月			累 計		
	件 数	水 量	金 額	件 数	水 量	金 額
一 般 用	1, 139, 824	30, 300, 603	5, 094, 261, 972	8, 930, 416	237, 578, 887	34, 753, 207, 784
業 務 用	159	43, 091	15, 994, 095	1, 258	299, 844	109, 920, 107
湯 屋 用	215	195, 133	12, 538, 974	1, 746	1, 568, 928	100, 220, 671
計	1, 140, 198	30, 538, 827	5, 122, 795, 041	8, 933, 420	239, 447, 659	34, 963, 348, 562

1 5 市外給水調定状況

(単位：個・m³・円)

給水先	メータ数	令和2年11月		累 計	
		水 量	金 額	水 量	金 額
豊中市	4	957	73,689	8,033	618,541
大東市	3	15,550	1,197,350	124,217	9,564,709
東大阪市	2	240,100	18,487,700	1,868,140	143,846,780
松原市	1	22	1,694	192	14,784
八尾市	1	1	77	5	385
守口市	2	40	3,080	125	9,625
計	15	256,670	19,763,590	2,000,712	154,054,824

16 事業所別市内水道料金調定・収入状況

令和2年11月分

1. 調 定

(単位：件・円)

事業所	当月		累計	
	件 数	金 額	件 数	金 額
北 部	241,037	1,011,031,448	1,892,404	6,747,768,925
東 部	283,426	1,356,968,878	2,222,218	9,174,769,193
西 部	295,381	1,446,330,784	2,316,267	9,960,615,155
南 部	320,243	1,166,075,972	2,501,667	7,961,590,700
市 関 係	111	142,387,959	864	1,118,604,589
計	1,140,198	5,122,795,041	8,933,420	34,963,348,562

2. 収 入

事業所	当月		累計	
	件 数	金 額	件 数	金 額
北 部	227,919	945,467,738	1,739,865	6,129,910,524
東 部	267,465	1,302,276,074	2,043,879	8,592,953,178
西 部	274,280	1,390,867,122	2,112,475	9,198,775,960
南 部	302,895	1,106,878,296	2,298,168	7,337,066,908
市 関 係	111	154,236,013	753	975,801,171
計	1,072,670	4,899,725,243	8,195,140	32,234,507,741

3. 未 収

事業所	未収	
	件 数	金 額
北 部	152,539	617,858,401
東 部	178,339	581,816,015
西 部	203,792	761,839,195
南 部	203,499	624,523,792
市 関 係	111	142,803,418
計	738,280	2,728,840,821

17 業態別給水世帯数・使用水量

(単位：世帯・m³)

区 分 業態	給水世帯数	使 用 水 量	
		令和2年11月	累 計
一般住宅	426,877	7,498,872	59,846,162
鉄筋住宅	688,078	9,176,740	72,490,042
アパート・寮	413,286	5,483,352	43,691,360
官 公 署	2,953	259,649	2,105,547
学 校	2,195	491,677	3,651,230
病院・医院	5,014	554,048	4,526,422
運輸関係	5,580	313,213	2,492,229
事 務 所	36,822	2,685,160	20,516,013
工 場	14,085	869,884	6,715,431
その他公益法人	3,948	307,681	2,485,024
美容・理容	3,399	76,146	606,386
クリーニング	1,479	60,687	466,163
小 売 店	19,381	438,780	3,467,450
プ ー ル	40	30,317	245,937
市 場	1,945	194,626	1,533,970
百 貨 店	66	171,094	1,272,682
飲 食 店	15,810	759,306	5,478,979
娛 楽 場	766	163,879	1,144,550
旅 館	2,042	642,488	3,931,938
公衆浴場	253	207,439	1,654,375
そ の 他	5,008	153,789	1,125,769
計	1,649,027	30,538,827	239,447,659

(注) 給水世帯数は月末現在、使用水量は当月調定分

18 行政区別給水世帯数・使用水量

(単位：世帯・m³)

区 分		給水世帯数	使 用 水 量	
行政区			令和2年11月	累 計
北部	東淀川	104,392	1,680,759	13,291,769
	淀 川	116,522	1,997,319	15,704,281
	計	220,914	3,678,078	28,996,050
北部 サテライト	福 島	49,647	859,690	6,823,546
	西淀川	52,032	972,959	7,744,285
	此 花	34,246	868,399	6,420,046
	計	135,925	2,701,048	20,987,877
東部	北	102,580	2,539,233	19,044,017
	旭	50,120	875,834	6,920,166
	都 島	63,189	1,082,467	8,525,284
	計	215,889	4,497,534	34,489,467
東部 サテライト	城 東	91,481	1,567,996	12,445,088
	鶴 見	54,939	1,055,698	8,372,130
	東 成	50,621	835,395	6,600,570
	計	197,041	3,459,089	27,417,788
西部	中 央	97,033	2,265,301	17,299,335
	西	76,220	1,243,365	9,677,024
	大 正	34,485	645,625	5,120,196
	港	46,238	812,397	6,487,041
	計	253,976	4,966,688	38,583,596
西部 サテライト	浪 速	61,425	888,674	6,933,224
	住之江	63,629	1,323,985	10,506,623
	西 成	67,540	1,057,571	8,459,080
	計	192,594	3,270,230	25,898,927
南部	住 吉	83,549	1,455,970	11,538,420
	東住吉	71,082	1,285,916	10,268,810
	平 野	100,812	1,867,007	14,803,152
	計	255,443	4,608,893	36,610,382
南部 サテライト	生 野	71,701	1,266,422	10,065,498
	天王寺	47,245	935,934	7,294,075
	阿倍野	58,299	1,154,911	9,103,999
	計	177,245	3,357,267	26,463,572
合 計		1,649,027	30,538,827	239,447,659

(注) 給水世帯数は月末現在、使用水量は当月調定分

19 水量区画別計算世帯数・使用水量

(単位：世帯・m³)

水量区画		計 算 世 帯 数		使 用 水 量	
		令和2年11月	累 計	令和2年11月	累 計
0m3～	10m3	684,100.5	5,367,276.5	3,936,709	31,024,594
11m3～	20m3	632,286.0	5,093,087.0	9,282,839	74,780,907
21m3～	30m3	232,912.0	1,845,525.5	5,682,172	45,074,831
31m3～	40m3	74,491.0	587,741.5	2,575,800	20,316,693
41m3～	50m3	24,401.0	193,315.0	1,089,370	8,628,448
51m3～	100m3	19,506.5	152,628.0	1,279,056	9,989,890
101m3～	200m3	7,197.5	53,918.5	1,007,593	7,550,260
201m3～	500m3	4,557.5	33,464.0	1,386,202	10,138,635
501m3～	1,000m3	1,702.0	12,140.5	1,182,528	8,437,434
1,001m3～	5,000m3	1,026.0	7,719.0	1,804,102	13,864,674
5,001m3～	10,000m3	79.0	602.0	541,556	4,127,111
10,001m3～		44.0	322.0	770,900	5,514,182
計		1,682,303.0	13,347,739.5	30,538,827	239,447,659

20 事業所別用途別給水世帯数

令和2年11月

(単位：世帯)

事業所	給 水 世 帯 数			
	一 般 用	業 務 用	湯 屋 用	計
北 部	220,880	15	19	220,914
北部サテライト	135,898	6	21	135,925
東 部	215,790	77	22	215,889
東部サテライト	197,015	1	25	197,041
西 部	253,931	28	17	253,976
西部サテライト	192,532	29	33	192,594
南 部	255,409	0	34	255,443
南部サテライト	177,201	3	41	177,245
計	1,648,656	159	212	1,649,027

2 1 給水停止状況

(単位：世帯・円)

水道センター	予告書投函枚数		執 行		解 除	
	令和2年11月	累 計	令和2年11月	累 計	令和2年11月	累 計
	世帯数／金額	世帯数／金額	世帯数／金額	世帯数／金額	世帯数／金額	世帯数／金額
東 部	437	4,446	74	321	98	331
	1,135,433	12,026,736	75,336	703,706	129,361	765,548
東部 サテライト	806	2,734	42	259	52	264
	2,071,739	8,367,614	42,534	612,285	67,972	638,264
西 部	1,197	8,401	184	910	172	965
	2,268,490	21,136,978	161,791	2,317,017	160,852	2,474,034
西部 サテライト	1,156	7,263	126	891	120	967
	3,170,045	24,607,693	197,340	2,202,159	187,692	2,516,496
南 部	1,896	12,623	101	687	129	738
	5,601,646	44,424,803	122,366	1,718,691	167,789	1,881,162
南部 サテライト	1,033	3,256	102	314	122	334
	2,354,276	13,459,301	135,995	938,782	201,512	1,097,086
北 部	1,419	6,835	154	549	177	561
	2,692,006	17,822,602	116,027	1,278,068	265,416	1,343,351
北部 サテライト	902	3,167	135	398	182	412
	2,661,412	10,152,897	200,918	1,014,696	399,625	1,065,663
合 計	8,846	48,725	918	4,329	1,052	4,572
	21,955,047	151,998,624	1,052,307	10,785,404	1,580,219	11,781,604

(注) 上段は世帯数・下段は金額

2 2 条例違反水栓摘発状況

令和2年11月分 (単位：件・m³・円)

	摘 発 件 数		ほ 脱 料 金 徴 収				過 料 徴 収	
			水 量		金 額		金 額	
事業所	当月	累 計	当 月	累 計	当 月	累 計	当 月	累 計
東部 センター	0	0	0	0	0	0	0	0
西部 センター	0	0	0	0	0	0	0	0
南部 センター	0	0	0	0	0	0	0	0
北部 センター	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0

23 水道メータ保有数・取付数・故障率

令和2年11月分

水道メータ故障発生数・故障率

	故 障 発 生 数				E 当月末 取付数	F (D/E) 当年度末 見込み 故障率
	A	B	C	D		
	前年度 累計	前年同月 累計	当月末 累計	(A-B+C) 当年度末 見込み		
13	37	20	27	44	222,275	0.02%
20	0	0	0	0	341	0.00%
25	180	90	91	181	303,583	0.06%
40	15	6	14	23	36,661	0.06%
小型計	232	116	132	248	562,860	0.04%
50	24	14	16	26	6,790	0.38%
75	3	2	23	24	2,714	0.88%
100	1	1	1	1	498	0.20%
150	0	0	0	0	161	0.00%
200	0	0	0	0	48	0.00%
250	0	0	0	0	11	0.00%
300	0	0	0	0	8	0.00%
大型計	28	17	40	51	10,230	0.50%
全口径	260	133	172	299	573,090	0.05%

1. 水道メータ保有個数及び内訳

	保有個数	内 訳		
		取付数	完全品	不完全品
年 度 当 初	722,854	573,668	17,794	131,392
増 減	90,095	-578	20,703	69,970
当 月 末	812,949	573,090	38,497	201,362

2. 水道メータ取付数内訳

	北部水道センター	東部水道センター	西部水道センター	南部水道センター	合計
13	42,901	51,602	46,265	81,507	222,275
20	34	61	126	120	341
25	61,075	70,565	65,481	106,462	303,583
40	6,964	8,495	11,683	9,519	36,661
小型計	110,974	130,723	123,555	197,608	562,860
50	1,369	1,609	2,355	1,457	6,790
75	577	672	971	494	2,714
100	118	114	178	88	498
150	26	52	63	20	161
200	6	16	20	6	48
250	1	5	4	1	11
300	1	5	0	2	8
大型計	2,098	2,473	3,591	2,068	10,230
全口径	113,072	133,196	127,146	199,676	573,090

給水管布設延長狀況表

(单位 : m)

管種		水道センター 延長	東部				西部				南部				北部				合計	累計
			東部・営業	東部S	東部・工事	計	西部・営業	西部S	西部・工事	計	南部・営業	南部S	南部・工事	計	北部・営業	北部S	北部・工事	計		
鉛管	布設																		-149	
	撤去			57	57			92	92									149		
銅管	布設																			
	撤去																			
亜鉛メッキ黒鋼管	布設																			
	撤去																			
ビニルライニング鋼管	布設																			
	撤去																			
一般ビニル管	布設																		-118	
	撤去			118	118													118		
耐衝撃性ビニル管	布設			168	168														168	-340
	撤去			486	486			22	22									508		
鋳鉄管	布設			23	23														23	-17
	撤去			40	40													40		
石綿セメント管	布設																			
	撤去																			
ポリエチレン管	布設			596	596			91	91										687	633
	撤去			54	54													54		
その他	布設																			
	撤去																			
合計	布設			787	787			91	91										878	9
	撤去			755	755			114	114									869		

(単位 : m)

[illegible]

[illegible]

26 水 温 ・ 濁 度

区分 日	供 給 水 水 温 （℃）			原 水 濁 度 （度）			供 給 水 濁 度 （度）		
	東淀川浄水場			東淀川浄水場			東淀川浄水場		
	最 高	最 低	平 均	最 高	最 低	平 均	最 高	最 低	平 均
1	○ 16.7	16.3	16.5	6.5	3.1	4.0	0.2	0.2	0.2
2	16.3	16.1	16.2	12.2	3.5	5.6	0.2	0.2	0.2
3	16.4	16.0	16.2	6.7	3.4	4.4	0.2	0.2	0.2
4	16.2	15.8	16.0	9.9	3.3	5.2	0.2	0.2	0.2
5	15.7	15.4	15.6	6.2	2.8	4.3	0.3	0.2	0.2
6	15.4	15.2	15.3	8.1	2.9	4.1	○ 0.3	0.1	0.2
7	15.3	15.2	15.2	4.2	2.6	3.5	0.1	0.1	0.1
8	15.6	15.3	15.5	5.1	2.6	3.6	0.1	0.1	0.1
9	15.7	15.4	15.5	7.0	2.6	4.3	0.1	0.1	0.1
1 0	15.5	15.1	15.3	7.4	2.9	4.2	0.1	0.1	0.1
1 1	15.0	14.5	14.8	6.6	2.5	3.7	0.1	0.1	0.1
1 2	14.5	14.2	14.3	7.1	2.9	4.1	0.1	0.1	0.1
1 3	14.1	14.0	14.0	7.7	3.1	3.9	0.1	× 0.0	0.1
1 4	14.2	13.9	14.1	4.3	× 2.3	3.2	0.1	0.0	0.0
1 5	14.5	14.0	14.2	4.0	2.4	3.2	0.1	0.0	0.1
1 6	14.8	14.4	14.6	7.2	2.5	3.9	0.1	0.0	0.1
1 7	15.0	14.6	14.8	5.4	2.4	3.7	0.1	0.1	0.1
1 8	15.5	15.0	15.2	7.1	2.6	3.7	0.1	0.1	0.1
1 9	15.7	15.4	15.6	7.0	2.9	3.9	0.1	0.1	0.1
2 0	16.2	15.7	15.9	6.3	3.1	4.1	0.1	0.1	0.1
2 1	16.4	16.1	16.2	4.4	3.1	3.6	0.1	0.1	0.1
2 2	16.2	16.0	16.1	4.6	2.7	3.6	0.1	0.1	0.1
2 3	16.2	15.6	16.1	5.4	3.6	4.2	0.1	0.1	0.1
2 4	15.6	15.0	15.2	7.5	3.5	4.9	0.1	0.1	0.1
2 5	15.0	14.8	14.9	8.5	3.4	4.4	0.1	0.1	0.1
2 6	14.8	14.5	14.6	7.0	3.7	4.6	0.1	0.1	0.1
2 7	14.5	14.3	14.4	8.3	4.4	5.8	0.1	0.1	0.1
2 8	14.4	13.8	14.1	8.8	6.9	7.8	0.1	0.1	0.1
2 9	14.0	13.6	13.8	9.9	8.2	8.9	0.1	0.1	0.1
3 0	14.0	× 13.5	13.8	○ 12.5	2.8	7.2	0.1	0.1	0.1
平 均			15.1			4.5			0.1
本年度最高	31.1	(8/22)		306.8	(7/8)		0.8	(10/11)	
本年度最低	11.9	(4/15)		2.3	(5/14)		0.0	(11/13)	

（注） 1．○印は月間最高値を、×印は月間最低値を示す。
2．日付欄網掛けは日曜・祝日を示す。

27 取 水 量 ・ 給 水 量

(単位：m³)

区分 日		取 水 量	給 水 量		
		東淀川浄水場	東淀川浄水場	東淀川浄水場の内数	
				鶴見配水場	桜宮配水場
1		× 45,710	× 46,390	0	7,980
2		57,100	56,630	0	10,560
3		52,690	52,920	0	9,530
4		58,450	58,440	0	10,680
5		58,920	58,840	0	10,910
6		58,950	59,030	0	11,790
7		53,400	53,790	0	10,960
8		47,050	47,370	0	9,300
9		57,390	57,460	0	11,290
1 0		58,300	58,180	0	11,130
1 1		59,030	59,340	0	11,740
1 2		62,740	63,310	0	○ 14,250
1 3		60,520	60,340	0	11,380
1 4		50,030	50,590	0	9,540
1 5		49,020	49,800	0	7,850
1 6		58,980	59,130	0	9,860
1 7		61,990	62,940	0	10,960
1 8		63,640	○ 64,050	0	11,400
1 9		○ 64,190	63,840	0	12,180
2 0		61,840	62,330	0	11,900
2 1		54,890	55,180	0	11,030
2 2		49,740	51,050	0	10,050
2 3		52,530	52,830	0	10,640
2 4		63,330	62,880	0	11,660
2 5		63,370	63,650	0	12,480
2 6		62,310	62,540	0	12,220
2 7		61,590	62,180	0	11,050
2 8		53,390	53,750	0	9,100
2 9		47,260	48,370	0	× 7,490
3 0		57,630	58,070	0	9,740
当 月	計	1,705,980	1,715,220	0	320,650
	1 日平均	56,866	57,174	0	10,688
	前年同月 計	2,000,470	1,942,820	0	354,330
	対前年比	85.3%	88.3%	#DIV/0!	90.5%
累 計	計	13,783,960	13,756,240	0	2,739,720
	前年同月	16,720,800	15,800,350	269,070	3,071,400
	対前年比	82.4%	87.1%	0.0%	89.2%

(注) 1. ○印は月間最大値を、×印は月間最小値を示す。
2. 日付欄網掛けは日曜・祝日を示す。
3. 令和元年5月20日から鶴見配水場休止中。

28 電 力 使 用 量

(1) 浄水場、配水場別電力量

(単位：kW h)

浄水場 配水場 日		東淀川浄水場			鶴見配水場	桜宮配水場	合 計
		配水場以外	配水場	合 計			
	1	× 5,598	6,520	12,118	× 310	1,850	× 14,278
	2	6,074	7,450	13,524	330	2,080	15,934
	3	5,869	7,010	12,879	340	1,940	15,159
	4	6,096	7,700	13,796	350	2,060	16,206
	5	6,100	7,670	13,770	330	2,080	16,180
	6	6,099	7,670	13,769	350	2,160	16,279
	7	5,883	7,160	13,043	320	2,080	15,443
	8	5,651	× 6,460	× 12,111	320	1,920	14,351
	9	6,087	7,540	13,627	320	2,130	16,077
	1 0	6,124	7,600	13,724	350	2,180	16,254
	1 1	6,082	7,770	13,852	340	2,210	16,402
	1 2	6,132	8,250	14,382	○ 390	○ 2,350	17,122
	1 3	6,126	7,850	13,976	370	2,080	16,426
	1 4	5,773	6,870	12,643	330	1,930	14,903
	1 5	5,746	6,690	12,436	350	1,850	14,636
	1 6	6,130	7,740	13,870	330	2,040	16,240
	1 7	6,224	8,170	14,394	330	2,100	16,824
	1 8	○ 6,443	○ 8,330	○ 14,773	370	2,100	○ 17,243
	1 9	6,275	8,300	14,575	310	2,170	17,055
	2 0	6,193	8,110	14,303	340	2,140	16,783
	2 1	5,934	7,350	13,284	310	2,070	15,664
	2 2	5,788	6,830	12,618	320	1,980	14,918
	2 3	5,882	6,990	12,872	320	2,020	15,212
	2 4	6,319	8,100	14,419	330	2,190	16,939
	2 5	6,238	8,250	14,488	370	2,200	17,058
	2 6	6,182	8,070	14,252	350	2,220	16,822
	2 7	6,145	7,960	14,105	350	2,160	16,615
	2 8	5,890	7,140	13,030	350	1,900	15,280
	2 9	5,647	6,530	12,177	380	× 1,820	14,377
	3 0	6,095	7,590	13,685	370	1,940	15,995
当 月	計	180,825	225,670	406,495	10,230	61,950	478,675
	1 日平均	6,028	7,522	13,550	341	2,065	15,956
	前年同月 計	187,871	237,840	425,711	11,380	64,630	501,721
	対前年比	96.2%	94.9%	95.5%	89.9%	95.9%	95.4%
累 計	計	1,488,182	1,844,500	3,332,682	83,710	530,740	3,947,132
	前年同月	1,548,612	1,971,550	3,520,162	193,680	561,300	4,275,142
	対前年比	96.1%	93.6%	94.7%	43.2%	94.6%	92.3%

(注) 1. ○印は月間最大値を、×は月間最小値を示す。
2. 日付欄網掛けは日曜・祝日を示す。
3. 東淀川浄水場配水場以外の内訳は次の通りである。
ア. 取水及び沈でん池は電力量計。
イ. 薬品注入及びスラッジは上水工水共用の為按分により計算。

29 薬品使用状況

(1) 硫酸アルミニウム

区分 浄水場	注 入 率 (m l ／ m3)			使用日数 (日)		使 用 量(m3)	
	最 高	最 低	平 均	当 月	年度累計	当 月	年度累計
東 淀 川	26.4	20.9	23.8	30	244	37.96	306.00
前年同月	28.9	21.9	24.1	30	244	41.92	339.83

(2) かせいソーダ

区分 浄水場	注 入 率 (m l ／ m3)			使用日数 (日)		使 用 量(m3)	
	最 高	最 低	平 均	当 月	年度累計	当 月	年度累計
東 淀 川	0.0	0.0	0.0	0	35	0.00	14.67
前年同月	0.0	0.0	0.0	0	7	0.00	4.51

(3) 次亜塩素酸ナトリウム

区分 浄水場	注 入 率 (m l ／ m3)			使用日数 (日)		使 用 量(m3)	
	最 高	最 低	平 均	当 月	年度累計	当 月	年度累計
東 淀 川	0.0	0.0	0.0	0	2	0.00	0.05
前年同月	0.0	0.0	0.0	0	0	0.00	0.00

30 ス ラ ッ ジ 処 理 状 況

(1) 沈でん池排泥量及びシックナー引抜濃度

区分 浄水場	沈でん池排泥量 (m3)		シックナー引抜濃度 (%)		
	当月計	年度累計	最 高	最 低	平 均
東淀川	729	8,773	7.2	3.6	5.1

(2) 脱水処理状況

区分 浄水場	ろ過速度 (k g ・ D S / m 2 ・ h)			含水率 (%)
	最 高	最 低	平 均	平 均
東淀川	5.5	4.5	5.0	59.7

(3) 脱水ケーキ搬出量

区分		搬出量 (t)	年度累計 (t)
東淀川	当 月	42.95	528.01
	前年同月	67.26	770.71

31 水質試験成績

令和2年11月

試験項目	採水場所	東淀川浄水場		城東浄水場	
		原 水	供 給 水	原 水	供 給 水
気 温 (°C)		21.7	22.8		
水 温 (°C)		16.3	17.3		
濁 度 (比濁) (度)		2.8	<0.5		
色 度 (比色) (度)		11	3		
p H 値		7.4	7.0		
電 気 伝 導 率 (μS/cm)		157	161		
ア ル カ リ 度 (mg/L)		35.9	30.5		
硬 度 (mg/L)		42	42		
蒸 発 残 留 物 (mg/L)		91	93		
過マンガン酸カリウム消費量 (mg/L)		4.5	2.5		
塩 素 イ オ ン (mg/L)		13	13		
鉄 イ オ ン (mg/L)		0.18	<0.03		
マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.025	0.014		

- (注) 1. 供給水は凝集沈殿水である。
2. 「<#.##」は「#.##未満」である。

3 2 導送配水管・制水弁・消火栓 【工水】

(*) 令和2年11月

【単位：m】

口径	R01年度末	布設	撤去	R02年度末	口径	R01年度末	布設	撤去	R02年度末
配水管＋導水管(鑄鉄管)					導水管(鑄鉄管)				
1350	10,396.53	—	—	—	1350	—	—	—	—
1200	9,744.07	—	—	—	900	—	—	—	—
1000	8,205.36	—	—	—	600	—	—	—	—
900	2,575.29	—	—	—	小計	0.00	—	—	—
800	16,266.29	—	—	—	導水管(鋼管)				
700	4,827.54	—	—	—	1350	—	—	—	—
600	27,585.30	—	—	—	900	—	—	—	—
500	41,349.28	—	—	—	小計	0.00	—	—	—
450	597.11	—	—	—	導水管合計	0.00	—	—	—
400	30,516.92	—	—	—					
350	2,440.89	—	—	—					
300	47,743.09	—	—	—	總計	291,628.01	—	—	—
250	7,925.02	—	—	—					
200	18,476.25	—	—	—					
150	26,035.82	—	—	—					
100	14,694.15	—	—	—					
75	7,619.31	—	—	—					
小計	276,998.22	—	—	—					
配水管＋導水管(鋼管)									
1350	1,122.22	—	—	—					
1200	1,154.75	—	—	—					
1000	472.23	—	—	—					
900	591.66	—	—	—					
800	1,782.49	—	—	—					
700	1,699.29	—	—	—					
600	2,620.01	—	—	—					
500	1,649.78	—	—	—					
450	345.42	—	—	—	弁栓類【単位：基】				
400	1,469.28	—	—	—	種類	R01年度末	布設	撤去	R02年度末
350	407.79	—	—	—	制水弁	1,185	—	—	—
300	809.73	—	—	—	空気弁	1,703	—	—	—
250	153.50	—	—	—	排水栓	174	—	—	—
200	145.91	—	—	—	洗浄栓	1	—	—	—
150	205.73	—	—	—	その他弁類	7	—	—	—
小計	14,629.79	—	—	—					
配水管＋ 導水管合計	291,628.01	—	—	—	消火栓(単口)	78	—	—	—
					消火栓(双口)	421	—	—	—

(注) 平成26年度から導送配水管の延長管理については、工事旬報による管理からマッピングによる延長管理に変更した。
平成30年4月1日の工業用水道城東浄水場廃止に伴い、導水管は配水管に変更された。

33 配水設備維持作業状況（工水）

令和2年11月（単位：件）

		水 道 セ ン タ ー									
		東 部		西 部		南 部		北 部		合 計	
		当月	累計	当月	累計	当月	累計	当月	累計	当月	累計
配水管	管体修繕	(0) 0	(2) 3	(0) 0	(0) 2	(0) 2	(0) 2	(0) 0	(1) 5	(0) 2	(3) 12
	継手修繕	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0
	計	(0) 0	(2) 3	(0) 0	(0) 2	(0) 2	(0) 2	(0) 0	(1) 5	(0) 2	(3) 12
仕切弁	本体修繕	0	1	0	1	0	0	0	1	0	3
	室修繕	0	5	0	0	0	0	0	1	0	6
	計	0	6	0	1	0	0	0	2	0	9
消火栓	本体修繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	室修繕	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
	計	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
排水栓	本体修繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	室修繕	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	計	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
空気弁	本体修繕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	室修繕	0	2	0	0	0	0	0	1	0	3
	計	0	2	0	0	0	0	0	1	0	3
給水装置	給水管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	分水栓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	止水栓	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	計	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
合 計		(0) 0	(2) 13	(0) 0	(0) 4	(0) 2	(0) 2	(0) 0	(1) 9	(0) 2	(3) 28

(注)：配水管修繕の（ ）は、幹線400mm以上で内数。

34 調定・収入状況

令和 2 年 11 月

1 料金収入

(単位:件・m3・円(税込))

科 目		調 定 額					
		当 月			累 計		
		件数	水 量	金 額	件数	水 量	金 額
給 水 料	責任水量		1,429,290	55,027,665		11,679,697	449,667,754
	超過水量		785,148	60,456,396		6,280,194	483,574,938
	小 計	342	2,214,438	115,484,061	2,733	17,959,891	933,242,692
メータ料		342		1,173,260	2,733		9,429,200
合 計			2,214,438	116,657,321		17,959,891	942,671,892

(単位:件・m3・円(税込))

科 目		収 入 額				未 収 額	
		当 月		累 計		件数	金 額
		件数	金 額	件数	金 額		
給 水 料		341	115,219,076	2,379	815,368,516	354	117,874,176
メータ料		341	1,171,610	2,379	8,237,350	354	1,191,850
合 計			116,390,686		823,605,866		119,066,026

2 料金以外の収入

(単位:円(税込))

科 目	調 定 額		収 入 額		未収額
	当 月	累 計	当 月	累 計	
過 料	0	0	0	0	0
その他雑収入	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0

35 業種別使用水量

(単位:m³)

業 種	調 定 件 数	責 任 使 用 水 量 (保持) m ³ /日	実使用水量		調定水量	
			令和2年 11月	累 計	令和2年 11月	累 計
食 品	20	1,623	132,214	1,062,560	157,838	1,289,035
繊維・染色	5	1,060	31,783	230,068	41,540	331,370
紙・パルプ	10	8,117	274,633	2,275,096	313,658	2,612,459
出版・印刷	1	24	627	4,612	1,200	9,396
化 学	61	10,938	257,457	2,277,566	420,402	3,488,147
石油・石炭	1	1	25	154	30	244
ゴ ム	5	171	1,429	13,670	5,251	43,105
窯 業	18	65	17,267	168,665	18,055	176,068
鉄 鋼	20	17,343	504,462	3,944,914	604,686	4,788,356
非 鉄 金 属	6	1,204	25,574	214,202	46,642	381,197
金 属 製 品	43	1,669	74,333	555,382	96,500	766,989
機 械	11	152	3,568	34,167	6,729	59,296
電 機	4	867	43,639	400,041	49,087	441,936
輸送用機器	3	195	2,100	36,309	7,685	81,915
その他製造業	13	13	13,451	111,093	13,499	111,573
電 気	3	962	97,473	526,279	110,788	613,270
ガ ス	2	409	4,035	36,054	12,460	102,466
熱 供 給	1	1	2,231	76,888	2,231	76,888
そ の 他	69	696	137,338	1,123,314	143,298	1,194,586
官 公 庁	46	2,133	119,195	1,065,017	162,859	1,391,595
合 計	342	47,643	1,742,834	14,156,051	2,214,438	17,959,891

36 水道メータ需給状況

(単位:個)

	保 有 総 数				
		現 場 取付数	在 庫 数		
				完全品	不完全品
R2.11.1 現在	565	380	185	62	123
増 減	0	0	0	△ 1	1
購 入					
修 理					
取 付					
取 替				△ 1	1
取 外					
廃 棄					
そ の 他					
R2.11.30 現在	565	380	185	61	124

37職員配置表

令和2年11月1日現在

	担当名	管理職員			事務職員			技術職員			技能職員											派遣職員	専従休職職員	合 計	再任用職員						法人等派遣職員	会計年度任用職員	非常勤嘱託職員	臨時的任用職員	
		事務職員	技術職員	小 計	事務職員	水道局事務職員	小 計	技術職員	水道技術職員	小 計	営繕作業員	土木作業員	浄水作業員	配管作業員	機械作業員	電気作業員	金属技工員	管理作業員	一般作業員	水道技術補職員	小 計				フルタイム			短時間							
																									事務職員	技術職員	技能職員	事務職員	技術職員	技能職員					
総務部	総務課	(4) 14	3	(4) 17	(8) 20		(8) 20	1	1	2			1									1	2		(12) 42	3		1				1	1		1
	企画課	(1) 7		(1) 7	(1) 3		(1) 3																	(2) 10											
	ICT推進課	(2) 5	2	(2) 7	(1) 2		(1) 2	1		1														(3) 10									1		
	経営改革課	(1) 14	(2) 7	(3) 21	4		4	2		2														(3) 27											
	職員課	(7) 16	1	(7) 17	(7) 15		(7) 15	1		1									3		3			(14) 36	3							(1) 1	(1) 1		
	経理課	(2) 6		(2) 6	(5) 19		(5) 19																	(7) 25									(1) 2		
	管財課	(4) 7		(4) 7	(10) 26		(10) 26																	(14) 33	2										
	お客さまサービス課	(5) 15	1	(5) 16	(9) 25		(9) 25																	(14) 41	4								(1) 3		
	総務部 合計	(26) 84	(2) 14	(28) 98	(41) 114		(41) 114	5	1	6			1						3		4	2		(69) 224	12		1				1	1	(1) 1	(3) 8	

37職員配置表
令和2年11月1日現在

	担当名	管理職員			事務職員			技術職員			技能職員											派遣職員	専従休職職員	合 計	再任用職員						法人等派遣職員	会計年度任用職員	非常勤嘱託職員	臨時的任用職員
		事務職員	技術職員	小 計	事務職員	水道局事務職員	小 計	技術職員	水道技術職員	小 計	営繕作業員	土木作業員	浄水作業員	配管作業員	機械作業員	電気作業員	金属技工員	管理作業員	一般作業員	水道技術補職員	小 計				フルタイム			短時間						
																									事務職員	技術職員	技能職員	事務職員	技術職員	技能職員				
工務部	計画課		(1) 10	(1) 10	(1) 4		(1) 4	(1) 8		(1) 8													(3) 22											
	工務課	1	(1) 18	(1) 19	(2) 7		(2) 7	(6) 33	9	(6) 42													(9) 68	1										
	施設課		15	15	(1) 2		(1) 2	(3) 26	2	(3) 28													(4) 45	1										
	配水課		(1) 7	(1) 7	(1) 3		(1) 3	(2) 7	1	(2) 8													(4) 18	1		1								
	給水課		(1) 6	(1) 6	(2) 8		(2) 8	(1) 7	(1) 2	(2) 9													(5) 23	2		2			3					
	東部水道センター	4	15	19	(7) 27		(7) 27	(4) 32	11	(4) 43				80					2	1	83			(11) 172	7		4	2						(3) 3
	西部水道センター	4	8	12	(5) 25		(5) 25	(1) 16	6	(1) 22				54					2	1	57			(6) 116	7		2						(1) 1	
	南部水道センター	(1) 4	8	(1) 12	(5) 23		(5) 23		14	11	25			(1) 55					2		(1) 57			(7) 117	5		2	2						
	北部水道センター	(1) 4	8	(1) 12	(4) 18		(4) 18		17	6	23				52				1		53			(5) 106	6	1	2	1						
	水道センター 合計	(2) 16	39	(2) 55	(21) 93		(21) 93	(5) 79	34	(5) 113				(1) 241					7	2	(1) 250			(29) 511	25	1	10	5					(4) 4	
	工務部	柴島浄水場	2	15	17	(2) 6	1	(2) 7	(1) 18	14	(1) 32		15	(1) 25		23						(1) 63		1	(4) 120			3	1	1	2			
庭窪浄水場		(1) 1	4	(1) 5	4		4	6	2	8		7	21			3	5				36			(1) 53	1		6						(1) 1	
豊野浄水場		1	4	5	(1) 3		(1) 3	6	1	7		4	20			3	3				30			(1) 45	1		2			5			1	
施設保全センター		1	5	6	(1) 4		(1) 4	15	2	17	4					16	25				45			(1) 72	1	2	5		1					
水質試験所		1	(2) 11	(2) 12	(1) 2		(1) 2	(5) 20	(1) 4	(6) 24													(9) 38	1										
工務部 合計		(1) 7	(6) 95	(7) 102	(12) 43	1	(12) 44	(19) 146	(2) 37	(21) 183	4	26	(1) 66		23	22	33				(1) 174		1	(41) 504	9	2	19	1	2	10				(2) 3
総 計		(29) 107	(8) 148	(37) 255	(74) 250	1	(74) 251	(24) 230	(2) 72	(26) 302	4	26	(1) 67	(1) 241	23	22	33		10	2	(2) 428	2	1	(139) 1,239	46	3	30	6	2	10	1	1	(1) 1	(9) 15

※ 合計欄には特別職（局長）及び退職派遣職員（総合サービス等）は除く。
※ 堺市への派遣者を含み堺市からの派遣受入者は除く。
※ 上段の（ ）内は女性職員数