

5 市内給水栓水水質試験

5. 1 水質遠隔監視装置による毎日検査成績

5. 1. 1 柴島下系

局名	新高			野里			中島		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (℃)	29.9	9.9	19.2	29.2	9.3	18.6	29.2	9.8	18.8
濁 度 (度)	0.04	0.02	0.03	0.05	0.02	0.04	0.04	0.03	0.04
色 度 (度)	0.21	0.11	0.15	0.23	0.13	0.17	0.30	0.18	0.22
p H値	7.62	7.50	7.55	7.58	7.47	7.53	7.62	7.50	7.56
電気伝導率 (μS/cm)	188	156	174	186	156	173	187	156	175
遊離残留塩素 (mg/L)	0.49	0.39	0.44	0.53	0.43	0.47	0.44	0.35	0.39

局名	大開			春日出北			舞洲		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (℃)	29.8	10.4	19.5	13.2	10.8	11.8	26.8	11.4	18.6
濁 度 (度)	0.04	0.02	0.03	0.04	0.03	0.03	0.05	0.02	0.04
色 度 (度)	0.18	0.14	0.16	0.26	0.19	0.22	0.32	0.19	0.25
p H値	7.64	7.51	7.57	7.55	7.48	7.51	7.81	7.58	7.70
電気伝導率 (μS/cm)	188	157	173	187	173	180	188	155	173
遊離残留塩素 (mg/L)	0.41	0.32	0.38	0.46	0.39	0.43	0.46	0.32	0.37

- ・「最高」「最低」「平均」は1日平均値から算出
- ・春日出北局については、断水復旧工事に伴い令和2年2月からのデータである。

5. 1. 2 柴島上系

局名	都島本通			大宮			小松		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (℃)	29.7	10.3	19.3	29.0	9.7	18.8	29.8	9.7	19.1
濁 度 (度)	0.04	0.01	0.02	0.04	0.02	0.03	0.05	0.03	0.04
色 度 (度)	0.26	0.12	0.18	0.35	0.18	0.26	0.28	0.16	0.22
p H値	7.56	7.48	7.51	7.55	7.44	7.50	7.62	7.48	7.55
電気伝導率 (μS/cm)	190	157	176	189	157	173	188	156	173
遊離残留塩素 (mg/L)	0.49	0.39	0.43	0.50	0.39	0.45	0.46	0.37	0.40

局名	鶴見			大手前(配)			農人橋		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (℃)	29.2	9.4	18.7	30.0	9.7	19.2	28.8	9.7	18.6
濁 度 (度)	0.05	0.03	0.04	0.04	0.02	0.03	0.05	0.03	0.04
色 度 (度)	0.24	0.15	0.19	0.23	0.13	0.18	0.27	0.18	0.22
p H値	7.60	7.48	7.54	7.49	7.44	7.47	7.55	7.50	7.52
電気伝導率 (μS/cm)	183	150	173	187	154	173	180	148	165
遊離残留塩素 (mg/L)	0.47	0.37	0.42	0.48	0.38	0.43	0.44	0.36	0.40

- ・「最高」「最低」「平均」は1日平均値から算出

5. 1. 3 庭窪（大淀）系

局名	大淀(配)			南堀江			九条南		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (℃)	28.6	8.9	18.0	28.7	9.8	18.6	29.6	9.3	18.6
濁 度 (度)	0.04	0.02	0.03	0.05	0.02	0.04	0.05	0.03	0.04
色 度 (度)	0.22	0.10	0.16	0.30	0.15	0.21	0.28	0.16	0.20
p H値	7.58	7.48	7.54	7.64	7.45	7.54	7.61	7.52	7.55
電気伝導率 (μS/cm)	182	150	169	189	158	175	186	156	171
遊離残留塩素 (mg/L)	0.57	0.40	0.48	0.49	0.36	0.42	0.51	0.37	0.42

局名	梅南			北加賀屋			築港		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (℃)	29.6	10.0	19.2	29.0	9.4	18.4	29.2	9.6	18.6
濁 度 (度)	0.05	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	0.05	0.03	0.04
色 度 (度)	0.24	0.13	0.17	0.26	0.14	0.19	0.32	0.19	0.23
p H値	7.63	7.51	7.57	7.64	7.49	7.56	7.66	7.51	7.56
電気伝導率 (μS/cm)	190	159	177	189	158	176	179	150	166
遊離残留塩素 (mg/L)	0.47	0.33	0.40	0.42	0.34	0.38	0.40	0.35	0.38

局名	泉尾(配)			南恩加島		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (℃)	29.1	11.1	19.4	30.0	10.7	19.6
濁 度 (度)	0.04	0.03	0.04	0.05	0.02	0.03
色 度 (度)	0.22	0.12	0.15	0.32	0.20	0.25
p H値	7.63	7.48	7.55	7.87	7.56	7.70
電気伝導率 (μS/cm)	181	130	164	189	160	176
遊離残留塩素 (mg/L)	0.65	0.42	0.51	0.45	0.32	0.39

局名	住吉(配)			晴明通		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (℃)	28.9	9.7	18.7	28.7	10.3	18.8
濁 度 (度)	0.05	0.02	0.04	0.06	0.03	0.04
色 度 (度)	0.31	0.16	0.21	0.40	0.22	0.28
p H値	7.62	7.50	7.56	7.67	7.51	7.59
電気伝導率 (μS/cm)	189	158	175	195	162	179
遊離残留塩素 (mg/L)	0.52	0.39	0.45	0.41	0.30	0.37

・「最高」「最低」「平均」は1日平均値から算出

5. 1. 4 庭窪（巽）系

局名	巽(配)			勝山南			平野西		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (℃)	29.3	8.8	18.3	29.0	9.4	18.4	30.0	10.3	19.4
濁 度 (度)	0.05	0.02	0.04	0.05	0.02	0.04	0.07	0.02	0.04
色 度 (度)	0.24	0.13	0.17	0.37	0.19	0.25	0.40	0.19	0.26
p H値	7.59	7.43	7.52	7.58	7.44	7.51	7.59	7.42	7.50
電気伝導率 (μS/cm)	186	156	173	187	158	172	191	159	175
遊離残留塩素 (mg/L)	0.55	0.37	0.46	0.46	0.32	0.39	0.49	0.35	0.40

局名	長居(配)			南田辺			瓜破東		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (℃)	29.4	10.4	19.2	29.0	10.6	20.4	29.7	9.8	19.0
濁 度 (度)	0.05	0.03	0.04	0.04	0.02	0.03	0.06	0.02	0.04
色 度 (度)	0.33	0.17	0.23	0.33	0.16	0.24	0.32	0.14	0.21
p H値	7.61	7.44	7.53	7.64	7.47	7.57	7.62	7.46	7.54
電気伝導率 (μS/cm)	189	160	174	190	159	173	191	159	178
遊離残留塩素 (mg/L)	0.57	0.37	0.46	0.46	0.29	0.39	0.54	0.34	0.43

局名	住之江(配)			墨江		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (℃)	29.2	9.4	18.8	29.4	10.3	19.3
濁 度 (度)	0.04	0.02	0.03	0.05	0.03	0.04
色 度 (度)	0.34	0.16	0.23	0.34	0.17	0.23
p H値	7.61	7.46	7.55	7.64	7.48	7.56
電気伝導率 (μS/cm)	193	163	179	191	162	178
遊離残留塩素 (mg/L)	0.52	0.32	0.43	0.41	0.30	0.36

局名	咲洲(配)			南港中		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (℃)	28.6	10.5	18.9	28.1	11.3	19.2
濁 度 (度)	0.04	0.03	0.03	0.06	0.03	0.04
色 度 (度)	0.34	0.16	0.24	0.35	0.19	0.26
p H値	7.71	7.50	7.60	7.76	7.56	7.66
電気伝導率 (μS/cm)	192	162	179	191	163	178
遊離残留塩素 (mg/L)	0.61	0.39	0.50	0.54	0.36	0.46

- ・「最高」「最低」「平均」は1日平均値から算出
- ・南田辺局については、廃止のため令和2年1月までのデータである。

5. 1. 5 豊野系

局名	城東(配)			大今里西			敷津東		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (℃)	28.8	9.0	18.1	30.8	9.8	19.5	29.0	10.9	19.2
濁 度 (度)	0.04	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	0.05	0.03	0.04
色 度 (度)	0.20	0.10	0.13	0.20	0.11	0.14	0.22	0.16	0.18
p H値	7.59	7.49	7.52	7.56	7.44	7.50	7.61	7.54	7.58
電気伝導率 (μS/cm)	177	146	161	177	145	160	184	154	170
遊離残留塩素 (mg/L)	0.58	0.42	0.49	0.45	0.38	0.41	0.40	0.32	0.36

局名	大道			放出西		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (℃)	29.2	10.0	18.9	29.0	10.3	18.9
濁 度 (度)	0.05	0.02	0.03	0.05	0.03	0.04
色 度 (度)	0.25	0.15	0.19	0.24	0.17	0.20
p H値	7.54	7.46	7.51	7.59	7.48	7.54
電気伝導率 (μS/cm)	177	147	162	184	151	166
遊離残留塩素 (mg/L)	0.41	0.33	0.37	0.45	0.37	0.40

・「最高」「最低」「平均」は1日平均値から算出

5. 2. 1 配水系統給水栓別（つづき）

配 水 系 統		庭 窪・巽・住之江				庭 窪・巽				庭 窪・巽・長 居			
採 水 場 所		住 吉 区 清 水 丘 2				平 野 区 平 野 西 1				平 野 区 瓜 破 東 4			
試 験 項 目		最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
気 温 ℃		31.4	8.2	20.4	12	30.8	9.4	21.2	12	31.3	8.8	20.8	12
水 温 ℃		28.2	10.2	19.0	12	29.2	10.7	19.2	12	28.6	10.2	18.8	12
水 質	一 般 細 菌 個/mL	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
	大 腸 菌 (100mL)	「-」	「-」	「-」	12	「-」	「-」	「-」	12	「-」	「-」	「-」	12
	鉛 及 び そ の 化 合 物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜 硝 酸 態 窒 素 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
	シ ア ン 化 物 イ オ ン 及 び 塩 化 シ ア ン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	5	<0.001	<0.001	<0.001	5	<0.001	<0.001	<0.001	5
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	1.2	0.6	0.9	12	1.2	0.6	1.0	12	1.2	0.6	1.0	12
	フッ素及びその化合物 mg/L	0.10	0.07	0.08	12	0.10	0.06	0.08	12	0.10	0.07	0.08	12
	塩 素 酸 mg/L	0.037	0.020	0.028	12	0.032	0.016	0.024	12	0.036	0.019	0.026	12
	ク ロ ロ 酢 酸 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6
	ク ロ ロ ホ ル ム mg/L	0.005	<0.001	0.002	6	0.002	<0.001	<0.001	6	0.004	<0.001	0.001	6
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	0.001	<0.001	<0.001	6
	ジブロモクロロメタン mg/L	0.009	0.004	0.006	6	0.007	0.002	0.004	6	0.008	0.003	0.005	6
	臭 素 酸 mg/L	0.004	<0.001	0.002	12	0.004	<0.001	0.002	12	0.004	<0.001	0.002	12
	基	総トリハロメタン mg/L	0.023	0.007	0.014	6	0.015	0.003	0.009	6	0.019	0.005	0.012
トリクロロ酢酸 mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
ブロモジクロロメタン mg/L		0.007	0.002	0.004	6	0.004	0.001	0.002	6	0.006	0.002	0.004	6
ブ ロ モ ホ ル ム mg/L		0.004	0.001	0.003	6	0.003	<0.001	0.002	6	0.003	<0.001	0.002	6
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド mg/L		<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6
亜鉛及びその化合物 mg/L		<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
準	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄 及 び そ の 化 合 物 mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
	銅 及 び そ の 化 合 物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	19	16	17	4	20	14	18	4	20	13	17	4
	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	塩 化 物 イ オ ン mg/L	18	8	13	12	18	5	13	12	18	6	13	12
	(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒドロ -4, 8 a -ジメチルナフタレン-4 a (2H)-オール (別名 ジェオ スミン) mg/L					<0.000001	<0.000001	<0.000001	6				
	1,2,7,7-テトラメチルピシク ロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール (別名 2-メチルイソボルネ オール) mg/L					<0.000001	<0.000001	<0.000001	6				
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	0.8	0.6	0.7	12	0.7	0.6	0.7	12	0.7	0.6	0.7	12
	p H 値	7.8	7.6	7.7	12	7.8	7.5	7.6	12	7.8	7.5	7.6	12
目	味	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
	臭 気	塩素臭	塩素臭	塩素臭	12	塩素臭	塩素臭	塩素臭	12	塩素臭	塩素臭	塩素臭	12
	色 度 (透 過 光) (度)	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁 度 (光 電 光 度) (度)	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	ニッケル及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジクロロアセトニトリル mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
	抱 水 ク ロ ラ ー ル mg/L	0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	0.001	<0.001	<0.001	6
	遊 離 残 留 塩 素 mg/L	0.44	0.30	0.38	12	0.50	0.36	0.41	12	0.56	0.32	0.42	12
	残 留 塩 素 mg/L	0.53	0.38	0.47	12	0.57	0.47	0.50	12	0.66	0.41	0.52	12
	従 属 栄 養 細 菌 個/mL	4	0	2	4	0	0	0	4	1	0	0	4

5. 2. 2 月 別 平 均							
月		4	5	6	7	8	9
気 温 ℃		17.9	22.9	26.3	29.9	30.5	30.1
水 温 ℃		15.2	21.4	22.9	25.8	28.7	27.6
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌 個/mL	0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌 (100mL)	「-」	「-」	「-」	「-」	「-」	「-」
	鉛 及 び そ の 化 合 物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	亜 硝 酸 態 窒 素 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シ アン 化 物 イ オ ン 及 び 塩 化 シ ア ン mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	1.2	1.0	0.6	0.6	0.7	0.8
	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 mg/L	0.08	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09
	塩 素 酸 mg/L	0.024	0.026	0.026	0.023	0.028	0.029
	ク ロ ロ 酢 酸 mg/L		<0.002		<0.002		<0.002
	ク ロ ロ ホ ル ム mg/L		<0.001		0.003		0.002
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 mg/L		<0.001		<0.001		<0.001
	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン mg/L		0.006		0.005		0.007
	臭 素 酸 mg/L	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003
	総 ト リ ハ ロ メ タ ン mg/L		0.013		0.014		0.017
	ト リ ク ロ ロ 酢 酸 mg/L		<0.001		<0.001		<0.001
	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン mg/L		0.003		0.004		0.005
	ブ ロ モ ホ ル ム mg/L		0.003		0.002		0.003
	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド mg/L		<0.002		<0.002		<0.002
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄 及 び そ の 化 合 物 mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	銅 及 び そ の 化 合 物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	19	20	15	14	13	18
	マンガン及びその化合物 mg/L	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩 化 物 イ オ ン mg/L	16	17	11	9	9	12
	(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒドロ-4, 8 a -ジメチルナフタレン-4 a (2H)-オール (別名 ジェオスミン) mg/L		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	1,2,7,7-テトラメチルピシクロ [2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール) mg/L		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7
	p H 値	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.7
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	臭 気	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭
	色 度 (透 過 光) (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁 度 (光 電 光 度) (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	ニッケル及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ジクロロアセトニトリル mg/L		<0.001		<0.001		<0.001
	抱 水 ク ロ ラ ー ル mg/L		<0.001		<0.001		<0.001
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	遊 離 残 留 塩 素 mg/L	0.39	0.37	0.39	0.42	0.43	0.36
	残 留 塩 素 mg/L	0.48	0.46	0.49	0.50	0.52	0.46
	従 属 栄 養 細 菌 個/mL	0	0	0	0	0	0

(令和元年度)									
10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
22.1	16.3	14.5	10.8	8.1	15.4	36.6	5.2	20.4	252
22.7	17.2	12.5	10.8	10.6	12.4	29.9	7.5	19.0	252
0	0	0	0	0	0	1	0	0	252
「-」	「-」	「-」	「-」	「-」	「-」			「-」	252
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.006	<0.001	<0.001	84
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	84
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	252
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	105
1.1	1.0	1.1	1.2	1.2	1.0	1.4	0.6	0.9	252
0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	0.06	0.08	252
0.025	0.026	0.023	0.040	0.028	0.021	0.055	0.016	0.027	252
	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	126
	<0.001		<0.001		<0.001	0.007	<0.001	<0.001	126
	<0.001		<0.001		<0.001	0.001	<0.001	<0.001	126
	0.004		0.003		0.003	0.012	0.001	0.005	126
<0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	<0.001	0.002	252
	0.008		0.005		0.006	0.029	0.001	0.010	126
	<0.001		<0.001		<0.001	0.001	<0.001	<0.001	126
	0.002		0.002		0.002	0.009	<0.001	0.003	126
	0.002		<0.001		0.001	0.005	<0.001	0.002	126
	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	126
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	84
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	84
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	84
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	84
12	17	19	20	19	17	21	11	17	84
<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	84
8	14	16	17	17	14	18	5	13	252
<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001	30
<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001	30
0.7	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	0.9	0.6	0.7	252
7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.9	7.5	7.6	252
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	252
塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭			塩素臭	252
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	252
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	252
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	84
	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	126
	<0.001		<0.001		<0.001	0.002	<0.001	<0.001	126
0.40	0.40	0.39	0.40	0.38	0.39	0.56	0.21	0.39	252
0.48	0.48	0.48	0.50	0.49	0.48	0.66	0.29	0.48	252
0	0	0	1	0	1	4	0	0	84