

5 市内給水栓水水質試験

5. 1 水質遠隔監視装置による毎日検査成績

5. 1. 1 柴島下系

局名	新高			野里			中島		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (℃)	31.6	7.0	19.4	31.5	6.1	18.9	31.6	7.4	19.4
濁 度 (度)	0.07	0.04	0.05	0.06	0.04	0.05	0.07	0.02	0.03
色 度 (度)	0.39	0.18	0.26	0.44	0.13	0.22	0.40	0.04	0.17
pH値	7.59	7.44	7.51	7.55	7.38	7.50	7.57	7.35	7.47
電気伝導率 ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	196	126	173	196	126	172	192	122	170
遊離残留塩素 (mg/L)	0.53	0.39	0.45	0.55	0.33	0.45	0.47	0.30	0.38

局名	大開			春日出北			大淀北		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (℃)	31.6	7.4	19.5	32.5	8.2	20.3	32.7	8.7	20.4
濁 度 (度)	0.06	0.02	0.04	0.06	0.04	0.05	0.12	0.04	0.05
色 度 (度)	0.33	0.10	0.18	0.44	0.15	0.23	0.41	0.19	0.25
pH値	7.59	7.40	7.50	7.67	7.44	7.55	7.66	7.37	7.51
電気伝導率 ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	192	125	171	197	126	173	190	126	170
遊離残留塩素 (mg/L)	0.51	0.33	0.40	0.44	0.29	0.38	0.47	0.30	0.39

局名	舞洲(給)			舞洲			夢洲		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (℃)	31.1	7.1	19.4	28.8	10.7	19.5	29.8	10.4	18.0
濁 度 (度)	0.42	0.03	0.06	0.24	0.03	0.05	0.17	0.05	0.06
色 度 (度)	0.80	0.19	0.28	0.78	0.18	0.31	0.65	0.21	0.34
pH値	7.70	7.44	7.55	7.95	7.45	7.69	7.80	7.51	7.62
電気伝導率 ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	196	137	177	201	126	174	203	153	193
遊離残留塩素 (mg/L)	0.74	0.34	0.48	0.72	0.27	0.41	0.60	0.17	0.36

・「最高」「最低」「平均」は1日平均値から算出

・夢洲局については、10月より運用開始

5. 1. 2 柴島上系

局名	都島本通			大宮			小松		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (°C)	32.0	7.5	19.8	31.5	7.2	19.4	32.4	6.9	19.6
濁 度 (度)	0.07	0.04	0.05	0.07	0.04	0.05	0.06	0.02	0.03
色 度 (度)	0.48	0.16	0.24	0.54	0.18	0.27	0.47	0.14	0.24
pH値	7.63	7.44	7.52	7.62	7.43	7.51	7.68	7.41	7.53
電気伝導率 ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	197	125	173	198	125	174	192	121	169
遊離残留塩素 (mg/L)	0.52	0.35	0.43	0.53	0.31	0.45	0.47	0.30	0.39

局名	鶴見			大手前(配)			農人橋		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (°C)	31.0	7.0	18.9	31.6	6.2	19.1	31.3	6.5	18.9
濁 度 (度)	0.04	0.02	0.03	0.07	0.03	0.05	0.06	0.02	0.03
色 度 (度)	0.29	0.10	0.15	0.47	0.13	0.24	0.42	0.13	0.23
pH値	7.58	7.34	7.46	7.64	7.44	7.54	7.63	7.42	7.51
電気伝導率 ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	189	126	164	196	125	173	192	127	171
遊離残留塩素 (mg/L)	0.62	0.37	0.44	0.55	0.36	0.46	0.52	0.36	0.43

・「最高」「最低」「平均」は1日平均値から算出

5. 1. 3 庭窪（大淀）系

局名	大淀(配)			南堀江			九条南		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (℃)	31.3	5.7	18.6	31.6	6.9	19.3	31.6	6.0	18.9
濁 度 (度)	0.06	0.02	0.04	0.07	0.04	0.05	0.06	0.02	0.04
色 度 (度)	0.54	0.15	0.27	0.47	0.14	0.25	0.38	0.13	0.21
pH値	7.60	7.33	7.44	7.72	7.44	7.56	7.61	7.36	7.48
電気伝導率 ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	194	124	169	195	127	172	193	127	170
遊離残留塩素 (mg/L)	0.68	0.36	0.48	0.52	0.31	0.40	0.61	0.34	0.45

局名	梅南			北加賀屋			築港		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (℃)	32.2	7.0	19.5	31.0	7.5	19.2	31.6	7.0	19.2
濁 度 (度)	0.10	0.04	0.05	0.08	0.04	0.05	0.08	0.03	0.05
色 度 (度)	0.46	0.15	0.24	0.38	0.18	0.26	0.42	0.07	0.25
pH値	7.64	7.44	7.53	7.68	7.36	7.49	7.62	7.36	7.49
電気伝導率 ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	197	127	173	197	128	173	196	128	172
遊離残留塩素 (mg/L)	0.54	0.30	0.41	0.47	0.27	0.37	0.49	0.30	0.37

局名	泉尾(配)			南恩加島		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (℃)	31.6	8.8	20.1	32.2	8.3	20.2
濁 度 (度)	0.06	0.03	0.03	0.07	0.03	0.04
色 度 (度)	0.21	0.08	0.11	0.42	0.15	0.25
pH値	7.70	7.35	7.49	7.77	7.28	7.54
電気伝導率 ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	192	127	166	198	131	174
遊離残留塩素 (mg/L)	0.61	0.37	0.49	0.52	0.21	0.37

局名	住吉(配)			晴明通		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (℃)	30.7	7.0	19.0	30.9	7.5	19.3
濁 度 (度)	0.11	0.03	0.04	0.08	0.03	0.04
色 度 (度)	0.36	0.14	0.21	0.51	0.14	0.21
pH値	7.64	7.34	7.48	7.69	7.33	7.48
電気伝導率 ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	191	128	169	192	125	168
遊離残留塩素 (mg/L)	0.53	0.33	0.41	0.47	0.26	0.36

・「最高」「最低」「平均」は1日平均値から算出

5. 1. 4 庭窪（巽）系

局名	巽(配)			勝山南			平野西		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (℃)	31.7	5.6	18.7	31.7	7.4	19.6	32.2	8.4	20.3
濁 度 (度)	0.14	0.03	0.04	0.07	0.02	0.03	0.08	0.01	0.03
色 度 (度)	0.40	0.13	0.21	0.39	0.15	0.22	0.46	0.16	0.25
pH値	7.57	7.32	7.46	7.60	7.34	7.46	7.65	7.37	7.51
電気伝導率 ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	195	127	170	193	127	169	196	127	171
遊離残留塩素 (mg/L)	0.61	0.34	0.45	0.48	0.27	0.35	0.49	0.27	0.24

局名	長居(配)			瓜破東			住之江(配)		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (℃)	31.4	7.6	19.6	32.1	7.4	19.7	31.9	6.3	19.2
濁 度 (度)	0.09	0.04	0.05	0.09	0.04	0.05	0.06	0.02	0.04
色 度 (度)	0.40	0.16	0.23	0.40	0.19	0.26	0.42	0.13	0.22
pH値	7.61	7.37	7.50	7.63	7.42	7.52	7.56	7.33	7.45
電気伝導率 ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	195	128	171	196	130	173	191	128	169
遊離残留塩素 (mg/L)	0.55	0.34	0.44	0.49	0.30	0.40	0.49	0.36	0.42

局名	墨江			咲洲(配)			南港中		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (℃)	31.5	8.0	19.9	30.7	8.1	19.4	30.6	8.5	19.5
濁 度 (度)	0.07	0.05	0.05	0.10	0.04	0.05	0.11	0.03	0.04
色 度 (度)	0.40	0.18	0.25	0.47	0.18	0.25	0.47	0.16	0.23
pH値	7.72	7.42	7.55	7.69	7.42	7.57	7.82	7.39	7.57
電気伝導率 ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	199	131	175	197	131	174	199	127	171
遊離残留塩素 (mg/L)	0.43	0.27	0.35	0.70	0.38	0.51	0.69	0.36	0.49

・「最高」「最低」「平均」は1日平均値から算出

5. 1. 5 豊野系

局名	城東(配)			大今里西			敷津東		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (℃)	31.0	6.1	18.6	32.8	7.2	19.7	30.7	7.9	19.3
濁 度 (度)	0.06	0.03	0.04	0.07	0.03	0.04	0.05	0.02	0.03
色 度 (度)	0.23	0.10	0.14	0.26	0.11	0.16	0.24	0.10	0.14
pH値	7.65	7.35	7.54	7.63	7.31	7.52	7.59	7.39	7.49
電気伝導率 ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	194	123	164	193	124	164	185	125	161
遊離残留塩素 (mg/L)	0.68	0.36	0.49	0.60	0.34	0.44	0.44	0.23	0.36

局名	大道			放出西		
項目	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 温 (℃)	31.0	7.7	19.3	30.6	8.2	19.2
濁 度 (度)	0.07	0.02	0.04	0.06	0.02	0.04
色 度 (度)	0.25	0.12	0.17	0.26	0.13	0.17
pH値	7.64	7.35	7.50	7.63	7.37	7.52
電気伝導率 ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	182	124	159	186	125	163
遊離残留塩素 (mg/L)	0.52	0.25	0.36	0.54	0.36	0.43

・「最高」「最低」「平均」は1日平均値から算出

5. 2 月 例 試 験

5. 2. 1 配水系統給水栓別

配 水 系 統		柴 島				柴 島				柴 島			
採 水 場 所		淀 川 区 新 高 4				西 淀 川 区 大 和 田 1				此 花 区 春 日 出 北 1			
試 験 項 目		最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
気 温 ℃		33.4	6.0	20.9	12	32.4	6.0	21.3	12	30.7	5.0	19.3	12
水 温 ℃		30.6	8.7	19.7	12	31.0	10.0	20.3	12	30.6	8.9	19.8	12
水	一 般 細 菌 個/mL	1	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
	大 腸 菌 (100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	12
	鉛 及 び そ の 化 合 物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜 硝 酸 態 窒 素 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
	シ ア ン 化 物 イ オ ン 及 び 塩 化 シ ア ン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	1.2	0.7	1.0	12	1.2	0.7	1.0	12	1.2	0.7	1.0	12
	フッ素及びその化合物 mg/L	0.09	0.07	0.08	12	0.09	0.07	0.08	12	0.09	0.07	0.08	12
	塩 素 酸 mg/L	0.039	0.019	0.025	12	0.038	0.020	0.027	12	0.037	0.021	0.027	12
	ク ロ ロ 酢 酸 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6
	ク ロ ロ ホ ル ム mg/L	0.002	<0.001	<0.001	6	0.002	<0.001	<0.001	6	0.002	<0.001	<0.001	6
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	6	0.001	<0.001	<0.001	6	0.001	<0.001	<0.001	6
	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン mg/L	0.005	0.002	0.003	6	0.006	0.002	0.004	6	0.005	0.002	0.003	6
	臭 素 酸 mg/L	0.002	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	0.001	12	0.003	<0.001	0.001	12
基	総 ト リ ハ ロ メ タ ン mg/L	0.013	0.002	0.006	6	0.014	0.004	0.008	6	0.013	0.003	0.008	6
	ト リ ク ロ ロ 酢 酸 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン mg/L	0.004	<0.001	0.002	6	0.004	0.001	0.003	6	0.004	0.001	0.003	6
	ブ ロ モ ホ ル ム mg/L	0.002	<0.001	<0.001	6	0.002	0.001	0.001	6	0.002	<0.001	0.001	6
	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	0.004	<0.002	<0.002	6
	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
準	アルミニウム及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄 及 び そ の 化 合 物 mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
	銅 及 び そ の 化 合 物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	20	13	17	4	19	16	18	4	20	17	19	4
	マンガン及びその化合物 mg/L	0.006	<0.001	0.003	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.001	4
	塩 化 物 イ オ ン mg/L	17	9	14	12	17	9	14	12	17	9	14	12
	(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒドロ -4, 8 a -ジメチルナフタレン-4 a (2H)-オール (別名 ジェオ スミン)									<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
	1, 2, 7, 7-テトラメチルビシク ロ [2, 2, 1]ヘプタン-2-オール (別名 2-メチルイソボルネ オール)									<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	0.8	0.6	0.7	12	0.8	0.6	0.7	12	0.8	0.5	0.7	12
	p H 値	7.6	7.3	7.5	12	7.7	7.4	7.6	12	7.7	7.4	7.6	12
目	味	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
	臭 気	塩素臭	塩素臭	塩素臭	12	塩素臭	塩素臭	塩素臭	12	塩素臭	塩素臭	塩素臭	12
	色 度 (透 過 光) (度)	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁 度 (光 電 光 度) (度)	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	ニッケル及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジクロロアセトニトリル mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
	抱 水 ク ロ ラ ー ル mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	6	0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
	遊 離 残 留 塩 素 mg/L	0.48	0.41	0.44	12	0.44	0.29	0.36	12	0.55	0.31	0.41	12
	残 留 塩 素 mg/L	0.57	0.48	0.53	12	0.51	0.38	0.46	12	0.63	0.40	0.50	12
	従 属 栄 養 細 菌 個/mL	0	0	0	4	0	0	0	4	15	0	4	4
水質管理目標設定項目													

5. 2. 1 配水系統給水栓別（つづき）

配 水 系 統		柴 島				柴 島				柴 島			
採 水 場 所		中 央 区 森 ノ 宮 中 央 1				東 淀 川 区 北 江 口 2				旭 区 新 森 4			
試 験 項 目		最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
気 温 ℃		30.1	5.0	18.7	12	34.9	7.1	20.9	12	32.8	6.0	20.4	12
水 温 ℃		30.6	6.1	19.4	12	31.1	9.1	19.8	12	30.1	8.4	19.3	12
水	一 般 細 菌 個/mL	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
	大 腸 菌 (100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	12
	鉛 及 び そ の 化 合 物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜 硝 酸 態 窒 素 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
	シ ア ン 化 物 イ オ ン 及 び 塩 化 シ ア ン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	1.2	0.8	1.0	12	1.1	0.8	1.0	12	1.1	0.8	1.0	12
	フッ素及びその化合物 mg/L	0.09	0.07	0.08	12	0.09	0.07	0.08	12	0.09	0.07	0.08	12
	塩 素 酸 mg/L	0.040	0.020	0.026	12	0.040	0.020	0.026	12	0.041	0.021	0.025	12
	ク ロ ロ 酢 酸 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6
	ク ロ ロ ホ ル ム mg/L	0.002	<0.001	<0.001	6	0.002	<0.001	<0.001	6	0.002	<0.001	<0.001	6
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	6	0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
	ジブロモクロロメタン mg/L	0.007	0.002	0.004	6	0.007	0.002	0.004	6	0.006	0.002	0.004	6
	臭 素 酸 mg/L	0.002	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	0.001	12
基	総トリハロメタン mg/L	0.016	0.004	0.009	6	0.017	0.004	0.009	6	0.014	0.004	0.008	6
	トリクロロ酢酸 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
	ブロモジクロロメタン mg/L	0.005	0.001	0.003	6	0.005	0.001	0.003	6	0.004	0.001	0.002	6
	ブ ロ モ ホ ル ム mg/L	0.002	0.001	0.002	6	0.003	0.001	0.002	6	0.002	0.001	0.001	6
	ホルムアルデヒド mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6
	亜鉛及びその化合物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
準	アルミニウム及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄 及 び そ の 化 合 物 mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
	銅 及 び そ の 化 合 物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	19	16	18	4	20	13	17	4	19	18	19	4
	マンガン及びその化合物 mg/L	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	塩 化 物 イ オ ン mg/L	17	9	14	12	16	9	14	12	16	9	14	12
	(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒドロ -4, 8 a -ジメチルナフタレン-4 a (2H)-オール (別名 ジェオ スミン) mg/L					<0.000001	<0.000001	<0.000001	6				
	1, 2, 7, 7-テトラメチルピシク ロ [2, 2, 1]ヘプタン-2-オール (別名 2-メチルイソボルネ オール) mg/L					<0.000001	<0.000001	<0.000001	6				
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	0.8	0.6	0.7	12	0.8	0.6	0.7	12	0.8	0.6	0.7	12
	p H 値	7.7	7.4	7.6	12	7.7	7.4	7.6	12	7.7	7.4	7.6	12
目	味	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
	臭 気	塩素臭	塩素臭	塩素臭	12	塩素臭	塩素臭	塩素臭	12	塩素臭	塩素臭	塩素臭	12
	色 度 (透 過 光) (度)	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.7	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁 度 (光 電 光 度) (度)	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	ニッケル及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジクロロアセトニトリル mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
	抱 水 ク ロ ラ ー ル mg/L	0.001	<0.001	<0.001	6	0.001	<0.001	<0.001	6	0.001	<0.001	<0.001	6
	遊 離 残 留 塩 素 mg/L	0.38	0.22	0.31	12	0.43	0.30	0.37	12	0.45	0.33	0.40	12
	残 留 塩 素 mg/L	0.47	0.30	0.40	12	0.50	0.39	0.46	12	0.54	0.42	0.48	12
	従 属 栄 養 細 菌 個/mL	17	0	5	4	0	0	0	4	0	0	0	4
水質管理目標設定項目													

5. 2. 1 配水系統給水栓別（つづき）													
配 水 系 統		柴 島				庭 窪・大 淀・泉 尾				柴 島			
採 水 場 所		都 島 区 都 島 本 通 4				大 正 区 鶴 町 1				此 花 区 北 港 緑 地 2			
試 験 項 目		最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
気 温 ℃		32.0	4.9	18.6	12	31.6	4.6	18.9	12	32.0	6.1	19.6	12
水 温 ℃		30.8	8.2	19.4	12	30.6	10.5	20.3	12	29.3	11.5	20.4	12
水	一 般 細 菌 個/mL	1	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
	大 腸 菌 (100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	12
	鉛 及 び そ の 化 合 物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜 硝 酸 態 窒 素 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
	シアン化物イオン 及び塩化シアン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	1.2	0.8	1.0	12	1.2	0.7	1.0	12	1.2	0.7	0.9	12
	フッ素及びその化合物 mg/L	0.09	0.07	0.08	12	0.09	0.07	0.08	12	0.09	0.07	0.08	12
	塩 素 酸 mg/L	0.039	0.020	0.025	12	0.035	0.018	0.026	12	0.053	0.025	0.038	12
	ク ロ ロ 酢 酸 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6
	ク ロ ロ ホ ル ム mg/L	0.002	<0.001	<0.001	6	0.008	0.001	0.004	6	0.005	0.001	0.003	6
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 mg/L	0.001	<0.001	<0.001	6	0.001	<0.001	<0.001	6	0.001	<0.001	<0.001	6
	ジブロモクロロメタン mg/L	0.005	0.001	0.003	6	0.009	0.003	0.006	6	0.009	0.003	0.006	6
	臭 素 酸 mg/L	0.002	<0.001	0.001	12	0.003	<0.001	0.001	12	0.003	<0.001	0.001	12
	総 ト リ ハ ロ メ タ ン mg/L	0.011	0.001	0.006	6	0.026	0.008	0.017	6	0.025	0.008	0.015	6
基	ト リ ク ロ ロ 酢 酸 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	6	0.002	<0.001	<0.001	6	0.001	<0.001	<0.001	6
	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン mg/L	0.003	<0.001	0.002	6	0.009	0.003	0.006	6	0.008	0.003	0.005	6
	ブ ロ モ ホ ル ム mg/L	0.002	<0.001	0.001	6	0.002	0.001	0.002	6	0.003	0.001	0.002	6
	ホ ル ム アル デ ヒ ド mg/L	0.002	<0.002	<0.002	6	0.003	<0.002	<0.002	6	0.002	<0.002	<0.002	6
準	亜鉛及びその化合物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄 及 び そ の 化 合 物 mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
	銅 及 び そ の 化 合 物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
項	ナトリウム及びその化合物 mg/L	19	14	17	4	19	16	18	4	19	17	18	4
	マンガン及びその化合物 mg/L	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
	塩 化 物 イ オ ン mg/L	17	9	14	12	17	8	14	12	17	9	14	12
	(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒドロ -4, 8a-ジメチルナフタレン-4 a (2H)-オール (別名 ジェオ スミン)												
	1, 2, 7, 7-テトラメチルビシク ロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール (別名 2-メチルイソボルネ オール)												
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	0.8	0.5	0.7	12	0.8	0.6	0.7	12	0.8	0.5	0.7	12
	p H 値	7.8	7.5	7.6	12	7.8	7.5	7.7	12	7.9	7.5	7.7	12
	味	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
	臭 気	塩素臭	塩素臭	塩素臭	12	塩素臭	塩素臭	塩素臭	12	塩素臭	塩素臭	塩素臭	12
	色 度 (透 過 光) (度)	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.9	<0.5	<0.5	12
目	濁 度 (光 電 光 度) (度)	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.3	<0.1	<0.1	12
	ニッケル及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジクロロアセトニトリル mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
	抱 水 ク ロ ラ ー ル mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	6	0.003	<0.001	0.002	6	0.002	<0.001	0.001	6
	遊 離 残 留 塩 素 mg/L	0.47	0.40	0.44	12	0.41	0.15	0.28	12	0.51	0.33	0.39	12
	残 留 塩 素 mg/L	0.55	0.47	0.52	12	0.50	0.24	0.36	12	0.56	0.42	0.47	12
	従 属 栄 養 細 菌 個/mL	0	0	0	4	6	0	2	4	2	0	1	4

5. 2. 1 配水系統給水栓別（つづき）													
配 水 系 統		庭 窪・巽・咲 洲				庭 窪・大 淀・住 吉				庭 窪・大 淀			
採 水 場 所		住 之 江 区 南 港 中 6				阿 倍 野 区 播 磨 町 1				西 区 九 条 2			
試 験 項 目		最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
気 温 ℃		31.3	5.3	19.4	12	31.0	6.0	19.1	12	30.0	4.6	18.6	12
水 温 ℃		30.0	9.0	19.6	12	30.0	9.0	19.3	12	30.4	8.4	19.5	12
水	一 般 細 菌 個/mL	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12
	大 腸 菌 (100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	12
	鉛 及 び そ の 化 合 物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜 硝 酸 態 窒 素 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
	シアン化物イオン 及び塩化シアン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	1.2	0.7	1.0	12	1.1	0.8	1.0	12	1.1	0.7	1.0	12
	フッ素及びその化合物 mg/L	0.09	0.07	0.08	12	0.09	0.07	0.08	12	0.10	0.07	0.08	12
	塩 素 酸 mg/L	0.041	0.021	0.029	12	0.038	0.018	0.026	12	0.034	0.016	0.023	12
	ク ロ ロ 酢 酸 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6
	ク ロ ロ ホ ル ム mg/L	0.008	0.001	0.004	6	0.006	<0.001	0.002	6	0.002	<0.001	<0.001	6
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 mg/L	0.001	<0.001	<0.001	6	0.001	<0.001	<0.001	6	0.001	<0.001	<0.001	6
	ジブロモクロロメタン mg/L	0.009	0.003	0.006	6	0.007	0.002	0.004	6	0.005	0.002	0.003	6
	臭 素 酸 mg/L	0.003	<0.001	0.001	12	0.003	<0.001	0.001	12	0.003	<0.001	0.001	12
基	総 ト リ ハ ロ メ タ ン mg/L	0.026	0.007	0.016	6	0.018	0.004	0.011	6	0.013	0.003	0.007	6
	ト リ ク ロ ロ 酢 酸 mg/L	0.002	<0.001	<0.001	6	0.002	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン mg/L	0.009	0.002	0.006	6	0.006	0.001	0.004	6	0.004	0.001	0.002	6
	ブ ロ モ ホ ル ム mg/L	0.002	0.001	0.002	6	0.002	0.001	0.002	6	0.002	<0.001	0.001	6
	ホ ル ム アル デ ヒ ド mg/L	0.003	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6
	亜鉛及びその化合物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.02	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄 及 び そ の 化 合 物 mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
	銅 及 び そ の 化 合 物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	19	16	18	4	19	18	19	4	20	14	17	4
	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	塩 化 物 イ オ ン mg/L	17	8	14	12	17	7	14	12	17	9	14	12
	(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒドロ -4, 8a-ジメチルナフタレン-4 a (2H)-オール (別名 ジェオ スミン) mg/L												
	1, 2, 7, 7-テトラメチルビシク ロ [2, 2, 1]ヘプタン-2-オール (別名 2-メチルイソボルネ オール) mg/L												
目	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) mg/L	0.8	0.7	0.8	12	0.9	0.6	0.7	12	0.9	0.7	0.7	12
	p H 値	7.8	7.5	7.7	12	7.8	7.5	7.7	12	7.7	7.5	7.6	12
	味	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
	臭 気	塩素臭	塩素臭	塩素臭	12	塩素臭	塩素臭	塩素臭	12	塩素臭	塩素臭	塩素臭	12
	色 度 (透 過 光) (度)	0.7	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁 度 (光 電 光 度) (度)	0.2	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	ニッケル及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジクロロアセトニトリル mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
	抱 水 ク ロ ラ ー ル mg/L	0.003	<0.001	0.001	6	0.002	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
	遊 離 残 留 塩 素 mg/L	0.59	0.37	0.47	12	0.42	0.28	0.37	12	0.56	0.39	0.46	12
	残 留 塩 素 mg/L	0.71	0.49	0.57	12	0.55	0.35	0.46	12	0.67	0.48	0.56	12
	従 属 栄 養 細 菌 個/mL	0	0	0	4	2	0	1	4	0	0	0	4

5. 2. 1 配水系統給水栓別（つづき）

配 水 系 統		庭 窪・大 淀				庭 窪・大 淀				豊 野			
採 水 場 所		西 成 区 南 津 守 7				港 区 海 岸 通 1				東 成 区 大 今 里 西 1			
試 験 項 目		最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
気 温 ℃		33.7	9.7	21.5	12	30.2	5.4	17.8	12	33.2	10.0	21.9	12
水 温 ℃		30.3	10.6	19.9	12	30.1	9.0	19.5	12	30.5	8.1	19.2	12
水	一 般 細 菌 個/mL	0	0	0	12	0	0	0	12	1	0	0	12
	大 腸 菌 (100mL)	検出せず*	検出せず*	検出せず*	12	検出せず*	検出せず*	検出せず*	12	検出せず*	検出せず*	検出せず*	12
	鉛 及 び そ の 化 合 物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜 硝 酸 態 窒 素 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
	シ ア ン 化 物 イ オ ン 及 び 塩 化 シ ア ン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	1.1	0.7	1.0	12	1.1	0.8	1.0	12	1.1	0.7	0.9	12
	フッ素及びその化合物 mg/L	0.09	0.07	0.08	12	0.09	0.07	0.08	12	0.09	0.07	0.08	12
	塩 素 酸 mg/L	0.034	0.017	0.024	12	0.034	0.017	0.024	12	0.037	0.020	0.027	12
	ク ロ ロ 酢 酸 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6
	ク ロ ロ ホ ル ム mg/L	0.004	<0.001	0.002	6	0.003	<0.001	0.001	6	0.004	<0.001	0.002	6
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 mg/L	0.001	<0.001	<0.001	6	0.001	<0.001	<0.001	6	0.002	<0.001	<0.001	6
質	ジプロモクロロメタン mg/L	0.007	0.002	0.004	6	0.006	0.002	0.004	6	0.007	0.002	0.004	6
	臭 素 酸 mg/L	0.003	<0.001	0.001	12	0.003	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	0.001	12
	総トリハロメタン mg/L	0.017	0.004	0.010	6	0.016	0.004	0.010	6	0.019	0.004	0.010	6
	トリクロロ酢酸 mg/L	0.001	<0.001	<0.001	6	0.001	<0.001	<0.001	6	0.002	<0.001	<0.001	6
	ブロモジクロロメタン mg/L	0.005	0.001	0.003	6	0.005	0.001	0.003	6	0.006	0.001	0.003	6
	ブ ロ モ ホ ル ム mg/L	0.002	0.001	0.001	6	0.002	0.001	0.001	6	0.002	<0.001	0.001	6
	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	6	0.003	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6
	亜鉛及びその化合物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄 及 び そ の 化 合 物 mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
	銅 及 び そ の 化 合 物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
	基	ナトリウム及びその化合物 mg/L	21	14	17	4	20	18	19	4	17	16	17
マンガン及びその化合物 mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
塩 化 物 イ オ ン mg/L		17	8	14	12	17	8	14	12	16	6	12	12
(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒドロ -4, 8 a -ジメチルナフタレン-4 a (2H)-オール (別名 ジェオ スミン) mg/L						<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
1, 2, 7, 7-テトラメチルビシク ロ [2, 2, 1]ヘプタン-2-オール (別名 2-メチルイソボルネ オール) mg/L						<0.000001	<0.000001	<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	6
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L		0.8	0.6	0.7	12	0.9	0.6	0.7	12	0.8	0.6	0.8	12
p H 値		7.8	7.5	7.6	12	7.8	7.5	7.6	12	7.7	7.5	7.6	12
味		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
臭 気		塩素臭	塩素臭	塩素臭	12	塩素臭	塩素臭	塩素臭	12	塩素臭	塩素臭	塩素臭	12
色 度 (透 過 光) (度)		<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁 度 (光 電 光 度) (度)		<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目		ニッケル及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	ジクロロアセトニトリル mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
	抱 水 ク ロ ラ ー ル mg/L	0.002	<0.001	<0.001	6	0.001	<0.001	<0.001	6	0.002	<0.001	<0.001	6
	遊 離 残 留 塩 素 mg/L	0.40	0.28	0.35	12	0.44	0.29	0.38	12	0.48	0.31	0.42	12
	残 留 塩 素 mg/L	0.49	0.38	0.44	12	0.53	0.39	0.46	12	0.58	0.39	0.51	12
	従 属 栄 養 細 菌 個/mL	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4

5. 2. 1 配水系統給水栓別（つづき）													
配 水 系 統		庭 窪・巽				豊 野				柴 島			
採 水 場 所		生 野 区 日 本 橋 2				天 王 寺 区 寺 田 町 1				北 区 西 天 満 5			
試 験 項 目		最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
気 温 ℃		33.6	9.7	21.1	12	31.5	9.0	19.6	12	29.4	3.4	17.0	12
水 温 ℃		30.0	9.8	19.9	12	29.7	9.0	18.8	12	30.5	7.7	19.3	12
水	一 般 細 菌 個/mL	0	0	0	12	0	0	0	12	1	0	0	12
	大 腸 菌 (100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	12
	鉛 及 び そ の 化 合 物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜 硝 酸 態 窒 素 mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
	シアン化物イオン 及び塩化シアン mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	1.1	0.7	0.9	12	1.1	0.7	0.9	12	1.1	0.8	1.0	12
	フッ素及びその化合物 mg/L	0.09	0.06	0.08	12	0.09	0.06	0.08	12	0.09	0.07	0.08	12
	塩 素 酸 mg/L	0.036	0.020	0.027	12	0.038	0.021	0.027	12	0.040	0.021	0.025	12
	ク ロ ロ 酢 酸 mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6
	ク ロ ロ ホ ル ム mg/L	0.006	<0.001	0.002	6	0.004	<0.001	0.002	6	0.002	<0.001	<0.001	6
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 mg/L	0.001	<0.001	<0.001	6	0.001	<0.001	<0.001	6	0.001	<0.001	<0.001	6
	ジブロモクロロメタン mg/L	0.008	0.003	0.005	6	0.007	0.003	0.005	6	0.006	0.001	0.003	6
	臭 素 酸 mg/L	0.002	<0.001	0.001	12	0.003	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	0.001	12
	総 ト リ ハ ロ メ タ ン mg/L	0.023	0.006	0.013	6	0.019	0.006	0.012	6	0.014	0.001	0.006	6
基	ト リ ク ロ ロ 酢 酸 mg/L	0.002	<0.001	<0.001	6	0.002	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン mg/L	0.008	0.002	0.004	6	0.006	0.002	0.004	6	0.004	<0.001	0.002	6
	ブ ロ モ ホ ル ム mg/L	0.002	<0.001	0.002	6	0.002	0.001	0.001	6	0.002	<0.001	<0.001	6
	ホ ル ム アル デ ヒ ド mg/L	0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002	6
準	亜鉛及びその化合物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄 及 び そ の 化 合 物 mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
	銅 及 び そ の 化 合 物 mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
項	ナトリウム及びその化合物 mg/L	18	12	15	4	19	15	17	4	20	16	19	4
	マンガン及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
	塩 化 物 イ オ ン mg/L	16	6	12	12	16	7	12	12	16	9	14	12
	(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒドロ -4, 8a-ジメチルナフタレン-4 a (2H)-オール (別名 ジェオ スミン)												
	1, 2, 7, 7-テトラメチルビシク ロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール (別名 2-メチルイソボルネ オール)												
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	0.8	0.6	0.7	12	0.8	0.6	0.7	12	0.8	0.6	0.7	12
	p H 値	7.7	7.5	7.6	12	7.7	7.5	7.6	12	7.7	7.5	7.6	12
	味	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
	臭 気	塩素臭	塩素臭	塩素臭	12	塩素臭	塩素臭	塩素臭	12	塩素臭	塩素臭	塩素臭	12
	色 度 (透 過 光) (度)	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
目	濁 度 (光 電 光 度) (度)	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
	水質管理目標設定項目												
	ニッケル及びその化合物 mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジクロロアセトニトリル mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
	抱 水 ク ロ ラ ー ル mg/L	0.002	<0.001	<0.001	6	0.002	<0.001	<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001	6
	遊 離 残 留 塩 素 mg/L	0.39	0.22	0.32	12	0.43	0.28	0.36	12	0.50	0.37	0.43	12
	残 留 塩 素 mg/L	0.49	0.31	0.40	12	0.53	0.35	0.44	12	0.61	0.46	0.52	12
目	従 属 栄 養 細 菌 個/mL	0	0	0	4	1	0	0	4	0	0	0	4

5. 2. 2 月 別 平 均								
月			4	5	6	7	8	9
気 温 ℃			24.0	21.6	21.3	30.0	29.2	31.9
水 温 ℃			17.1	19.9	24.7	26.0	30.3	30.1
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌 個/mL		0	0	0	0	0	0
	大 腸 菌 (100mL)		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	鉛 及 び そ の 化 合 物 mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六 価 ク ロ ム 化 合 物 mg/L		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	亜 硝 酸 態 窒 素 mg/L		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シ ア ン 化 物 イ オ ン 及 び 塩 化 シ ア ン mg/L		<0.001			<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L		0.9	0.8	0.9	0.7	0.9	0.9
	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 mg/L		0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09
	塩 素 酸 mg/L		0.020	0.023	0.028	0.026	0.038	0.028
	ク ロ ロ 酢 酸 mg/L			<0.002		<0.002		<0.002
	ク ロ ロ ホ ル ム mg/L			0.001		0.004		0.003
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 mg/L			<0.001		<0.001		<0.001
	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン mg/L			0.004		0.004		0.007
	臭 素 酸 mg/L		<0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002
	総 ト リ ハ ロ メ タ ン mg/L			0.010		0.014		0.018
	ト リ ク ロ ロ 酢 酸 mg/L			<0.001		<0.001		<0.001
	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン mg/L			0.003		0.005		0.006
	ブ ロ モ ホ ル ム mg/L			0.002		<0.001		0.002
	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド mg/L			<0.002			<0.002	<0.002
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 mg/L		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
アルミニウム及びその化合物 mg/L		<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	
鉄 及 び そ の 化 合 物 mg/L		<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
銅 及 び そ の 化 合 物 mg/L		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
ナトリウム及びその化合物 mg/L		14	16	17	13	19	19	
マンガン及びその化合物 mg/L		0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
塩 化 物 イ オ ン mg/L		11	12	13	8	14	13	
(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒドロ-4,8 a-ジメチルナフタレン-4 a (2H)-オール (別名 ジェオスミン) mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
1,2,7,7-テトラメチルビスクロ [2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール) mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) mg/L		0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
p H 値		7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭 気		塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	
色 度 (透 過 光) (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
濁 度 (光 電 光 度) (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	ニ ッ ケ ル 及 び そ の 化 合 物 mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル mg/L			<0.001			<0.001	<0.001
	抱 水 ク ロ ラ ー ル mg/L			<0.001			0.001	0.001
	遊 離 残 留 塩 素 mg/L		0.40	0.37	0.33	0.39	0.39	0.37
	残 留 塩 素 mg/L		0.49	0.46	0.42	0.47	0.48	0.47
	従 属 栄 養 細 菌 個/mL		0	0	0	0	3	2

(令和6年度)									
10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均	回数
26.5	11.1	11.3	12.5	6.3	10.4	34.9	3.4	19.7	252
24.9	18.9	13.9	10.0	9.0	10.9	31.1	6.1	19.6	252
0	0	0	0	0	0	1	0	0	252
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず			検出せず	252
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	84
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	84
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	252
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	84
1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.2	0.7	1.0	252
0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.10	0.06	0.08	252
0.029	0.028	0.026	0.022	0.024	0.023	0.053	0.016	0.026	252
	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	126
	<0.001		<0.001		<0.001	0.008	<0.001	0.002	126
	<0.001		<0.001		<0.001	0.002	<0.001	<0.001	126
	0.004		0.002		0.003	0.009	0.001	0.004	126
0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	0.001	252
	0.009		0.005		0.007	0.026	0.001	0.010	126
	<0.001		<0.001		<0.001	0.002	<0.001	<0.001	126
	0.003		0.001		0.002	0.009	<0.001	0.003	126
	0.002		<0.001		<0.001	0.003	<0.001	0.001	126
	<0.002		<0.002		<0.002	0.004	<0.002	<0.002	126
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	84
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	84
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	84
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	84
20	19	19	19	19	18	21	12	18	84
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.006	<0.001	<0.001	84
14	15	15	16	17	16	17	6	14	252
<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001	30
<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001	30
0.7	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.9	0.5	0.7	252
7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.9	7.3	7.6	252
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	252
塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭			塩素臭	252
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	252
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	252
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	84
	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	126
	<0.001		<0.001		<0.001	0.003	<0.001	<0.001	126
0.35	0.39	0.39	0.40	0.41	0.39	0.59	0.15	0.38	252
0.44	0.47	0.48	0.49	0.50	0.48	0.71	0.24	0.47	252
0	0	0	0	0	0	17	0	1	84