

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クロー型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クロー型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下	m <sup>3</sup>				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・デイゼル ] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%				M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離 ( km ) ( DID区間有 )	12.0km以下					

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-0000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下	m <sup>3</sup>				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・デイ ーゼル ] 【タイヤ損耗費】	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下	%				M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離 ( km ) ( DID区間有 )	12.0km以下					

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下	m <sup>3</sup>				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・デイゼル ] 【タイヤ損耗費】	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下	%				M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離 ( km ) ( DID区間有 )	12.0km以下					

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下	m <sup>3</sup>				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・デイ4 t 積級 ーゼル ] 【 タイヤ損耗費 】		%				M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離 ( km ) ( DID区間有 )	12.0km以下					

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-0000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 17.0km以下	m <sup>3</sup>				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・デイ4 t 積級 ーゼル ] 【 タイヤ損耗費 】		%				M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離 ( km ) ( DID区間有 )	17.0km以下					

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 17.0km以下	m <sup>3</sup>				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・デイ ーゼル ] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%				M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離 ( km ) ( DID区間有 )	17.0km以下					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板たて込み・引抜工(機械施工)片側延長	設置撤去 2.0m以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) トラックレン油圧伸縮ジブ型4.9t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	m	1			
アルミ矢板たて込み工(機械施工)片側延長	2.0m以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m	1			D020301031 単 - 2349号
アルミ矢板引抜工(機械施工)片側延長	2.0m以下 トラックレン油圧伸縮ジブ型4.9t吊	m	1			D020301032 単 - 2350号
計						
単価						
J01 施工範囲	設置撤去					
J02 掘削深	2.0m以下					
J03 バックホウ規格(設置時)	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J04 機械規格(撤去時)	トラックレン油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J05 バックホウ機種(設置時)	排出ガス対策型(第2次基準値)					



### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板賃料(基本料含む)	1.5~2.5m 1m 転用なし	m				
アルミ矢板賃料	L=2000mm 有効幅333mm	枚・日	9.009			Z011058002
アルミ矢板基本料	L=2000mm 有効幅333mm	枚・回	3.003			Z011057002
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 矢板長	1.5~2.5m					
J02 1工区あたりの平均賃借期間	3日					
J03 施工延長	1m					
J04 転用要否	転用なし					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量金属支保工(設置撤去手間・賃料)(片側延長)	2m以下(1段) B 1 . 8 m 設置・撤去	m	1			
軽量金属支保工(設置撤去手間)(片側延長)	2m以下(1段) 設置・撤去	m	1			D030106011 単 - 2351号
軽量金属支保工(賃料)(片側延長)	2m以下(1段) B 1 . 8 m 設置・撤去	m	1			D030106012 単 - 2352号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 掘削深さ(設置段数)	2m以下(1段)					
J02 掘削幅	B 1 . 8 m					
J03 設置・撤去	設置・撤去					
J04 賃借期間	3 日					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料・修理費	2型 2.5~3.5m 1m 転用なし	単位	m			
軽量鋼矢板(賃料)	2型 14.8kg/m (90日以内)	t・日	0.533			Z011043520
修理費及び損耗費・軽量鋼矢板 補助工法 有		t・回	0.178			D010907020 単 - 2353号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 矢板型式	2型					
J02 矢板長	2.5~3.5m					
J03 1区間あたりの平均賃借期間	3日					
J04 施工延長	1m					
J05 転用要否	転用なし					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(機械施工)片側延長	設置撤去 3.0m以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】 排出ガス対策型(第2次基準値)	m	1			
軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)片側延長	3.0m以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m	1			D020301021 単 - 2354号
軽量鋼矢板引抜き工(機械施工)片側延長	3.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】	m	1			D020301022 単 - 2355号
計						
単価						
J01 施工範囲	設置撤去					
J02 掘削深	3.0m以下					
J03 バ-ックホ-規格(設置時)	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J04 機械規格(撤去時)	トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】					
J05 バ-ックホ-機種(設置時)	排出ガス対策型(第2次基準値)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量金属支保工(設置撤去手間・賃料)(片側延長)	3.5m以下(2段) B 1.8m 設置・撤去	m	1			
軽量金属支保工(設置撤去手間)(片側延長)	3.5m以下(2段) 設置・撤去	m	1			D030106011 単 - 2356号
軽量金属支保工(賃料)(片側延長)	3.5m以下(2段) B 1.8m 設置・撤去	m	1			D030106012 単 - 2357号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 掘削深さ(設置段数)	3.5m以下(2段)					
J02 掘削幅	B 1.8m					
J03 設置・撤去	設置・撤去					
J04 賃借期間	3日					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
覆工板・受桁設置 (設置面積70 0m <sup>2</sup> 以下)	標準(1.0)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	2.9			R0125
とび工		人	4.6			R0106
溶接工		人	2.1			R0113
普通作業員		人	5.1			R0102
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジ ブ型]	25t吊	日	2.9			L001130006
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
覆工板・受桁撤去 (設置面積70 0 m <sup>2</sup> 以下)	標準(1.0)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	1.8			R0125
とび工		人	2.7			R0106
溶接工		人	1.3			R0113
普通作業員		人	3.2			R0102
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジ ブ型]	25 t吊	日	1.8			L001130006
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
				1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 2358号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					



### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	20cm RM-25	m <sup>2</sup>				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m <sup>3</sup>	25.4			Z002125001
普通作業員		人	1.56			R0102
夕水 <sup>レ</sup> 運転(路盤工・人力)		日	0.9			D020201040 単 - 2359号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	20cm					
J02 使用材料	RM-25					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m <sup>2</sup>				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m <sup>3</sup>	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
夕水 <sup>レ</sup> 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 2359号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RM-25					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	30cm RC-40	m <sup>2</sup>				
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	38.1			Z002122003
普通作業員		人	1.56			R0102
クワ <sup>レ</sup> 運転(路盤工・人力)		日	0.9			D020201040 単 - 2359号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	30cm					
J02 使用材料	RC-40					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	3 5 c m RM-25	m 2				
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	44.45			Z002125001
普通作業員		人	2.34			R0102
夕水 <sup>レ</sup> 運転(路盤工・人力)		日	1.35			D020201040 単 - 2359号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	3 5 c m					
J02 使用材料	RM-25					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	3 5 c m RC-40	m 2				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	44.45			Z002122003
普通作業員		人	2.34			R0102
クハ° 運転(路盤工・人力)		日	1.35			D020201040 単 - 2359号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	3 5 c m RC-40					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)歩道	歩道 3cm 再生品(標準)	単位	m 2			
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410261 単 - 2360号
計						
単価						
J01 施工厚さ	歩道 3cm					
J02 合材	再生品(標準)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	5 c m RC-30	m 2				
再生クラッシャーラン	R C - 3 0	m 3	6.35			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
クワ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 2359号 ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	5 c m					
J02 使用材料	RC-30					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					



### 5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 12.0km以下	m <sup>3</sup>				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・デイゼル ] 【タイヤ損耗費】	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 12.0km以下	%				M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	12.0km以下					

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下	m <sup>3</sup>				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・デイゼル ] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%				M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離 ( km ) ( DID区間有 )	12.0km以下					

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 27.0km以下	m <sup>3</sup>				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・デイゼル ] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%				M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離 ( km ) ( DID区間有 )	27.0km以下					

### 5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下	m <sup>3</sup>				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・デイ ーゼル ] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%				M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離 ( km ) ( DID区間有 )	12.0km以下					

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 27.0km以下	m <sup>3</sup>				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・デイゼル ] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%				M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離 ( km ) ( DID区間有 )	27.0km以下					

### 5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 27.0km以下	m <sup>3</sup>				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・デイ4 t 積級 ーゼル ] 【タイヤ損耗費】		%				M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離(km) (DID区間有)	27.0km以下					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板たて込み・引抜工(機械施工)片側延長	設置撤去 2.0m以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) トラックレン油圧伸縮ジブ型4.9t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	m	1			
アルミ矢板たて込み工(機械施工)片側延長	2.0m以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m	1			D020301031 夜間 単 - 2361号
アルミ矢板引抜工(機械施工)片側延長	2.0m以下 トラックレン油圧伸縮ジブ型4.9t吊	m	1			D020301032 夜間 単 - 2362号
計						
単価						
J01 施工範囲	設置撤去					
J02 掘削深	2.0m以下					
J03 バックホウ規格(設置時)	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J04 機械規格(撤去時)	トラックレン油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J05 バックホウ機種(設置時)	排出ガス対策型(第2次基準値)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板賃料(基本料含む)	1.5~2.5m 1m 転用なし	m				
アルミ矢板賃料	L=2000mm 有効幅333mm	枚・日	9.009			Z011058002 夜間
アルミ矢板基本料	L=2000mm 有効幅333mm	枚・回	3.003			Z011057002 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 矢板長	1.5~2.5m					
J02 1工区あたりの平均賃借期間	3 日					
J03 施工延長	1 m					
J04 転用要否	転用なし					



### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量金属支保工(設置撤去手間・賃料)(片側延長)	2m以下(1段) B 1.8m 設置・撤去	m	1			
軽量金属支保工(設置撤去手間)(片側延長)	2m以下(1段) 設置・撤去	m	1			D030106011 夜間 単 - 2363号
軽量金属支保工(賃料)(片側延長)	2m以下(1段) B 1.8m 設置・撤去	m	1			D030106012 夜間 単 - 2364号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 掘削深さ(設置段数)	2m以下(1段)					
J02 掘削幅	B 1.8m					
J03 設置・撤去	設置・撤去					
J04 賃借期間	3日					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料・修理費	2型 2.5~3.5m 1m 転用なし	m				
軽量鋼矢板(賃料)	2型 14.8kg/m (90日以内)	t・日	0.533			Z011043520 夜間
修理費及び損耗費・軽量鋼矢板 補助工法 有		t・回	0.178			D010907020 夜間 単 - 2365号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 矢板型式	2型					
J02 矢板長	2.5~3.5m					
J03 1区間あたりの平均賃借期間	3日					
J04 施工延長	1m					
J05 転用要否	転用なし					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(機械施工)片側延長	設置撤去 3.0m以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】 排出ガス対策型(第2次基準値)	m	1			
軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)片側延長	3.0m以下 クラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m	1			D020301021 夜間 単 - 2366号
軽量鋼矢板引抜き工(機械施工)片側延長	3.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】	m	1			D020301022 夜間 単 - 2367号
計						
単価						
J01 施工範囲	設置撤去					
J02 掘削深	3.0m以下					
J03 バ-ックホ-規格(設置時)	クラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J04 機械規格(撤去時)	トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-ブ型4.9t吊【標準】					
J05 バ-ックホ-機種(設置時)	排出ガス対策型(第2次基準値)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量金属支保工(設置撤去手間・賃料)(片側延長)	3.5m以下(2段) B 1.8m 設置・撤去	m	1			
軽量金属支保工(設置撤去手間)(片側延長)	3.5m以下(2段) 設置・撤去	m	1			D030106011 夜間 単 - 2368号
軽量金属支保工(賃料)(片側延長)	3.5m以下(2段) B 1.8m 設置・撤去	m	1			D030106012 夜間 単 - 2369号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 掘削深さ(設置段数)	3.5m以下(2段)					
J02 掘削幅	B 1.8m					
J03 設置・撤去	設置・撤去					
J04 賃借期間	3日					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
覆工板・受桁設置 (設置面積70 0 m <sup>2</sup> 以下)	標準(1.0)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	2.9			R0125 夜間
とび工		人	4.6			R0106 夜間
溶接工		人	2.1			R0113 夜間
普通作業員		人	5.1			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジ ブ型]	25 t吊	日	2.9			L001130006 夜間
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
覆工板・受桁撤去 (設置面積70 0 m <sup>2</sup> 以下)	標準(1.0)	m <sup>2</sup>				
土木一般世話役		人	1.8			R0125 夜間
とび工		人	2.7			R0106 夜間
溶接工		人	1.3			R0113 夜間
普通作業員		人	3.2			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジ ブ型]	25 t吊	日	1.8			L001130006 夜間
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 2370号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	20cm RM-25	m <sup>2</sup>				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m <sup>3</sup>	25.4			Z002125001 夜間
普通作業員		人	1.56			R0102 夜間
夕水 <sup>レ</sup> 運転(路盤工・人力)		日	0.9			D020201040 夜間 単 - 2371号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	20cm RM-25					



### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m <sup>2</sup>				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m <sup>3</sup>	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
夕水 <sup>レ</sup> 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 2371号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	15cm RM-25					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	30cm RC-40	m <sup>2</sup>				
再生クラッシャーラン	RC - 40	m <sup>3</sup>	38.1			Z002122003 夜間
普通作業員		人	1.56			R0102 夜間
クワ <sup>レ</sup> 運転(路盤工・人力)		日	0.9			D020201040 夜間 単 - 2371号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	30cm RC-40					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	3 5 c m RM-25	m 2				
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	44.45			Z002125001 夜間
普通作業員		人	2.34			R0102 夜間
夕水 <sup>レ</sup> 運転(路盤工・人力)		日	1.35			D020201040 夜間 単 - 2371号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	3 5 c m					
J02 使用材料	RM-25					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	3 5 c m RC-40	m 2				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	44.45			Z002122003 夜間
普通作業員		人	2.34			R0102 夜間
クワ 運転(路盤工・人力)		日	1.35			D020201040 夜間 単 - 2371号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	3 5 c m					
J02 使用材料	RC-40					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)歩道	歩道 3cm 再生品(標準)	単位	m 2			
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410261 夜間 単 - 2372号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 合材	歩道 3cm 再生品(標準)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	5 c m RC-30	m 2				
再生クラッシャーラン	R C - 3 0	m 3	6.35			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
クワ 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 2371号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	5 c m RC-30					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊							
運転手(特殊)		人		0.17				R0114
軽油	1.2号	L		5.7				Z006702002
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	時間		1				M000302013
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機種	4t積2.9t吊							

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	150mm	単位	m	数量	10	単価
配管工		人	0.054			R0136
普通作業員		人	0.09			R0102
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.804			D090000120 単 - 2053号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 管径	150mm					



### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断	鋳鉄(FC) 150mm	m				
特殊作業員		人	0.017			R0101
普通作業員		人	0.033			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 500mm以下	供用日	0.067			M1152001605
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質	鋳鉄(FC)					
J02 呼び径	150mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	300mm	単位	m	数量	10	単価
配管工		人	0.078			R0136
普通作業員		人	0.114			R0102
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.924			D090000120 単 - 2053号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 管径	300mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断	鋳鉄(FC) 300mm	m				
特殊作業員		人	0.025			R0101
普通作業員		人	0.075			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 500mm以下	供用日	0.1			M1152001605
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質	鋳鉄(FC)					
J02 呼び径	300mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	400mm	m				
配管工		人	0.126			R0136
普通作業員		人	0.186			R0102
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.174			L001120001
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 管径	400mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断	鋳鉄(FC) 400mm	m				
特殊作業員		人	0.041			R0101
普通作業員		人	0.129			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 500mm以下	供用日	0.117			M1152001605
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質	鋳鉄(FC)					
J02 呼び径	400mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	600mm	m				
配管工		人	0.216			R0136
普通作業員		人	0.33			R0102
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.204			L001120001
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 管径	600mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断	鑄鉄(FC) 600mm	m				
特殊作業員		人	0.228			R0101
普通作業員		人	0.888			R0102
パイプ切削切断機	600	供用日	0.568			M1153002215
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鑄鉄(FC) 600mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	900mm	m				
配管工		人	0.378			R0136
普通作業員		人	0.552			R0102
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.246			L001120001
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 管径	900mm					



### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断	鑄鉄(FC) 900mm	m				
特殊作業員		人	0.304			R0101
普通作業員		人	1.362			R0102
パイプ切削切断機	900	供用日	0.835			M1153002230
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)					
J02 呼び径	900mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	10 単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	1100mm	m				
配管工		人	0.558			R0136
普通作業員		人	0.828			R0102
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	1 6 t 吊	日	0.288			L001130004
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 管径	1100mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断	鑄鉄(FC) 1100mm	m				
特殊作業員		人	0.357			R0101
普通作業員		人	1.672			R0102
パイプ切削切断機	1 1 0 0	供用日	1.002			M1153002305
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)					
J02 呼び径	1100mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	1500mm	m				
配管工		人	1.032			R0136
普通作業員		人	1.548			R0102
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	1 6 t 吊	日	0.366			L001130004
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 管径	1500mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断	鑄鉄(FC) 1500mm	m				
特殊作業員		人	0.45			R0101
普通作業員		人	2.432			R0102
パイプ切削切断機	1500	供用日	1.369			M1153002320
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)					
J02 呼び径	1500mm					

# 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁及び空気弁座設置工 下位代価	設置 人力施工 75mm 空気弁設置	基				
配管工		人	0.15			R0136
普通作業員		人	0.31			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 施工条件	人力施工					
J03 呼び径	75mm					
J04 設置条件	空気弁設置					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

F形継手工	75mm	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要	
配管工		人		0.06			R0136	
普通作業員		人		0.06			R0102	
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004	
計								
単価								
J01 呼び径	75mm							

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁及び空気弁座設置工 下位代 価	設置 人力施工 100mm 空気弁設置	基				
配管工		人	0.21			R0136
普通作業員		人	0.41			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 施工条件	人力施工					
J03 呼び径	100mm					
J04 設置条件	空気弁設置					



### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

F形継手工	100mm	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要	
配管工		人		0.06			R0136	
普通作業員		人		0.06			R0102	
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004	
計								
単価								
J01 呼び径	100mm							

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁及び空気弁座設置工 下位代価	設置 人力施工 150mm 空気弁設置	基				
配管工		人	0.31			R0136
普通作業員		人	0.62			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 施工条件	人力施工					
J03 呼び径	150mm					
J04 設置条件	空気弁設置					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
F形継手工	150mm						
配管工		人		0.07			R0136
普通作業員		人		0.07			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	基	数量	1 標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 ( 特殊 )		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[ クローラ型クレーン付 ] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 ( kg/基 )	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基		1		
J04 費用の内訳	全ての費用					

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
運転手 ( 特殊 )		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[ クローラ型クレーン付 ] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 ( kg/基 )	800kgを超え1200kg以下						
J03 基礎砕石の有無	無し						

単 - 2075号

CB222800

# 5次単価表 ( 施工パッケージ )

20220501

20220501

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	摘要
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用						
J04 費用の内訳	全ての費用						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	人	0.04			R0101
特殊作業員		人	0.04			R0101
普通作業員		人	0.08			R0102
エンジンカッター	エンジン付 500mm以下	供用日	0.04			M1152001105
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					



### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	式		1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	日	0.03			D040610012 単 - 2373号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 単 - 2374号
計						
単価						
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機					
J02 潜水ポンプ台数	2 台					
J03 全揚程	5 m					
J04 ポンプ運転日数	0.03 日					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	300mm	人	0.06			R0101
特殊作業員		人	0.06			R0101
普通作業員		人	0.18			R0102
エンジンカッター	エンジン付 500mm以下	供用日	0.06			M1152001105
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	300mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	作業時排水	日				
特殊作業員		人	0.14			R0101
工事中水中ポンプ運転	作業時排水	日	1			WK250400 単 - 2375号
発動発電機運転	作業時排水	日	1			WK250410 単 - 2376号
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水量区分	0以上40 (m <sup>3</sup> /h) 未満					
J02 排水方法	作業時排水					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.5			R0125
特殊作業員		人		0.1			R0101
普通作業員		人		2			R0102
バックホウ運転		日		0.5			WK250540
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 2377号 ZS3000004
計							
単価							

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	口				
特殊作業員		人	0.07			R0101
普通作業員		人	0.22			R0102
エンジンカッター	エンジン付 500mm以下	供用日	0.07			M1152001105
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	400mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	作業時排水	日				
特殊作業員		人	0.14			R0101
工事中水中ポンプ運転	作業時排水	日	1			WK250400 単 - 2378号
発動発電機運転	作業時排水	日	1			WK250410 単 - 2379号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水量区分	40以上120 (m3/h) 未満					
J02 排水方法	作業時排水					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬工・現場発生品・支給品(片道)	クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内	単位	t	数量	2.96	単価
普通作業員		人	0.264			R0102
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	1.407			D090000120 単 - 2380号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 トラック機種 J02 運搬距離	クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬工・仮設材・鋼材(片道)	12m以内 10Km以下 有	t				
仮設材運搬費	1 0 k m ・ 12m以内	t	1			Z041050505
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	1			WB010030 単 - 2381号
計						
単価						
J01 貨物の種類	12m以内					
J02 距離(片道)	10Km以下					
J03 積込	有					



### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊							
運転手(特殊)		人		0.17				R0114 夜間
軽油	1.2号	L		5.7				Z006702002 夜間
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	時間		1				M000302013 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								
J01 機種	4t積2.9t吊							

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	150mm	単位	m	数量	10	単価
配管工		人	0.054			R0136 夜間
普通作業員		人	0.09			R0102 夜間
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.804			D090000120 夜間 単 - 2085号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	150mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断	鋳鉄(FC) 150mm	m				
特殊作業員		人	0.017			R0101 夜間
普通作業員		人	0.033			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 500mm以下	供用日	0.067			M1152001605 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質	鋳鉄(FC)					
J02 呼び径	150mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	300mm	m				
配管工		人	0.078			R0136 夜間
普通作業員		人	0.114			R0102 夜間
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.924			D090000120 夜間 単 - 2085号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	300mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断	鋳鉄(FC) 300mm	m				
特殊作業員		人	0.025			R0101 夜間
普通作業員		人	0.075			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 500mm以下	供用日	0.1			M1152001605 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質	鋳鉄(FC)					
J02 呼び径	300mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	400mm	m				
配管工		人	0.126			R0136 夜間
普通作業員		人	0.186			R0102 夜間
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.174			L001120001 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	400mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断	鋳鉄(FC) 400mm	m				
特殊作業員		人	0.041			R0101 夜間
普通作業員		人	0.129			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 500mm以下	供用日	0.117			M1152001605 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質	鋳鉄(FC)					
J02 呼び径	400mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	600mm	m				
配管工		人	0.216			R0136 夜間
普通作業員		人	0.33			R0102 夜間
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.204			L001120001 夜間
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	600mm					



### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断	鑄鉄(FC) 600mm	m				
特殊作業員		人	0.228			R0101 夜間
普通作業員		人	0.888			R0102 夜間
パイプ切削切断機	600	供用日	0.568			M1153002215 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鑄鉄(FC) 600mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	900mm	m				
配管工		人	0.378			R0136 夜間
普通作業員		人	0.552			R0102 夜間
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.246			L001120001 夜間
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	900mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断	鑄鉄(FC) 900mm	m				
特殊作業員		人	0.304			R0101 夜間
普通作業員		人	1.362			R0102 夜間
パイプ切削切断機	900	供用日	0.835			M1153002230 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)					
J02 呼び径	900mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	1100mm	m				
配管工		人	0.558			R0136 夜間
普通作業員		人	0.828			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	1 6 t 吊	日	0.288			L001130004 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	1100mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断	鑄鉄(FC) 1100mm	m				
特殊作業員		人	0.357			R0101 夜間
普通作業員		人	1.672			R0102 夜間
パイプ切削切断機	1 1 0 0	供用日	1.002			M1153002305 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鑄鉄(FC) 1100mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	1500mm	m				
配管工		人	1.032			R0136 夜間
普通作業員		人	1.548			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	1 6 t 吊	日	0.366			L001130004 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	1500mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断	鑄鉄(FC) 1500mm	m				
特殊作業員		人	0.45			R0101 夜間
普通作業員		人	2.432			R0102 夜間
パイプ切削切断機	1500	供用日	1.369			M1153002320 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)					
J02 呼び径	1500mm					

# 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁及び空気弁座設置工 下位代価	設置 人力施工 75mm 空気弁設置	基				
配管工		人	0.15			R0136 夜間
普通作業員		人	0.31			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 施工条件	人力施工					
J03 呼び径	75mm					
J04 設置条件	空気弁設置					



### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

F形継手工	75mm	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.06			R0136 夜間		
普通作業員		人	0.06			R0102 夜間		
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間		
計								
単価								
J01 呼び径	75mm							

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁及び空気弁座設置工 下位代価	設置 人力施工 100mm 空気弁設置	基				
配管工		人	0.21			R0136 夜間
普通作業員		人	0.41			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 施工条件	人力施工					
J03 呼び径	100mm					
J04 設置条件	空気弁設置					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

F形継手工	100mm	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要	
配管工		人		0.06			R0136 夜間	
普通作業員		人		0.06			R0102 夜間	
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間	
計								
単価								
J01 呼び径	100mm							

# 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁及び空気弁座設置工 下位代価	設置 人力施工 150mm 空気弁設置	基				
配管工		人	0.31			R0136 夜間
普通作業員		人	0.62			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 施工条件	人力施工					
J03 呼び径	150mm					
J04 設置条件	空気弁設置					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

F形継手工	150mm	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要	
配管工		人		0.07			R0136 夜間	
普通作業員		人		0.07			R0102 夜間	
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間	
計								
単価								
J01 呼び径	150mm							

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1 標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 ( 特殊 )		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[ クローラ型クレーン付 ] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 ( kg/基 )	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎砕石の有無	有り						

単 - 2106号

CB222800

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

20220501

20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

プレキャスト集水榭		据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用		基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J04 費用の内訳	全ての費用							

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
運転手 ( 特殊 )		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[ クローラ型クレーン付 ] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 ( kg/基 )	800kgを超え1200kg以下						
J03 基礎砕石の有無	無し						



単 - 2107号

CB222800

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

20220501

20220501

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基		1		
J04 費用の内訳	全ての費用					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	口		1		
特殊作業員		人	0.04			R0101 夜間
普通作業員		人	0.08			R0102 夜間
エンジンカッター	エンジン付 500mm以下	供用日	0.04			M1152001105 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	式		1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	日	0.03			D040610012 夜間 単 - 2382号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 夜間 単 - 2383号
計						
単価						
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機					
J02 潜水ポンプ台数	2 台					
J03 全揚程	5 m					
J04 ポンプ運転日数	0.03 日					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	300mm	人	0.06			R0101 夜間
特殊作業員		人	0.06			R0101 夜間
普通作業員		人	0.18			R0102 夜間
エンジンカッター	エンジン付 500mm以下	供用日	0.06			M1152001105 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	300mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	作業時排水	日				
特殊作業員		人	0.14			R0101 夜間
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日	1			WK250400 夜間 単 - 2384号
発動発電機運転	作業時排水	日	1			WK250410 夜間 単 - 2385号
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分	0以上40 (m <sup>3</sup> /h) 未満					
J02 排水方法	作業時排水					

# 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.5			R0125 夜間
特殊作業員		人		0.1			R0101 夜間
普通作業員		人		2			R0102 夜間
バックホウ運転		日		0.5			WK250540 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 2386号 ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	口		1		
特殊作業員		人	0.07			R0101 夜間
普通作業員		人	0.22			R0102 夜間
エンジンカッター	エンジン付 500mm以下	供用日	0.07			M1152001105 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	400mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	作業時排水	日				
特殊作業員		人	0.14			R0101 夜間
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日	1			WK250400 夜間 単 - 2387号
発動発電機運転	作業時排水	日	1			WK250410 夜間 単 - 2388号
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分	40以上120 (m3 / h) 未満					
J02 排水方法	作業時排水					



### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型)運転		日				
運転手(特殊)		人	1			R0114
軽油	1.2号	L	112			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.06			L001010004
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホップ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	日	1			
特殊作業員		人	0.11			R0101
普通作業員		人	0.05			R0102
工事中水中モータポンプ [ 普通型 ]	潜水ポンプ 口径 50mm 全揚程 10m	日	1			M001305003
発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ]	3kVA	日	1			M001510003
諸雑費 ( 率 + まるめ )		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機					
J02 潜水ポンプ台数	1台					
J03 全揚程	10m					

# 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	現場	数量	1 単価	金額	摘要
ホノノ据付・撤去(水替工1)(下位代価)		単位					
普通作業員		人		0.08			R0102
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(下水・管路掘削)	加圧型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	1			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	時間	1.64			M000202100
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
運転手(特殊)		人	1			R0114
軽油	1.2号	L	37			Z006702002
計						
単価						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(下水・管路掘削)	クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	1			
運転手(特殊)		人	1			R0114
軽油	1.2号	L	37			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	時間	1.64			M000202100
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(下水・管路掘削)	クローラ型クレーン機能付 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日		1		
運転手(特殊)		人	1			R0114
軽油	1.2号	L	55			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1.64			M000202101
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型クレーン機能付 山積0.45m3 2.9t吊					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人		0.21			R0115
軽油	1 . 2号	L		4.2			Z006702002
トラック [普通型]	2 t積	時間		1			M000302002
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0 無						
J07 基礎価格補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない	単位	時間	数量	1	単価
運転手 (一般)		人	0.21			R0115
軽油	1 . 2号	L	4.2			Z006702002
トラック [普通型]	2 t積	時間	1			M000302002
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機械使用条件	補正なし					
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない					
J03 機械損耗部品補正	普通					
J04 供用日当り運転時間	0 時間					
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない					
J06 異常補正	0 無					
J07 基礎価格補正	しない					
J09 運転日当り運転時間	0 時間					



### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型)運転		日				
運転手(特殊)		人	1			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	112			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.06			L001010004 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホップ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10 m	日	1			
特殊作業員		人	0.11			R0101 夜間
普通作業員		人	0.05			R0102 夜間
工事用水中モータポンプ [ 普通型 ]	潜水ポンプ 口径 50 mm 全揚程 10 m	日	1			M001305003 夜間
発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ]	3 k V A	日	1			M001510003 夜間
諸雑費 ( 率 + まるめ )		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機					
J02 潜水ポンプ台数	1 台					
J03 全揚程	10 m					

# 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	現場	数量	1 単価	金額	摘要
ホノノ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		人		0.08			R0102 夜間
普通作業員							
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(下水・管路掘削)	加圧型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日		1		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	時間	1.64			M000202100 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
運転手(特殊)		人	1			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	37			Z006702002 夜間
計						
単価						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(下水・管路掘削)	クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	1			
運転手(特殊)		人	1			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	37			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	時間	1.64			M000202100 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3 1.7t吊					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(下水・管路掘削)	クローラ型クレーン機能付 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	1			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1.64			M000202101 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型クレーン機能付 山積0.45m3 2.9t吊					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	150mm	m				
配管工		人	0.35			R0136
普通作業員		人	0.35			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	150×6	本	20			Q30410155
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	8.36			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					

# 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

管明示シート工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							



### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	300mm	単位	m			
配管工		人	0.59			R0136
普通作業員		人	0.59			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	300×7	本	16.67			Q30413303
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	14.79			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	300mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	400mm	m				
配管工		人	0.75			R0136
普通作業員		人	0.75			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	400×7	本	16.67			Q30413401
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	19.04			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	400mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ホリエレンスリーブ被覆工(材工共)	600~700	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1			R0136
普通作業員		人		1			R0102
ポリエチレンスリーブ	600×7.5	本		15.56			Q30400601
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個		27.54			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	600~700						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ホリレンスリーブ被覆工(材工共)	800 ~ 1000	単位	m	数量	100 単価	金額	摘要
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1.5			R0136
普通作業員		人		1.5			R0102
ポリエチレンスリーブ	900 × 7.5	本		16.67			Q30400902
防食(粘着)テープ	50mm × 10m	個		40.46			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	800 ~ 1000						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ホリレンスリーブ被覆工(材工共)	1100 ~ 1200	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1.83			R0136
普通作業員		人		1.83			R0102
ポリエチレンスリーブ	1100 × 7.5	本		16.67			Q30401101
防食(粘着)テープ	50mm × 10m	個		48.96			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	1100 ~ 1200						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ホリレンスリーブ被覆工(材工共)	1350 ~ 1500	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		2.5			R0136
普通作業員		人		2.5			R0102
ポリエチレンスリーブ	1500 × 7.5	本		16.67			Q30401500
防食(粘着)テープ	50mm × 10m	個		65.96			Q30400031
計							
単価							
J01 呼び径	1350 ~ 1500						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					



### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
				1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 2389号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m <sup>2</sup>				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m <sup>3</sup>	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
夕水 <sup>レ</sup> 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 2390号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	15cm RM-25					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m <sup>2</sup>				
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
クワ <sup>レ</sup> 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 2390号 ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホップ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	日	1			
特殊作業員		人	0.11			R0101
普通作業員		人	0.05			R0102
工事中水中モータポンプ [ 普通型 ]	潜水ポンプ 口径 50mm 全揚程 10m	日	1			M001305003
発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ]	3kVA	日	1			M001510003
諸雑費 ( 率 + まるめ )		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機					
J02 潜水ポンプ台数	1台					
J03 全揚程	10m					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	現場	数量	1 単価	金額	摘要
ホノノ据付・撤去(水替工1)(下位代価)		単位					
普通作業員		人		0.08			R0102
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人		1			R0114
軽油	1.2号	L		69			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日		1.16			L001010004
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							



### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	時間	数量	1 単価	金額	摘要
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊						
運転手(特殊)		人		0.17			R0114
軽油	1.2号	L		5.7			Z006702002
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	時間		1			M000302013
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	150mm	単位	m	数量	10	単価
配管工		人	0.054			R0136
普通作業員		人	0.09			R0102
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.804			D090000120 単 - 2147号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 管径	150mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断	鋳鉄(FC) 150mm	m				
特殊作業員		人	0.017			R0101
普通作業員		人	0.033			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 500mm以下	供用日	0.067			M1152001605
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質	鋳鉄(FC)					
J02 呼び径	150mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	300mm	m				
配管工		人	0.078			R0136
普通作業員		人	0.114			R0102
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.924			D090000120 単 - 2147号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 管径	300mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断	鋳鉄(FC) 300mm	m				
特殊作業員		人	0.025			R0101
普通作業員		人	0.075			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 500mm以下	供用日	0.1			M1152001605
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質	鋳鉄(FC)					
J02 呼び径	300mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	400mm	m				
配管工		人	0.126			R0136
普通作業員		人	0.186			R0102
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.174			L001120001
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 管径	400mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断	鋳鉄(FC) 400mm	m				
特殊作業員		人	0.041			R0101
普通作業員		人	0.129			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 500mm以下	供用日	0.117			M1152001605
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質	鋳鉄(FC)					
J02 呼び径	400mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	150mm	単位	m			
配管工		人	0.35			R0136 夜間
普通作業員		人	0.35			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	150×6	本	20			Q30410155 夜間
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	8.36			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					



# 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管明示シート工		単位	m	数量	100 単価	単価	金額	摘要
名称	規格	単位		数量	単価		金額	摘要
普通作業員		人		0.4				R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	300mm	単位	m	数量	100	単価
配管工		人	0.59			R0136 夜間
普通作業員		人	0.59			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	300×7	本	16.67			Q30413303 夜間
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	14.79			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	300mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	400mm	m				
配管工		人	0.75			R0136 夜間
普通作業員		人	0.75			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	400×7	本	16.67			Q30413401 夜間
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	19.04			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	400mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ホリレンスリーブ被覆工(材工共)	600~700	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1			R0136 夜間
普通作業員		人		1			R0102 夜間
ポリエチレンスリーブ	600×7.5	本		15.56			Q30400601 夜間
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個		27.54			Q30400031 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	600~700						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ホリレンスリーブ被覆工(材工共)	800~1000	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1.5			R0136 夜間
普通作業員		人		1.5			R0102 夜間
ポリエチレンスリーブ	900×7.5	本		16.67			Q30400902 夜間
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個		40.46			Q30400031 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	800~1000						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ホリレンスリーブ被覆工(材工共)	1100 ~ 1200	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		1.83			R0136 夜間
普通作業員		人		1.83			R0102 夜間
ポリエチレンスリーブ	1100 × 7.5	本		16.67			Q30401101 夜間
防食(粘着)テープ	50mm × 10m	個		48.96			Q30400031 夜間
計							
単価							
J01 呼び径	1100 ~ 1200						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
【配修】ホリレンスリーブ被覆工(材工共)	1350 ~ 1500	単位	m			
配管工		人	2.5			R0136 夜間
普通作業員		人	2.5			R0102 夜間
ポリエチレンスリーブ	1500 × 7.5	本	16.67			Q30401500 夜間
防食(粘着)テープ	50mm × 10m	個	65.96			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	1350 ~ 1500					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					



### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1 単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	人		0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L		6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1 単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量			
運転手(特殊)		人		0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L		6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 バックホウ規格	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)						
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
				1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 2391号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m <sup>2</sup>				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m <sup>3</sup>	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
夕水 <sup>レ</sup> 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 2392号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RM-25					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m <sup>2</sup>				
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
クワ <sup>レ</sup> 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 2392号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホップ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10 m	日	1			
特殊作業員		人	0.11			R0101 夜間
普通作業員		人	0.05			R0102 夜間
工事中水中モータポンプ [ 普通型 ]	潜水ポンプ 口径 50 mm 全揚程 10 m	日	1			M001305003 夜間
発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ]	3 k V A	日	1			M001510003 夜間
諸雑費 ( 率 + まるめ )		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機					
J02 潜水ポンプ台数	1 台					
J03 全揚程	10 m					

# 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

ホ°ソ°据付・撤去(水替工1)(下位代価)	単位	現場	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.08			R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						



### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		日				
運転手(特殊)		人	1			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	69			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.16			L001010004 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラック用装置付運転	4t積2.9t吊							
運転手(特殊)		人		0.17				R0114 夜間
軽油	1.2号	L		5.7				Z006702002 夜間
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	時間		1				M000302013 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								
J01 機種	4t積2.9t吊							

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	150mm	単位	m	数量	10	単価
配管工		人	0.054			R0136 夜間
普通作業員		人	0.09			R0102 夜間
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.804			D090000120 夜間 単 - 2172号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	150mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断	鋳鉄(FC) 150mm	m				
特殊作業員		人	0.017			R0101 夜間
普通作業員		人	0.033			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 500mm以下	供用日	0.067			M1152001605 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質	鋳鉄(FC)					
J02 呼び径	150mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	300mm	単位	m	数量	10	単価
配管工		人	0.078			R0136 夜間
普通作業員		人	0.114			R0102 夜間
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.924			D090000120 夜間 単 - 2172号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	300mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断	鋳鉄(FC) 300mm	m				
特殊作業員		人	0.025			R0101 夜間
普通作業員		人	0.075			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 500mm以下	供用日	0.1			M1152001605 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質	鋳鉄(FC)					
J02 呼び径	300mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械(水道局版)	400mm	m				
配管工		人	0.126			R0136 夜間
普通作業員		人	0.186			R0102 夜間
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.174			L001120001 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	400mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管切断	鑄鉄(FC) 400mm	m				
特殊作業員		人	0.041			R0101 夜間
普通作業員		人	0.129			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	エンジン付 500mm以下	供用日	0.117			M1152001605 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質	鑄鉄(FC)					
J02 呼び径	400mm					



### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136
普通作業員		人	0.06			R0102
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.49			D090000120 単 - 2393号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 呼び径	150mm					
J04 使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管継手修繕工(補正なし)( 下位代価)	150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.1			R0136
普通作業員		人		0.2			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 管径	150以下						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	人	0.04			R0101
特殊作業員		人	0.04			R0101
普通作業員		人	0.08			R0102
エンジンカッター	エンジン付 500mm以下	供用日	0.04			M1152001105
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	式		1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	日	0.03			D040610012 単 - 2394号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 単 - 2395号
計						
単価						
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機					
J02 潜水ポンプ台数	2 台					
J03 全揚程	5 m					
J04 ポンプ運転日数	0.03 日					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	150mm	m				
配管工		人	0.35			R0136
普通作業員		人	0.35			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	150×6	本	20			Q30410155
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	8.36			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					

# 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

管明示シート工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.4			R0102
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			R0136
普通作業員		人	0.08			R0102
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.57			D090000120 単 - 2393号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 呼び径	200mm					
J04 使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管継手修繕工(補正なし)( 下位代価)	200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.12			R0136
普通作業員		人		0.24			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 管径	200 ~ 300						



### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	200mm	口				
特殊作業員		人	0.05			R0101
普通作業員		人	0.09			R0102
エンジンカッター	エンジン付 500mm以下	供用日	0.05			M1152001105
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	200mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	式		1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	日	0.05			D040610012 単 - 2394号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 単 - 2395号
計						
単価						
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機					
J02 潜水ポンプ台数	2 台					
J03 全揚程	5 m					
J04 ポンプ運転日数	0.05 日					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	300mm	m				
配管工		人	0.59			R0136
普通作業員		人	0.59			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	300×7	本	16.67			Q30413303
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	14.79			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	300mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.41			R0136
普通作業員		人	1.13			R0102
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.29			L001120001
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 呼び径	400mm					
J03 仕切弁種類	立型 (標準)					
J06 クレーン賃料補正	標準 (1.0)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管継手修繕工(補正なし)( 下位代価)	350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.26			R0136
普通作業員		人		0.38			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 管径	350 ~ 500						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	口		1		
特殊作業員		人	0.07			R0101
普通作業員		人	0.22			R0102
エンジンカッター	エンジン付 500mm以下	供用日	0.07			M1152001105
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	400mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	作業時排水	日				
特殊作業員		人	0.14			R0101
工事中水中ポンプ運転	作業時排水	日	1			WK250400 単 - 2378号
発動発電機運転	作業時排水	日	1			WK250410 単 - 2379号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水量区分	40以上120 (m3/h) 未満					
J02 排水方法	作業時排水					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.5			R0125
特殊作業員		人		0.1			R0101
普通作業員		人		2			R0102
バックホウ運転		日		0.5			WK250540
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 2396号 ZS3000004
計							
単価							



### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	400mm	単位	m			
配管工		人	0.75			R0136
普通作業員		人	0.75			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	400×7	本	16.67			Q30413401
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	19.04			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	400mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001
タンバ 賃料	60~80 k g	日		1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
				1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 2397号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m <sup>2</sup>				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m <sup>3</sup>	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
夕水 <sup>レ</sup> 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 2398号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RM-25					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m <sup>2</sup>				
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
クワ <sup>レ</sup> 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 2398号 ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					



### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	基	数量	1	単価	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 ( 特殊 )		%				R0114
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ	[ クローラ型クレーン付 ] 山0.28m3吊1.7t	%				L001010008
J01 作業区分	据付・撤去					
J02 製品質量 ( kg/基 )	50kg以上80kg以下					
J03 基礎砕石の有無	有り					

### 5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

プレキャスト集水桝		据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用		基	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J04 費用の内訳	全ての費用							

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	基	数量	1 標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 ( 特殊 )		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[ クローラ型クレーン付 ] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量 ( kg/基 )	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎砕石の有無	有り						



### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付・撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
運転手 ( 特殊 )		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[ クローラ型クレーン付 ] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量 ( kg/基 )	800kgを超え1200kg以下						
J03 基礎砕石の有無	無し						



### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	数量	1	単価	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
運転手 ( 特殊 )		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ	[ クローラ型クレーン付 ] 山0.28m3吊1.7t	%				L001010008
J01 作業区分	据付					
J02 製品質量 ( kg/基 )	800kgを超え1200kg以下					
J03 基礎砕石の有無	無し					

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用					
J04 費用の内訳	全ての費用					



### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホップ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10 m	日	1			
特殊作業員		人	0.11			R0101
普通作業員		人	0.05			R0102
工事中水中モータポンプ [ 普通型 ]	潜水ポンプ 口径 50 mm 全揚程 10 m	日	1			M001305003
発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ]	3 k V A	日	1			M001510003
諸雑費 ( 率 + まるめ )		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機					
J02 潜水ポンプ台数	1 台					
J03 全揚程	10 m					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない しない	単位	時間	数量	1	単価		
運転手(特殊)		人		0.16				R0114
軽油	1.2号	L		9.2				Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間		1				M000202062
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J08 輸送補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2	1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 2399号
計						
単価						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m <sup>2</sup>				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m <sup>3</sup>	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
夕水 <sup>レ</sup> 運転(路盤工・人力)		日	0.45			WYB00779 単 - 2400号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m <sup>2</sup>				
再生クラッシャーラン	RC - 40	m <sup>3</sup>	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
クワ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力)		日	0.45			WYB00781
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 2401号 ZS3000004
計						
単価						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
				1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 2402号
計						
単価						



### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m <sup>2</sup>				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m <sup>3</sup>	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
夕水 <sup>レ</sup> 運転(路盤工・人力)		日	0.45			WYB00789
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 2403号 ZS3000004
計						
単価						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m <sup>2</sup>				
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
クワ運転(路盤工・人力)		日	0.45			WYB00791
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 2404号 ZS3000004
計						
単価						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない しない	単位	時間	数量	1	単価
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	9.2			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1			M000202062
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機械使用条件	補正なし					
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない					
J03 機械損耗部品補正	普通					
J04 供用日当り運転時間	0 時間					
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない					
J06 異常補正	0 無					
J07 基礎価格補正	しない					
J08 輸送補正	しない					
J09 運転日当り運転時間	0 時間					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

アスファルト舗装工(人力)車道		車道 5cm 再生品(標準)		単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260	単 - 2405号			
計										
単価										

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m <sup>2</sup>				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m <sup>3</sup>	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
夕水 <sup>レ</sup> 運転(路盤工・人力)		日	0.45			WYB00799
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 2406号 ZS3000004
計						
単価						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m <sup>2</sup>				
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
クワ運転(路盤工・人力)		日	0.45			WYB00801 単 - 2407号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない しない	単位	時間	数量	1	単価		
運転手(特殊)		人		0.16				R0114
軽油	1.2号	L		9.2				Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間		1				M000202062
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J08 輸送補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							



### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136 夜間
普通作業員		人	0.06			R0102 夜間
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.49			D090000120 夜間 単 - 2408号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 呼び径	150mm					
J04 使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手修繕工(補正なし)( 下位代価)	150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.1			R0136 夜間
普通作業員		人		0.2			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	150以下						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	150mm	人	0.04			R0101 夜間
特殊作業員		人	0.04			R0101 夜間
普通作業員		人	0.08			R0102 夜間
エンジンカッター	エンジン付 500mm以下	供用日	0.04			M1152001105 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	式		1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	日	0.03			D040610012 夜間 単 - 2409号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 夜間 単 - 2410号
計						
単価						
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機					
J02 潜水ポンプ台数	2 台					
J03 全揚程	5 m					
J04 ポンプ運転日数	0.03 日					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	150mm	m				
配管工		人	0.35			R0136 夜間
普通作業員		人	0.35			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	150×6	本	20			Q30410155 夜間
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	8.36			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

管明示シート工		単位	m	数量	100 単価	単価	金額	摘要
名称	規格	単位		数量	単価		金額	摘要
普通作業員		人		0.4				R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			R0136 夜間
普通作業員		人	0.08			R0102 夜間
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.57			D090000120 夜間 単 - 2408号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 呼び径	200mm					
J04 使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手修繕工(補正なし)( 下位代価)	200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.12			R0136 夜間
普通作業員		人		0.24			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	200 ~ 300						



### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	200mm	口		1		
特殊作業員		人	0.05			R0101 夜間
普通作業員		人	0.09			R0102 夜間
エンジンカッター	エンジン付 500mm以下	供用日	0.05			M1152001105 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	200mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	式		1		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ 運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 2台 5 m	日	0.05			D040610012 夜間 単 - 2409号
ポンプ 据付・撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 夜間 単 - 2410号
計						
単価						
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機					
J02 潜水ポンプ台数	2 台					
J03 全揚程	5 m					
J04 ポンプ運転日数	0.05 日					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	300mm	m				
配管工		人	0.59			R0136 夜間
普通作業員		人	0.59			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	300×7	本	16.67			Q30413303 夜間
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	14.79			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	300mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.41			R0136 夜間
普通作業員		人	1.13			R0102 夜間
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.29			L001120001 夜間
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 呼び径	400mm					
J03 仕切弁種類	立型 (標準)					
J06 クレーン賃料補正	標準 (1.0)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手修繕工(補正なし)( 下位代価)	350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.26			R0136 夜間
普通作業員		人		0.38			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 管径	350 ~ 500						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管・管端面防食工含む)	400mm	口		1		
特殊作業員		人	0.07			R0101 夜間
普通作業員		人	0.22			R0102 夜間
エンジンカッター	エンジン付 500mm以下	供用日	0.07			M1152001105 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	400mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	作業時排水	日				
特殊作業員		人	0.14			R0101 夜間
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日	1			WK250400 夜間 単 - 2387号
発動発電機運転	作業時排水	日	1			WK250410 夜間 単 - 2388号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分	40以上120 (m3/h) 未満					
J02 排水方法	作業時排水					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.5			R0125 夜間
特殊作業員		人		0.1			R0101 夜間
普通作業員		人		2			R0102 夜間
バックホウ運転		日		0.5			WK250540 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 2411号 ZS3000004 夜間
計							
単価							



### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	400mm	m				
配管工		人	0.75			R0136 夜間
普通作業員		人	0.75			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	400×7	本	16.67			Q30413401 夜間
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	19.04			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	400mm					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
				1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 2412号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2				
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
夕水 <sup>レ</sup> 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 2413号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m <sup>2</sup>				
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
クワ <sup>レ</sup> 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 2413号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	15cm RC-40					



### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付・撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 ( 特殊 )		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[ クローラ型クレーン付 ] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量 ( kg/基 )	50kg以上80kg以下						
J03 基礎砕石の有無	有り						



### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 ( 特殊 )		%					R0114
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[ クローラ型クレーン付 ] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量 ( kg/基 )	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎砕石の有無	有り						

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1 標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用						

### 5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付・撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
運転手（特殊）		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[ クローラ型クレーン付 ] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 製品質量（kg/基）	800kgを超え1200kg以下						
J03 基礎砕石の有無	無し						

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	1 標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用						

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用				1		
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
運転手 ( 特殊 )		%					R0114
土木一般世話役		%					R0125
特殊作業員		%					R0101
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002
機械構成比率		%					
バックホウ	[ クローラ型クレーン付 ] 山0.28m3吊1.7t	%					L001010008
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 ( kg/基 )	800kgを超え1200kg以下						
J03 基礎砕石の有無	無し						





### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホップ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	日	1			
特殊作業員		人	0.11			R0101 夜間
普通作業員		人	0.05			R0102 夜間
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 50mm 全揚程 10m	日	1			M001305003 夜間
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	1			M001510003 夜間
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水駆動方法	作業時排水 / 発動発電機					
J02 潜水ポンプ台数	1台					
J03 全揚程	10m					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない しない	単位	時間	数量	1	単価
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	9.2			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1			M000202062 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 機械使用条件	補正なし					
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない					
J03 機械損耗部品補正	普通					
J04 供用日当り運転時間	0 時間					
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない					
J06 異常補正	0 無					
J07 基礎価格補正	しない					
J08 輸送補正	しない					
J09 運転日当り運転時間	0 時間					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
				1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 2414号
計						
単価						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m <sup>2</sup>				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m <sup>3</sup>	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
夕水 <sup>レ</sup> 運転(路盤工・人力)		日	0.45			WYB00813 夜間 単 - 2415号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m <sup>2</sup>				
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
クワ運転(路盤工・人力)		日	0.45			WYB00815 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 2416号 ZS3000004 夜間
計						
単価						

# 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		1		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
計						
単価						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
				1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 2417号
計						
単価						



### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m <sup>2</sup>				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m <sup>3</sup>	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
夕水 <sup>レ</sup> 運転(路盤工・人力)		日	0.45			WYB00823 夜間 単 - 2418号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m <sup>2</sup>				
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
クワ <sup>レ</sup> 運転(路盤工・人力)		日	0.45			WYB00825 夜間 単 - 2419号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない しない	単位	時間	数量	1	単価		
運転手(特殊)		人		0.16				R0114 夜間
軽油	1.2号	L		9.2				Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間		1				M000202062 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J08 輸送補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1 単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	加圧型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	人		0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L		6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
				1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 2420号
計						
単価						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m <sup>2</sup>				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m <sup>3</sup>	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
夕水 <sup>レ</sup> 運転(路盤工・人力)		日	0.45			WYB00833 夜間 単 - 2421号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m <sup>2</sup>				
再生クラッシャーラン	RC - 40	m <sup>3</sup>	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
クワ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力)		日	0.45			WYB00835 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 2422号 ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない しない	単位	時間	数量				
運転手(特殊)		人		0.16				R0114 夜間
軽油	1.2号	L		9.2				Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間		1				M000202062 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J08 輸送補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							



### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給・下位代価】鉛管継手工	2 5 mm以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.13			R0136
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	2 5 mm以下						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給・下位代価】鉛管継手工	30 ~ 50 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.17			R0136
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 口径	30 ~ 50 mm						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給：下位代価】	品名	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
	【給：下位代価】ビニル管継手工	2 5 mm						
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	口		2			D020304020 単 - 2423号
	ソケット	H I V P 2 5	個		1			Q40001110
	諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004
	計							
	単価							
	J01 口径	2 5 mm						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給：下位代価】	品名	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
	【給：下位代価】ビニル管継手工	40mm						
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	40mm	口		2			D020304020 単 - 2424号
	ソケット	H I V P 4 0	個		1			Q40001120
	諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
	計							
	単価							
	J01 口径	40mm						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	1			
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						



### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
				1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 2425号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m <sup>2</sup>				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m <sup>3</sup>	19.05			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
夕水 <sup>レ</sup> 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単 - 2426号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	15cm RM-25					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m <sup>2</sup>				
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	19.05			Z002122003
普通作業員		人	0.78			R0102
クワ <sup>レ</sup> 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 2426号 ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
止水栓取付け工 (ビニル管用)	25mm 接合及び止水栓 <sup>ホ</sup> ック取付け						
配管工		人		0.09			R0136
普通作業員		人		0.05			R0102
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径 (VP用)	25mm						
J02 作業範囲	接合及び止水栓 <sup>ホ</sup> ック取付け						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給】不断水連絡工	150 × 40 (外ネジ型)	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.22			R0101
配管工		人		0.64			R0136
普通作業員		人		1.44			R0102
不断水穿孔機	40 (外ネジ型用)	日		0.14			M1201000125
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 本管口径 × 取出口径	150 × 40 (外ネジ型)						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給・下位代価】鉛管継手工	2 5 mm以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.13			R0136 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	2 5 mm以下						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給・下位代価】鉛管継手工	30 ~ 50 mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.17			R0136 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	30 ~ 50 mm						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給：下位代価】	品名	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給：下位代価】	ビニル管継手工	2 5 mm						
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	口		2			D020304020 夜間	単 - 2427号
ソケット	H I V P 2 5	個		1			Q40001110 夜間	
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間	
計								
単価								
J01 口径	2 5 mm							



### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給：下位代価】	品名	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給：下位代価】	ビニル管継手工	40mm						
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	40mm	口		2			D020304020 夜間	単 - 2428号
ソケット	H I V P 4 0	個		1			Q40001120 夜間	
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間	
計								
単価								
J01 口径	40mm							

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路舗装版直接掘削・積込)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
				1		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 2429号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RM-25	m <sup>2</sup>				
再生粒度調整碎石	RM - 25	m <sup>3</sup>	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
夕水 <sup>レ</sup> 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単 - 2430号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	15cm RM-25					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	15cm RC-40	m <sup>2</sup>				
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
クワ <sup>レ</sup> 運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 2430号 ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	15cm					
J02 使用材料	RC-40					



### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
止水栓取付け工 (ビニル管用)	25mm 接合及び止水栓 <sup>ホ</sup> ック取付け						
配管工		人		0.09			R0136 夜間
普通作業員		人		0.05			R0102 夜間
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 呼び径 (VP用)	25mm						
J02 作業範囲	接合及び止水栓 <sup>ホ</sup> ック取付け						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給】不断水連絡工	150 × 40 (外ネジ型)	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.22			R0101 夜間
配管工		人		0.64			R0136 夜間
普通作業員		人		1.44			R0102 夜間
不断水穿孔機	40 (外ネジ型用)	日		0.14			M1201000125 夜間
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 本管口径 × 取出口径	150 × 40 (外ネジ型)						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ	60 ~ 80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ <sup>ハ</sup> 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ	60 ~ 80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
セメントミルク浸透	50mm 超速硬型	m <sup>2</sup>				
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
運転手 ( 特殊 )		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
半たわみ性舗装セメントミルク	超速硬	%				Z099005540
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
トラック [ クレーン装置付 ]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 0 t	%				M000302012



### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
半たわみアスファルト舗装工(人力)	50mm 瀝青散布有 無 45mm以上55mm未満	m <sup>2</sup>	1			
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 開粒度アスコン(13) ヲコト PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			CB410260 単 - 2431号
計						
単価						
J01 施工厚さ	50mm					
J02 瀝青材料散布の有無	瀝青散布有					
J03 砂散布の有無	無					
J04 1層仕上り厚	45mm以上55mm未満					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ	60 ~ 80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							



### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ	60 ~ 80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ	60 ~ 80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ	60 ~ 80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
生コンクリート	21 - 8 - 40 高炉	%				Z002012019
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	21-8-40 ( 高炉 )					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

### 5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
生コンクリート	21-8-40 高炉	%				Z002012019
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	21-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	単位	m <sup>3</sup>			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
生コンクリート 高炉	配合 B 7 1 8 - 8 - 2 0 B種	%				Z001060561
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	各種					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物						

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

目地板	瀝青繊維質目地板 t=10	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
瀝青繊維質目地板	厚 1 0 mm	%					Z004152001
J01 目地板の種類	瀝青繊維質目地板 t=10						



### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ	60 ~ 80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ <sup>ハ</sup> 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ	60 ~ 80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 ( 車道・路肩部 )	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 ) 1.4m未満 ( 仕上厚50mm 超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生加熱AS混合物 ( 安定処理材 )	再生AS安定処理 2 5	%				Z004111001
アスファルト乳剤	PK - 3 プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	1 . 2号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 ( 車道・路肩部 )	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 ) 1.4m未満 ( 仕上厚50mm超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				M000804001
振動コンパクタ [ 前進型 ]	機械質量 40 ~ 60 kg	%				M000807001
J01 材料	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 )					
J02 平均幅員	1.4m未満 ( 仕上厚50mm超100mm以下					
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	100 mm					
J08 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J09 費用の内訳	全ての費用					

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 ( 車道・路肩部 )	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 ) 1.4m未満 ( 仕上厚50mm 超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生加熱 A S 混合物 ( 安定処理材 )	再生 A S 安定処理 2 5	%				Z004111001
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 ( 車道・路肩部 )	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 ) 1.4m未満 ( 仕上厚50mm超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>				
振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				M000804001
振動コンパクタ [ 前進型 ]	機械質量 40 ~ 60 kg	%				M000807001
J01 材料	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 )					
J02 平均幅員	1.4m未満 ( 仕上厚50mm超100mm以下					
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	75 mm					
J08 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J09 費用の内訳	全ての費用					

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 ( 車道・路肩部 )	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 ) 1.4m未満 ( 仕上厚50mm 超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生加熱 A S 混合物 ( 安定処理材 )	再生 A S 安定処理 2 5	%				Z004111001
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 ( 車道・路肩部 )	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 ) 1.4m未満 ( 仕上厚50mm超100mm以下 75mm ヲツコト PK-4 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1		
振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				M000804001
振動コンパクタ [ 前進型 ]	機械質量 40 ~ 60 kg	%				M000807001
J01 材料	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 )					
J02 平均幅員	1.4m未満 ( 仕上厚50mm超100mm以下					
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	75 mm					
J08 瀝青材料種類	ヲツコト PK-4					
J09 費用の内訳	全ての費用					



### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ	60 ~ 80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンバ	60 ~ 80kg	日		1.61			L001180001
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

# 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ <sup>ハ</sup> 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ	60 ~ 80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ	60 ~ 80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
セメントミルク浸透	50mm 超速硬型	m <sup>2</sup>				
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
運転手 ( 特殊 )		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
半たわみ性舗装セメントミルク	超速硬	%				Z099005540
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
トラック [ クレーン装置付 ]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 0 t	%				M000302012

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	構成比率	標準単価	単価	摘要
セメントミルク浸透	50mm 超速硬型		m <sup>2</sup>		1		
振動ローラ ( 舗装用 ) [ 搭乗・コン排出ガス対策型 ( 第1次 ) パインド式 ]	運転質量 3 ~ 4 t	%					M000804020
散水車 [ トラック架装型 ]	3 8 0 0 L	%					M001108007
J01 施工厚さ	50mm						
J02 浸透用セメントミルク種類	超速硬型						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
半たわみアスファルト舗装工(人力)	50mm 瀝青散布有 無 45mm以上55mm未満	m <sup>2</sup>				
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 開粒度アスコン (13) ヲコト PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			CB410260 夜間 単 - 2432号
計						
単価						
J01 施工厚さ	50mm					
J02 瀝青材料散布の有無	瀝青散布有					
J03 砂散布の有無	無					
J04 1層仕上り厚	45mm以上55mm未満					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ	60 ~ 80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							



### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ	60 ~ 80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(路盤工・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ	60 ~ 80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ	60 ~ 80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
生コンクリート	21 - 8 - 40 高炉	%				Z002012019
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	21-8-40 ( 高炉 )					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
生コンクリート	21-8-40 高炉	%				Z002012019
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	21-8-40 ( 高炉 )					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	単位	m <sup>3</sup>			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
生コンクリート 高炉	配合 B 7 1 8 - 8 - 2 0 B種	%				Z001060561
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	各種					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

### 5次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物						

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

目地板	瀝青繊維質目地板 t=10	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
瀝青繊維質目地板	厚 1 0 mm	%					Z004152001
J01 目地板の種類	瀝青繊維質目地板 t=10						



### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ	60 ~ 80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ	60 ~ 80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 ( 車道・路肩部 )	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 ) 1.4m未満 ( 仕上厚50mm 超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生加熱AS混合物 ( 安定処理材 )	再生AS安定処理 2 5	%				Z004111001
アスファルト乳剤	PK - 3 プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	1 . 2号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 ( 車道・路肩部 )	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 ) 1.4m未満 ( 仕上厚50mm超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				M000804001
振動コンパクタ [ 前進型 ]	機械質量 40 ~ 60 kg	%				M000807001
J01 材料	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 )					
J02 平均幅員	1.4m未満 ( 仕上厚50mm超100mm以下					
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	100 mm					
J08 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J09 費用の内訳	全ての費用					

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 ( 車道・路肩部 )	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 ) 1.4m未満 ( 仕上厚50mm 超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生加熱 A S 混合物 ( 安定処理材 )	再生 A S 安定処理 2 5	%				Z004111001
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 ( 車道・路肩部 )	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 ) 1.4m未満 ( 仕上厚50mm超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>				
振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				M000804001
振動コンパクタ [ 前進型 ]	機械質量 40 ~ 60 kg	%				M000807001
J01 材料	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 )					
J02 平均幅員	1.4m未満 ( 仕上厚50mm超100mm以下					
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	75 mm					
J08 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J09 費用の内訳	全ての費用					

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 ( 車道・路肩部 )	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 ) 1.4m未満 ( 仕上厚50mm 超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生加熱 A S 混合物 ( 安定処理材 )	再生 A S 安定処理 2 5	%				Z004111001
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

### 5次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 ( 車道・路肩部 )	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 ) 1.4m未満 ( 仕上厚50mm超100mm以下 75mm ヲツコト PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>				
振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				M000804001
振動コンパクタ [ 前進型 ]	機械質量 40 ~ 60 kg	%				M000807001
J01 材料	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 )					
J02 平均幅員	1.4m未満 ( 仕上厚50mm超100mm以下					
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	75 mm					
J08 瀝青材料種類	ヲツコト PK-4					
J09 費用の内訳	全ての費用					



### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ	60 ~ 80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

タバ 運転(不陸整正・人力)		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001 夜間
タンバ	60 ~ 80kg	日		1.61			L001180001 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊							
運転手(特殊)		人		0.17				R0114
軽油	1.2号	L		5.7				Z006702002
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	時間		1				M000302013
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機種	4t積2.9t吊							

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1 単価	金額	摘要
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊						
運転手(特殊)		人		0.17			R0114
軽油	1.2号	L		5.7			Z006702002
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	時間		1			M000302013
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 機種	4t積2.9t吊						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊							
運転手(特殊)		人		0.17				R0114 夜間
軽油	1.2号	L		5.7				Z006702002 夜間
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	時間		1				M000302013 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								
J01 機種	4t積2.9t吊							

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要	
積込み・取卸し費(仮設材等)		t		1			Z006800001 夜間	
計								
単価								
J01 作業区分	積込み、取卸し(片道分)							

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンバ 賃料	60~80 k g	日	1.38			Z011024010
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						



### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 2433号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2				
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001
普通作業員	1 5 c m RM-25	人	0.78			R0102
夕水 <sup>レ</sup> 運轉(路盤工・人力)	1 5 c m RM-25	日	0.45			D020201040 単 - 2434号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	1 5 c m RM-25					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05			Z002122003
普通作業員	1 5 c m RC-40	人	0.78			R0102
クワ 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RC-40	日	0.45			D020201040 単 - 2434号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚	1 5 c m					
J02 使用材料	RC-40					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	人	0.16			R0114
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タハ 運転(管路埋戻)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)	日		1		
特殊作業員	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンバ 賃料	60~80kg	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	単位	m 2			
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 2435号
計						
単価						
J01 施工厚さ	車道 5cm					
J02 合材	再生品(標準)					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
路盤工(人力)	1 5 c m RM-25	m 2				
再生粒度調整碎石	R M - 2 5	m 3	19.05			Z002125001 夜間
普通作業員	1 5 c m RM-25	人	0.78			R0102 夜間
夕水 <sup>レ</sup> 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RM-25	日	0.45			D020201040 夜間 単 - 2436号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	1 5 c m					
J02 使用材料	RM-25					



### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	1 5 c m RC-40	m 2				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	19.05			Z002122003 夜間
普通作業員	1 5 c m RC-40	人	0.78			R0102 夜間
クワ 運転(路盤工・人力)	1 5 c m RC-40	日	0.45			D020201040 夜間 単 - 2436号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚	1 5 c m					
J02 使用材料	RC-40					

### 5次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	人	0.16			R0114 夜間
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 夜間
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 バックホウ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					