

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)径2.2インチ		%				Z006540003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式]切削深20cm級 ブレード径 56cm ・湿式]		%				M001161010
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%				Z006540005
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%				Z006540008
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
機械構成比率		%				

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m				
コンクリートカッタ [バキューム式 ・湿式]	超低騒音型 切削深 30cm級 5cm プレード径 7	%				M001161011
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	単位	m			
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径3 8 インチ	%				Z006540007
コンクリートカッタ (ブレード)	径3 0 インチ	%				Z006540005
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2 インチ	%				Z006540003
コンクリートカッタ (ブレード)	径1 4 インチ	%				Z006540008
機械構成比率		%				

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

舗装版切断		アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深40cm級ブレード径 96cm	%				M001161012			
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	30cmを超え40cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)径2.2インチ		%				Z006540003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式]切削深20cm級 ブレード径 56cm ・湿式]		%				M001161010
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	1		
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%				Z006540005
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%				Z006540008
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
機械構成比率		%				

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深 30cm級 ブレード径 75cm	%				M001161011
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】舗装版破碎	As系 Co系 0cm超え10cm以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-5型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出 ガス対策型(第2次基準値)	m 2	1			D020201100 単 - 1136号	
計							
単価							
J01 条件	As系 Co系 0cm超え10cm以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】舗装版破碎	As系 Co系 10cm超え15cm以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路舗装版直接掘削・積込	10cm超え15cm以下 加-5型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	1			D020201100 単 - 1137号	
計							
単価							
J01 条件	As系 Co系 10cm超え15cm以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm超え35cm以下	m 2				
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 単 - 1138号
計						
単価						
J01 条件	アスファルト舗装版 15cm超え35cm以下					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】舗装版破碎	コンクリート舗装版 15cm超え35cm以下	単位	m 2	1		
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 単 - 1139号
計						
単価						
J01 条件	コンクリート舗装版 15cm超え35cm以下					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 有り 無し	単位	m 3			
無筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける	m 3	1			Q001611004
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	人力施工					
J03 時間的制約の有無	有り					
J04 夜間作業の有無	無し					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	鉄筋構造物 人力施工 有り 無し	m <sup>3</sup>	1			Q001611010
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける	m <sup>3</sup>	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	人力施工					
J03 時間的制約の有無	有り					
J04 夜間作業の有無	無し					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 有り 無し 必要	単位	m 3			
無筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける	m 3	1			Q001611003
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	有り					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	必要					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	鉄筋構造物 機械施工 有り 無し 必要	m <sup>3</sup>	1			Q001611009
諸雑費(まるめ)	昼間 機械施工 制約受ける	式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	有り					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	必要					



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

掘削工	人力 床掘 レキ質土、砂・砂質土、粘性土	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	1			CB210030 単 - 1140号	
計							
単価							
J01 バックホウ機種	人力						
J04 土の状態	床掘						
J05 土質区分	レキ質土、砂・砂質土、粘性土						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>				
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ハック杓運転(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単 - 1141号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ハック杓規格	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 ハック杓機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガ対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>				
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
バックホ運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単 - 1142号
クワ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単 - 1143号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m <sup>3</sup>	133			Z001075505
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別	改良土					
J02 バックホ規格	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J03 バックホ機種	排出ガ対策型(第2次基準値)					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	発生土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
バックホ運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単 - 1142号
クワ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単 - 1143号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別	発生土					
J02 バックホ規格	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J03 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処分工(指定・自由地処分)	自由地処分 バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup> 4t車 南部 昼間	m <sup>3</sup>				
産業廃棄物処分の運搬費(下位代価)	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup> 4t車 11.7km(一般) 昼間	m <sup>3</sup>	1			D040110110 単 - 1144号
建設発生土処分費	南部管内平均(昼間)	m <sup>3</sup>	1			Z045915004
計						
単価						
J01 区分	自由地処分					
J02 使用機械	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup>					
J03 規格	4t車					
J04 工事場所	南部					
J05 昼夜	昼間					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup> 4t車 南部 アスファルト 昼間	m <sup>3</sup>		1		
産業廃棄物処分の運搬費(下位代価)	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup> 4t車 9.2km(一般) 昼間	m <sup>3</sup>	1.3			D040110110 単 - 1145号
産業廃棄物処分費(アスファルト)	南部管内平均	m <sup>3</sup>	1			Z045012054
計						
単価						
J01 使用機械	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup>					
J02 規格	4t車					
J03 工事場所	南部					
J04 土質	アスファルト					
J05 昼夜間	昼間					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup> 4t車 南部 無筋コンクリート 昼間	単位	m <sup>3</sup>			
産業廃棄物処分の運搬費(下位代価)	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup> 4t車 8.8km(一般) 昼間	m <sup>3</sup>	1.3			D040110110 単 - 1146号
産業廃棄物処分費(無筋コンクリート)	南部管内平均	m <sup>3</sup>	1			Z045012554
計						
単価						
J01 使用機械	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup>					
J02 規格	4t車					
J03 工事場所	南部					
J04 土質	無筋コンクリート					
J05 昼夜間	昼間					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup> 4t車 南部 鉄筋コンクリート 昼間	m <sup>3</sup>				
産業廃棄物処分の運搬費(下位代価)	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup> 4t車 13.7km(一般) 昼間	m <sup>3</sup>	1.37			D040110110 単 - 1147号
産業廃棄物処分費(鉄筋コンクリート)	南部管内平均	m <sup>3</sup>	1			Z045013054
計						
単価						
J01 使用機械	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup>					
J02 規格	4t車					
J03 工事場所	南部					
J04 土質	鉄筋コンクリート					
J05 昼夜間	昼間					



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup> 4t車 南部 路盤廃材 昼間	m <sup>3</sup>				
産業廃棄物処分の運搬費(下位代価)	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup> 4t車 8.8km(一般) 昼間	m <sup>3</sup>	1			D040110110 単 - 1148号
産業廃棄物処分費(路盤廃材)	南部管内平均	m <sup>3</sup>	1			Z045014084
計						
単価						
J01 使用機械	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup>					
J02 規格	4t車					
J03 工事場所	南部					
J04 土質	路盤廃材					
J05 昼夜間	昼間					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup> 4t車 南部 鉦滓等 昼間	m <sup>3</sup>		1		
産業廃棄物処分の運搬費(下位代価)	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup> 4t車 9.2km(一般) 昼間	m <sup>3</sup>	1.3			D040110110 単 - 1149号
産業廃棄物処分費(鉦さい)	南部管内平均	m <sup>3</sup>	1			Z045013554
計						
単価						
J01 使用機械	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup>					
J02 規格	4t車					
J03 工事場所	南部					
J04 土質	鉦滓等					
J05 昼夜間	昼間					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	有り 13.1 k m以下	m <sup>3</sup>				
汚泥吸排車運転		日	3.2			WK230370 単 - 1150号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 D I D 区間 J02 運搬距離	有り 13.1 k m以下					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】矢板工	アルミ矢板 建込工法	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板たて込み・引抜工(機械施工) (軽量金属支保工含む)	設置撤去 2.0m以下 2.0m以下(1段) B 1.8m クラ型山 積0.28m3(平積0.20m3) トラック用油圧伸縮ジブ型4.9t吊	m		1			D040915020 単 - 1151号
計							
単価							
J01 条件	アルミ矢板 建込工法						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】矢板工	軽量鋼矢板 型 建込工法	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み・引抜工(機械施工)(軽量金属支保工含む)	3.0m以下 3.5m以下(2段) B 1.8m 設置撤去 加 -ヲ型山積0.28m3(平積0.2m3) トラックレン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊【標準】	m		1			D040915009 単 - 1152号
計							
単価							
J01 条件	軽量鋼矢板 型 建込工法						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】横矢板工		単位	m 2	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】横矢板設置・撤去工	H 1.5m 設置・撤去	m 2		5			D040905050 単 - 1153号
【配修】横矢板設置・撤去工		m 2		5			D040905050 単 - 1154号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】 覆蓋工		単位	m <sup>2</sup>	数量	4	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 有	m <sup>2</sup>	4			WB251920 単 - 1155号	
覆工板賃料	覆工板受桁及受桁桁受(面700m <sup>2</sup> 下 有	m <sup>2</sup>	4			WYB00853 単 - 1156号	
覆工板・受桁設置・撤去 (設置面積700m <sup>2</sup> 以下)	設置・撤去 標準(1.0)	m <sup>2</sup>	4			WYB00854 単 - 1157号	
覆工板開閉工	標準	m <sup>2</sup>	8			WYB00857 単 - 1158号	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	3.28			CB410260 単 - 1159号	
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】一次本復旧工	A05-10 ~ 30	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 2 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層)	m 2	1			D040825016 単 - 1160号	
計							
単価							
J01 条件	A05-10 ~ 30						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】一次本復旧工	A05-31 ~ 60	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 4 5 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 単 - 1161号	
計							
単価							
J01 条件	A05-31 ~ 60						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】一次本復旧工	A05-61 ~ 85	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 7 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 単 - 1162号	
計							
単価							
J01 条件	A05-61 ~ 85						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】一次本復旧工	A03-5 ~ 10	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(歩道)	3 - 5 型工 1 . 4 m未満(人力) プライムコート RC-30 (標準)	m 2	1			D040825018 単 - 1163号	
計							
単価							
J01 条件	A03-5 ~ 10						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】路盤工	15cm以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤工(人力)	1 0 c m RM-25	m 2	1			D040830111	単 - 1164号
計							
単価							
J01 条件	15cm以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】路盤工	15cm超え30cm以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	2 0 c m RM-25	m 2		1			D040830111 単 - 2023号
計							
単価							
J01 条件	15cm超え30cm以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】表層工	As=4 ~ 5cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 単 - 1165号	
計							
単価							
J01 条件	As=4 ~ 5cm						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】表層工	As=3cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410261 単 - 1166号	
計							
単価							
J01 条件	As=3cm						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】基層工	As=5cm(粗粒度)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410240	単 - 1167号
計							
単価							
J01 条件	As=5cm(粗粒度)						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】基層工	As=10cm(粗粒度)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410240	単 - 1168号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			CB410250	単 - 1169号
計							
単価							
J01 条件	As=10cm(粗粒度)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】基層工	As=15cm(粗粒度)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410240	単 - 1170号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			CB410250	単 - 1171号
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			CB410250	単 - 1172号
計							
単価							
J01 条件	As=15cm(粗粒度)						

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 ( 車道・路肩部 )	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 ) 1.4m未満 ( 仕上厚50mm 超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生加熱AS混合物 ( 安定処理材 )	再生AS安定処理 2 5	%				Z004111001
アスファルト乳剤	PK - 3 プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	1 . 2号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 ( 車道・路肩部 )	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 ) 1.4m未満 ( 仕上厚50mm超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>				
振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				M000804001
振動コンパクタ [ 前進型 ]	機械質量 40 ~ 60 kg	%				M000807001
J01 材料	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 )					
J02 平均幅員	1.4m未満 ( 仕上厚50mm超100mm以下					
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	100 mm					
J08 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J09 費用の内訳	全ての費用					

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 ( 車道・路肩部 )	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 ) 1.4m未満 ( 仕上厚50mm 超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生加熱 A S 混合物 ( 安定処理材 )	再生 A S 安定処理 2 5	%				Z004111001
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 ( 車道・路肩部 )	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 ) 1.4m未満 ( 仕上厚50mm超100mm以下 75mm ヲツコト PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>				
振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				M000804001
振動コンパクタ [ 前進型 ]	機械質量 40 ~ 60 kg	%				M000807001
J01 材料	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 )					
J02 平均幅員	1.4m未満 ( 仕上厚50mm超100mm以下					
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	75 mm					
J08 瀝青材料種類	ツツコト PK-4					
J09 費用の内訳	全ての費用					

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 ( 車道・路肩部 )	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 ) 1.4m未満 ( 仕上厚50mm 超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生加熱 A S 混合物 ( 安定処理材 )	再生 A S 安定処理 2 5	%				Z004111001
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

上層路盤 ( 車道・路肩部 )		路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 ) 1.4m未満 ( 仕上厚50mm超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%						M000804001
振動コンパクタ [ 前進型 ]	機械質量 40 ~ 60 kg	%						M000807001
J01 材料	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 )							
J02 平均幅員	1.4m未満 ( 仕上厚50mm超100mm以下							
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	75 mm							
J08 瀝青材料種類	プライムコート PK-3							
J09 費用の内訳	全ての費用							



### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)径2.2インチ		%				Z006540003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式]切削深20cm級 ブレード径 56cm ・湿式]		%				M001161010
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)径30インチ		%				Z006540005
コンクリートカッタ (ブレード)径22インチ		%				Z006540003
コンクリートカッタ (ブレード)径14インチ		%				Z006540008
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
機械構成比率		%				

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 ・湿式]	超低騒音型 切削深 30cm級 5cm プレード径 7	%					M001161011
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	単位	m			
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径3 8 インチ	%				Z006540007
コンクリートカッタ (ブレード)	径3 0 インチ	%				Z006540005
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2 インチ	%				Z006540003
コンクリートカッタ (ブレード)	径1 4 インチ	%				Z006540008
機械構成比率		%				

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	m				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深 40cm級 6cm	%				M001161012
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	30cmを超え40cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)径2.2インチ		%				Z006540003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式]切削深20cm級 ブレード径 56cm ・湿式]		%				M001161010
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m			
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%				Z006540005
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%				Z006540008
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
機械構成比率		%				

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深 30cm 級ブレード径 75cm	%					M001161011
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】舗装版破碎	As系 Co系 0cm超え10cm以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-5型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出 ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1			D020201100 夜間 単 - 1173号
計							
単価							
J01 条件	As系 Co系 0cm超え10cm以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】舗装版破碎	As系 Co系 10cm超え15cm以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路舗装版直接掘削・積込	10cm超え15cm以下 加-5型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2	1			D020201100 夜間 単 - 1174号	
計							
単価							
J01 条件	As系 Co系 10cm超え15cm以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm超え35cm以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 夜間 単 - 1175号	
計							
単価							
J01 条件	アスファルト舗装版 15cm超え35cm以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】舗装版破碎	コンクリート舗装版 15cm超え35cm以下	m <sup>2</sup>	1			
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			CB430310 夜間 単 - 1176号
計						
単価						
J01 条件	コンクリート舗装版 15cm超え35cm以下					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 有り	単位	m 3			
無筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m 3	1			Q001611014 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	人力施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	有り					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	鉄筋構造物 人力施工 無し 有り	m <sup>3</sup>	1			Q001611020 夜間
鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	人力施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	有り					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	単位	m 3			
無筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m 3	1			Q001611013 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	有り					
J05 低騒音・低振動対策	必要					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	鉄筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	m <sup>3</sup>	1			Q001611019 夜間
諸雑費(まるめ)	夜間 機械施工 制約無	式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	有り					
J05 低騒音・低振動対策	必要					



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

掘削工	人力 床掘 レキ質土、砂・砂質土、粘性土	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	1			CB210030 夜間 単 - 1177号	
計							
単価							
J01 バックホウ機種	人力						
J04 土の状態	床掘						
J05 土質区分	レキ質土、砂・砂質土、粘性土						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>				
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ハック杓運転(管路掘削)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単 - 1178号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ハック杓規格	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J02 ハック杓機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>				
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
バックホ運転(管路埋戻)	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単 - 1179号
クワ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単 - 1180号
改良土	現場渡し(市内・庭窪浄水場)	m <sup>3</sup>	133			Z001075505 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別	改良土					
J02 バックホ規格	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J03 バックホ機種	排出ガス対策型(第2次基準値)					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	発生土 加型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガ対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>				
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
バックホ運転(管路埋戻)	加型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単 - 1179号
クワ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単 - 1180号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別	発生土					
J02 バックホ規格	加型山積0.28m3(平積0.20m3)					
J03 バックホ機種	排出ガ対策型(第2次基準値)					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処分工(指定・自由地処分)	自由地処分 バックハウ山積 0.28m <sup>3</sup> 4t車 南部 夜間	m <sup>3</sup>				
産業廃棄物処分の運搬費(下位代価)	バックハウ山積 0.28m <sup>3</sup> 4t車 11.7km(一般) 夜間	m <sup>3</sup>	1			D040110110 夜間 単 - 1181号
建設発生土処分費	南部管内平均(夜間)	m <sup>3</sup>	1			Z045915014 夜間
計						
単価						
J01 区分	自由地処分					
J02 使用機械	バックハウ山積 0.28m <sup>3</sup>					
J03 規格	4t車					
J04 工事場所	南部					
J05 昼夜	夜間					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0.28m3 4t車 南部 アスファルト 夜間	m3				
産業廃棄物処分の運搬費(下位代価)	バックホウ山積 0.28m3 4t車 9.2km(一般) 夜間	m3	1.3			D040110110 夜間 単 - 1182号
産業廃棄物処分費(アスファルト)	南部管内平均(夜間)	m3	1			Z045912054 夜間
計						
単価						
J01 使用機械	バックホウ山積 0.28m3					
J02 規格	4t車					
J03 工事場所	南部					
J04 土質	アスファルト					
J05 昼夜間	夜間					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup> 4t車 南部 無筋コンクリート 夜間	m <sup>3</sup>				
産業廃棄物処分の運搬費(下位代価)	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup> 4t車 9.2km(一般) 夜間	m <sup>3</sup>	1.3			D040110110 夜間 単 - 1183号
産業廃棄物処分費(無筋コンクリート)	南部管内平均(夜間)	m <sup>3</sup>	1			Z045912554 夜間
計						
単価						
J01 使用機械	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup>					
J02 規格	4t車					
J03 工事場所	南部					
J04 土質	無筋コンクリート					
J05 昼夜間	夜間					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup> 4t車 南部 鉄筋コンクリート 夜間	m <sup>3</sup>				
産業廃棄物処分の運搬費(下位代価)	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup> 4t車 11.7km(一般) 夜間	m <sup>3</sup>	1.37			D040110110 夜間 単 - 1184号
産業廃棄物処分費(鉄筋コンクリート)	南部管内平均(夜間)	m <sup>3</sup>	1			Z045913054 夜間
計						
単価						
J01 使用機械	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup>					
J02 規格	4t車					
J03 工事場所	南部					
J04 土質	鉄筋コンクリート					
J05 昼夜間	夜間					



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup> 4t車 南部 路盤廃材 夜間	m <sup>3</sup>				
産業廃棄物処分の運搬費(下位代価)	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup> 4t車 9.2km(一般) 夜間	m <sup>3</sup>	1			D040110110 夜間 単 - 1185号
産業廃棄物処分費(路盤廃材)	南部管内平均(夜間)	m <sup>3</sup>	1			Z045914084 夜間
計						
単価						
J01 使用機械	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup>					
J02 規格	4t車					
J03 工事場所	南部					
J04 土質	路盤廃材					
J05 昼夜間	夜間					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装残滓等処分工(産廃処分費含む)	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup> 4t車 南部 鉾津等 夜間	m <sup>3</sup>		1		
産業廃棄物処分の運搬費(下位代価)	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup> 4t車 9.2km(一般) 夜間	m <sup>3</sup>	1.3			D040110110 夜間 単 - 1186号
産業廃棄物処分費(鉾さい)	南部管内平均(夜間)	m <sup>3</sup>	1			Z045913554 夜間
計						
単価						
J01 使用機械	バックホウ山積 0.28m <sup>3</sup>					
J02 規格	4t車					
J03 工事場所	南部					
J04 土質	鉾津等					
J05 昼夜間	夜間					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	100 単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	有り 13.1 k m以下	m <sup>3</sup>				
汚泥吸排車運転		日	3.2			WK230370 夜間 単 - 1187号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 D I D 区間 J02 運搬距離	有り 13.1 k m以下					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】矢板工	アルミ矢板 建込工法	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板たて込み・引抜工(機械施工) (軽量金属支保工含む)	設置撤去 2.0m以下 2.0m以下(1段) B 1.8m クラ型山 積0.28m3(平積0.20m3) トラックレール油圧伸縮ジブ型4.9t吊	m		1			D040915020 夜間 単 - 1188号
計							
単価							
J01 条件	アルミ矢板 建込工法						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】矢板工	軽量鋼矢板 型 建込工法	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み・引抜工(機械施工)(軽量金属支保工含む)	3.0m以下 3.5m以下(2段) B 1.8m 設置撤去 加 -ヲ型山積0.28m3(平積0.2m3) トラックレン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊【標準】	m		1			D040915009 夜間 単 - 1189号
計							
単価							
J01 条件	軽量鋼矢板 型 建込工法						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】横矢板工		単位	m 2	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】横矢板設置・撤去工	H 1.5m 設置・撤去	m 2		5			D040905050 夜間 単 - 1190号
【配修】横矢板設置・撤去工		m 2		5			D040905050 夜間 単 - 1191号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】 名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	4	単価	金額	摘要
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 有	m <sup>2</sup>		4				WB251920 夜間 単 - 1192号
覆工板賃料	覆工板受桁及受桁桁受(面700m <sup>2</sup> 下 有)	m <sup>2</sup>		4				WYB00860 夜間 単 - 1193号
覆工板・受桁設置・撤去 (設置面積700m <sup>2</sup> 以下)	設置・撤去 標準(1.0)	m <sup>2</sup>		4				WYB00861 夜間 単 - 1194号
覆工板開閉工	標準	m <sup>2</sup>		8				WYB00864 夜間 単 - 1195号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>		3.28				CB410260 夜間 単 - 1196号
計								
単価								

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】一次本復旧工	A05-10 ~ 30	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 2 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層)	m 2	1			D040825016 夜間 単 - 1197号	
計							
単価							
J01 条件	A05-10 ~ 30						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】一次本復旧工	A05-31 ~ 60	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 4 5 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 夜間 単 - 1198号	
計							
単価							
J01 条件	A05-31 ~ 60						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】一次本復旧工	A05-61 ~ 85	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 7 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 夜間 単 - 1199号	
計							
単価							
J01 条件	A05-61 ~ 85						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】一次本復旧工	A03-5 ~ 10	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道一次本復旧工(歩道)	3 - 5 型工 1 . 4 m未満(人力) プライムコート RC-30 (標準)	m 2	1			D040825018 夜間 単 - 1200号	
計							
単価							
J01 条件	A03-5 ~ 10						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】路盤工	15cm以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤工(人力)	1 0 c m RM-25	m 2	1			D040830111 夜間 単 - 1201号	
計							
単価							
J01 条件	15cm以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】路盤工	15cm超え30cm以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
路盤工(人力)	2 0 c m RM-25	m 2		1			D040830111 夜間 単 - 2046号
計							
単価							
J01 条件	15cm超え30cm以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】表層工	As=4~5cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410260 夜間 単 - 1202号	
計							
単価							
J01 条件	As=4~5cm						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】表層工	As=3cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410261 夜間 単 - 1203号	
計							
単価							
J01 条件	As=3cm						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】基層工	As=5cm(粗粒度)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410240 夜間 単 - 1204号	
計							
単価							
J01 条件	As=5cm(粗粒度)						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】基層工	As=10cm(粗粒度)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410240 夜間 単 - 1205号	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			CB410250 夜間 単 - 1206号	
計							
単価							
J01 条件	As=10cm(粗粒度)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】基層工	As=15cm(粗粒度)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			CB410240 夜間 単 - 1207号	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			CB410250 夜間 単 - 1208号	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1			CB410250 夜間 単 - 1209号	
計							
単価							
J01 条件	As=15cm(粗粒度)						

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 ( 車道・路肩部 )	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 ) 1.4m未満 ( 仕上厚50mm 超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生加熱AS混合物 ( 安定処理材 )	再生AS安定処理 2 5	%				Z004111001
アスファルト乳剤	PK - 3 プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	1 . 2号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 ( 車道・路肩部 )	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 ) 1.4m未満 ( 仕上厚50mm超100mm以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				M000804001
振動コンパクタ [ 前進型 ]	機械質量 40 ~ 60 kg	%				M000807001
J01 材料	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 )					
J02 平均幅員	1.4m未満 ( 仕上厚50mm超100mm以下					
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	100 mm					
J08 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J09 費用の内訳	全ての費用					

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 ( 車道・路肩部 )	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 ) 1.4m未満 ( 仕上厚50mm 超100mm以下 75mm タックコート PK-4 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生加熱 A S 混合物 ( 安定処理材 )	再生 A S 安定処理 2 5	%				Z004111001
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 ( 車道・路肩部 )	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 ) 1.4m未満 ( 仕上厚50mm超100mm以下 75mm ヲツコト PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>				
振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				M000804001
振動コンパクタ [ 前進型 ]	機械質量 40 ~ 60 kg	%				M000807001
J01 材料	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 )					
J02 平均幅員	1.4m未満 ( 仕上厚50mm超100mm以下					
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	75 mm					
J08 瀝青材料種類	ヲツコト PK-4					
J09 費用の内訳	全ての費用					

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 ( 車道・路肩部 )	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 ) 1.4m未満 ( 仕上厚50mm 超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生加熱 A S 混合物 ( 安定処理材 )	再生 A S 安定処理 2 5	%				Z004111001
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

### 3次単価表 ( 施工パッケージ )

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 ( 車道・路肩部 )	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 ) 1.4m未満 ( 仕上厚50mm超100mm以下 75mm プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>				
振動ローラ ( 舗装用 ) [ ハンドガイド式 ]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				M000804001
振動コンパクタ [ 前進型 ]	機械質量 40 ~ 60 kg	%				M000807001
J01 材料	路盤材 ( 瀝青安定処理材各種 )					
J02 平均幅員	1.4m未満 ( 仕上厚50mm超100mm以下					
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	75 mm					
J08 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J09 費用の内訳	全ての費用					



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管据付工	150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	150mm	m		10			D020302020 単 - 1210号
計							
単価							
J01 条件	150以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管据付工	200 ~ 300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	300mm	m		10			D020302020 単 - 1211号
計							
単価							
J01 条件	200 ~ 300						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管据付工	350 ~ 500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	400mm	m		10			D020302020 単 - 1212号
計							
単価							
J01 条件	350 ~ 500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管据付工	600 ~ 700	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	600mm	m		10			D020302020 単 - 1213号
計							
単価							
J01 条件	600 ~ 700						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管据付工	800 ~ 1000	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	900mm	m		10			D020302020 単 - 1214号
計							
単価							
J01 条件	800 ~ 1000						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管据付工	1100 ~ 1200	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	1100mm	m		10			D020302020 単 - 1215号
計							
単価							
J01 条件	1100 ~ 1200						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管据付工	1350 ~ 1500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	1500mm	m		10			D020302020 単 - 1216号
計							
単価							
J01 条件	1350 ~ 1500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ビニル管布設工	25	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	25mm	m		1			D020304010 単 - 1217号
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	口		2			D020304020 単 - 1218号
硬質塩化ビニル管切断工	25mm	口		1			D020304040 単 - 1219号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	2 5	m		1			Q7204352B
ソケット	H I V P 2 5	個		1			Q40001110
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	25						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ビニル管布設工	40	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	40mm	m		1			D020304010 単 - 1220号
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	40mm	口		2			D020304020 単 - 1221号
硬質塩化ビニル管切断工	40mm	口		1			D020304040 単 - 1222号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	40	m		1			Q7204353B
ソケット	H I V P 4 0	個		1			Q40001120
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	40						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ビニル管布設工	50	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	50mm	m		1			D020304010 単 - 1223号
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	50mm	口		2			D020304020 単 - 1224号
硬質塩化ビニル管切断工	50mm	口		1			D020304040 単 - 1225号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	50	m		1			Q7204354B
ソケット	H I V P 5 0	個		1			Q40001125
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	50						

### 3次単価表

【配修】ビニル管布設工	75	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	75mm	m		1			D020304010 単 - 1226号
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	75mm	口		2			D020304020 単 - 1227号
硬質塩化ビニル管切断工	75mm	口		1			D020304040 単 - 1228号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	75	m		1			Q7204355B
ソケット	H I V P 7 5	個		1			Q40001130
管明示シート工		m		1			D020302130 単 - 1229号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	75						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管布設工(ホリソリ管)	25mm	m				
ホリソリ管据付工【接合替】 下位代価	25mm	m	10			WYB00693 単 - 1230号
ポリエチレン管継手工【接合替】 下位代価	25mm	口	10			WYB00694 単 - 1231号
ポリエチレン管切断工【接合替】 下位代価	25mm	口	10			WYB00695 単 - 1232号
ポリエチレン管 種	2 5	m	10			Q40001905
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管布設工(ポリレン管)	40mm	m				
ポリレン管据付工【接合替】 下位代価	40mm	m	10			WYB00697 単 - 1233号
ポリエチレン管継手工【接合替】 下位代価	40mm	口	10			WYB00698 単 - 1234号
ポリエチレン管切断工【接合替】 下位代価	40mm	口	10			WYB00699 単 - 1235号
ポリエチレン管 種	40	m	10			Q40001910
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004
計						
単価						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ホリレンスリーブ取付工	150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	150mm	m		10			D320000322 単 - 1236号
管明示シート工		m		10			D020302130 単 - 1229号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅150, 50m	個		0.2			Q30402409
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074
計							
単価							
J01 条件	150以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ホリレンスリーブ取付工	200 ~ 300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	300mm	m		10			D320000322 単 - 1237号
管明示シート工		m		10			D020302130 単 - 1229号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅150, 50m	個		0.2			Q30402409
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074
計							
単価							
J01 条件	200 ~ 300						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ホリレンスリーブ取付工	350 ~ 500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	400mm	m		10			D320000322 単 - 1238号
管明示シート工		m		10			D020302130 単 - 1229号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個		0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074
計							
単価							
J01 条件	350 ~ 500						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリエレンスリーブ 取付工	600 ~ 700	m				
【配修】ホリエレンスリーブ 被覆工(材工共)	600 ~ 700	m	10			D060020035 単 - 1239号
管明示シート工		m	10			D020302130 単 - 1229号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個	0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	600 ~ 700					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	800 ~ 1000	m				
【配修】ホリェレンスリーブ 被覆工(材工共)	800 ~ 1000	m	10			D060020035 単 - 1240号
管明示シート工		m	10			D020302130 単 - 1229号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個	0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	800 ~ 1000					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	1100 ~ 1200	m				
【配修】ホリェレンスリーブ 被覆工(材工共)	1100 ~ 1200	m	10			D060020035 単 - 1241号
管明示シート工		m	10			D020302130 単 - 1229号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個	0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	1100 ~ 1200					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	1350 ~ 1500	m				
【配修】ホリェレンスリーブ 被覆工(材工共)	1350 ~ 1500	m	10			D060020035 単 - 1242号
管明示シート工		m	10			D020302130 単 - 1229号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個	0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	1350 ~ 1500					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管撤去工	150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 150mm	m		10			D040205560 単 - 1243号
計							
単価							
J01 条件	150以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管撤去工	200 ~ 300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 300mm	m		10			D040205560 単 - 1244号
計							
単価							
J01 条件	200 ~ 300						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管撤去工	350 ~ 500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 400mm	m		10			D040205560 単 - 1245号
計							
単価							
J01 条件	350 ~ 500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管撤去工	600 ~ 700	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 600mm	m		10			D040205560 単 - 1246号
計							
単価							
J01 条件	600 ~ 700						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管撤去工	800 ~ 1000	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 900mm	m		10			D040205560 単 - 1247号
計							
単価							
J01 条件	800 ~ 1000						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管撤去工	1100 ~ 1200	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 1100mm	m		10			D040205560 単 - 1248号
計							
単価							
J01 条件	1100 ~ 1200						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管撤去工	1350 ~ 1500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 1500mm	m		10			D040205560 単 - 1249号
計							
単価							
J01 条件	1350 ~ 1500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ビニル管撤去工	25	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	25mm	m		0.6			D020304010 単 - 1217号
撤去管切断 (硬質塩化ビニル管)	25mm	口		1			D020304070 単 - 1250号
ビニル管処分工	25mm 20km以下	m		1			Z045030022
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	25						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ビニル管撤去工	40	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	40mm	m		0.6			D020304010 単 - 1220号
撤去管切断 (硬質塩化ビニル管)	40mm	口		1			D020304070 単 - 1251号
ビニル管処分工	40mm 20km以下	m		1			Z045030026
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	40						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ビニル管撤去工	50	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	50mm	m		0.6			D020304010 単 - 1223号
撤去管切断 (硬質塩化ビニル管)	50mm	口		1			D020304070 単 - 1252号
ビニル管処分工	50mm 20km以下	m		1			Z045030028
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	50						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】ビニル管撤去工	75	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	75mm	m		0.6			D020304010 単 - 1226号
撤去管切断 (硬質塩化ビニル管)	75mm	口		1			D020304070 単 - 1253号
ビニル管処分工	75mm 20km以下	m		1			Z045030030
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	75						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】制水弁据付工	150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150mm クレーン付トラック積2.9t吊(標準)	基		1			D020307010 単 - 1254号
計							
単価							
J01 条件	150以下						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】制水弁据付工	200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 300mm クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)	基		1			D020307010 単 - 1255号
計							
単価							
J01 条件	200 ~ 300						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】制水弁据付工	350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400mm 立型 (標準) 標準(1.0)	基		1			D020307010 単 - 1256号
計							
単価							
J01 条件	350 ~ 500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】制水弁据付工	600 ~ 700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ハ`ダイヤ弁設置工 機械	設置 600mm 標準(1.0)	基		1			D020307040 単 - 1257号
計							
単価							
J01 条件	600 ~ 700						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】制水弁据付工	800 ~ 1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ハ`ダイヤ弁設置工 機械	設置 900mm 標準(1.0)	基		1			D020307040 単 - 1258号
計							
単価							
J01 条件	800 ~ 1000						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】制水弁据付工	1100 ~ 1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ハ`ダイヤ弁設置工 機械	設置 1100mm たて型(標準) 標準(1.0)	基		1			D020307040 単 - 1259号
計							
単価							
J01 条件	1100 ~ 1200						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】制水弁据付工	1350 ~ 1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ハ`タライ弁設置工 機械	設置 1500mm たて型(標準) 標準(1.0)	基		1			D020307040 単 - 1260号
計							
単価							
J01 条件	1350 ~ 1500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管切断工	150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管)	150mm	口		1			WYB00844 単 - 1261号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管切断工	200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管)	300mm	口		1			WYB00846 単 - 1262号
計							
単価							



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管切断工	350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管)	400mm	口		1			WYB00886 単 - 1263号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管切断工	600 ~ 700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管)パイプ切削切断機使用	600mm	箇所		1			D020306010 単 - 1264号
計							
単価							
J01 条件	600 ~ 700						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管切断工	800 ~ 1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管)パイプ切削切断機使用	900mm	箇所		1			D020306010 単 - 1265号
計							
単価							
J01 条件	800 ~ 1000						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管切断工	1100 ~ 1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管) 11°切削切断機使用	1100mm	箇所		1			D020306010 単 - 1266号
計							
単価							
J01 条件	1100 ~ 1200						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管切断工	1350 ~ 1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管) 18°切削切断機使用	1500mm	箇所		1			D020306010 単 - 1267号
計							
単価							
J01 条件	1350 ~ 1500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管継手工	150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K S 形継手工	150mm	箇所		1			D040205015 単 - 1268号
計							
単価							
J01 条件	150以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管継手工	200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K S 形継手工	300mm	箇所		1			D040205015 単 - 1269号
計							
単価							
J01 条件	200 ~ 300						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管継手工	350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K S 形継手工	400mm	箇所		1			D040205015 単 - 1270号
計							
単価							
J01 条件	350 ~ 500						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管継手工	600 ~ 700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K S 形継手工	600mm	箇所		1			D040205015 単 - 1271号
計							
単価							
J01 条件	600 ~ 700						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管継手工	800 ~ 1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K S 形継手工	900mm	箇所		1			D040205015 単 - 1272号
計							
単価							
J01 条件	800 ~ 1000						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管継手工	1100 ~ 1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K S 形継手工	1100mm	箇所		1			D040205015 単 - 1273号
計							
単価							
J01 条件	1100 ~ 1200						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管継手工	1350 ~ 1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K S 形継手工	1500mm	箇所		1			D040205015 単 - 1274号
計							
単価							
J01 条件	1350 ~ 1500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】継手離脱工	150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	150mm 普通押輪			1			D040205181 単 - 1275号
計							
単価							
J01 条件	150以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】継手離脱工	200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7 ~】	300mm 普通押輪			1			D040205181 単 - 1276号
計							
単価							
J01 条件	200 ~ 300						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】継手離脱工	350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7 ~】	400mm 普通押輪			1			D040205181 単 - 1277号
計							
単価							
J01 条件	350 ~ 500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】継手離脱工	600 ~ 700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7 ~】	600mm 普通押輪			1			D040205181 単 - 1278号
計							
単価							
J01 条件	600 ~ 700						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】継手離脱工	800 ~ 1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7 ~】	900mm 普通押輪			1			D040205181 単 - 1279号
計							
単価							
J01 条件	800 ~ 1000						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】継手離脱工	1100 ~ 1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7 ~】	1100mm 普通押輪			1			D040205181 単 - 1280号
計							
単価							
J01 条件	1100 ~ 1200						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】継手離脱工	1350 ~ 1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7 ~】	1500mm 普通押輪			1			D040205181 単 - 1281号
計							
単価							
J01 条件	1350 ~ 1500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】消火栓設置工	単口	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工(標準) 単口			1			D020307070 単 - 1282号
計							
単価							
J01 条件	単口						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】消火栓設置工	双口	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工(標準) 双口			1			D020307070 単 - 1283号
計							
単価							
J01 条件	双口						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】空気弁設置工	75mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 75mm 1口 副弁なし 設置	基		1			D020307060 単 - 1284号
計							
単価							
J01 口径	75mm						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】空気弁設置工	100mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 100mm 1口 副弁なし 人孔蓋なし 設置	基		1			D020307060 単 - 1285号
計							
単価							
J01 口径	100mm						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】空気弁設置工	150mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 150mm 1口 副弁なし 人孔蓋なし 設置	基		1			D020307060 単 - 1286号
計							
単価							
J01 口径	150mm						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】弁室類築造工	鉄蓋 600以下 消火栓室含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 400・500 据付 有			1			D040705000 単 - 1287号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 600以下 消火栓室含む						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】弁室類築造工	鉄蓋 900以上	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 600~900(副弁内蔵式パツライ弁) 据付 無	箇所		1			D040705000 単 - 1288号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 900以上						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管連絡工	150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
管連絡工	150mm エンジンカッター使用			1			D040205550 単 - 1289号
計							
単価							
J01 条件	150以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管連絡工	200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
管連絡工	300mm エンジンカッター使用			1			D040205550 単 - 1290号
計							
単価							
J01 条件	200 ~ 300						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管連絡工	350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
管連絡工	400mm エンジンカッター使用			1			D040205550 単 - 1291号
計							
単価							
J01 条件	350 ~ 500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不用撤去品等処分工	鑄鉄くず	t	1			D049105006
不用撤去品等処分工・鑄鉄		t	1			単 - 1292号
計						
単価						
J01 材質	鑄鉄くず					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不用撤去品等処分工	鋼材くず	t	1			D049105008
不用撤去品等処分工・鋼材		t	1			単 - 1293号
計						
単価						
J01 材質	鋼材くず					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管据付工	150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	150mm	m		10			D020302020 夜間 単 - 1294号
計							
単価							
J01 条件	150以下						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管据付工	200 ~ 300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	300mm	m		10			D020302020 夜間 単 - 1295号
計							
単価							
J01 条件	200 ~ 300						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管据付工	350 ~ 500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	400mm	m		10			D020302020 夜間 単 - 1296号
計							
単価							
J01 条件	350 ~ 500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管据付工	600 ~ 700	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	600mm	m		10			D020302020 夜間 単 - 1297号
計							
単価							
J01 条件	600 ~ 700						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管据付工	800 ~ 1000	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	900mm	m		10			D020302020 夜間 単 - 1298号
計							
単価							
J01 条件	800 ~ 1000						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管据付工	1100 ~ 1200	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	1100mm	m		10			D020302020 夜間 単 - 1299号
計							
単価							
J01 条件	1100 ~ 1200						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管据付工	1350 ~ 1500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管布設 吊込み据付工 機械	1500mm	m		10			D020302020 夜間 単 - 1300号
計							
単価							
J01 条件	1350 ~ 1500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ビニル管布設工	25	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	25mm	m		1			D020304010 夜間 単 - 1301号
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	25mm	口		2			D020304020 夜間 単 - 1302号
硬質塩化ビニル管切断工	25mm	口		1			D020304040 夜間 単 - 1303号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	2 5	m		1			Q7204352B 夜間
ソケット	H I V P 2 5	個		1			Q40001110 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	25						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ビニル管布設工	40	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	40mm	m		1			D020304010 夜間 単 - 1304号
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	40mm	口		2			D020304020 夜間 単 - 1305号
硬質塩化ビニル管切断工	40mm	口		1			D020304040 夜間 単 - 1306号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	40	m		1			Q7204353B 夜間
ソケット	H I V P 4 0	個		1			Q40001120 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	40						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ビニル管布設工	50	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	50mm	m		1			D020304010 夜間 単 - 1307号
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	50mm	口		2			D020304020 夜間 単 - 1308号
硬質塩化ビニル管切断工	50mm	口		1			D020304040 夜間 単 - 1309号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	50	m		1			Q7204354B 夜間
ソケット	H I V P 5 0	個		1			Q40001125 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	50						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ビニル管布設工	75	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	75mm	m		1			D020304010 夜間 単 - 1310号
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工	75mm	口		2			D020304020 夜間 単 - 1311号
硬質塩化ビニル管切断工	75mm	口		1			D020304040 夜間 単 - 1312号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	75	m		1			Q7204355B 夜間
ソケット	H I V P 7 5	個		1			Q40001130 夜間
管明示シート工		m		1			D020302130 夜間 単 - 1313号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	75						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管布設工(ホリシ管)	25mm	m				
ホリシ管据付工【接合替】 下位代価	25mm	m	10			WYB00701 夜間 単 - 1314号
ポリエチレン管継手工【接合替】 下位代価	25mm	口	10			WYB00702 夜間 単 - 1315号
ポリエチレン管切断工【接合替】 下位代価	25mm	口	10			WYB00703 夜間 単 - 1316号
ポリエチレン管 種	2 5	m	10			Q40001905 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管布設工(ポリレン管)	40mm	m				
ポリレン管据付工【接合替】 下位代価	40mm	m	10			WYB00705 夜間 単 - 1317号
ポリエチレン管継手工【接合替】 下位代価	40mm	口	10			WYB00706 夜間 単 - 1318号
ポリエチレン管切断工【接合替】 下位代価	40mm	口	10			WYB00707 夜間 単 - 1319号
ポリエチレン管 種	40	m	10			Q40001910 夜間
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ホリエレンスリーブ取付工	150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	150mm	m		10			D320000322 夜間 単 - 1320号
管明示シート工		m		10			D020302130 夜間 単 - 1313号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅150, 50m	個		0.2			Q30402409 夜間
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074 夜間
計							
単価							
J01 条件	150以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ホリエレンスリーブ取付工	200 ~ 300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	300mm	m		10			D320000322 夜間 単 - 1321号
管明示シート工		m		10			D020302130 夜間 単 - 1313号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅150, 50m	個		0.2			Q30402409 夜間
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074 夜間
計							
単価							
J01 条件	200 ~ 300						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ホリレンスリーブ取付工	350 ~ 500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共)【包括用下位代価】	400mm	m		10			D320000322 夜間 単 - 1322号
管明示シート工		m		10			D020302130 夜間 単 - 1313号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個		0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個		0.5			Q30400074 夜間
計							
単価							
J01 条件	350 ~ 500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	600 ~ 700	m				
【配修】ホリェレンスリーブ 被覆工(材工共)	600 ~ 700	m	10			D060020035 夜間 単 - 1323号
管明示シート工		m	10			D020302130 夜間 単 - 1313号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個	0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	600 ~ 700					



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	800 ~ 1000	m				
【配修】ホリェレンスリーブ 被覆工(材工共)	800 ~ 1000	m	10			D060020035 夜間 単 - 1324号
管明示シート工		m	10			D020302130 夜間 単 - 1313号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個	0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	800 ~ 1000					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	1100 ~ 1200	m				
【配修】ホリェレンスリーブ 被覆工(材工共)	1100 ~ 1200	m	10			D060020035 夜間 単 - 1325号
管明示シート工		m	10			D020302130 夜間 単 - 1313号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個	0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	1100 ~ 1200					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	1350 ~ 1500	m				
【配修】ホリェレンスリーブ 被覆工(材工共)	1350 ~ 1500	m	10			D060020035 夜間 単 - 1326号
管明示シート工		m	10			D020302130 夜間 単 - 1313号
埋設シート(年号シール付, 上水用)	幅 3 0 0 , 5 0 m	個	0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	1350 ~ 1500					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管撤去工	150以下	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 150mm	m		10			D040205560 夜間 単 - 1327号
計							
単価							
J01 条件	150以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管撤去工	200 ~ 300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 300mm	m		10			D040205560 夜間 単 - 1328号
計							
単価							
J01 条件	200 ~ 300						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管撤去工	350 ~ 500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 400mm	m		10			D040205560 夜間 単 - 1329号
計							
単価							
J01 条件	350 ~ 500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管撤去工	600 ~ 700	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 600mm	m		10			D040205560 夜間 単 - 1330号
計							
単価							
J01 条件	600 ~ 700						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管撤去工	800 ~ 1000	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 900mm	m		10			D040205560 夜間 単 - 1331号
計							
単価							
J01 条件	800 ~ 1000						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管撤去工	1100 ~ 1200	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 1100mm	m		10			D040205560 夜間 単 - 1332号
計							
単価							
J01 条件	1100 ~ 1200						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管撤去工	1350 ~ 1500	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 1500mm	m		10			D040205560 夜間 単 - 1333号
計							
単価							
J01 条件	1350 ~ 1500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ビニル管撤去工	25	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	25mm	m		0.6			D020304010 夜間 単 - 1301号
撤去管切断 (硬質塩化ビニル管)	25mm	口		1			D020304070 夜間 単 - 1334号
ビニル管処分工	25mm 20km以下	m		1			Z045030022 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	25						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ビニル管撤去工	40	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	40mm	m		0.6			D020304010 夜間 単 - 1304号
撤去管切断(硬質塩化ビニル管)	40mm	口		1			D020304070 夜間 単 - 1335号
ビニル管処分工	40mm 20km以下	m		1			Z045030026 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	40						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ビニル管撤去工	50	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	50mm	m		0.6			D020304010 夜間 単 - 1307号
撤去管切断(硬質塩化ビニル管)	50mm	口		1			D020304070 夜間 単 - 1336号
ビニル管処分工	50mm 20km以下	m		1			Z045030028 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	50						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】ビニル管撤去工	75	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工	75mm	m		0.6			D020304010 夜間 単 - 1310号
撤去管切断 (硬質塩化ビニル管)	75mm	口		1			D020304070 夜間 単 - 1337号
ビニル管処分工	75mm 20km以下	m		1			Z045030030 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	75						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】制水弁据付工	150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150mm クレ-ン付トラック4t積2.9t吊(標準)	基		1			D020307010 夜間 単 - 1338号
計							
単価							
J01 条件	150以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】制水弁据付工	200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 300mm クレ-ン付トラック4t積2.9t吊(標準)	基		1			D020307010 夜間 単 - 1339号
計							
単価							
J01 条件	200 ~ 300						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】制水弁据付工	350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400mm 立型 (標準) 標準(1.0)	基		1			D020307010 夜間 単 - 1340号
計							
単価							
J01 条件	350 ~ 500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】制水弁据付工	600 ~ 700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ハ`ダイヤ弁設置工 機械	設置 600mm 標準(1.0)	基		1			D020307040 夜間 単 - 1341号
計							
単価							
J01 条件	600 ~ 700						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】制水弁据付工	800 ~ 1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ハ`ダイヤ弁設置工 機械	設置 900mm 標準(1.0)	基		1			D020307040 夜間 単 - 1342号
計							
単価							
J01 条件	800 ~ 1000						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】制水弁据付工	1100 ~ 1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ハ`ダイヤ弁設置工 機械	設置 1100mm たて型(標準) 標準(1.0)	基		1			D020307040 夜間 単 - 1343号
計							
単価							
J01 条件	1100 ~ 1200						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】制水弁据付工	1350 ~ 1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ハ`タライ弁設置工 機械	設置 1500mm たて型(標準) 標準(1.0)	基		1			D020307040 夜間 単 - 1344号
計							
単価							
J01 条件	1350 ~ 1500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管切断工	150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管)	150mm	口		1			WYB00848 夜間 単 - 1345号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管切断工	200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管)	300mm	口		1			WYB00850 夜間 単 - 1346号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管切断工	350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管)	400mm	口		1			WYB00888 夜間 単 - 1347号
計							
単価							



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管切断工	600 ~ 700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管)パイプ切削切断機使用	600mm	箇所		1			D020306010 夜間 単 - 1348号
計							
単価							
J01 条件	600 ~ 700						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管切断工	800 ~ 1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管) 11°切削切断機使用	900mm	箇所		1			D020306010 夜間 単 - 1349号
計							
単価							
J01 条件	800 ~ 1000						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管切断工	1100 ~ 1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管) 11°イ7°切削切断機使用	1100mm	箇所		1			D020306010 夜間 単 - 1350号
計							
単価							
J01 条件	1100 ~ 1200						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管切断工	1350 ~ 1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
管切断工(新管) 18°切削切断機使用	1500mm	箇所		1			D020306010 夜間 単 - 1351号
計							
単価							
J01 条件	1350 ~ 1500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手工	150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K S 形継手工	150mm	箇所		1			D040205015 夜間 単 - 1352号
計							
単価							
J01 条件	150以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手工	200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K S 形継手工	300mm	箇所		1			D040205015 夜間 単 - 1353号
計							
単価							
J01 条件	200 ~ 300						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手工	350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K S 形継手工	400mm	箇所		1			D040205015 夜間 単 - 1354号
計							
単価							
J01 条件	350 ~ 500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手工	600 ~ 700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K S 形継手工	600mm	箇所		1			D040205015 夜間 単 - 1355号
計							
単価							
J01 条件	600 ~ 700						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手工	800 ~ 1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K S 形継手工	900mm	箇所		1			D040205015 夜間 単 - 1356号
計							
単価							
J01 条件	800 ~ 1000						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手工	1100 ~ 1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K S 形継手工	1100mm	箇所		1			D040205015 夜間 単 - 1357号
計							
単価							
J01 条件	1100 ~ 1200						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管継手工	1350 ~ 1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K S 形継手工	1500mm	箇所		1			D040205015 夜間 単 - 1358号
計							
単価							
J01 条件	1350 ~ 1500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】継手離脱工	150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7～】	150mm 普通押輪			1			D040205181 夜間 単 - 1359号
計							
単価							
J01 条件	150以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】継手離脱工	200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7 ~】	300mm 普通押輪			1			D040205181 夜間 単 - 1360号
計							
単価							
J01 条件	200 ~ 300						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】継手離脱工	350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7 ~】	400mm 普通押輪			1			D040205181 夜間 単 - 1361号
計							
単価							
J01 条件	350 ~ 500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】継手離脱工	600 ~ 700	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7 ~】	600mm 普通押輪			1			D040205181 夜間 単 - 1362号
計							
単価							
J01 条件	600 ~ 700						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】継手離脱工	800 ~ 1000	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7 ~】	900mm 普通押輪			1			D040205181 夜間 単 - 1363号
計							
単価							
J01 条件	800 ~ 1000						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】継手離脱工	1100 ~ 1200	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7 ~】	1100mm 普通押輪			1			D040205181 夜間 単 - 1364号
計							
単価							
J01 条件	1100 ~ 1200						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】継手離脱工	1350 ~ 1500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
K形継手離脱工【H25.7 ~】	1500mm 普通押輪			1			D040205181 夜間 単 - 1365号
計							
単価							
J01 条件	1350 ~ 1500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】消火栓設置工	単口	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工(標準) 単口			1			D020307070 夜間 単 - 1366号
計							
単価							
J01 条件	単口						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】消火栓設置工	双口	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工(標準) 双口			1			D020307070 夜間 単 - 1367号
計							
単価							
J01 条件	双口						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】空気弁設置工	75mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 75mm 1口 副弁なし 設置	基		1			D020307060 夜間 単 - 1368号
計							
単価							
J01 口径	75mm						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】空気弁設置工	100mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 100mm 1口 副弁なし 人孔蓋なし 設置	基		1			D020307060 夜間 単 - 1369号
計							
単価							
J01 口径	100mm						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】空気弁設置工	150mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	フランジ形 人力施工 150mm 1口 副弁なし 人孔蓋なし 設置	基		1			D020307060 夜間 単 - 1370号
計							
単価							
J01 口径	150mm						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】弁室類築造工	鉄蓋 600以下 消火栓室含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 400・500 据付 有			1			D040705000 夜間 単 - 1371号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 600以下 消火栓室含む						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】弁室類築造工	鉄蓋 900以上	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 600~900(副弁内蔵式パツライ弁) 据付 無	箇所		1			D040705000 夜間 単 - 1372号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 900以上						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管連絡工	150以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 夜間 単 - 1373号
計							
単価							
J01 条件	150以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管連絡工	200 ~ 300	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
管連絡工	300mm エンジンカッター使用			1			D040205550 夜間 単 - 1374号
計							
単価							
J01 条件	200 ~ 300						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管連絡工	350 ~ 500	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
管連絡工	400mm エンジンカッター使用			1			D040205550 夜間 単 - 1375号
計							
単価							
J01 条件	350 ~ 500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】鉄筋工	昼間	単位	kg	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鉄筋工市場単価(単位:kg)	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	kg		1			D012701011 単 - 1376号
計							
単価							
J01 条件	昼間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】型枠工		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1			CB240210	単 - 1377号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】コンクリート工	配合B1	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1			CB240010	単 - 1378号
計							
単価							
J01 条件	配合B1						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】コンクリート工	配合C1	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1			CB240010 単 - 1379号	
計							
単価							
J01 条件	配合C1						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】基礎砕石工	敷均し厚10cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャリ 40~0 全ての費用	m 2	1			CB221110 単 - 1380号	
計							
単価							
J01 条件	敷均し厚10cm						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】基礎砕石工	敷均し厚20cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッチャン 40~0 全ての費用	m 2	1			CB221110 単 - 1381号	
計							
単価							
J01 条件	敷均し厚20cm						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】鉄板敷設工		単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2		100			WB253610 単 - 1382号
敷鉄板賃料	22 x 1524 x 3048 無 無	枚		21.53			WB253630 単 - 1383号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】外工		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.25			R0102
特殊作業員		人		0.95			R0101
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m <sup>3</sup>		0.54			Z002104002
無収縮モルタル(配水設備修繕工事)	94kg/m <sup>3</sup>	kg		94			Z200100002
セメント(袋)	高炉B種 25kg袋入	kg		827			Z001050505
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】水替工		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m	式		1			D040610011 単 - 1384号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】足場工		単位	掛m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工	手摺先行型枠組足場 必要標準(1.0)	掛m 2	1			WB252110 単 - 1385号	
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】塗装工		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装	昼間 素地調整 3種ケレンB 制約受ける	m 2	1			Q001511014	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り	昼間 弱溶剤形変性I <sup>0</sup> キ <sup>2</sup> 層はけ・ローラー 制約受ける	m 2	1			Q001513005	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 制約受ける	m 2	1			Q001515017	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 制約受ける	m 2	1			Q001517017	
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工	400以下 ビール管 土工なし 昼間	m	1			
【配修】下水道管修繕工(下位代価) ビール管	400以下 ビール管 昼間	m	1			D046005181 単 - 1386号
計						
単価						
J01 条件 J02 昼夜	400以下 ビール管 土工なし 昼間					



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工	450～600以下 ビール管 土工なし 昼間	m				
【配修】下水道管修繕工(下位代価) ビール管	600以下 ビール管 昼間	m	1			WYB00709 単 - 1387号
計						
単価						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工	400以下 鉄筋コンクリート管 土工なし 昼間	m				
【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋コンクリート管	400以下 鉄筋コンクリート管	m	1			D046005182 単 - 1388号
計						
単価						
J01 条件 J02 昼夜	400以下 鉄筋コンクリート管 土工なし 昼間					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工	450～600以下 鉄筋コンクリート管 土工なし 昼間	m				
【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋コンクリート管	600以下 鉄筋コンクリート管	m	1			D046005182 単 - 1389号
計						
単価						
J01 条件 J02 昼夜	450～600以下 鉄筋コンクリート管 土工なし 昼間					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】下水道管浚渫工	150 ~ 350	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.74			R0125
普通作業員		人		2.96			R0102
排水管清掃車運転費 下位代価		時間		4.97			D046005900 単 - 1390号
側溝清掃車運転費 下位代価		時間		4.97			D046005950 単 - 1391号
計							
単価							
J01 条件	150 ~ 350						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】下水道管浚渫工	400 ~ 750	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.07			R0125
普通作業員		人		4.31			R0102
排水管清掃車運転費 下位代価		時間		7.22			D046005900 単 - 1390号
側溝清掃車運転費 下位代価		時間		7.22			D046005950 単 - 1391号
計							
単価							
J01 条件	400 ~ 750						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】下水道管浚渫工	800 ~ 1000	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.74			R0125
普通作業員		人		6.97			R0102
排水管清掃車運転費 下位代価		時間		11.69			D046005900 単 - 1390号
側溝清掃車運転費 下位代価		時間		11.69			D046005950 単 - 1391号
計							
単価							
J01 条件	800 ~ 1000						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】引照点設置工	引照測量	単位	点	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
私有境界ピン引照測量	1路線1～20点、総点数1～200点	点		1			Z100050030
計							
単価							
J01 条件	引照測量						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】引照点設置工	復元測量	単位	点	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
私有境界ピン復元測量	1路線1～20点、総点数1～200点	点		1			Z100050060
計							
単価							
J01 条件	復元測量						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】受水槽清掃工	10m3以下	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
受水槽清掃工 ( A )	1 0 m3以下	箇所		1				Z200000200
計								
単価								
J01 条件	10m3以下							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】受水槽清掃工	20m3以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
受水槽清掃工(B)	2 0 m3以下	箇所		1			Z200000201
計							
単価							
J01 条件	20m3以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】受水槽清掃工		単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
受水槽清掃工 ( C )	2 1 m3以上	m3		1			Z200000202
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】高架水槽清掃工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
高架水槽清掃工 ( A )	5 m3以下			1			Z200000203
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】高架水槽清掃工		単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
高架水槽清掃工 ( B )	6 m3以上	m3		1			Z200000204
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】立入り防止柵工	撤去 昼間	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス撤去	柵高 2 m以下、支柱間隔 2 m フェンス・支柱・基礎ブロック含む	m		1			Z070000046
計							
単価							
J01 条件	撤去						
J03 昼夜	昼間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】立入り防止柵工	設置 1.8m	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基		50			CB420820 単 - 1392号
金網・支柱 (立入防止柵)	基礎ブロック 2m	m		100			CB420840 単 - 1393号
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)		m		100			CB420841 単 - 1394号
計							
単価							
J01 条件	設置						
J02 フェンス高さ	1.8m						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】立入り防止柵工	設置 2.0m	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基		50			CB420820 単 - 1395号
金網・支柱 (立入防止柵)	基礎ブロック 2m	m		100			CB420840 単 - 1396号
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)		m		100			CB420841 単 - 1397号
計							
単価							
J01 条件	設置						
J02 フェンス高さ	2.0m						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】立入り防止柵工	張替	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.9			R0125
普通作業員		人		15.2			R0102
金網柵(ネットフェンス)	H=2.0アングル型 VE-GS2 3.2×5.0	m		100			Z070000040
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	張替						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】門扉工	設置 H=1.8m W=2.0m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
エキスパンドフェンス門扉設置手間	H = 1 . 8 W = 2 . 0 m	組		1			Z070000070
エキスパンドフェンス門扉	H = 1 . 8 W = 2 . 0 m	組		1			Z070000090
ネットフェンス用基礎ブロック	コンクリートブロック 300×300×600mm	個		2			Z070000050
計							
単価							
J01 条件	設置 H=1.8m W=2.0m						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】門扉工	設置 H=1.8m W=3.0m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
エキスパンドフェンス門扉設置手間	H = 1 . 8 W = 3 . 0 m	組		1			Z070000080
エキスパンドフェンス門扉	H = 1 . 8 W = 3 . 0 m	組		1			Z070000100
基礎ブロック	400 × 400 × 600mm	個		2			Z070000060
計							
単価							
J01 条件	設置 H=1.8m W=3.0m						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】門扉工	撤去 H=1.8m W=2.0m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
エキスパンドフェンス門扉撤去	H = 1 . 8 W = 2 . 0 m	組		1			Z070000110
プレキャスト基礎ブロック撤去手間	8 0 k g 以上 2 0 0 k g 以下	個		2			Z070000130
計							
単価							
J01 条件	撤去 H=1.8m W=2.0m						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】門扉工	撤去 H=1.8m W=3.0m	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
エキスパンドフェンス門扉撤去	H = 1 . 8 W = 3 . 0 m	組		1			Z070000120
プレキャスト基礎ブロック撤去手間	8 0 k g 以上 2 0 0 k g 以下	個		2			Z070000130
計							
単価							
J01 条件	撤去 H=1.8m W=3.0m						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】橋梁点検車	昼間	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁点検車	B T - 2 0 0 オペレータ付き 燃料・油脂費含む	日	1			Z046000010	
計							
単価							
J01 昼夜	昼間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

【配修】調査船	FRP製 70PS 1名船員	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
重油	A重油(ローリー)	L		44			Z006700002
高級船員		人		1.2			R0126
調査船運転損料(設計者入力用)		日		1			Z046000031
調査船供用損料(設計者入力用)		日		1.65			Z046000033
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	FRP製 70PS 1名船員						
J02 1日当り運転損料(整数)							
J03 1日当り供用損料(整数)							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

【配修】調査船	鋼製 180PS 1名船員	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
重油	A重油(ローリー)	L		116			Z006700002
高級船員		人		1.2			R0126
調査船運転損料(設計者入力用)		日		1			Z046000030
調査船供用損料(設計者入力用)		日		1.65			Z046000032
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	鋼製 180PS 1名船員						
J02 1日当り運転損料(整数)							
J03 1日当り供用損料(整数)							



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

【配修】除草工	南部	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
総合歩掛(除草、集草、積込・運搬)	機械除草I(肩掛式)	m 2	100			WB610180	
トラック2tによる公園外への運搬	有 16.0km以下	台	1			WB610170	単 - 1398号
草刈処分費		k g	250			YZ00000070-	単 - 1399号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 工事場所	南部						
J02 刈草処分費(円/kg)							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】高所作業車	昼間	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
高所作業車	AT - 121TG H = 12.0m (積載荷重200kg) オペレータ付き 燃料・油脂	日		1			Z046000020
計							
単価							
J01 昼夜	昼間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】鉄筋工	夜間	単位	k g	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鉄筋工市場単価(単位:kg)	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	k g		1			D012701011 夜間 単 - 1400号
計							
単価							
J01 条件	夜間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】型枠工		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1			CB240210 夜間 単 - 1401号	
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】コンクリート工	配合B1	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1			CB240010 夜間 単 - 1402号	
計							
単価							
J01 条件	配合B1						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】コンクリート工	配合C1	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1			CB240010 夜間 単 - 1403号	
計							
単価							
J01 条件	配合C1						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】基礎砕石工	敷均し厚10cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャリ 40~0 全ての費用	m 2	1			CB221110 夜間 単 - 1404号	
計							
単価							
J01 条件	敷均し厚10cm						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】基礎砕石工	敷均し厚20cm	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッチャン 40~0 全ての費用	m 2	1			CB221110 夜間 単 - 1405号	
計							
単価							
J01 条件	敷均し厚20cm						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】鉄板敷設工		単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2		100			WB253610 夜間 単 - 1406号
敷鉄板賃料	22 x 1524 x 3048 無 無	枚		21.53			WB253630 夜間 単 - 1407号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】外工		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.25			R0102 夜間
特殊作業員		人		0.95			R0101 夜間
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m <sup>3</sup>		0.54			Z002104002 夜間
無収縮モルタル(配水設備修繕工事)	94kg/m <sup>3</sup>	kg		94			Z200100002 夜間
セメント(袋)	高炉B種 25kg袋入	kg		827			Z001050505 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】水替工		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m	式		1			D040610011 夜間 単 - 1408号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】足場工		単位	掛m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工	手摺先行型枠組足場 必要標準(1.0)	掛m 2	1			WB252110 夜間 単 - 1409号	
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工	400以下 ビール管 土工なし 夜間	m	1			
【配修】下水道管修繕工(下位代価) ビール管	400以下 ビール管 夜間	m	1			D046005181 夜間 単 - 1410号
計						
単価						
J01 条件 J02 昼夜	400以下 ビール管 土工なし 夜間					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工	450～600以下 ビール管 土工なし 夜間	m				
【配修】下水道管修繕工(下位代価) ビール管	600以下 ビール管 夜間	m	1			WYB00712 夜間 単 - 1411号
計						
単価						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工	400以下 鉄筋コンクリート管 土工なし 夜間	m				
【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋コンクリート管	400以下 鉄筋コンクリート管	m	1			D046005182 夜間 単 - 1412号
計						
単価						
J01 条件 J02 昼夜	400以下 鉄筋コンクリート管 土工なし 夜間					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】下水道管修繕工	450～600以下 鉄筋コンクリート管 土工なし 夜間	m				
【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋コンクリート管	600以下 鉄筋コンクリート管	m	1			D046005182 夜間 単 - 1413号
計						
単価						
J01 条件 J02 昼夜	450～600以下 鉄筋コンクリート管 土工なし 夜間					



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】下水道管浚渫工	150 ~ 350	単位	m	数量	100 単価	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.74			R0125 夜間
普通作業員		人		2.96			R0102 夜間
排水管清掃車運転費 下位代価		時間		4.97			D046005900 夜間 単 - 1414号
側溝清掃車運転費 下位代価		時間		4.97			D046005950 夜間 単 - 1415号
計							
単価							
J01 条件	150 ~ 350						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】下水道管浚渫工	400 ~ 750	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.07			R0125 夜間
普通作業員		人		4.31			R0102 夜間
排水管清掃車運転費 下位代価		時間		7.22			D046005900 夜間 単 - 1414号
側溝清掃車運転費 下位代価		時間		7.22			D046005950 夜間 単 - 1415号
計							
単価							
J01 条件	400 ~ 750						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】下水道管浚渫工	800 ~ 1000	単位	m	数量	100 単価	単価	金額	摘要
名称	規格	単位		数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役		人		1.74				R0125 夜間
普通作業員		人		6.97				R0102 夜間
排水管清掃車運転費 下位代価		時間		11.69				D046005900 夜間 単 - 1414号
側溝清掃車運転費 下位代価		時間		11.69				D046005950 夜間 単 - 1415号
計								
単価								
J01 条件	800 ~ 1000							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】受水槽清掃工	10m3以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
受水槽清掃工 ( A )	1 0 m3以下	箇所		1			Z200000200 夜間
計							
単価							
J01 条件	10m3以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】受水槽清掃工	20m3以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
受水槽清掃工(B)	2 0 m3以下	箇所		1			Z200000201 夜間
計							
単価							
J01 条件	20m3以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】受水槽清掃工		単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	1	単価	金額	摘要
受水槽清掃工 ( C )	2 1 m3以上	m3	1				Z200000202 夜間
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】高架水槽清掃工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
高架水槽清掃工 ( A )	5 m3以下	箇所		1			Z200000203 夜間
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】高架水槽清掃工		単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
高架水槽清掃工 ( B )	6 m3以上	m3		1			Z200000204 夜間
計							
単価							



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】立入り防止柵工	撤去 夜間	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス撤去	柵高 2 m以下、支柱間隔 2 m フェンス・支柱・基礎ブロック含む	m		1			Z070000047 夜間
計							
単価							
J01 条件	撤去						
J03 昼夜	夜間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】立入り防止柵工	設置 1.8m	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基		50			CB420820 夜間 単 - 1416号
金網・支柱 (立入防止柵)	基礎ブロック 2m	m		100			CB420840 夜間 単 - 1417号
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)		m		100			CB420841 夜間 単 - 1418号
計							
単価							
J01 条件	設置						
J02 フェンス高さ	1.8m						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】立入り防止柵工	設置 2.0m	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基		50			CB420820 夜間 単 - 1419号
金網・支柱 (立入防止柵)	基礎ブロック 2m	m		100			CB420840 夜間 単 - 1420号
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)		m		100			CB420841 夜間 単 - 1421号
計							
単価							
J01 条件	設置						
J02 フェンス高さ	2.0m						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】立入り防止柵工	張替	単位	m	数量	100 単価	単価	金額	摘要
名称	規格	単位		数量	100 単価		金額	摘要
土木一般世話役		人		0.9				R0125 夜間
普通作業員		人		15.2				R0102 夜間
金網柵(ネットフェンス)	H=2.0アングル型 VE-GS2 3.2×5.0	m		100				Z070000040 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 夜間
計								
単価								
J01 条件	張替							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】橋梁点検車	夜間	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁点検車	B T - 2 0 0 オペレータ付き 燃料・油脂費含む	日	1			Z046000011 夜間	
計							
単価							
J01 昼夜	夜間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】高所作業車	夜間	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
高所作業車	AT - 121TG H = 12.0m (積載荷重200kg) オペレータ付き 燃料・油脂	日		1			Z046000021 夜間
計							
単価							
J01 昼夜	夜間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管修繕工	150以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	1 5 0 以下	箇所		1			D046005490 単 - 1422号
【配修】ポリエチレンスリーブ 取付工	150以下	m		1			D060020030 単 - 1423号
計							
単価							
J01 条件	150以下 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管修繕工	200～300 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	200～300	箇所		1			D046005490 単 - 1424号
【配修】ポリエチレンスリーブ 取付工	200～300	m		1			D060020030 単 - 1425号
計							
単価							
J01 条件	200～300 土工なし						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管修繕工	350～500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	350～500	箇所		1			D046005490 単 - 1426号
【配修】ポリエチレンスリーブ 取付工	350～500	m		1			D060020030 単 - 1427号
計							
単価							
J01 条件	350～500 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管修繕工	600~700 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	2 2 インチ ~ 7 0 0	箇所		1			D046005490 単 - 1428号
【配修】ホリエルンスリーブ 取付工	600~700	m		1			D060020030 単 - 1429号
計							
単価							
J01 条件	600~700 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管修繕工	800~1000 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	800~1000	箇所		1			D046005490 単 - 1430号
【配修】ポリエチレンスリーブ 取付工	800~1000	m		1			D060020030 単 - 1431号
計							
単価							
J01 条件	800~1000 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管修繕工	1100 ~ 1200 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	4 2 インチ ~ 1 2 0 0	箇所		1			D046005490 単 - 1432号
【配修】ホリエルンスリーブ 取付工	1100 ~ 1200	m		1			D060020030 単 - 1433号
計							
単価							
J01 条件	1100 ~ 1200 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管修繕工	1350 ~ 1500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	1 3 5 0 ~ 1 5 0 0	箇所		1			D046005490 単 - 1434号
【配修】ホリエルンスリーブ 取付工	1350 ~ 1500	m		1			D060020030 単 - 1435号
計							
単価							
J01 条件	1350 ~ 1500 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管修繕工	150以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	150以下	箇所		1			D046005490 単 - 1422号
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出 ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>		2.69			D020201100 単 - 1436号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次 基準値)	m <sup>3</sup>		2.15			D020201015 単 - 1437号
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>		2.02			CB210030 単 - 1438号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m <sup>3</sup>		3.51			D020201025 単 - 1439号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上 層) RC-40(車道・下層)	m <sup>2</sup>		2.69			D040825016 単 - 1440号
【配修】ホリシリンダ取付工	150以下	m		1			D060020030 単 - 1423号
水替工(1)	作業時排水/発動発電機 1台 10m	式		1			D040610011 単 - 1441号
計							
単価							
J01 条件	150以下 土工含む						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【配修】管修繕工	200～300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	200～300	箇所		1			D046005490 単 - 1424号
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出 ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>		4.03			D020201100 単 - 1436号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次 基準値)	m <sup>3</sup>		3.23			D020201015 単 - 1437号
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>		3.51			CB210030 単 - 1442号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m <sup>3</sup>		5.73			D020201025 単 - 1439号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上 層) RC-40(車道・下層)	m <sup>2</sup>		4.03			D040825016 単 - 1440号
【配修】ホリシリンダ取付工	200～300	m		1			D060020030 単 - 1425号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WB252320 単 - 1443号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.06			WB252310 単 - 1444号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管修繕工	200 ~ 300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 条件	200 ~ 300 土工含む						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管修繕工	350～500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	350～500	箇所		1			D046005490 単 - 1426号
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出 ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>		7			D020201100 単 - 1436号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次 基準値)	m <sup>3</sup>		6.3			D020201015 単 - 1437号
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>		8.6			CB210030 単 - 1445号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m <sup>3</sup>		13.15			D020201025 単 - 1439号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上 層) RC-40(車道・下層)	m <sup>2</sup>		7			D040825016 単 - 1440号
【配修】ホリシリンダ取付工	350～500	m		1			D060020030 単 - 1427号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WB252320 単 - 1443号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.11			WB252310 単 - 1444号
計							
単価							



### 3次単価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】管取替修繕工	150以下 土工なし	m				
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	150以下	箇所	1			D046005490 単 - 1422号
管切断工(既設管)	鑄鉄(FC) 150mm	箇所	0.5			D020308012 単 - 1446号
管据付工(小運搬含む)	150mm ポリ無 シート無	m	1			D040205000 単 - 1447号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 150mm	m	1			D040205560 単 - 1448号
【配修】ホリレンスリーブ 取付工	150以下	m	1			D060020030 単 - 1423号
計						
単価						
J01 条件	150以下 土工なし					

### 3次単価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】管取替修繕工	200~300 土工なし	m				
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	200~300	箇所	1			D046005490 単 - 1424号
管切断工(既設管)	鑄鉄(FC) 300mm	箇所	0.5			D020308012 単 - 1449号
管据付工(小運搬含む)	300mm ポリ無 シート無	m	1			D040205000 単 - 1450号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 300mm	m	1			D040205560 単 - 1451号
【配修】ホリレンスリーブ 取付工	200~300	m	1			D060020030 単 - 1425号
計						
単価						
J01 条件	200~300 土工なし					

### 3次単価表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】管取替修繕工	350～500 土工なし	m				
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	350～500	箇所	1			D046005490 単 - 1426号
管切断工(既設管)	鑄鉄(FC) 400mm	箇所	0.5			D020308012 単 - 1452号
管据付工(小運搬含む)	400mm ポリ無 シート無	m	1			D040205000 単 - 1453号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 400mm	m	1			D040205560 単 - 1454号
【配修】ホリレンスリーブ 取付工	350～500	m	1			D060020030 単 - 1427号
計						
単価						
J01 条件	350～500 土工なし					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管取替修繕土工事	150以下	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.34			D020201100 単 - 1436号
管路ハッパ掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.07			D020201015 単 - 1437号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		1.01			CB210030 単 - 1455号
管路埋戻(機械埋戻・ハッパ)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.75			D020201025 単 - 1439号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		1.34			D040825016 単 - 1440号
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m	式		1			D040610011 単 - 1441号
計							
単価							
J01 条件	150以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管取替修繕土工事	200 ~ 300	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.64			D020201100 単 - 1436号
管路ハックの掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.31			D020201015 単 - 1437号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		1.43			CB210030 単 - 1456号
管路埋戻(機械埋戻・ハックの)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		2.33			D020201025 単 - 1439号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		1.64			D040825016 単 - 1440号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.06			WB252310 単 - 1444号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WB252320 単 - 1443号
計							
単価							
J01 条件	200 ~ 300						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】管取替修繕土工事	350 ~ 500	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		2.26			D020201100 単 - 1436号
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		2.03			D020201015 単 - 1437号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		2.19			CB210030 単 - 1457号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		4.25			D020201025 単 - 1439号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.26			D040825016 単 - 1440号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.11			WB252310 単 - 1444号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WB252320 単 - 1443号
計							
単価							
J01 条件	350 ~ 500						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管修繕工	150以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	1 5 0 以下	箇所		1			D046005490 夜間 単 - 1458号
【配修】ポリエチレンスリーブ 取付工	150以下	m		1			D060020030 夜間 単 - 1459号
計							
単価							
J01 条件	150以下 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管修繕工	200～300 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	200～300	箇所		1			D046005490 夜間 単 - 1460号
【配修】ポリエレンスリーブ 取付工	200～300	m		1			D060020030 夜間 単 - 1461号
計							
単価							
J01 条件	200～300 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管修繕工	350 ~ 500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	3 5 0 ~ 5 0 0	箇所		1			D046005490 夜間 単 - 1462号
【配修】ポリエレンスリーブ 取付工	350 ~ 500	m		1			D060020030 夜間 単 - 1463号
計							
単価							
J01 条件	350 ~ 500 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管修繕工	600~700 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	2 2 インチ ~ 7 0 0	箇所		1			D046005490 夜間 単 - 1464号
【配修】ホリエルンスリーブ 取付工	600~700	m		1			D060020030 夜間 単 - 1465号
計							
単価							
J01 条件	600~700 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管修繕工	800~1000 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	800~1000	箇所		1			D046005490 夜間 単 - 1466号
【配修】ポリエチレンスリーブ 取付工	800~1000	m		1			D060020030 夜間 単 - 1467号
計							
単価							
J01 条件	800~1000 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管修繕工	1100 ~ 1200 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	4 2 インチ ~ 1 2 0 0	箇所		1			D046005490 夜間 単 - 1468号
【配修】ホリエルンスリーブ 取付工	1100 ~ 1200	m		1			D060020030 夜間 単 - 1469号
計							
単価							
J01 条件	1100 ~ 1200 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管修繕工	1350 ~ 1500 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	1 3 5 0 ~ 1 5 0 0	箇所		1			D046005490 夜間 単 - 1470号
【配修】ホリエルンスリーブ 取付工	1350 ~ 1500	m		1			D060020030 夜間 単 - 1471号
計							
単価							
J01 条件	1350 ~ 1500 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管修繕工	150以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	150以下	箇所		1			D046005490 夜間 単 - 1458号
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>		2.69			D020201100 夜間 単 - 1472号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>		2.15			D020201015 夜間 単 - 1473号
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>		2.02			CB210030 夜間 単 - 1474号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>3</sup>		3.51			D020201025 夜間 単 - 1475号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m <sup>2</sup>		2.69			D040825016 夜間 単 - 1476号
【配修】ホリシリンダ取付工	150以下	m		1			D060020030 夜間 単 - 1459号
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	式		1			D040610011 夜間 単 - 1477号
計							
単価							
J01 条件	150以下 土工含む						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管修繕工	200～300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	200～300	箇所		1			D046005490 夜間 単 - 1460号
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出 ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>		4.03			D020201100 夜間 単 - 1472号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次 基準値)	m <sup>3</sup>		3.23			D020201015 夜間 単 - 1473号
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>		3.51			CB210030 夜間 単 - 1478号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m <sup>3</sup>		5.73			D020201025 夜間 単 - 1475号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上 層) RC-40(車道・下層)	m <sup>2</sup>		4.03			D040825016 夜間 単 - 1476号
【配修】ホリシリンダ取付工	200～300	m		1			D060020030 夜間 単 - 1461号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WB252320 夜間 単 - 1479号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.06			WB252310 夜間 単 - 1480号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管修繕工	200 ~ 300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 条件	200 ~ 300 土工含む						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管修繕工	350～500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	350～500	箇所		1			D046005490 夜間 単 - 1462号
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出 ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>		7			D020201100 夜間 単 - 1472号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次 基準値)	m <sup>3</sup>		6.3			D020201015 夜間 単 - 1473号
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>		8.6			CB210030 夜間 単 - 1481号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m <sup>3</sup>		13.15			D020201025 夜間 単 - 1475号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 30型工 1.4m未満(人力) RM-25(車道・上 層) RC-40(車道・下層)	m <sup>2</sup>		7			D040825016 夜間 単 - 1476号
【配修】ホリシリンダ取付工	350～500	m		1			D060020030 夜間 単 - 1463号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WB252320 夜間 単 - 1479号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.11			WB252310 夜間 単 - 1480号
計							
単価							



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】管取替修繕工	150以下 土工なし	m				
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	150以下	箇所	1			D046005490 夜間 単 - 1458号
管切断工(既設管)	鑄鉄(FC) 150mm	箇所	0.5			D020308012 夜間 単 - 1482号
管据付工(小運搬含む)	150mm ポリ無 シート無	m	1			D040205000 夜間 単 - 1483号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 150mm	m	1			D040205560 夜間 単 - 1484号
【配修】ホリレンスリーブ取付工	150以下	m	1			D060020030 夜間 単 - 1459号
計						
単価						
J01 条件	150以下 土工なし					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】管取替修繕工	200~300 土工なし	m				
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	200~300	箇所	1			D046005490 夜間 単 - 1460号
管切断工(既設管)	鑄鉄(FC) 300mm	箇所	0.5			D020308012 夜間 単 - 1485号
管据付工(小運搬含む)	300mm ポリ無 シート無	m	1			D040205000 夜間 単 - 1486号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 300mm	m	1			D040205560 夜間 単 - 1487号
【配修】ホリレンスリーブ取付工	200~300	m	1			D060020030 夜間 単 - 1461号
計						
単価						
J01 条件	200~300 土工なし					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】管取替修繕工	350～500 土工なし	m				
【配修】管継手修繕工(補正あり)( 下位代価)	350～500	箇所	1			D046005490 夜間 単 - 1462号
管切断工(既設管)	鑄鉄(FC) 400mm	箇所	0.5			D020308012 夜間 単 - 1488号
管据付工(小運搬含む)	400mm ポリ無 シート無	m	1			D040205000 夜間 単 - 1489号
管撤去工(管切断 小運搬含む)	鑄鉄(FC) 400mm	m	1			D040205560 夜間 単 - 1490号
【配修】ホリレンスリーブ取付工	350～500	m	1			D060020030 夜間 単 - 1463号
計						
単価						
J01 条件	350～500 土工なし					

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管取替修繕土工事	150以下	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.34			D020201100 夜間 単 - 1472号
管路ハッパ掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.07			D020201015 夜間 単 - 1473号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		1.01			CB210030 夜間 単 - 1491号
管路埋戻(機械埋戻・ハッパ)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.75			D020201025 夜間 単 - 1475号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.34			D040825016 夜間 単 - 1476号
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 1 0 m	式		1			D040610011 夜間 単 - 1477号
計							
単価							
J01 条件	150以下						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管取替修繕土工事	200 ~ 300	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.64			D020201100 夜間 単 - 1472号
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.31			D020201015 夜間 単 - 1473号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		1.43			CB210030 夜間 単 - 1492号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		2.33			D020201025 夜間 単 - 1475号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.64			D040825016 夜間 単 - 1476号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.06			WB252310 夜間 単 - 1480号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WB252320 夜間 単 - 1479号
計							
単価							
J01 条件	200 ~ 300						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】管取替修繕土工事	350 ~ 500	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		2.26			D020201100 夜間 単 - 1472号
管路ハックの掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		2.03			D020201015 夜間 単 - 1473号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		2.19			CB210030 夜間 単 - 1493号
管路埋戻(機械埋戻・ハックの)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		4.25			D020201025 夜間 単 - 1475号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		2.26			D040825016 夜間 単 - 1476号
ポンプ運転	作業時排水	日		0.11			WB252310 夜間 単 - 1480号
ポンプ設置・撤去		箇所		1			WB252320 夜間 単 - 1479号
計							
単価							
J01 条件	350 ~ 500						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】仕切弁修繕工	350以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.16			R0136
普通作業員		人		0.8			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 条件	350以下 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】仕切弁修繕工	400~600 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.26			R0136
普通作業員		人		1			R0102
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 条件	400~600 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替修繕工	150以下 土工なし							
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	箇所		1				D060040210 単 - 1494号
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所		1				D040205550 単 - 1495号
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	150以下	m		2				D060020030 単 - 1496号
計								
単価								
J01 条件	150以下 土工なし							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替修繕工	200～300 土工なし						
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200～300(B)	箇所		1			D060040210 単 - 1497号
管連絡工	200mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 単 - 1498号
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	200～300	m		2			D060020030 単 - 1499号
計							
単価							
J01 条件	200～300 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替修繕工	350 ~ 500 土工なし						
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350 ~ 500(C)	箇所		1			D060040210 単 - 1500号
管連絡工	400mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 単 - 1501号
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	350 ~ 500	m		2			D060020030 単 - 1502号
計							
単価							
J01 条件	350 ~ 500 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	150以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		2.24			D020201100 単 - 1503号
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		3.63			D020201015 単 - 1504号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		3.09			D020201025 単 - 1505号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.24			D040825016 単 - 1506号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 単 - 1507号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	箇所		1			D060040210 単 - 1494号
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 単 - 1495号
【配修】ホリフレンスリーブ取付工	150以下	m		2			D060020030 単 - 1496号
計							
単価							
J01 条件	150以下 土工含む						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	200～300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		3.03			D020201100 単 - 1503号
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		5.17			D020201015 単 - 1504号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		4.62			D020201025 単 - 1505号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		3.03			D040825016 単 - 1506号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 単 - 1507号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200～300(B)	箇所		1			D060040210 単 - 1497号
管連絡工	200mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 単 - 1498号
【配修】ホリインスリーブ取付工	200～300	m		2			D060020030 単 - 1499号
計							
単価							
J01 条件	200～300 土工含む						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】仕切弁取替修繕工	350～500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		3.01			D020201100 単 - 1503号
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		6.84			D020201015 単 - 1504号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		9.66			CB210030 単 - 1508号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		6.72			D020201025 単 - 1505号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		3.01			D040825016 単 - 1506号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 400・500 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 単 - 1509号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350～500(C)	箇所		1			D060040210 単 - 1500号
管連絡工	400mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 単 - 1501号
【配修】ホリフレックスリブ取付工	350～500	m		2			D060020030 単 - 1502号
計							
単価							



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】消火栓取替工	本体取替 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.21			R0136
普通作業員		人		0.24			R0102
トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.47			D090000120 単 - 2393号
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 条件	本体取替 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】消火栓取替工	部分取替 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.11			R0136
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 条件	部分取替 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】消火栓取替工(凍結工法)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
液体空気 配送用		L		40			Z062001020
配管工		人		0.5			R0136
【配修】消火栓取替工	本体取替 土工なし	箇所		1			D060040060 単 - 911号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】消火栓修繕土工事	単口消火栓	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.09			D020201100 単 - 1503号
管路ハッパ掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1			D020201015 単 - 1504号
管路埋戻(機械埋戻・ハッパ)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.66			D020201025 単 - 1505号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		1.09			D040825016 単 - 1506号
計							
単価							
J01 条件	単口消火栓						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】消火栓修繕土工事	双口消火栓	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.29			D020201100 単 - 1503号
管路ハッパ掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.3			D020201015 単 - 1504号
管路埋戻(機械埋戻・ハッパ)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.85			D020201025 単 - 1505号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		1.29			D040825016 単 - 1506号
計							
単価							
J01 条件	双口消火栓						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 600以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 400・500 据付・撤去 有			1			D040705000 単 - 1509号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 600以下 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 900以上 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 600~900(副弁内蔵式パナライ弁) 据付・撤去 無	箇所		1			D040705000 単 - 1510号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 900以上 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 250 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.08			D020201100 単 - 1503号
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.15			D020201015 単 - 1504号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.82			D020201025 単 - 1505号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.08			D040825016 単 - 1506号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 単 - 1507号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 250 土工含む						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 500、600 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.52			D020201100 単 - 1503号
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.39			D020201015 単 - 1504号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.9			D020201025 単 - 1505号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.52			D040825016 単 - 1506号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 400・500 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 単 - 1509号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 500、600 土工含む						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 900以上 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガ対策型(第2次基準値)	m 2		2.64			D020201100 単 - 1503号
管路ハッパ掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガ対策型(第2次基準値)	m 3		2.88			D020201015 単 - 1504号
管路埋戻(機械埋戻・ハッパ)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガ対策型(第2次基準値)	m 3		1.86			D020201025 単 - 1505号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.64			D040825016 単 - 1506号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 600 ~ 900 (副弁内蔵式ハッパ弁) 据付・撤去 無	箇所		1			D040705000 単 - 1510号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 900以上 土工含む						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】弁室改築工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		4.22			D020201100 単 - 1503号
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		10.44			D020201015 単 - 1504号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		9.18			D020201025 単 - 1505号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		4.22			D040825016 単 - 1506号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 600~900(副弁内蔵式ハックワライ弁) 据付 無	箇所		1			D040705000 単 - 1511号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000026

【配修】弁室整備工	コンクリートブロック積み弁室	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.2			R0102
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 2.0km以下	m <sup>3</sup>		0.64			CB210110 単 - 1512号
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	式		1			D040610011 単 - 1513号
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 条件	コンクリートブロック積み弁室						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000026

【配修】弁室整備工	場所打コンクリート弁室	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.48			R0102
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 2.0km以下	m <sup>3</sup>		0.64			CB210110 単 - 1514号
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	式		1			D040610011 単 - 1515号
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 条件	場所打コンクリート弁室						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】弁室整備工	清掃車使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.5			R0102
排水管清掃車運転費 下位代価		時間		2			D046005900 単 - 1516号
汚泥吸排車運転費 下位代価		時間		2			D046005910 単 - 1517号
散水車運転費 下位代価		時間		2			D046005810 単 - 1518号
計							
単価							
J01 条件	清掃車使用						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 250 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付 無			1.5			WYB00770 単 - 1519号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 500以上 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 400・500 据付 無			1.5			WYB00772 単 - 1520号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 250 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.08			WYB00774 単 - 1521号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.08			WYB00776 単 - 1522号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付 無	箇所		1			WYB00782 単 - 1523号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 500,600 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.52			WYB00784 単 - 1524号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.52			WYB00786 単 - 1525号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 400・500 据付 無	箇所		1			WYB00792 単 - 1526号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000026

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 900以上 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		2.64			WYB00794 単 - 1527号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.64			WYB00796 単 - 1528号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 600~900(副弁内蔵式バクワイ弁) 据付 無	箇所		1			WYB00802 単 - 1529号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】仕切弁修繕工	350以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.16			R0136 夜間
普通作業員		人		0.8			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	350以下 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】仕切弁修繕工	400~600 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.26			R0136 夜間
普通作業員		人		1			R0102 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	400~600 土工なし						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替修繕工	150以下 土工なし						
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	箇所		1			D060040210 夜間 単 - 1530号
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 夜間 単 - 1531号
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	150以下	m		2			D060020030 夜間 単 - 1532号
計							
単価							
J01 条件	150以下 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替修繕工	200～300 土工なし						
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200～300(B)	箇所		1			D060040210 夜間 単 - 1533号
管連絡工	200mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 夜間 単 - 1534号
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	200～300	m		2			D060020030 夜間 単 - 1535号
計							
単価							
J01 条件	200～300 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
【配修】仕切弁取替修繕工	350 ~ 500 土工なし							
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350 ~ 500(C)			1				D060040210 夜間 単 - 1536号
管連絡工	400mm エンジンカッター使用			1				D040205550 夜間 単 - 1537号
【配修】ホリェレンスリーブ 取付工	350 ~ 500	m		2				D060020030 夜間 単 - 1538号
計								
単価								
J01 条件	350 ~ 500 土工なし							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	150以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		2.24			D020201100 夜間 単 - 1539号
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		3.63			D020201015 夜間 単 - 1540号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		3.09			D020201025 夜間 単 - 1541号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.24			D040825016 夜間 単 - 1542号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 夜間 単 - 1543号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	箇所		1			D060040210 夜間 単 - 1530号
管連絡工	150mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 夜間 単 - 1531号
【配修】ホリフレンスリーブ取付工	150以下	m		2			D060020030 夜間 単 - 1532号
計							
単価							
J01 条件	150以下 土工含む						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	200～300 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		3.03			D020201100 夜間 単 - 1539号
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		5.17			D020201015 夜間 単 - 1540号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		4.62			D020201025 夜間 単 - 1541号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		3.03			D040825016 夜間 単 - 1542号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 夜間 単 - 1543号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200～300(B)	箇所		1			D060040210 夜間 単 - 1533号
管連絡工	200mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 夜間 単 - 1534号
【配修】ホリェレンスリーブ取付工	200～300	m		2			D060020030 夜間 単 - 1535号
計							
単価							
J01 条件	200～300 土工含む						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	350～500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		3.01			D020201100 夜間 単 - 1539号
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		6.84			D020201015 夜間 単 - 1540号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		9.66			CB210030 夜間 単 - 1544号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		6.72			D020201025 夜間 単 - 1541号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		3.01			D040825016 夜間 単 - 1542号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 400・500 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 夜間 単 - 1545号
【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350～500(C)	箇所		1			D060040210 夜間 単 - 1536号
管連絡工	400mm エンジンカッター使用	箇所		1			D040205550 夜間 単 - 1537号
【配修】ホリフレンスリーブ取付工	350～500	m		2			D060020030 夜間 単 - 1538号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】仕切弁取替修繕工	350 ~ 500 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 条件	350 ~ 500 土工含む						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】消火栓取替工	本体取替 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.21			R0136 夜間
普通作業員		人		0.24			R0102 夜間
トラックレン装置付運転	4t積2.9t吊	時間		0.47			D090000120 夜間 単 - 2408号
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	本体取替 土工なし						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】消火栓取替工	部分取替 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.11			R0136 夜間
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	部分取替 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】消火栓取替工(凍結工法)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
液体空気 配送用		L		40			Z062001020 夜間
配管工		人		0.5			R0136 夜間
【配修】消火栓取替工	本体取替 土工なし	箇所		1			D060040060 夜間 単 - 938号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】消火栓修繕土工事	単口消火栓	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.09			D020201100 夜間 単 - 1539号
管路ハッパ掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1			D020201015 夜間 単 - 1540号
管路埋戻(機械埋戻・ハッパ)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.66			D020201025 夜間 単 - 1541号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.09			D040825016 夜間 単 - 1542号
計							
単価							
J01 条件	単口消火栓						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】消火栓修繕土工事	双口消火栓	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.29			D020201100 夜間 単 - 1539号
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.3			D020201015 夜間 単 - 1540号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.85			D020201025 夜間 単 - 1541号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.29			D040825016 夜間 単 - 1542号
計							
単価							
J01 条件	双口消火栓						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 600以下 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 400・500 据付・撤去 有			1			D040705000 夜間 単 - 1545号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 600以下 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 900以上 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 600~900(副弁内蔵式パタライ弁) 据付・撤去 無	箇所		1			D040705000 夜間 単 - 1546号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 900以上 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 250 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.08			D020201100 夜間 単 - 1539号
管路ハッパ掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.15			D020201015 夜間 単 - 1540号
管路埋戻(機械埋戻・ハッパ)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.82			D020201025 夜間 単 - 1541号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.08			D040825016 夜間 単 - 1542号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 夜間 単 - 1543号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 250 土工含む						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 500、600 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.52			D020201100 夜間 単 - 1539号
管路ハッパ掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.39			D020201015 夜間 単 - 1540号
管路埋戻(機械埋戻・ハッパ)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		0.9			D020201025 夜間 単 - 1541号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.52			D040825016 夜間 単 - 1542号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 400・500 据付・撤去 有	箇所		1			D040705000 夜間 単 - 1545号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 500、600 土工含む						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】弁室類取壊築造工	鉄蓋 900以上 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		2.64			D020201100 夜間 単 - 1539号
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		2.88			D020201015 夜間 単 - 1540号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.86			D020201025 夜間 単 - 1541号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		2.64			D040825016 夜間 単 - 1542号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 600 ~ 900 (副弁内蔵式ハック杓) 据付・撤去 無	箇所		1			D040705000 夜間 単 - 1546号
計							
単価							
J01 条件	鉄蓋 900以上 土工含む						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】弁室改築工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		4.22			D020201100 夜間 単 - 1539号
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		10.44			D020201015 夜間 単 - 1540号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		9.18			D020201025 夜間 単 - 1541号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25(車道・上層) RC-40(車道・下層)	m 2		4.22			D040825016 夜間 単 - 1542号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 600~900(副弁内蔵式ハックワライ弁) 据付 無	箇所		1			D040705000 夜間 単 - 1547号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】弁室整備工	コンクリートブロック積み弁室	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.2			R0102 夜間
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 2.0km以下	m <sup>3</sup>		0.64			CB210110 夜間 単 - 1548号
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	式		1			D040610011 夜間 単 - 1549号
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	コンクリートブロック積み弁室						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】弁室整備工	場所打コンクリート弁室	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.48			R0102 夜間
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 2.0km以下	m <sup>3</sup>		0.64			CB210110 夜間 単 - 1550号
水替工(1)	作業時排水 / 発動発電機 1台 10m	式		1			D040610011 夜間 単 - 1551号
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	場所打コンクリート弁室						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】弁室整備工	清掃車使用	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.5			R0102 夜間
排水管清掃車運転費 下位代価		時間		2			D046005900 夜間 単 - 1552号
汚泥吸排車運転費 下位代価		時間		2			D046005910 夜間 単 - 1553号
散水車運転費 下位代価		時間		2			D046005810 夜間 単 - 1554号
計							
単価							
J01 条件	清掃車使用						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 250 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付 無			1.5			WYB00804 夜間 単 - 1555号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 500以上 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 400・500 据付 無			1.5			WYB00806 夜間 単 - 1556号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 250 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.08			WYB00808 夜間 単 - 1557号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.08			WYB00810 夜間 単 - 1558号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 300以下(浅層埋設用) 据付 無	箇所		1			WYB00816 夜間 単 - 1559号
計							
単価							



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 500,600 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.52			WYB00818 夜間 単 - 1560号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.52			WYB00820 夜間 単 - 1561号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 400・500 据付 無	箇所		1			WYB00826 夜間 単 - 1562号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】鉄蓋調整工	鉄蓋 900以上 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m <sup>2</sup>		2.64			WYB00828 夜間 単 - 1563号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m <sup>2</sup>		2.64			WYB00830 夜間 単 - 1564号
弁室類築造工(レジンコンクリートブロック)	制水弁室 600~900(副弁内蔵式バクワイ弁) 据付 無	箇所		1			WYB00836 夜間 単 - 1565号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
【配修】給水管修繕工	50mm以下 土工なし						
【給:下位代価】管継手工(50mm以下)		箇所		2			D047505080
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 1566号 ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	50mm以下 土工なし						

### 3次単価表

【配修】給水管修繕工	50mm以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給:下位代価】管継手工(50mm以下)		箇所		2			D047505080 単 - 1566号
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.69			D020201100 単 - 1567号
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.01			D020201015 単 - 1568号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		0.85			CB210030 単 - 1569号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.44			D020201025 単 - 1570号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.69			D040825016 単 - 1571号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 条件	50mm以下 土工含む						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】給水管修繕工	ポリレン管25mm 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm			2			D047005112 単 - 1572号
計							
単価							
J01 条件	ポリレン管25mm 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】給水管修繕工	ポリレン管25mm 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.69			D020201100 単 - 1567号
管路ハックの掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.01			D020201015 単 - 1568号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		0.85			CB210030 単 - 1573号
管路埋戻(機械埋戻・ハックの)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.44			D020201025 単 - 1570号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.69			D040825016 単 - 1571号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	箇所		2			D047005112 単 - 1572号
計							
単価							
J01 条件	ポリレン管25mm 土工含む						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】給水管修繕工	ポリレン管40mm 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm			2			D047005112 単 - 1574号
計							
単価							
J01 条件	ポリレン管40mm 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】給水管修繕工	ポリレン管40mm 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.69			D020201100 単 - 1567号
管路ハックの掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.01			D020201015 単 - 1568号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		0.85			CB210030 単 - 1575号
管路埋戻(機械埋戻・ハックの)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.44			D020201025 単 - 1570号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.69			D040825016 単 - 1571号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	箇所		2			D047005112 単 - 1574号
計							
単価							
J01 条件	ポリレン管40mm 土工含む						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】給水管凍結工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給】凍結工	50mm以下	箇所		1			D058005090 単 - 1576号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】鉄蓋調整工	止水栓ホックス等 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け工(ホリフレ管用)	25mm ホックスのみの取付け			1.5			D020304315 単 - 1577号
計							
単価							
J01 条件	止水栓ホックス等 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】止水栓部加修工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給】止水栓部加修工(50mm以下)5型		箇所		1			D048005034 単 - 1578号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】止水栓設置工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】止水栓設置工(ビニル管・ホリシ管)		箇所		1			D058005070 単 - 1579号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給・修繕】分水栓取付工(PE分岐)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鉄管】	2 5 1 5 0 mm	箇所		1			D020304111 単 - 1580号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	箇所		1			D047005112 単 - 1572号
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m		0.76			D020302110 単 - 1581号
ポリエチレンスリーブ	1 5 0 × 6	本		0.15			Q30400155
防食(粘着)テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		0.06			Q30400031
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】割T字管取付穿孔工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給・修繕】不断水連絡工		箇所		1			D058005170 単 - 1582号
計							
単価							

### 3次単価表

【給：修繕】 鑄鉄管用サドル付分水栓 取付工	150mm以下 × 25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鑄鉄管】	25 × 150 mm	箇所		1			D020304111 単 - 1580号
コア取付工		箇所		1			D020304120 単 - 1583号
【給：下位代価】 ポリエチレン管継手工	25mm	箇所		1			D047005112 単 - 1572号
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m		0.76			D020302110 単 - 1581号
ポリエチレンスリーブ	150 × 6	本		0.15			Q30400155
防食（粘着）テープ	50 mm × 10 m	個		0.06			Q30400031
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 口径	150mm以下 × 25mm						

### 3次単価表

【給：修繕】 名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給：修繕】 鑄鉄管用サドル付分水栓取付工	150mm以下 × 40mm	箇所		1			
サドル分水栓建込み工【配水管・鑄鉄管】	40 150 mm	箇所		1			D020304111 単 - 1584号
コア取付工		箇所		1			D020304120 単 - 1583号
【給：下位代価】 ポリエチレン管継手工	40mm	箇所		1			D047005112 単 - 1574号
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m		0.76			D020302110 単 - 1581号
ポリエチレンスリーブ	150 × 6	本		0.15			Q30400155
防食（粘着）テープ	50 mm × 10 m	個		0.06			Q30400031
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 口径	150mm以下 × 40mm						



### 3次単価表

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給：修繕】 鑄鉄管用サドル付分水栓取付工	200mm × 25mm	箇所		1			
サドル分水栓建込み工【配水管・鑄鉄管】	25 × 200 mm	箇所		1			D020304111 単 - 1585号
コア取付工		箇所		1			D020304120 単 - 1583号
【給：下位代価】 ポリエチレン管継手工	25mm	箇所		1			D047005112 単 - 1572号
ポリエチレンスリーブ取付工	200mm	m		0.76			D020302110 単 - 1586号
ポリエチレンスリーブ	200 × 6	本		0.15			Q30400201
防食（粘着）テープ	50 mm × 10 m	個		0.08			Q30400031
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 口径	200mm × 25mm						

### 3次単価表

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給：修繕】 鋳鉄管用サドル付分水栓取付工	200mm × 40mm	箇所		1			
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	40 200 mm	箇所		1			D020304111 単 - 1587号
コア取付工		箇所		1			D020304120 単 - 1583号
【給：下位代価】 ポリエチレン管継手工	40mm	箇所		1			D047005112 単 - 1574号
ポリエチレンスリーブ取付工	200mm	m		0.76			D020302110 単 - 1586号
ポリエチレンスリーブ	200 × 6	本		0.15			Q30400201
防食（粘着）テープ	50 mm × 10 m	個		0.08			Q30400031
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 口径	200mm × 40mm						

### 3次単価表

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給：修繕】 鋳鉄管用ナール付分水栓 取付工	300mm × 25mm	箇所		1			
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	25300mm	箇所		1			D020304111 単 - 1588号
コア取付工		箇所		1			D020304120 単 - 1583号
【給：下位代価】 ポリエチレン管継手工	25mm	箇所		1			D047005112 単 - 1572号
ポリエチレンスリーブ取付工	300mm	m		0.76			D020302110 単 - 1589号
ポリエチレンスリーブ	300 × 7	本		0.13			Q30400309
防食（粘着）テープ	50mm × 10m	個		0.11			Q30400031
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 口径	300mm × 25mm						

### 3次単価表

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給：修繕】 鑄鉄管用サドル付分水栓取付工	300mm × 40mm	箇所		1			
サドル分水栓建込み工【配水管・鑄鉄管】	400 × 300 mm	箇所		1			D020304111 単 - 1590号
コア取付工		箇所		1			D020304120 単 - 1583号
【給：下位代価】 ポリエチレン管継手工	40mm	箇所		1			D047005112 単 - 1574号
ポリエチレンスリーブ取付工	300mm	m		0.76			D020302110 単 - 1589号
ポリエチレンスリーブ	300 × 7	本		0.13			Q30400309
防食（粘着）テープ	50mm × 10m	個		0.11			Q30400031
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 口径	300mm × 40mm						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給：修繕】ビニル管用サドル付分水栓取付工	75mm × 25mm	箇所		1			
サドル分水栓建込み工【配水管・ビニル管】	25 × 75 mm	箇所		1			D020304112 単 - 1591号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	箇所		1			D047005112 単 - 1572号
ポリエチレンスリーブ取付工	75mm	m		0.76			D020302110 単 - 1592号
ポリエチレンスリーブ	75 × 5	本		0.19			Q30400091
防食（粘着）テープ	50 mm × 10 m	個		0.04			Q30400031
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 口径	75mm × 25mm						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	1 単価	金額	摘要
【配修】給水管修繕工	50mm以下 土工なし						
【給:下位代価】管継手工(50mm以下)		箇所		2			D047505080 夜間 単 - 1593号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	50mm以下 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】給水管修繕工	50mm以下 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給:下位代価】管継手工(50mm以下)		箇所		2			D047505080 夜間 単 - 1593号
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.69			D020201100 夜間 単 - 1594号
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.01			D020201015 夜間 単 - 1595号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		0.85			CB210030 夜間 単 - 1596号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.44			D020201025 夜間 単 - 1597号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.69			D040825016 夜間 単 - 1598号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 条件	50mm以下 土工含む						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】給水管修繕工	ポリレン管25mm 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm			2			D047005112 夜間 単 - 1599号
計							
単価							
J01 条件	ポリレン管25mm 土工なし						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】給水管修繕工	ポリレン管25mm 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.69			D020201100 夜間 単 - 1594号
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.01			D020201015 夜間 単 - 1595号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		0.85			CB210030 夜間 単 - 1600号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.44			D020201025 夜間 単 - 1597号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.69			D040825016 夜間 単 - 1598号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	箇所		2			D047005112 夜間 単 - 1599号
計							
単価							
J01 条件	ポリレン管25mm 土工含む						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】給水管修繕工	ポリレン管40mm 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	箇所		2			D047005112 夜間 単 - 1601号
計							
単価							
J01 条件	ポリレン管40mm 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】給水管修繕工	ポリレン管40mm 土工含む	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2		1.69			D020201100 夜間 単 - 1594号
管路ハックの掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.01			D020201015 夜間 単 - 1595号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		0.85			CB210030 夜間 単 - 1602号
管路埋戻(機械埋戻・ハックの)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3		1.44			D020201025 夜間 単 - 1597号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2		1.69			D040825016 夜間 単 - 1598号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40mm	箇所		2			D047005112 夜間 単 - 1601号
計							
単価							
J01 条件	ポリレン管40mm 土工含む						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】鉄蓋調整工	止水栓ホックス等 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け工(ホリフィル管用)	25mm ホックスのみの取付け			1.5			D020304315 夜間 単 - 1603号
計							
単価							
J01 条件	止水栓ホックス等 土工なし						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】止水栓部加修工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給】止水栓部加修工(50mm以下)5型		箇所		1			D048005034 夜間 単 - 1604号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】止水栓設置工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
【給:修繕】止水栓設置工(ビニル管・ホリシ管)		箇所		1			D058005070 夜間 単 - 1605号
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給・修繕】分水栓取付工(PE分岐)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鉄管】	2 5 1 5 0 mm	箇所		1			D020304111 夜間 単 - 1606号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	箇所		1			D047005112 夜間 単 - 1599号
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m		0.76			D020302110 夜間 単 - 1607号
ポリエチレンスリーブ	1 5 0 × 6	本		0.15			Q30400155 夜間
防食(粘着)テープ	5 0 mm × 1 0 m	個		0.06			Q30400031 夜間
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】割T字管取付穿孔工		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【給・修繕】不断水連絡工		箇所	1			D058005170 夜間 単 - 1608号	
計							
単価							



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給：修繕】 名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給：修繕】 鑄鉄管用ナール付分水栓取付工	150mm以下 × 25mm				1		
サドル分水栓建込み工【配水管・鑄鉄管】	25 150 mm	箇所		1			D020304111 夜間 単 - 1606号
コア取付工		箇所		1			D020304120 夜間 単 - 1609号
【給：下位代価】 ポリエチレン管継手工	25mm	箇所		1			D047005112 夜間 単 - 1599号
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m		0.76			D020302110 夜間 単 - 1607号
ポリエチレンスリーブ	150 × 6	本		0.15			Q30400155 夜間
防食（粘着）テープ	50 mm × 10 m	個		0.06			Q30400031 夜間
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	150mm以下 × 25mm						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給：修繕】 名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給：修繕】 鑄鉄管用サドル付分水栓取付工	150mm以下 × 40mm	箇所		1			
サドル分水栓建込み工【配水管・鑄鉄管】	40 150 mm	箇所		1			D020304111 夜間 単 - 1610号
コア取付工		箇所		1			D020304120 夜間 単 - 1609号
【給：下位代価】 ポリエチレン管継手工	40mm	箇所		1			D047005112 夜間 単 - 1601号
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m		0.76			D020302110 夜間 単 - 1607号
ポリエチレンスリーブ	150 × 6	本		0.15			Q30400155 夜間
防食（粘着）テープ	50 mm × 10 m	個		0.06			Q30400031 夜間
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	150mm以下 × 40mm						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給：修繕】 鑄鉄管用サドル付分水栓取付工	200mm × 25mm	箇所		1			
サドル分水栓建込み工【配水管・鑄鉄管】	250 × 200 mm	箇所		1			D020304111 夜間 単 - 1611号
コア取付工		箇所		1			D020304120 夜間 単 - 1609号
【給：下位代価】 ポリエチレン管継手工	25mm	箇所		1			D047005112 夜間 単 - 1599号
ポリエチレンスリーブ取付工	200mm	m		0.76			D020302110 夜間 単 - 1612号
ポリエチレンスリーブ	200 × 6	本		0.15			Q30400201 夜間
防食（粘着）テープ	50 mm × 10 m	個		0.08			Q30400031 夜間
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	200mm × 25mm						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給：修繕】 鑄鉄管用サドル付分水栓取付工	200mm × 40mm	箇所		1			
サドル分水栓建込み工【配水管・鑄鉄管】	40 × 200 mm	箇所		1			D020304111 夜間 単 - 1613号
コア取付工		箇所		1			D020304120 夜間 単 - 1609号
【給：下位代価】 ポリエチレン管継手工	40mm	箇所		1			D047005112 夜間 単 - 1601号
ポリエチレンスリーブ取付工	200mm	m		0.76			D020302110 夜間 単 - 1612号
ポリエチレンスリーブ	200 × 6	本		0.15			Q30400201 夜間
防食（粘着）テープ	50 mm × 10 m	個		0.08			Q30400031 夜間
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	200mm × 40mm						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給：修繕】 鑄鉄管用サドル付分水栓取付工	300mm × 25mm	箇所		1			
サドル分水栓建込み工【配水管・鑄鉄管】	25300mm	箇所		1			D020304111 夜間 単 - 1614号
コア取付工		箇所		1			D020304120 夜間 単 - 1609号
【給：下位代価】 ポリエチレン管継手工	25mm	箇所		1			D047005112 夜間 単 - 1599号
ポリエチレンスリーブ取付工	300mm	m		0.76			D020302110 夜間 単 - 1615号
ポリエチレンスリーブ	300 × 7	本		0.13			Q30400309 夜間
防食（粘着）テープ	50mm × 10m	個		0.11			Q30400031 夜間
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	300mm × 25mm						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給：修繕】 鋳鉄管用外付分水栓取付工	300mm × 40mm	箇所		1			
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	40 300 mm	箇所		1			D020304111 夜間 単 - 1616号
コア取付工		箇所		1			D020304120 夜間 単 - 1609号
【給：下位代価】 ポリエチレン管継手工	40mm	箇所		1			D047005112 夜間 単 - 1601号
ポリエチレンスリーブ取付工	300mm	m		0.76			D020302110 夜間 単 - 1615号
ポリエチレンスリーブ	300 × 7	本		0.13			Q30400309 夜間
防食（粘着）テープ	50 mm × 10 m	個		0.11			Q30400031 夜間
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	300mm × 40mm						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【給：修繕】ビニル管用サドル付分水栓取付工	75mm × 25mm				1		
サドル分水栓建込み工【配水管・ビニル管】	25 × 75 mm	箇所		1			D020304112 夜間 単 - 1617号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25mm	箇所		1			D047005112 夜間 単 - 1599号
ポリエチレンスリーブ取付工	75mm	m		0.76			D020302110 夜間 単 - 1618号
ポリエチレンスリーブ	75 × 5	本		0.19			Q30400091 夜間
防食（粘着）テープ	50 mm × 10 m	個		0.04			Q30400031 夜間
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所		1			Z091912005 夜間
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 口径	75mm × 25mm						

### 3次単価表

【給配】車道舗装工(材工共)	(A)A20(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 1619号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 1620号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	7.5			CB210030 単 - 1621号	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 単 - 1622号	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 単 - 1623号	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 単 - 1624号	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 単 - 1625号	
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111 単 - 1626号	
不陸整正	1 . 4 m 未満	m 2	50			D040870011 単 - 1627号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							





### 3次単価表

【給配】車道舗装工(材工共)	(B)A15(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 1628号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 1629号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	5			CB210030 単 - 1630号	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 単 - 1631号	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 単 - 1632号	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 単 - 1633号	
路盤工(人力)	10cm RM-25	m 2	50			D040830111 単 - 1634号	
不陸整正	1.4m未満	m 2	50			D040870011 単 - 1627号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(C)A10(再生合材)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	50			CB430310 単 - 1635号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	50			CB430310 単 - 1636号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	2.5			CB210030 単 - 1637号	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB410260 単 - 1638号	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB410240 単 - 1639号	
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m <sup>2</sup>	50			D040830111 単 - 1626号	
不陸整正	1 . 4 m 未満	m <sup>2</sup>	50			D040870011 単 - 1627号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)A10(再生合材)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(D)A08 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 単 - 1640号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	1.5			CB210030 単 - 1641号	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 単 - 1642号	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 単 - 1643号	
路盤工(人力)	2 c m RM-25	m 2	50			D040830111 単 - 1644号	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011 単 - 1627号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)A08 (再生合材)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(E)A05 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 単 - 1645号	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410260 単 - 1646号	
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			D040870011 単 - 1627号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)A05 (再生合材)						

### 3次単価表

【給配】車道舗装工(材工共)	(F)N11 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 単 - 1647号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	4.5			CB210030 単 - 1648号	
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 無	m 2	100			D042000010 単 - 1649号	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			D040870011 単 - 1627号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)N11						
J02 昼夜	昼間						

### 3次単価表

【給配】車道舗装工(材工共)	(G)半たわみ性舗装A10(再生合材)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB430310 単 - 1650号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	2.5			CB210030 単 - 1651号	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB410240 単 - 1652号	
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m <sup>2</sup>	50			D040830111 単 - 1626号	
半たわみ舗装工	50mm 1.4m以下 瀝青散布有 無	m <sup>2</sup>	100			D011603000 単 - 1653号	
不陸整正	1 . 4 m 未 満	m <sup>2</sup>	50			D040870011 単 - 1627号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(G)半たわみ性舗装A10(再生合材)						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(H)半たわみ性舗装A20(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 1654号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 1655号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	7.5			CB210030 単 - 1656号	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 単 - 1657号	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 単 - 1658号	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 単 - 1659号	
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111 単 - 1626号	
半たわみ舗装工	50mm 1.4m以下 瀝青散布有 無	m 2	100			D011603000 単 - 1653号	
不陸整正	1 . 4 m 未満	m 2	50			D040870011 単 - 1627号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							



### 3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(1)ホリマ-改質アスファルト 型A20	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 1660号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 1661号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	7.5			CB210030 単 - 1662号	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 単 - 1663号	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 単 - 1664号	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 単 - 1665号	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000 フライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 単 - 1666号	
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			WYB00866 単 - 1667号	
不陸整正	1 . 4 m 未満	m 2	50			WYB00868 単 - 1668号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(1)ホ リマ-改質アスファルト 型A20	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】車道舗装工(材工共)	(J)ポリマ-改質アスファルト 型A15	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	50			CB430310 単 - 1669号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	50			CB430310 単 - 1670号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	5			CB210030 単 - 1671号	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB410260 単 - 1672号	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB410250 単 - 1673号	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB410240 単 - 1674号	
路盤工(人力)	10cm RM-25	m <sup>2</sup>	50			WYB00871 単 - 1675号	
不陸整正	1.4m未満	m <sup>2</sup>	50			WYB00873 単 - 1676号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(A)AF03-10(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 単 - 1677号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	10			CB210030 単 - 1678号	
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410261 単 - 1679号	
路盤工(人力)	10cm RC-30	m 2	100			D040830111 単 - 1680号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(A)AF03-10(再生合材)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(B)HF09-10	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1681号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1682号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	13			CB210030	単 - 1683号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 白色 珪砂入・ショット仕上げ 新品	m 2	100			D040845060	単 - 1684号
路盤工(人力)	10cm RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1680号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B)HF09-10						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(C)LF09-10	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1685号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1686号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	13			CB210030	単 - 1687号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 カー・珪砂入・ショット仕上げ 新品	m 2	100			D040845060	単 - 1688号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1680号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)LF09-10						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(D)NF09-10 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 1689号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 1690号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	14.5			CB210030 単 - 1691号	
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 単 - 1680号	
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 6 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 無	m 2	100			D042000010 単 - 1692号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)NF09-10						
J02 昼夜	昼間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(E)NF09-10(保水性ブロック) 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1693号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1694号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	14.5			CB210030	単 - 1695号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1680号
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 6 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 無	m 2	100			D042000010	単 - 1696号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)NF09-10(保水性ブロック)						
J02 昼夜	昼間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】歩道舗装工(材工共)	(F)六角平板	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1697号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1698号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	13			CB210030	単 - 1699号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 安山岩研磨ジョット(六角形) 新品	m 2	100			D040845060	単 - 1700号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1680号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)六角平板						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(A)AK05-15(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1701号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1702号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	16			CB210030	単 - 1703号
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410261	単 - 1704号
路盤工(人力)	15cm RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1705号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(A)AK05-15(再生合材)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(B)AK10-15(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1706号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1707号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	18.5			CB210030	単 - 1708号
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410261	単 - 1709号
基層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410241	単 - 1710号
路盤工(人力)	15cm RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1705号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B)AK10-15(再生合材)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(C)CK10-15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1711号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1712号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	18.5			CB210030	単 - 1713号
歩道改築工	C K 1 0 - 1 5 一般養生	m 2	100			D040845020	単 - 1714号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1705号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)CK10-15						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(D)CK15-15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1715号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1716号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	21			CB210030	単 - 1717号
歩道改築工	C K 1 5 - 1 5 一般養生	m 2	100			D040845020	単 - 1718号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1705号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)CK15-15						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(E)NK11-15 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1719号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1720号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	20.5			CB210030	単 - 1721号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1705号
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 無	m 2	100			D042000010	単 - 1649号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)NK11-15						
J02 昼夜	昼間						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(F)NK11-15(保水性ブロック) 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1722号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1723号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	20.5			CB210030	単 - 1724号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1705号
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 無	m 2	100			D042000010	単 - 1725号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)NK11-15(保水性ブロック)						
J02 昼夜	昼間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(G)NK11-25 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1726号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1727号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	30.5			CB210030	単 - 1728号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1705号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111	単 - 1680号
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 無	m 2	100			D042000010	単 - 1649号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(G)NK11-25						
J02 昼夜	昼間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】歩道改築工(材工共)	(H)NK11-25(保水性ブロック) 昼間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 1729号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 1730号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	30.5			CB210030 単 - 1731号	
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 単 - 1705号	
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 単 - 1680号	
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 無	m 2	100			D042000010 単 - 1725号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別 J02 昼夜	(H)NK11-25(保水性ブロック) 昼間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】街渠工(材工共)	CY25	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		25			CB430310 単 - 1732号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2		25			CB430310 単 - 1733号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		5			CB210030 単 - 1734号
街渠コンクリート工(幅50cm厚25cm)	18-8-20(40)(高炉)【B7】 一般養生(標準) 無 有	m		100			D040845030 単 - 1735号
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L		63			Z004130002
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2		50			D040870011 単 - 1627号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 舗装種別	CY25						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】加-舗装工(材工共)	(A) P 1 . 0 (塗布式)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗布式カラー舗装工(材工共)	厚1.0mm(自転車道) 下地As上	m 2	1			Z051531005	
計							
単価							
J01 舗装種別	(A) P 1 . 0 (塗布式)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】加-舗装工(材工共)	(B) P 1 . 5 (塗布式)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗布式カラー舗装工(材工共)	厚1.5mm 下地As上	m 2	1			Z051531010	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B) P 1 . 5 (塗布式)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】加-舗装工(材工共)	(C) P 3 . 0 ( ニート式 )	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
薄層カラー舗装設置(ニート式)(材工共)	セラミック骨材:反射骨材=9:1粒径1~2mm	m 2	1			Z051531020	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C) P 3 . 0 ( ニート式 )						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(A)1号工-1	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	50			CB430310 単 - 1736号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	50			CB430310 単 - 1737号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	8.5			CB210030 単 - 1738号	
表層コンクリート工(人力)	0.25m 4.5-6.5-40(普通)	m <sup>2</sup>	100			WYB00715 単 - 1739号	
溶接金網 ( G 3 5 5 1 )	径 6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m <sup>2</sup>	200			Z001450009	
不陸整正	1 . 4 m未満	m <sup>2</sup>	100			WYB00716 単 - 1740号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							



### 3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(B)1号工-2(再生合材)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	50			CB430310 単 - 1741号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	50			CB430310 単 - 1742号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	10			CB210030 単 - 1743号	
表層コンクリート工(人力)	0.23m 4.5-6.5-40(普通)	m <sup>2</sup>	100			WYB00719 単 - 1744号	
溶接金網(G3551)	径6.0×150×150	m <sup>2</sup>	200			Z001450009	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB410260 単 - 1745号	
不陸整正	1.4m未満	m <sup>2</sup>	100			WYB00720 単 - 1746号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)		(C)1号工-3(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 1747号		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 1748号		
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	6			CB210030 単 - 1749号		
アスファルト舗装工(人力)車道 安定処理路盤材	車道10cm	m 2	100			D040840027 単 - 1750号		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 単 - 1751号		
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410240 単 - 1752号		
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			D040870011 単 - 1627号		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 舗装種別	(C)1号工-3(再生合材)							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(D)1号工-4(再生合材)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	50			CB430310 単 - 1753号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	50			CB430310 単 - 1754号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	8.5			CB210030 単 - 1755号	
アスファルト舗装工(人力)車道 安定処理路盤材	車道15cm	m <sup>2</sup>	100			D040840027 単 - 1756号	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB410260 単 - 1757号	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB410240 単 - 1758号	
不陸整正	1.4m未満	m <sup>2</sup>	100			D040870011 単 - 1759号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)1号工-4(再生合材)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(E)2号工-1	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1760号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310	単 - 1761号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	3.5			CB210030	単 - 1762号
表層コンクリート工(人力)	0.1m 4.5-6.5-40(普通)	m 2	100			WYB00723	単 - 1763号
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			WYB00724	単 - 1764号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(F)2号工-2	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 1765号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 単 - 1766号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.5			CB210030 単 - 1767号	
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 白色 珪砂入・ショット仕上げ 新品	m 2	100			D040845060 単 - 1684号	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			D040870011 単 - 1627号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)2号工-2						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(G)2号工-3(再生合材)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	50			CB430310 単 - 1768号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	50			CB430310 単 - 1769号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	3.5			CB210030 単 - 1770号	
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB410261 単 - 1771号	
基層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB410241 単 - 1772号	
不陸整正	1.4m未満	m <sup>2</sup>	100			D040870011 単 - 1627号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(G)2号工-3(再生合材)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】国道舗装工(材工共)	(H)2号工-4(再生合材)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB430310	単 - 1773号
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	0.5			CB210030	単 - 1774号
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB410261	単 - 1775号
不陸整正	1.4m未満	m <sup>2</sup>	100			D040870011	単 - 1627号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 舗装種別	(H)2号工-4(再生合材)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給:修繕】私設コンクリート復旧工(t=5cm)		単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
コンクリート手練り工(材・工共)	18N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>		5			D040305071
普通作業員		人		0.1			単 - 1776号 R0102
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】道路境界石据付工(材工共)	(A)コンクリートブロック	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1個 / m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422520	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 1777号	ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(A)コンクリートブロック						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(A)300直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種 (180/210×300×600) 無し 18-8-25 (高炉) ) 有り	m		100			CB422510 単 - 1778号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(A)300直部						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(B)300曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 C種 (180/210×300×600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 1779号	ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(B)300曲部						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(C)250直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205 × 250 × 600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 1780号	ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(C)250直部						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(D)250曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205 × 250 × 600) 無し 18-8-25 (高炉) ) 有り	m		100			CB422510 単 - 1781号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(D)250曲部						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(E)200直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個 / m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510	
諸雑費(まるめ)		式	1			単 - 1782号	ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(E)200直部						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(F)200曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個 / m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422510 単 - 1783号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(F)200曲部						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(G)150直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個 / m 無し 1 8-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422510 単 - 1784号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(G)150直部						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(H)150曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個 / m 無し 1 8-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422510 単 - 1785号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(H)150曲部						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】連続植樹帯縁石据付工(材工共)	(A)直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個 / m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422520	
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 1786号	ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(A)直部						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】連続植樹帯縁石据付工(材工共)	(B)曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.76個 / m 無し 1 8-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422520 単 - 1787号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(B)曲部						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】自転車道境界石据付工(材工共)		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個 / m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422520 単 - 1788号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(A)1型	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 0.38個 / m 無し 1 8-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422520 単 - 1789号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(A)1型						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(B)2型	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 0.29個 / m 無し 1 8-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422520	
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 1790号	ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(B)2型						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(C)3型	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 0.26個 / m 無し 1 8-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422520 単 - 1791号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(C)3型						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】路面標示工(材工共)	実線 昼間 白色 アスファルト舗装	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m		1			WB821210 単 - 1792号
計							
単価							
J01 種別	実線						
J02 昼夜	昼間						
J03 塗料	白色						
J04 プライマー	アスファルト舗装						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】路面標示工(材工共)	矢印・文字記号 溶着式(幅15cm換算) 昼間 白色 アスファルト舗装	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額	摘要	
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1				WB821210 単 - 1793号	
計								
単価								
J01 種別	矢印・文字記号 溶着式(幅15cm換算)							
J02 昼夜	昼間							
J03 塗料	白色							
J04 プライマー	アスファルト舗装							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】路面標示工シール式(材工共)	(A)自転車道シール	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
路面標示シール設置(自転車道)(材工共)	600(325の2)			1			Z051541505
計							
単価							
J01 種別	(A)自転車道シール						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】路面標示工シール式(材工共)	(B)歩行者に注意、バス停に注意	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
路面標示シール設置(自転車道)(材工共)	歩行者に注意		箇所	1			Z051541510
計							
単価							
J01 種別	(B)歩行者に注意、バス停に注意						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】ガードレール設置撤去工(在来品)	21m未満 無 無	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込 Gr - C - 4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m		1			WB810510 単 - 1794号
ガードレール 路側用(土中用)	Gr - C - 4E 塗装	m		-1			Z004220005
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr - C - 4E 無 無	m		1			WB810530 単 - 1795号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 施工規模	21m未満						
J02 夜間作業の補正	無						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】横断防護柵設置撤去工(在来品)	昼間	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置・撤去工	設置・撤去 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m 100m未満 無 無	m		1			D012705092 単 - 1796号
計							
単価							
J01 昼夜	昼間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】車止めポスト設置工	(A)設置・撤去(在来品)	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		30			R0102
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	m <sup>3</sup>		0.71			CB240060 単 - 1797号
基礎ブロック	300 x 300 x 300 mm	個		100			Z099200230
基礎ブロック設置手間	10kg以上50kg以下	個		100			Z099200195
基礎ブロック撤去手間	10kg以上50kg以下	個		100			Z099200210
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							
J01 種別	(A)設置・撤去(在来品)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【給配】視覚障がい者誘導用シート設置工(材工共)		単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
視覚障害者誘導用シート設置(材工共)	300×300×7mm(接着剤共)	箇所		1			Z002016205
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000026

【配修】点字ブロック舗装工(材工共)		単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	0.5			CB430310	単 - 1798号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	0.5			CB430310	単 - 1799号
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	0.13			CB210030	単 - 1800号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 点字カーブブロック線状・点状 新品	m <sup>2</sup>	1			D040845060	単 - 1801号
路盤工(人力)	10cm RC-30	m <sup>2</sup>	1			D040830111	単 - 1680号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							



### 3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(A)A20(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 1802号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 1803号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	7.5			CB210030 夜間 単 - 1804号	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間 単 - 1805号	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間 単 - 1806号	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間 単 - 1807号	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間 単 - 1808号	
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111 夜間 単 - 1809号	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011 夜間 単 - 1810号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							



### 3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(B)A15(再生合材)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	50			CB430310 夜間 単 - 1811号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	50			CB430310 夜間 単 - 1812号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	5			CB210030 夜間 単 - 1813号	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB410260 夜間 単 - 1814号	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB410250 夜間 単 - 1815号	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB410240 夜間 単 - 1816号	
路盤工(人力)	10cm RM-25	m <sup>2</sup>	50			D040830111 夜間 単 - 1817号	
不陸整正	1.4m未満	m <sup>2</sup>	50			D040870011 夜間 単 - 1810号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(B)A15 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
J01 舗装種別	(B)A15 (再生合材)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(C)A10(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 1818号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 1819号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.5			CB210030 夜間 単 - 1820号	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間 単 - 1821号	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間 単 - 1822号	
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111 夜間 単 - 1809号	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011 夜間 単 - 1810号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)A10(再生合材)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(D)A08 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 夜間 単 - 1823号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	1.5			CB210030 夜間 単 - 1824号	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間 単 - 1825号	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間 単 - 1826号	
路盤工(人力)	2 c m RM-25	m 2	50			D040830111 夜間 単 - 1827号	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011 夜間 単 - 1810号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)A08 (再生合材)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(E)A05 (再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 夜間 単 - 1828号	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間 単 - 1829号	
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			D040870011 夜間 単 - 1810号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)A05 (再生合材)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(F)N11 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 夜間 単 - 1830号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	4.5			CB210030 夜間 単 - 1831号	
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 有	m 2	100			D042000010 夜間 単 - 1832号	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			D040870011 夜間 単 - 1810号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)N11						
J02 昼夜	夜間						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(G)半たわみ性舗装A10(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 夜間 単 - 1833号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.5			CB210030 夜間 単 - 1834号	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間 単 - 1835号	
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			D040830111 夜間 単 - 1809号	
半たわみ舗装工	50mm 1.4m以下 瀝青散布有 無	m 2	100			D011603000 夜間 単 - 1836号	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			D040870011 夜間 単 - 1810号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(G)半たわみ性舗装A10(再生合材)						

### 3次単価表

【給配】車道舗装工(材工共)	(H)半たわみ性舗装A20(再生合材)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	50			CB430310 夜間 単 - 1837号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	50			CB430310 夜間 単 - 1838号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	7.5			CB210030 夜間 単 - 1839号	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB410250 夜間 単 - 1840号	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB410250 夜間 単 - 1841号	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB410240 夜間 単 - 1842号	
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m <sup>2</sup>	50			D040830111 夜間 単 - 1809号	
半たわみ舗装工	50mm 1.4m以下 瀝青散布有 無	m <sup>2</sup>	100			D011603000 夜間 単 - 1836号	
不陸整正	1.4m未満	m <sup>2</sup>	50			D040870011 夜間 単 - 1810号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(H)半たわみ性舗装A20(再生合材)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							
J01 舗装種別	(H)半たわみ性舗装A20(再生合材)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(1)ホ リマ-改質アスファルト 型A20	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 1843号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 1844号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	7.5			CB210030 夜間 単 - 1845号	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間 単 - 1846号	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間 単 - 1847号	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410250 夜間 単 - 1848号	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000 フライコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間 単 - 1849号	
路盤工(人力)	5 c m RM-25	m 2	50			WYB00876 夜間 単 - 1850号	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	50			WYB00878 夜間 単 - 1851号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							



### 3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-00000250

【給配】車道舗装工(材工共)	(J)ポリマ-改質アスファルト 型A15	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	50			CB430310 夜間 単 - 1852号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	50			CB430310 夜間 単 - 1853号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	5			CB210030 夜間 単 - 1854号	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB410260 夜間 単 - 1855号	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB410250 夜間 単 - 1856号	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB410240 夜間 単 - 1857号	
路盤工(人力)	10cm RM-25	m <sup>2</sup>	50			WYB00881 夜間 単 - 1858号	
不陸整正	1.4m未満	m <sup>2</sup>	50			WYB00883 夜間 単 - 1859号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(A)AF03-10(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 夜間 単 - 1860号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	10			CB210030 夜間 単 - 1861号	
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410261 夜間 単 - 1862号	
路盤工(人力)	10cm RC-30	m 2	100			D040830111 夜間 単 - 1863号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(A)AF03-10(再生合材)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(B)HF09-10	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 1864号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 1865号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	13			CB210030 夜間	単 - 1866号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 白色 珪砂入・ショット仕上げ 新品	m 2	100			D040845060 夜間	単 - 1867号
路盤工(人力)	10cm RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単 - 1863号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B)HF09-10						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(C)LF09-10	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 1868号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 1869号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	13			CB210030 夜間 単 - 1870号	
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 カラー・珪砂入・ショット仕上げ 新品	m 2	100			D040845060 夜間 単 - 1871号	
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間 単 - 1863号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)LF09-10						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(D)NF09-10 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 1872号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 1873号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	14.5			CB210030 夜間	単 - 1874号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単 - 1863号
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 6 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 有	m 2	100			D042000010 夜間	単 - 1875号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)NF09-10						
J02 昼夜	夜間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(E)NF09-10(保水性ブロック) 夜間	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	50			CB430310 夜間 単 - 1876号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	50			CB430310 夜間 単 - 1877号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	14.5			CB210030 夜間 単 - 1878号	
路盤工(人力)	10cm RC-30	m <sup>2</sup>	100			D040830111 夜間 単 - 1863号	
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 6cm 設置 (新品) 100m <sup>2</sup> 未満 無 有	m <sup>2</sup>	100			D042000010 夜間 単 - 1879号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)NF09-10(保水性ブロック)						
J02 昼夜	夜間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】歩道舗装工(材工共)	(F)六角平板	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 1880号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 1881号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	13			CB210030 夜間 単 - 1882号	
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 安山岩研磨ジョット(六角形) 新品	m 2	100			D040845060 夜間 単 - 1883号	
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間 単 - 1863号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)六角平板						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(A)AK05-15(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 1884号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 1885号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	16			CB210030 夜間 単 - 1886号	
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410261 夜間 単 - 1887号	
路盤工(人力)	15cm RC-30	m 2	100			D040830111 夜間 単 - 1888号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(A)AK05-15(再生合材)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(B)AK10-15(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 1889号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 1890号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	18.5			CB210030 夜間	単 - 1891号
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410261 夜間	単 - 1892号
基層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410241 夜間	単 - 1893号
路盤工(人力)	15cm RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単 - 1888号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B)AK10-15(再生合材)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(C)CK10-15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 1894号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 1895号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	18.5			CB210030 夜間 単 - 1896号	
歩道改築工	C K 1 0 - 1 5 一般養生	m 2	100			D040845020 夜間 単 - 1897号	
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間 単 - 1888号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)CK10-15						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(D)CK15-15	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 1898号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 1899号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	21			CB210030 夜間 単 - 1900号	
歩道改築工	C K 1 5 - 1 5 一般養生	m 2	100			D040845020 夜間 単 - 1901号	
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間 単 - 1888号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)CK15-15						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(E)NK11-15 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 1902号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 1903号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	20.5			CB210030 夜間	単 - 1904号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単 - 1888号
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 有	m 2	100			D042000010 夜間	単 - 1832号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(E)NK11-15						
J02 昼夜	夜間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(F)NK11-15(保水性ブロック) 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 1905号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 1906号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	20.5			CB210030 夜間	単 - 1907号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単 - 1888号
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 有	m 2	100			D042000010 夜間	単 - 1908号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)NK11-15(保水性ブロック)						
J02 昼夜	夜間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(G)NK11-25 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 1909号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 1910号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	30.5			CB210030 夜間	単 - 1911号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単 - 1888号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単 - 1863号
インターロッキングブロック工(市場単価)	直線配置・標準品 t = 8 c m 設置(新品) 1 0 0 m 2未満 無 有	m 2	100			D042000010 夜間	単 - 1832号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(G)NK11-25						
J02 昼夜	夜間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】歩道改築工(材工共)	(H)NK11-25(保水性ブロック) 夜間	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 1912号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 1913号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	30.5			CB210030 夜間	単 - 1914号
路盤工(人力)	1 5 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単 - 1888号
路盤工(人力)	1 0 c m RC-30	m 2	100			D040830111 夜間	単 - 1863号
インターロッキングブロック工(市場単価)	保水性ブロック 大阪市型波型 長方形 t = 8 c m 設置 (新品) 1 0 0 m 2 未満 無 有	m 2	100			D042000010 夜間	単 - 1908号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(H)NK11-25(保水性ブロック)						
J02 昼夜	夜間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】街渠工(材工共)	CY25	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2		25			CB430310 夜間 単 - 1915号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2		25			CB430310 夜間 単 - 1916号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3		5			CB210030 夜間 単 - 1917号
街渠コンクリート工(幅50cm厚25cm)	18-8-20(40)(高炉)【B7】 一般養生(標準) 無 有	m		100			D040845030 夜間 単 - 1918号
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L		63			Z004130002 夜間
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2		50			D040870011 夜間 単 - 1810号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 舗装種別	CY25						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】加-舗装工(材工共)	(A) P 1 . 0 (塗布式)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗布式カラー舗装工(材工共)	厚1.0mm(自転車道) 下地As上	m 2	1			Z051531005 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(A) P 1 . 0 (塗布式)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】加-舗装工(材工共)	(B) P 1 . 5 (塗布式)	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗布式カラー舗装工(材工共)	厚1.5mm 下地As上	m 2	1			Z051531010 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(B) P 1 . 5 (塗布式)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】加-舗装工(材工共)	(C) P 3 . 0 ( ニート式 )	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
薄層カラー舗装設置(ニート式)(材工共)	セラミック骨材：反射骨材 = 9 : 1 粒径 1 ~ 2 mm	m 2	1			Z051531020 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C) P 3 . 0 ( ニート式 )						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(A)1号工-1	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	50			CB430310 夜間	単 - 1919号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	50			CB430310 夜間	単 - 1920号
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	8.5			CB210030 夜間	単 - 1921号
表層コンクリート工(人力)	0.25m 4.5-6.5-40(普通)	m <sup>2</sup>	100			WYB00727 夜間	単 - 1922号
溶接金網 ( G 3 5 5 1 )	径 6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m <sup>2</sup>	200			Z001450009 夜間	
不陸整正	1 . 4 m未満	m <sup>2</sup>	100			WYB00728 夜間	単 - 1923号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(B)1号工-2(再生合材)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	50			CB430310 夜間 単 - 1924号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	50			CB430310 夜間 単 - 1925号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	10			CB210030 夜間 単 - 1926号	
表層コンクリート工(人力)	0.23m 4.5-6.5-40(普通)	m <sup>2</sup>	100			WYB00731 夜間 単 - 1927号	
溶接金網(G3551)	径6.0×150×150	m <sup>2</sup>	200			Z001450009 夜間	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB410260 夜間 単 - 1928号	
不陸整正	1.4m未満	m <sup>2</sup>	100			WYB00732 夜間 単 - 1929号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(C)1号工-3(再生合材)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	50			CB430310 夜間 単 - 1930号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	50			CB430310 夜間 単 - 1931号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	6			CB210030 夜間 単 - 1932号	
アスファルト舗装工(人力)車道 安定処理路盤材	車道10cm	m <sup>2</sup>	100			D040840027 夜間 単 - 1933号	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB410260 夜間 単 - 1934号	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	100			CB410240 夜間 単 - 1935号	
不陸整正	1.4m未満	m <sup>2</sup>	100			D040870011 夜間 単 - 1810号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(C)1号工-3(再生合材)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(D)1号工-4(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 1936号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 1937号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	8.5			CB210030 夜間 単 - 1938号	
アスファルト舗装工(人力)車道 安定処理路盤材	車道15cm	m 2	100			D040840027 夜間 単 - 1939号	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410260 夜間 単 - 1940号	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410240 夜間 単 - 1941号	
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			D040870011 夜間 単 - 1942号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(D)1号工-4(再生合材)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(E)2号工-1	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 1943号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 1944号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	3.5			CB210030 夜間 単 - 1945号	
表層コンクリート工(人力)	0.1m 4.5-6.5-40(普通)	m 2	100			WYB00735 夜間 単 - 1946号	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			WYB00736 夜間 単 - 1947号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(F)2号工-2	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 1948号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間 単 - 1949号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	2.5			CB210030 夜間 単 - 1950号	
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 白色 珪砂入・ショット仕上げ 新品	m 2	100			D040845060 夜間 単 - 1867号	
不陸整正	1 . 4 m未満	m 2	100			D040870011 夜間 単 - 1810号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(F)2号工-2						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(G)2号工-3(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 1951号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	50			CB430310 夜間	単 - 1952号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	3.5			CB210030 夜間	単 - 1953号
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生細粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	100			CB410261 夜間	単 - 1954号
基層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410241 夜間	単 - 1955号
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			D040870011 夜間	単 - 1810号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(G)2号工-3(再生合材)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】国道舗装工(材工共)	(H)2号工-4(再生合材)	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	100			CB430310 夜間 単 - 1956号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.5			CB210030 夜間 単 - 1957号	
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	100			CB410261 夜間 単 - 1958号	
不陸整正	1.4m未満	m 2	100			D040870011 夜間 単 - 1810号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 舗装種別	(H)2号工-4(再生合材)						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給:修繕】私設コンクリート復旧工(t=5cm)		単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
コンクリート手練り工(材・工共)	18N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>		5			D040305071 夜間
普通作業員		人		0.1			単 - 1959号 R0102 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】道路境界石据付工(材工共)	(A)コンクリートブロック	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1個 / m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422520 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(A)コンクリートブロック						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(A)300直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種 (180/210×300×600) 無し 18-8-25 (高炉) ) 有り	m		100			CB422510 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			単 - 1961号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(A)300直部						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(B)300曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種 (180/210×300×600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422510 夜間 単 - 1962号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(B)300曲部						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(C)250直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205 × 250 × 600) 無し 18-8-25 (高炉) ) 有り	m		100			CB422510 夜間 単 - 1963号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(C)250直部						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(D)250曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205 × 250 × 600) 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422510 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			単 - 1964号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(D)250曲部						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(E)200直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個 / m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422510 夜間	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(E)200直部						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(F)200曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個 / m 無し 18-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422510 夜間 単 - 1966号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(F)200曲部						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(G)150直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個 / m 無し 1 8-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422510 夜間 単 - 1967号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(G)150直部						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】道路縁石据付工(材工共)	(H)150曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個 / m 無し 1 8-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422510 夜間 単 - 1968号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(H)150曲部						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】連続植樹帯縁石据付工(材工共)	(A)直部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個 / m 無し 1 8-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422520 夜間 単 - 1969号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(A)直部						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】連続植樹帯縁石据付工(材工共)	(B)曲部	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.76個 / m 無し 1 8-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422520 夜間 単 - 1970号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(B)曲部						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】自転車道境界石据付工(材工共)		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個 / m 無し 1 8-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422520 夜間 単 - 1971号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(A)1型	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 0.38個 / m 無し 1 8-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422520 夜間
諸雑費 (まるめ)		式		1			単 - 1972号 ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(A)1型						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(B)2型	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 0.29個 / m 無し 1 8-8-25 (高炉) 有り	m	100			CB422520 夜間	
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 1973号 ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 種別	(B)2型						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】街路樹根囲石据付工(材工共)	(C)3型	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 0.26個 / m 無し 1 8-8-25 (高炉) 有り	m		100			CB422520 夜間 単 - 1974号
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(C)3型						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】路面標示工(材工共)	実線 夜間 白色 アスファルト舗装	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m		1			WB821210 夜間 単 - 1975号
計							
単価							
J01 種別	実線						
J02 昼夜	夜間						
J03 塗料	白色						
J04 プライマー	アスファルト舗装						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】路面標示工(材工共)	矢印・文字記号 溶着式(幅15cm換算) 夜間 白色 アスファルト舗装	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1					WB821210 夜間 単 - 1976号
計								
単価								
J01 種別	矢印・文字記号 溶着式(幅15cm換算)							
J02 昼夜	夜間							
J03 塗料	白色							
J04 プライマー	アスファルト舗装							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】路面標示工シール式(材工共)	(A)自転車道シール	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
路面標示シール設置(自転車道)(材工共)	600(325の2)		箇所	1			Z051541505 夜間
計							
単価							
J01 種別	(A)自転車道シール						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】路面標示工シール式(材工共)	(B)歩行者に注意、バス停に注意	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
路面標示シール設置(自転車道)(材工共)	歩行者に注意		箇所	1			Z051541510 夜間
計							
単価							
J01 種別	(B)歩行者に注意、バス停に注意						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】ガードレール設置撤去工(在来品)	21m未満 有 無	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込 Gr - C - 4E 塗装品 21m未満 有 無 無 加算無し	m		1			WB810510 夜間 単 - 1977号
ガードレール 路側用(土中用)	Gr - C - 4 E 塗装	m		-1			Z004220005 夜間
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr - C - 4E 有 無	m		1			WB810530 夜間 単 - 1978号
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 施工規模	21m未満						
J02 夜間作業の補正	有						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】横断防護柵設置撤去工(在来品)	夜間	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置・撤去工	設置・撤去 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m 100m未満 無 有	m		1			D012705092 夜間 単 - 1979号
計							
単価							
J01 昼夜	夜間						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】車止めポスト設置工	(A)設置・撤去(在来品)	単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		30			R0102 夜間
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	m <sup>3</sup>		0.71			CB240060 夜間 単 - 1980号
基礎ブロック	300 x 300 x 300 mm	個		100			Z099200230 夜間
基礎ブロック設置手間	10kg以上50kg以下	個		100			Z099200195 夜間
基礎ブロック撤去手間	10kg以上50kg以下	個		100			Z099200210 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							
J01 種別	(A)設置・撤去(在来品)						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【給配】視覚障がい者誘導用シート設置工(材工共)		単位	枚	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
視覚障害者誘導用シート設置(材工共)	300×300×7mm(接着剤共)	箇所		1			Z002016205 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】点字ブロック舗装工(材工共)		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	0.5			CB430310 夜間	単 - 1981号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	0.5			CB430310 夜間	単 - 1982号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.13			CB210030 夜間	単 - 1983号
車道(歩道)コンクリート平板工	設置 点字カーブブロック線状・点状 新品	m 2	1			D040845060 夜間	単 - 1984号
路盤工(人力)	10cm RC-30	m 2	1			D040830111 夜間	単 - 1863号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

【配修】運搬工	管材	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬工・現場発生品・支給品(片道)	クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内	t		1			D090000611 単 - 1985号
計							
単価							
J01 条件	管材						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000020

【配修】運搬工	管属具類	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬工・現場発生品・支給品(片道)	クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内	t		1			D090000611 単 - 1986号
計							
単価							
J01 条件	管属具類						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】運搬工	管材	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬工・現場発生品・支給品(片道)	クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内	t		1			D090000611 夜間 単 - 1987号
計							
単価							
J01 条件	管材						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】運搬工	管属具類	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬工・現場発生品・支給品(片道)	クレーン装置付4t積2.9t吊 10Km以内	t		1			D090000611 夜間 単 - 1987号
計							
単価							
J01 条件	管属具類						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000020

名称	規格	単位	人日	数量	1 単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人		1			R0803
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000020

名称	規格	単位	人日	数量	1 単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人		1			R0804
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-0000020

【配修】交通安全対策工	標識車	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通安全対策工 ( C )	標識車	時間	1			Z200000230	
計							
単価							
J01 条件	標識車						



### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	人日	数量	1 単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人		1			R0803 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称	規格	単位	人日	数量	1 単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 夜間
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 夜間
計							
単価							

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】交通安全対策工	標識車	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通安全対策工 ( C )	標識車	時間	1				Z200000230 夜間
計							
単価							
J01 条件	標識車						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-00000020

【配修】運搬工	仮設材	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬工・仮設材・鋼材(片道)	12m以内 10Km以下 有	t		1			D010101011 単 - 2084号
計							
単価							
J01 条件	仮設材						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】運搬工	仮設材	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運搬工・仮設材・鋼材(片道)	12m以内 10Km以下 有	t		1			D010101011 夜間 単 - 1988号
計							
単価							
J01 条件	仮設材						

### 3次単価表

【配修】調査掘工	人力 0.6m以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 単 - 1989号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.5			CB210030 単 - 1990号	
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.25			D020201025 単 - 1991号	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 単 - 1992号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 条件	人力 0.6m以下						

### 3次単価表

【配修】調査掘工	人力 0.6mを超える	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310	単 - 1993号
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.9			CB210030	単 - 1994号
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.65			D020201025	単 - 1991号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016	単 - 1992号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							
J01 条件	人力 0.6mを超える						

### 3次単価表

【配修】調査掘工	機械 0.6m以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310	
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.5			D020201015	単 - 1995号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.25			D020201025	単 - 1996号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016	単 - 1991号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	単 - 1992号
計							
単価							
J01 条件	機械 0.6m以下						



### 3次単価表

【配修】調査掘工	機械 0.6mを超える	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310	
管路ハック杓掘削積込	加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.9			D020201015	単 - 1997号
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.65			D020201025	単 - 1996号
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016	単 - 1991号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	単 - 1992号
計							
単価							
J01 条件	機械 0.6mを超える						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】調査掘工	人力 0.6m以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 夜間 単 - 1998号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.5			CB210030 夜間 単 - 1999号	
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.25			D020201025 夜間 単 - 2000号	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 夜間 単 - 2001号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 条件	人力 0.6m以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】調査掘工	人力 0.6mを超える	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 夜間 単 - 2002号	
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0.9			CB210030 夜間 単 - 2003号	
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)	改良土 加-ヲ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.65			D020201025 夜間 単 - 2000号	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 夜間 単 - 2001号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 条件	人力 0.6mを超える						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】調査掘工	機械 0.6m以下	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 夜間 単 - 2004号	
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.5			D020201015 夜間 単 - 2005号	
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.25			D020201025 夜間 単 - 2000号	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0 型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 夜間 単 - 2001号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 条件	機械 0.6m以下						

### 3次単価表

労務調整-超過-規制 1.000-000000250

【配修】調査掘工	機械 0.6mを超える	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			CB430310 夜間 単 - 2006号	
管路ハック杓掘削積込	加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.9			D020201015 夜間 単 - 2005号	
管路埋戻(機械埋戻・ハック杓)	改良土 加-ラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 3	0.65			D020201025 夜間 単 - 2000号	
市道一次本復旧工(車道)	5 - 3 0型工 1 . 4 m未満(人力) RM-25 (車道・上層) RC-40 (車道・下層)	m 2	1			D040825016 夜間 単 - 2001号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							
J01 条件	機械 0.6mを超える						